

Tabella 20.6 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di microhabitat (parte 1 di 9)

Distretto territoriale	Boschi di larice e cembro						Boschi di abete rosso					
	Presenza di microhabitat		Assenza di microhabitat		Totale Boschi di larice e cembro		Presenza di microhabitat		Assenza di microhabitat		Totale Boschi di abete rosso	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	55 757	8.4	25 812	12.5	81 569	6.8	10 505	19.5	8 081	22.3	18 585	14.6
Valle d'Aosta	25 672	10.9	18 856	13.1	44 528	7.5	8 477	20.6	9 753	19.0	18 230	13.4
Lombardia	32 179	11.5	15 499	16.8	47 678	9.3	40 625	10.2	47 749	9.3	88 374	6.7
Alto Adige	50 333	8.1	41 360	9.2	91 693	5.7	109 268	5.1	65 797	7.0	175 065	3.6
Trentino	37 874	9.4	25 165	11.8	63 038	7.1	80 493	6.1	56 709	7.5	137 203	4.3
Veneto	18 675	13.9	22 200	12.8	40 876	9.3	58 640	7.6	38 063	9.6	96 703	5.7
Friuli V.G.	7 060	22.7	4 831	27.5	11 891	17.4	18 208	13.9	26 755	11.4	44 963	8.6
Liguria	733	70.2	366	99.3	1 099	57.3	366	99.3	0	-	366	99.3
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	1 839	44.7	2 207	40.8	4 046	30.1
Toscana	0	-	0	-	0	-	0	-	1 445	50.0	1 445	50.0
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	372	100.2	372	100.2
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	369	100.0	369	100.0
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	362	100.1	362	100.1
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	228 282	4.0	154 090	4.9	382 372	3.0	328 421	3.1	257 661	3.7	586 082	2.2

Categorie forestali, presenza di microhabitat

Tabella 20.6 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di microhabitat (parte 2 di 9)

Distretto territoriale	Boschi di abete bianco						Pinete di pino silvestre e montano					
	Presenza di microhabitat		Assenza di microhabitat		Totale Boschi di abete bianco		Presenza di microhabitat		Assenza di microhabitat		Totale Pinete di pino silvestre e montano	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	9 293	20.8	4 848	28.8	14 141	16.8	14 695	16.6	7 272	23.5	21 968	13.5
Valle d'Aosta	771	70.3	385	99.6	1 156	57.3	4 624	28.3	7 706	21.6	12 330	16.8
Lombardia	5 731	27.7	2 275	44.8	8 005	23.5	5 290	28.8	12 784	18.4	18 073	15.5
Alto Adige	2 269	40.6	378	99.8	2 647	37.6	17 770	14.3	20 039	13.4	37 809	9.5
Trentino	6 126	24.1	9 730	19.1	15 856	14.8	7 568	21.7	13 694	16.0	21 262	12.7
Veneto	5 229	26.6	1 868	44.7	7 097	22.8	3 362	33.3	9 624	19.9	12 985	17.0
Friuli V.G.	743	70.5	1 115	57.5	1 858	44.5	5 946	24.8	4 088	29.9	10 033	19.0
Liguria	366	99.3	2 565	37.4	2 931	35.0	3 297	33.0	6 961	22.6	10 259	18.5
Emilia Romagna	2 207	40.8	736	70.8	2 942	35.3	368	100.1	3 678	31.6	4 046	30.1
Toscana	1 445	50.0	2 891	35.3	4 336	28.8	723	70.7	361	100.0	1 084	57.7
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	737	70.6	737	70.6
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Abruzzo	362	100.1	362	100.1	724	70.8	362	100.1	724	70.8	1 086	57.8
Molise	390	99.8	781	70.5	1 171	57.5	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	373	99.9	373	99.9	746	70.6	0	-	0	-	0	-
Calabria	1 866	44.6	2 985	35.3	4 851	27.6	0	-	0	-	0	-
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	37 170	10.2	31 290	11.0	68 460	7.4	64 004	7.7	87 667	6.5	151 671	4.9

Categorie forestali, presenza di microhabitat

Tabella 20.6 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di microhabitat (parte 3 di 9)

Distretto territoriale	Pinete di pino nero, laricio e loricato						Pinete di pini mediterranei					
	Presenza di microhabitat		Assenza di microhabitat		Totale Pinete di pino nero, laricio e loricato		Presenza di microhabitat		Assenza di microhabitat		Totale Pinete di pini mediterranei	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	2 020	44.7	808	70.8	2 828	37.8	0	-	808	70.8	808	70.8
Valle d'Aosta	0	-	385	99.6	385	99.6	0	-	0	-	0	-
Lombardia	1 322	57.7	3 527	35.3	4 849	30.1	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	378	99.8	0	-	378	99.8	0	-	0	-	0	-
Trentino	3 604	31.6	2 523	37.8	6 126	24.1	0	-	0	-	0	-
Veneto	1 121	57.7	2 384	41.2	3 505	33.5	374	100.0	374	100.0	747	70.7
Friuli V.G.	10 033	19.0	20 810	13.0	30 843	10.5	0	-	1 115	57.5	1 115	57.5
Liguria	2 931	35.0	2 565	37.4	5 496	25.5	5 113	26.4	18 319	13.7	23 431	12.1
Emilia Romagna	8 827	20.3	7 724	21.7	16 551	14.8	2 942	35.3	0	-	2 942	35.3
Toscana	5 781	24.9	12 646	16.8	18 427	13.9	8 672	20.3	36 150	9.9	44 822	8.8
Umbria	1 106	57.6	4 793	27.6	5 899	24.8	1 475	49.9	7 004	22.7	8 479	20.6
Marche	2 230	40.8	8 175	21.1	10 405	18.7	0	-	1 486	50.0	1 486	50.0
Lazio	3 316	33.3	5 158	26.6	8 474	20.7	369	100.0	6 975	22.8	7 344	22.3
Abruzzo	8 325	20.7	10 833	18.1	19 158	13.5	724	70.8	1 810	44.7	2 534	37.8
Molise	781	70.5	1 562	49.7	2 343	40.5	390	99.8	390	99.8	781	70.5
Campania	737	70.8	5 524	25.7	6 260	24.2	2 210	40.8	5 524	25.7	7 734	21.7
Puglia	777	70.5	777	70.5	1 554	49.8	10 408	18.9	18 605	13.9	29 012	10.9
Basilicata	746	70.6	1 864	44.6	2 610	37.7	1 859	44.6	7 447	22.2	9 306	19.8
Calabria	25 372	11.9	49 252	8.4	74 625	6.7	3 358	33.2	11 940	17.5	15 298	15.4
Sicilia	3 412	33.2	3 759	31.5	7 170	22.8	21 985	12.8	19 183	13.9	41 168	9.2
Sardegna	1 119	57.8	7 463	22.3	8 582	20.8	4 467	28.9	24 627	12.2	29 094	11.2
Italia	83 937	6.6	152 529	4.9	236 467	3.9	64 344	7.5	161 757	4.7	226 101	4.0

Categorie forestali, presenza di microhabitat

Tabella 20.6 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di microhabitat (parte 4 di 9)

Distretto territoriale	Altri boschi di conifere, pure e miste						Faggete					
	Presenza di microhabitat		Assenza di microhabitat		Totale Altri boschi di conifere, pure e miste		Presenza di microhabitat		Assenza di microhabitat		Totale Faggete	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	3 232	35.3	3 232	35.3	6 464	25.0	61 112	7.9	54 389	8.4	115 501	5.6
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	771	70.3	385	99.6	1 156	57.3
Lombardia	441	100.1	1 322	57.7	1 763	50.0	18 073	15.5	47 608	9.3	65 681	7.9
Alto Adige	0	-	378	99.8	378	99.8	1 134	57.6	2 647	37.6	3 781	31.4
Trentino	0	-	0	-	0	-	23 195	12.2	39 051	9.2	62 247	7.1
Veneto	0	-	0	-	0	-	35 856	9.9	31 340	10.6	67 196	7.0
Friuli V.G.	372	99.8	743	70.5	1 115	57.5	33 815	10.0	54 997	7.6	88 812	5.7
Liguria	366	99.3	366	99.3	733	70.2	9 526	19.3	27 478	11.1	37 004	9.4
Emilia Romagna	736	70.8	2 207	40.8	2 942	35.3	43 868	8.9	56 995	7.7	100 863	5.6
Toscana	5 781	24.9	5 420	25.8	11 201	17.9	19 150	13.6	53 110	8.1	72 260	6.9
Umbria	369	99.8	1 475	49.9	1 843	44.6	2 212	40.7	12 903	16.6	15 115	15.3
Marche	743	70.8	3 716	31.6	4 459	28.8	3 716	31.6	14 121	16.0	17 837	14.1
Lazio	737	70.7	737	70.7	1 474	49.9	21 600	12.8	50 110	8.3	71 710	6.8
Abruzzo	1 086	57.8	362	100.1	1 448	50.0	57 581	7.5	64 821	7.0	122 402	4.8
Molise	0	-	0	-	0	-	5 856	25.4	8 980	20.3	14 836	15.5
Campania	0	-	1 105	57.8	1 105	57.8	17 638	14.2	37 559	9.6	55 197	7.8
Puglia	0	-	777	70.5	777	70.5	1 165	57.5	3 496	33.1	4 661	28.6
Basilicata	373	99.9	1 864	44.6	2 237	40.7	7 457	22.2	18 990	13.7	26 448	11.5
Calabria	2 239	40.7	5 970	24.9	8 209	21.2	36 566	9.8	40 671	9.3	77 237	6.6
Sicilia	2 653	37.7	3 412	33.2	6 065	24.9	3 412	33.2	11 751	17.7	15 162	15.6
Sardegna	1 866	44.7	9 328	20.0	11 194	18.2	0	-	0	-	0	-
Italia	20 993	13.4	42 414	9.4	63 407	7.7	403 703	3.0	631 400	2.4	1 035 103	1.8

Categorie forestali, presenza di microhabitat

Tabella 20.6 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di microhabitat (parte 5 di 9)

Distretto territoriale	Querceti a rovere, roverella e farnia						Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea					
	Presenza di microhabitat		Assenza di microhabitat		Totale Querceti a rovere, roverella e farnia		Presenza di microhabitat		Assenza di microhabitat		Totale Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	42 527	9.6	27 474	12.0	70 000	7.4	2 828	37.8	5 252	27.7	8 081	22.3
Valle d'Aosta	1 156	57.3	3 083	34.8	4 239	29.6	0	-	0	-	0	-
Lombardia	14 647	17.2	27 771	12.4	42 418	9.9	0	-	2 204	44.7	2 204	44.7
Alto Adige	2 647	37.6	1 890	44.5	4 537	28.7	0	-	0	-	0	-
Trentino	2 523	37.8	3 243	33.3	5 766	24.9	0	-	0	-	0	-
Veneto	9 711	19.5	4 856	27.6	14 567	15.8	374	100.0	0	-	374	100.0
Friuli V.G.	4 831	27.5	2 601	37.6	7 432	22.1	0	-	0	-	0	-
Liguria	19 035	13.5	23 448	12.1	42 483	8.8	4 030	29.8	6 961	22.6	10 991	17.9
Emilia Romagna	37 147	9.7	37 502	9.7	74 649	6.7	37 502	9.7	62 157	7.4	99 659	5.7
Toscana	41 190	9.2	109 478	5.5	150 668	4.6	74 792	6.8	174 876	4.2	249 668	3.4
Umbria	25 437	11.7	71 150	6.6	96 587	5.5	25 437	11.7	95 481	5.5	120 918	4.7
Marche	16 351	14.8	47 179	8.3	63 530	7.0	8 547	20.7	18 937	13.7	27 484	11.2
Lazio	30 582	10.8	49 235	8.4	79 816	6.4	29 845	10.9	93 055	5.9	122 900	5.0
Abruzzo	34 361	9.9	47 418	8.3	81 779	6.1	10 497	18.4	20 244	13.1	30 741	10.5
Molise	12 103	17.3	27 570	11.0	39 673	8.8	10 151	19.0	37 090	9.2	47 240	7.8
Campania	19 510	13.5	35 345	9.9	54 856	7.8	20 623	13.2	47 428	8.5	68 051	6.9
Puglia	10 059	19.2	16 194	14.9	26 254	11.5	15 925	15.1	21 363	12.9	37 289	9.4
Basilicata	7 452	22.2	29 451	10.9	36 903	9.6	21 248	12.9	97 002	5.5	118 249	4.8
Calabria	15 298	15.4	31 342	10.7	46 641	8.7	17 537	14.4	25 372	11.9	42 909	9.1
Sicilia	36 999	9.8	25 017	12.0	62 016	7.3	7 928	21.7	16 299	15.0	24 227	12.2
Sardegna	38 422	9.7	41 013	9.4	79 435	6.7	0	-	0	-	0	-
Italia	421 986	2.9	662 261	2.3	1 084 247	1.8	287 263	3.5	723 722	2.1	1 010 986	1.7

Categorie forestali, presenza di microhabitat

Tabella 20.6 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di microhabitat (parte 6 di 9)

Distretto territoriale	Castagneti						Ostrieti, carpineti					
	Presenza di microhabitat		Assenza di microhabitat		Totale Castagneti		Presenza di microhabitat		Assenza di microhabitat		Totale Ostrieti, carpineti	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	93 631	6.3	75 445	7.1	169 075	4.5	10 909	19.2	6 868	24.2	17 777	15.0
Valle d'Aosta	2 312	40.4	1 541	49.6	3 853	31.1	0	-	0	-	0	-
Lombardia	40 995	10.1	41 877	10.0	82 872	6.9	18 514	15.3	62 666	8.1	81 180	7.0
Alto Adige	1 134	57.6	378	99.8	1 512	49.8	2 647	37.6	6 179	24.9	8 825	20.7
Trentino	1 081	57.8	721	70.8	1 802	44.7	22 703	12.3	18 138	13.8	40 841	9.0
Veneto	10 085	19.1	8 217	21.2	18 302	14.1	56 542	7.7	26 145	11.7	82 687	6.2
Friuli V.G.	7 432	22.1	5 946	24.8	13 378	16.4	24 997	11.8	20 810	13.0	45 807	8.5
Liguria	35 538	9.7	74 740	6.3	110 278	4.9	22 450	12.3	22 349	12.4	44 798	8.5
Emilia Romagna	21 332	13.0	20 597	13.2	41 929	9.1	68 042	7.0	36 766	9.8	104 809	5.5
Toscana	59 617	7.6	97 252	5.9	156 869	4.5	23 847	12.2	38 661	9.5	62 507	7.4
Umbria	737	70.6	1 843	44.6	2 581	37.6	14 648	15.6	44 607	8.6	59 255	7.4
Marche	372	100.2	2 973	35.3	3 344	33.3	21 553	12.8	55 355	7.6	76 908	6.2
Lazio	4 790	27.6	30 213	10.8	35 003	10.0	26 897	11.5	69 269	7.0	96 167	5.8
Abruzzo	2 896	35.3	2 172	40.8	5 068	26.6	17 522	14.1	28 623	11.0	46 145	8.5
Molise	0	-	390	99.8	390	99.8	3 123	35.0	6 247	24.6	9 370	19.9
Campania	12 889	16.7	40 311	9.2	53 200	8.0	18 781	13.8	34 985	10.0	53 766	7.9
Puglia	388	99.8	777	70.5	1 165	57.5	1 942	44.5	3 107	35.1	5 050	27.4
Basilicata	2 237	40.7	4 464	28.7	6 701	23.4	1 864	44.6	5 966	24.8	7 830	21.6
Calabria	25 715	11.8	43 656	9.0	69 370	7.0	1 493	49.9	4 104	30.0	5 597	25.7
Sicilia	3 791	31.5	5 686	25.7	9 476	19.8	2 126	45.7	758	70.7	2 884	38.5
Sardegna	746	70.8	1 493	50.0	2 239	40.8	0	-	0	-	0	-
Italia	327 718	3.3	460 691	2.8	788 408	2.1	360 600	3.1	491 602	2.7	852 202	2.0

Categorie forestali, presenza di microhabitat

Tabella 20.6 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di microhabitat (parte 7 di 9)

Distretto territoriale	Boschi igrofilii						Altri boschi caducifogli					
	Presenza di microhabitat		Assenza di microhabitat		Totale Boschi igrofilii		Presenza di microhabitat		Assenza di microhabitat		Totale Altri boschi caducifogli	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	17 777	15.0	5 760	26.8	23 537	13.0	170 881	4.5	118 518	5.5	289 400	3.2
Valle d'Aosta	385	99.6	0	-	385	99.6	7 441	21.9	4 624	28.3	12 065	16.9
Lombardia	14 547	17.3	5 731	27.7	20 277	14.6	55 243	8.6	58 628	8.4	113 870	5.8
Alto Adige	1 890	44.5	756	70.5	2 647	37.6	885	71.3	2 269	40.6	3 154	35.4
Trentino	1 802	44.7	1 442	50.0	3 243	33.3	8 288	20.7	6 847	22.8	15 135	15.2
Veneto	5 603	25.7	4 482	28.8	10 085	19.1	21 663	12.9	15 687	15.2	37 350	9.7
Friuli V.G.	8 175	21.1	4 768	27.5	12 943	16.6	26 384	11.5	19 651	13.4	46 035	8.5
Liguria	3 297	33.0	733	70.2	4 030	29.8	12 090	17.0	15 388	15.0	27 478	11.1
Emilia Romagna	16 525	14.8	8 092	21.2	24 616	12.0	46 697	8.6	24 642	12.0	71 339	6.9
Toscana	11 201	17.9	13 369	16.4	24 569	12.0	27 460	11.4	48 626	8.5	76 086	6.7
Umbria	4 055	30.0	3 687	31.5	7 742	21.6	3 318	33.2	5 899	24.8	9 216	19.8
Marche	8 919	20.2	4 831	27.6	13 749	16.2	11 891	17.4	52 025	7.9	63 916	7.0
Lazio	4 790	27.6	4 421	28.8	9 211	19.9	14 738	15.7	35 003	10.0	49 741	8.3
Abruzzo	9 773	19.1	10 497	18.4	20 270	13.1	11 865	17.3	36 894	9.6	48 760	8.2
Molise	3 514	33.0	3 514	33.0	7 028	23.1	3 514	33.0	3 904	31.3	7 418	22.5
Campania	3 683	31.6	8 102	21.2	11 784	17.5	11 784	17.5	18 413	13.9	30 197	10.8
Puglia	388	99.8	0	-	388	99.8	6 215	24.7	5 438	26.4	11 653	17.8
Basilicata	3 729	31.5	10 062	19.0	13 791	16.2	7 457	22.2	14 516	15.8	21 973	12.7
Calabria	5 970	24.9	2 612	37.7	8 582	20.7	16 044	15.1	19 876	13.5	35 920	9.9
Sicilia	4 549	28.7	1 895	44.7	6 444	24.1	7 928	21.7	7 581	22.2	15 509	15.4
Sardegna	3 358	33.3	373	100.1	3 731	31.6	1 855	44.7	6 706	23.5	8 561	20.8
Italia	133 929	5.3	95 125	6.2	229 054	4.0	473 643	2.8	521 134	2.6	994 777	1.8

Categorie forestali, presenza di microhabitat

Tabella 20.6 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di microhabitat (parte 8 di 9)

Distretto territoriale	Leccete						Sugherete					
	Presenza di microhabitat		Assenza di microhabitat		Totale Leccete		Presenza di microhabitat		Assenza di microhabitat		Totale Sugherete	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	360	100.2	0	-	360	100.2	0	-	0	-	0	-
Veneto	1 868	44.7	1 121	57.7	2 988	35.3	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	3 647	31.3	10 259	18.5	13 906	15.9	0	-	0	-	0	-
Emilia Romagna	0	-	736	70.8	736	70.8	0	-	0	-	0	-
Toscana	29 989	10.9	96 126	5.9	126 115	5.1	361	100.0	5 781	24.9	6 142	24.2
Umbria	7 742	21.6	32 073	10.3	39 815	9.2	0	-	0	-	0	-
Marche	1 115	57.8	5 574	25.7	6 689	23.4	0	-	0	-	0	-
Lazio	9 580	19.5	38 319	9.6	47 899	8.5	369	100.0	1 842	44.7	2 211	40.8
Abruzzo	1 448	50.0	7 239	22.2	8 687	20.3	0	-	0	-	0	-
Molise	390	99.8	781	70.5	1 171	57.5	0	-	0	-	0	-
Campania	10 641	18.4	26 476	11.5	37 117	9.7	0	-	368	100.2	368	100.2
Puglia	8 934	20.4	7 769	22.0	16 702	14.7	0	-	0	-	0	-
Basilicata	1 491	49.9	7 457	22.2	8 949	20.2	0	-	0	-	0	-
Calabria	12 313	17.3	31 342	10.7	43 656	9.0	1 493	49.9	3 358	33.2	4 851	27.6
Sicilia	9 855	19.4	8 339	21.1	18 195	14.2	3 032	35.3	12 509	17.2	15 541	15.4
Sardegna	84 318	6.5	163 017	4.5	247 335	3.5	54 830	8.1	84 659	6.4	139 489	4.9
Italia	183 691	4.4	436 627	2.8	620 318	2.3	60 084	7.8	108 518	5.7	168 602	4.5

Categorie forestali, presenza di microhabitat

Tabella 20.6 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza di microhabitat (parte 9 di 9)

Distretto territoriale	Altri boschi di latifoglie sempreverdi					
	Presenza di microhabitat		Assenza di microhabitat		Totale Altri boschi di latifoglie sempreverdi	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-
Lombardia	441	100.1	441	100.1	882	70.7
Alto Adige	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	0	-	0	-
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-
Toscana	723	70.7	723	70.7	1 445	50.0
Umbria	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	2 579	37.7	2 579	37.7
Abruzzo	0	-	0	-	0	-
Molise	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	368	100.2	368	100.2
Puglia	6 992	23.2	1 554	49.8	8 545	20.9
Basilicata	0	-	2 237	40.7	2 237	40.7
Calabria	9 328	19.9	10 821	18.4	20 149	13.4
Sicilia	15 445	15.4	14 404	16.0	29 849	10.9
Sardegna	5 970	25.0	12 687	17.1	18 657	14.1
Italia	38 899	9.8	45 813	9.0	84 712	6.6

Categorie forestali, presenza di microhabitat