

**Tabella 2.3.1 - Valori totali e per unità di superficie del volume della necromassa a terra per le categorie inventariali Boschi alti, Impianti di arboricoltura da legno e Aree temporaneamente prive di soprassuolo e per la macrocategoria Bosco**

Distretto territoriale	Boschi alti				Impianti di arboricoltura da legno				Aree temp. prive di soprassuolo				Totale Bosco			
	Volume (m <sup>3</sup> )	ES (%)	Volume (m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	ES (%)	Volume (m <sup>3</sup> )	ES (%)	Volume (m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	ES (%)	Volume (m <sup>3</sup> )	ES (%)	Volume (m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	ES (%)	Volume (m <sup>3</sup> )	ES (%)	Volume (m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	ES (%)
Piemonte	2 841 504	9.9	3.4	9.8	14 840	54.8	0.5	53.5	2 506	60.8	1.1	43.0	2 858 850	9.8	3.3	9.7
Valle d'Aosta	161 200	16.5	1.6	16.2	0	-	0	-	246	100.0	2.2	-	161 446	16.5	1.6	16.2
Lombardia	2 206 958	13.0	3.8	12.9	64	100.0	0	-	247	99.4	0.2	107.3	2 207 269	13.0	3.6	13.0
Alto Adige	1 050 635	13.4	3.2	13.3	0	-	0	-	31 576	38.5	7.4	22.3	1 082 211	13.0	3.2	12.9
Trentino	1 457 925	12.1	3.9	12.0	0	-	0	-	29 900	56.6	11.9	42.3	1 487 825	11.9	4.0	11.8
Veneto	1 077 222	14.2	2.7	14.1	873	100.0	0.4	-	0	-	0	-	1 078 095	14.2	2.7	14.1
Friuli V.G.	1 239 291	13.7	3.9	13.6	4 171	82.9	0.6	79.0	0	-	0	-	1 243 462	13.6	3.8	13.5
Liguria	1 039 553	12.1	3.1	12.0	66	100.0	0.2	-	9 408	62.8	2.7	56.1	1 049 027	12.0	3.1	11.9
Emilia Romagna	943 511	12.5	1.7	12.4	2 656	96.8	0.3	94.2	3 405	71.3	2.4	51.9	949 572	12.4	1.7	12.3
Toscana	1 513 487	13.1	1.5	13.0	600	71.6	0.1	67.4	76 606	100.0	29.6	-	1 590 694	13.3	1.6	13.3
Umbria	154 014	34.7	0.4	34.7	0	-	0	-	0	-	0	-	154 014	34.7	0.4	34.7
Marche	251 235	23.8	0.9	23.7	264	100.0	0.2	-	0	-	0	-	251 498	23.7	0.9	23.7
Lazio	282 753	21.3	0.5	21.2	0	-	0	-	2 626	100.0	0.4	-	285 379	21.1	0.5	21.1
Abruzzo	401 429	17.5	1.0	17.4	0	-	0	-	0	83.9	0	67.6	401 429	17.5	1.0	17.4
Molise	84 137	32.7	0.6	32.6	285	100.0	0.3	-	25	100.0	0.1	-	84 447	32.6	0.6	32.5
Campania	226 091	19.1	0.6	19.0	0	-	0	-	0	-	0	-	226 091	19.1	0.6	19.0
Puglia	107 883	25.3	0.8	25.1	754	100.0	0.9	-	330	100.0	0.2	-	108 967	25.1	0.8	24.9
Basilicata	153 202	30.8	0.6	30.7	965	70.8	0.5	54.9	107	100.0	0	-	154 273	30.6	0.6	30.5
Calabria	610 662	18.8	1.3	18.7	3 678	72.6	1.4	60.9	261	100.0	0	-	614 601	18.7	1.3	18.6
Sicilia	221 353	19.8	0.9	19.6	0	-	0	-	770	100.0	0.5	-	222 123	19.7	0.9	19.5
Sardegna	290 716	25.0	0.5	24.9	7 992	35.0	0.3	33.1	7 026	100.0	0.7	-	305 734	23.9	0.5	23.8
Italia	16 314 761	3.8	1.9	3.7	37 208	27.1	0.3	26.5	165 040	48.5	3.1	47.8	16 517 008	3.7	1.9	3.7

Categorie inventariali, volume della necromassa a terra (d ≥ 10 cm)

**Tabella 2.3.2 - Valori totali e per unità di superficie del volume della necromassa a terra per le categorie forestali dei Boschi alti (1 di 6)**

Distretto territoriale	Boschi di larice e cembro				Boschi di abete rosso				Boschi di abete bianco			
	Volume (m <sup>3</sup> )	ES (%)	Volume (m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	ES (%)	Volume (m <sup>3</sup> )	ES (%)	Volume (m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	ES (%)	Volume (m <sup>3</sup> )	ES (%)	Volume (m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	ES (%)
Piemonte	270 418	26.8	3.3	-	178 486	28.4	9.6	-	74 004	46.0	5.2	-
Valle d'Aosta	62 171	31.9	1.4	-	34 602	31.9	1.9	-	8 365	100.0	7.2	-
Lombardia	75 757	28.4	1.6	-	651 044	31.1	7.4	-	50 651	42.7	6.3	-
Alto Adige	397 259	30.0	4.3	-	524 702	13.8	3.0	-	7 024	56.1	2.7	-
Trentino	263 954	34.0	4.2	-	743 142	17.1	5.4	-	115 377	27.1	7.3	-
Veneto	75 401	73.0	1.8	-	500 068	25.2	5.2	-	99 219	37.2	14.0	-
Friuli V.G.	53 584	46.7	4.5	-	362 139	30.1	8.1	-	32 593	67.3	17.5	-
Liguria	22 617	69.1	20.6	-	0	-	0	-	4 900	48.0	1.7	-
Emilia Romagna	0	-	0	-	24 765	42.2	6.1	-	12 750	50.8	4.3	-
Toscana	0	-	0	-	3 068	82.9	2.1	-	28 403	46.8	6.6	-
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	1 812	100.0	4.9	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	48	100.0	0.1	-	0	-	0	-
Abruzzo	0	-	0	-	1 068	100.0	3.0	-	2 620	82.7	3.6	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	2 044	89.6	1.8	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	9 485	96.5	12.7	-
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	8 797	60.9	1.8	-
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	1 221 160	14.7	3.2	14.4	3 024 943	10.1	5.2	9.8	456 232	15.3	6.7	13.4

Categorie forestali, volume della necromassa a terra (d ≥ 10 cm)

**Tabella 2.3.2 - Valori totali e per unità di superficie del volume della necromassa a terra per le categorie forestali dei Boschi alti (2 di 6)**

Distretto territoriale	Pinete di pino silvestre e montano				Pinete di pino nero, laricio e loricato				Pinete di pini mediterranei			
	Volume (m <sup>3</sup> )	ES (%)	Volume (m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	ES (%)	Volume (m <sup>3</sup> )	ES (%)	Volume (m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	ES (%)	Volume (m <sup>3</sup> )	ES (%)	Volume (m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	ES (%)
Piemonte	254 312	42.5	11.6	-	1 136	80.3	0.4	-	1 234	90.9	1.5	-
Valle d'Aosta	40 008	30.2	3.2	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	56 268	59.4	3.1	-	17 425	74.7	3.6	-	0	-	0	-
Alto Adige	67 468	25.5	1.8	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	22 050	29.5	1.0	-	6 297	56.1	1.0	-	0	-	0	-
Veneto	41 816	37.3	3.2	-	10 982	63.9	3.1	-	307	100.0	0.4	-
Friuli V.G.	72 527	42.1	7.2	-	77 596	52.9	2.5	-	0	-	0	-
Liguria	35 824	31.7	3.5	-	16 736	50.3	3.1	-	73 039	31.6	3.1	-
Emilia Romagna	2 197	55.5	0.5	-	74 131	48.6	4.5	-	2 689	63.6	0.9	-
Toscana	1 704	68.4	1.6	-	42 570	63.2	2.3	-	131 335	24.5	2.9	-
Umbria	676	100.0	0.9	-	3 393	50.0	0.6	-	39 827	56.2	4.7	-
Marche	0	-	0	-	18 706	50.3	1.8	-	4 090	100.0	2.8	-
Lazio	0	-	0	-	18 928	41.2	2.2	-	7 301	42.0	1.0	-
Abruzzo	10 539	84.9	9.7	-	39 857	61.1	2.1	-	10 233	74.8	4.0	-
Molise	0	-	0	-	5 644	69.9	2.4	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	26 726	64.2	4.3	-	1 570	50.0	0.2	-
Puglia	0	-	0	-	333	100.0	0.2	-	47 705	48.4	1.6	-
Basilicata	0	-	0	-	5 357	67.3	2.1	-	1 363	46.2	0.2	-
Calabria	0	-	0	-	208 529	27.1	2.8	-	38 496	50.3	2.5	-
Sicilia	0	-	0	-	15 162	91.8	2.1	-	8 987	59.3	0.2	-
Sardegna	0	-	0	-	1 357	66.0	0.2	-	9 751	57.5	0.3	-
Italia	605 390	20.0	4.0	19.4	590 867	15.6	2.5	15.1	377 928	14.8	1.7	14.3

Categorie forestali, volume della necromassa a terra (d ≥ 10 cm)

**Tabella 2.3.2 - Valori totali e per unità di superficie del volume della necromassa a terra per le categorie forestali dei Boschi alti (3 di 6)**

Distretto territoriale	Altri boschi di conifere, pure o miste				Faggete				Querceti di rovere, roverella e farnia			
	Volume (m <sup>3</sup> )	ES (%)	Volume (m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	ES (%)	Volume (m <sup>3</sup> )	ES (%)	Volume (m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	ES (%)	Volume (m <sup>3</sup> )	ES (%)	Volume (m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	ES (%)
Piemonte	15 934	48.3	2.5	-	264 577	25.3	2.3	-	71 553	30.7	1.0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	4 868	63.3	1.2	-
Lombardia	17 992	66.2	10.2	-	131 351	34.8	2.0	-	237 410	48.4	5.6	-
Alto Adige	0	-	0	-	10 382	48.2	2.8	-	2 982	49.4	0.7	-
Trentino	0	-	0	-	250 627	32.3	4.0	-	9 227	52.4	1.6	-
Veneto	0	-	0	-	145 137	28.9	2.2	-	22 998	58.5	1.6	-
Friuli V.G.	407	100.0	0.4	-	380 670	25.9	4.3	-	8 103	63.9	1.1	-
Liguria	4 986	73.9	6.8	-	116 924	39.6	3.2	-	36 889	40.6	0.9	-
Emilia Romagna	15 991	70.3	5.4	-	168 146	27.8	1.7	-	8 609	35.4	0.1	-
Toscana	35 469	41.9	3.2	-	122 355	33.1	1.7	-	83 557	32.0	0.6	-
Umbria	556	67.6	0.3	-	5 548	60.5	0.4	-	4 822	76.2	0.1	-
Marche	2 676	78.3	0.6	-	15 710	32.2	0.9	-	26 629	41.4	0.4	-
Lazio	4 443	86.0	3.0	-	18 571	37.7	0.3	-	10 600	36.6	0.1	-
Abruzzo	2 219	89.0	1.5	-	145 639	26.8	1.2	-	39 946	40.2	0.5	-
Molise	0	-	0	-	8 864	50.7	0.6	-	32 403	78.4	0.8	-
Campania	0	-	0	-	15 092	31.9	0.3	-	18 072	47.2	0.3	-
Puglia	0	-	0	-	13 349	41.1	2.9	-	16 522	72.8	0.6	-
Basilicata	10 757	85.2	4.8	-	15 865	44.6	0.6	-	5 804	50.9	0.2	-
Calabria	12 580	41.1	1.5	-	73 673	42.8	1.0	-	36 554	58.3	0.8	-
Sicilia	21 005	66.4	3.5	-	352	75.8	0.0	-	30 442	45.1	0.5	-
Sardegna	5 685	66.3	0.5	-	0	-	0	-	52 135	92.5	0.7	-
Italia	150 698	20.0	2.4	18.4	1 902 830	9.6	1.8	9.4	760 125	18.2	0.7	18.1

Categorie forestali, volume della necromassa a terra (d ≥ 10 cm)

**Tabella 2.3.2 - Valori totali e per unità di superficie del volume della necromassa a terra per le categorie forestali dei Boschi alti (4 di 6)**

Distretto territoriale	Cerrete, boschi di farnetto, fragno e vallonea				Castagneti				Ostrieti, carpineti			
	Volume (m <sup>3</sup> )	ES (%)	Volume (m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	ES (%)	Volume (m <sup>3</sup> )	ES (%)	Volume (m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	ES (%)	Volume (m <sup>3</sup> )	ES (%)	Volume (m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	ES (%)
Piemonte	5 521	44.7	0.7	-	659 443	19.5	3.9	-	26 968	44.0	1.5	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	2 317	70.3	0.6	-	0	-	0	-
Lombardia	899	78.1	0.4	-	352 670	25.4	4.3	-	30 359	37.4	0.4	-
Alto Adige	0	-	0	-	5 889	54.9	3.9	-	27 962	75.9	3.2	-
Trentino	0	-	0	-	914	64.0	0.5	-	23 169	52.8	0.6	-
Veneto	66	100.0	0.2	-	31 320	45.2	1.7	-	83 823	33.0	1.0	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	47 512	32.9	3.6	-	60 076	69.4	1.3	-
Liguria	58 270	60.7	5.3	-	455 545	21.9	4.1	-	107 106	31.0	2.4	-
Emilia Romagna	69 491	34.6	0.7	-	133 145	30.0	3.2	-	95 426	26.7	0.9	-
Toscana	129 065	22.5	0.5	-	601 924	27.8	3.8	-	55 126	36.9	0.9	-
Umbria	20 989	31.3	0.2	-	8 183	73.4	3.2	-	3 848	39.1	0.1	-
Marche	3 603	43.9	0.1	-	26 387	72.8	7.9	-	13 241	46.8	0.2	-
Lazio	69 323	49.7	0.6	-	72 102	60.6	2.1	-	38 693	43.2	0.4	-
Abruzzo	10 592	42.6	0.3	-	18 437	46.5	3.6	-	33 028	72.4	0.7	-
Molise	18 940	39.7	0.4	-	770	100.0	2.0	-	1 878	54.4	0.2	-
Campania	15 246	45.1	0.2	-	36 632	32.8	0.7	-	45 045	47.3	0.8	-
Puglia	3 544	48.3	0.1	-	1 977	72.1	1.7	-	4 200	57.1	0.8	-
Basilicata	61 510	67.9	0.5	-	5 033	60.2	0.8	-	29 626	52.1	3.8	-
Calabria	55 601	54.3	1.3	-	108 175	75.9	1.6	-	0	-	0	-
Sicilia	16 284	77.6	0.7	-	32 717	45.5	3.5	-	1 758	56.6	0.6	-
Sardegna	0	-	0	-	3 746	71.0	1.7	-	0	-	0	-
Italia	538 944	15.4	0.5	15.3	2 604 835	10.4	3.3	10.2	681 332	12.4	0.8	12.2

Categorie forestali, volume della necromassa a terra (d ≥ 10 cm)

**Tabella 2.3.2 - Valori totali e per unità di superficie del volume della necromassa a terra per le categorie forestali dei Boschi alti (5 di 6)**

Distretto territoriale	Boschi igrofilii				Altri boschi caducifogli				Leccete			
	Volume (m <sup>3</sup> )	ES (%)	Volume (m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	ES (%)	Volume (m <sup>3</sup> )	ES (%)	Volume (m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	ES (%)	Volume (m <sup>3</sup> )	ES (%)	Volume (m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	ES (%)
Piemonte	64 821	37.5	2.8	-	953 098	20.2	3.3	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	417	100.0	1.1	-	8 453	40.6	0.7	-	0	-	0	-
Lombardia	204 692	39.7	10.1	-	378 202	28.3	3.3	-	0	-	0	-
Alto Adige	3 749	63.3	1.4	-	3 218	57.6	1.0	-	0	-	0	-
Trentino	8 543	57.2	2.6	-	14 626	55.2	1.0	-	0	-	0	-
Veneto	9 383	39.3	0.9	-	55 341	35.7	1.5	-	1 362	84.2	0.5	-
Friuli V.G.	35 861	76.7	2.8	-	108 224	37.1	2.4	-	0	-	0	-
Liguria	15 942	48.1	4.0	-	58 427	40.4	2.1	-	32 347	46.5	2.3	-
Emilia Romagna	131 227	39.8	5.3	-	203 386	34.1	2.9	-	1 558	71.2	2.1	-
Toscana	93 910	45.3	3.8	-	100 808	51.8	1.3	-	80 877	42.7	0.6	-
Umbria	13 847	45.7	1.8	-	48 553	97.0	5.3	-	3 773	72.0	0.1	-
Marche	47 781	67.3	3.5	-	90 205	48.4	1.4	-	395	100.0	0.1	-
Lazio	21 366	37.9	2.3	-	18 381	39.7	0.4	-	500	100.0	0.0	-
Abruzzo	77 722	54.5	3.8	-	7 650	36.5	0.2	-	1 880	70.1	0.2	-
Molise	9 606	48.2	1.4	-	3 986	55.7	0.5	-	0	-	0	-
Campania	36 229	70.1	3.1	-	24 401	56.6	0.8	-	6 897	61.0	0.2	-
Puglia	0	100.0	0	-	8 536	40.4	0.7	-	5 661	64.9	0.3	-
Basilicata	4 463	49.3	0.3	-	1 463	70.8	0.1	-	1 207	57.7	0.1	-
Calabria	19 782	63.0	2.3	-	20 123	59.5	0.6	-	17 934	84.5	0.4	-
Sicilia	26 331	47.4	4.1	-	40 888	64.6	2.6	-	2 767	82.5	0.2	-
Sardegna	1 356	100.0	0.4	-	70	100.0	0	-	111 872	28.1	0.5	-
Italia	827 026	15.5	3.6	15.0	2 148 036	11.8	2.2	11.6	269 029	19.3	0.4	19.1

Categorie forestali, volume della necromassa a terra (d ≥ 10 cm)

**Tabella 2.3.2 - Valori totali e per unità di superficie del volume della necromassa a terra per le categorie forestali dei Boschi alti (6 di 6)**

Distretto territoriale	Sugherete				Altri boschi di latifoglie sempreverdi				Totale Boschi alti			
	Volume (m <sup>3</sup> )	ES (%)	Volume (m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	ES (%)	Volume (m <sup>3</sup> )	ES (%)	Volume (m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	ES (%)	Volume (m <sup>3</sup> )	ES (%)	Volume (m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	2 841 504	9.9	3.4	9.8
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	161 200	16.5	1.6	16.2
Lombardia	0	-	0	-	2 239	100.0	2.5	-	2 206 958	13.0	3.8	12.9
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	1 050 635	13.4	3.2	13.3
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	1 457 925	12.1	3.9	12.0
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	1 077 222	14.2	2.7	14.1
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	1 239 291	13.7	3.9	13.6
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	1 039 553	12.1	3.1	12.0
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	943 511	12.5	1.7	12.4
Toscana	3 061	92.1	0.5	-	256	100.0	0.2	-	1 513 487	13.1	1.5	13.0
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	154 014	34.7	0.4	34.7
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	251 235	23.8	0.9	23.7
Lazio	2 499	69.2	1.1	-	0	-	0	-	282 753	21.3	0.5	21.2
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	401 429	17.5	1.0	17.4
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	84 137	32.7	0.6	32.6
Campania	181	100.0	0.5	-	0	-	0	-	226 091	19.1	0.6	19.0
Puglia	0	-	0	-	6 057	62.3	0.7	-	107 883	25.3	0.8	25.1
Basilicata	0	-	0	-	1 269	43.4	0.6	-	153 202	30.8	0.6	30.7
Calabria	2 071	100.0	0.4	-	8 348	44.1	0.4	-	610 662	18.8	1.3	18.7
Sicilia	8 349	59.2	0.5	-	16 312	53.9	0.6	-	221 353	19.8	0.9	19.6
Sardegna	95 231	44.7	0.7	-	9 513	100.0	0.5	-	290 716	25.0	0.5	24.9
Italia	111 391	38.7	0.7	38.4	43 994	32.2	0.5	31.5	16 314 761	3.8	1.9	3.7

Categorie forestali, volume della necromassa a terra (d ≥ 10 cm)

Tabella 2.3.3 - Valori totali e per unità di superficie del volume della necromassa a terra per le categorie forestali degli Impianti di arboricoltura da legno

Distretto territoriale	Pioppeti artificiali				Piantagioni di altre latifoglie				Piantagioni di conifere				Totale Impianti di arboricoltura da legno			
	Volume (m <sup>3</sup> )	ES (%)	Volume (m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	ES (%)	Volume (m <sup>3</sup> )	ES (%)	Volume (m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	ES (%)	Volume (m <sup>3</sup> )	ES (%)	Volume (m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	ES (%)	Volume (m <sup>3</sup> )	ES (%)	Volume (m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	ES (%)
Piemonte	9 239	75.9	0.4	-	3 601	100.0	0.8	-	2 000	100.0	1.3	-	14 840	54.8	0.5	53.5
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	64	100.0	0.1	-	64	100.0	0	-
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	873	100.0	0.5	-	0	-	0	-	0	-	0	-	873	100.0	0.4	-
Friuli V.G.	3 812	90.4	0.7	-	313	100.0	0.2	-	46	100.0	0.1	-	4 171	82.9	0.6	79.0
Liguria	66	100.0	0.2	-	0	-	0	-	0	-	0	-	66	100.0	0.2	-
Emilia Romagna	86	100.0	0.0	-	0	-	0	-	2 569	100.0	7.0	-	2 656	96.8	0.3	94.2
Toscana	0	-	0	-	0	-	0	-	600	71.6	0.4	-	600	71.6	0.1	67.4
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	264	100.0	0.3	-	0	-	0	-	264	100.0	0.2	-
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Molise	285	100.0	0.6	-	0	-	0	-	0	-	0	-	285	100.0	0.3	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	754	100.0	1.9	-	754	100.0	0.9	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	965	70.8	0.5	-	965	70.8	0.5	54.9
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	3 678	72.6	2.5	-	3 678	72.6	1.4	60.9
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	2 356	43.4	0.1	-	5 636	46.3	0.8	-	7 992	35.0	0.3	33.1
Italia	14 362	54.8	0.2	54.2	6 533	57.6	0.2	56.7	16 313	31.1	1.1	26.8	37 208	27.1	0.3	26.5

Categorie forestali, volume della necromassa a terra (d ≥ 10 cm)