

Tabella 2.5.1 - Valori totali e per unità di superficie del volume delle ceppaie residue per le categorie inventariali Boschi alti, Impianti di arboricoltura da legno e Aree temporaneamente prive di soprassuolo e per la macrocategoria Bosco

Distretto territoriale	Boschi alti				Impianti di arboricoltura da legno				Aree temp. prive di soprassuolo				Totale Bosco			
	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	ES (%)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	ES (%)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	ES (%)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	ES (%)
Piemonte	1 739 602	21.7	2.1	21.6	5 326	72.6	0.2	71.9	968	60.8	0.4	43.0	1 745 897	21.6	2.0	21.6
Valle d'Aosta	325 959	25.6	3.3	25.4	0	-	0	-	1 215	100.0	10.9	-	327 174	25.5	3.3	25.3
Lombardia	977 592	10.8	1.7	10.7	4 002	71.7	0.2	70.7	7 272	83.3	6.7	58.9	988 866	10.7	1.6	10.6
Alto Adige	1 853 145	8.2	5.6	8.0	0	-	0	-	110 206	37.8	25.9	21.3	1 963 351	8.0	5.8	7.8
Trentino	1 231 608	7.6	3.3	7.5	0	-	0	-	38 278	55.2	15.2	40.3	1 269 886	7.6	3.4	7.5
Veneto	1 301 146	8.6	3.3	8.4	6 234	93.1	3.0	81.5	37	100.0	0.1	-	1 307 417	8.6	3.3	8.4
Friuli V.G.	571 292	14.7	1.8	14.6	2 993	56.0	0.4	53.2	0	-	0	-	574 285	14.6	1.8	14.6
Liguria	468 508	15.0	1.4	14.9	62	100.0	0.2	-	8 618	56.8	2.5	48.3	477 188	14.8	1.4	14.7
Emilia Romagna	755 147	11.6	1.4	11.6	612	100.0	0.1	-	743	57.9	0.5	29.6	756 502	11.6	1.3	11.5
Toscana	1 351 380	17.8	1.3	17.8	8 975	100.0	1.6	95.9	8 750	68.1	3.4	61.0	1 369 105	17.6	1.4	17.5
Umbria	155 959	20.3	0.4	20.3	0	-	0	-	0	-	0	-	155 959	20.3	0.4	20.3
Marche	172 968	25.1	0.6	25.1	0	-	0	-	0	-	0	-	172 968	25.1	0.6	25.1
Lazio	601 622	22.9	1.1	22.9	3	100.0	0	-	8 368	100.0	1.2	-	609 992	22.6	1.1	22.6
Abruzzo	211 462	17.7	0.5	17.7	0	-	0	-	0	-	0	-	211 462	17.7	0.5	17.7
Molise	124 358	29.1	1.0	29.0	0	-	0	-	0	-	0	-	124 358	29.1	0.9	29.0
Campania	320 134	20.8	0.8	20.7	1 644	82.8	1.4	54.1	13 774	61.6	4.3	51.6	335 551	20.0	0.9	19.9
Puglia	25 791	22.0	0.2	21.7	717	100.0	0.8	-	1 923	62.2	1.0	50.3	28 432	20.5	0.2	20.2
Basilicata	121 388	23.0	0.5	22.9	465	69.2	0.3	52.9	754	78.9	0.2	71.3	122 607	22.8	0.5	22.7
Calabria	632 387	11.8	1.4	11.6	3 641	59.1	1.4	46.0	980	70.7	0.1	67.4	637 008	11.7	1.4	11.6
Sicilia	137 605	21.0	0.5	20.9	248	100.0	0.2	-	313	100.0	0.2	-	138 166	20.9	0.5	20.8
Sardegna	195 395	22.7	0.4	22.6	9 779	37.1	0.4	35.6	0	-	0	-	205 174	21.7	0.4	21.6
Italia	13 274 448	4.3	1.6	4.3	44 700	28.4	0.4	27.8	202 199	24.4	3.8	22.8	13 521 347	4.2	1.5	4.2

Categorie inventariali, volume delle ceppaie residue

Tabella 2.5.2 - Valori totali e per unità di superficie del volume delle ceppaie residue per le categorie forestali dei Boschi alti (1 di 6)

Distretto territoriale	Boschi di larice e cembro				Boschi di abete rosso				Boschi di abete bianco			
	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	ES (%)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	ES (%)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	ES (%)
Piemonte	269 353	20.2	3.3	-	71 670	30.5	3.9	-	73 993	35.5	5.2	-
Valle d'Aosta	192 441	36.5	4.3	-	88 710	50.9	4.9	-	3 773	80.9	3.3	-
Lombardia	182 466	27.0	3.8	-	313 271	22.3	3.5	-	48 914	39.9	6.1	-
Alto Adige	318 421	13.3	3.5	-	1 395 487	10.5	8.0	-	19 954	52.6	7.5	-
Trentino	171 809	19.7	2.7	-	689 885	10.7	5.0	-	136 895	25.2	8.6	-
Veneto	40 506	38.6	1.0	-	508 674	16.2	5.3	-	104 078	26.5	14.7	-
Friuli V.G.	28 996	51.1	2.4	-	224 188	31.6	5.0	-	7 228	63.1	3.9	-
Liguria	3 513	83.6	3.2	-	237	100.0	0.7	-	7 656	67.1	2.6	-
Emilia Romagna	0	-	0	-	7 240	66.6	1.8	-	9 091	51.5	3.1	-
Toscana	0	-	0	-	2 800	73.4	1.9	-	24 045	44.5	5.6	-
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	18	100.0	0.1	-	0	-	0	-
Abruzzo	0	-	0	-	94	100.0	0.3	-	77	71.7	0.1	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	1 166	59.3	1.0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	417	100.0	0.6	-
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	2 786	59.9	0.6	-
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	1 207 505	9.7	3.2	9.2	3 302 274	6.5	5.6	6.2	440 074	13.1	6.4	10.8

Categorie forestali, volume delle ceppaie residue

Tabella 2.5.2 - Valori totali e per unità di superficie del volume delle ceppaie residue per le categorie forestali dei Boschi alti (2 di 6)

Distretto territoriale	Pinete di pino silvestre e montano				Pinete di pino nero, laricio e loricato				Pinete di pini mediterranei			
	Volume	ES	Volume	ES	Volume	ES	Volume	ES	Volume	ES	Volume	ES
	(m ³)	(%)	(m ³ ha ⁻¹)	(%)	(m ³)	(%)	(m ³ ha ⁻¹)	(%)	(m ³)	(%)	(m ³ ha ⁻¹)	(%)
Piemonte	18 859	36.1	0.9	-	502	100.0	0.2	-	3	100.0	0	-
Valle d'Aosta	12 574	41.6	1.0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	13 120	54.6	0.7	-	526	52.7	0.1	-	0	-	0	-
Alto Adige	67 137	33.7	1.8	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	13 781	37.6	0.7	-	3 722	53.6	0.6	-	0	-	0	-
Veneto	6 603	40.1	0.5	-	174	100.0	0.1	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	5 601	40.6	0.6	-	18 884	55.1	0.6	-	0	-	0	-
Liguria	2 790	38.0	0.3	-	2 001	50.3	0.4	-	18 529	45.6	0.8	-
Emilia Romagna	1 830	84.8	0.5	-	8 380	43.0	0.5	-	178	91.0	0.1	-
Toscana	302	100.0	0.3	-	4 297	52.1	0.2	-	19 676	29.5	0.4	-
Umbria	979	100.0	1.3	-	769	62.0	0.1	-	1 492	48.3	0.2	-
Marche	0	-	0	-	4 288	47.3	0.4	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	1 257	46.3	0.2	-	3 202	43.0	0.4	-
Abruzzo	0	-	0	-	1 437	60.8	0.1	-	668	65.0	0.3	-
Molise	0	-	0	-	61	60.5	0.0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	1 038	83.9	0.2	-	1 610	57.0	0.2	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0.0	-	8 662	42.1	0.3	-
Basilicata	0	-	0	-	65	78.2	0.0	-	1 967	43.3	0.2	-
Calabria	0	-	0	-	95 012	17.0	1.3	-	3 822	46.9	0.3	-
Sicilia	0	-	0	-	444	51.3	0.1	-	8 874	56.6	0.2	-
Sardegna	0	-	0	-	75	100.0	0.0	-	5 651	53.6	0.2	-
Italia	143 576	18.2	1.0	17.5	142 932	14.0	0.6	13.5	74 333	17.0	0.3	16.6

Categorie forestali, volume delle ceppaie residue

Tabella 2.5.2 - Valori totali e per unità di superficie del volume delle ceppaie residue per le categorie forestali dei Boschi alti (3 di 6)

Distretto territoriale	Altri boschi di conifere, pure o miste				Faggete				Querceti di rovere, roverella e farnia			
	Volume	ES	Volume	ES	Volume	ES	Volume	ES	Volume	ES	Volume	ES
	(m ³)	(%)	(m ³ ha ⁻¹)	(%)	(m ³)	(%)	(m ³ ha ⁻¹)	(%)	(m ³)	(%)	(m ³ ha ⁻¹)	(%)
Piemonte	3 188	62.4	0.5	-	126 263	29.6	1.1	-	46 563	29.6	0.7	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	2 987	100.0	2.6	-	514	64.7	0.1	-
Lombardia	3 740	96.8	2.1	-	96 451	34.2	1.5	-	13 693	34.4	0.3	-
Alto Adige	0	-	0	-	18 881	36.9	5.0	-	1 438	42.8	0.3	-
Trentino	0	-	0	-	150 407	24.4	2.4	-	4 528	51.1	0.8	-
Veneto	0	-	0	-	261 979	18.1	3.9	-	14 618	42.6	1.0	-
Friuli V.G.	4 379	100.0	3.9	-	170 135	21.5	1.9	-	5 169	76.0	0.7	-
Liguria	639	77.9	0.9	-	48 814	37.3	1.3	-	31 875	40.4	0.8	-
Emilia Romagna	302	75.5	0.1	-	227 975	21.1	2.3	-	19 454	44.3	0.3	-
Toscana	14 783	40.9	1.3	-	124 577	35.5	1.7	-	68 223	25.4	0.5	-
Umbria	0	-	0	-	4 225	61.2	0.3	-	48 362	41.6	0.5	-
Marche	0	-	0	-	12 025	53.1	0.7	-	2 996	46.0	0.1	-
Lazio	1 380	69.2	0.9	-	108 162	32.8	1.5	-	33 699	48.6	0.4	-
Abruzzo	149	75.2	0.1	-	163 635	22.2	1.3	-	11 740	36.8	0.1	-
Molise	0	-	0	-	39 865	54.4	2.7	-	42 437	63.6	1.1	-
Campania	0	-	0	-	97 955	25.3	1.8	-	12 002	36.3	0.2	-
Puglia	93	100.0	0	-	841	72.8	0.2	-	5 426	52.3	0.2	-
Basilicata	282	100.0	0.1	-	14 534	51.7	0.6	-	16 722	75.7	0.5	-
Calabria	12 186	55.7	1.5	-	155 363	20.7	2.0	-	27 258	49.2	0.6	-
Sicilia	422	57.1	0.1	-	16 177	54.3	1.1	-	29 666	32.9	0.5	-
Sardegna	1 190	61.7	0.1	-	0	-	0	-	34 849	40.5	0.4	-
Italia	42 734	25.7	0.7	24.5	1 841 253	7.1	1.8	6.9	471 231	11.4	0.4	11.3

Categorie forestali, volume delle ceppaie residue

Tabella 2.5.2 - Valori totali e per unità di superficie del volume delle ceppaie residue per le categorie forestali dei Boschi alti (4 di 6)

Distretto territoriale	Cerrete, boschi di farnetto, fragno e vallonea				Castagneti				Ostrieti, carpineti			
	Volume	ES	Volume	ES	Volume	ES	Volume	ES	Volume	ES	Volume	ES
	(m ³)	(%)	(m ³ ha ⁻¹)	(%)	(m ³)	(%)	(m ³ ha ⁻¹)	(%)	(m ³)	(%)	(m ³ ha ⁻¹)	(%)
Piemonte	63	100.0	0	-	799 728	45.8	4.7	-	6 465	54.6	0.4	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	15 526	48.3	4.0	-	0	-	0	-
Lombardia	3 054	69.3	1.4	-	155 181	27.4	1.9	-	26 093	55.3	0.3	-
Alto Adige	0	-	0	-	3 009	90.4	2.0	-	9 067	64.6	1.0	-
Trentino	0	-	0	-	14 325	50.5	8.0	-	10 806	56.5	0.3	-
Veneto	176	100.0	0.5	-	131 608	27.7	7.2	-	68 401	28.6	0.8	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	39 782	33.4	3.0	-	20 430	46.9	0.5	-
Liguria	1 861	52.8	0.2	-	241 968	25.1	2.2	-	65 858	37.7	1.5	-
Emilia Romagna	140 166	28.0	1.4	-	206 407	26.0	4.9	-	74 947	34.1	0.7	-
Toscana	262 202	23.5	1.1	-	454 738	33.3	2.9	-	58 151	47.7	0.9	-
Umbria	75 689	30.5	0.6	-	4 928	61.3	1.9	-	400	100.0	0.0	-
Marche	18 102	68.8	0.7	-	17 161	55.7	5.1	-	54 889	58.4	0.7	-
Lazio	104 307	38.3	0.9	-	226 345	52.6	6.5	-	22 096	43.0	0.2	-
Abruzzo	6 237	44.8	0.2	-	10 033	43.0	2.0	-	7 991	39.5	0.2	-
Molise	31 802	33.6	0.7	-	0	-	0	-	3 991	67.7	0.4	-
Campania	28 088	40.3	0.4	-	147 576	40.7	2.8	-	5 927	48.5	0.1	-
Puglia	4 291	46.6	0.1	-	723	100.0	0.6	-	279	54.6	0.1	-
Basilicata	67 222	34.0	0.6	-	5 258	58.5	0.8	-	1 584	80.0	0.2	-
Calabria	34 715	36.0	0.8	-	215 623	23.6	3.1	-	968	90.4	0.2	-
Sicilia	23 604	82.5	1.0	-	33 150	44.2	3.5	-	103	69.3	0.0	-
Sardegna	0	-	0	-	31 916	98.3	14.3	-	0	-	0	-
Italia	801 579	11.8	0.8	11.7	2 754 984	15.8	3.5	15.6	438 445	14.3	0.5	14.2

Categorie forestali, volume delle ceppaie residue

Tabella 2.5.2 - Valori totali e per unità di superficie del volume delle ceppaie residue per le categorie forestali dei Boschi alti (5 di 6)

Distretto territoriale	Boschi igrofilii				Altri boschi caducifogli				Leccete			
	Volume	ES	Volume	ES	Volume	ES	Volume	ES	Volume	ES	Volume	ES
	(m ³)	(%)	(m ³ ha ⁻¹)	(%)	(m ³)	(%)	(m ³ ha ⁻¹)	(%)	(m ³)	(%)	(m ³ ha ⁻¹)	(%)
Piemonte	30 928	36.2	1.3	-	292 024	17.9	1.0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	42	100.0	0.1	-	9 393	69.7	0.8	-	0	-	0	-
Lombardia	7 345	41.1	0.4	-	113 738	23.5	1.0	-	0	-	0	-
Alto Adige	11 192	50.4	4.2	-	8 561	52.5	2.7	-	0	-	0	-
Trentino	8 585	81.4	2.7	-	26 847	49.6	1.8	-	18	100.0	0	-
Veneto	10 475	36.3	1.0	-	153 139	25.0	4.1	-	715	57.2	0.2	-
Friuli V.G.	2 234	57.5	0.2	-	44 267	35.4	1.0	-	0	-	0	-
Liguria	6 702	43.1	1.7	-	32 392	36.6	1.2	-	3 672	41.8	0.3	-
Emilia Romagna	5 804	42.8	0.2	-	53 097	36.0	0.7	-	276	100.0	0.4	-
Toscana	8 752	78.7	0.4	-	60 384	38.2	0.8	-	242 717	68.4	1.9	-
Umbria	3 099	68.2	0.4	-	170	81.1	0	-	15 846	46.6	0.4	-
Marche	3 248	72.7	0.2	-	60 157	40.1	0.9	-	102	100.0	0.0	-
Lazio	1 604	70.7	0.2	-	17 097	56.1	0.3	-	81 800	49.4	1.7	-
Abruzzo	2 915	54.9	0.1	-	6 138	96.3	0.1	-	348	100.0	0.0	-
Molise	392	62.3	0.1	-	4 644	70.2	0.6	-	0	-	0	-
Campania	3 219	74.8	0.3	-	6 800	66.8	0.2	-	15 918	50.3	0.4	-
Puglia	0	-	0	-	508	58.9	0	-	3 262	70.4	0.2	-
Basilicata	1 830	56.4	0.1	-	9 642	61.1	0.4	-	1 865	91.2	0.2	-
Calabria	3 516	49.1	0.4	-	41 991	80.6	1.2	-	15 535	44.9	0.4	-
Sicilia	2 231	65.6	0.4	-	132	59.0	0	-	11 545	50.5	0.6	-
Sardegna	3 630	63.0	1.0	-	0	-	0	-	85 901	27.0	0.4	-
Italia	117 742	15.3	0.5	14.7	941 123	9.7	1.0	9.5	479 519	36.1	0.8	36.0

Categorie forestali, volume delle ceppaie residue

Tabella 2.5.2 - Valori totali e per unità di superficie del volume delle ceppaie residue per le categorie forestali dei Boschi alti (6 di 6)

Distretto territoriale	Sugherete				Altri boschi di latifoglie sempreverdi				Totale Boschi alti			
	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	ES (%)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	ES (%)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	1 739 602	21.7	2.1	21.6
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	325 959	25.6	3.3	25.4
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	977 592	10.8	1.7	10.7
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	1 853 145	8.2	5.6	8.0
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	1 231 608	7.6	3.3	7.5
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	1 301 146	8.6	3.3	8.4
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	571 292	14.7	1.8	14.6
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	468 508	15.0	1.4	14.9
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	755 147	11.6	1.4	11.6
Toscana	4 930	97.3	0.8	-	802	100.0	0.6	-	1 351 380	17.8	1.3	17.8
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	155 959	20.3	0.4	20.3
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	172 968	25.1	0.6	25.1
Lazio	322	73.2	0.2	-	332	100.0	0.1	-	601 622	22.9	1.1	22.9
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	211 462	17.7	0.5	17.7
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	124 358	29.1	1.0	29.0
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	320 134	20.8	0.8	20.7
Puglia	0	-	0	-	1 708	64.8	0.2	-	25 791	22.0	0.2	21.7
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	121 388	23.0	0.5	22.9
Calabria	1 317	100.0	0.3	-	22 294	62.7	1.1	-	632 387	11.8	1.4	11.6
Sicilia	2 466	48.3	0.2	-	8 790	50.0	0.3	-	137 605	21.0	0.5	20.9
Sardegna	18 214	35.1	0.1	-	13 969	100.0	0.8	-	195 395	22.7	0.4	22.6
Italia	27 249	30.0	0.2	29.7	47 896	42.4	0.6	41.9	13 274 448	4.3	1.6	4.3

Categorie forestali, volume delle ceppaie residue

Tabella 2.5.3 - Valori totali e per unità di superficie del volume delle ceppaie residue per le categorie forestali degli Impianti di arboricoltura da legno

Distretto territoriale	Pioppeti artificiali				Piantagioni di altre latifoglie				Piantagioni di conifere				Totale Impianti di arboricoltura da legno			
	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	ES (%)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	ES (%)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	ES (%)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	ES (%)
Piemonte	4 357	87.0	0.2	-	918	84.2	0.2	-	52	100.0	0.0	-	5 326	72.6	0.2	71.9
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	2 338	100.0	0.1	-	0	-	0	-	1 663	100.0	3.8	-	4 002	71.7	0.2	70.7
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	6 234	93.1	3.6	-	0	-	0	-	0	-	0	-	6 234	93.1	3.0	81.5
Friuli V.G.	2 383	66.2	0.4	-	610	92.8	0.4	-	0	-	0	-	2 993	56.0	0.4	53.2
Liguria	62	100.0	0.2	-	0	-	0	-	0	-	0	-	62	100.0	0.2	-
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	612	100.0	1.7	-	612	100.0	0.1	-
Toscana	0	-	0	-	0	-	0	-	8 975	100.0	6.2	-	8 975	100.0	1.6	95.9
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	3	100.0	0	-	0	-	0	-	3	100.0	0	-
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	1 644	82.8	2.2	-	0	-	0	-	1 644	82.8	1.4	54.1
Puglia	0	-	0	-	717	100.0	1.5	-	0	-	0	-	717	100.0	0.8	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	465	69.2	0.3	-	465	69.2	0.3	52.9
Calabria	345	100.0	1	-	0	-	0	-	3 296	64.4	2.2	-	3 641	59.1	1.4	46.0
Sicilia	0	-	0	-	248	100.0	0.2	-	0	-	0	-	248	100.0	0.2	-
Sardegna	0	-	0	-	7 881	42.7	0.4	-	1 898	71.0	0.3	-	9 779	37.1	0.4	35.6
Italia	15 719	47.7	0.2	47.1	12 019	31.9	0.3	30.7	16 962	56.0	1.1	53.7	44 700	28.4	0.4	27.8

Categorie forestali, volume delle ceppaie residue