

**Scheda di verifica delle superfici oggetto di:**

**PRATICHE LOCALI TRADIZIONALI (PLT)**

**ARTICOLO 7 DEL REG. (UE) N. 639/2014**

**CONTROLLI PLT CAMPAGNA 2019**

**AGEA PROT. N. 33785 DELL'8 APRILE 2019**




## Scheda verifica PLT



42280

Regione	AOSTA	Provincia	AOSTA
Campione	Campione 3% PLT	Data di Stampa	31/08/2020
Coord. Centroide(EPSTG:4326)	7.394271065 45.732530993	Punto interno(EPSTG:4326)	7.394335555 45.732580454
Comune	BRISOGNE	Foglio cat. prevalente	3
Tipologia di estrazione	CASUALE	Criteri di estrazione	





## Scheda verifica PLT



42280

<b>Regione</b>	AOSTA	<b>Provincia</b>	AOSTA
<b>Campione</b>	Campione 3% PLT	<b>Data di Stampa</b>	31/08/2020
<b>Coord. Centroide(EPG:4326)</b>	7.394271065 45.732530993	<b>Punto interno(EPG:4326)</b>	7.394335555 45.732580454
<b>Comune</b>	BRISOGNE	<b>Foglio cat. prevalente</b>	3
<b>Tipologia di estrazione</b>	CASUALE	<b>Criteri di estrazione</b>	

Data del controllo	Codice rilevatore	Timbro e firma del rilevatore

Dati risultanti nel sistema Zonte	
Area	Eleggibilita' (%)
203.87	0.3

Check-list del controllo						
Tipo di controllo	check			Note	Riferimenti riprese fotografiche	
Accessibilità tecnico controllore	Si/No					
Accessibilità animali	Si/No					
Appetibilità essenze arbustive o arboree presenti	Si/No					
Tara forfettaria da applicare (indicare con una X)	50%	70%	100%			
Appezzamento completamente eleggibile come PLT con la medesima percentuale di tara	Si/No – indicare il numero di appezzamenti diversi riscontrati e le relative percentuali di tara forfettaria					

Note generali del controllo




## Scheda verifica PLT



42289

Regione	AOSTA	Provincia	AOSTA
Campione	Campione 3% PLT	Data di Stampa	31/08/2020
Coord. Centroide(EPSTG:4326)	7.399985695 45.721298515	Punto interno(EPSTG:4326)	7.400110854 45.721223717
Comune	BRISOGNE	Foglio cat. prevalente	17
Tipologia di estrazione	CASUALE	Criteri di estrazione	





## Scheda verifica PLT



42289

<b>Regione</b>	AOSTA	<b>Provincia</b>	AOSTA
<b>Campione</b>	Campione 3% PLT	<b>Data di Stampa</b>	31/08/2020
<b>Coord. Centroide(EPGS:4326)</b>	7.399985695 45.721298515	<b>Punto interno(EPGS:4326)</b>	7.400110854 45.721223717
<b>Comune</b>	BRISOGNE	<b>Foglio cat. prevalente</b>	17
<b>Tipologia di estrazione</b>	CASUALE	<b>Criteri di estrazione</b>	

Data del controllo	Codice rilevatore	Timbro e firma del rilevatore

Dati risultanti nel sistema Zonte	
Area	Eleggibilita' (%)
509.5	0.5

Check-list del controllo						
Tipo di controllo	check			Note	Riferimenti riprese fotografiche	
Accessibilità tecnico controllore	Si/No					
Accessibilità animali	Si/No					
Appetibilità essenze arbustive o arboree presenti	Si/No					
Tara forfettaria da applicare (indicare con una X)	50%	70%	100%			
Appezzamento completamente eleggibile come PLT con la medesima percentuale di tara	Si/No – indicare il numero di appezzamenti diversi riscontrati e le relative percentuali di tara forfettaria					

Note generali del controllo




## Scheda verifica PLT



42285

Regione	AOSTA	Provincia	AOSTA
Campione	Campione 3% PLT	Data di Stampa	31/08/2020
Coord. Centroide(EPSSG:4326)	7.398226424 45.727148872	Punto interno(EPSSG:4326)	7.398186709 45.727139194
Comune	BRISOGNE	Foglio cat. prevalente	17
Tipologia di estrazione	CASUALE	Criteri di estrazione	





## Scheda verifica PLT



42285

<b>Regione</b>	AOSTA	<b>Provincia</b>	AOSTA
<b>Campione</b>	Campione 3% PLT	<b>Data di Stampa</b>	31/08/2020
<b>Coord. Centroide(EPG:4326)</b>	7.398226424 45.727148872	<b>Punto interno(EPG:4326)</b>	7.398186709 45.727139194
<b>Comune</b>	BRISOGNE	<b>Foglio cat. prevalente</b>	17
<b>Tipologia di estrazione</b>	CASUALE	<b>Criteri di estrazione</b>	

Data del controllo	Codice rilevatore	Timbro e firma del rilevatore

Dati risultanti nel sistema Zonte	
Area	Eleggibilita' (%)
193.67	0.5

Check-list del controllo						
Tipo di controllo	check			Note	Riferimenti riprese fotografiche	
Accessibilità tecnico controllore	Si/No					
Accessibilità animali	Si/No					
Appetibilità essenze arbustive o arboree presenti	Si/No					
Tara forfettaria da applicare (indicare con una X)	50%	70%	100%			
Appezzamento completamente eleggibile come PLT con la medesima percentuale di tara	Si/No – indicare il numero di appezzamenti diversi riscontrati e le relative percentuali di tara forfettaria					

Note generali del controllo



## Scheda verifica PLT



42282

Regione	AOSTA	Provincia	AOSTA
Campione	Campione 3% PLT	Data di Stampa	31/08/2020
Coord. Centroide(EPG:4326)	7.415851006 45.721668666	Punto interno(EPG:4326)	7.415844631 45.721667242
Comune	BRISOGNE	Foglio cat. prevalente	21
Tipologia di estrazione	CASUALE	Criteri di estrazione	





## Scheda verifica PLT



42282

<b>Regione</b>	AOSTA	<b>Provincia</b>	AOSTA
<b>Campione</b>	Campione 3% PLT	<b>Data di Stampa</b>	31/08/2020
<b>Coord. Centroide(EPGS:4326)</b>	7.415851006 45.721668666	<b>Punto interno(EPGS:4326)</b>	7.415844631 45.721667242
<b>Comune</b>	BRISOGNE	<b>Foglio cat. prevalente</b>	21
<b>Tipologia di estrazione</b>	CASUALE	<b>Criteri di estrazione</b>	

Data del controllo	Codice rilevatore	Timbro e firma del rilevatore

Dati risultanti nel sistema Zonte	
Area	Eleggibilita' (%)
138.75	0.3

Check-list del controllo						
Tipo di controllo	check			Note	Riferimenti riprese fotografiche	
Accessibilità tecnico controllore	Si/No					
Accessibilità animali	Si/No					
Appetibilità essenze arbustive o arboree presenti	Si/No					
Tara forfettaria da applicare (indicare con una X)	50%	70%	100%			
Appezzamento completamente eleggibile come PLT con la medesima percentuale di tara	Si/No – indicare il numero di appezzamenti diversi riscontrati e le relative percentuali di tara forfettaria					

Note generali del controllo



Scheda verifica PLT



Regione	AOSTA	Provincia	AOSTA
Campione	Campione 3% PLT	Data di Stampa	31/08/2020
Coord. Centroide(EPSTG:4326)	7.408531946 45.724052672	Punto interno(EPSTG:4326)	7.408550164 45.724124139
Comune	BRISOGNE	Foglio cat. prevalente	22
Tipologia di estrazione	RISCHIO	Criteri di estrazione	2,1; 2,3; 2,4





## Scheda verifica PLT



38936

<b>Regione</b>	AOSTA	<b>Provincia</b>	AOSTA
<b>Campione</b>	Campione 3% PLT	<b>Data di Stampa</b>	31/08/2020
<b>Coord. Centroide(EPG:4326)</b>	7.408531946 45.724052672	<b>Punto interno(EPG:4326)</b>	7.408550164 45.724124139
<b>Comune</b>	BRISOGNE	<b>Foglio cat. prevalente</b>	22
<b>Tipologia di estrazione</b>	RISCHIO	<b>Criteri di estrazione</b>	2,1; 2,3; 2,4

Data del controllo	Codice rilevatore	Timbro e firma del rilevatore

Dati risultanti nel sistema Zonte	
Area	Eleggibilita' (%)
389.04	0.3

Check-list del controllo						
Tipo di controllo	check			Note	Riferimenti riprese fotografiche	
Accessibilità tecnico controllore	Si/No					
Accessibilità animali	Si/No					
Appetibilità essenze arbustive o arboree presenti	Si/No					
Tara forfettaria da applicare (indicare con una X)	50%	70%	100%			
Appezzamento completamente eleggibile come PLT con la medesima percentuale di tara	Si/No – indicare il numero di appezzamenti diversi riscontrati e le relative percentuali di tara forfettaria					

Note generali del controllo



Scheda verifica PLT



38713

Regione	AOSTA	Provincia	AOSTA
Campione	Campione 3% PLT	Data di Stampa	31/08/2020
Coord. Centroide(EPSSG:4326)	7.409636084 45.723723335	Punto interno(EPSSG:4326)	7.409550004 45.723584318
Comune	BRISOGNE	Foglio cat. prevalente	22
Tipologia di estrazione	RISCHIO	Criteri di estrazione	2,1; 2,3; 2,4





## Scheda verifica PLT



38713

<b>Regione</b>	AOSTA	<b>Provincia</b>	AOSTA
<b>Campione</b>	Campione 3% PLT	<b>Data di Stampa</b>	31/08/2020
<b>Coord. Centroide(EPGS:4326)</b>	7.409636084 45.723723335	<b>Punto interno(EPGS:4326)</b>	7.409550004 45.723584318
<b>Comune</b>	BRISOGNE	<b>Foglio cat. prevalente</b>	22
<b>Tipologia di estrazione</b>	RISCHIO	<b>Criteri di estrazione</b>	2,1; 2,3; 2,4

Data del controllo	Codice rilevatore	Timbro e firma del rilevatore

Dati risultanti nel sistema Zonte	
Area	Eleggibilita' (%)
607.94	0.3

Check-list del controllo						
Tipo di controllo	check			Note	Riferimenti riprese fotografiche	
Accessibilità tecnico controllore	Si/No					
Accessibilità animali	Si/No					
Appetibilità essenze arbustive o arboree presenti	Si/No					
Tara forfettaria da applicare (indicare con una X)	50%	70%	100%			
Appezzamento completamente eleggibile come PLT con la medesima percentuale di tara	Si/No – indicare il numero di appezzamenti diversi riscontrati e le relative percentuali di tara forfettaria					

Note generali del controllo



Scheda verifica PLT



42288

Regione	AOSTA	Provincia	AOSTA
Campione	Campione 3% PLT	Data di Stampa	31/08/2020
Coord. Centroide(EPSTG:4326)	7.40951731 45.724235041	Punto interno(EPSTG:4326)	7.409516414 45.724231879
Comune	BRISOGNE	Foglio cat. prevalente	22
Tipologia di estrazione	RISCHIO	Criteri di estrazione	2,1; 2,3; 2,4





## Scheda verifica PLT



42288

<b>Regione</b>	AOSTA	<b>Provincia</b>	AOSTA
<b>Campione</b>	Campione 3% PLT	<b>Data di Stampa</b>	31/08/2020
<b>Coord. Centroide(EPG:4326)</b>	7.40951731 45.724235041	<b>Punto interno(EPG:4326)</b>	7.409516414 45.724231879
<b>Comune</b>	BRISOGNE	<b>Foglio cat. prevalente</b>	22
<b>Tipologia di estrazione</b>	RISCHIO	<b>Criteri di estrazione</b>	2,1; 2,3; 2,4

Data del controllo	Codice rilevatore	Timbro e firma del rilevatore

Dati risultanti nel sistema Zonte	
Area	Eleggibilita' (%)
283.31	0.3

Check-list del controllo						
Tipo di controllo	check			Note	Riferimenti riprese fotografiche	
Accessibilità tecnico controllore	Si/No					
Accessibilità animali	Si/No					
Appetibilità essenze arbustive o arboree presenti	Si/No					
Tara forfettaria da applicare (indicare con una X)	50%	70%	100%			
Appezzamento completamente eleggibile come PLT con la medesima percentuale di tara	Si/No – indicare il numero di appezzamenti diversi riscontrati e le relative percentuali di tara forfettaria					

Note generali del controllo



Scheda verifica PLT



39311

Regione	AOSTA	Provincia	AOSTA
Campione	Campione 3% PLT	Data di Stampa	31/08/2020
Coord. Centroide(EPSSG:4326)	7.419277651 45.720171657	Punto interno(EPSSG:4326)	7.419310187 45.720205722
Comune	BRISOGNE	Foglio cat. prevalente	23
Tipologia di estrazione	RISCHIO	Criteri di estrazione	2,1; 2,3; 2,4





## Scheda verifica PLT



39311

<b>Regione</b>	AOSTA	<b>Provincia</b>	AOSTA
<b>Campione</b>	Campione 3% PLT	<b>Data di Stampa</b>	31/08/2020
<b>Coord. Centroide(EPG:4326)</b>	7.419277651 45.720171657	<b>Punto interno(EPG:4326)</b>	7.419310187 45.720205722
<b>Comune</b>	BRISOGNE	<b>Foglio cat. prevalente</b>	23
<b>Tipologia di estrazione</b>	RISCHIO	<b>Criteri di estrazione</b>	2,1; 2,3; 2,4

Data del controllo	Codice rilevatore	Timbro e firma del rilevatore

Dati risultanti nel sistema Zonte	
Area	Eleggibilita' (%)
101.43	0.5

Check-list del controllo						
Tipo di controllo	check			Note	Riferimenti riprese fotografiche	
Accessibilità tecnico controllore	Si/No					
Accessibilità animali	Si/No					
Appetibilità essenze arbustive o arboree presenti	Si/No					
Tara forfettaria da applicare (indicare con una X)	50%	70%	100%			
Appezzamento completamente eleggibile come PLT con la medesima percentuale di tara	Si/No – indicare il numero di appezzamenti diversi riscontrati e le relative percentuali di tara forfettaria					

Note generali del controllo



Scheda verifica PLT



Regione	AOSTA	Provincia	AOSTA
Campione	Campione 3% PLT	Data di Stampa	31/08/2020
Coord. Centroide(EPSTG:4326)	7.418688691 45.719915017	Punto interno(EPSTG:4326)	7.418643857 45.719850609
Comune	BRISOGNE	Foglio cat. prevalente	23
Tipologia di estrazione	RISCHIO	Criteri di estrazione	2,1; 2,3; 2,4





## Scheda verifica PLT



38787

<b>Regione</b>	AOSTA	<b>Provincia</b>	AOSTA
<b>Campione</b>	Campione 3% PLT	<b>Data di Stampa</b>	31/08/2020
<b>Coord. Centroide(EPG:4326)</b>	7.418688691 45.719915017	<b>Punto interno(EPG:4326)</b>	7.418643857 45.719850609
<b>Comune</b>	BRISOGNE	<b>Foglio cat. prevalente</b>	23
<b>Tipologia di estrazione</b>	RISCHIO	<b>Criteri di estrazione</b>	2,1; 2,3; 2,4

Data del controllo	Codice rilevatore	Timbro e firma del rilevatore

Dati risultanti nel sistema Zonte	
Area	Eleggibilita' (%)
653.09	0.5

Check-list del controllo						
Tipo di controllo	check			Note	Riferimenti riprese fotografiche	
Accessibilità tecnico controllore	Si/No					
Accessibilità animali	Si/No					
Appetibilità essenze arbustive o arboree presenti	Si/No					
Tara forfettaria da applicare (indicare con una X)	50%	70%	100%			
Appezzamento completamente eleggibile come PLT con la medesima percentuale di tara	Si/No – indicare il numero di appezzamenti diversi riscontrati e le relative percentuali di tara forfettaria					

Note generali del controllo



## Scheda verifica PLT



38172

Regione	AOSTA	Provincia	AOSTA
Campione	Campione 3% PLT	Data di Stampa	31/08/2020
Coord. Centroide(EPSC:4326)	7.405498272 45.714203678	Punto interno(EPSC:4326)	7.405579959 45.714249599
Comune	BRISOGNE	Foglio cat. prevalente	24
Tipologia di estrazione	RISCHIO	Criteri di estrazione	2,1; 2,3; 2,4





## Scheda verifica PLT



38172

<b>Regione</b>	AOSTA	<b>Provincia</b>	AOSTA
<b>Campione</b>	Campione 3% PLT	<b>Data di Stampa</b>	31/08/2020
<b>Coord. Centroide(EPG:4326)</b>	7.405498272 45.714203678	<b>Punto interno(EPG:4326)</b>	7.405579959 45.714249599
<b>Comune</b>	BRISOGNE	<b>Foglio cat. prevalente</b>	24
<b>Tipologia di estrazione</b>	RISCHIO	<b>Criteri di estrazione</b>	2,1; 2,3; 2,4

Data del controllo	Codice rilevatore	Timbro e firma del rilevatore

Dati risultanti nel sistema Zonte	
Area	Eleggibilita' (%)
1145.96	0.3

Check-list del controllo						
Tipo di controllo	check			Note	Riferimenti riprese fotografiche	
Accessibilità tecnico controllore	Si/No					
Accessibilità animali	Si/No					
Appetibilità essenze arbustive o arboree presenti	Si/No					
Tara forfettaria da applicare (indicare con una X)	50%	70%	100%			
Appezzamento completamente eleggibile come PLT con la medesima percentuale di tara	Si/No – indicare il numero di appezzamenti diversi riscontrati e le relative percentuali di tara forfettaria					

Note generali del controllo



Scheda verifica PLT



Regione	AOSTA	Provincia	AOSTA
Campione	Campione 3% PLT	Data di Stampa	31/08/2020
Coord. Centroide(EPSC:4326)	7.40610246 45.702742401	Punto interno(EPSC:4326)	7.406096322 45.70270476
Comune	BRISOGNE	Foglio cat. prevalente	24
Tipologia di estrazione	RISCHIO	Criteri di estrazione	2,1; 2,3; 2,4





## Scheda verifica PLT



38047

<b>Regione</b>	AOSTA	<b>Provincia</b>	AOSTA
<b>Campione</b>	Campione 3% PLT	<b>Data di Stampa</b>	31/08/2020
<b>Coord. Centroide(EPG:4326)</b>	7.40610246 45.702742401	<b>Punto interno(EPG:4326)</b>	7.406096322 45.70270476
<b>Comune</b>	BRISOGNE	<b>Foglio cat. prevalente</b>	24
<b>Tipologia di estrazione</b>	RISCHIO	<b>Criteri di estrazione</b>	2,1; 2,3; 2,4

Data del controllo	Codice rilevatore	Timbro e firma del rilevatore

## Dati risultanti nel sistema Zonte

Area	Eleggibilita' (%)
976.26	0.5

## Check-list del controllo

Tipo di controllo	check	Note	Riferimenti riprese fotografiche
Accessibilità tecnico controllore	<div>Si/No</div> <div></div>		
Accessibilità animali	<div>Si/No</div> <div></div>		
Appetibilità essenze arbustive o arboree presenti	<div>Si/No</div> <div></div>		
Tara forfettaria da applicare (indicare con una X)	<div>50% 70% 100%</div> <div></div>		
Apprezzamento completamente eleggibile come PLT con la medesima percentuale di tara	<div>Si/No – indicare il numero di apprezzamenti diversi riscontrati e le relative percentuali di tara forfettaria</div> <div></div>		

## Note generali del controllo

--




Scheda verifica PLT



38965

Regione	AOSTA	Provincia	AOSTA
Campione	Campione 3% PLT	Data di Stampa	31/08/2020
Coord. Centroide(EPsg:4326)	7.408357425 45.707869955	Punto interno(EPsg:4326)	7.408412907 45.707757947
Comune	BRISOGNE	Foglio cat. prevalente	24
Tipologia di estrazione	RISCHIO	Criteri di estrazione	2,1; 2,3; 2,4





## Scheda verifica PLT



38965

<b>Regione</b>	AOSTA	<b>Provincia</b>	AOSTA
<b>Campione</b>	Campione 3% PLT	<b>Data di Stampa</b>	31/08/2020
<b>Coord. Centroide(EPG:4326)</b>	7.408357425 45.707869955	<b>Punto interno(EPG:4326)</b>	7.408412907 45.707757947
<b>Comune</b>	BRISOGNE	<b>Foglio cat. prevalente</b>	24
<b>Tipologia di estrazione</b>	RISCHIO	<b>Criteri di estrazione</b>	2,1; 2,3; 2,4

Data del controllo	Codice rilevatore	Timbro e firma del rilevatore

Dati risultanti nel sistema Zonte	
Area	Eleggibilita' (%)
506.78	0.5

Check-list del controllo						
Tipo di controllo	check			Note	Riferimenti riprese fotografiche	
Accessibilità tecnico controllore	Si/No					
Accessibilità animali	Si/No					
Appetibilità essenze arbustive o arboree presenti	Si/No					
Tara forfettaria da applicare (indicare con una X)	50%	70%	100%			
Appezzamento completamente eleggibile come PLT con la medesima percentuale di tara	Si/No – indicare il numero di appezzamenti diversi riscontrati e le relative percentuali di tara forfettaria					

Note generali del controllo



Scheda verifica PLT



42290

Regione	AOSTA	Provincia	AOSTA
Campione	Campione 3% PLT	Data di Stampa	31/08/2020
Coord. Centroide(EPSC:4326)	7.407035588 45.713547064	Punto interno(EPSC:4326)	7.407047002 45.713598792
Comune	BRISOGNE	Foglio cat. prevalente	24
Tipologia di estrazione	RISCHIO	Criteri di estrazione	2,1; 2,3; 2,4





## Scheda verifica PLT



42290

<b>Regione</b>	AOSTA	<b>Provincia</b>	AOSTA
<b>Campione</b>	Campione 3% PLT	<b>Data di Stampa</b>	31/08/2020
<b>Coord. Centroide(EPG:4326)</b>	7.407035588 45.713547064	<b>Punto interno(EPG:4326)</b>	7.407047002 45.713598792
<b>Comune</b>	BRISOGNE	<b>Foglio cat. prevalente</b>	24
<b>Tipologia di estrazione</b>	RISCHIO	<b>Criteri di estrazione</b>	2,1; 2,3; 2,4

Data del controllo	Codice rilevatore	Timbro e firma del rilevatore

Dati risultanti nel sistema Zonte	
Area	Eleggibilita' (%)
1121.09	0.3

Check-list del controllo						
Tipo di controllo	check			Note	Riferimenti riprese fotografiche	
Accessibilità tecnico controllore	Si/No					
Accessibilità animali	Si/No					
Appetibilità essenze arbustive o arboree presenti	Si/No					
Tara forfettaria da applicare (indicare con una X)	50%	70%	100%			
Appezzamento completamente eleggibile come PLT con la medesima percentuale di tara	Si/No – indicare il numero di appezzamenti diversi riscontrati e le relative percentuali di tara forfettaria					


Note generali del controllo



Scheda verifica PLT



Regione	AOSTA	Provincia	AOSTA
Campione	Campione 3% PLT	Data di Stampa	31/08/2020
Coord. Centroide(EPSTG:4326)	7.406655269 45.701227265	Punto interno(EPSTG:4326)	7.406628632 45.701236524
Comune	BRISOGNE	Foglio cat. prevalente	25
Tipologia di estrazione	RISCHIO	Criteri di estrazione	2,1; 2,3; 2,4





## Scheda verifica PLT



40361

<b>Regione</b>	AOSTA	<b>Provincia</b>	AOSTA
<b>Campione</b>	Campione 3% PLT	<b>Data di Stampa</b>	31/08/2020
<b>Coord. Centroide(EPG:4326)</b>	7.406655269 45.701227265	<b>Punto interno(EPG:4326)</b>	7.406628632 45.701236524
<b>Comune</b>	BRISOGNE	<b>Foglio cat. prevalente</b>	25
<b>Tipologia di estrazione</b>	RISCHIO	<b>Criteri di estrazione</b>	2,1; 2,3; 2,4

Data del controllo	Codice rilevatore	Timbro e firma del rilevatore

Dati risultanti nel sistema Zonte	
Area	Eleggibilita' (%)
244.38	0.3

Check-list del controllo						
Tipo di controllo	check			Note	Riferimenti riprese fotografiche	
Accessibilità tecnico controllore	Si/No					
Accessibilità animali	Si/No					
Appetibilità essenze arbustive o arboree presenti	Si/No					
Tara forfettaria da applicare (indicare con una X)	50%	70%	100%			
Appezzamento completamente eleggibile come PLT con la medesima percentuale di tara	Si/No – indicare il numero di appezzamenti diversi riscontrati e le relative percentuali di tara forfettaria					

Note generali del controllo



Scheda verifica PLT



38011

Regione	AOSTA	Provincia	AOSTA
Campione	Campione 3% PLT	Data di Stampa	31/08/2020
Coord. Centroide(EPSC:4326)	7.406331663 45.702164328	Punto interno(EPSC:4326)	7.406420191 45.701883486
Comune	BRISOGNE	Foglio cat. prevalente	25
Tipologia di estrazione	RISCHIO	Criteri di estrazione	2,1; 2,3; 2,4





## Scheda verifica PLT



38011

<b>Regione</b>	AOSTA	<b>Provincia</b>	AOSTA
<b>Campione</b>	Campione 3% PLT	<b>Data di Stampa</b>	31/08/2020
<b>Coord. Centroide(EPG:4326)</b>	7.406331663 45.702164328	<b>Punto interno(EPG:4326)</b>	7.406420191 45.701883486
<b>Comune</b>	BRISOGNE	<b>Foglio cat. prevalente</b>	25
<b>Tipologia di estrazione</b>	RISCHIO	<b>Criteri di estrazione</b>	2,1; 2,3; 2,4

Data del controllo	Codice rilevatore	Timbro e firma del rilevatore

Dati risultanti nel sistema Zonte	
Area	Eleggibilita' (%)
941.13	0.3

Check-list del controllo						
Tipo di controllo	check			Note	Riferimenti riprese fotografiche	
Accessibilità tecnico controllore	Si/No					
Accessibilità animali	Si/No					
Appetibilità essenze arbustive o arboree presenti	Si/No					
Tara forfettaria da applicare (indicare con una X)	50%	70%	100%			
Appezzamento completamente eleggibile come PLT con la medesima percentuale di tara	Si/No – indicare il numero di appezzamenti diversi riscontrati e le relative percentuali di tara forfettaria					

Note generali del controllo



## Scheda verifica PLT



42287

Regione	AOSTA	Provincia	AOSTA
Campione	Campione 3% PLT	Data di Stampa	31/08/2020
Coord. Centroide(EPWG:4326)	7.407481413 45.700248972	Punto interno(EPWG:4326)	7.407716129 45.70006749
Comune	BRISOGNE	Foglio cat. prevalente	25
Tipologia di estrazione	CASUALE	Criteri di estrazione	





## Scheda verifica PLT



42287

<b>Regione</b>	AOSTA	<b>Provincia</b>	AOSTA
<b>Campione</b>	Campione 3% PLT	<b>Data di Stampa</b>	31/08/2020
<b>Coord. Centroide(EPG:4326)</b>	7.407481413 45.700248972	<b>Punto interno(EPG:4326)</b>	7.407716129 45.70006749
<b>Comune</b>	BRISOGNE	<b>Foglio cat. prevalente</b>	25
<b>Tipologia di estrazione</b>	CASUALE	<b>Criteri di estrazione</b>	

Data del controllo	Codice rilevatore	Timbro e firma del rilevatore

Dati risultanti nel sistema Zonte	
Area	Eleggibilita' (%)
2328.16	0.3

Check-list del controllo						
Tipo di controllo	check			Note	Riferimenti riprese fotografiche	
Accessibilità tecnico controllore	Si/No					
Accessibilità animali	Si/No					
Appetibilità essenze arbustive o arboree presenti	Si/No					
Tara forfettaria da applicare (indicare con una X)	50%	70%	100%			
Appezzamento completamente eleggibile come PLT con la medesima percentuale di tara	Si/No – indicare il numero di appezzamenti diversi riscontrati e le relative percentuali di tara forfettaria					


Note generali del controllo



Scheda verifica PLT



Regione	AOSTA	Provincia	AOSTA
Campione	Campione 3% PLT	Data di Stampa	31/08/2020
Coord. Centroide(EPSTG:4326)	7.405581971 45.700413303	Punto interno(EPSTG:4326)	7.405712787 45.700110392
Comune	BRISOGNE	Foglio cat. prevalente	25
Tipologia di estrazione	CASUALE	Criteri di estrazione	





## Scheda verifica PLT



42286

<b>Regione</b>	AOSTA	<b>Provincia</b>	AOSTA
<b>Campione</b>	Campione 3% PLT	<b>Data di Stampa</b>	31/08/2020
<b>Coord. Centroide(EPSC:4326)</b>	7.405581971 45.700413303	<b>Punto interno(EPSC:4326)</b>	7.405712787 45.700110392
<b>Comune</b>	BRISOGNE	<b>Foglio cat. prevalente</b>	25
<b>Tipologia di estrazione</b>	CASUALE	<b>Criteri di estrazione</b>	

Data del controllo	Codice rilevatore	Timbro e firma del rilevatore

Dati risultanti nel sistema Zonte	
Area	Eleggibilita' (%)
95344.94	0.3

Check-list del controllo						
Tipo di controllo	check			Note	Riferimenti riprese fotografiche	
Accessibilità tecnico controllore	Si/No					
Accessibilità animali	Si/No					
Appetibilità essenze arbustive o arboree presenti	Si/No					
Tara forfettaria da applicare (indicare con una X)	50%	70%	100%			
Appezzamento completamente eleggibile come PLT con la medesima percentuale di tara	Si/No – indicare il numero di appezzamenti diversi riscontrati e le relative percentuali di tara forfettaria					

Note generali del controllo

LEGENDA CRITERI DI ESTRAZIONE	
Punteggio	Descrizione
1.1	1.1) Superfici dichiarate in zone diverse da quelle già presenti nel layer PLT regionale (in termini di adiacenza di fogli catastali o di comuni)
1.2	1.2) Superfici di nuove PLT inserite da aziende agricole già controllate con esito negativo su controlli PLT
1.3	1.3) Aziende che non hanno dichiarato PLT nelle campagne precedenti
1.4	1.4) Aziende che hanno dichiarato PLT inizialmente riconosciute dalle Regioni e successivamente eliminate
2.1	2.1) Dimensione massima e minima delle parcelle: sarà privilegiato il controllo di appezzamenti dichiarati a PLT con estensione inferiore ai 5000 mq e superiore ai 10 ha
2.2	2.2) Superfici a PLT già dichiarate in precedenza e controllate con esito negativo
2.3	2.3) Superfici PLT mai controllate in precedenza
2.4	2.4) Superfici PLT in intersezione con suoli refresh codificati come 650-bosco dei seguenti tipi: 301 - boschi di conifere
2.5	2.5) Superfici PLT in intersezione con suoli refresh codificati come 650-bosco dei seguenti tipi: 303 - aree a vegetazione boschiva e arbustiva in evoluzione 304 - cespuglieti 305 - vegetazione sclerofila-macchia mediterranea