

ALLEGATO 8 – ESEMPI DI FOTO DI PRATICHE LOCALI TRADIZIONALI (PLT) DI UTILIZZAZIONE FORAGGERA DEI BOSCHI

Si riportano di seguito alcuni esempi di boschi con diverse situazioni di accessibilità e di tara a utilizzare come riferimento durante il controllo:

Accessibilità per gli animali

Non è raro il caso che alcune superfici a cespuglieto fitto che per il SIPA sono considerati boschi siano stati dichiarati come PLT e pertanto sono andati a costituire il layer grafico, nonostante siano impenetrabili per gli uomini e per gli animali, come anche spesso succede per boschi di piccole dimensioni che non sono effettivamente pascolati ma rappresentano aree boscate marginali incolte ed impenetrabili. È importante che durante i controlli delle PLT queste superfici vengano riconosciute come tali e come tali classificate affinché escano dal layer.



Esempio di cespuglieto fitto impenetrabile non accessibile per gli animali



Esempio di bosco non accessibile per gli animali



Esempio di bosco pascolabile con tara 50%



Esempio di bosco pascolabile con tara 50%. NB l'eleggibilità massima assegnabile da decreto ministeriale è del 50% quindi anche se localmente la superficie potenzialmente eleggibile dovesse essere maggiore del 50% (e di conseguenza la tara minore) la percentuale di tara da assegnare sarà sempre del 50%



Esempio di bosco pascolabile con tara 70%.



Esempio di bosco pascolabile con tara 50%.



Esempio di bosco pascolabile con tara al 70%