



**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE  
ALIMENTARI E FORESTALI**



Dipartimento delle Politiche di Sviluppo Economico e Rurale  
Direzione Generale dello Sviluppo Rurale, delle Infrastrutture e dei Servizi

## **AGRIT 2010**



### **STATISTICHE AGRONOMICHE DI SUPERFICIE, RESA E PRODUZIONE**

**Bollettino 20 ottobre 2010**



**SIN**

Sistema Informativo Nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura

## INDICE

1	IL PROGRAMMA AGRIT .....	1
2	IL PIANO DI CAMPIONAMENTO DELL'INDAGINE .....	2
3	L'INDAGINE DI CAMPO .....	3
4	ANALISI DEI RISULTATI .....	4
	4.1 - ANDAMENTO DELLE SUPERFICI NEL PERIODO 2008-2010 .....	4
	4.2 - ANDAMENTO DELLE PRODUZIONI NEL PERIODO 2008-2010 .....	11
5	STATISTICHE AGRICOLE - BOLLETTINO OTTOBRE 2010 .....	13
	5.1 - STATISTICHE AGRICOLE DI SUPERFICIE .....	13
	5.1.1 - <i>Stima delle superfici nazionali</i> .....	13
	5.1.2 - <i>Stima delle superfici regionali</i> .....	16
	5.2 - STIMA DELLE PRODUZIONI E DELLE RESE AGRARIE MEDIE NAZIONALI E REGIONALI .....	56

## 1 IL PROGRAMMA AGRIT

---

AGRIT è un programma statistico messo a punto dal MiPAAF per la stima delle statistiche agronomiche di superficie e produzione Nazionali e Regionali delle principali colture agrarie italiane. La metodologia AGRIT ha il pregio di combinare i dati provenienti dalla rilevazione diretta in campo con quelli ottenuti dalle immagini telederivate (foto aeree e satellitari).

Le statistiche agronomiche pubblicate nei bollettini AGRIT forniscono le stime di superficie delle principali colture agrarie italiane, con l'uso del suolo disaggregato in 85 classi, e la stima delle produzioni e rese agrarie delle otto colture erbacee più significative per il nostro Paese: frumento duro, frumento tenero, orzo da granella, mais da granella, soia, girasole, barbabietola da zucchero e pomodoro.

Le stime vengono prodotte e pubblicate con le seguenti scadenze:

Bollettino Giugno:

- ✓ stime di superficie, resa e produzione dei cereali invernali;

Bollettino Settembre:

- ✓ stime di superficie delle colture primaverili oggetto di indagine (girasole, soia, pomodoro, barbabietola da zucchero, mais totale);
- ✓ stime di produzione e resa agraria di alcune colture primaverili (girasole, pomodoro, barbabietola da zucchero);

Bollettino Ottobre:

- ✓ stime di superficie di tutte le colture rilevate in campo e stima delle produzioni e rese agrarie delle otto colture erbacee di maggiore interesse nazionale.

Nel presente bollettino vengono pubblicate le stime di superficie di tutte le colture rilevate in campo e stima delle produzioni e rese agrarie delle otto colture erbacee di maggiore interesse nazionale.

## 2 IL PIANO DI CAMPIONAMENTO DELL'INDAGINE

L'indagine statistica AGRIT è condotta su un dominio geografico di circa 167.000 Km<sup>2</sup> (16,7 Mha - 55,4 % della superficie Nazionale), all'interno del quale ricadono le aree del territorio nazionale a principale vocazione agronomica. La delimitazione geografica dell'indagine è eseguita a priori con la fotointerpretazione di punti georiferiti disposti secondo un reticolo regolare di dimensione unitaria 500 m. Tali punti costituiscono il campione di primo livello o Frame di campionamento AGRIT.

La foto interpretazione dei punti è stata eseguita sovrapponendo i punti della Frame AGRIT alle ortofoto a scala 1:10.000 degli anni 2003 e 2004. Le informazioni ricavate dalla fotointerpretazione sono state utilizzate per la classificazione dei punti nei 6 strati tematici: "seminativo", "colture permanenti arboree", "foraggiere permanenti", "aree forestali", "alberi fuori foresta ed edifici agricoli" e "altro".

Il piano di campionamento di secondo livello è stato prodotto a partire dai punti rilevati in campo nell'indagine 2009 e imponendo i seguenti vincoli di progettazione:

- ✓ mantenimento dei punti del campione 2009 appartenenti ai 4 strati agricoli di interesse ricadenti nelle zone del territorio italiano vulnerabili ai nitrati;
- ✓ nessuna rotazione dei punti del campione 2009 appartenenti allo strato "seminativo" e esterni alle zone del territori italiano vulnerabili ai nitrati;
- ✓ estrazione ex novo dei punti del campione nei 3 strati agricoli di interesse: "foraggiere", "colture permanenti arboree" e "alberi fuori foresta e edifici agricoli" al di fuori delle zone del territorio italiano vulnerabili ai nitrati.

Negli strati agricoli "Seminativo", "Colture permanenti arboree", "Foraggiere permanenti" e "Alberi fuori foresta ed edifici agricoli" sono mantenute le stesse frazioni di campionamento della Frame AGRIT applicate nell'indagine 2009:

- ✓ 20,0% nelle zone del territori italiano vulnerabili ai nitrati;
- ✓ 14,5% negli strati "Seminativo", "Colture permanenti arboree" e "Alberi fuori foresta ed edifici agricoli" e per il sotto-strato "Foraggiere permanenti – Probabile presenza di seminativi";
- ✓ 5,0% nelle aree agricole a prevalente presenza di oliveti e nel sotto-strato "Foraggiere permanenti - Improbabile presenza di seminativi".

Queste frazioni di campionamento sono coerenti con le precisioni di stima delle superfici fissate dall'Amministrazione. Applicando le suddette frazioni, i punti di campionamento da rilevare in campo sono circa 84000. Nessun punto di campionamento è stato estratto nelle isole minori e negli strati non agricoli della Frame AGRIT: "Aree forestali" e "Altro".

### 3 L'INDAGINE DI CAMPO

L'indagine al suolo viene realizzata in tre fasi nel periodo maggio ottobre. In prima fase (maggio giugno) vengono rilevati tutti i punti del campione (ca. 80.000), mentre nelle fasi successive vengono effettuati ulteriori rilievi su un sottoinsieme di punti al fine di acquisire ulteriori informazioni non disponibili nel corso del primo rilievo (possibili seconde colture, destinazione d'uso del mais, ecc.).


I rilievi per la stima di resa vengono invece effettuati, per ciascuna coltura, in prossimità della raccolta sugli appezzamenti individuati dai punti campione. In relazione a ciascun appezzamento vengono osservati una serie di parametri agronomici al fine di stimare la resa commerciale dell'appezzamento stesso.

Annualmente l'indagine viene portata a termine con l'ausilio di circa 180 esperti che coprono l'intero territorio nazionale da maggio ad ottobre di ogni anno, effettuando più di 110.000 osservazioni per la determinazione dell'uso del suolo e 20.000 osservazioni per la stima delle rese.

A partire dal 2009 i rilievi vengono effettuati dai tecnici con l'ausilio di una strumentazione digitale mobile (palmare di campo/PDA con GPS) opportunamente individuata e testata che consente di gestire l'intera attività di rilevazione, dalla navigazione sul territorio (su grafo stradale e successivamente su tasselli di ortofoto) alla rilevazione di campo con l'acquisizione delle coordinate del punto di osservazione e la compilazione della scheda di campo digitale, fino all'acquisizione e trasmissione in real-time dei dati ai server del SIAN.

L'introduzione di tale strumentazione, oltre a consentire l'eliminazione di tutti i supporti cartacei, ha permesso di ottimizzare le fasi di rilevazione e di monitorare in tempo reale le rilevazioni e la qualità dei dati raccolti.

Gestione dei dati: flusso operativo



## 4 ANALISI DEI RISULTATI

### 4.1 - ANDAMENTO DELLE SUPERFICI NEL PERIODO 2008-2010

Per una lettura comparata dei dati è stata messa a confronto l'ultimo triennio 2008 - 2010; Si riporta la tabella di confronto dei dati nazionali delle principali colture.

Colture	AGRIT 2008 Bollettino Ottobre	AGRIT 2009 Bollettino Ottobre	AGRIT 2010 Bollettino Ottobre	2010/2009	2010/2008
<b>Seminativi</b>	7.520.557	7.608.609	7.524.454	-1%	0%
Cereali	3.969.852	3.384.047	3.225.356	-5%	-19%
Legumi secchi	83.775	93.853	116.008	24%	38%
Colture industriali	283.501	446.020	417.350	-6%	47%
Ortive in campo	271.013	272.081	275.038	1%	1%
Ortive in serra	34.437	39.532	45.651	15%	33%
Fiori e piante ornamentali	5.170	9.011	11.811	31%	128%
Prati avvicendati	950.660	1.224.265	1.142.131	-7%	20%
Erbai	1.059.836	1.073.046	1.301.718	21%	23%
Terreni a riposo	825.216	976.211	902.512	-8%	9%
Altri seminativi	37.097	90.542	86.881	-4%	134%
Colture legnose	2.680.101	2.641.950	2.509.580	-5%	-6%
Foraggere permanenti	2.195.687	2.093.213	2.488.221	19%	13%
Orti e frutteti familiari	151.151	179.089	177.991	-1%	18%


Nel 2010 si registra nel complesso un calo delle superfici diffuso su tutte le principali colture in particolare per i cereali (- 5%) per le colture industriali (-6%) legato ad una minore convenienza economica ed a un'incertezza del mercato, che hanno indotto gli operatori agricoli a privilegiare colture che richiedono minori investimenti iniziali e hanno una destinazione zootecnica quali gli erbai (+21%) e i legumi secchi (+ 24%) o che garantiscono maggiori redditi ( ortive in serra, fiori e piante ornamentali)

Entrando nel dettaglio i cereali invernali registrano un calo significativo soprattutto per l'orzo da granella (- 18%) e l'avena da granella (-16%) e minore per frumento duro (-2%) e frumento tenero (-6%).

Per le colture industriali i maggiori cali si registrano per il girasole (-19%) e per la barbabietola da zucchero (-12%) mentre si rileva un significativo aumento delle superfici investite a soia (+ 5%).

In merito alla diminuzione delle superfici a prati avvicendati, prevalentemente dovuta ad una riduzione delle superfici ad erba medica, si può trovare una spiegazione nella cadenza degli impegni comunitari

legati alla coltura. In particolare, da una parte gli impegni connessi alla Domanda Unica di Pagamento, introdotta nel 2005 spingono l'agricoltore ad interrompere il prato entro il 5° anno per evitare che diventi permanente, dall'altra le scadenze degli impegni previsti dai Piani di Sviluppo Rurale nel periodo 2001 – 2006, che avevano finanziato la trasformazione da seminativo a prati avvicendati, hanno portato alla dismissione della coltura al termine del quinquennio per il quale era prevista l'indennità .



Analizzando le singole colture:

**Il frumento duro** a livello nazionale registra una diminuzione tra il 2009 ed il 2010 del 2 %; a livello regionale da una parte si registrano cali significativi in Abruzzo (-22%), Molise (-19%), Sicilia (-13%), Marche (-12%), mentre dall'altra si registrano aumenti di superficie in particolar modo nelle Regioni che avevano registrato un maggior calo di superficie nel 2009: Sardegna (+44%), Lazio e Umbria (+35%) e Calabria (+27%).

Nelle altre Regioni cosiddette "tradizionali" per la coltura (Puglia e Basilicata), la superficie rimane pressoché costante.

**Il frumento tenero** registra una diminuzione nel complesso del 6%; a livello regionale invece si registra una diminuzione nelle Regioni più rappresentative del nord Italia ed in particolare in Friuli (-19%) Lombardia (-11%), Piemonte (-6%), Veneto (-5%) ed Emilia Romagna (-4%) mentre un aumento significativo nelle Regioni del centro Italia che avevano registrato il maggior calo nel 2009: Toscana + 66%, Abruzzo + 9% e Umbria +7%.

Per l'orzo si stima una diminuzione significativa a livello nazionale rispetto al 2009 del 18%; a livello regionale, si riscontra una diminuzione in tutte le Regioni ad eccezione della

Sardegna(+42%), dell'Emilia Romagna (+18%), del Molise (+16%) e della Campania (+9%).

Anche per il **mais da granella** si registra una lieve diminuzione (- 4%) a livello nazionale; a livello regionale la superficie della coltura diminuisce in tutte le regioni ad eccezione del Friuli Venezia Giulia (+ 14%) e dell'Emilia Romagna (+37%) seppur con una superficie interessata alla coltura comunque inferiore a quella del 2008.

La **soia**, come per il 2009, invece registra un aumento(+5%) che conferma il rinnovato interesse per la coltura . A livello regionale si registrano aumenti variabili in tutte le regioni ad eccezione del Friuli dove si registra una diminuzione (-14%).

Per il **girasole** si registra a livello nazionale una diminuzione di superficie rispetto al 2009 del 19% mentre rispetto al 2008 si registra ancora un aumento del 27%; a livello regionale i cali si registrano nelle regioni centrali ed in particolare in Toscana (-41%) in Lazio (-35%) e in Umbria (-26%).

Per la **barbabietola da zucchero**, nel 2010 si registra a livello nazionale una diminuzione delle superfici (-12%), dopo il lieve incremento del 2009 (+4%); analizzando i dati a livello regionale si riscontra un'evoluzione differente tra nord e centro/sud ed opposta a quella del 2009, per le regioni del nord si registra una diminuzione (Lombardia -26%, Veneto -14% e Emilia Romagna -24%), mentre per le regioni del centro sud un aumento (+68% in Puglia, + 12% nelle Marche).

Per le "Ortive in campo" nel complesso, si registra una superficie analoga a quella rilevata nel 2009; per il **pomodoro** si registra un ulteriore lieve aumento rispetto al 2009 (+6%). A livello regionale si rileva un lieve calo nelle Regioni del nord (-2% in Emilia Romagna, -12% in Veneto), ed un aumento di superficie diffuso in quelle del centro sud ad eccezione della Sicilia (-34%).

Si riportano di seguito le tabelle relative all'andamento delle superfici regionali per le singole colture relative al periodo 2008 – 2010.

Dati AGRIT - Frumento duro - Andamento della superficie nel periodo 2008 - 2010

ISTAT	Regione	Dati regionali di Superficie (ettari)				
		AGRIT 2008 Bollettino ottobre	AGRIT 2009 Bollettino Ottobre	AGRIT 2010 Bollettino Ottobre	2010/2009	2010/2008
1	PIEMONTE	6.438	2.932	2.291	-22%	-64%
2	VALLE D'AOSTA	-	-	-	-	-
3	LOMBARDIA	29.253	18.848	20.433	8%	-30%
4	TRENTINO A. A.	-	-	-	-	-
5	VENETO	10.533	6.318	13.200	109%	25%
6	FRIULI V. G.	3.301	-	-	-	-
7	LIGURIA	-	-	-	-	-
8	EMILIA ROMAGNA	56.675	57.916	53.826	-7%	-5%
9	TOSCANA	144.209	87.185	92.898	7%	-36%
10	UMBRIA	25.824	20.816	28.135	35%	9%
11	MARCHE	167.973	157.538	138.131	-12%	-18%
12	LAZIO	71.114	39.445	53.424	35%	-25%
13	ABRUZZO	33.662	39.367	30.528	-22%	-9%
14	MOLISE	55.560	47.607	38.368	-19%	-31%
15	CAMPANIA	51.547	46.803	41.849	-11%	-19%
16	PUGLIA	366.377	337.436	335.493	-1%	-8%
17	BASILICATA	120.558	113.209	115.615	2%	-4%
18	CALABRIA	20.170	17.327	22.089	27%	10%
19	SICILIA	261.618	228.539	197.720	-13%	-24%
20	SARDEGNA	54.781	25.635	36.792	44%	-33%
	<b>Totale nazionale</b>	<b>1.479.593</b>	<b>1.246.920</b>	<b>1.220.792</b>	<b>-2%</b>	<b>-17%</b>

Dati AGRIT - Frumento tenero - Andamento della superficie nel periodo 2008 - 2010

ISTAT	Regione	Dati regionali di Superficie (ettari)				
		AGRIT 2008 Bollettino ottobre	AGRIT 2009 Bollettino Ottobre	AGRIT 2010 Bollettino Ottobre	2010/2009	2010/2008
1	PIEMONTE	109.114	92.105	87.000	-6%	-20%
2	VALLE D'AOSTA	-	-	-	-	-
3	LOMBARDIA	82.210	65.715	58.582	-11%	-29%
4	TRENTINO A. A.	-	-	-	-	-
5	VENETO	126.632	100.037	95.149	-5%	-25%
6	FRIULI V. G.	15.289	12.222	9.930	-19%	-35%
7	LIGURIA	178	229	-	-	-100%
8	EMILIA ROMAGNA	229.113	191.758	183.747	-4%	-20%
9	TOSCANA	21.346	10.834	18.026	66%	-16%
10	UMBRIA	55.982	31.625	33.906	7%	-39%
11	MARCHE	8.675	11.771	8.747	-26%	1%
12	LAZIO	25.674	13.611	4.718	-65%	-82%
13	ABRUZZO	9.648	7.890	8.594	9%	-11%
14	MOLISE	1.875	957	878	-8%	-53%
15	CAMPANIA	13.099	8.797	8.633	-2%	-34%
16	PUGLIA	4.120	2.041	2.220	9%	-46%
17	BASILICATA	5.062	6.599	5.486	-17%	8%
18	CALABRIA	3.932	2.587	2.745	6%	-30%
19	SICILIA	1.761	1.151	-	-	-
20	SARDEGNA	363	-	-	-	-
	<b>Totale nazionale</b>	<b>714.075</b>	<b>559.929</b>	<b>528.360</b>	<b>-6%</b>	<b>-22%</b>

**Dati AGRIT - Orzo da granella - Andamento della superficie nel periodo 2008-10**

		Dati regionali di Superficie (ettari)				
ISTAT	Regione	AGRIT 2008 Bollettino ottobre	AGRIT 2009 Bollettino Ottobre	AGRIT 2010 Bollettino Ottobre	2010/2009	2010/2008
1	PIEMONTE	25.823	27.135	20.723	-24%	-20%
2	VALLE D'AOSTA	-	-	-	-	-
3	LOMBARDIA	28.309	23.044	21.588	-6%	-24%
4	TRENTINO A. A.	-	-	-	-	-
5	VENETO	13.987	15.214	9.329	-39%	-33%
6	FRIULI V. G.	13.032	8.463	6.560	-22%	-50%
7	LIGURIA	-	-	390	-	-
8	EMILIA ROMAGNA	29.965	27.308	32.309	18%	8%
9	TOSCANA	20.047	17.606	12.035	-32%	-40%
10	UMBRIA	20.311	24.066	15.452	-36%	-24%
11	MARCHE	33.230	24.788	18.270	-26%	-45%
12	LAZIO	15.456	13.930	11.384	-18%	-26%
13	ABRUZZO	22.052	16.648	11.666	-30%	-47%
14	MOLISE	10.567	7.692	8.949	16%	-15%
15	CAMPANIA	15.451	11.479	12.533	9%	-19%
16	PUGLIA	28.184	22.329	15.322	-31%	-46%
17	BASILICATA	30.457	26.567	15.070	-43%	-51%
18	CALABRIA	8.910	409	731	79%	-92%
19	SICILIA	13.793	11.414	10.873	-5%	-21%
20	SARDEGNA	16.255	6.643	9.420	42%	-42%
	<b>Totale nazionale</b>	<b>345.829</b>	<b>284.734</b>	<b>232.604</b>	<b>-18%</b>	<b>-33%</b>

**Dati AGRIT - Mais da granella - Andamento della superficie nel periodo 2008 - 2010**

		Dati regionali di Superficie (ettari)				
ISTAT	Regione	AGRIT 2008 Bollettino ottobre	AGRIT 2009 Bollettino Ottobre	AGRIT 2010 Bollettino Ottobre	2010/2009	2010/2008
1	PIEMONTE	169.391	173.090	158.265	-9%	-7%
2	VALLE D'AOSTA	-	-	-	-	-
3	LOMBARDIA	269.504	237.295	210.576	-11%	-22%
4	TRENTINO A. A.	516	1.296	852	-	-
5	VENETO	267.845	235.250	231.647	-2%	-14%
6	FRIULI V. G.	94.001	72.935	83.276	14%	-11%
7	LIGURIA	356	-	-	-	-
8	EMILIA ROMAGNA	117.738	71.682	98.234	37%	-17%
9	TOSCANA	21.176	19.210	15.527	-19%	-27%
10	UMBRIA	7.982	15.335	6.654	-57%	-17%
11	MARCHE	10.976	8.121	7.230	-11%	-34%
12	LAZIO	12.616	8.858	3.807	-57%	-70%
13	ABRUZZO	6.181	1.413	1.904	35%	-69%
14	MOLISE	1.363	1.142	816	-29%	-40%
15	CAMPANIA	7.709	7.774	5.174	-33%	-33%
16	PUGLIA	-	408	193	-53%	-
17	BASILICATA	541	1.360	-	-	-
18	CALABRIA	2.058	1.299	1.757	35%	-15%
19	SICILIA	187	384	200	-48%	7%
20	SARDEGNA	4.913	387	554	43%	-89%
	<b>Totale nazionale</b>	<b>995.053</b>	<b>857.238</b>	<b>826.665</b>	<b>-4%</b>	<b>-17%</b>

**Dati AGRIT - Soia - Andamento della superficie nel periodo 2008 - 2010**

ISTAT	Regione	Dati regionali di Superficie (ettari)				
		AGRIT 2008 Bollettino ottobre	AGRIT 2009 Bollettino Ottobre	AGRIT 2010 Bollettino Ottobre	2010/2009	2010/2008
1	PIEMONTE	2.436	4.920	9.892	101%	306%
2	VALLE D'AOSTA	-	-	-	-	-
3	LOMBARDIA	11.215	21.909	22.881	4%	104%
4	TRENTINO A. A.	-	-	-	-	-
5	VENETO	40.064	75.316	82.496	10%	106%
6	FRIULI V. G.	18.939	47.497	40.635	-14%	115%
7	LIGURIA	-	-	-	-	-
8	EMILIA ROMAGNA	10.847	19.800	22.601	14%	108%
9	TOSCANA	-	-	189	-	-
10	UMBRIA	-	-	-	-	-
11	MARCHE	-	328	126	-62%	-
12	LAZIO	-	-	-	-	-
13	ABRUZZO	-	-	-	-	-
14	MOLISE	-	-	-	-	-
15	CAMPANIA	-	-	-	-	-
16	PUGLIA	-	-	-	-	-
17	BASILICATA	-	-	-	-	-
18	CALABRIA	-	-	-	-	-
19	SICILIA	-	-	-	-	-
20	SARDEGNA	-	-	-	-	-
	<b>Totale nazionale</b>	<b>83.501</b>	<b>169.771</b>	<b>178.821</b>	<b>5%</b>	<b>114%</b>

**Dati AGRIT - Girasole - Andamento della superficie nel periodo 2008- 2010**

ISTAT	Regione	Dati regionali di Superficie (ettari)				
		AGRIT 2008 Bollettino ottobre	AGRIT 2009 Bollettino Ottobre	AGRIT 2010 Bollettino Ottobre	2010/2009	2010/2008
1	PIEMONTE	2.679	3.528	2.801	-21%	5%
2	VALLE D'AOSTA	-	-	-	-	-
3	LOMBARDIA	347	969	267	-72%	-23%
4	TRENTINO A. A.	-	-	-	-	-
5	VENETO	863	1.204	1.363	13%	58%
6	FRIULI V. G.	-	-	355	-	-
7	LIGURIA	-	-	-	-	-
8	EMILIA ROMAGNA	3.674	4.505	4.219	-6%	15%
9	TOSCANA	19.994	34.096	20.143	-41%	1%
10	UMBRIA	12.601	23.821	17.690	-26%	40%
11	MARCHE	36.143	45.538	47.677	5%	32%
12	LAZIO	2.996	6.760	4.387	-35%	46%
13	ABRUZZO	2.429	3.362	3.427	2%	41%
14	MOLISE	6.988	14.886	9.888	-34%	41%
15	CAMPANIA	-	203	-	-	-
16	PUGLIA	3.586	5.159	5.268	2%	47%
17	BASILICATA	-	190	-	-	-
18	CALABRIA	-	-	-	-	-
19	SICILIA	-	192	-	-	-
20	SARDEGNA	-	-	-	-	-
	<b>Totale nazionale</b>	<b>92.300</b>	<b>144.413</b>	<b>117.486</b>	<b>-19%</b>	<b>27%</b>

**Dati AGRIT - Barbabietola da zucchero - Andamento della superficie nel periodo 2008 - 2010**

ISTAT	Regione	Dati regionali di Superficie (ettari)				
		AGRIT 2008 Bollettino ottobre	AGRIT 2009 Bollettino Ottobre	AGRIT 2010 Bollettino Ottobre	2010/2009	2010/2008
1	PIEMONTE	-	1.003	1.221	22%	-
2	VALLE D'AOSTA	-	-	-	-	-
3	LOMBARDIA	5.668	7.089	5.256	-26%	-7%
4	TRENTINO ALTO ADIGE	-	-	-	-	-
5	VENETO	14.505	16.899	14.527	-14%	0%
6	FRIULI VENEZIA GIULIA	869	758	355	-	-
7	LIGURIA	-	-	-	-	-
8	EMILIA ROMAGNA	27.456	30.005	22.801	-24%	-17%
9	TOSCANA	-	-	-	-	-
10	UMBRIA	-	-	-	-	-
11	MARCHE	3.484	3.906	4.359	12%	25%
12	LAZIO	562	-	-	-	-
13	ABRUZZO	865	630	381	-40%	-56%
14	MOLISE	2.216	588	1.315	124%	-41%
15	CAMPANIA	-	129	-	-	-
16	PUGLIA	6.819	4.545	7.614	68%	12%
17	BASILICATA	541	383	192	-	-
18	CALABRIA	-	-	-	-	-
19	SICILIA	-	-	-	-	-
20	SARDEGNA	-	-	-	-	-
Totale nazionale		62.985	65.935	58.021	-12%	-8%

**Dati AGRIT - Pomodoro - Andamento della superficie nel periodo 2008- 2010**

ISTAT	Regione	Dati regionali di Superficie (ettari)				
		AGRIT 2008 Bollettino ottobre	AGRIT 2009 Bollettino Ottobre	AGRIT 2010 Bollettino Ottobre	2010/2009	2010/2008
1	PIEMONTE	1.392	2.483	2.513	1%	81%
2	VALLE D'AOSTA	-	-	-	-	-
3	LOMBARDIA	4.593	7.557	8.363	11%	82%
4	TRENTINO ALTO ADIGE	-	-	-	-	-
5	VENETO	1.382	3.080	2.723	-12%	97%
6	FRIULI VENEZIA GIULIA	-	-	-	-	-
7	LIGURIA	-	-	87	-	-
8	EMILIA ROMAGNA	24.495	30.185	29.524	-2%	21%
9	TOSCANA	3.143	4.086	4.167	2%	33%
10	UMBRIA	355	430	941	119%	165%
11	MARCHE	174	-	-	-	-
12	LAZIO	2.052	5.155	2.106	-59%	3%
13	ABRUZZO	1.210	1.171	1.231	5%	2%
14	MOLISE	1.704	1.339	1.881	40%	10%
15	CAMPANIA	3.622	4.494	5.334	19%	47%
16	PUGLIA	21.522	26.605	30.167	13%	40%
17	BASILICATA	3.060	2.791	4.549	63%	49%
18	CALABRIA	1.074	343	2.413	603%	125%
19	SICILIA	2.946	2.459	1.626	-34%	-45%
20	SARDEGNA	727	941	748	-21%	3%
Totale nazionale		73.451	93.119	98.374	6%	34%

## 4.2 - ANDAMENTO DELLE PRODUZIONI NEL PERIODO 2008-2010

La tabella sottostante riporta l'evoluzione della produzione nel periodo 2008-2010 per le colture oggetto di stima di resa.

	AGRIT 2008 Bollettino ottobre	AGRIT 2009 Bollettino ottobre	AGRIT 2010 Bollettino ottobre
Colture	Produzione (Q.li)	Produzione (Q.li)	Produzione (Q.li)
Frumento duro	53.922.970	39.935.079	41.242.711
Frumento tenero	39.407.420	28.932.558	28.397.353
Orzo	13.259.200	10.341.613	8.515.405
<b>Totale cereali invernali</b>	<b>106.589.590</b>	<b>79.209.250</b>	<b>78.155.469</b>
Mais da granella	104.774.420	87.399.408	89.790.923
Soia	3.222.831	5.891.942	7.306.891
Girasole	2.190.594	3.350.269	2.824.113
Barbabietola da zucchero	36.720.349	34.832.069	34.719.555
Pomodoro	52.809.303	57.922.871	62.224.293

Per i cereali invernali, analogamente alla superficie, anche la produzione nel 2010 ha registrato un lieve calo complessivo, in particolare per l'orzo da granella.

Nel 2010, la produzione di frumento duro è di poco superiore a 41 milioni di q.li, quella di frumento tenero intorno ai 28,4 milioni di q.li e quella di orzo agli 8,5 milioni di q.li.

Il panorama regionale evidenzia che la Regione Emilia Romagna consolida il primato produttivo per i cereali invernali nel complesso (frumento duro, frumento tenero e orzo) con circa 15 milioni di q.li su di una superficie di circa 269 mila ettari, segue la Puglia, con circa 10,5 milioni di q.li su di una superficie nettamente superiore (circa 353 mila ettari). La regione Marche si piazza al terzo posto, con 6,8 milioni di q.li su di una superficie di 165 mila ettari, seguono il Veneto con 6,7 milioni di q.li su 117 mila ettari, la Lombardia con 5,9 milioni di quintali su 100 mila ettari e la Sicilia con 5,8 milioni di quintali su 209 mila ettari. Per il frumento duro il primato produttivo spetta alla Puglia con 10,1 milioni di quintali seguita dalle Marche con 5,8 milioni di q.li, dalla Sicilia con 5,6 milioni di quintali, dalla Basilicata con 3,45 milioni di quintali, dalla Toscana con 3,39 e quindi l'Emilia con 2,83 milioni di quintali.

Per il frumento tenero il primato produttivo spetta all'Emilia con 10,4 milioni di quintali seguita dal Veneto con 5,5 milioni di quintali e il Piemonte con 4,6 milioni di quintali.

Per l'orzo il primato produttivo spetta all'Emilia con 1,7 milioni di quintali seguita dalla Lombardia con 1,17 milioni di quintali, dal Piemonte con 0,99 milioni di quintali e dalle Marche con 0,67 milioni di quintali.

La produzione di soia ha raggiunto i 7,3 milioni di quintali su una superficie di circa 179 mila ettari; le maggiori produzioni si registrano in Veneto (3,7 milioni di quintali) e in Friuli Venezia Giulia (1,7 milioni di quintali).

La produzione di mais si attesta sui 89,8 milioni di quintali risultando quindi superiore a quella del 2009 (+2,7%) anche se la superficie investita dalla coltura risulta inferiore, grazie alle rese unitarie mediamente superiori all'anno precedente.

A livello regionale il primato di produzione spetta alla Lombardia (25,3 milioni di quintali) ed al Veneto (25,02 milioni di quintali) seguite da Piemonte (17,3 milioni di quintali) , Friuli (9,4 milioni di quintali) e Emilia Romagna (9,3 milioni di quintali).

Passando all'analisi dei dati per le colture industriali, si evidenzia per il girasole un calo della produzione corrispondente all'analoga diminuzione della superficie interessata da questa coltura. Le Regioni che mostrano maggiore produzione sono le Marche con 1,16 milione di quintali, la Toscana con una produzione di 0,46 milioni di quintali e l'Umbria con 0,42 milioni di quintali.

Per la **barbabietola da zucchero** la produzione nazionale, rimane pressoché invariata rispetto al 2009 e si attesta sui 34,7 milioni di quintali anche se la superficie è inferiore a quella del 2009 (58 mila ettari). Questo è dovuto nel complesso a rese unitarie superiori.

A livello regionale le maggiori produzioni si registrano in Emilia Romagna (16,0 milioni di quintali), in Veneto (9,4 milioni di quintali) ed in Lombardia (3,1 milioni di quintali).

Tra le Ortive in campo, la produzione di **pomodoro** registra un lieve aumento (+7%) superando i 60 milioni di quintali.

La produzione a livello regionale è concentrata in Puglia (21,6 milioni di quintali) ed Emilia Romagna (18,1 milioni di quintali) seguite da Basilicata (3,6 milioni di quintali), Campania con una produzione di 3,4 milioni di quintali e Toscana con 2,5 milioni di quintali.

## 5 STATISTICHE AGRICOLE - BOLLETTINO OTTOBRE 2010

### 5.1 - STATISTICHE AGRICOLE DI SUPERFICIE

L'estensione delle superfici agricole e di altra copertura di suolo dei 4 strati agricoli della Frame AGRIT è stata stimata con le osservazioni rilevate in campo nei punti del campione di secondo livello (campione stratificato). Per gli altri 2 strati della Frame AGRIT, la superficie è stata stimata utilizzando i dati di uso-suolo del campione di primo livello (dati ricavati dalla lettura delle ortofoto a scala 1:10.000).

Per una più completa rappresentazione dei risultati dell'indagine le superfici a livello Nazionale e Regionale sono state calcolate separatamente le superfici degli strati agricoli e non agricoli della Frame AGRIT. Le statistiche di superfici delle colture erbacee ed arboree a livello Nazionale e Regionale sono mostrate nella tabella "Superficie agricola utilizzata" e la sintesi territoriale per singola unità Amministrativa è mostrata nella tabella "Ripartizione della copertura di suolo".

Nelle tabelle le superfici agricole o di altra copertura di suolo sono state ordinate per classi agronomiche o per classi tematiche. Di ciascuna classe agronomica viene riportata la superficie complessiva ed a seguire le superfici delle singole specie agrarie.

#### 5.1.1 - Stima delle superfici nazionali

Tabella delle superfici agricole Nazionale

Superficie agricola utilizzata			
Strati agricoli della Frame AGRIT			
Uso del suolo	Superficie (ha)	Dev.Standard (ha)	Coefficiente di variazione (%)
<b>Seminativi</b>	7.524.454	22.537	0,3
<b>Cereali</b>	3.225.356	19.331	0,6
Frumento duro	1.220.792	13.525	1,1
Frumento tenero	528.360	8.856	1,7
Orzo da granella	232.604	6.508	2,8
Avena da granella	106.987	4.499	4,2
Mais granella	826.665	10.175	1,2
Sorgo	30.560	2.297	7,5
Riso	254.899	6.014	2,4
Altri cereali (segale, triticale, miglio, panico, farro grano saraceno, ecc...)	24.489	2.151	8,8
<b>Legumi secchi</b>	116.008	4.601	4
<b>Colture industriali</b>	417.350	8.038	1,9

<b>Superficie agricola utilizzata</b>			
<b>Strati agricoli della Frame AGRIT</b>			
<i>Uso del suolo</i>	<i>Superficie (ha)</i>	<i>Dev.Standard (ha)</i>	<i>Coefficiente di variazione (%)</i>
Colza	25.106	2.040	8,1
Girasole	117.486	4.499	3,8
Soia	178.821	5.141	2,9
Barbabietola da zucchero	58.021	3.092	5,3
Tabacco	31.950	2.357	7,4
Altre industriali ( <i>piante tessili, medicinali, aromatiche, altre piante da semi oleosi, ecc.</i> )	5.967	1.031	17,3
<b>Ortive in piena aria</b>	<b>275.038</b>	<b>6.867</b>	<b>2,5</b>
Patata	22.620	2.010	8,9
Pomodoro	98.374	4.069	4,1
Altre ortive in piena aria ( <i>legumi, melone, anguria, carciofi, ecc.</i> )	154.044	5.234	3,4
<b>Ortive in coltivazione protetta</b>	<b>45.651</b>	<b>2.792</b>	<b>6,1</b>
<b>Fiori e piante ornamentali</b>	<b>11.811</b>	<b>1.471</b>	<b>12,5</b>
In piena aria	8.497	1.286	15,1
In coltivazione protetta	3.314	719	21,7
<b>Prati avvicendati</b>	<b>1.142.131</b>	<b>13.631</b>	<b>1,2</b>
Erba medica	588.535	9.790	1,7
Altri prati avvicendati	553.596	10.113	1,8
<b>Erbai</b>	<b>1.301.718</b>	<b>14.742</b>	<b>1,1</b>
Erbai di mais a maturazione cerosa	261.848	6.103	2,3
Erbai monofiti di cereali ( <i>erbai in coltura pura di avena, orzo, frumento, triticale, segale, sorgo</i> )	200.375	6.140	3,1
Altri erbai	839.495	12.400	1,5
<b>Terreni a riposo</b>	<b>902.512</b>	<b>13.115</b>	<b>1,5</b>
<b>Altri seminativi (<i>colture da seme, superfici senza coltura in atto</i>)</b>	<b>86.881</b>	<b>4.070</b>	<b>4,7</b>
<b>Colture legnose</b> ( <i>Vite, Olivo, Agrumi, Fruttiferi, ecc.</i> )	<b>2.509.580</b>	<b>16.127</b>	<b>0,6</b>
<b>Foraggere permanenti</b>	<b>2.488.221</b>	<b>22.888</b>	<b>0,9</b>
<b>Orti e frutteti familiari</b>	<b>177.991</b>	<b>6.509</b>	<b>3,7</b>
<b>SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA</b>	<b>12.700.250</b>	<b>27.739</b>	<b>0,2</b>

<b>Ripartizione della copertura di suolo</b>			
<i>Uso del suolo</i>	<i>Superficie (ha)</i>	<i>Dev.Standard (ha)</i>	<i>Coefficiente di variazione (%)</i>
<b>Superficie agricola utilizzata</b>	12.700.250	27.739	0,2
<b>Superficie agricola non utilizzata</b>	483.241	10.160	2,1
<b>Aree forestali</b>	10.858.680	21.016	0,2
Pioppete	75.953	3.433	4,5
Altra arboricoltura da legno	85.356	4.520	5,3
Bosco	8.720.642	15.973	0,2
Altre aree boscate	1.591.083	11.758	0,7
Alberi fuori foresta	385.648	9.392	2,4
<b>Vegetazione erbacea</b>	1.436.173	17.506	1,2
<b>Aree con poca o nessuna vegetazione</b>	1.178.077	14.512	1,2
<b>Aree artificiali</b>	2.717.333	13.431	0,5
<b>Acqua</b>	689.701	7.318	1,1
<b>SUPERFICIE TERRITORIALE</b>	<b>30.063.455</b>		

## 5.1.2 - Stima delle superfici regionali

### Regione Piemonte

Superficie agricola utilizzata			
Strati agricoli della Frame AGRIT			
Uso del suolo	Superficie (ha)	Dev.Standard (ha)	Coefficiente di variazione (%)
<b>Seminativi</b>	616.476	5.553	0,9
<b>Cereali</b>	396.589	5.860	1,5
Frumento duro	2.291	561	24,5
Frumento tenero	87.000	3.493	4
Orzo da granella	20.723	1.787	8,6
Avena da granella	1.252	473	37,8
Mais granella	158.265	4.468	2,8
Sorgo	1.902	559	29,4
Riso	122.874	4.155	3,4
Altri cereali ( <i>segale, triticale, miglio, panico, farro grano saraceno, ecc...</i> )	2.280	633	27,8
<b>Legumi secchi</b>	2.578	599	23,2
<b>Colture industriali</b>	16.499	1.615	9,8
Colza	2.334	592	25,4
Girasole	2.801	669	23,9
Soia	9.892	1.271	12,8
Barbabietola da zucchero	1.221	438	35,9
Tabacco	0	0	0
Altre industriali ( <i>piante tessili, medicinali, aromatiche, altre piante da semi oleosi, ecc.</i> )	251	178	70,7
<b>Ortive in piena aria</b>	7.807	1.038	13,3
Patata	805	332	41,3
Pomodoro	2.513	560	22,3
Altre ortive in piena aria ( <i>legumi, melone, anguria, carciofi, ecc.</i> )	4.489	813	18,1
<b>Ortive in coltivazione protetta</b>	736	334	45,4
<b>Fiori e piante ornamentali</b>	126	126	100
In piena aria	126	126	100
In coltivazione protetta	0	0	0
<b>Prati avvicendati</b>	101.011	3.907	3,9
Erba medica	28.888	2.181	7,6
Altri prati avvicendati	72.123	3.354	4,7
<b>Erbai</b>	59.053	2.915	4,9
Erbai di mais a maturazione cerosa	34.951	2.275	6,5
Erbai monofiti di cereali ( <i>erbai in coltura pura di avena, orzo, frumento, triticale, segale, sorgo</i> )	4.130	793	19,2
Altri erbai	19.972	1.742	8,7
<b>Terreni a riposo</b>	30.878	2.194	7,1
<b>Altri seminativi (<i>colture da seme, superfici senza coltura in atto</i>)</b>	1.198	455	38

<b>Superficie agricola utilizzata</b>			
<b>Strati agricoli della Frame AGRIT</b>			
<i>Uso del suolo</i>	<i>Superficie (ha)</i>	<i>Dev.Standard (ha)</i>	<i>Coefficiente di variazione (%)</i>
<b>Colture legnose</b> (Vite, Olivo, Agrumi, Fruttiferi, ecc.)	83.447	3.094	3,7
<b>Foraggere permanenti</b>	195.533	6.789	3,5
<b>Orti e frutteti familiari</b>	10.893	1.618	14,9
<b>SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA</b>	<b>906.348</b>	<b>7.729</b>	<b>0,9</b>

<b>Ripartizione della copertura di suolo</b>			
<i>Uso del suolo</i>	<i>Superficie (ha)</i>	<i>Dev.Standard (ha)</i>	<i>Coefficiente di variazione (%)</i>
<b>Superficie agricola utilizzata</b>	906.348	7.729	0,9
<b>Superficie agricola non utilizzata</b>	25.895	2.247	8,7
<b>Aree forestali</b>	996.340	6.026	0,6
Pioppete	23.328	1.821	7,8
Altra arboricoltura da legno	9.468	1.494	15,8
Bosco	866.439	4.918	0,6
Altre aree boscate	64.885	2.706	4,2
Alberi fuori foresta	32.220	2.293	7,1
<b>Vegetazione erbacea</b>	61.123	3.376	5,5
<b>Aree con poca o nessuna vegetazione</b>	274.734	6.716	2,4
<b>Aree artificiali</b>	212.486	3.452	1,6
<b>Acqua</b>	52.359	1.976	3,8
<b>SUPERFICIE TERRITORIALE</b>	<b>2.529.285</b>		

**Regione Valle D'Aosta**

<b>Superficie agricola utilizzata</b>			
<b>Strati agricoli della Frame AGRIT</b>			
<i>Uso del suolo</i>	<i>Superficie (ha)</i>	<i>Dev.Standard (ha)</i>	<i>Coefficiente di variazione (%)</i>
<b>Seminativi</b>	175	175	100
<b>Cereali</b>	0	0	0
Frumento duro	0	0	0
Frumento tenero	0	0	0
Orzo da granella	0	0	0
Avena da granella	0	0	0
Mais granella	0	0	0
Sorgo	0	0	0
Riso	0	0	0
Altri cereali ( <i>segale, triticale, miglio, panico, farro grano saraceno, ecc...</i> )	0	0	0
<b>Legumi secchi</b>	0	0	0
<b>Colture industriali</b>	0	0	0
Colza	0	0	0
Girasole	0	0	0
Soia	0	0	0
Barbabietola da zucchero	0	0	0
Tabacco	0	0	0
Altre industriali ( <i>piante tessili, medicinali, aromatiche, altre piante da semi oleosi, ecc.</i> )	0	0	0
<b>Ortive in piena aria</b>	0	0	0
Patata	0	0	0
Pomodoro	0	0	0
Altre ortive in piena aria ( <i>legumi, melone, anguria, carciofi, ecc.</i> )	0	0	0
<b>Ortive in coltivazione protetta</b>	0	0	0
<b>Fiori e piante ornamentali</b>	0	0	0
In piena aria	0	0	0
In coltivazione protetta	0	0	0
<b>Prati avvicendati</b>	175	175	100
Erba medica	0	0	0
Altri prati avvicendati	175	175	100
<b>Erbai</b>	0	0	0
Erbai di mais a maturazione cerosa	0	0	0
Erbai monofiti di cereali ( <i>erbai in coltura pura di avena, orzo, frumento, triticale, segale, sorgo</i> )	0	0	0
Altri erbai	0	0	0
<b>Terreni a riposo</b>	0	0	0
Altri seminativi ( <i>colture da seme, superfici senza coltura in atto</i> )	0	0	0
<b>Colture legnose</b> (Vite, Olivo, Agrumi, Fruttiferi, ecc.)	944	597	63,2
<b>Foraggere permanenti</b>	48.230	3.464	7,2
<b>Orti e frutteti familiari</b>	0	0	0

<b>Superficie agricola utilizzata</b>			
<b>Strati agricoli della Frame AGRIT</b>			
<i>Uso del suolo</i>	<i>Superficie (ha)</i>	<i>Dev.Standard (ha)</i>	<i>Coefficiente di variazione (%)</i>
<b>SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA</b>	<b>49.349</b>	<b>3.458</b>	<b>7</b>

<b>Ripartizione della copertura di suolo</b>			
<i>Uso del suolo</i>	<i>Superficie (ha)</i>	<i>Dev.Standard (ha)</i>	<i>Coefficiente di variazione (%)</i>
<b>Superficie agricola utilizzata</b>	49.349	3.458	7
<b>Superficie agricola non utilizzata</b>	0	0	0
<b>Aree forestali</b>	98.356	1.654	1,7
Pioppete	0	0	0
Altra arboricoltura da legno	0	0	0
Bosco	89.203	1.432	1,6
Altre aree boscate	8.801	901	10,2
Alberi fuori foresta	352	244	69,2
<b>Vegetazione erbacea</b>	10.202	499	4,9
<b>Aree con poca o nessuna vegetazione</b>	138.590	3.547	2,6
<b>Aree artificiali</b>	9.862	876	8,9
<b>Acqua</b>	2.445	295	12,1
<b>SUPERFICIE TERRITORIALE</b>	<b>308.804</b>		

**Regione Lombardia**

<b>Superficie agricola utilizzata</b>			
<b>Strati agricoli della Frame AGRIT</b>			
<i>Uso del suolo</i>	<i>Superficie (ha)</i>	<i>Dev.Standard (ha)</i>	<i>Coefficiente di variazione (%)</i>
<b>Seminativi</b>	744.984	5.441	0,7
<b>Cereali</b>	430.711	5.999	1,4
Frumento duro	20.433	1.733	8,5
Frumento tenero	58.582	2.893	4,9
Orzo da granella	21.588	1.761	8,2
Avena da granella	754	308	40,8
Mais granella	210.576	4.910	2,3
Sorgo	1.162	417	35,9
Riso	112.950	3.922	3,5
Altri cereali ( <i>segale, triticale, miglio, panico, farro grano saraceno, ecc...</i> )	4.664	830	17,8
<b>Legumi secchi</b>	1.340	453	33,8
<b>Colture industriali</b>	33.669	2.219	6,6
Colza	5.265	909	17,3
Girasole	267	199	74,5
Soia	22.881	1.833	8
Barbabietola da zucchero	5.256	887	16,9
Tabacco	0	0	0
Altre industriali ( <i>piante tessili, medicinali, aromatiche, altre piante da semi oleosi, ecc.</i> )	0	0	0
<b>Ortive in piena aria</b>	14.658	1.473	10
Patata	1.214	435	35,9
Pomodoro	8.363	1.114	13,3
Altre ortive in piena aria ( <i>legumi, melone, anguria, carciofi, ecc.</i> )	5.081	870	17,1
<b>Ortive in coltivazione protetta</b>	2.094	548	26,1
<b>Fiori e piante ornamentali</b>	507	253	50
In piena aria	381	220	57,8
In coltivazione protetta	126	126	100
<b>Prati avvicendati</b>	104.431	3.708	3,6
Erba medica	61.727	2.934	4,8
Altri prati avvicendati	42.704	2.419	5,7
<b>Erbai</b>	138.106	4.114	3
Erbai di mais a maturazione cerosa	118.600	3.853	3,2
Erbai monofiti di cereali ( <i>erbai in coltura pura di avena, orzo, frumento, triticale, segale, sorgo</i> )	9.850	1.168	11,9
Altri erbai	9.656	1.182	12,2
<b>Terreni a riposo</b>	18.519	1.772	9,6
<b>Altri seminativi (<i>colture da seme, superfici senza coltura in atto</i>)</b>	950	367	38,7
<b>Colture legnose (<i>Vite, Olivo, Agrumi, Fruttiferi, ecc.</i>)</b>	37.006	2.216	6
<b>Foraggere permanenti</b>	203.854	5.974	2,9
<b>Orti e frutteti familiari</b>	2.806	879	31,3

<b>Superficie agricola utilizzata</b>			
<b>Strati agricoli della Frame AGRIT</b>			
<i>Uso del suolo</i>	<i>Superficie (ha)</i>	<i>Dev.Standard (ha)</i>	<i>Coefficiente di variazione (%)</i>
<b>SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA</b>	<b>988.650</b>	<b>6.996</b>	<b>0,7</b>

<b>Ripartizione della copertura di suolo</b>			
<i>Uso del suolo</i>	<i>Superficie (ha)</i>	<i>Dev.Standard (ha)</i>	<i>Coefficiente di variazione (%)</i>
<b>Superficie agricola utilizzata</b>	988.650	6.996	0,7
<b>Superficie agricola non utilizzata</b>	27.597	2.003	7,3
<b>Aree forestali</b>	671.281	4.795	0,7
Pioppete	23.788	1.691	7,1
Altra arboricoltura da legno	6.063	974	16,1
Bosco	583.299	4.051	0,7
Altre aree boscate	34.238	1.584	4,6
Alberi fuori foresta	23.893	1.698	7,1
<b>Vegetazione erbacea</b>	60.584	3.787	6,3
<b>Aree con poca o nessuna vegetazione</b>	139.237	3.279	2,4
<b>Aree artificiali</b>	372.330	4.225	1,1
<b>Acqua</b>	109.840	2.443	2,2
<b>SUPERFICIE TERRITORIALE</b>	<b>2.369.519</b>		

**Regione Trentino Alto Adige**

<b>Superficie agricola utilizzata</b>			
<b>Strati agricoli della Frame AGRIT</b>			
<i>Uso del suolo</i>	<i>Superficie (ha)</i>	<i>Dev.Standard (ha)</i>	<i>Coefficiente di variazione (%)</i>
<b>Seminativi</b>	7.509	1.139	15,2
<b>Cereali</b>	1.065	471	44,2
Frumento duro	0	0	0
Frumento tenero	0	0	0
Orzo da granella	0	0	0
Avena da granella	213	213	100
Mais granella	852	422	49,6
Sorgo	0	0	0
Riso	0	0	0
Altri cereali ( <i>segale, triticale, miglio, panico, farro grano saraceno, ecc...</i> )	0	0	0
<b>Legumi secchi</b>	0	0	0
<b>Colture industriali</b>	0	0	0
Colza	0	0	0
Girasole	0	0	0
Soia	0	0	0
Barbabietola da zucchero	0	0	0
Tabacco	0	0	0
Altre industriali ( <i>piante tessili, medicinali, aromatiche, altre piante da semi oleosi, ecc.</i> )	0	0	0
<b>Ortive in piena aria</b>	852	422	49,6
Patata	639	367	57,4
Pomodoro	0	0	0
Altre ortive in piena aria ( <i>legumi, melone, anguria, carciofi, ecc.</i> )	213	213	100
<b>Ortive in coltivazione protetta</b>	0	0	0
<b>Fiori e piante ornamentali</b>	174	174	100
In piena aria	0	0	0
In coltivazione protetta	174	174	100
<b>Prati avvicendati</b>	2.942	760	25,8
Erba medica	0	0	0
Altri prati avvicendati	2.942	760	25,8
<b>Erbai</b>	2.130	655	30,8
Erbai di mais a maturazione cerosa	2.130	655	30,8
Erbai monofiti di cereali ( <i>erbai in coltura pura di avena, orzo, frumento, triticale, segale, sorgo</i> )	0	0	0
Altri erbai	0	0	0
<b>Terreni a riposo</b>	347	245	70,6
Altri seminativi ( <i>colture da seme, superfici senza coltura in atto</i> )	0	0	0
<b>Colture legnose</b> ( <i>Vite, Olivo, Agrumi, Fruttiferi, ecc.</i> )	45.379	1.753	3,9
<b>Foraggere permanenti</b>	192.262	6.437	3,3
<b>Orti e frutteti familiari</b>	2.187	753	34,4

<b>Superficie agricola utilizzata</b>			
<b>Strati agricoli della Frame AGRIT</b>			
<i>Uso del suolo</i>	<i>Superficie (ha)</i>	<i>Dev.Standard (ha)</i>	<i>Coefficiente di variazione (%)</i>
<b>SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA</b>	247.338	6.463	2,6

<b>Ripartizione della copertura di suolo</b>			
<i>Uso del suolo</i>	<i>Superficie (ha)</i>	<i>Dev.Standard (ha)</i>	<i>Coefficiente di variazione (%)</i>
<b>Superficie agricola utilizzata</b>	247.338	6.463	2,6
<b>Superficie agricola non utilizzata</b>	2.673	775	29
<b>Aree forestali</b>	731.955	4.020	0,5
Pioppete	0	0	0
Altra arboricoltura da legno	0	0	0
Bosco	714.670	3.517	0,5
Altre aree boscate	6.027	613	10,2
Alberi fuori foresta	11.258	2.035	18,1
<b>Vegetazione erbacea</b>	34.619	1.230	3,6
<b>Aree con poca o nessuna vegetazione</b>	258.895	6.261	2,4
<b>Aree artificiali</b>	48.761	2.001	4,1
<b>Acqua</b>	12.812	1.079	8,4
<b>SUPERFICIE TERRITORIALE</b>	<b>1.337.053</b>		

**Regione Veneto**

<b>Superficie agricola utilizzata</b>			
<b>Strati agricoli della Frame AGRIT</b>			
<i>Uso del suolo</i>	<i>Superficie (ha)</i>	<i>Dev.Standard (ha)</i>	<i>Coefficiente di variazione (%)</i>
<b>Seminativi</b>	605.659	4.986	0,8
<b>Cereali</b>	355.350	5.500	1,5
Frumento duro	13.200	1.369	10,4
Frumento tenero	95.149	3.567	3,7
Orzo da granella	9.329	1.194	12,8
Avena da granella	177	177	100
Mais granella	231.647	5.003	2,2
Sorgo	857	355	41,4
Riso	4.739	847	17,9
Altri cereali ( <i>segale, triticale, miglio, panico, farro grano saraceno, ecc...</i> )	252	178	70,7
<b>Legumi secchi</b>	177	177	100
<b>Colture industriali</b>	114.880	3.882	3,4
Colza	6.808	1.014	14,9
Girasole	1.363	484	35,5
Soia	82.496	3.364	4,1
Barbabietola da zucchero	14.527	1.490	10,3
Tabacco	9.383	1.218	13
Altre industriali ( <i>piante tessili, medicinali, aromatiche, altre piante da semi oleosi, ecc.</i> )	303	217	71,7
<b>Ortive in piena aria</b>	14.794	1.480	10
Patata	2.298	636	27,7
Pomodoro	2.723	650	23,9
Altre ortive in piena aria ( <i>legumi, melone, anguria, carciofi, ecc.</i> )	9.772	1.177	12
<b>Ortive in coltivazione protetta</b>	1.964	531	27,1
<b>Fiori e piante ornamentali</b>	303	217	71,7
In piena aria	177	177	100
In coltivazione protetta	126	126	100
<b>Prati avvicendati</b>	45.815	2.607	5,7
Erba medica	20.970	1.735	8,3
Altri prati avvicendati	24.845	1.987	8
<b>Erbai</b>	51.379	2.670	5,2
Erbai di mais a maturazione cerosa	41.930	2.423	5,8
Erbai monofiti di cereali ( <i>erbai in coltura pura di avena, orzo, frumento, triticale, segale, sorgo</i> )	4.688	864	18,4
Altri erbai	4.761	811	17
<b>Terreni a riposo</b>	19.007	1.648	8,7
<b>Altri seminativi (<i>colture da seme, superfici senza coltura in atto</i>)</b>	1.992	559	28,1
<b>Colture legnose (<i>Vite, Olivo, Agrumi, Fruttiferi, ecc.</i>)</b>	103.922	2.877	2,8
<b>Foraggiere permanenti</b>	129.062	4.672	3,6
<b>Orti e frutteti familiari</b>	11.634	1.577	13,6

<b>Superficie agricola utilizzata</b>			
<b>Strati agricoli della Frame AGRIT</b>			
<i>Uso del suolo</i>	<i>Superficie (ha)</i>	<i>Dev.Standard (ha)</i>	<i>Coefficiente di variazione (%)</i>
<b>SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA</b>	<b>850.277</b>	<b>5.979</b>	<b>0,7</b>

<b>Ripartizione della copertura di suolo</b>			
<i>Uso del suolo</i>	<i>Superficie (ha)</i>	<i>Dev.Standard (ha)</i>	<i>Coefficiente di variazione (%)</i>
<b>Superficie agricola utilizzata</b>	850.277	5.979	0,7
<b>Superficie agricola non utilizzata</b>	25.699	1.945	7,6
<b>Aree forestali</b>	472.452	4.282	0,9
Pioppete	5.626	910	16,2
Altra arboricoltura da legno	3.270	819	25,1
Bosco	409.930	3.341	0,8
Altre aree boscate	26.871	1.117	4,2
Alberi fuori foresta	26.754	2.443	9,1
<b>Vegetazione erbacea</b>	25.335	2.095	8,3
<b>Aree con poca o nessuna vegetazione</b>	56.149	2.948	5,3
<b>Aree artificiali</b>	274.403	3.795	1,4
<b>Acqua</b>	132.375	2.079	1,6
<b>SUPERFICIE TERRITORIALE</b>	<b>1.836.690</b>		

**Regione Friuli Venezia Giulia**

<b>Superficie agricola utilizzata</b>			
<b>Strati agricoli della Frame AGRIT</b>			
<i>Uso del suolo</i>	<i>Superficie (ha)</i>	<i>Dev.Standard (ha)</i>	<i>Coefficiente di variazione (%)</i>
<b>Seminativi</b>	179.361	2.939	1,6
<b>Cereali</b>	99.765	3.199	3,2
Frumento duro	0	0	0
Frumento tenero	9.930	1.300	13,1
Orzo da granella	6.560	1.064	16,2
Avena da granella	0	0	0
Mais granella	83.276	3.084	3,7
Sorgo	0	0	0
Riso	0	0	0
Altri cereali ( <i>segale, triticale, miglio, panico, farro grano saraceno, ecc...</i> )	0	0	0
<b>Legumi secchi</b>	126	126	100
<b>Colture industriali</b>	43.467	2.516	5,8
Colza	1.944	585	30,1
Girasole	355	251	70,7
Soia	40.635	2.447	6
Barbabietola da zucchero	355	251	70,7
Tabacco	178	178	100
Altre industriali ( <i>piante tessili, medicinali, aromatiche, altre piante da semi oleosi, ecc.</i> )	0	0	0
<b>Ortive in piena aria</b>	707	353	50
Patata	178	178	100
Pomodoro	0	0	0
Altre ortive in piena aria ( <i>legumi, melone, anguria, carciofi, ecc.</i> )	530	306	57,7
<b>Ortive in coltivazione protetta</b>	0	0	0
<b>Fiori e piante ornamentali</b>	0	0	0
In piena aria	0	0	0
In coltivazione protetta	0	0	0
<b>Prati avvicendati</b>	18.612	1.790	9,6
Erba medica	14.936	1.573	10,5
Altri prati avvicendati	3.676	893	24,3
<b>Erbai</b>	6.348	1.045	16,5
Erbai di mais a maturazione cerosa	6.030	1.022	16,9
Erbai monofiti di cereali ( <i>erbai in coltura pura di avena, orzo, frumento, triticale, segale, sorgo</i> )	0	0	0
Altri erbai	317	226	71,2
<b>Terreni a riposo</b>	9.561	1.278	13,4
<b>Altri seminativi (<i>colture da seme, superfici senza coltura in atto</i>)</b>	775	359	46,3
<b>Colture legnose (<i>Vite, Olivo, Agrumi, Fruttiferi, ecc.</i>)</b>	25.026	1.773	7,1
<b>Foraggiere permanenti</b>	46.723	3.130	6,7
<b>Orti e frutteti familiari</b>	1.372	634	46,2

<b>Superficie agricola utilizzata</b>			
<b>Strati agricoli della Frame AGRIT</b>			
<i>Uso del suolo</i>	<i>Superficie (ha)</i>	<i>Dev.Standard (ha)</i>	<i>Coefficiente di variazione (%)</i>
<b>SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA</b>	<b>252.482</b>	<b>3.801</b>	<b>1,5</b>

<b>Ripartizione della copertura di suolo</b>			
<i>Uso del suolo</i>	<i>Superficie (ha)</i>	<i>Dev.Standard (ha)</i>	<i>Coefficiente di variazione (%)</i>
<b>Superficie agricola utilizzata</b>	252.482	3.801	1,5
<b>Superficie agricola non utilizzata</b>	7.172	1.173	16,4
<b>Aree forestali</b>	361.191	3.255	0,9
Pioppete	7.280	1.059	14,5
Altra arboricoltura da legno	1.034	411	39,8
Bosco	314.642	2.646	0,8
Altre aree boscate	26.162	903	3,5
Alberi fuori foresta	12.073	1.762	14,6
<b>Vegetazione erbacea</b>	12.070	1.194	9,9
<b>Aree con poca o nessuna vegetazione</b>	30.253	1.885	6,2
<b>Aree artificiali</b>	78.465	2.460	3,1
<b>Acqua</b>	41.826	1.605	3,8
<b>SUPERFICIE TERRITORIALE</b>	<b>783.459</b>		

**Regione Liguria**

<b>Superficie agricola utilizzata</b>			
<b>Strati agricoli della Frame AGRIT</b>			
<i>Uso del suolo</i>	<i>Superficie (ha)</i>	<i>Dev.Standard (ha)</i>	<i>Coefficiente di variazione (%)</i>
<b>Seminativi</b>	9.150	1.188	13
<b>Cereali</b>	390	274	70,3
Frumento duro	0	0	0
Frumento tenero	0	0	0
Orzo da granella	390	274	70,3
Avena da granella	0	0	0
Mais granella	0	0	0
Sorgo	0	0	0
Riso	0	0	0
Altri cereali ( <i>segale, triticale, miglio, panico, farro grano saraceno, ecc...</i> )	0	0	0
<b>Legumi secchi</b>	0	0	0
<b>Colture industriali</b>	195	195	100
Colza	0	0	0
Girasole	0	0	0
Soia	0	0	0
Barbabietola da zucchero	0	0	0
Tabacco	0	0	0
Altre industriali ( <i>piante tessili, medicinali, aromatiche, altre piante da semi oleosi, ecc.</i> )	195	195	100
<b>Ortive in piena aria</b>	778	362	46,6
Patata	495	294	59,3
Pomodoro	87	87	100
Altre ortive in piena aria ( <i>legumi, melone, anguria, carciofi, ecc.</i> )	195	195	100
<b>Ortive in coltivazione protetta</b>	135	135	100
<b>Fiori e piante ornamentali</b>	1.627	539	33,2
In piena aria	565	333	58,9
In coltivazione protetta	1.062	434	40,8
<b>Prati avvicendati</b>	3.586	878	24,5
Erba medica	779	383	49,1
Altri prati avvicendati	2.807	816	29,1
<b>Erbai</b>	390	274	70,3
Erbai di mais a maturazione cerosa	195	195	100
Erbai monofiti di cereali ( <i>erbai in coltura pura di avena, orzo, frumento, triticale, segale, sorgo</i> )	0	0	0
Altri erbai	195	195	100
<b>Terreni a riposo</b>	2.050	612	29,8
Altri seminativi ( <i>colture da seme, superfici senza coltura in atto</i> )	0	0	0
<b>Colture legnose</b> ( <i>Vite, Olivo, Agrumi, Fruttiferi, ecc.</i> )	16.661	1.820	10,9
<b>Foraggere permanenti</b>	27.451	2.491	9,1

<b>Superficie agricola utilizzata</b>			
<b>Strati agricoli della Frame AGRIT</b>			
<i>Uso del suolo</i>	<i>Superficie (ha)</i>	<i>Dev.Standard (ha)</i>	<i>Coefficiente di variazione (%)</i>
Orti e frutteti familiari	3.350	878	26,2
<b>SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA</b>	<b>56.612</b>	<b>2.876</b>	<b>5,1</b>

<b>Ripartizione della copertura di suolo</b>			
<i>Uso del suolo</i>	<i>Superficie (ha)</i>	<i>Dev.Standard (ha)</i>	<i>Coefficiente di variazione (%)</i>
<b>Superficie agricola utilizzata</b>	56.612	2.876	5,1
<b>Superficie agricola non utilizzata</b>	2.639	815	30,9
<b>Aree forestali</b>	402.664	2.749	0,7
Pioppete	0	0	0
Altra arboricoltura da legno	528	528	100
Bosco	375.917	2.343	0,6
Altre aree boscate	20.754	1.744	8,4
Alberi fuori foresta	5.465	906	16,6
<b>Vegetazione erbacea</b>	24.805	2.479	10
<b>Aree con poca o nessuna vegetazione</b>	2.154	779	36,2
<b>Aree artificiali</b>	45.078	1.891	4,2
<b>Acqua</b>	4.191	629	15
<b>SUPERFICIE TERRITORIALE</b>	<b>538.143</b>		

**Regione Emilia Romagna**

<b>Superficie agricola utilizzata</b>			
<b>Strati agricoli della Frame AGRIT</b>			
<i>Uso del suolo</i>	<i>Superficie (ha)</i>	<i>Dev.Standard (ha)</i>	<i>Coefficiente di variazione (%)</i>
<b>Seminativi</b>	890.325	6.787	0,8
<b>Cereali</b>	399.562	6.654	1,7
Frumento duro	53.826	3.000	5,6
Frumento tenero	183.747	5.122	2,8
Orzo da granella	32.309	2.264	7
Avena da granella	975	403	41,3
Mais granella	98.234	3.963	4
Sorgo	19.526	1.821	9,3
Riso	9.835	1.330	13,5
Altri cereali ( <i>segale, triticale, miglio, panico, farro grano saraceno, ecc...</i> )	1.110	425	38,3
<b>Legumi secchi</b>	2.124	615	29
<b>Colture industriali</b>	53.153	2.981	5,6
Colza	2.676	692	25,9
Girasole	4.219	850	20,2
Soia	22.601	1.992	8,8
Barbabietola da zucchero	22.801	1.969	8,6
Tabacco	182	182	100
Altre industriali ( <i>piante tessili, medicinali, aromatiche, altre piante da semi oleosi, ecc.</i> )	673	340	50,5
<b>Ortive in piena aria</b>	55.108	2.949	5,4
Patata	5.791	1.011	17,4
Pomodoro	29.524	2.146	7,3
Altre ortive in piena aria ( <i>legumi, melone, anguria, carciofi, ecc.</i> )	19.793	1.819	9,2
<b>Ortive in coltivazione protetta</b>	901	403	44,7
<b>Fiori e piante ornamentali</b>	1.845	561	30,4
In piena aria	1.716	547	31,8
In coltivazione protetta	128	128	100
<b>Prati avvicendati</b>	263.101	6.217	2,4
Erba medica	190.568	5.449	2,9
Altri prati avvicendati	72.533	3.547	4,9
<b>Erbai</b>	88.554	3.844	4,3
Erbai di mais a maturazione cerosa	20.944	1.839	8,8
Erbai monofiti di cereali ( <i>erbai in coltura pura di avena, orzo, frumento, triticale, segale, sorgo</i> )	3.926	810	20,6
Altri erbai	63.685	3.342	5,2
<b>Terreni a riposo</b>	12.050	1.462	12,1
<b>Altri seminativi (<i>colture da seme, superfici senza coltura in atto</i>)</b>	13.929	1.521	10,9
<b>Colture legnose (<i>Vite, Olivo, Agrumi, Fruttiferi, ecc.</i>)</b>	128.727	3.533	2,7
<b>Foraggiere permanenti</b>	129.096	4.819	3,7
<b>Orti e frutteti familiari</b>	10.144	1.489	14,7

<b>Superficie agricola utilizzata</b>			
<b>Strati agricoli della Frame AGRIT</b>			
<i>Uso del suolo</i>	<i>Superficie (ha)</i>	<i>Dev.Standard (ha)</i>	<i>Coefficiente di variazione (%)</i>
<b>SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA</b>	<b>1.158.292</b>	<b>6.616</b>	<b>0,6</b>

<b>Ripartizione della copertura di suolo</b>			
<i>Uso del suolo</i>	<i>Superficie (ha)</i>	<i>Dev.Standard (ha)</i>	<i>Coefficiente di variazione (%)</i>
<b>Superficie agricola utilizzata</b>	1.158.292	6.616	0,6
<b>Superficie agricola non utilizzata</b>	57.020	3.220	5,6
<b>Aree forestali</b>	619.489	5.131	0,8
Pioppete	5.910	994	16,8
Altra arboricoltura da legno	2.512	644	25,7
Bosco	547.920	4.154	0,8
Altre aree boscate	42.042	2.594	6,2
Alberi fuori foresta	21.104	2.039	9,7
<b>Vegetazione erbacea</b>	68.960	3.929	5,7
<b>Aree con poca o nessuna vegetazione</b>	16.977	2.110	12,4
<b>Aree artificiali</b>	219.071	3.751	1,7
<b>Acqua</b>	68.345	1.969	2,9
<b>SUPERFICIE TERRITORIALE</b>	<b>2.208.154</b>		

**Regione Toscana**

<b>Superficie agricola utilizzata</b>			
<b>Strati agricoli della Frame AGRIT</b>			
<i>Uso del suolo</i>	<i>Superficie (ha)</i>	<i>Dev.Standard (ha)</i>	<i>Coefficiente di variazione (%)</i>
<b>Seminativi</b>	450.683	6.009	1,3
<b>Cereali</b>	152.379	4.725	3,1
Frumento duro	92.898	3.891	4,2
Frumento tenero	18.026	1.821	10,1
Orzo da granella	12.035	1.494	12,4
Avena da granella	10.190	1.373	13,5
Mais granella	15.527	1.694	10,9
Sorgo	951	425	44,7
Riso	189	189	100
Altri cereali ( <i>segale, triticale, miglio, panico, farro grano saraceno, ecc...</i> )	2.561	690	26,9
<b>Legumi secchi</b>	14.980	1.667	11,1
<b>Colture industriali</b>	24.878	2.127	8,5
Colza	1.136	464	40,8
Girasole	20.143	1.921	9,5
Soia	189	189	100
Barbabietola da zucchero	0	0	0
Tabacco	3.030	756	24,9
Altre industriali ( <i>piante tessili, medicinali, aromatiche, altre piante da semi oleosi, ecc.</i> )	379	268	70,7
<b>Ortive in piena aria</b>	9.088	1.303	14,3
Patata	189	189	100
Pomodoro	4.167	885	21,3
Altre ortive in piena aria ( <i>legumi, melone, anguria, carciofi, ecc.</i> )	4.732	944	19,9
<b>Ortive in coltivazione protetta</b>	114	114	100
<b>Fiori e piante ornamentali</b>	1.134	463	40,8
In piena aria	1.134	463	40,8
In coltivazione protetta	0	0	0
<b>Prati avvicendati</b>	100.374	4.235	4,2
Erba medica	37.213	2.623	7
Altri prati avvicendati	63.162	3.499	5,5
<b>Erbai</b>	59.000	3.348	5,7
Erbai di mais a maturazione cerosa	2.649	707	26,7
Erbai monofiti di cereali ( <i>erbai in coltura pura di avena, orzo, frumento, triticale, segale, sorgo</i> )	9.210	1.311	14,2
Altri erbai	47.140	3.045	6,5
<b>Terreni a riposo</b>	81.897	3.839	4,7
Altri seminativi ( <i>colture da seme, superfici senza coltura in atto</i> )	6.841	1.135	16,6
<b>Colture legnose</b> (Vite, Olivo, Agrumi, Fruttiferi, ecc.)	180.552	4.227	2,3
<b>Foraggere permanenti</b>	124.872	4.809	3,9
<b>Orti e frutteti familiari</b>	12.492	1.822	14,6
<b>SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA</b>	<b>768.598</b>	<b>6.286</b>	<b>0,8</b>

<b>Ripartizione della copertura di suolo</b>			
<i>Uso del suolo</i>	<i>Superficie (ha)</i>	<i>Dev.Standard (ha)</i>	<i>Coefficiente di variazione (%)</i>
<b>Superficie agricola utilizzata</b>	768.598	6.286	0,8
<b>Superficie agricola non utilizzata</b>	33.905	2.555	7,5
<b>Aree forestali</b>	1.191.956	5.504	0,5
Pioppete	4.054	988	24,4
Altra arboricoltura da legno	5.595	1.031	18,4
Bosco	1.092.025	4.322	0,4
Altre aree boscate	54.985	2.826	5,1
Alberi fuori foresta	35.297	2.625	7,4
<b>Vegetazione erbacea</b>	59.377	3.473	5,8
<b>Aree con poca o nessuna vegetazione</b>	14.252	2.258	15,8
<b>Aree artificiali</b>	191.586	3.894	2
<b>Acqua</b>	33.853	1.709	5
<b>SUPERFICIE TERRITORIALE</b>	<b>2.293.527</b>		

**Regione Umbria**

<b>Superficie agricola utilizzata</b>			
<b>Strati agricoli della Frame AGRIT</b>			
<i>Uso del suolo</i>	<i>Superficie (ha)</i>	<i>Dev.Standard (ha)</i>	<i>Coefficiente di variazione (%)</i>
<b>Seminativi</b>	244.191	3.542	1,5
<b>Cereali</b>	92.774	3.577	3,9
Frumento duro	28.135	2.200	7,8
Frumento tenero	33.906	2.395	7,1
Orzo da granella	15.452	1.790	11,6
Avena da granella	3.114	778	25
Mais granella	6.654	1.112	16,7
Sorgo	1.901	599	31,5
Riso	0	0	0
Altri cereali ( <i>segale, triticale, miglio, panico, farro grano saraceno, ecc...</i> )	3.612	824	22,8
<b>Legumi secchi</b>	12.917	1.534	11,9
<b>Colture industriali</b>	26.186	2.136	8,2
Colza	570	329	57,7
Girasole	17.690	1.786	10,1
Soia	0	0	0
Barbabietola da zucchero	0	0	0
Tabacco	7.545	1.180	15,6
Altre industriali ( <i>piante tessili, medicinali, aromatiche, altre piante da semi oleosi, ecc.</i> )	380	269	70,7
<b>Ortive in piena aria</b>	1.702	566	33,3
Patata	0	0	0
Pomodoro	941	421	44,7
Altre ortive in piena aria ( <i>legumi, melone, anguria, carciofi, ecc.</i> )	760	380	50
<b>Ortive in coltivazione protetta</b>	0	0	0
<b>Fiori e piante ornamentali</b>	0	0	0
In piena aria	0	0	0
In coltivazione protetta	0	0	0
<b>Prati avvicendati</b>	65.669	3.235	4,9
Erba medica	27.757	2.200	7,9
Altri prati avvicendati	37.912	2.611	6,9
<b>Erbai</b>	7.985	1.215	15,2
Erbai di mais a maturazione cerosa	1.711	569	33,2
Erbai monofiti di cereali ( <i>erbai in coltura pura di avena, orzo, frumento, triticale, segale, sorgo</i> )	3.232	780	24,1
Altri erbai	3.042	757	24,9
<b>Terreni a riposo</b>	36.769	2.544	6,9
<b>Altri seminativi (<i>colture da seme, superfici senza coltura in atto</i>)</b>	190	190	100
<b>Colture legnose (<i>Vite, Olivo, Agrumi, Fruttiferi, ecc.</i>)</b>	40.193	2.398	6
<b>Foraggiere permanenti</b>	46.205	3.322	7,2
<b>Orti e frutteti familiari</b>	3.616	962	26,6

<b>Superficie agricola utilizzata</b>			
<b>Strati agricoli della Frame AGRIT</b>			
<i>Uso del suolo</i>	<i>Superficie (ha)</i>	<i>Dev.Standard (ha)</i>	<i>Coefficiente di variazione (%)</i>
<b>SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA</b>	<b>334.204</b>	<b>4.371</b>	<b>1,3</b>

<b>Ripartizione della copertura di suolo</b>			
<i>Uso del suolo</i>	<i>Superficie (ha)</i>	<i>Dev.Standard (ha)</i>	<i>Coefficiente di variazione (%)</i>
<b>Superficie agricola utilizzata</b>	334.204	4.371	1,3
<b>Superficie agricola non utilizzata</b>	5.789	1.044	18
<b>Aree forestali</b>	385.868	3.722	1
Pioppete	452	324	71,6
Altra arboricoltura da legno	8.316	1.582	19
Bosco	353.836	3.168	0,9
Altre aree boscate	15.699	1.455	9,3
Alberi fuori foresta	7.564	1.145	15,1
<b>Vegetazione erbacea</b>	30.089	2.868	9,5
<b>Aree con poca o nessuna vegetazione</b>	4.710	1.451	30,8
<b>Aree artificiali</b>	63.381	2.089	3,3
<b>Acqua</b>	20.785	1.340	6,4
<b>SUPERFICIE TERRITORIALE</b>	<b>844.826</b>		

**Regione Marche**

<b>Superficie agricola utilizzata</b>			
<b>Strati agricoli della Frame AGRIT</b>			
<i>Usa del suolo</i>	<i>Superficie (ha)</i>	<i>Dev.Standard (ha)</i>	<i>Coefficiente di variazione (%)</i>
<b>Seminativi</b>	421.387	3.796	0,9
<b>Cereali</b>	178.475	4.428	2,5
Frumento duro	138.131	4.142	3
Frumento tenero	8.747	1.213	13,9
Orzo da granella	18.270	1.714	9,4
Avena da granella	1.219	463	38
Mais granella	7.230	1.069	14,8
Sorgo	2.383	641	26,9
Riso	0	0	0
Altri cereali ( <i>segale, triticale, miglio, panico, farro grano saraceno, ecc...</i> )	2.494	667	26,7
<b>Legumi secchi</b>	18.160	1.718	9,5
<b>Culture industriali</b>	55.456	2.913	5,3
Colza	673	340	50,5
Girasole	47.677	2.728	5,7
Soia	126	126	100
Barbabietola da zucchero	4.359	847	19,4
Tabacco	0	0	0
Altre industriali ( <i>piante tessili, medicinali, aromatiche, altre piante da semi oleosi, ecc.</i> )	2.621	679	25,9
<b>Ortive in piena aria</b>	4.797	828	17,3
Patata	799	362	45,3
Pomodoro	0	0	0
Altre ortive in piena aria ( <i>legumi, melone, anguria, carciofi, ecc.</i> )	3.998	746	18,7
<b>Ortive in coltivazione protetta</b>	0	0	0
<b>Fiori e piante ornamentali</b>	214	214	100
In piena aria	214	214	100
In coltivazione protetta	0	0	0
<b>Prati avvicendati</b>	124.027	4.191	3,4
Erba medica	90.159	3.596	4
Altri prati avvicendati	33.868	2.569	7,6
<b>Erbai</b>	1.401	498	35,5
Erbai di mais a maturazione cerosa	364	258	70,7
Erbai monofiti di cereali ( <i>erbai in coltura pura di avena, orzo, frumento, triticale, segale, sorgo</i> )	182	182	100
Altri erbai	855	385	45,1
<b>Terreni a riposo</b>	32.992	2.279	6,9
Altri seminativi ( <i>colture da seme, superfici senza coltura in atto</i> )	5.866	996	17
<b>Culture legnose</b> ( <i>Vite, Olivo, Agrumi, Fruttiferi, ecc.</i> )	31.767	1.822	5,7
<b>Foraggere permanenti</b>	44.019	3.469	7,9
<b>Orti e frutteti familiari</b>	3.965	823	20,8

<b>Superficie agricola utilizzata</b>			
<b>Strati agricoli della Frame AGRIT</b>			
<i>Uso del suolo</i>	<i>Superficie (ha)</i>	<i>Dev.Standard (ha)</i>	<i>Coefficiente di variazione (%)</i>
<b>SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA</b>	<b>501.138</b>	<b>4.568</b>	<b>0,9</b>

<b>Ripartizione della copertura di suolo</b>			
<i>Uso del suolo</i>	<i>Superficie (ha)</i>	<i>Dev.Standard (ha)</i>	<i>Coefficiente di variazione (%)</i>
<b>Superficie agricola utilizzata</b>	501.138	4.568	0,9
<b>Superficie agricola non utilizzata</b>	15.897	1.531	9,6
<b>Aree forestali</b>	320.285	4.246	1,3
Pioppete	175	175	100
Altra arboricoltura da legno	6.407	1.077	16,8
Bosco	233.404	3.516	1,5
Altre aree boscate	62.699	2.421	3,9
Alberi fuori foresta	17.599	1.936	11
<b>Vegetazione erbacea</b>	28.917	2.314	8
<b>Aree con poca o nessuna vegetazione</b>	8.022	1.824	22,7
<b>Aree artificiali</b>	87.047	2.262	2,6
<b>Acqua</b>	9.396	1.209	12,9
<b>SUPERFICIE TERRITORIALE</b>	<b>970.702</b>		

**Regione Lazio**

<b>Superficie agricola utilizzata</b>			
<b>Strati agricoli della Frame AGRIT</b>			
<i>Uso del suolo</i>	<i>Superficie (ha)</i>	<i>Dev.Standard (ha)</i>	<i>Coefficiente di variazione (%)</i>
<b>Seminativi</b>	373.627	5.811	1,6
<b>Cereali</b>	77.693	3.611	4,6
Frumento duro	53.424	3.051	5,7
Frumento tenero	4.718	959	20,3
Orzo da granella	11.384	1.465	12,9
Avena da granella	2.811	731	26
Mais granella	3.807	847	22,2
Sorgo	197	197	100
Riso	0	0	0
Altri cereali ( <i>segale, triticale, miglio, panico, farro grano saraceno, ecc...</i> )	1.353	573	42,4
<b>Legumi secchi</b>	1.775	591	33,3
<b>Colture industriali</b>	6.942	1.148	16,5
Colza	2.160	631	29,2
Girasole	4.387	922	21
Soia	0	0	0
Barbabietola da zucchero	0	0	0
Tabacco	395	279	70,7
Altre industriali ( <i>piante tessili, medicinali, aromatiche, altre piante da semi oleosi, ecc.</i> )	0	0	0
<b>Ortive in piena aria</b>	16.546	1.685	10,2
Patata	1.404	517	36,8
Pomodoro	2.106	599	28,4
Altre ortive in piena aria ( <i>legumi, melone, anguria, carciofi, ecc.</i> )	13.037	1.501	11,5
<b>Ortive in coltivazione protetta</b>	4.917	927	18,8
<b>Fiori e piante ornamentali</b>	691	316	45,8
In piena aria	563	289	51,4
In coltivazione protetta	128	128	100
<b>Prati avvicendati</b>	72.990	3.691	5,1
Erba medica	36.938	2.633	7,1
Altri prati avvicendati	36.051	2.737	7,6
<b>Erbai</b>	149.628	4.828	3,2
Erbai di mais a maturazione cerosa	5.619	1.121	19,9
Erbai monofiti di cereali ( <i>erbai in coltura pura di avena, orzo, frumento, triticale, segale, sorgo</i> )	21.516	2.063	9,6
Altri erbai	122.492	4.441	3,6
<b>Terreni a riposo</b>	26.249	2.340	8,9
<b>Altri seminativi (<i>colture da seme, superfici senza coltura in atto</i>)</b>	16.195	1.805	11,1
<b>Colture legnose (<i>Vite, Olivo, Agrumi, Fruttiferi, ecc.</i>)</b>	162.345	3.865	2,4
<b>Foraggere permanenti</b>	127.899	5.241	4,1
<b>Orti e frutteti familiari</b>	7.762	1.206	15,5

<b>Superficie agricola utilizzata</b>			
<b>Strati agricoli della Frame AGRIT</b>			
<i>Uso del suolo</i>	<i>Superficie (ha)</i>	<i>Dev.Standard (ha)</i>	<i>Coefficiente di variazione (%)</i>
<b>SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA</b>	<b>671.633</b>	<b>6.377</b>	<b>0,9</b>

<b>Ripartizione della copertura di suolo</b>			
<i>Uso del suolo</i>	<i>Superficie (ha)</i>	<i>Dev.Standard (ha)</i>	<i>Coefficiente di variazione (%)</i>
<b>Superficie agricola utilizzata</b>	671.633	6.377	0,9
<b>Superficie agricola non utilizzata</b>	31.534	2.621	8,3
<b>Aree forestali</b>	617.164	4.407	0,7
Pioppete	1.017	454	44,6
Altra arboricoltura da legno	3.915	1.003	25,6
Bosco	536.679	3.491	0,7
Altre aree boscate	55.586	2.307	4,2
Alberi fuori foresta	19.966	1.807	9,1
<b>Vegetazione erbacea</b>	138.580	4.861	3,5
<b>Aree con poca o nessuna vegetazione</b>	15.003	2.227	14,8
<b>Aree artificiali</b>	211.779	3.712	1,8
<b>Acqua</b>	34.078	1.510	4,4
<b>SUPERFICIE TERRITORIALE</b>	<b>1.719.771</b>		

**Regione Abruzzo**

<b>Superficie agricola utilizzata</b>			
<b>Strati agricoli della Frame AGRIT</b>			
<i>Uso del suolo</i>	<i>Superficie (ha)</i>	<i>Dev.Standard (ha)</i>	<i>Coefficiente di variazione (%)</i>
<b>Seminativi</b>	209.448	4.169	2
<b>Cereali</b>	57.522	3.003	5,2
Frumento duro	30.528	2.312	7,6
Frumento tenero	8.594	1.263	14,7
Orzo da granella	11.666	1.443	12,4
Avena da granella	3.644	833	22,9
Mais granella	1.904	600	31,5
Sorgo	615	357	58
Riso	0	0	0
Altri cereali ( <i>segale, triticale, miglio, panico, farro grano saraceno, ecc...</i> )	571	330	57,7
<b>Legumi secchi</b>	6.047	1.042	17,2
<b>Colture industriali</b>	4.379	906	20,7
Colza	381	269	70,7
Girasole	3.427	803	23,4
Soia	0	0	0
Barbabietola da zucchero	381	269	70,7
Tabacco	190	190	100
Altre industriali ( <i>piante tessili, medicinali, aromatiche, altre piante da semi oleosi, ecc.</i> )	0	0	0
<b>Ortive in piena aria</b>	14.392	1.620	11,3
Patata	3.427	803	23,4
Pomodoro	1.231	505	41
Altre ortive in piena aria ( <i>legumi, melone, anguria, carciofi, ecc.</i> )	9.734	1.336	13,7
<b>Ortive in coltivazione protetta</b>	0	0	0
<b>Fiori e piante ornamentali</b>	0	0	0
In piena aria	0	0	0
In coltivazione protetta	0	0	0
<b>Prati avvicendati</b>	54.312	3.087	5,7
Erba medica	28.900	2.330	8,1
Altri prati avvicendati	25.412	2.214	8,7
<b>Erbai</b>	28.238	2.354	8,3
Erbai di mais a maturazione cerosa	571	330	57,7
Erbai monofiti di cereali ( <i>erbai in coltura pura di avena, orzo, frumento, triticale, segale, sorgo</i> )	4.878	938	19,2
Altri erbai	22.789	2.165	9,5
<b>Terreni a riposo</b>	39.174	2.709	6,9
<b>Altri seminativi (<i>colture da seme, superfici senza coltura in atto</i>)</b>	5.383	982	18,2
<b>Colture legnose (<i>Vite, Olivo, Agrumi, Fruttiferi, ecc.</i>)</b>	79.673	2.965	3,7
<b>Foraggere permanenti</b>	90.887	5.044	5,5
<b>Orti e frutteti familiari</b>	6.614	1.140	17,2

<b>Superficie agricola utilizzata</b>			
<b>Strati agricoli della Frame AGRIT</b>			
<i>Uso del suolo</i>	<i>Superficie (ha)</i>	<i>Dev.Standard (ha)</i>	<i>Coefficiente di variazione (%)</i>
<b>SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA</b>	<b>386.622</b>	<b>6.128</b>	<b>1,6</b>

<b>Ripartizione della copertura di suolo</b>			
<i>Uso del suolo</i>	<i>Superficie (ha)</i>	<i>Dev.Standard (ha)</i>	<i>Coefficiente di variazione (%)</i>
<b>Superficie agricola utilizzata</b>	386.622	6.128	1,6
<b>Superficie agricola non utilizzata</b>	10.294	1.621	15,8
<b>Aree forestali</b>	437.296	4.225	1
Pioppete	0	0	0
Altra arboricoltura da legno	8.014	1.466	18,3
Bosco	353.387	2.670	0,8
Altre aree boscate	58.892	2.467	4,2
Alberi fuori foresta	17.004	2.268	13,3
<b>Vegetazione erbacea</b>	146.595	5.557	3,8
<b>Aree con poca o nessuna vegetazione</b>	19.408	2.239	11,5
<b>Aree artificiali</b>	74.101	2.305	3,1
<b>Acqua</b>	6.565	873	13,3
<b>SUPERFICIE TERRITORIALE</b>	<b>1.080.881</b>		

**Regione Molise**

<b>Superficie agricola utilizzata</b>			
<b>Strati agricoli della Frame AGRIT</b>			
<i>Uso del suolo</i>	<i>Superficie (ha)</i>	<i>Dev.Standard (ha)</i>	<i>Coefficiente di variazione (%)</i>
<b>Seminativi</b>	172.437	3.146	1,8
<b>Cereali</b>	55.721	2.782	5
Frumento duro	38.368	2.404	6,3
Frumento tenero	878	396	45,1
Orzo da granella	8.949	1.363	15,2
Avena da granella	6.711	1.101	16,4
Mais granella	816	370	45,4
Sorgo	0	0	0
Riso	0	0	0
Altri cereali ( <i>segale, triticale, miglio, panico, farro grano saraceno, ecc...</i> )	0	0	0
<b>Legumi secchi</b>	4.698	927	19,7
<b>Colture industriali</b>	11.391	1.435	12,6
Colza	0	0	0
Girasole	9.888	1.345	13,6
Soia	0	0	0
Barbabietola da zucchero	1.315	496	37,7
Tabacco	188	188	100
Altre industriali ( <i>piante tessili, medicinali, aromatiche, altre piante da semi oleosi, ecc.</i> )	0	0	0
<b>Ortive in piena aria</b>	3.414	773	22,7
Patata	0	0	0
Pomodoro	1.881	572	30,4
Altre ortive in piena aria ( <i>legumi, melone, anguria, carciofi, ecc.</i> )	1.533	528	34,5
<b>Ortive in coltivazione protetta</b>	0	0	0
<b>Fiori e piante ornamentali</b>	0	0	0
In piena aria	0	0	0
In coltivazione protetta	0	0	0
<b>Prati avvicendati</b>	48.198	3.030	6,3
Erba medica	9.574	1.477	15,4
Altri prati avvicendati	38.624	2.762	7,2
<b>Erbai</b>	21.929	1.907	8,7
Erbai di mais a maturazione cerosa	378	216	57,1
Erbai monofiti di cereali ( <i>erbai in coltura pura di avena, orzo, frumento, triticale, segale, sorgo</i> )	502	294	58,6
Altri erbai	21.050	1.879	8,9
<b>Terreni a riposo</b>	27.086	2.217	8,2
<b>Altri seminativi (<i>colture da seme, superfici senza coltura in atto</i>)</b>	0	0	0
<b>Colture legnose (<i>Vite, Olivo, Agrumi, Fruttiferi, ecc.</i>)</b>	18.354	1.585	8,6
<b>Foraggere permanenti</b>	13.667	2.174	15,9
<b>Orti e frutteti familiari</b>	4.606	1.110	24,1

<b>Superficie agricola utilizzata</b>			
<b>Strati agricoli della Frame AGRIT</b>			
<i>Uso del suolo</i>	<i>Superficie (ha)</i>	<i>Dev.Standard (ha)</i>	<i>Coefficiente di variazione (%)</i>
<b>SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA</b>	<b>209.064</b>	<b>3.450</b>	<b>1,7</b>

<b>Ripartizione della copertura di suolo</b>			
<i>Uso del suolo</i>	<i>Superficie (ha)</i>	<i>Dev.Standard (ha)</i>	<i>Coefficiente di variazione (%)</i>
<b>Superficie agricola utilizzata</b>	209.064	3.450	1,7
<b>Superficie agricola non utilizzata</b>	13.394	1.819	13,6
<b>Aree forestali</b>	163.109	2.797	1,7
Pioppete	0	0	0
Altra arboricoltura da legno	2.633	775	29,4
Bosco	131.273	1.574	1,2
Altre aree boscate	20.289	1.883	9,3
Alberi fuori foresta	8.915	1.597	17,9
<b>Vegetazione erbacea</b>	28.515	2.436	8,5
<b>Aree con poca o nessuna vegetazione</b>	3.949	1.231	31,2
<b>Aree artificiali</b>	22.169	1.454	6,6
<b>Acqua</b>	4.959	950	19,1
<b>SUPERFICIE TERRITORIALE</b>	<b>445.159</b>		

**Regione Campania**

<b>Superficie agricola utilizzata</b>			
<b>Strati agricoli della Frame AGRIT</b>			
<i>Usa del suolo</i>	<i>Superficie (ha)</i>	<i>Dev.Standard (ha)</i>	<i>Coefficiente di variazione (%)</i>
<b>Seminativi</b>	333.006	4.907	1,5
<b>Cereali</b>	82.446	3.535	4,3
Frumento duro	41.849	2.645	6,3
Frumento tenero	8.633	1.227	14,2
Orzo da granella	12.533	1.624	13
Avena da granella	11.890	1.442	12,1
Mais granella	5.174	965	18,7
Sorgo	0	0	0
Riso	0	0	0
Altri cereali ( <i>segale, triticale, miglio, panico, farro grano saraceno, ecc...</i> )	2.368	650	27,5
<b>Legumi secchi</b>	4.730	919	19,4
<b>Colture industriali</b>	10.859	1.375	12,7
Colza	0	0	0
Girasole	0	0	0
Soia	0	0	0
Barbabietola da zucchero	0	0	0
Tabacco	10.859	1.375	12,7
Altre industriali ( <i>piante tessili, medicinali, aromatiche, altre piante da semi oleosi, ecc.</i> )	0	0	0
<b>Ortive in piena aria</b>	19.133	1.709	8,9
Patata	1.313	459	35
Pomodoro	5.334	893	16,7
Altre ortive in piena aria ( <i>legumi, melone, anguria, carciofi, ecc.</i> )	12.486	1.411	11,3
<b>Ortive in coltivazione protetta</b>	10.088	1.276	12,7
<b>Fiori e piante ornamentali</b>	1.136	419	36,9
In piena aria	753	357	47,3
In coltivazione protetta	383	221	57,6
<b>Prati avvicendati</b>	59.249	3.190	5,4
Erba medica	18.474	1.772	9,6
Altri prati avvicendati	40.775	2.759	6,8
<b>Erbai</b>	108.465	3.945	3,6
Erbai di mais a maturazione cerosa	19.383	1.810	9,3
Erbai monofiti di cereali ( <i>erbai in coltura pura di avena, orzo, frumento, triticale, segale, sorgo</i> )	24.938	2.056	8,2
Altri erbai	64.144	3.222	5
<b>Terreni a riposo</b>	31.397	2.675	8,5
Altri seminativi ( <i>colture da seme, superfici senza coltura in atto</i> )	5.503	963	17,5
<b>Colture legnose</b> ( <i>Vite, Olivo, Agrumi, Fruttiferi, ecc.</i> )	165.107	4.016	2,4
<b>Foraggere permanenti</b>	42.212	3.163	7,5
<b>Orti e frutteti familiari</b>	20.554	2.004	9,7

<b>Superficie agricola utilizzata</b>			
<b>Strati agricoli della Frame AGRIT</b>			
<i>Uso del suolo</i>	<i>Superficie (ha)</i>	<i>Dev.Standard (ha)</i>	<i>Coefficiente di variazione (%)</i>
<b>SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA</b>	<b>560.879</b>	<b>5.489</b>	<b>1</b>

<b>Ripartizione della copertura di suolo</b>			
<i>Uso del suolo</i>	<i>Superficie (ha)</i>	<i>Dev.Standard (ha)</i>	<i>Coefficiente di variazione (%)</i>
<b>Superficie agricola utilizzata</b>	560.879	5.489	1
<b>Superficie agricola non utilizzata</b>	18.802	1.824	9,7
<b>Aree forestali</b>	526.453	4.944	0,9
Pioppete	2.702	771	28,6
Altra arboricoltura da legno	3.982	1.038	26,1
Bosco	415.586	3.276	0,8
Altre aree boscate	74.768	3.309	4,4
Alberi fuori foresta	29.416	2.569	8,7
<b>Vegetazione erbacea</b>	64.190	3.894	6,1
<b>Aree con poca o nessuna vegetazione</b>	20.817	2.825	13,6
<b>Aree artificiali</b>	162.978	2.460	1,5
<b>Acqua</b>	10.133	834	8,2
<b>SUPERFICIE TERRITORIALE</b>	<b>1.364.252</b>		

**Regione Puglia**

<b>Superficie agricola utilizzata</b>			
<b>Strati agricoli della Frame AGRIT</b>			
<i>Uso del suolo</i>	<i>Superficie (ha)</i>	<i>Dev.Standard (ha)</i>	<i>Coefficiente di variazione (%)</i>
<b>Seminativi</b>	804.132	7.373	0,9
<b>Cereali</b>	377.884	6.786	1,8
Frumento duro	335.493	6.530	1,9
Frumento tenero	2.220	679	30,6
Orzo da granella	15.322	1.839	12
Avena da granella	23.371	2.129	9,1
Mais granella	193	193	100
Sorgo	193	193	100
Riso	0	0	0
Altri cereali ( <i>segale, triticale, miglio, panico, farro grano saraceno, ecc...</i> )	1.092	450	41,2
<b>Legumi secchi</b>	21.408	1.996	9,3
<b>Colture industriali</b>	14.813	1.653	11,2
Colza	966	432	44,7
Girasole	5.268	1.020	19,4
Soia	0	0	0
Barbabietola da zucchero	7.614	1.159	15,2
Tabacco	0	0	0
Altre industriali ( <i>piante tessili, medicinali, aromatiche, altre piante da semi oleosi, ecc.</i> )	966	432	44,7
<b>Ortive in piena aria</b>	62.434	3.431	5,5
Patata	2.051	621	30,3
Pomodoro	30.167	2.340	7,8
Altre ortive in piena aria ( <i>legumi, melone, anguria, carciofi, ecc.</i> )	30.215	2.496	8,3
<b>Ortive in coltivazione protetta</b>	1.218	467	38,4
<b>Fiori e piante ornamentali</b>	1.398	587	42
In piena aria	1.205	555	46
In coltivazione protetta	193	193	100
<b>Prati avvicendati</b>	10.664	1.422	13,3
Erba medica	1.798	574	31,9
Altri prati avvicendati	8.866	1.303	14,7
<b>Erbai</b>	123.026	4.763	3,9
Erbai di mais a maturazione cerosa	579	334	57,7
Erbai monofiti di cereali ( <i>erbai in coltura pura di avena, orzo, frumento, triticale, segale, sorgo</i> )	45.623	2.982	6,5
Altri erbai	76.824	3.875	5
<b>Terreni a riposo</b>	183.439	6.037	3,3
<b>Altri seminativi (<i>colture da seme, superfici senza coltura in atto</i>)</b>	7.849	1.278	16,3
<b>Colture legnose (<i>Vite, Olivo, Agrumi, Fruttiferi, ecc.</i>)</b>	534.864	6.417	1,2
<b>Foraggiere permanenti</b>	71.043	4.369	6,2
<b>Orti e frutteti familiari</b>	16.547	2.072	12,5

<b>Superficie agricola utilizzata</b>			
<b>Strati agricoli della Frame AGRIT</b>			
<i>Uso del suolo</i>	<i>Superficie (ha)</i>	<i>Dev.Standard (ha)</i>	<i>Coefficiente di variazione (%)</i>
<b>SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA</b>	<b>1.426.586</b>	<b>6.371</b>	<b>0,4</b>

<b>Ripartizione della copertura di suolo</b>			
<i>Uso del suolo</i>	<i>Superficie (ha)</i>	<i>Dev.Standard (ha)</i>	<i>Coefficiente di variazione (%)</i>
<b>Superficie agricola utilizzata</b>	1.426.586	6.371	0,4
<b>Superficie agricola non utilizzata</b>	41.363	3.175	7,7
<b>Aree forestali</b>	206.273	4.712	2,3
Pioppete	0	0	0
Altra arboricoltura da legno	193	193	100
Bosco	120.898	2.981	2,5
Altre aree boscate	57.869	2.940	5,1
Alberi fuori foresta	27.313	2.775	10,2
<b>Vegetazione erbacea</b>	55.311	4.035	7,3
<b>Aree con poca o nessuna vegetazione</b>	14.634	2.208	15,1
<b>Aree artificiali</b>	174.659	3.558	2
<b>Acqua</b>	31.037	2.087	6,7
<b>SUPERFICIE TERRITORIALE</b>	<b>1.949.863</b>		

**Regione Basilicata**

<b>Superficie agricola utilizzata</b>			
<b>Strati agricoli della Frame AGRIT</b>			
<i>Usa del suolo</i>	<i>Superficie (ha)</i>	<i>Dev.Standard (ha)</i>	<i>Coefficiente di variazione (%)</i>
<b>Seminativi</b>	342.787	4.678	1,4
<b>Cereali</b>	158.546	4.375	2,8
Frumento duro	115.615	4.016	3,5
Frumento tenero	5.486	1.015	18,5
Orzo da granella	15.070	1.665	11
Avena da granella	21.410	1.992	9,3
Mais granella	0	0	0
Sorgo	0	0	0
Riso	0	0	0
Altri cereali ( <i>segale, triticale, miglio, panico, farro grano saraceno, ecc...</i> )	964	431	44,7
<b>Legumi secchi</b>	10.921	1.427	13,1
<b>Culture industriali</b>	384	271	70,7
Colza	192	192	100
Girasole	0	0	0
Soia	0	0	0
Barbabietola da zucchero	192	192	100
Tabacco	0	0	0
Altre industriali ( <i>piante tessili, medicinali, aromatiche, altre piante da semi oleosi, ecc.</i> )	0	0	0
<b>Ortive in piena aria</b>	7.205	1.182	16,4
Patata	0	0	0
Pomodoro	4.549	925	20,3
Altre ortive in piena aria ( <i>legumi, melone, anguria, carciofi, ecc.</i> )	2.656	742	28
<b>Ortive in coltivazione protetta</b>	0	0	0
<b>Fiori e piante ornamentali</b>	273	273	100
In piena aria	273	273	100
In coltivazione protetta	0	0	0
<b>Prati avvicendati</b>	6.132	1.173	19,1
Erba medica	4.405	1.026	23,3
Altri prati avvicendati	1.727	574	33,3
<b>Erbai</b>	78.211	3.721	4,8
Erbai di mais a maturazione cerosa	384	271	70,7
Erbai monofiti di cereali ( <i>erbai in coltura pura di avena, orzo, frumento, triticale, segale, sorgo</i> )	32.741	2.499	7,6
Altri erbai	45.086	2.956	6,6
<b>Terreni a riposo</b>	80.343	3.993	5
Altri seminativi ( <i>colture da seme, superfici senza coltura in atto</i> )	773	386	50
<b>Culture legnose</b> ( <i>Vite, Olivo, Agrumi, Fruttiferi, ecc.</i> )	59.498	2.639	4,4
<b>Foraggere permanenti</b>	98.357	4.681	4,8
<b>Orti e frutteti familiari</b>	3.908	894	22,9

<b>Superficie agricola utilizzata</b>			
<b>Strati agricoli della Frame AGRIT</b>			
<i>Uso del suolo</i>	<i>Superficie (ha)</i>	<i>Dev.Standard (ha)</i>	<i>Coefficiente di variazione (%)</i>
<b>SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA</b>	<b>504.550</b>	<b>5.099</b>	<b>1</b>

<b>Ripartizione della copertura di suolo</b>			
<i>Uso del suolo</i>	<i>Superficie (ha)</i>	<i>Dev.Standard (ha)</i>	<i>Coefficiente di variazione (%)</i>
<b>Superficie agricola utilizzata</b>	504.550	5.099	1
<b>Superficie agricola non utilizzata</b>	12.735	1.766	13,9
<b>Aree forestali</b>	390.127	4.278	1,1
Pioppete	136	136	100
Altra arboricoltura da legno	1.676	639	38,1
Bosco	300.529	3.002	1
Altre aree boscate	70.414	2.987	4,2
Alberi fuori foresta	17.371	1.903	11
<b>Vegetazione erbacea</b>	35.222	3.038	8,6
<b>Aree con poca o nessuna vegetazione</b>	9.428	1.853	19,7
<b>Aree artificiali</b>	41.429	1.840	4,4
<b>Acqua</b>	11.848	917	7,7
<b>SUPERFICIE TERRITORIALE</b>	<b>1.005.339</b>		

**Regione Calabria**

<b>Superficie agricola utilizzata</b>			
<b>Strati agricoli della Frame AGRIT</b>			
<i>Uso del suolo</i>	<i>Superficie (ha)</i>	<i>Dev.Standard (ha)</i>	<i>Coefficiente di variazione (%)</i>
<b>Seminativi</b>	142.630	4.671	3,3
<b>Cereali</b>	38.433	2.725	7,1
Frumento duro	22.089	2.034	9,2
Frumento tenero	2.745	762	27,8
Orzo da granella	731	616	84,3
Avena da granella	8.687	1.387	16
Mais granella	1.757	491	27,9
Sorgo	872	435	49,9
Riso	386	223	57,7
Altri cereali ( <i>segale, triticale, miglio, panico, farro grano saraceno, ecc...</i> )	1.167	689	59
<b>Legumi secchi</b>	548	324	59,1
<b>Colture industriali</b>	0	0	0
Colza	0	0	0
Girasole	0	0	0
Soia	0	0	0
Barbabietola da zucchero	0	0	0
Tabacco	0	0	0
Altre industriali ( <i>piante tessili, medicinali, aromatiche, altre piante da semi oleosi, ecc.</i> )	0	0	0
<b>Ortive in piena aria</b>	7.347	1.154	15,7
Patata	1.474	534	36,3
Pomodoro	2.413	672	27,8
Altre ortive in piena aria ( <i>legumi, melone, anguria, carciofi, ecc.</i> )	3.459	785	22,7
<b>Ortive in coltivazione protetta</b>	640	285	44,5
<b>Fiori e piante ornamentali</b>	941	459	48,8
In piena aria	337	337	100
In coltivazione protetta	604	312	51,6
<b>Prati avvicendati</b>	18.883	2.038	10,8
Erba medica	7.011	1.190	17
Altri prati avvicendati	11.872	1.677	14,1
<b>Erbai</b>	51.200	3.307	6,5
Erbai di mais a maturazione cerosa	0	0	0
Erbai monofiti di cereali ( <i>erbai in coltura pura di avena, orzo, frumento, triticale, segale, sorgo</i> )	5.376	1.079	20,1
Altri erbai	45.824	3.171	6,9
<b>Terreni a riposo</b>	18.448	2.039	11,1
<b>Altri seminativi (<i>colture da seme, superfici senza coltura in atto</i>)</b>	6.191	1.210	19,5
<b>Colture legnose (<i>Vite, Olivo, Agrumi, Fruttiferi, ecc.</i>)</b>	241.786	5.136	2,1
<b>Foraggere permanenti</b>	111.441	5.689	5,1
<b>Orti e frutteti familiari</b>	15.225	2.076	13,6

<b>Superficie agricola utilizzata</b>			
<b>Strati agricoli della Frame AGRIT</b>			
<i>Uso del suolo</i>	<i>Superficie (ha)</i>	<i>Dev.Standard (ha)</i>	<i>Coefficiente di variazione (%)</i>
<b>SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA</b>	<b>511.081</b>	<b>7.102</b>	<b>1,4</b>

<b>Ripartizione della copertura di suolo</b>			
<i>Uso del suolo</i>	<i>Superficie (ha)</i>	<i>Dev.Standard (ha)</i>	<i>Coefficiente di variazione (%)</i>
<b>Superficie agricola utilizzata</b>	511.081	7.102	1,4
<b>Superficie agricola non utilizzata</b>	28.141	2.677	9,5
<b>Aree forestali</b>	676.710	5.459	0,8
Pioppete	733	617	84,2
Altra arboricoltura da legno	2.847	861	30,2
Bosco	593.377	4.034	0,7
Altre aree boscate	67.739	3.501	5,2
Alberi fuori foresta	12.014	2.061	17,2
<b>Vegetazione erbacea</b>	159.428	6.072	3,8
<b>Aree con poca o nessuna vegetazione</b>	19.854	2.828	14,2
<b>Aree artificiali</b>	100.490	2.437	2,4
<b>Acqua</b>	22.999	1.356	5,9
<b>SUPERFICIE TERRITORIALE</b>	<b>1.518.703</b>		

**Regione Sicilia**

<b>Superficie agricola utilizzata</b>			
<b>Strati agricoli della Frame AGRIT</b>			
<i>Uso del suolo</i>	<i>Superficie (ha)</i>	<i>Dev.Standard (ha)</i>	<i>Coefficiente di variazione (%)</i>
<b>Seminativi</b>	720.344	8.468	1,2
<b>Cereali</b>	213.961	5.953	2,8
Frumento duro	197.720	5.747	2,9
Frumento tenero	0	0	0
Orzo da granella	10.873	1.597	14,7
Avena da granella	5.168	1.011	19,6
Mais granella	200	200	100
Sorgo	0	0	0
Riso	0	0	0
Altri cereali ( <i>segale, triticale, miglio, panico, farro grano saraceno, ecc...</i> )	0	0	0
<b>Legumi secchi</b>	10.149	1.417	14
<b>Colture industriali</b>	200	200	100
Colza	0	0	0
Girasole	0	0	0
Soia	0	0	0
Barbabietola da zucchero	0	0	0
Tabacco	0	0	0
Altre industriali ( <i>piante tessili, medicinali, aromatiche, altre piante da semi oleosi, ecc.</i> )	200	200	100
<b>Ortive in piena aria</b>	22.974	2.074	9
Patata	356	261	73,3
Pomodoro	1.626	575	35,4
Altre ortive in piena aria ( <i>legumi, melone, anguria, carciofi, ecc.</i> )	20.993	1.979	9,4
<b>Ortive in coltivazione protetta</b>	22.112	1.995	9
<b>Fiori e piante ornamentali</b>	1.204	431	35,8
In piena aria	814	368	45,2
In coltivazione protetta	390	225	57,7
<b>Prati avvicendati</b>	23.211	2.302	9,9
Erba medica	200	200	100
Altri prati avvicendati	23.011	2.293	10
<b>Erbai</b>	169.368	5.583	3,3
Erbai di mais a maturazione cerosa	129	129	100
Erbai monofiti di cereali ( <i>erbai in coltura pura di avena, orzo, frumento, triticale, segale, sorgo</i> )	6.607	1.225	18,5
Altri erbai	162.633	5.482	3,4
<b>Terreni a riposo</b>	246.725	6.892	2,8
<b>Altri seminativi (<i>colture da seme, superfici senza coltura in atto</i>)</b>	10.441	1.492	14,3
<b>Colture legnose (<i>Vite, Olivo, Agrumi, Fruttiferi, ecc.</i>)</b>	479.149	7.339	1,5
<b>Foraggiere permanenti</b>	226.270	7.929	3,5
<b>Orti e frutteti familiari</b>	25.724	2.591	10,1

<b>Superficie agricola utilizzata</b>			
<b>Strati agricoli della Frame AGRIT</b>			
<i>Uso del suolo</i>	<i>Superficie (ha)</i>	<i>Dev.Standard (ha)</i>	<i>Coefficiente di variazione (%)</i>
<b>SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA</b>	<b>1.451.487</b>	<b>10.274</b>	<b>0,7</b>

<b>Ripartizione della copertura di suolo</b>			
<i>Uso del suolo</i>	<i>Superficie (ha)</i>	<i>Dev.Standard (ha)</i>	<i>Coefficiente di variazione (%)</i>
<b>Superficie agricola utilizzata</b>	1.451.487	10.274	0,7
<b>Superficie agricola non utilizzata</b>	82.122	4.409	5,4
<b>Aree forestali</b>	435.403	6.551	1,5
Pioppete	750	592	78,8
Altra arboricoltura da legno	2.668	872	32,7
Bosco	290.202	4.745	1,6
Altre aree boscate	118.233	4.082	3,5
Alberi fuori foresta	23.550	2.526	10,7
<b>Vegetazione erbacea</b>	262.025	8.309	3,2
<b>Aree con poca o nessuna vegetazione</b>	86.793	5.406	6,2
<b>Aree artificiali</b>	198.862	4.389	2,2
<b>Acqua</b>	44.311	3.008	6,8
<b>SUPERFICIE TERRITORIALE</b>	<b>2.561.003</b>		

**Regione Sardegna**

<b>Superficie agricola utilizzata</b>			
<b>Strati agricoli della Frame AGRIT</b>			
<i>Uso del suolo</i>	<i>Superficie (ha)</i>	<i>Dev.Standard (ha)</i>	<i>Coefficiente di variazione (%)</i>
<b>Seminativi</b>	256.142	6.086	2,4
<b>Cereali</b>	56.092	3.130	5,6
Frumento duro	36.792	2.543	6,9
Frumento tenero	0	0	0
Orzo da granella	9.420	1.448	15,4
Avena da granella	5.400	998	18,5
Mais granella	554	320	57,7
Sorgo	0	0	0
Riso	3.926	853	21,7
Altri cereali ( <i>segale, triticale, miglio, panico, farro grano saraceno, ecc...</i> )	0	0	0
<b>Legumi secchi</b>	3.332	897	26,9
<b>Colture industriali</b>	0	0	0
Colza	0	0	0
Girasole	0	0	0
Soia	0	0	0
Barbabietola da zucchero	0	0	0
Tabacco	0	0	0
Altre industriali ( <i>piante tessili, medicinali, aromatiche, altre piante da semi oleosi, ecc.</i> )	0	0	0
<b>Ortive in piena aria</b>	11.303	1.432	12,7
Patata	187	187	100
Pomodoro	748	374	50
Altre ortive in piena aria ( <i>legumi, melone, anguria, carciofi, ecc.</i> )	10.368	1.372	13,2
<b>Ortive in coltivazione protetta</b>	732	366	50
<b>Fiori e piante ornamentali</b>	239	218	91,4
In piena aria	239	218	91,4
In coltivazione protetta	0	0	0
<b>Prati avvicendati</b>	18.751	2.123	11,3
Erba medica	8.238	1.226	14,9
Altri prati avvicendati	10.513	1.739	16,5
<b>Erbai</b>	157.308	5.317	3,4
Erbai di mais a maturazione cerosa	5.301	731	13,8
Erbai monofiti di cereali ( <i>erbai in coltura pura di avena, orzo, frumento, triticale, segale, sorgo</i> )	22.977	2.157	9,4
Altri erbai	129.031	4.983	3,9
<b>Terreni a riposo</b>	5.581	1.011	18,1
<b>Altri seminativi (<i>colture da seme, superfici senza coltura in atto</i>)</b>	2.804	722	25,7
<b>Colture legnose (<i>Vite, Olivo, Agrumi, Fruttiferi, ecc.</i>)</b>	75.180	3.676	4,9
<b>Foraggiere permanenti</b>	519.139	8.711	1,7
<b>Orti e frutteti familiari</b>	14.595	1.866	12,8

<b>Superficie agricola utilizzata</b>			
<b>Strati agricoli della Frame AGRIT</b>			
<i>Uso del suolo</i>	<i>Superficie (ha)</i>	<i>Dev.Standard (ha)</i>	<i>Coefficiente di variazione (%)</i>
<b>SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA</b>	<b>865.057</b>	<b>8.365</b>	<b>1</b>

<b>Ripartizione della copertura di suolo</b>			
<i>Uso del suolo</i>	<i>Superficie (ha)</i>	<i>Dev.Standard (ha)</i>	<i>Coefficiente di variazione (%)</i>
<b>Superficie agricola utilizzata</b>	865.057	8.365	1
<b>Superficie agricola non utilizzata</b>	40.569	3.380	8,3
<b>Aree forestali</b>	1.154.308	6.536	0,6
Pioppete	0	0	0
Altra arboricoltura da legno	16.235	2.049	12,6
Bosco	397.427	3.956	1
Altre aree boscate	704.128	4.804	0,7
Alberi fuori foresta	36.519	3.215	8,8
<b>Vegetazione erbacea</b>	130.226	4.255	3,3
<b>Aree con poca o nessuna vegetazione</b>	44.217	2.723	6,2
<b>Aree artificiali</b>	128.395	3.710	2,9
<b>Acqua</b>	35.544	2.034	5,7
<b>SUPERFICIE TERRITORIALE</b>	<b>2.398.316</b>		

## 5.2 - STIMA DELLE PRODUZIONI E DELLE RESE AGRARIE MEDIE NAZIONALI E REGIONALI

Nelle tabelle sono mostrate le statistiche agronomiche Regionali e Nazionali di superficie, resa e produzione agricola dei cereali invernali: frumento duro, frumento tenero, orzo da granella, girasole, barbabietola da zucchero, pomodoro, mais e soia. L'ordinamento è determinato dalla percentuale di produzione Regionale della coltura rispetto alla produzione Nazionale. I parametri di precisione della stima (deviazione standard e coefficiente di variazione) sono riferiti alla statistica di produzione Regionale e Nazionale.

Per alcune Regioni, nelle tabelle sottostanti sono riportati i soli valori di superficie di alcune colture. Ciò è dovuto a situazioni marginali di osservazioni a terra di uno o 2 punti campione per i quali non è stato possibile la rilevazione del dato di resa.

<i>Frumento Duro</i>	Percentuale	Produzione	Deviazione	Coeff. di	Resa Media	Superficie
Regione	Prod. (%)	(q)	Standard (q)	Variaz. (%)	(q/ha)	(ha)
Puglia	24%	10.070.806	212.498	2,1	30,02	335.493
Marche	14%	5.811.144	181.368	3,1	42,07	138.131
Sicilia	14%	5.641.218	173.479	3,1	28,53	197.720
Basilicata	8%	3.448.839	128.691	3,7	29,83	115.615
Toscana	8%	3.393.310	152.053	4,5	36,53	92.898
Emilia Romagna	7%	2.833.540	162.220	5,7	52,64	53.826
Lazio	4%	1.602.867	106.182	6,6	30	53.424
Campania	3%	1.330.262	89.206	6,7	31,79	41.849
Molise	3%	1.305.154	85.263	6,5	34,02	38.368
Umbria	3%	1.243.143	102.182	8,2	44,18	28.135
Lombardia	3%	1.217.005	106.082	8,7	59,56	20.433
Abruzzo	3%	1.037.045	86.094	8,3	33,97	30.528
Calabria	2%	761.086	74.391	9,8	34,46	22.089
Veneto	2%	756.572	82.190	10,9	57,32	13.200
Sardegna	2%	686.653	50.181	7,3	18,66	36.792
Piemonte	0%	104.067	29.455	28,3	45,42	2.291
Valle D'Aosta	0%	-	-	0	0	-
Trentino Alto Adige	0%	-	-	0	0	-
Friuli Venezia Giulia	0%	-	-	0	0	-
Liguria	0%	-	-	0	0	-
<b>Totale</b>	<b>100%</b>	<b>41.242.711</b>	<b>497.285</b>	<b>1,2</b>	<b>33,78</b>	<b>1.220.792</b>

<i>Frumento Tenero</i>	Percentuale Prod.	Produzione	Deviazione	Coeff. di	Resa Media	Superficie
Regione	(%)	(q)	Standard (q)	Variaz. (%)	(q/ha)	(ha)
Emilia Romagna	37%	10.458.854	303.502	2,9	56,92	183.747
Veneto	20%	5.545.688	213.901	3,9	58,28	95.149
Piemonte	16%	4.583.977	191.940	4,2	52,69	87.000
Lombardia	12%	3.517.585	183.408	5,2	60,05	58.582
Umbria	5%	1.514.336	114.993	7,6	44,66	33.906
Toscana	3%	746.684	81.155	10,9	41,42	18.026
Friuli Venezia Giulia	2%	611.618	85.219	13,9	61,59	9.930
Abruzzo	1%	358.980	58.361	16,3	41,77	8.594
Marche	1%	345.175	49.423	14,3	39,46	8.747
Campania	1%	273.084	42.398	15,5	31,63	8.633
Basilicata	1%	160.149	32.322	20,2	29,19	5.486
Lazio	1%	152.003	34.172	22,5	32,22	4.718
Calabria	0%	68.814	20.866	30,3	25,07	2.745
Puglia	0%	34.676	13.006	37,5	15,62	2.220
Molise	0%	25.781	14.005	54,3	29,36	878
Valle D'Aosta	-	-	-	-	-	-
Trentino Alto Adige	-	-	-	-	-	-
Liguria	-	-	-	-	-	-
Sicilia	-	-	-	-	-	-
Sardegna	-	-	-	-	-	-
<b>Totale</b>		<b>28.397.353</b>	<b>497.505</b>	<b>1,8</b>	<b>53,75</b>	<b>528.360</b>

<i>Orzo</i>	Percentuale Prod.	Produzione	Deviazione	Coeff. di	Resa Media	Superficie
Regione	(%)	(q)	Standard (q)	Variaz. (%)	(q/ha)	(ha)
Emilia Romagna	20%	1.711.896	128.019	7,5	52,99	32.309
Lombardia	14%	1.175.493	98.831	8,4	54,45	21.588
Piemonte	12%	986.008	88.095	8,9	47,58	20.723
Marche	8%	676.075	66.085	9,8	37	18.270
Umbria	6%	510.214	69.087	13,5	33,02	15.452
Veneto	5%	458.802	62.398	13,6	49,18	9.329
Puglia	5%	412.833	54.247	13,1	26,94	15.322
Basilicata	5%	394.872	46.078	11,7	26,2	15.070
Toscana	4%	360.255	49.198	13,7	29,93	12.035
Abruzzo	4%	320.082	44.917	14	27,44	11.666
Friuli Venezia Giulia	4%	319.719	56.152	17,6	48,74	6.560
Campania	4%	303.433	52.714	17,4	24,21	12.533
Lazio	3%	265.367	38.931	14,7	23,31	11.384
Molise	3%	235.533	37.213	15,8	26,32	8.949
Sicilia	3%	225.224	42.018	18,7	20,71	10.873
Sardegna	2%	144.972	24.712	17	15,39	9.420
Liguria	0%	14.625	14.379	98,3	37,5	390
Valle D'Aosta	-	-	-	0	0	-
Trentino Alto Adige	-	-	-	0	0	-
Calabria	-	-	-	0	0	731
<b>Totale</b>		<b>8.515.405</b>	<b>261.077</b>	<b>3,1</b>	<b>36,61</b>	<b>232.604</b>

<i>Girasole</i>	Percentuale	Produzione	Deviazione	Coeff. di	Resa	Superficie
Regione	Prod. (%)	(q)	Standard (q)	Variaz. (%)	(q/ha)	(ha)
Marche	41%	1.161.973	69.389	6	24,37	47.677
Toscana	16%	462.228	49.843	10,8	22,95	20.143
Umbria	15%	426.977	45.530	10,7	24,14	17.690
Molise	7%	195.626	28.994	14,8	19,78	9.888
Emilia Romagna	4%	126.174	28.073	22,2	29,91	4.219
Lazio	4%	112.816	29.258	25,9	25,72	4.387
Abruzzo	4%	105.258	28.447	27	30,71	3.427
Puglia	3%	98.745	20.525	20,8	18,74	5.268
Piemonte	3%	85.058	22.426	26,4	30,37	2.801
Veneto	1%	35.458	15.264	43	26,01	1.363
Friuli Venezia Giulia	0%	7.100	7.125	100,3	20	355
Lombardia	0%	6.675	6.889	103,2	25	267
Valle D'Aosta	-	-	-	0	0	-
Trentino Alto Adige	-	-	-	0	0	-
Liguria	-	-	-	0	0	-
Campania	-	-	-	0	0	-
Basilicata	-	-	-	0	0	-
Calabria	-	-	-	0	0	-
Sicilia	-	-	-	0	0	-
Sardegna	-	-	-	0	0	-
<b>Totale</b>		<b>2.824.113</b>	<b>118.218</b>	<b>4,2</b>	<b>24,04</b>	<b>117.486</b>

<i>Barbabietola da zucchero</i>	Percentuale	Produzione	Deviazione	Coeff. di	Resa	Superficie
Regione	Prod. (%)	(q)	Standard (q)	Variaz. (%)	(q/ha)	(ha)
Emilia Romagna	46%	16.095.043	1.488.734	9,2	705,89	22.801
Veneto	27%	9.443.665	1.040.512	11	650,08	14.527
Puglia	10%	3.309.338	543.634	16,4	434,64	7.614
Lombardia	9%	3.086.779	548.682	17,8	587,29	5.256
Marche	6%	1.954.863	425.707	21,8	448,47	4.359
Piemonte	1%	404.717	170.301	42,1	331,46	1.221
Abruzzo	1%	247.650	246.328	99,5	650	381
Friuli Venezia Giulia	1%	177.500	178.184	100,4	500	355
Valle D'Aosta	-	-	-	0	0	-
Trentino Alto Adige	-	-	-	0	0	-
Liguria	-	-	-	0	0	-
Toscana	-	-	-	0	0	-
Umbria	-	-	-	0	0	-
Lazio	-	-	-	0	0	-
Molise	-	-	-	0	0	1.315
Campania	-	-	-	0	0	-
Basilicata	-	-	-	0	0	192
Calabria	-	-	-	0	0	-
Sicilia	-	-	-	0	0	-
Sardegna	-	-	-	0	0	-
<b>Totale</b>		<b>34.719.555</b>	<b>2.049.971</b>	<b>5,9</b>	<b>598,4</b>	<b>58.021</b>

<i>Pomodoro</i>	Percentuale	Produzione	Deviazione	Coeff. di	Resa	Superficie
Regione	Prodiz. (%)	(q)	Standard (q)	Variaz. (%)	(q/ha)	(ha)
Puglia	35%	21.643.454	1.805.007	8,3	717,45	30.167
Emilia Romagna	29%	18.064.221	1.384.860	7,7	611,85	29.524
Lombardia	9%	5.551.298	779.458	14	663,79	8.363
Basilicata	6%	3.569.976	756.306	21,2	784,78	4.549
Campania	5%	3.390.385	708.494	20,9	635,62	5.334
Toscana	4%	2.502.978	604.439	24,1	600,67	4.167
Calabria	3%	1.834.146	1.309.244	71,4	760,11	2.413
Veneto	2%	1.533.203	407.425	26,6	563,06	2.723
Molise	2%	1.203.867	522.191	43,4	640,01	1.881
Lazio	2%	1.117.162	553.794	49,6	530,47	2.106
Abruzzo	1%	559.069	323.265	57,8	454,16	1.231
Sicilia	1%	521.436	220.859	42,4	320,69	1.626
Umbria	1%	517.417	293.813	56,8	549,86	941
Sardegna	0%	215.050	124.176	57,7	287,5	748
Piemonte	-	-	-	0	0	2.513
Valle D'Aosta	-	-	-	0	0	-
Trentino Alto Adige	-	-	-	0	0	-
Friuli Venezia Giulia	-	-	-	0	0	-
Liguria	-	-	-	0	0	87
Marche	-	-	-	0	0	-
<b>Totale</b>		<b>62.224.293</b>	<b>3.154.685</b>	<b>5,1</b>	<b>632,53</b>	<b>98.374</b>

<i>Mais da granella</i>	Percentuale	Produzione	Deviazione	Coeff. di	Resa	Superficie
Regione	Prodiz. (%)	(q)	Standard (q)	Variaz. (%)	(q/ha)	(ha)
Lombardia	28%	25.333.413	608.976	2,4	120,31	210.576
Veneto	28%	25.022.501	556.832	2,2	108,02	231.647
Piemonte	19%	17.345.210	504.694	2,9	109,6	158.265
Friuli Venezia Giulia	10%	9.399.359	371.472	4	112,87	83.276
Emilia Romagna	10%	9.347.180	459.695	4,9	95,15	98.234
Toscana	1%	1.295.300	149.490	11,5	83,42	15.527
Marche	1%	510.030	78.712	15,4	70,54	7.230
Umbria	1%	508.775	92.919	18,3	76,46	6.654
Campania	0%	385.235	82.595	21,4	74,46	5.174
Lazio	0%	242.264	54.037	22,3	63,64	3.807
Calabria	0%	122.990	33.782	27,5	70	1.757
Abruzzo	0%	83.564	29.933	35,8	43,89	1.904
Trentino Alto Adige	0%	70.290	40.082	57	82,5	852
Molise	0%	61.522	35.608	57,9	75,39	816
Sardegna	0%	43.397	30.807	71	78,33	554
Sicilia	0%	20.000	19.782	98,9	100	200
Valle D'Aosta	-	-	-	0	0	-
Liguria	-	-	-	0	0	-
Puglia	-	-	-	0	0	193
Basilicata	-	-	-	0	0	-
<b>Totale</b>		<b>89.790.923</b>	<b>1.163.516</b>	<b>1,3</b>	<b>108,62</b>	<b>826.665</b>

<b>Soia</b>	<b>Percentuale</b>	<b>Produzione</b>	<b>Deviazione</b>	<b>Coeff. di</b>	<b>Resa</b>	<b>Superficie</b>
<b>Regione</b>	<b>Produs. (%)</b>	<b>(q)</b>	<b>Standard (q)</b>	<b>Variaz. (%)</b>	<b>(q/ha)</b>	<b>(ha)</b>
Veneto	50%	3.668.233	156.014	4,3	44,47	82.496
Friuli Venezia Giulia	23%	1.669.851	104.181	6,2	41,09	40.635
Lombardia	12%	856.719	72.308	8,4	37,44	22.881
Emilia Romagna	11%	783.220	80.667	10,3	34,65	22.601
Piemonte	5%	328.826	45.687	13,9	33,24	9.892
Valle D'Aosta	-	-	-	0	0	-
Trentino Alto Adige	-	-	-	0	0	-
Liguria	-	-	-	0	0	-
Toscana	-	-	-	0	0	189
Umbria	-	-	-	0	0	-
Marche	-	-	-	0	0	126
Lazio	-	-	-	0	0	-
Abruzzo	-	-	-	0	0	-
Molise	-	-	-	0	0	-
Campania	-	-	-	0	0	-
Puglia	-	-	-	0	0	-
Basilicata	-	-	-	0	0	-
Calabria	-	-	-	0	0	-
Sicilia	-	-	-	0	0	-
Sardegna	-	-	-	0	0	-
<b>Totale</b>		<b>7.306.891</b>	<b>221.992</b>	<b>3</b>	<b>40,86</b>	<b>178.821</b>