

Tabella 9.7 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipi colturali (parte 1 di 18)

Distretto territoriale	Boschi di larice e cembro											
	Fustaia coetanea		Fustaia disetanea		Fustaia irregolare o articolata		Non definito		Superficie non classificata per il tipo colturale		Totale Boschi di larice e cembro	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	47 375	9.1	19 186	14.5	8 231	22.4	0	-	6 777	25.0	81 569	6.8
Valle d'Aosta	771	70.3	0	-	36 581	8.7	1 927	44.3	5 250	26.1	44 528	7.5
Lombardia	8 816	22.3	30 857	11.7	441	100.1	0	-	7 564	24.2	47 678	9.3
Alto Adige	40 793	9.1	11 850	17.7	31 350	10.7	0	-	7 701	22.7	91 693	5.7
Trentino	15 988	14.9	19 099	13.5	5 766	24.9	15 039	15.5	7 146	23.2	63 038	7.1
Veneto	7 844	21.7	9 711	19.5	9 338	19.8	1 868	44.7	12 116	17.5	40 876	9.3
Friuli V.G.	4 088	29.9	2 230	40.6	743	70.5	1 858	44.5	2 973	35.2	11 891	17.4
Liguria	0	-	1 099	57.3	0	-	0	-	0	-	1 099	57.3
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Toscana	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	125 673	5.4	94 032	6.4	92 449	6.0	20 691	13.2	49 526	8.9	382 372	3.0

Categorie forestali, tipi colturali

Tabella 9.7 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipi colturali (parte 2 di 18)

Distretto territoriale	Boschi di abete rosso											
	Fustaia coetanea		Fustaia disetanea		Fustaia irregolare o articolata		Non definito		Superficie non classificata per il tipo colturale		Totale Boschi di abete rosso	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	3 636	33.3	10 505	19.5	1 212	57.8	0	-	3 232	35.3	18 585	14.6
Valle d'Aosta	385	99.6	385	99.6	16 183	14.4	0	-	1 276	52.8	18 230	13.4
Lombardia	17 632	15.6	57 746	8.4	3 967	33.3	441	100.1	8 587	22.7	88 374	6.7
Alto Adige	117 715	4.8	29 491	10.9	20 039	13.4	378	99.8	7 442	22.8	175 065	3.6
Trentino	51 893	7.9	51 532	7.9	25 850	11.6	3 604	31.6	4 324	28.8	137 203	4.3
Veneto	24 243	12.1	49 676	8.3	17 181	14.5	2 615	37.7	2 988	35.3	96 703	5.7
Friuli V.G.	23 782	12.1	11 148	18.0	4 831	27.5	5 202	26.5	0	-	44 963	8.6
Liguria	0	-	366	99.3	0	-	0	-	0	-	366	99.3
Emilia Romagna	3 310	33.3	0	0.0	0	-	368	100.1	368	100.1	4 046	30.1
Toscana	1 445	50.0	0	0.0	0	-	0	-	0	-	1 445	50.0
Umbria	0	-	0	0.0	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	372	100.2	0	0.0	0	-	0	-	0	-	372	100.2
Lazio	368	100.0	0	0.0	0	-	0	-	0	-	369	100.0
Abruzzo	362	100.1	0	0.0	0	-	0	-	0	-	362	100.1
Molise	0	-	0	0.0	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	0.0	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	0.0	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	0.0	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	0	-	0	0.0	0	-	0	-	0	-	0	-
Sicilia	0	-	0	0.0	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	0.0	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	245 144	3.6	210 850	4.1	89 263	6.3	12 607	17.1	28 218	11.9	586 082	2.2

Categorie forestali, tipi colturali

Tabella 9.7 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipi colturali (parte 3 di 18)

Distretto territoriale	Boschi di abete bianco									
	Fustaia coetanea		Fustaia disetanea		Fustaia irregolare o articolata		Superficie non classificata per il tipo colturale		Totale Boschi di abete bianco	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	4 040	31.6	8 080	22.3	1 212	57.8	808	70.8	14 141	16.8
Valle d'Aosta	0	-	0	-	1 156	57.3	0	-	1 156	57.3
Lombardia	1 763	50.0	6 242	26.7	0	-	0	-	8 005	23.5
Alto Adige	2 269	40.6	0	-	378	99.8	0	-	2 647	37.6
Trentino	7 568	21.7	5 766	24.9	1 802	44.7	721	70.8	15 856	14.8
Veneto	747	70.7	5 229	26.6	1 121	57.7	0	-	7 097	22.8
Friuli V.G.	1 115	57.5	743	70.5	0	-	0	-	1 858	44.5
Liguria	733	70.2	1 832	44.3	0	-	366	99.3	2 931	35.0
Emilia Romagna	736	70.8	2 207	40.8	0	-	0	-	2 942	35.3
Toscana	3 974	30.1	361	100.0	0	-	0	-	4 336	28.8
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Abruzzo	0	-	0	-	724	70.8	0	-	724	70.8
Molise	390	99.8	390	99.8	390	99.8	0	-	1 171	57.5
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	373	99.9	373	99.9	0	-	0	-	746	70.6
Calabria	3 358	33.2	1 119	57.6	0	-	373	99.9	4 851	27.6
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	27 066	11.8	32 343	11.0	6 783	23.6	2 268	40.9	68 460	7.4

Categorie forestali, tipi colturali

Tabella 9.7 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipi colturali (parte 4 di 18)

Distretto territoriale	Pinete di pino silvestre e montano											
	Fustaia coetanea		Fustaia disetanea		Fustaia irregolare o articolata		Non definito		Superficie non classificata per il tipo colturale		Totale Pinete di pino silvestre e montano	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	14 649	16.6	5 299	27.7	1 212	57.8	404	100.1	404	100.1	21 968	13.5
Valle d'Aosta	0	-	0	-	10 403	18.4	1 156	57.3	771	70.3	12 330	16.8
Lombardia	5 290	28.8	7 935	23.5	1 763	50.0	0	-	3 086	37.8	18 073	15.5
Alto Adige	28 735	11.1	1 890	44.5	4 159	29.9	0	-	3 025	35.2	37 809	9.5
Trentino	9 730	19.1	3 243	33.3	3 604	31.6	1 081	57.8	3 604	31.6	21 262	12.7
Veneto	4 482	28.8	1 121	57.7	1 868	44.7	1 494	50.0	4 021	31.5	12 985	17.0
Friuli V.G.	6 317	24.0	372	99.8	0	-	2 973	35.2	372	99.8	10 033	19.0
Liguria	4 396	28.5	5 496	25.5	366	99.3	0	-	0	-	10 259	18.5
Emilia Romagna	1 471	50.0	1 839	44.7	0	-	736	70.8	0	-	4 046	30.1
Toscana	1 084	57.7	0	-	0	-	0	-	0	-	1 084	57.7
Umbria	737	70.6	0	-	0	-	0	-	0	-	737	70.6
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Abruzzo	1 086	57.8	0	-	0	-	0	-	0	-	1 086	57.8
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	77 977	6.9	27 194	12.0	23 375	12.6	7 843	21.8	15 281	16.0	151 671	4.9

Categorie forestali, tipi colturali

Tabella 9.7 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipi colturali (parte 5 di 18)

Distretto territoriale	Pinete di pino nero, laricio e loricato											
	Fustaia coetanea		Fustaia disetanea		Fustaia irregolare o articolata		Non definito		Superficie non classificata per il tipo colturale		Totale Pinete di pino nero, laricio e loricato	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	2 020	44.7	808	70.8	0	-	0	-	0	-	2 828	37.8
Valle d'Aosta	385	99.6	0	-	0	-	0	-	0	-	385	99.6
Lombardia	3 967	33.3	882	70.7	0	-	0	-	0	-	4 849	30.1
Alto Adige	378	99.8	0	-	0	-	0	-	0	-	378	99.8
Trentino	3 243	33.3	1 081	57.8	360	100.2	360	100.2	1 081	57.8	6 126	24.1
Veneto	2 241	40.8	0	-	0	-	374	100.0	890	71.6	3 505	33.5
Friuli V.G.	10 405	18.6	1 115	57.5	743	70.5	7 060	22.7	11 520	17.7	30 843	10.5
Liguria	4 763	27.4	366	99.3	0	-	0	-	366	99.3	5 496	25.5
Emilia Romagna	12 137	17.3	1 471	50.0	368	100.1	1 103	57.8	1 471	50.0	16 551	14.8
Toscana	15 175	15.3	723	70.7	723	70.7	361	100.0	1 445	50.0	18 427	13.9
Umbria	5 530	25.6	0	-	0	-	369	99.8	0	-	5 899	24.8
Marche	7 804	21.7	1 115	57.8	0	-	1 115	57.8	372	100.2	10 405	18.7
Lazio	7 369	22.2	369	100.0	0	-	0	-	737	70.7	8 474	20.7
Abruzzo	15 538	15.1	1 448	50.0	362	100.1	1 086	57.8	724	70.8	19 158	13.5
Molise	2 343	40.5	0	-	0	-	0	-	0	-	2 343	40.5
Campania	4 051	30.1	737	70.8	368	100.2	0	-	1 105	57.8	6 260	24.2
Puglia	1 165	57.5	388	99.8	0	-	0	-	0	-	1 554	49.8
Basilicata	1 864	44.6	0	-	0	-	0	-	746	70.6	2 610	37.7
Calabria	44 029	8.9	28 731	11.2	0	-	373	99.9	1 493	49.9	74 625	6.7
Sicilia	3 032	35.3	2 242	40.8	1 895	44.7	0	-	0	-	7 170	22.8
Sardegna	8 209	21.3	373	100.1	0	-	0	-	0	-	8 582	20.8
Italia	155 649	4.8	41 848	9.3	4 819	27.7	12 201	17.3	21 949	12.9	236 467	3.9

Categorie forestali, tipi colturali

Tabella 9.7 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipi colturali (parte 6 di 18)

Distretto territoriale	Pinete di pini mediterranei											
	Fustaia coetanea		Fustaia disetanea		Fustaia irregolare o articolata		Non definito		Superficie non classificata per il tipo colturale		Totale Pinete di pini mediterranei	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	404	100.1	404	100.1	0	-	0	-	0	-	808	70.8
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	747	70.7	0	-	0	-	0	-	0	-	747	70.7
Friuli V.G.	372	99.8	0	-	0	-	743	70.5	0	-	1 115	57.5
Liguria	13 556	16.1	5 113	26.4	733	70.2	1 832	44.3	2 198	40.4	23 431	12.1
Emilia Romagna	1 839	44.7	1 103	57.8	0	-	0	-	0	-	2 942	35.3
Toscana	26 737	11.5	4 716	27.7	8 310	20.8	1 084	57.7	3 974	30.1	44 822	8.8
Umbria	3 318	33.2	3 318	33.2	737	70.6	1 106	57.6	0	-	8 479	20.6
Marche	1 115	57.8	0	-	0	-	372	100.2	0	-	1 486	50.0
Lazio	4 790	27.6	1 448	50.0	368	100.0	0	-	737	70.7	7 344	22.3
Abruzzo	1 086	57.8	362	100.1	0	-	1 086	57.8	0	-	2 534	37.8
Molise	781	70.5	0	-	0	-	0	-	0	-	781	70.5
Campania	6 260	24.2	1 105	57.8	0	-	0	-	368	100.2	7 734	21.7
Puglia	17 399	14.4	11 224	18.1	0	-	388	99.8	0	-	29 012	10.9
Basilicata	7 815	21.6	373	99.9	0	-	0	-	1 119	57.7	9 306	19.8
Calabria	5 597	25.7	5 597	25.7	746	70.6	0	-	3 358	33.2	15 298	15.4
Sicilia	26 764	11.7	11 751	17.7	758	70.7	379	100.0	1 516	50.0	41 168	9.2
Sardegna	24 989	12.1	1 119	57.8	373	100.1	1 119	57.8	1 493	50.0	29 094	11.2
Italia	143 569	5.0	47 633	8.8	12 026	17.4	8 109	21.3	14 763	15.8	226 101	4.0

Categorie forestali, tipi colturali

Tabella 9.7 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipi colturali (parte 7 di 18)

Distretto territoriale	Altri boschi di conifere, pure o miste											
	Fustaia coetanea		Fustaia disetanea		Fustaia irregolare o articolata		Non definito		Superficie non classificata per il tipo colturale		Totale Altri boschi di conifere, pure o miste	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	2 020	44.7	2 828	37.8	404	100.1	0	-	1 212	57.8	6 464	25.0
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	441	100.1	882	70.7	0	-	0	-	441	100.1	1 763	50.0
Alto Adige	0	-	0	-	378	99.8	0	-	0	-	378	99.8
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	743	70.5	0	-	372	99.8	0	-	0	-	1 115	57.5
Liguria	733	70.2	0	-	0	-	0	-	0	-	733	70.2
Emilia Romagna	2 575	37.8	368	100.1	0	-	0	-	0	-	2 942	35.3
Toscana	9 033	19.9	361	100.0	1 445	50.0	361	100.0	0	-	11 201	17.9
Umbria	1 475	49.9	369	99.8	0	-	0	-	0	-	1 843	44.6
Marche	2 601	37.8	372	100.2	0	-	1 486	50.0	0	-	4 459	28.8
Lazio	1 105	57.7	369	100.0	0	-	0	-	0	-	1 474	49.9
Abruzzo	1 448	50.0	0	-	0	-	0	-	0	-	1 448	50.0
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	737	70.8	0	-	0	-	0	-	368	100.2	1 105	57.8
Puglia	0	-	388	99.8	0	-	388	99.8	0	-	777	70.5
Basilicata	1 119	57.7	0	-	0	-	373	99.9	746	70.6	2 237	40.7
Calabria	7 836	21.7	373	99.9	0	-	0	-	0	-	8 209	21.2
Sicilia	4 170	30.0	1 516	50.0	379	100.0	0	-	0	-	6 065	24.9
Sardegna	9 702	19.6	746	70.8	373	100.1	373	100.1	0	-	11 194	18.2
Italia	45 735	9.0	8 572	21.3	3 351	33.3	2 982	35.4	2 767	37.9	63 407	7.7

Categorie forestali, tipi colturali