

Tabella 9.8 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e stadio di sviluppo (parte 1 di 43)

Distretto territoriale	Boschi di larice e cembro													
	Fustaia coetanea e fustaia transitoria												Fustaia disetanea, fustaia irregolare o articolata	
	Novelletto		Spessina		Perticaia		Fustaia giovane/ adulta		Fustaia matura - stramatura		Totale Fustaia coetanea e fustaia transitoria		Superficie non classificata per lo stadio di sviluppo	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	404	100.1	2 020	44.7	4 848	28.8	23 537	13.0	16 565	15.5	47 375	9.1	27 417	12.1
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	771	70.3	0	0.0	771	70.3	36 581	8.7
Lombardia	0	-	0	-	0	-	7 935	23.5	882	70.7	8 816	22.3	31 298	11.6
Alto Adige	756	70.5	378	99.8	2 269	40.6	15 461	15.3	21 929	12.8	40 793	9.1	43 200	8.9
Trentino	0	-	360	100.2	360	100.2	5 045	26.6	10 222	18.8	15 988	14.9	24 865	11.7
Veneto	0	-	0	-	747	70.7	3 362	33.3	3 735	31.5	7 844	21.7	19 049	13.8
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	2 601	37.6	1 486	49.8	4 088	29.9	2 973	35.2
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1 099	57.3
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Toscana	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	1 160	57.7	2 759	37.8	8 224	21.8	58 711	8.1	54 819	8.2	125 673	5.4	186 482	4.4

Categorie forestali, tipo colturale e stadio di sviluppo

Tabella 9.8 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e stadio di sviluppo (parte 2 di 43)

Distretto territoriale	Boschi di larice e cembro													
	Tipo colturale speciale o non definito										Superficie non classificata per tipo colturale e stadio di sviluppo		Totale Boschi di larice e cembro	
	Stadio giovanile		Stadio adulto		Stadio invecchiato		Stadio non riconoscibile		Totale tipo speciale o non definito					
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	6 777	25.0	81 569	6.8
Valle d'Aosta	771	70.3	1 156	57.3	0	-	0	-	1 927	44.3	5 250	26.1	44 528	7.5
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	7 564	24.2	47 678	9.3
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	7 701	22.7	91 693	5.7
Trentino	3 736	31.8	4 817	27.8	360	100.2	6 126	24.1	15 039	15.5	7 146	23.2	63 038	7.1
Veneto	374	100.0	747	70.7	374	100.0	374	100.0	1 868	44.7	12 116	17.5	40 876	9.3
Friuli V.G.	0	-	1 858	44.5	0	-	0	-	1 858	44.5	2 973	35.2	11 891	17.4
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1 099	57.3
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Toscana	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	4 880	27.8	8 578	20.8	734	70.8	6 500	23.5	20 691	13.2	49 526	8.9	382 372	3.0

Categorie forestali, tipo colturale e stadio di sviluppo

Tabella 9.8 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e stadio di sviluppo (parte 3 di 43)

Distretto territoriale	Boschi di abete rosso															
	Fustaia coetanea e fustaia transitoria														Fustaia disetanea, fustaia irregolare o articolata	
	Novelleto		Spessina		Perticaia		Fustaia giovane - adulta		Fustaia matura - stramatura		Fustaia in rinnovazione - vuoto		Totale Fustaia coetanea e fustaia transitoria		Superficie non classificata per lo stadio di sviluppo	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	2 828	37.8	808	70.8	0	-	3 636	33.3	11 717	18.5
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	385	99.6	0	-	0	-	385	99.6	16 569	14.2
Lombardia	0	-	0	-	1 322	57.7	7 494	24.2	8 816	22.3	0	-	17 632	15.6	61 713	8.1
Alto Adige	756	70.5	4 537	28.7	11 343	18.0	38 187	9.5	62 514	7.2	378	99.8	117 715	4.8	49 530	8.2
Trentino	360	100.2	1 442	50.0	8 288	20.7	21 262	12.7	20 541	13.0	0	-	51 893	7.9	77 382	6.3
Veneto	0	-	374	100.0	1 868	44.7	14 158	16.0	7 844	21.7	0	-	24 243	12.1	66 857	7.0
Friuli V.G.	0	-	0	-	4 088	29.9	12 634	16.9	6 689	23.3	372	99.8	23 782	12.1	15 979	14.9
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	366	99.3
Emilia Romagna	0	-	368	100.1	736	70.8	2 207	40.8	0	-	0	-	3 310	33.3	0	-
Toscana	0	-	0	-	0	-	723	70.7	723	70.7	0	-	1 445	50.0	0	-
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	372	100.2	0	-	0	-	0	-	372	100.2	0	-
Lazio	0	-	0	-	0	-	369	100.0	0	-	0	-	369	100.0	0	-
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	362	100.1	0	-	0	-	362	100.1	0	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	1 117	57.7	6 720	23.5	28 016	11.5	100 608	6.0	107 934	5.6	750	70.5	245 144	3.6	300 113	3.4

Categorie forestali, tipo colturale e stadio di sviluppo

Tabella 9.8 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e stadio di sviluppo (parte 4 di 43)

Distretto territoriale	Boschi di abete rosso													
	Tipo colturale speciale o non definito										Superficie non classificata per tipo colturale e stadio di sviluppo		Totale Boschi di abete rosso	
	Stadio giovanile		Stadio adulto		Stadio invecchiato		Stadio non riconoscibile		Totale tipo speciale o non definito					
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	3 232	35.3	18 585	14.6
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1 276	52.8	18 230	13.4
Lombardia	0	-	0	-	441	100.1	0	-	441	100.1	8 587	22.7	88 374	6.7
Alto Adige	0	-	0	-	378	99.8	0	-	378	99.8	7 442	22.8	175 065	3.6
Trentino	1 081	57.8	1 802	44.7	0	-	721	70.8	3 604	31.6	4 324	28.8	137 203	4.3
Veneto	747	70.7	1 121	57.7	0	-	747	70.7	2 615	37.7	2 988	35.3	96 703	5.7
Friuli V.G.	2 601	37.6	2 230	40.6	372	99.8	0	-	5 202	26.5	0	-	44 963	8.6
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	366	99.3
Emilia Romagna	0	-	368	100.1	0	-	0	-	368	100.1	368	100.1	4 046	30.1
Toscana	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1 445	50.0
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	372	100.2
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	369	100.0
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	362	100.1
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	4 429	28.8	5 520	25.8	1 190	57.8	1 468	50.0	12 607	17.1	28 218	11.9	586 082	2.2

Categorie forestali, tipo colturale e stadio di sviluppo

Tabella 9.8 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e stadio di sviluppo (parte 5 di 43)

Distretto territoriale	Boschi di abete bianco															
	Fustaia coetanea e fustaia transitoria										Fustaia disetanea, fustaia irregolare o articolata		Superficie non classificata per tipo colturale e stadio di sviluppo		Totale Boschi di abete bianco	
	Spessina		Perticaia		Fustaia giovane/ adulta		Fustaia matura - stramatura		Totale Fustaia coetanea e fustaia transitoria		Superficie non classificata per lo stadio di sviluppo					
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	2 424	40.8	1 616	50.0	4 040	31.6	9 293	20.8	808	70.8	14 141	16.8
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1 156	57.3	0	-	1 156	57.3
Lombardia	0	-	0	-	882	70.7	882	70.7	1 763	50.0	6 242	26.7	0	-	8 005	23.5
Alto Adige	0	-	0	-	1 134	57.6	1 134	57.6	2 269	40.6	378	99.8	0	-	2 647	37.6
Trentino	0	-	0	-	4 324	28.8	3 243	33.3	7 568	21.7	7 568	21.7	721	70.8	15 856	14.8
Veneto	0	-	0	-	0	-	747	70.7	747	70.7	6 350	24.1	0	-	7 097	22.8
Friuli V.G.	0	-	0	-	372	99.8	743	70.5	1 115	57.5	743	70.5	0	-	1 858	44.5
Liguria	0	-	0	-	0	-	733	70.2	733	70.2	1 832	44.3	366	99.3	2 931	35.0
Emilia Romagna	0	-	368	100.1	368	100.1	0	-	736	70.8	2 207	40.8	0	-	2 942	35.3
Toscana	361	100.0	723	70.7	1 445	50.0	1 445	50.0	3 975	30.1	361	100.0	0	-	4 336	28.8
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	724	70.8	0	-	724	70.8
Molise	0	-	0	-	0	-	390	99.8	390	99.8	781	70.5	0	-	1 171	57.5
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	373	99.9	0	-	373	99.9	373	99.9	0	-	746	70.6
Calabria	0	-	746	70.6	2 239	40.7	373	99.9	3 358	33.2	1 119	57.6	373	99.9	4 851	27.6
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	361	100.0	1 837	44.7	13 561	16.7	11 307	18.3	27 066	11.8	39 126	9.9	2 268	40.9	68 460	7.4

Categorie forestali, tipo colturale e stadio di sviluppo

Tabella 9.8 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e stadio di sviluppo (parte 6 di 43)

Distretto territoriale	Pinete di pino silvestre e montano													
	Fustaia coetanea e fustaia transitoria												Fustaia disetanea, fustaia irregolare o articolata	
	Spessina		Perticaia		Fustaia giovane/ adulta		Fustaia matura/stramatura		Fustaia in rinnovazione vuoto		Totale Fustaia coetanea e fustaia transitoria		Superficie non classificata per lo stadio di sviluppo	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	404	100.1	10 609	19.6	3 636	33.3	0	-	14 649	16.6	6 511	25.0
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	10 404	18.4
Lombardia	0	-	441	100.1	2 204	44.7	2 645	40.8	0	-	5 290	28.8	9 698	21.2
Alto Adige	0	-	2 647	37.6	7 562	22.1	18 526	13.9	0	-	28 735	11.1	6 049	24.8
Trentino	0	-	721	70.8	7 568	21.7	1 081	57.8	360	100.2	9 730	19.1	6 847	22.8
Veneto	0	-	0	-	2 615	37.7	1 868	44.7	0	-	4 482	28.8	2 988	35.3
Friuli V.G.	372	99.8	0	-	5 202	26.5	743	70.5	0	-	6 317	24.0	372	99.8
Liguria	0	-	0	-	1 832	44.3	2 565	37.4	0	-	4 397	28.5	5 862	24.7
Emilia Romagna	0	-	1 103	57.8	368	100.1	0	-	0	-	1 471	50.0	1 839	44.7
Toscana	0	-	0	-	723	70.7	361	100.0	0	-	1 084	57.7	0	-
Umbria	0	-	369	99.8	0	-	369	99.8	0	-	737	70.6	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Abruzzo	0	-	0	-	724	70.8	362	100.1	0	-	1 086	57.8	0	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	0.0	0	0.0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	372	99.8	5 684	25.8	39 405	9.8	32 156	10.8	360	100.2	77 977	6.9	50 569	8.7

Categorie forestali, tipo colturale e stadio di sviluppo

Tabella 9.8 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e stadio di sviluppo (parte 7 di 43)

Distretto territoriale	Pinete di pino silvestre e montano											
	Tipo colturale speciale o non definito								Superficie non classificata per tipo colturale e stadio di sviluppo		Totale Pinete di pino silvestre e montano	
	Stadio giovanile		Stadio adulto		Stadio invecchiato		Totale tipo speciale o non definito					
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	404	100.1	0	-	0	-	404	100.1	404	100.1	21 968	13.5
Valle d'Aosta	0	-	771	70.3	385	99.6	1 156	57.3	771	70.3	12 330	16.8
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	3 086	37.8	18 073	15.5
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	3 025	35.2	37 809	9.5
Trentino	360	100.2	721	70.8	0	-	1 081	57.8	3 604	31.6	21 262	12.7
Veneto	374	100.0	1 121	57.7	0	-	1 494	50.0	4 021	31.5	12 985	17.0
Friuli V.G.	743	70.5	2 230	40.6	0	-	2 973	35.2	372	99.8	10 033	19.0
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	10 259	18.5
Emilia Romagna	0	-	0	-	736	70.8	736	70.8	0	-	4 046	30.1
Toscana	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1 084	57.7
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	737	70.6
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1 086	57.8
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	1 881	44.7	4 841	27.7	1 121	57.7	7 843	21.8	15 281	16.0	151 671	4.9

Categorie forestali, tipo colturale e stadio di sviluppo

Tabella 9.8 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e stadio di sviluppo (parte 8 di 43)

Distretto territoriale	Pinete di pino nero, laricio e loricato															
	Fustaia coetanea e fustaia transitoria														Fustaia disetanea, fustaia irregolare o articolata	
	Novelleto		Spessina		Perticaia		Fustaia giovane/ adulta		Fustaia matura/stramatura		Fustaia in rinnovazione vuoto		Totale Fustaia coetanea e fustaia transitoria		Superficie non classificata per lo stadio di sviluppo	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	2 020	44.7	0	-	0	-	2 020	44.7	808	70.8
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	385	99.6	0	-	0	-	385	99.6	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	3 527	35.3	441	100.1	0	-	3 967	33.3	882	70.7
Alto Adige	0	-	0	-	378	99.8	0	-	0	-	0	-	378	99.8	0	-
Trentino	0	-	0	-	721	70.8	2 162	40.8	360	100.2	0	-	3 243	33.3	1 442	50.0
Veneto	0	-	0	-	0	-	747	70.7	1 494	50.0	0	-	2 241	40.8	0	-
Friuli V.G.	0	-	372	99.8	1 115	57.5	6 689	23.3	2 230	40.6	0	-	10 405	18.6	1 858	44.5
Liguria	0	-	0	-	0	-	1 099	57.3	3 664	31.3	0	-	4 763	27.4	366	99.3
Emilia Romagna	0	-	0	-	736	70.8	8 827	20.3	2 575	37.8	0	-	12 137	17.3	1 839	44.7
Toscana	0	-	0	-	1 807	44.7	7 226	22.3	6 142	24.2	0	-	15 175	15.3	1 445	50.0
Umbria	0	-	0	-	0	-	2 949	35.2	2 581	37.6	0	-	5 530	25.6	0	-
Marche	0	-	0	-	1 115	57.8	2 601	37.8	4 088	30.1	0	-	7 804	21.7	1 115	57.8
Lazio	0	-	0	-	369	100.0	4 421	28.8	2 579	37.7	0	-	7 369	22.2	369	100.0
Abruzzo	0	-	362	100.1	362	100.1	11 195	17.8	3 620	31.6	0	-	15 538	15.1	1 810	44.7
Molise	0	-	0	-	0	-	1 562	49.7	781	70.5	0	-	2 343	40.5	0	-
Campania	0	-	0	-	368	100.2	3 683	31.6	0	-	0	-	4 051	30.1	1 105	57.8
Puglia	0	-	388	99.8	0	-	388	99.8	388	99.8	0	-	1 165	57.5	388	99.8
Basilicata	0	-	0	-	0	-	1 119	57.7	746	70.6	0	-	1 864	44.6	0	-
Calabria	373	99.9	0	-	746	70.6	35 820	10.0	6 716	23.4	373	99.9	44 029	8.9	28 731	11.2
Sicilia	0	-	758	70.7	0	-	2 274	40.8	0	-	0	-	3 032	35.3	4 138	30.1
Sardegna	373	100.1	0	-	0	-	7 463	22.3	373	100.1	0	-	8 209	21.3	373	100.1
Italia	746	70.7	1 880	44.7	7 716	21.8	106 157	5.9	38 777	9.7	373	99.9	155 649	4.8	46 667	8.8

Categorie forestali, tipo colturale e stadio di sviluppo

Tabella 9.8 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e stadio di sviluppo (parte 9 di 43)

Distretto territoriale	Pinete di pino nero, laricio e loricato													
	Tipo colturale speciale o non definito										Superficie non classificata per tipo colturale e stadio di sviluppo		Totale Pinete di pino nero, laricio e loricato	
	Stadio giovanile		Stadio adulto		Stadio invecchiato		Stadio non riconoscibile		Totale tipo speciale o non definito					
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	2 828	37.8
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	385	99.6
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	4 849	30.1
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	378	99.8
Trentino	0	-	360	100.2	0	-	0	-	360	100.2	1 081	57.8	6 126	24.1
Veneto	0	-	0	-	374	100.0	0	-	374	100.0	890	71.6	3 505	33.5
Friuli V.G.	2 230	40.6	4 088	29.9	743	70.5	0	-	7 060	22.7	11 520	17.7	30 843	10.5
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	366	99.3	5 496	25.5
Emilia Romagna	736	70.8	368	100.1	0	-	0	-	1 103	57.8	1 471	50.0	16 551	14.8
Toscana	361	100.0	0	-	0	-	0	-	361	100.0	1 445	50.0	18 427	13.9
Umbria	0	-	369	99.8	0	-	0	-	369	99.8	0	-	5 899	24.8
Marche	0	-	743	70.8	0	-	372	100.2	1 115	57.8	372	100.2	10 405	18.7
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	737	70.7	8 474	20.7
Abruzzo	724	70.8	0	-	0	-	362	100.1	1 086	57.8	724	70.8	19 158	13.5
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	2 343	40.5
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1 105	57.8	6 260	24.2
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1 554	49.8
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	746	70.6	2 610	37.7
Calabria	0	-	373	99.9	0	-	0	-	373	99.9	1 493	49.9	74 625	6.7
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	7 170	22.8
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	8 582	20.8
Italia	4 050	30.1	6 301	24.2	1 117	57.6	734	70.8	12 201	17.3	21 949	12.9	236 467	3.9

Categorie forestali, tipo colturale e stadio di sviluppo

Tabella 9.8 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e stadio di sviluppo (parte 10 di 43)

Distretto territoriale	Pinete di pini mediterranei													
	Fustaia coetanea e fustaia transitoria												Fustaia disetanea, fustaia irregolare o articolata	
	Novelletto		Spessina		Perticaia		Fustaia giovane/ adulta		Fustaia matura/stramatura		Totale Fustaia coetanea e fustaia transitoria		Superficie non classificata per lo stadio di sviluppo	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	0	0	-	0	-	404	100.1	0	-	404	100.1	404	100.1
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	747	70.7	747	70.7	0	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	372	99.8	0	-	372	99.8	0	-
Liguria	0	-	366	99.3	0	-	5 129	26.4	8 060	21.0	13 556	16.1	5 846	24.7
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	1 839	44.7	1 839	44.7	1 103	57.8
Toscana	361	100	1 084	57.7	723	70.7	9 394	19.5	15 175	15.3	26 737	11.5	13 026	16.6
Umbria	0	-	0	-	0	-	1 106	57.6	2 212	40.7	3 318	33.2	4 055	30.0
Marche	0	-	0	-	0	-	743	70.8	372	100.2	1 115	57.8	0	-
Lazio	369	100	0	-	0	-	1 842	44.7	2 579	37.7	4 790	27.6	1 817	44.7
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	1 086	57.8	0	-	1 086	57.8	362	100.1
Molise	0	-	0	-	0	-	781	70.5	0	-	781	70.5	0	-
Campania	368	100.2	0	-	0	-	5 892	24.9	0	-	6 260	24.2	1 105	57.8
Puglia	1 165	57.5	0	-	1 165	57.5	9 671	19.6	5 398	26.4	17 400	14.4	11 225	18.1
Basilicata	0	-	373	99.9	373	99.9	6 696	23.4	373	99.9	7 815	21.6	373	99.9
Calabria	0	-	0	-	0	-	5 224	26.6	373	99.9	5 597	25.7	6 343	24.1
Sicilia	0	-	758	70.7	0	-	18 574	14.0	7 433	23	26 764	11.7	12 509	17.2
Sardegna	746	70.8	1 866	44.7	3 731	31.6	14 542	15.9	4 105	30.1	24 989	12.1	1 493	50.0
Italia	3 010	35.3	4 447	28.9	5 992	25.0	81 455	6.7	48 665	8.7	143 569	5.0	59 659	7.8

Categorie forestali, tipo colturale e stadio di sviluppo

Tabella 9.8 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e stadio di sviluppo (parte 11 di 43)

Distretto territoriale	Pinete di pini mediterranei													
	Tipo colturale speciale o non definito										Superficie non classificata per tipo colturale e stadio di sviluppo		Totale Pinete di pini mediterranei	
	Stadio giovanile		Stadio adulto		Stadio invecchiato		Stadio non riconoscibile		Totale tipo speciale o non definito					
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	808	70.8
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	747	70.7
Friuli V.G.	0	-	743	70.5	0	-	0	-	743	70.5	0	-	1 115	57.5
Liguria	0	-	366	99.3	1 466	49.6	0	-	1 832	44.3	2 198	40.4	23 431	12.1
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	2 942	35.3
Toscana	0	-	1 084	57.7	0	-	0	-	1 084	57.7	3 975	30.1	44 822	8.8
Umbria	369	99.8	369	99.8	369	99.8	0	-	1 106	57.6	0	-	8 479	20.6
Marche	0	-	0	-	0	-	372	100.2	372	100.2	0	-	1 486	50.0
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	737	70.7	7 344	22.3
Abruzzo	362	100.1	724	70.8	0	-	0	-	1 086	57.8	0	-	2 534	37.8
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	781	70.5
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	368	100.2	7 734	21.7
Puglia	0	-	388	99.8	0	-	0	-	388	99.8	0	-	29 012	10.9
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1 119	57.7	9 306	19.8
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	3 358	33.2	15 298	15.4
Sicilia	0	-	379	100.0	0	-	0	-	379	100.0	1 516	50.0	41 168	9.2
Sardegna	0	-	1 119	57.8	0	-	0	-	1 119	57.8	1 493	50.0	29 094	11.2
Italia	731	70.7	5 173	26.7	1 834	44.4	372	100.2	8 109	21.3	14 763	15.8	226 101	4.0

Categorie forestali, tipo colturale e stadio di sviluppo

Tabella 9.8 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e stadio di sviluppo (parte 12 di 43)

Distretto territoriale	Altri boschi di conifere, pure o miste											
	Fustaia coetanea e fustaia transitoria										Fustaia disetanea, fustaia irregolare o articolata	
	Spessina		Perticaia		Fustaia giovane/ adulta		Fustaia matura/stramatura		Totale Fustaia coetanea e fustaia transitoria		Superficie non classificata per lo stadio di sviluppo	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	404	100.1	1 212	57.8	404	100.1	2 020	44.7	3 232	35.3
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	441	100.1	441	100.1	882	70.7
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	378	99.8
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	372	99.8	0	-	372	99.8	743	70.5	372	99.8
Liguria	0	-	0	-	0	-	733	70.2	733	70.2	0	-
Emilia Romagna	0	-	0	-	2 207	40.8	368	100.1	2 575	37.8	368	100.1
Toscana	0	-	361	100.0	6 142	24.2	2 529	37.8	9 033	19.9	1 807	44.7
Umbria	0	-	0	-	1 475	49.9	0	-	1 475	49.9	369	99.8
Marche	0	-	0	-	2 230	40.8	372	100.2	2 601	37.8	372	100.2
Lazio	0	-	0	-	737	70.7	369	100.0	1 105	57.7	369	100.0
Abruzzo	0	-	0	-	1 448	50.0	0	-	1 448	50.0	0	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	737	70.8	0	-	737	70.8	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	388	99.8
Basilicata	0	-	0	-	0	-	1 119	57.7	1 119	57.7	0	-
Calabria	0	-	373	99.9	7 089	22.8	373	99.9	7 836	21.7	373	99.9
Sicilia	758	70.7	758	70.7	2 653	37.7	0	-	4 170	30.0	1 895	44.7
Sardegna	1 119	57.8	746	70.8	4 105	30.1	3 731	31.6	9 702	19.6	1 119	57.8
Italia	1 878	44.7	3 014	35.4	30 034	11.1	10 809	18.6	45 735	9.0	11 923	18.0

Categorie forestali, tipo colturale e stadio di sviluppo

Tabella 9.8 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e stadio di sviluppo (parte 13 di 43)

Distretto territoriale	Altri boschi di conifere, pure o miste											
	Tipo colturale speciale o non definito								Superficie non classificata per tipo colturale e stadio di sviluppo		Totale Altri boschi di conifere, pure o miste	
	Stadio adulto		Stadio invecchiato		Stadio non riconoscibile		Totale tipo speciale o non definito					
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	1 212	57.8	6 464	25.0
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	441	100.1	1 763	50.0
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	378	99.8
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1 115	57.5
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	733	70.2
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	2 942	35.3
Toscana	0	-	361	100.0	0	-	361	100.0	0	-	11 201	17.9
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1 843	44.6
Marche	1 115	57.8	0	-	372	100.2	1 486	50.0	0	-	4 459	28.8
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1 474	49.9
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1 448	50.0
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	368	100.2	1 105	57.8
Puglia	388	99.8	0	-	0	-	388	99.8	0	-	777	70.5
Basilicata	373	99.9	0	-	0	-	373	99.9	746	70.6	2 237	40.7
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	8 209	21.2
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	6 065	24.9
Sardegna	373	100.1	0	-	0	-	373	100.1	0	-	11 194	18.2
Italia	2 249	40.8	361	100.0	372	100.2	2 982	35.4	2 767	37.9	63 407	7.7

Categorie forestali, tipo colturale e stadio di sviluppo