

Tabella 9.8 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e stadio di sviluppo (parte 14 di 43)

Distretto territoriale	Faggete											
	Ceduo (senza matricine), Ceduo matricinato, Ceduo composto											
	Stadio giovanile		Stadio adulto		Stadio invecchiato		In rinnovazione		A sterzo		Totale Ceduo (senza matricine), Ceduo matricinato, Ceduo composto	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	4 848	28.8	45 355	9.3	21 413	13.6	0	-	404	100.1	72 020	7.3
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	882	70.7	27 330	12.5	14 988	17.0	0	-	0	-	43 199	9.8
Alto Adige	0	-	378	99.8	1 134	57.6	0	-	0	-	1 512	49.8
Trentino	360	100.2	15 496	15.0	11 171	17.8	0	-	0	-	27 027	11.2
Veneto	747	70.7	16 808	14.7	13 446	16.5	0	-	8 964	20.3	39 965	9.3
Friuli V.G.	0	-	2 601	37.6	7 432	22.1	0	-	0	-	10 033	19.0
Liguria	733	70.2	19 051	13.5	5 129	26.4	0	-	0	-	24 913	11.7
Emilia Romagna	2 575	37.8	44 490	8.8	30 259	10.8	0	-	736	70.8	78 059	6.5
Toscana	0	-	13 730	16.1	17 704	14.2	0	-	5 781	24.9	37 215	9.7
Umbria	0	-	2 212	40.7	7 742	21.6	369	99.8	0	-	10 322	18.7
Marche	0	-	7 804	21.7	3 344	33.3	0	-	372	100.2	11 520	17.7
Lazio	2 579	37.7	13 633	16.3	16 949	14.6	0	-	0	-	33 161	10.3
Abruzzo	3 982	30.1	20 994	12.9	25 003	11.8	0	-	724	70.8	50 703	8.0
Molise	390	99.8	2 733	37.5	781	70.5	0	-	0	-	3 904	31.3
Campania	1 066	57.9	2 210	40.8	1 105	57.8	0	-	0	-	4 380	28.8
Puglia	0	-	388	99.8	0	-	0	-	0	-	388	99.8
Basilicata	373	99.9	1 864	44.6	746	70.6	0	-	0	-	2 983	35.2
Calabria	1 119	57.6	10 074	19.1	3 731	31.5	0	-	0	-	14 925	15.6
Sicilia	2 274	40.8	7 960	21.7	758	70.7	0	-	0	-	10 993	18.4
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	21 928	13.1	255 111	3.8	182 836	4.5	369	99.8	16 980	14.7	477 225	2.7

Categorie forestali, tipo colturale e stadio di sviluppo

Tabella 9.8 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e stadio di sviluppo (parte 15 di 43)

Distretto territoriale	Faggete															
	Fustaia coetanea e fustaia transitoria														Fustaia disetanea, fustaia irregolare o articolata	
	Novelleto		Spessina		Perticaia		Fustaia giovane/ adulta		Fustaia matura/stramatura		Fustaia in rinnovazione vuoto		Totale Fustaia coetanea e fustaia transitoria		Superficie non classificata per lo stadio di sviluppo	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	404	100.1	7 272	23.5	3 232	35.3	0	-	10 909	19.2	21 413	13.6
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	771	70.3
Lombardia	441	100.1	0	-	0	-	1 322	57.7	441	100.1	441	100.1	2 645	40.8	11 461	19.5
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	378	99.8	378	99.8	0	-	756	70.5	1 134	57.6
Trentino	0	-	0	-	1 802	44.7	10 451	18.4	2 294	41.2	0	-	14 547	15.6	10 090	18.7
Veneto	0	-	0	-	747	70.7	9 303	19.9	5 229	26.6	0	-	15 279	15.4	5 229	26.6
Friuli V.G.	0	-	372	99.8	3 716	31.4	27 498	11.2	6 689	23.3	0	-	38 275	9.4	8 547	20.6
Liguria	0	-	0	-	0	-	1 832	44.3	1 832	44.3	0	-	3 664	31.3	7 694	21.5
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	12 505	17	2 207	40.8	0	-	14 712	15.7	1 839	44.7
Toscana	0	-	361	100	0	-	11 201	17.9	2 529	37.8	0	-	14 091	15.9	8 310	20.8
Umbria	0	-	0	-	0	-	369	99.8	0	-	0	-	369	99.8	2 949	35.2
Marche	0	-	0	-	0	-	372	100.2	0	-	0	-	372	100.2	1 858	44.7
Lazio	0	-	0	-	369	100	7 369	22.2	2 948	35.3	0	-	10 685	18.4	21 600	12.8
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	28 261	11.0	24 614	11.9	0	-	52 875	7.9	7 239	22.2
Molise	0	-	0	-	390	99.8	3 123	35	1 562	49.7	0	-	5 075	27.3	4 685	28.5
Campania	0	-	0	-	2 210	40.8	19 886	13.4	6 993	22.9	0	-	29 089	11.0	14 730	15.6
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	4 273	29.9
Basilicata	0	-	0	-	0	-	2 983	35.2	2 610	37.7	0	-	5 593	25.6	13 050	16.6
Calabria	373	99.9	0	-	373	99.9	15 671	15.3	5 224	26.6	373	99.9	22 014	12.8	38 059	9.6
Sicilia	0	-	0	-	0	-	379	100.0	0	-	0	-	379	100.0	1 895	44.7
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	814	70.9	733	70.6	10 010	19.2	160 175	4.7	68 781	7.3	814	70.9	241 327	3.8	186 828	4.4

Categorie forestali, tipo colturale e stadio di sviluppo

Tabella 9.8 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e stadio di sviluppo (parte 16 di 43)

Distretto territoriale	Faggete													
	Tipo colturale speciale o non definito										Superficie non classificata per tipo colturale e stadio di sviluppo		Totale Faggete	
	Stadio giovanile		Stadio adulto		Stadio invecchiato		Stadio non riconoscibile		Totale tipo speciale o non definito					
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	404	100.1	1 212	57.8	404	100.1	0	-	2 020	44.7	9 138	20.9	115 501	5.6
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	385	99.6	1 156	57.3
Lombardia	441	100.1	1 322	57.7	882	70.7	0	-	2 645	40.8	5 731	27.7	65 681	7.9
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	378	99.8	3 781	31.4
Trentino	1 802	44.7	3 964	30.1	0	-	1 442	50.0	7 207	22.2	3 375	33.5	62 247	7.1
Veneto	374	100.0	747	70.7	0	-	374	100.0	1 494	50.0	5 229	26.6	67 196	7.0
Friuli V.G.	1 486	49.8	17 094	14.4	743	70.5	372	99.8	19 695	13.4	12 263	17.1	88 812	5.7
Liguria	366	99.3	366	99.3	0	-	0	-	733	70.2	0	-	37 004	9.4
Emilia Romagna	1 839	44.7	2 942	35.3	368	100.1	0	-	5 149	26.7	1 103	57.8	100 863	5.6
Toscana	0	-	723	70.7	361	100.0	723	70.7	1 807	44.7	10 837	18.2	72 260	6.9
Umbria	0	-	737	70.6	369	99.8	0	-	1 106	57.6	369	99.8	15 115	15.3
Marche	0	-	743	70.8	372	100.2	372	100.2	1 486	50.0	2 601	37.8	17 837	14.1
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	6 264	24.1	71 710	6.8
Abruzzo	697	70.9	1 086	57.8	1 086	57.8	2 534	37.8	5 403	25.7	6 181	24.2	122 402	4.8
Molise	0	-	390	99.8	0	-	0	-	390	99.8	781	70.5	14 836	15.5
Campania	0	-	1 841	44.7	0	-	0	-	1 841	44.7	5 156	26.7	55 197	7.8
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	4 661	28.6
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	4 822	27.6	26 448	11.5
Calabria	0	-	0	-	746	70.6	0	-	746	70.6	1 493	49.9	77 237	6.6
Sicilia	379	100.0	1 516	50.0	0	-	0	-	1 895	44.7	0	-	15 162	15.6
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	7 788	21.8	34 685	10.3	5 330	26.8	5 815	25.0	53 618	8.3	76 104	7.0	1 035 103	1.8

Categorie forestali, tipo colturale e stadio di sviluppo

Tabella 9.8 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e stadio di sviluppo (parte 17 di 43)

Distretto territoriale	Querceti a rovere, roverella e farnia									
	Ceduo (senza matricine), Ceduo matricinato, Ceduo composto									
	Stadio giovanile		Stadio adulto		Stadio invecchiato		In rinnovazione		Totale Ceduo (senza matricine), Ceduo matricinato, Ceduo composto	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	1 616	50.0	19 497	14.3	8 081	22.3	404	100.1	29 598	11.6
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	441	100.1	17 192	15.9	4 508	30.9	0	-	22 140	13.9
Alto Adige	0	-	2 269	40.6	756	70.5	0	-	3 025	35.2
Trentino	0	-	1 442	50.0	360	100.2	0	-	1 802	44.7
Veneto	0	-	2 615	37.7	7 844	21.7	0	-	10 458	18.7
Friuli V.G.	372	99.8	743	70.5	372	99.8	0	-	1 486	49.8
Liguria	2 565	37.4	20 883	12.8	2 931	35.0	366	99.3	26 745	11.3
Emilia Romagna	4 046	30.1	30 159	10.8	16 919	14.6	0	-	51 124	8.2
Toscana	2 891	35.3	41 190	9.2	61 062	7.5	0	-	105 143	5.6
Umbria	2 581	37.6	26 543	11.4	42 764	8.8	0	-	71 887	6.6
Marche	3 716	31.6	23 040	12.3	2 230	40.8	0	-	28 985	10.9
Lazio	2 948	35.3	28 233	11.2	20 265	13.3	0	-	51 445	8.2
Abruzzo	1 448	50.0	11 221	17.8	12 307	17.0	0	-	24 976	11.8
Molise	0	-	17 178	14.3	5 466	26.3	0	-	22 644	12.3
Campania	2 578	37.8	12 517	17.0	8 102	21.2	0	-	23 197	12.4
Puglia	6 952	23.2	11 185	18.2	1 554	49.8	1 902	44.6	21 593	12.8
Basilicata	1 119	57.7	5 593	25.6	2 237	40.7	373	99.9	9 322	19.8
Calabria	1 493	49.9	4 851	27.6	1 493	49.9	373	99.9	8 209	21.2
Sicilia	1 747	51.3	5 686	25.7	4 170	30.0	0	-	11 602	18.2
Sardegna	5 587	25.8	3 358	33.3	0	-	0	-	8 945	20.4
Italia	42 096	9.4	285 393	3.6	203 418	4.2	3 419	33.3	534 325	2.5

Categorie forestali, tipo colturale e stadio di sviluppo

Tabella 9.8 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e stadio di sviluppo (parte 18 di 43)

Distretto territoriale	Querceti a rovere, roverella e farnia													
	Fustaia coetanea e fustaia transitoria												Fustaia disetanea, fustaia irregolare o articolata	
	Novelleto		Spessina		Perticaia		Fustaia giovane/ adulta		Fustaia matura/stramatura		Totale Fustaia coetanea e fustaia transitoria		Superficie non classificata per lo stadio di sviluppo	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	404	100.1	10 505	19.5	2 020	44.7	12 929	17.6	19 797	14.2
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	771	70.3	0	-	771	70.3	2 697	37.3
Lombardia	0	-	0	-	441	100.1	2 204	44.7	882	70.7	3 527	35.3	10 139	20.7
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	378	99.8	378	99.8	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	360	100.2	0	-	360	100.2	721	70.8
Veneto	0	-	0	-	0	-	1 494	50	747	70.7	2 241	40.8	1 121	57.7
Friuli V.G.	0	-	372	99.8	0	-	743	70.5	0	-	1 115	57.5	0	-
Liguria	0	-	0	-	0	-	1 832	44.3	2 198	40.4	4 030	29.8	4 380	28.5
Emilia Romagna	0	-	0	-	368	100.1	1 103	57.8	0	-	1 471	50.0	2 942	35.3
Toscana	0	-	0	-	0	-	3 975	30.1	4 336	28.8	8 310	20.8	12 646	16.8
Umbria	0	-	0	-	369	99.8	737	70.6	737	70.6	1 843	44.6	4 055	30.0
Marche	0	-	0	-	743	70.8	1 858	44.7	372	100.2	2 973	35.3	11 891	17.4
Lazio	369	100	0	-	0	-	369	100.0	1 842	44.7	2 579	37.7	9 948	19.1
Abruzzo	0	-	362	100.1	362	100.1	9 049	19.9	2 172	40.8	11 945	17.2	14 117	15.8
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	390	99.8	390	99.8	1 562	49.7
Campania	0	-	0	-	0	-	737	70.8	737	70.8	1 473	50.0	2 946	35.3
Puglia	0	-	0	-	0	-	388	99.8	388	99.8	777	70.5	2 331	40.6
Basilicata	0	-	0	-	0	-	3 729	31.5	4 102	30.0	7 830	21.6	4 842	27.6
Calabria	0	-	0	-	0	-	2 612	37.7	746	70.6	3 358	33.2	19 403	13.7
Sicilia	0	-	379	100	0	-	2 653	37.7	2 274	40.8	5 307	26.6	28 050	11.3
Sardegna	0	-	0	-	373	100.1	9 691	19.6	7 463	22.3	17 527	14.5	41 024	9.4
Italia	368	100	1 113	57.7	3 060	35.5	54 809	8.3	31 784	10.8	91 134	6.4	194 611	4.4

Categorie forestali, tipo colturale e stadio di sviluppo

Tabella 9.8 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e stadio di sviluppo (parte 19 di 43)

Distretto territoriale	Querceti a rovere, roverella e farnia													
	Tipo colturale speciale o non definito										Superficie non classificata per tipo colturale e stadio di sviluppo		Totale Querceti a rovere, roverella e farnia	
	Stadio giovanile		Stadio adulto		Stadio invecchiato		Stadio non riconoscibile		Totale tipo speciale o non definito					
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	404	100.1	2 828	37.8	0	-	0	-	3 232	35.3	4 444	30.1	70 000	7.4
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	771	70.3	4 239	29.6
Lombardia	441	100.1	3 967	33.3	882	70.7	0	-	5 290	28.8	1 322	57.7	42 418	9.9
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1 134	57.6	4 537	28.7
Trentino	1 081	57.8	360	100.2	721	70.8	0	-	2 162	40.8	721	70.8	5 766	24.9
Veneto	0	-	374	100.0	0	-	0	-	374	100.0	374	100.0	14 567	15.8
Friuli V.G.	1 115	57.5	3 716	31.4	0	-	0	-	4 831	27.5	0	-	7 432	22.1
Liguria	733	70.2	1 832	44.3	2 565	37.4	0	-	5 129	26.4	2 198	40.4	42 483	8.8
Emilia Romagna	4 768	27.7	5 885	24.9	3 310	33.3	736	70.8	14 699	15.7	4 414	28.8	74 649	6.7
Toscana	2 529	37.8	1 084	57.7	5 420	25.8	1 084	57.7	10 117	18.8	14 453	15.7	150 668	4.6
Umbria	0	-	8 479	20.6	5 530	25.6	737	70.6	14 746	15.5	4 055	30.0	96 587	5.5
Marche	0	-	13 363	16.4	372	100.2	1 858	44.7	15 593	15.2	4 088	30.1	63 530	7.0
Lazio	1 474	49.9	2 211	40.8	1 842	44.7	0	-	5 527	25.7	10 317	18.8	79 816	6.4
Abruzzo	13 366	16.3	8 325	20.7	1 086	57.8	5 068	26.6	27 845	11.1	2 896	35.3	81 779	6.1
Molise	0	-	7 658	22.0	5 466	26.3	0	-	13 124	16.6	1 952	44.4	39 673	8.8
Campania	1 838	44.8	9 943	19.1	4 787	27.7	737	70.8	17 304	14.4	9 935	19.1	54 856	7.8
Puglia	777	70.5	777	70.5	0	-	0	-	1 554	49.8	0	-	26 254	11.5
Basilicata	1 486	49.9	1 119	57.7	373	99.9	746	70.6	3 724	31.5	11 186	18.0	36 903	9.6
Calabria	1 493	49.9	1 119	57.6	373	99.9	373	99.9	3 358	33.2	12 313	17.3	46 641	8.7
Sicilia	1 137	57.7	8 339	21.1	0	-	0	-	9 476	19.8	7 581	22.2	62 016	7.3
Sardegna	2 612	37.8	3 731	31.6	373	100.1	2 239	40.8	8 955	20.4	2 985	35.3	79 435	6.7
Italia	35 253	10.2	85 111	6.6	33 099	10.5	13 577	16.4	167 039	4.7	97 138	6.2	1 084 247	1.8

Categorie forestali, tipo colturale e stadio di sviluppo

Tabella 9.8 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e stadio di sviluppo (parte 20 di 43)

Distretto territoriale	Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea											
	Ceduo (senza matricine), Ceduo matricinato, Ceduo composto											
	Stadio giovanile		Stadio adulto		Stadio invecchiato		In rinnovazione		Stadio di sviluppo non rilevato		Totale Ceduo (senza matricine), Ceduo matricinato, Ceduo composto	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	808	70.8	0	-	0	-	0	-	808	70.8
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	1 763	50.0	0	-	0	-	0	-	1 763	50.0
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	374	100.0	0	-	0	-	374	100.0
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	4 030	29.8	3 297	33.0	0	-	0	-	7 328	22.0
Emilia Romagna	9 931	19.1	48 917	8.4	16 919	14.6	0	-	0	-	75 766	6.6
Toscana	3 252	33.3	85 993	6.3	100 084	5.8	361	100.0	0	-	189 690	4.1
Umbria	737	70.6	41 658	9.0	58 247	7.4	0	-	369	99.8	101 011	5.3
Marche	0	-	20 438	13.2	1 486	50.0	0	-	0	-	21 925	12.7
Lazio	11 422	17.8	61 875	7.4	18 054	14.1	0	-	0	-	91 351	6.0
Abruzzo	1 448	50.0	4 344	28.8	9 049	19.9	362	100.1	0	-	15 203	15.2
Molise	781	70.5	26 548	11.2	5 075	27.3	390	99.8	0	-	32 795	9.9
Campania	3 683	31.6	27 542	11.3	11 416	17.8	0	-	0	-	42 641	9.0
Puglia	8 934	20.4	15 149	15.5	1 554	49.8	1 165	57.5	0	-	26 801	11.4
Basilicata	5 215	26.6	37 027	9.6	5 966	24.8	746	70.6	0	-	48 954	8.2
Calabria	373	99.9	7 463	22.2	5 224	26.6	0	-	0	-	13 059	16.7
Sicilia	758	70.7	4 928	27.6	379	100.0	0	-	0	-	6 065	24.9
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	46 533	8.9	388 482	3.0	237 124	3.8	3 025	35.3	369	99.8	675 532	2.2

Categorie forestali, tipo colturale e stadio di sviluppo

Tabella 9.8 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e stadio di sviluppo (parte 21 di 43)

Distretto territoriale	Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea															
	Fustaia coetanea e fustaia transitoria														Fustaia disetanea, fustaia irregolare o articolata	
	Novelleto		Perticaia		Fustaia giovane/ adulta		Fustaia matura/stramatura		Fustaia in rinnovazione vuoto		Stadio di sviluppo non rilevato		Totale Fustaia coetanea e fustaia transitoria		Superficie non classificata per lo stadio di sviluppo	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	808	70.8	2 020	44.7	0	-	0	-	2 828	37.8	3 636	33.3
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	0	-	0	-	1 099	57.3	0	-	0	-	1 099	57.3	1 099	57.3
Emilia Romagna	0	-	0	-	6 620	23.5	1 103	57.8	0	-	0	-	7 724	21.7	1 839	44.7
Toscana	361	100	1 084	57.7	16 259	14.8	5 420	25.8	0	-	0	-	23 124	12.4	13 007	16.6
Umbria	0	-	0	-	3 318	33.2	369	99.8	0	-	369	99.8	4 055	30.0	8 479	20.6
Marche	0	-	0	-	743	70.8	0	-	0	-	0	-	743	70.8	1 858	44.7
Lazio	0	-	1 105	57.7	10 317	18.8	1 842	44.7	0	-	0	-	13 264	16.5	5 757	25.0
Abruzzo	0	-	1 086	57.8	4 706	27.7	1 810	44.7	0	-	0	-	7 601	21.7	5 430	25.7
Molise	0	-	0	-	1 952	44.4	781	70.5	0	-	0	-	2 733	37.5	8 980	20.3
Campania	368	100.2	368	100.2	2 210	40.8	2 946	35.3	368	100.2	0	-	6 260	24.2	5 156	26.7
Puglia	0	-	0	-	388	99.8	0	-	0	-	0	-	388	99.8	8 157	21.4
Basilicata	0	-	373	99.9	8 177	21.1	23 087	12.4	0	-	0	-	31 637	10.5	21 999	12.7
Calabria	0	-	373	99.9	6 343	24.1	746	70.6	0	-	0	-	7 463	22.2	20 149	13.4
Sicilia	0	-	0	-	2 653	37.7	0	-	0	-	0	-	2 653	37.7	6 823	23.4
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	730	70.8	4 389	28.9	64 495	7.5	41 223	9.4	368	100.2	369	99.8	111 574	5.7	112 368	5.7

Categorie forestali, tipo colturale e stadio di sviluppo

Tabella 9.8 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e stadio di sviluppo (parte 22 di 43)

Distretto territoriale	Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea													
	Tipo colturale speciale o non definito										Superficie non classificata per tipo colturale e stadio di sviluppo		Totale Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea	
	Stadio giovanile		Stadio adulto		Stadio invecchiato		Stadio non riconoscibile		Totale tipo speciale o non definito					
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	808	70.8	8 081	22.3
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	441	100.1	0	-	0	-	441	100.1	0	-	2 204	44.7
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	374	100.0
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	366	99.3	733	70.2	366	99.3	0	-	1 466	49.6	0	-	10 991	17.9
Emilia Romagna	4 781	27.7	7 343	22.3	368	100.1	368	100.1	12 860	16.8	1 471	50.0	99 659	5.7
Toscana	5 781	24.9	2 891	35.3	2 168	40.8	0	-	10 839	18.2	13 007	16.6	249 668	3.4
Umbria	0	-	1 843	44.6	2 949	35.2	737	70.6	5 530	25.6	1 843	44.6	120 918	4.7
Marche	372	100.2	1 472	50.1	0	-	372	100.2	2 215	40.8	743	70.8	27 484	11.2
Lazio	0	-	369	100.0	0	-	0	-	369	100.0	12 159	17.3	122 900	5.0
Abruzzo	362	100.1	362	100.1	0	-	1 059	57.8	1 783	44.8	724	70.8	30 741	10.5
Molise	390	99.8	1 562	49.7	390	99.8	0	-	2 343	40.5	390	99.8	47 240	7.8
Campania	1 473	50.0	2 578	37.8	4 051	30.1	0	-	8 102	21.2	5 892	24.9	68 051	6.9
Puglia	388	99.8	777	70.5	388	99.8	0	-	1 554	49.8	388	99.8	37 289	9.4
Basilicata	373	99.9	1 119	57.7	1 491	49.9	0	-	2 983	35.2	12 677	16.9	118 249	4.8
Calabria	373	99.9	746	70.6	0	-	0	-	1 119	57.6	1 119	57.6	42 909	9.1
Sicilia	1 137	57.7	7 170	22.8	0	-	0	-	8 307	21.2	379	100.0	24 227	12.2
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	15 797	15.2	29 403	11.2	12 172	17.4	2 536	37.8	59 909	7.8	51 603	8.4	1 010 986	1.7

Categorie forestali, tipo colturale e stadio di sviluppo

Tabella 9.8 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e stadio di sviluppo (parte 23 di 43)

Distretto territoriale	Castagneti											
	Ceduo (senza matricine), Ceduo matricinato, Ceduo composto											
	Stadio giovanile		Stadio adulto		Stadio invecchiato		In rinnovazione		A sterzo		Totale Ceduo (senza matricine), Ceduo matricinato, Ceduo composto	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	9 697	20.3	89 736	6.5	37 978	10.1	404	100.1	0	-	137 815	5.1
Valle d'Aosta	385	99.6	1 156	57.3	0	-	0	-	0	-	1 541	49.6
Lombardia	4 408	31.6	31 738	11.6	31 298	11.6	0	-	0	-	67 444	7.7
Alto Adige	0	-	378	99.8	0	-	0	-	0	-	378	99.8
Trentino	360	100.2	0	-	0	-	0	-	0	-	360	100.2
Veneto	1 121	57.7	6 350	24.1	4 109	30.1	0	-	747	70.7	12 326	17.2
Friuli V.G.	1 858	44.5	3 716	31.4	2 230	40.6	0	-	0	-	7 804	21.6
Liguria	10 259	18.5	34 073	9.9	53 491	7.7	0	-	0	-	97 822	5.3
Emilia Romagna	736	70.8	12 137	17.3	18 758	13.8	0	-	0	-	31 630	10.6
Toscana	3 975	30.1	49 710	8.4	54 197	8.0	723	70.7	0	-	108 604	5.5
Umbria	0	-	1 106	57.6	1 106	57.6	0	-	0	-	2 212	40.7
Marche	0	-	1 115	57.8	0	-	0	-	0	-	1 115	57.8
Lazio	4 053	30.1	17 317	14.4	5 895	24.9	0	-	0	-	27 266	11.4
Abruzzo	724	70.8	362	100.1	2 172	40.8	0	-	0	-	3 258	33.3
Molise	0	-	390	99.8	0	-	0	-	0	-	390	99.8
Campania	4 749	27.7	14 692	15.7	5 892	24.9	1 799	44.8	0	-	27 131	11.4
Puglia	0	-	777	70.5	0	-	0	-	0	-	777	70.5
Basilicata	746	70.6	3 718	31.5	1 491	49.9	0	-	0	-	5 956	24.8
Calabria	17 506	14.4	26 865	11.6	5 970	24.9	746	70.6	0	-	51 087	8.3
Sicilia	1 137	57.7	5 686	25.7	758	70.7	0	-	0	-	7 581	22.2
Sardegna	373	100.1	373	100.1	0	-	0	-	0	-	746	70.8
Italia	62 085	7.8	301 395	3.5	225 344	4.0	3 672	31.7	747	70.7	593 242	2.4

Categorie forestali, tipo colturale e stadio di sviluppo

Tabella 9.8 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e stadio di sviluppo (parte 24 di 43)

Distretto territoriale	Castagneti							
	Fustaia coetanea e fustaia transitoria						Fustaia disetanea, fustaia irregolare o articolata	
	Fustaia giovane/ adulta		Fustaia matura/stramatura		Totale Fustaia coetanea e fustaia transitoria		Superficie non classificata per lo stadio di sviluppo	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	2 020	44.7	4 040	31.6	6 060	25.8	6 973	24.3
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	771	70.3
Lombardia	882	70.7	2 645	40.8	3 527	35.3	1 763	50
Alto Adige	378	99.8	0	-	378	99.8	378	99.8
Trentino	0	-	360	100.2	360	100.2	0	-
Veneto	1 494	50	2 988	35.3	4 482	28.8	747	70.7
Friuli V.G.	372	99.8	1 858	44.5	2 230	40.6	1 115	57.5
Liguria	366	99.3	2 198	40.4	2 565	37.4	4 397	28.5
Emilia Romagna	736	70.8	736	70.8	1 471	50.0	2 207	40.8
Toscana	1 807	44.7	6 865	22.9	8 672	20.3	5 420	25.8
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	372	100.2	0	-	372	100.2	1 486	50
Lazio	369	100	369	100	737	70.7	737	70.7
Abruzzo	0	-	1 086	57.8	1 086	57.8	0	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	737	70.8	0	-	737	70.8	1 066	57.9
Puglia	0	-	0	-	0	-	388	99.8
Basilicata	0	-	0	-	0	-	746	70.6
Calabria	2 985	35.3	2 239	40.7	5 224	26.6	4 851	27.6
Sicilia	0	-	0	-	0	-	379	100.0
Sardegna	0	-	1 119	57.8	1 119	57.8	373	100.1
Italia	12 516	17.4	26 503	11.9	39 018	9.8	33 795	10.6

Categorie forestali, tipo colturale e stadio di sviluppo

Tabella 9.8 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e stadio di sviluppo (parte 25 di 43)

Distretto territoriale	Castagneti													
	Tipo colturale speciale o non definito										Superficie non classificata per tipo colturale e stadio di sviluppo		Totale Castagneti	
	Stadio giovanile		Stadio adulto		Stadio invecchiato		Stadio non riconoscibile		Totale tipo speciale o non definito					
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	2 828	37.8	10 147	19.9	404	100.1	13 379	17.3	4 848	28.8	169 075	4.5
Valle d'Aosta	0	-	385	99.6	385	99.6	385	99.6	1 156	57.3	385	99.6	3 853	31.1
Lombardia	0	-	0	-	4 408	31.6	0	-	4 408	31.6	5 731	27.7	82 872	6.9
Alto Adige	0	-	0	-	378	99.8	0	-	378	99.8	0	-	1 512	49.8
Trentino	360	100.2	360	100.2	360	100.2	0	-	1 081	57.8	0	-	1 802	44.7
Veneto	0	-	374	100.0	374	100.0	0	-	747	70.7	0	-	18 302	14.1
Friuli V.G.	0	-	1 858	44.5	372	99.8	0	-	2 230	40.6	0	-	13 378	16.4
Liguria	0	-	366	99.3	4 397	28.5	0	-	4 763	27.4	733	70.2	110 278	4.9
Emilia Romagna	368	100.1	1 103	57.8	4 781	27.7	0	-	6 253	24.2	368	100.1	41 929	9.1
Toscana	1 084	57.7	3 975	30.1	16 621	14.7	0	-	21 679	12.8	12 495	16.9	156 869	4.5
Umbria	0	-	369	99.8	0	-	0	-	369	99.8	0	-	2 581	37.6
Marche	0	-	372	100.2	0	-	0	-	372	100.2	0	-	3 344	33.3
Lazio	0	-	2 211	40.8	2 211	40.8	0	-	4 421	28.8	1 842	44.7	35 003	10.0
Abruzzo	0	-	362	100.1	362	100.1	0	-	724	70.8	0	-	5 068	26.6
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	390	99.8
Campania	1 473	50.0	5 892	24.9	12 521	17.0	0	-	19 886	13.4	4 380	28.8	53 200	8.0
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1 165	57.5
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	6 701	23.4
Calabria	0	-	1 119	57.6	1 866	44.6	0	-	2 985	35.3	5 224	26.6	69 370	7.0
Sicilia	0	-	1 137	57.7	0	-	0	-	1 137	57.7	379	100.0	9 476	19.8
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	2 239	40.8
Italia	3 285	33.3	22 711	12.8	59 182	8.0	789	70.6	85 967	6.6	36 385	10.2	788 408	2.1

Categorie forestali, tipo colturale e stadio di sviluppo

Tabella 9.8 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e stadio di sviluppo (parte 26 di 43)

Distretto territoriale	Ostrieti, carpineti											
	Ceduo (senza matricine), Ceduo matricinato, Ceduo composto											
	Stadio giovanile		Stadio adulto		Stadio invecchiato		In rinnovazione		A sterzo		Totale Ceduo (senza matricine), Ceduo matricinato, Ceduo composto	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	13 333	17.3	0	-	0	-	0	-	13 333	17.3
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	5 731	27.7	45 403	9.6	13 665	17.8	0	-	0	-	64 799	7.9
Alto Adige	756	70.5	1 134	57.6	2 647	37.6	0	-	0	-	4 537	28.7
Trentino	1 922	42.4	16 216	14.7	3 243	33.3	0	-	0	-	21 381	12.7
Veneto	7 470	22.2	34 505	10.1	29 507	11.0	0	-	1 868	44.7	73 350	6.7
Friuli V.G.	4 831	27.5	5 574	25.6	2 973	35.2	0	-	0	-	13 378	16.4
Liguria	5 862	24.7	25 014	11.6	7 328	22.0	0	-	0	-	38 204	9.3
Emilia Romagna	9 563	19.5	48 917	8.4	23 539	12.3	0	-	0	-	82 018	6.3
Toscana	2 891	35.3	28 544	11.1	11 201	17.9	0	-	0	-	42 635	9.1
Umbria	5 530	25.6	27 649	11.2	18 801	13.7	0	-	0	-	51 980	7.9
Marche	7 804	21.7	57 227	7.5	2 601	37.8	0	-	0	-	67 632	6.7
Lazio	9 580	19.5	48 636	8.4	22 107	12.7	0	-	0	-	80 323	6.4
Abruzzo	3 378	32.3	13 755	16.0	9 773	19.1	0	-	0	-	26 906	11.3
Molise	0	-	7 418	22.5	390	99.8	0	-	0	-	7 808	21.9
Campania	6 997	22.8	19 886	13.4	11 048	18.1	368	100.2	0	-	38 299	9.5
Puglia	777	70.5	1 554	49.8	1 165	57.5	0	-	0	-	3 496	33.1
Basilicata	1 491	49.9	1 491	49.9	373	99.9	0	-	0	-	3 356	33.2
Calabria	373	99.9	746	70.6	746	70.6	373	99.9	0	-	2 239	40.7
Sicilia	0	-	989	72.6	0	-	0	-	0	-	989	72.6
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	74 954	7.0	397 992	3.0	161 107	4.8	741	70.7	1 868	44.7	636 662	2.3

Categorie forestali, tipo colturale e stadio di sviluppo

Tabella 9.8 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e stadio di sviluppo (parte 27 di 43)

Distretto territoriale	Ostietri, carpineti									
	Fustaia coetanea e fustaia transitoria								Fustaia disetanea, fustaia irregolare o articolata	
	Perticaia		Fustaia giovane/ adulta		Fustaia matura/stramatura		Totale Fustaia coetanea e fustaia transitoria		Superficie non classificata per lo stadio di sviluppo	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	808	70.8	0	-	808	70.8	2 020	44.7
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	441	100.1	0	-	0	-	441	100.1	3 086	37.8
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	756	70.5
Trentino	0	-	360	100.2	721	70.8	1 081	57.8	1 442	50
Veneto	0	-	1 494	50	1 121	57.7	2 615	37.7	1 121	57.7
Friuli V.G.	472	81.4	1 115	57.5	372	99.8	1 958	42.6	743	70.5
Liguria	0	-	733	70.2	0	-	733	70.2	1 466	49.6
Emilia Romagna	0	-	1 839	44.7	736	70.8	2 575	37.8	1 103	57.8
Toscana	0	-	723	70.7	0	-	723	70.7	4 336	28.8
Umbria	0	-	369	99.8	0	-	369	99.8	737	70.6
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	372	100.2
Lazio	0	-	1 105	57.7	0	-	1 105	57.7	2 211	40.8
Abruzzo	724	70.8	1 086	57.8	0	-	1 810	44.7	2 172	40.8
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	368	100.2	0	-	368	100.2	737	70.8
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	1 554	49.8
Basilicata	0	-	373	99.9	0	-	373	99.9	1 491	49.9
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	1 119	57.6
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	1 637	47.5	10 373	18.9	2 948	35.4	14 958	15.7	26 464	12.0

Categorie forestali, tipo colturale e stadio di sviluppo

Tabella 9.8 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e stadio di sviluppo (parte 28 di 43)

Distretto territoriale	Ostietri, carpineti													
	Tipo colturale speciale o non definito										Superficie non classificata per tipo colturale e stadio di sviluppo		Totale Ostietri, carpineti	
	Stadio giovanile		Stadio adulto		Stadio invecchiato		Stadio non riconoscibile		Totale tipo speciale o non definito					
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	808	70.8	0	-	0	-	808	70.8	808	70.8	17 777	15.0
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	441	100.1	1 322	57.7	0	-	0	-	1 763	50.0	11 091	19.9	81 180	7.0
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	378	99.8	378	99.8	3 154	35.4	8 825	20.7
Trentino	3 964	30.1	5 406	25.7	2 523	37.8	1 081	57.8	12 973	16.5	3 964	30.1	40 841	9.0
Veneto	1 121	57.7	1 494	50.0	0	-	0	-	2 615	37.7	2 988	35.3	82 687	6.2
Friuli V.G.	11 891	17.4	11 148	18.0	372	99.8	0	-	23 411	12.2	6 317	24.0	45 807	8.5
Liguria	0	-	1 099	57.3	366	99.3	0	-	1 466	49.6	2 931	35.0	44 798	8.5
Emilia Romagna	4 046	30.1	3 678	31.6	1 471	50.0	1 103	57.8	10 298	18.8	8 814	20.3	104 809	5.5
Toscana	2 168	40.8	1 084	57.7	361	100.0	0	-	3 613	31.6	11 201	17.9	62 507	7.4
Umbria	737	70.6	1 376	50.3	1 843	44.6	0	-	3 957	30.1	2 212	40.7	59 255	7.4
Marche	372	100.2	4 088	30.1	0	-	1 100	57.8	5 559	25.7	3 344	33.3	76 908	6.2
Lazio	369	100.0	369	100.0	0	-	369	100.0	1 105	57.7	11 422	17.8	96 167	5.8
Abruzzo	5 095	26.7	1 086	57.8	1 086	57.8	1 810	44.7	9 077	19.9	6 181	24.2	46 145	8.5
Molise	0	-	781	70.5	0	-	0	-	781	70.5	781	70.5	9 370	19.9
Campania	1 841	44.7	2 946	35.3	1 841	44.7	0	-	6 629	23.5	7 734	21.7	53 766	7.9
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	5 050	27.4
Basilicata	0	-	373	99.9	373	99.9	373	99.9	1 119	57.7	1 491	49.9	7 830	21.6
Calabria	0	-	373	99.9	0	-	0	-	373	99.9	1 866	44.6	5 597	25.7
Sicilia	0	-	1 895	44.7	0	-	0	-	1 895	44.7	0	-	2 884	38.5
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	32 044	10.6	39 326	9.7	10 236	18.9	6 214	24.3	87 820	6.4	86 299	6.6	852 202	2.0

Categorie forestali, tipo colturale e stadio di sviluppo

Tabella 9.8 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e stadio di sviluppo (parte 29 di 43)

Distretto territoriale	Boschi igrofili											
	Ceduo (senza matricine), Ceduo matricinato, Ceduo composto											
	Stadio giovanile		Stadio adulto		Stadio invecchiato		In rinnovazione		A sterzo		Totale Ceduo (senza matricine), Ceduo matricinato, Ceduo composto	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	404	100.1	2 424	40.8	1 616	50.0	0	-	0	-	4 444	30.1
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	1 763	50.0	3 967	33.3	1 322	57.7	0	-	0	-	7 053	24.9
Alto Adige	378	99.8	756	70.5	378	99.8	0	-	378	99.8	1 890	44.5
Trentino	360	100.2	0	-	721	70.8	0	-	0	-	1 081	57.8
Veneto	747	70.7	374	100.0	747	70.7	0	-	0	-	1 868	44.7
Friuli V.G.	0	-	743	70.5	743	70.5	0	-	0	-	1 486	49.8
Liguria	0	-	733	70.2	366	99.3	0	-	0	-	1 099	57.3
Emilia Romagna	368	100.1	368	100.1	1 839	44.7	0	-	0	-	2 575	37.8
Toscana	0	-	2 168	40.8	2 168	40.8	0	-	0	-	4 336	28.8
Umbria	0	-	369	99.8	737	70.6	0	-	0	-	1 106	57.6
Marche	0	-	372	100.2	0	-	0	-	0	-	372	100.2
Lazio	369	100.0	1 105	57.7	0	-	0	-	0	-	1 474	49.9
Abruzzo	0	-	724	70.8	1 086	57.8	0	-	0	-	1 810	44.7
Molise	0	-	390	99.8	0	-	0	-	0	-	390	99.8
Campania	0	-	0	-	0	-	368	100.2	0	-	368	100.2
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	373	99.9	0	-	0	-	0	-	373	99.9
Calabria	0	-	1 866	44.6	746	70.6	0	-	0	-	2 612	37.7
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	373	100.1	0	-	0	-	0	-	373	100.1
Italia	4 389	30.3	17 104	15.1	12 470	17.4	368	100.2	378	99.8	34 710	10.5

Categorie forestali, tipo colturale e stadio di sviluppo

Tabella 9.8 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e stadio di sviluppo (parte 30 di 43)

Distretto territoriale	Boschi igrofilii											
	Fustaia coetanea e fustaia transitoria										Fustaia disetanea, fustaia irregolare o articolata	
	Perticaia		Fustaia giovane/ adulta		Fustaia matura/stramatura		Fustaia in rinnovazione vuoto		Totale Fustaia coetanea e fustaia transitoria		Superficie non classificata per lo stadio di sviluppo	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	808	70.8	808	70.8	2 020	44.7	0	0	3 636	33.3	7 272	23.5
Valle d'Aosta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	385	99.6
Lombardia	0	0	1 322	57.7	441	100.1	0	0	1 763	50.0	4 408	31.6
Alto Adige	0	0	378	99.8	378	99.8	0	0	756	70.5	0	0
Trentino	360	100.2	0	0	0	0	0	0	360	100.2	360	100.2
Veneto	0	0	747	70.7	747	70.7	374	100	1 868	44.7	1 494	50
Friuli V.G.	0	0	372	99.8	0	0	0	0	372	99.8	743	70.5
Liguria	0	0	366	99.3	1 099	57.3	0	0	1 466	49.6	366	99.3
Emilia Romagna	0	0	2 207	40.8	1 103	57.8	0	0	3 310	33.3	4 781	27.7
Toscana	0	0	0	0	1 084	57.7	0	0	1 084	57.7	3 975	30.1
Umbria	0	0	369	99.8	0	0	0	0	369	99.8	1 106	57.6
Marche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	6 317	24.1
Lazio	0	0	369	100	369	100	0	0	737	70.7	2 579	37.7
Abruzzo	0	0	362	100.1	1 810	44.7	0	0	2 172	40.8	2 534	37.8
Molise	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	781	70.5
Campania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	737	70.8
Puglia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0.0
Basilicata	0	0	746	70.6	2 237	40.7	0	0	2 983	35.2	1 491	49.9
Calabria	0	0	1 493	49.9	373	99.9	0	0	1 866	44.6	2 985	35.3
Sicilia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	3 412	33.2
Sardegna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	1 119	57.8
Italia	1 168	57.9	9 538	20.0	11 661	18.0	374	100.0	22 741	12.9	46 846	9.0

Categorie forestali, tipo colturale e stadio di sviluppo

Tabella 9.8 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e stadio di sviluppo (parte 31 di 43)

Distretto territoriale	Boschi igrofili													
	Tipo colturale speciale o non definito										Superficie non classificata per tipo colturale e stadio di sviluppo		Totale Tipo colturale speciale o non definito	
	Stadio giovanile		Stadio adulto		Stadio invecchiato		Stadio non riconoscibile		Totale tipo speciale o non definito					
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	808	70.8	4 040	31.6	1 212	57.8	0	-	6 060	25.8	2 124	45.0	23 537	13.0
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	385	99.6
Lombardia	441	100.1	3 086	37.8	1 322	57.7	441	100.1	5 290	28.8	1 763	50.0	20 277	14.6
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	2 647	37.6
Trentino	0	-	1 081	57.8	0	-	360	100.2	1 442	50.0	0	-	3 243	33.3
Veneto	374	100.0	747	70.7	1 868	44.7	1 121	57.7	4 109	30.1	747	70.7	10 085	19.1
Friuli V.G.	1 486	49.8	7 804	21.6	372	99.8	0	-	9 662	19.3	680	69.6	12 943	16.6
Liguria	0	-	0	-	1 099	57.3	0	-	1 099	57.3	0	-	4 030	29.8
Emilia Romagna	2 548	37.6	5 885	24.9	2 207	40.8	368	100.1	11 008	18.1	2 942	35.3	24 616	12.0
Toscana	723	70.7	2 168	40.8	5 058	26.7	361	100.0	8 310	20.8	6 865	22.9	24 569	12.0
Umbria	0	-	2 212	40.7	1 843	44.6	369	99.8	4 424	28.7	737	70.6	7 742	21.6
Marche	0	-	4 831	27.6	0	-	0	-	4 831	27.6	2 230	40.8	13 749	16.2
Lazio	0	-	1 474	49.9	0	-	0	-	1 474	49.9	2 948	35.3	9 211	19.9
Abruzzo	3 620	31.6	4 706	27.7	362	100.1	1 448	50.0	10 135	18.7	3 620	31.6	20 270	13.1
Molise	390	99.8	3 904	31.3	390	99.8	0	-	4 685	28.5	1 171	57.5	7 028	23.1
Campania	737	70.8	2 210	40.8	1 473	50.0	737	70.8	5 156	26.7	5 524	25.7	11 784	17.5
Puglia	0	-	388	99.8	0	-	0	-	388	99.8	0	0.0	388	99.8
Basilicata	0	-	2 237	40.7	0	-	0	-	2 237	40.7	6 706	23.4	13 791	16.2
Calabria	0	-	373	99.9	0	-	0	-	373	99.9	746	70.6	8 582	20.7
Sicilia	0	-	1 137	57.7	0	-	0	-	1 137	57.7	1 895	44.7	6 444	24.1
Sardegna	373	100.1	373	100.1	373	100.1	373	100.1	1 493	50.0	746	70.8	3 731	31.6
Italia	11 499	17.9	48 655	8.8	17 580	14.6	5 577	25.9	83 311	6.7	41 446	9.5	229 054	4.0

Categorie forestali, tipo colturale e stadio di sviluppo

Tabella 9.8 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e stadio di sviluppo (parte 32 di 43)

Distretto territoriale	Altri boschi caducifogli											
	Ceduo (senza matricine), Ceduo matricinato, Ceduo composto											
	Stadio giovanile		Stadio adulto		Stadio invecchiato		In rinnovazione		A sterzo		Totale Ceduo (senza matricine), Ceduo matricinato, Ceduo composto	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	16 565	15.5	71 916	7.3	11 313	18.8	2 828	37.8	0	-	102 622	6.0
Valle d'Aosta	0	-	385	99.6	0	-	0	-	0	-	385	99.6
Lombardia	6 612	25.7	41 507	10.1	13 665	17.8	0	-	0	-	61 784	8.1
Alto Adige	378	99.8	378	99.8	0	-	0	-	378	99.8	1 134	57.6
Trentino	360	100.2	1 442	50.0	721	70.8	360	100.2	0	-	2 883	35.3
Veneto	2 988	35.3	7 470	22.2	3 362	33.3	0	-	747	70.7	14 567	15.8
Friuli V.G.	4 088	29.9	2 973	35.2	1 858	44.5	0	-	0	-	8 918	20.2
Liguria	3 297	33.0	4 763	27.4	2 931	35.0	0	-	0	-	10 991	17.9
Emilia Romagna	3 310	33.3	10 298	18.8	2 942	35.3	0	-	0	-	16 551	14.8
Toscana	5 058	26.7	15 385	15.2	7 949	21.3	0	-	0	-	28 393	11.1
Umbria	0	-	1 106	57.6	2 212	40.7	0	-	0	-	3 318	33.2
Marche	1 486	50.0	8 175	21.1	743	70.8	743	70.8	0	-	11 148	18.0
Lazio	3 316	33.3	9 948	19.1	5 527	25.7	0	-	0	-	18 791	13.8
Abruzzo	1 810	44.7	2 534	37.8	1 448	50.0	0	-	0	-	5 792	24.9
Molise	390	99.8	1 171	57.5	0	-	0	-	0	-	1 562	49.7
Campania	1 105	57.8	2 578	37.8	3 314	33.3	0	-	0	-	6 997	22.8
Puglia	388	99.8	2 719	37.5	0	-	0	-	0	-	3 107	35.1
Basilicata	0	-	4 076	30.0	1 119	57.7	0	-	0	-	5 195	26.6
Calabria	1 493	49.9	5 597	25.7	1 866	44.6	0	-	0	-	8 955	20.3
Sicilia	758	70.7	758	70.7	379	100.0	0	-	0	-	1 895	44.7
Sardegna	373	100.1	0	-	0	-	0	-	0	-	373	100.1
Italia	53 777	8.5	195 179	4.4	61 348	7.9	3 932	31.7	1 125	57.7	315 361	3.4

Categorie inventariali, tipo colturale e stadio di sviluppo

Tabella 9.8 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e stadio di sviluppo (parte 33 di 43)

Distretto territoriale	Altri boschi caducifogli													
	Fustaia coetanea e fustaia transitoria												Fustaia disetanea, fustaia irregolare o articolata	
	Novelletto		Spessina		Perticaia		Fustaia giovane/adulta		Fustaia matura/stramatura		Totale Fustaia coetanea e fustaia transitoria		Superficie non classificata per lo stadio di sviluppo	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	808	70.8	2 020	44.7	4 444	30.1	18 181	14.8	10 609	19.6	36 062	10.4	91 278	6.4
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	3 588	31.9
Lombardia	0	-	0	-	0	-	5 731	27.7	441	100.1	6 171	26.6	22 041	14
Alto Adige	0	-	507	99.8	0	-	0	-	0	-	507	99.8	378	99.8
Trentino	0	-	0	-	0	-	360	100.2	0	-	360	100.2	2 883	35.3
Veneto	0	-	747	70.7	0	-	5 229	26.6	1 121	57.7	7 097	22.8	5 976	24.9
Friuli V.G.	0	-	372	99.8	3 716	31.4	3 344	33.1	1 115	57.5	8 547	20.6	4 088	29.9
Liguria	0	-	0	-	0	-	1 099	57.3	2 565	37.4	3 664	31.3	3 297	33
Emilia Romagna	0	-	0	-	736	70.8	1 471	50	1 103	57.8	3 310	33.3	4 781	27.7
Toscana	0	-	0	-	1 445	50	1 445	50	1 084	57.7	3 975	30.1	6 142	24.2
Umbria	0	-	0	-	0	-	369	99.8	0	-	369	99.8	0	-
Marche	372	100.2	372	100.2	0	-	0	-	372	100.2	1 115	57.8	20 810	13
Lazio	369	100	0	-	0	-	737	70.7	369	100	1 474	49.9	4 790	27.6
Abruzzo	0	-	724	70.8	362	100.1	1 810	44.7	0	-	2 896	35.3	2 896	35.3
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	390	99.8
Campania	0	-	0	-	0	-	2 578	37.8	368	100.2	2 946	35.3	1 473	50
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	7 380	22.6
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	2 237	40.7	2 237	40.7	1 864	44.6
Calabria	0	-	0	-	0	-	2 985	35.3	0	-	2 985	35.3	13 433	16.5
Sicilia	0	-	0	-	379	100	758	70.7	0	-	1 137	57.7	7 202	22.8
Sardegna	0	-	0	-	0	-	1 109	57.8	373	100.1	1 482	50.0	4 094	30.1
Italia	1 548	50.1	4 742	29	11 082	18.5	47 206	9.1	21 755	13.3	86 333	6.7	208 784	4.2

Categorie forestali, tipo colturale e stadio di sviluppo

Tabella 9.8 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per tipo colturale e stadio di sviluppo (parte 34 di 43)

Distretto territoriale	Altri boschi caducifogli															
	Tipo colturale speciale o non definito												Superficie non classificata per tipo colturale e stadio di sviluppo		Totale Altri boschi caducifogli	
	Stadio giovanile		Stadio adulto		Stadio invecchiato		Stadio non riconoscibile		Superficie non classificata per lo stadio di sviluppo		Totale tipo speciale o non definito					
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	12 571	17.9	22 221	13.4	5 656	26.7	1 212	57.8	0	-	41 661	9.7	17 777	15.0	289 400	3.2
Valle d'Aosta	2 312	40.4	1 541	49.6	385	99.6	1 156	57.3	0	-	5 394	26.1	2 697	37.3	12 065	16.9
Lombardia	4 038	33.3	9 698	21.2	3 086	37.8	0	-	0	-	16 821	16.1	7 053	24.9	113 870	5.8
Alto Adige	0	-	756	70.5	0	-	0	-	0	-	756	70.5	378	99.8	3 154	35.4
Trentino	2 523	37.8	3 964	30.1	360	100.2	360	100.2	0	-	7 207	22.2	1 802	44.7	15 135	15.2
Veneto	1 868	44.7	4 109	30.1	1 868	44.7	1 494	50.0	0	-	9 338	19.8	374	100.0	37 350	9.7
Friuli V.G.	9 246	19.8	13 378	16.4	0	-	0	-	0	-	22 624	12.4	1 858	44.5	46 035	8.5
Liguria	1 099	57.3	2 931	35.0	2 931	35.0	366	99.3	0	-	7 328	22.0	2 198	40.4	27 478	11.1
Emilia Romagna	10 666	18.5	19 112	13.7	9 195	19.9	2 942	35.3	0	-	41 916	9.1	4 781	27.7	71 339	6.9
Toscana	3 975	30.1	7 226	22.3	7 226	22.3	1 445	50.0	0	-	19 872	13.4	17 704	14.2	76 086	6.7
Umbria	0	-	2 212	40.7	1 106	57.6	737	70.6	369	99.8	4 424	28.7	1 106	57.6	9 216	19.8
Marche	1 486	50.0	9 290	19.8	0	-	2 601	37.8	0	-	13 378	16.4	17 466	14.3	63 916	7.0
Lazio	2 579	37.7	9 948	19.1	2 948	35.3	369	100.0	0	-	15 844	15.1	8 843	20.3	49 741	8.3
Abruzzo	15 847	14.9	8 661	20.3	0	-	2 172	40.8	0	-	26 680	11.4	10 497	18.4	48 760	8.2
Molise	390	99.8	3 904	31.3	390	99.8	0	-	0	-	4 685	28.5	781	70.5	7 418	22.5
Campania	2 578	37.8	4 419	28.8	5 156	26.7	737	70.8	0	-	12 889	16.7	5 892	24.9	30 197	10.8
Puglia	0	-	1 165	57.5	0	-	0	-	0	-	1 165	57.5	0	-	11 653	17.8
Basilicata	373	99.9	5 593	25.6	746	70.6	373	99.9	0	-	7 084	22.8	5 593	25.6	21 973	12.7
Calabria	0	-	1 866	44.6	0	-	0	-	0	-	1 866	44.6	8 682	20.5	35 920	9.9
Sicilia	0	-	3 759	31.5	0	-	0	-	0	-	3 759	31.5	1 516	50.0	15 509	15.4
Sardegna	373	100.1	746	70.8	0	-	373	100.1	0	-	1 493	50.0	1 119	57.8	8 561	20.8
Italia	71 924	7.2	136 499	5.2	41 053	9.6	16 338	15.1	369	99.8	266 182	3.7	118 118	5.6	994 777	1.8

Categorie forestali, tipo colturale e stadio di sviluppo