

Tabella 10.13 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per l'origine dei soprassuoli (parte 1 di 17)

Distretto territoriale	Boschi di larice e cembro									
	Origine naturale		Origine seminaturale		Origine artificiale		Superficie non classificata per l'origine		Totale Boschi di larice e cembro	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	50 643	8.8	20 917	13.9	3 636	33.3	6 373	25.8	81 569	6.8
Valle d'Aosta	14 112	15.5	24 395	11.3	771	70.3	5 250	26.1	44 528	7.5
Lombardia	30 857	11.7	10 579	20.3	0	-	6 242	26.7	47 678	9.3
Alto Adige	16 009	15.1	67 228	6.9	756	70.5	7 701	22.7	91 693	5.7
Trentino	13 105	16.5	41 706	8.9	1 442	50.0	6 786	23.9	63 038	7.1
Veneto	9 338	19.8	18 675	13.9	747	70.7	12 116	17.5	40 876	9.3
Friuli V.G.	5 574	25.6	2 973	35.2	372	99.8	2 973	35.2	11 891	17.4
Liguria	1 099	57.3	0	-	0	-	0	-	1 099	57.3
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Toscana	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	140 736	5.2	186 473	4.3	7 723	22.4	47 440	9.1	382 372	3.0

Categorie forestali, origine dei soprassuoli

Tabella 10.13 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per l'origine dei soprassuoli (parte 2 di 17)

Distretto territoriale	Boschi di abete rosso									
	Origine naturale		Origine seminaturale		Origine artificiale		Superficie non classificata per l'origine		Totale Boschi di abete rosso	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	2 020	44.7	12 121	18.2	1 212	57.8	3 232	35.3	18 585	14.6
Valle d'Aosta	3 468	32.8	13 486	16.0	0	-	1 276	52.8	18 230	13.4
Lombardia	35 706	10.9	41 066	10.1	3 967	33.3	7 635	24.1	88 374	6.7
Alto Adige	2 647	37.6	163 842	3.8	1 134	57.6	7 442	22.8	175 065	3.6
Trentino	2 162	40.8	127 473	4.5	3 604	31.6	3 964	30.1	137 203	4.3
Veneto	5 603	25.7	82 510	6.2	5 603	25.7	2 988	35.3	96 703	5.7
Friuli V.G.	15 236	15.3	25 640	11.6	4 088	29.9	0	-	44 963	8.6
Liguria	366	99.3	0	-	0	-	0	-	366	99.3
Emilia Romagna	0	-	368	100.1	3 678	31.6	0	-	4 046	30.1
Toscana	0	-	0	-	1 445	50.0	0	-	1 445	50.0
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	372	100.2	0	-	372	100.2
Lazio	0	-	369	100.0	0	-	0	-	369	100.0
Abruzzo	0	-	362	100.1	0	-	0	-	362	100.1
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	67 207	7.7	467 235	2.5	25 102	12.3	26 538	12.2	586 082	2.2

Categorie forestali, origine dei soprassuoli

Tabella 10.13 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per l'origine dei soprassuoli (parte 3 di 17)

Distretto territoriale	Boschi di abete bianco									
	Origine naturale		Origine seminaturale		Origine artificiale		Superficie non classificata per l'origine		Totale Boschi di abete bianco	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	3 232	35.3	10 101	19.9	0	-	808	70.8	14 141	16.8
Valle d'Aosta	771	70.3	385	99.6	0	-	0	-	1 156	57.3
Lombardia	3 527	35.3	4 479	31.6	0	-	0	-	8 005	23.5
Alto Adige	0	-	2 647	37.6	0	-	0	-	2 647	37.6
Trentino	0	-	15 856	14.8	0	-	0	-	15 856	14.8
Veneto	374	100.0	6 723	23.4	0	-	0	-	7 097	22.8
Friuli V.G.	743	70.5	1 115	57.5	0	-	0	-	1 858	44.5
Liguria	733	70.2	733	70.2	1 099	57.3	366	99.3	2 931	35.0
Emilia Romagna	736	70.8	736	70.8	1 471	50.0	0	-	2 942	35.3
Toscana	0	-	723	70.7	3 613	31.6	0	-	4 336	28.8
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Abruzzo	724	70.8	0	-	0	-	0	-	724	70.8
Molise	0	-	781	70.5	390	99.8	0	-	1 171	57.5
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	746	70.6	0	-	0	-	0	-	746	70.6
Calabria	746	70.6	1 493	49.9	2 239	40.7	373	99.9	4 851	27.6
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	12 330	18.0	45 770	9.1	8 813	20.4	1 548	50.0	68 460	7.4

Categorie forestali, origine dei soprassuoli

Tabella 10.13 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per l'origine dei soprassuoli (parte 4 di 17)

Distretto territoriale	Pinete di pino silvestre e montano									
	Origine naturale		Origine seminaturale		Origine artificiale		Superficie non classificata per l'origine		Totale Pinete di pino silvestre e montano	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	13 333	17.3	6 868	24.2	1 363	58.0	404	100.1	21 968	13.5
Valle d'Aosta	5 780	25.2	5 780	25.2	0	-	771	70.3	12 330	16.8
Lombardia	8 375	22.8	6 612	25.7	441	100.1	2 645	40.8	18 073	15.5
Alto Adige	3 403	33.1	31 759	10.5	0	-	2 647	37.6	37 809	9.5
Trentino	721	70.8	18 379	13.7	1 081	57.8	1 081	57.8	21 262	12.7
Veneto	3 735	31.5	4 482	28.8	747	70.7	4 021	31.5	12 985	17.0
Friuli V.G.	4 831	27.5	2 973	35.2	1 858	44.5	372	99.8	10 033	19.0
Liguria	6 595	23.2	3 664	31.3	0	-	0	-	10 259	18.5
Emilia Romagna	368	100.1	1 103	57.8	2 575	37.8	0	-	4 046	30.1
Toscana	0	-	723	70.7	361	100.0	0	-	1 084	57.7
Umbria	0	-	369	99.8	369	99.8	0	-	737	70.6
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Abruzzo	0	-	0	-	1 086	57.8	0	-	1 086	57.8
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	47 140	9.1	82 712	6.6	9 880	19.7	11 940	18.2	151 671	4.9

Categorie forestali, origine dei soprassuoli

Tabella 10.13 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per l'origine dei soprassuoli (parte 5 di 17)

Distretto territoriale	Pinete di pino nero, laricio e loricato									
	Origine naturale		Origine seminaturale		Origine artificiale		Superficie non classificata per l'origine		Totale Pinete di pino nero, laricio e loricato	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	404	100.1	808	70.8	1 616	50.0	0	-	2 828	37.8
Valle d'Aosta	0	-	0	-	385	99.6	0	-	385	99.6
Lombardia	441	100.1	882	70.7	3 527	35.3	0	-	4 849	30.1
Alto Adige	0	-	378	99.8	0	-	0	-	378	99.8
Trentino	0	-	3 604	31.6	1 442	50.0	1 081	57.8	6 126	24.1
Veneto	0	-	1 121	57.7	1 494	50.0	890	71.6	3 505	33.5
Friuli V.G.	8 547	20.6	4 459	28.7	6 317	24.0	11 520	17.7	30 843	10.5
Liguria	0	-	2 565	37.4	2 565	37.4	366	99.3	5 496	25.5
Emilia Romagna	736	70.8	3 310	33.3	11 402	17.8	1 103	57.8	16 551	14.8
Toscana	361	100.0	5 420	25.8	11 201	17.9	1 445	50.0	18 427	13.9
Umbria	369	99.8	1 106	57.6	4 424	28.7	0	-	5 899	24.8
Marche	0	-	2 601	37.8	7 432	22.2	372	100.2	10 405	18.7
Lazio	0	-	369	100.0	7 369	22.2	737	70.7	8 474	20.7
Abruzzo	2 896	35.3	2 896	35.3	12 642	16.7	724	70.8	19 158	13.5
Molise	0	-	0	-	2 343	40.5	0	-	2 343	40.5
Campania	0	-	1 841	44.7	3 314	33.3	1 105	57.8	6 260	24.2
Puglia	0	-	0	-	1 554	49.8	0	-	1 554	49.8
Basilicata	0	-	746	70.6	1 119	57.7	746	70.6	2 610	37.7
Calabria	16 418	14.9	17 164	14.6	39 924	9.4	1 119	57.6	74 625	6.7
Sicilia	2 621	37.8	379	100.0	4 170	30.0	0	-	7 170	22.8
Sardegna	0	-	373	100.1	8 209	21.3	0	-	8 582	20.8
Italia	32 792	10.6	50 020	8.6	132 447	5.2	21 208	13.1	236 467	3.9

Categorie forestali, origine dei soprassuoli

Tabella 10.13 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per l'origine dei soprassuoli (parte 6 di 17)

Distretto territoriale	Pinete di pini mediterranei									
	Origine naturale		Origine seminaturale		Origine artificiale		Superficie non classificata per l'origine		Totale Pinete di pini mediterranei	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	808	70.8	0	-	0	-	0	-	808	70.8
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	747	70.7	0	-	747	70.7
Friuli V.G.	372	99.8	743	70.5	0	-	0	-	1 115	57.5
Liguria	17 203	14.2	3 664	31.3	1 099	57.3	1 466	49.6	23 431	12.1
Emilia Romagna	1 471	50.0	736	70.8	736	70.8	0	-	2 942	35.3
Toscana	1 807	44.7	30 369	10.8	9 394	19.5	3 252	33.3	44 822	8.8
Umbria	1 843	44.6	5 899	24.8	737	70.6	0	-	8 479	20.6
Marche	0	-	372	100.2	1 115	57.8	0	-	1 486	50.0
Lazio	0	-	2 554	37.8	4 053	30.1	737	70.7	7 344	22.3
Abruzzo	724	70.8	724	70.8	1 086	57.8	0	-	2 534	37.8
Molise	0	-	0	-	781	70.5	0	-	781	70.5
Campania	0	-	2 946	35.3	4 419	28.8	368	100.2	7 734	21.7
Puglia	9 671	19.6	4 273	29.9	15 069	15.5	0	-	29 012	10.9
Basilicata	1 491	49.9	0	-	6 696	23.4	1 119	57.7	9 306	19.8
Calabria	746	70.6	4 478	28.8	7 089	22.8	2 985	35.3	15 298	15.4
Sicilia	758	70.7	5 307	26.6	33 966	10.3	1 137	57.7	41 168	9.2
Sardegna	0	-	4 478	28.8	23 124	12.6	1 493	50.0	29 094	11.2
Italia	36 894	9.9	66 540	7.4	110 111	5.7	12 556	17.1	226 101	4.0

Categorie forestali, origine dei soprassuoli

Tabella 10.13 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per l'origine dei soprassuoli (parte 7 di 17)

Distretto territoriale	Altri boschi di conifere, pure o miste									
	Origine naturale		Origine seminaturale		Origine artificiale		Superficie non classificata per l'origine		Totale Altri boschi di conifere, pure o miste	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	404	100.1	2 020	44.7	2 828	37.8	1 212	57.8	6 464	25.0
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0.0
Lombardia	0	-	1 322	57.7	0	-	441	100.1	1 763	50.0
Alto Adige	0	-	378	99.8	0	-	0	-	378	99.8
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	0	-	743	70.5	372	99.8	0	-	1 115	57.5
Liguria	0	-	366	99.3	366	99.3	0	-	733	70.2
Emilia Romagna	0	-	0	-	2 942	35.3	0	-	2 942	35.3
Toscana	0	-	3 252	33.3	7 949	21.3	0	-	11 201	17.9
Umbria	0	-	369	99.8	1 475	49.9	0	-	1 843	44.6
Marche	0	-	1 858	44.7	2 601	37.8	0	-	4 459	28.8
Lazio	0	-	369	100.0	1 105	57.7	0	-	1 474	49.9
Abruzzo	0	-	0	-	1 448	50.0	0	-	1 448	50.0
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	737	70.8	368	100.2	1 105	57.8
Puglia	0	-	0	-	777	70.5	0	-	777	70.5
Basilicata	0	-	373	99.9	1 119	57.7	746	70.6	2 237	40.7
Calabria	0	-	1 866	44.6	6 343	24.1	0	-	8 209	21.2
Sicilia	0	-	379	100.0	5 686	25.7	0	-	6 065	24.9
Sardegna	0	-	2 239	40.8	8 955	20.4	0	-	11 194	18.2
Italia	404	100.1	15 534	15.6	44 703	9.1	2 767	37.9	63 407	7.7

Categorie forestali, origine dei soprassuoli