

Tabella 2.5 - Estensione della categoria inventariale Boschi bassi, ripartita per grado di mescolanza del soprassuolo

Distretto territoriale	Boschi bassi									
	Puro di conifere		Puro di latifoglie		Misto di conifere e latifoglie		Superficie non classificata per il grado di mescolanza		Totale Boschi bassi	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	2 424	40.8	1 616	50.0	0	-	4 040	31.6
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	2 645	40.8	441	100.1	2 645	40.8	5 731	27.7
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	1 081	57.8	360	100.2	1 081	57.8	2 523	37.8
Veneto	0	-	0	-	0	-	747	70.7	747	70.7
Friuli V.G.	0	-	1 115	57.5	0	-	1 115	57.5	2 230	40.6
Liguria	0	-	5 129	26.4	0	-	733	70.2	5 862	24.7
Emilia Romagna	0	-	6 253	24.2	1 103	57.8	1 839	44.7	9 195	19.9
Toscana	0	-	8 310	20.8	2 529	37.8	1 807	44.7	12 646	16.8
Umbria	0	-	2 581	37.6	737	70.6	0	-	3 318	33.2
Marche	0	-	743	70.8	0	-	0	-	743	70.8
Lazio	0	-	3 685	31.5	737	70.7	1 105	57.7	5 527	25.7
Abruzzo	0	-	362	100.1	0	-	362	100.1	724	70.8
Molise	0	-	3 123	35.0	390	99.8	390	99.8	3 904	31.3
Campania	0	-	4 419	28.8	0	-	737	70.8	5 156	26.7
Puglia	388	99.8	2 719	37.5	388	99.8	0	-	3 496	33.1
Basilicata	0	-	1 864	44.6	0	-	1 864	44.6	3 729	31.5
Calabria	746	70.6	6 343	24.1	1 493	49.9	6 716	23.4	15 298	15.4
Sicilia	0	-	6 444	24.1	758	70.7	4 549	28.7	11 751	17.7
Sardegna	1 866	44.7	22 015	12.9	1 866	44.7	1 866	44.7	27 612	11.5
Italia	3 000	35.3	81 255	6.8	12 419	17.4	27 555	11.7	124 229	5.5

Categorie inventariali, grado di mescolanza

Tabella 2.6 - Estensione della categoria inventariale Boschi radi, ripartita per grado di mescolanza del soprassuolo

Distretto territoriale	Boschi radi									
	Puro di conifere		Puro di latifoglie		Misto di conifere e latifoglie		Superficie non classificata per il grado di mescolanza		Totale Boschi radi	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	2 921	37.8	7 598	23.1	1 663	50.1	2 067	44.8	14 249	16.7
Valle d'Aosta	771	70.3	0	-	0	-	341	57.3	1 112	51.8
Lombardia	771	71.5	2 755	37.5	1 212	58.2	882	70.7	5 620	26.2
Alto Adige	4 342	28.8	0	-	0	-	1 093	57.7	5 435	25.2
Trentino	2 402	37.4	360	100.2	120	100.2	480	79.3	3 362	31.1
Veneto	712	70.8	747	70.7	0	-	339	100.0	1 798	44.4
Friuli V.G.	1 443	49.9	2 186	40.7	1 115	57.5	1 486	49.8	6 230	24.0
Liguria	1 783	43.4	1 832	44.3	366	99.3	366	99.3	4 347	28.3
Emilia Romagna	0	-	1 458	50.0	368	100.1	723	70.8	2 548	37.6
Toscana	0	-	6 862	22.9	1 081	57.7	1 807	44.7	9 750	19.1
Umbria	0	-	1 278	49.9	369	99.8	1 106	57.6	2 753	35.3
Marche	0	-	2 186	40.3	372	100.2	0	-	2 557	37.4
Lazio	343	100.0	4 626	27.8	369	100.0	343	100.0	5 681	24.9
Abruzzo	335	100.1	5 835	23.4	671	70.5	390	100.1	7 231	20.9
Molise	0	-	871	58.5	0	-	0	-	871	58.5
Campania	0	-	4 787	27.7	368	100.2	737	70.8	5 892	24.9
Puglia	0	-	3 765	31.2	0	-	0	-	3 765	31.2
Basilicata	0	-	5 966	24.8	0	-	1 864	44.6	7 830	21.6
Calabria	1 119	57.6	5 131	26.7	373	99.9	1 493	49.9	8 116	21.2
Sicilia	1 073	57.4	5 430	24.9	379	100.0	1 105	57.8	7 988	20.3
Sardegna	1 119	57.8	32 223	10.6	373	100.1	5 565	25.8	39 281	9.6
Italia	19 135	13.8	95 897	6.1	9 198	20.2	22 186	12.9	146 415	4.9

Categorie inventariali, grado di mescolanza

Tabella 2.7 - Estensione della categoria inventariale Boscaglie, ripartita per grado di mescolanza del soprassuolo

Distretto territoriale	Boscaglie									
	Puro di conifere		Puro di latifoglie		Misto di conifere e latifoglie		Superficie non classificata per il grado di mescolanza		Totale Boscaglie	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	882	70.7	0	-	0	-	882	70.7
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	0	-	1 868	44.7	374	100.0	0	-	2 241	40.8
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Liguria	0	-	1 466	49.6	0	-	0	-	1 466	49.6
Emilia Romagna	0	-	1 839	44.7	0	-	0	-	1 839	44.7
Toscana	0	-	723	70.7	361	100.0	1 807	44.7	2 891	35.3
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	372	100.2	0	-	0	-	372	100.2
Lazio	0	-	737	70.7	0	-	0	-	737	70.7
Abruzzo	0	-	362	100.1	0	-	0	-	362	100.1
Molise	0	-	781	70.5	0	-	390	99.8	1 171	57.5
Campania	0	-	368	100.2	0	-	1 105	57.8	1 473	50.0
Puglia	0	-	1 942	44.5	777	70.5	388	99.8	3 107	35.1
Basilicata	0	-	3 729	31.5	0	-	1 491	49.9	5 220	26.6
Calabria	373	99.9	4 478	28.8	0	-	6 716	23.4	11 567	17.8
Sicilia	758	70.7	2 653	37.7	0	-	0	-	3 412	33.2
Sardegna	0	-	7 836	21.8	1 119	57.8	2 985	35.3	11 940	17.6
Italia	1 131	57.7	30 033	11.2	2 631	37.8	14 883	15.8	48 678	8.7

Categorie inventariali, grado di mescolanza

Tabella 2.8 - Estensione della categoria inventariale Arbusteti e delle Aree boscate inaccessibili o non classificate, ripartite per grado di mescolanza del soprassuolo

Distretto territoriale	Arbusteti										Aree boscate inaccessibili o non classificate			
	Puro di conifere		Puro di latifoglie		Misto di conifere e latifoglie		Superficie non classificata per il grado di mescolanza		Totale Arbusteti		Superficie non classificata per il grado di mescolanza		Totale Aree boscate inaccessibili o non classificate	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Piemonte	0	-	21 661	13.5	808	70.8	6 719	25.0	29 188	11.7	22 045	13.1	22 045	13.1
Valle d'Aosta	0	-	1 541	49.6	385	99.6	771	70.3	2 697	37.3	3 680	31.2	3 680	31.2
Lombardia	6 612	25.7	14 578	17.3	3 156	37.8	6 683	25.8	31 029	11.7	16 396	16.1	16 396	16.1
Alto Adige	8 696	20.6	8 577	21.2	3 025	35.2	5 293	26.5	25 591	11.9	4 460	28.2	4 460	28.2
Trentino	6 030	25.0	5 309	26.8	3 964	30.1	6 979	22.9	22 282	12.6	3 963	29.2	3 963	29.2
Veneto	6 315	24.2	3 327	33.3	374	100.0	12 577	17.3	22 592	12.7	21 589	12.8	21 589	12.8
Friuli V.G.	2 929	35.2	4 787	27.6	372	99.8	5 946	24.8	14 034	15.9	10 899	17.7	10 899	17.7
Liguria	252	99.3	8 427	20.5	1 099	57.3	0	-	9 778	18.9	14 575	15.3	14 575	15.3
Emilia Romagna	1 103	57.8	8 827	20.3	0	-	736	70.8	10 666	18.5	21 307	12.3	21 307	12.3
Toscana	2 891	35.3	24 585	12.0	1 807	44.7	10 510	18.4	39 792	9.4	70 732	6.9	70 732	6.9
Umbria	1 745	44.9	3 122	33.3	2 212	40.7	737	70.6	7 816	21.1	4 795	27.1	4 795	27.1
Marche	0	-	743	70.8	1 486	50.0	1 115	57.8	3 344	33.3	9 665	16.0	9 665	16.0
Lazio	1 842	44.7	23 924	12.2	2 211	40.8	8 474	20.7	36 452	9.8	13 579	15.7	13 579	15.7
Abruzzo	8 661	20.3	10 859	18.1	3 231	33.3	2 172	40.8	24 923	11.8	13 859	13.1	13 859	13.1
Molise	0	-	6 487	23.9	390	99.8	390	99.8	7 268	22.6	2 864	29.5	2 864	29.5
Campania	0	-	13 990	16.1	737	70.8	13 622	16.3	28 348	11.1	20 010	12.5	20 010	12.5
Puglia	1 165	57.5	14 004	16.1	1 942	44.5	1 266	53.6	18 377	13.9	4 406	27.6	4 406	27.6
Basilicata	373	99.9	30 901	10.6	373	99.9	24 583	12.0	56 230	7.6	20 320	13.2	20 320	13.2
Calabria	0	-	15 298	15.4	1 493	49.9	9 608	19.5	26 399	11.7	83 401	6.3	83 401	6.3
Sicilia	0	-	36 145	9.9	1 895	44.7	13 267	16.7	51 307	8.2	7 411	21.3	7 411	21.3
Sardegna	4 467	28.9	427 429	2.5	39 531	9.6	51 377	8.4	522 804	2.1	28 141	11.2	28 141	11.2
Italia	53 081	8.4	684 521	2.1	70 490	7.2	182 824	4.5	990 916	1.7	398 095	2.9	398 095	2.9

Categorie inventariali, grado di mescolanza