

Tabella 20.5 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza e tipo di microhabitat, a livello nazionale (parte 1 di 5)

Tipo di microhabitat	Boschi di larice e cembro				Boschi di abete rosso				Boschi di abete bianco			
	Presenza di microhabitat		Assenza di microhabitat		Presenza di microhabitat		Assenza di microhabitat		Presenza di microhabitat		Assenza di microhabitat	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Radure	60 355	7.9	322 017	3.3	107 603	5.7	478 479	2.6	7 497	22.4	60 963	7.9
Acque superficiali	20 030	14.0	362 342	3.1	45 790	9.0	540 292	2.3	5 309	26.8	63 151	7.8
Zone umide	5 074	27.8	377 298	3.0	6 022	25.0	580 060	2.2	0	-	68 460	7.4
Ghiaioni	37 169	10.3	345 203	3.1	38 479	9.9	547 603	2.3	738	70.7	67 721	7.5
Strutture abbandonate	747	70.7	381 625	3.0	2 654	37.9	583 429	2.2	0	-	68 460	7.4
Oggetti geomorfologici	57 166	8.2	325 206	3.3	56 053	8.2	530 030	2.4	9 481	20.4	58 979	8.0
Muretti a secco	9 930	20.0	372 442	3.0	16 147	15.4	569 935	2.3	1 574	50.2	66 886	7.5
Sorgenti	4 094	31.7	378 278	3.0	5 434	26.8	580 648	2.2	1 168	57.9	67 291	7.5
Alberi monumentali	4 834	27.7	377 538	3.0	1 913	44.9	584 169	2.2	1 100	57.8	67 359	7.5
Alberi cavi	35 324	10.3	347 048	3.1	65 810	7.4	520 272	2.4	11 210	18.6	57 250	8.1
Tane, grotte	39 886	10.0	342 486	3.1	27 516	11.9	558 567	2.3	8 560	21.3	59 899	7.9
Formicai	71 770	7.2	310 602	3.4	95 103	6.2	490 979	2.5	5 538	26.8	62 922	7.8

Categorie forestali, presenza e tipo di microhabitat

Tabella 20.5 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza e tipo di microhabitat, a livello nazionale (parte 2 di 5)

Tipo di microhabitat	Pinete di pino silvestre e montano				Pinete di pino nero, laricio e loricato				Pinete di pini mediterranei				Altri boschi di conifere, pure o miste			
	Presenza di microhabitat		Assenza di microhabitat		Presenza di microhabitat		Assenza di microhabitat		Presenza di microhabitat		Assenza di microhabitat		Presenza di microhabitat		Assenza di microhabitat	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Radure	11 307	18.2	140 365	5.1	38 972	9.7	197 495	4.3	27 405	11.6	198 697	4.2	7 417	22.3	55 990	8.2
Acque superficiali	6 011	24.9	145 660	5.0	8 966	20.4	227 500	3.9	6 284	24.2	219 818	4.0	3 824	31.7	59 583	7.9
Zone umide	1 192	57.9	150 479	4.9	1 480	49.9	234 986	3.9	2 572	37.8	223 530	4.0	0	-	63 407	7.7
Ghiaioni	9 524	20.4	142 147	5.1	11 788	17.6	224 678	4.0	1 490	49.8	224 612	4.0	2 186	40.8	61 221	7.8
Strutture abbandonate	0	-	151 671	4.9	373	99.9	236 093	3.9	1 480	49.9	224 622	4.0	733	70.8	62 674	7.7
Oggetti geomorfologici	15 994	15.6	135 677	5.2	13 635	16.4	222 832	4.0	7 069	22.9	219 033	4.0	2 230	40.9	61 177	7.8
Muretti a secco	11 234	18.6	140 437	5.1	8 482	20.8	227 985	3.9	17 701	14.5	208 400	4.1	5 296	26.8	58 111	8.0
Sorgenti	1 608	50.2	150 063	5.0	776	70.7	235 691	3.9	0	-	226 101	4.0	0	-	63 407	7.7
Alberi monumentali	0	-	151 671	4.9	362	100.1	236 105	3.9	1 097	57.8	225 005	4.0	0	-	63 407	7.7
Alberi cavi	15 679	15.5	135 992	5.2	5 954	25.0	230 512	3.9	2 979	35.4	223 122	4.0	2 278	40.9	61 129	7.8
Tane, grotte	10 032	20.0	141 639	5.1	11 699	17.9	224 768	4.0	10 419	18.9	215 682	4.1	2 680	37.8	60 727	7.8
Formicai	7 677	22.3	143 994	5.1	0	-	236 467	3.9	0	-	226 101	4.0	441	100.1	62 966	7.7

Categorie forestali, presenza e tipo di microhabitat

Tabella 20.5 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza e tipo di microhabitat, a livello nazionale (parte 3 di 5)

Tipo di microhabitat	Faggete				Querceti di rovere, roverella e farnia				Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea			
	Presenza di microhabitat		Assenza di microhabitat		Presenza di microhabitat		Assenza di microhabitat		Presenza di microhabitat		Assenza di microhabitat	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Radure	103 613	6.0	931 489	1.9	167 328	4.7	916 918	1.9	104 658	5.9	906 328	1.9
Acque superficiali	72 540	7.2	962 562	1.9	67 256	7.5	1 016 991	1.8	78 187	6.8	932 799	1.8
Zone umide	6 453	24.3	1 028 649	1.8	4 126	30.2	1 080 120	1.8	2 594	37.8	1 008 392	1.7
Ghiaioni	28 639	11.5	1 006 464	1.8	28 654	11.5	1 055 593	1.8	9 519	19.6	1 001 467	1.7
Strutture abbandonate	2 675	37.9	1 032 427	1.8	15 743	15.4	1 068 504	1.8	5 217	26.7	1 005 769	1.7
Oggetti geomorfologici	105 228	5.9	929 875	1.9	46 452	9.0	1 037 794	1.8	17 698	14.4	993 288	1.8
Muretti a secco	27 633	11.8	1 007 469	1.8	119 028	5.6	965 219	1.9	32 643	10.6	978 342	1.8
Sorgenti	8 450	21.3	1 026 653	1.8	3 939	31.7	1 080 307	1.8	1 103	57.8	1 009 882	1.7
Alberi monumentali	16 715	14.6	1 018 387	1.8	5 189	26.7	1 079 058	1.8	5 146	26.7	1 005 840	1.7
Alberi cavi	80 881	6.8	954 222	1.9	33 140	10.8	1 051 106	1.8	26 491	11.8	984 495	1.8
Tane, grotte	77 735	7.0	957 368	1.9	53 493	8.4	1 030 754	1.8	47 850	8.7	963 135	1.8
Formicai	4 490	28.9	1 030 612	1.8	1 472	50.0	1 082 774	1.8	2 243	40.9	1 008 742	1.7

Categorie forestali, presenza e tipo di microhabitat

Tabella 20.5 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza e tipo di microhabitat, a livello nazionale (parte 4 di 5)

Tipo di microhabitat	Castagneti				Ostietri, carpineti				Boschi igrofilii				Altri boschi caducifogli			
	Presenza di microhabitat		Assenza di microhabitat		Presenza di microhabitat		Assenza di microhabitat		Presenza di microhabitat		Assenza di microhabitat		Presenza di microhabitat		Assenza di microhabitat	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Radure	45 984	9.1	742 424	2.1	95 826	6.2	756 376	2.1	24 869	12.4	204 185	4.3	131 667	5.4	863 111	2.0
Acque superficiali	51 211	8.6	737 197	2.1	74 768	7.0	777 434	2.1	90 904	6.4	138 149	5.2	138 427	5.2	856 351	2.0
Zone umide	2 563	37.7	785 845	2.1	3 315	33.3	848 887	2.0	12 860	17.4	216 193	4.1	8 829	20.9	985 949	1.8
Ghiaioni	9 065	20.9	779 343	2.1	37 710	9.9	814 493	2.0	1 861	44.6	227 193	4.0	29 244	11.6	965 534	1.9
Strutture abbandonate	16 614	15.2	771 794	2.1	4 163	30.2	848 040	2.0	368	100.1	228 686	4.0	18 830	14.4	975 948	1.9
Oggetti geomorfologici	36 226	10.4	752 183	2.1	98 821	6.1	753 381	2.1	8 673	20.9	220 381	4.1	64 175	7.8	930 603	1.9
Muretti a secco	89 887	6.6	698 521	2.2	66 107	7.5	786 095	2.1	11 953	18.0	217 101	4.1	105 737	6.0	889 040	2.0
Sorgenti	5 232	27.8	783 176	2.1	5 156	26.7	847 046	2.0	4 492	30.2	224 562	4.1	10 484	19.6	984 293	1.8
Alberi monumentali	5 549	25.8	782 860	2.1	368	100.0	851 834	2.0	1 096	57.7	227 958	4.0	4 139	30.2	990 638	1.8
Alberi cavi	120 849	5.6	667 559	2.3	31 471	10.9	820 732	2.0	11 350	18.6	217 704	4.1	40 772	9.8	954 005	1.9
Tane, grotte	68 022	7.5	720 386	2.2	73 292	7.1	778 910	2.1	13 136	17.2	215 918	4.1	108 016	5.9	886 762	2.0
Formicai	1 212	57.8	787 196	2.1	1 099	57.8	851 103	2.0	808	70.8	228 246	4.0	4 099	31.8	990 679	1.8

Categorie forestali, presenza e tipo di microhabitat

Tabella 20.5 - Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti, ripartite per presenza e tipo di microhabitat, a livello nazionale (parte 5 di 5)

Tipo di microhabitat	Leccete				Sugherete				Altri boschi di latifoglie sempreverdi				Totale Boschi alti			
	Presenza di microhabitat		Assenza di microhabitat		Presenza di microhabitat		Assenza di microhabitat		Presenza di microhabitat		Assenza di microhabitat		Presenza di microhabitat		Assenza di microhabitat	
	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)	superficie (ha)	ES (%)
Radure	43 207	9.2	577 111	2.4	19 773	13.7	148 829	4.8	28 723	11.4	55 988	8.1	1 026 202	1.8	7 556 766	0.4
Acque superficiali	39 891	9.6	580 427	2.4	8 204	21.3	160 398	4.6	5 289	26.6	79 423	6.8	722 893	2.2	7 860 076	0.4
Zone umide	1 110	57.6	619 208	2.3	373	100.1	168 229	4.5	0	-	84 712	6.6	58 565	8.1	8 524 403	0.6
Ghiaioni	7 423	22.4	612 895	2.3	0	-	168 602	4.5	0	-	84 712	6.6	253 487	3.8	8 329 481	0.4
Strutture abbandonate	3 719	31.6	616 599	2.3	1 119	57.8	167 482	4.5	746	70.8	83 965	6.6	75 180	7.1	8 507 789	0.4
Oggetti geomorfologici	50 267	8.5	570 051	2.4	6 343	24.2	162 259	4.6	3 455	33.4	81 256	6.7	598 965	2.4	7 984 004	0.4
Muretti a secco	39 883	9.6	580 436	2.4	32 097	10.7	136 505	5.1	5 625	25.8	79 086	6.8	600 957	2.4	7 982 011	0.4
Sorgenti	379	100.0	619 939	2.3	0	-	168 602	4.5	0	-	84 712	6.6	52 316	8.7	8 530 652	0.4
Alberi monumentali	4 866	27.7	615 452	2.3	0	-	168 602	4.5	0	-	84 712	6.6	52 374	8.3	8 530 594	0.4
Alberi cavi	14 109	16.2	606 209	2.3	2 245	40.8	166 357	4.5	373	100.1	84 338	6.6	500 915	2.7	8 082 053	0.4
Tane, grotte	23 055	12.7	597 263	2.4	1 493	50.0	167 109	4.5	2 653	37.7	82 058	6.7	579 538	2.5	8 003 430	0.4
Formicai	0	-	620 318	2.3	0	-	168 602	4.5	0	-	84 712	6.6	195 951	4.3	8 387 017	0.4

Categorie forestali, presenza e tipo di microhabitat