

Tabella 1.3.1 - Valori totali e per unità di superficie del volume del fusto e dei rami grossi per le categorie inventariali Boschi alti, Impianti di arboricoltura da legno e Aree temporaneamente prive di soprassuolo e per la macrocategoria Bosco

Distretto territoriale	Boschi alti				Impianti di arboricoltura da legno				Aree temp. prive di soprassuolo				Totale Bosco			
	Volume	ES	Volume	ES	Volume	ES	Volume	ES	Volume	ES	Volume	ES	Volume	ES	Volume	ES
	(m ³)	(%)	(m ³ ha ⁻¹)	(%)	(m ³)	(%)	(m ³ ha ⁻¹)	(%)	(m ³)	(%)	(m ³ ha ⁻¹)	(%)	(m ³)	(%)	(m ³ ha ⁻¹)	(%)
Piemonte	126 821 547	3.1	151.0	2.9	2 947 269	15.7	103.2	12.7	7 613	60.2	3.3	45.9	129 776 430	3.0	149.1	2.8
Valle d'Aosta	15 334 302	7.6	156.0	6.9	0	-	0	-	0	-	0	-	15 334 302	7.6	155.8	6.9
Lombardia	105 423 629	4.2	182.4	3.9	2 613 095	19.6	97.4	17.8	0	-	0	-	108 036 723	4.1	178.3	3.9
Alto Adige	104 721 523	4.6	315.0	4.3	0	-	0	-	467 004	31.4	109.6	14.7	105 188 527	4.6	312.4	4.3
Trentino	105 715 538	4.8	283.5	4.6	0	-	0	-	61 011	97.3	24.2	89.8	105 776 549	4.7	281.8	4.6
Veneto	80 931 420	4.6	204.7	4.2	260 012	45.4	124.4	25.6	4 529	100.0	13.4	-	81 195 960	4.6	204.1	4.2
Friuli V.G.	67 066 949	5.4	212.1	5.1	763 052	26.8	100.3	18.7	0	-	0	-	67 830 001	5.3	209.5	5.0
Liguria	49 379 829	4.5	147.3	4.3	39 233	100.0	107.1	-	19 730	56.8	5.7	49.0	49 438 791	4.5	145.8	4.3
Emilia Romagna	71 063 339	3.9	128.7	3.7	1 274 428	20.6	130.8	13.1	356	72.6	0.3	53.7	72 338 122	3.9	128.4	3.6
Toscana	130 873 621	3.1	129.9	3.0	1 042 114	43.2	189.7	34.7	40 250	66.0	15.6	60.5	131 955 985	3.1	129.9	2.9
Umbria	29 142 004	4.8	79.2	4.6	112 665	55.0	33.3	44.6	0	-	0	-	29 254 669	4.8	78.7	4.6
Marche	24 231 008	6.6	83.5	6.3	62 614	66.5	51.6	41.1	0	-	0	-	24 293 622	6.6	83.4	6.3
Lazio	57 249 600	4.7	107.0	4.4	180 483	66.2	105.9	46.5	80 552	46.9	11.1	41.4	57 510 635	4.6	105.7	4.4
Abruzzo	50 404 587	4.6	129.5	4.4	87 051	71.8	77.5	42.2	1 193	100.0	1.0	-	50 492 831	4.6	129.0	4.4
Molise	14 523 394	9.0	110.5	8.5	106 992	93.1	120.0	54.1	5 598	100.0	22.4	-	14 635 984	8.9	110.4	8.4
Campania	42 353 904	6.0	111.5	5.7	112 595	48.3	97.4	42.7	36 194	59.6	11.2	49.3	42 502 693	6.0	110.6	5.7
Puglia	12 046 337	11.0	84.2	10.5	108 303	95.5	123.5	66.4	5 844	100.0	3.0	-	12 160 485	10.9	83.4	10.4
Basilicata	27 415 389	6.9	106.3	6.5	230 731	46.0	123.8	11.1	15 086	73.0	4.6	64.8	27 661 206	6.9	105.1	6.4
Calabria	86 990 394	4.7	190.0	4.3	706 558	54.8	267.7	39.2	270 501	57.0	35.5	53.1	87 967 454	4.7	187.9	4.3
Sicilia	23 125 002	6.7	91.2	6.1	56 190	95.7	49.4	76.4	1 605	86.9	1.1	70.6	23 182 797	6.7	90.5	6.1
Sardegna	31 286 179	5.8	57.1	5.4	1 543 109	22.2	60.4	20.0	53 445	56.1	5.6	53.1	32 882 733	5.6	56.4	5.2
Italia	1 256 099 493	1.1	146.4	1.0	12 246 493	8.7	100.2	7.4	1 070 512	21.4	19.8	20.0	1 269 416 499	1.1	144.9	1.0

Categorie inventariali, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm) degli alberi vivi

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.3.2 - Valori totali e per unità di superficie del volume del fusto e dei rami grossi per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 1 di 6)

Distretto territoriale	Boschi di larice e cembro				Boschi di abete rosso				Boschi di abete bianco			
	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	ES (%)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	ES (%)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	ES (%)
Piemonte	14 083 993	11.8	172.7	-	6 778 685	19.3	364.7	-	4 894 973	20.4	346.2	-
Valle d'Aosta	7 337 845	13.4	164.8	-	3 849 311	17.6	211.2	-	293 523	73.8	253.9	-
Lombardia	10 374 715	16.3	217.6	-	29 465 723	10.3	333.4	-	3 689 214	25.3	460.9	-
Alto Adige	22 996 196	11.2	250.8	-	65 499 774	6.3	374.2	-	1 314 326	40.1	496.6	-
Trentino	12 779 537	14.3	202.7	-	60 197 227	7.5	438.8	-	7 672 429	17.4	483.9	-
Veneto	7 552 100	16.4	184.8	-	33 679 643	9.0	348.3	-	2 758 488	24.9	388.7	-
Friuli V.G.	1 651 750	33.2	138.9	-	16 577 167	13.3	368.7	-	1 188 183	48.2	639.5	-
Liguria	154 853	64.4	140.9	-	77 023	100.0	210.2	-	1 167 989	37.7	398.5	-
Emilia Romagna	0	-	0	-	1 073 229	33.2	265.3	-	1 762 738	41.5	599.1	-
Toscana	0	-	0	-	687 656	50.0	475.8	-	2 434 912	34.9	561.6	-
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	40 863	100.0	110.0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	151 733	100.0	411.8	-	0	-	0	-
Abruzzo	0	-	0	-	88 389	100.0	244.2	-	298 888	70.8	412.9	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	305 503	62.0	260.8	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	189 045	73.0	253.5	-
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	1 273 983	31.4	262.6	-
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	76 930 988	5.6	201.2	4.7	218 166 422	3.7	372.3	2.9	29 244 196	8.7	427.2	4.6

Categorie forestali, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm) degli alberi vivi

Tabella 1.3.2 - Valori totali e per unità di superficie del volume del fusto e dei rami grossi per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 2 di 6)

Distretto territoriale	Pinete di pino silvestre e montano				Pinete di pino nero, laricio e loricato				Pinete di pini mediterranei			
	Volume	ES	Volume	ES	Volume	ES	Volume	ES	Volume	ES	Volume	ES
	(m ³)	(%)	(m ³ ha ⁻¹)	(%)	(m ³)	(%)	(m ³ ha ⁻¹)	(%)	(m ³)	(%)	(m ³ ha ⁻¹)	(%)
Piemonte	4 112 257	18.3	187.2	-	360 114	48.1	127.3	-	47 833	72.1	59.2	-
Valle d'Aosta	1 947 960	20.8	158.0	-	32 910	100.0	85.4	-	0	-	0	-
Lombardia	2 601 195	27.2	143.9	-	790 639	41.6	163.1	-	0	-	0	-
Alto Adige	10 794 513	16.0	285.5	-	4 536	100.0	12.0	-	0	-	0	-
Trentino	3 552 968	17.8	167.1	-	1 221 414	30.2	199.4	-	0	-	0	-
Veneto	1 885 333	20.3	145.2	-	491 587	46.0	140.3	-	134 757	71.4	180.4	-
Friuli V.G.	1 588 006	31.0	158.3	-	5 167 091	19.0	167.5	-	91 105	64.7	81.7	-
Liguria	1 467 161	23.2	143.0	-	1 498 522	35.1	272.7	-	3 722 680	25.4	158.9	-
Emilia Romagna	410 346	39.9	101.4	-	3 634 291	25.4	219.6	-	406 689	40.6	138.2	-
Toscana	247 153	60.0	228.0	-	7 089 450	22.8	384.7	-	9 148 869	16.4	204.1	-
Umbria	90 962	77.3	123.4	-	638 820	30.4	108.3	-	971 632	26.3	114.6	-
Marche	0	-	0	-	1 545 985	24.3	148.6	-	273 044	69.5	183.7	-
Lazio	0	-	0	-	1 550 386	25.2	183.0	-	1 282 012	26.6	174.6	-
Abruzzo	313 725	62.2	288.9	-	1 999 314	28.3	104.4	-	277 856	48.1	109.7	-
Molise	0	-	0	-	263 354	47.3	112.4	-	75 598	75.6	96.8	-
Campania	0	-	0	-	1 054 793	33.6	168.5	-	1 181 211	24.6	152.7	-
Puglia	0	-	0	-	228 938	62.8	147.4	-	2 440 826	26.6	84.1	-
Basilicata	0	-	0	-	185 357	49.4	71.0	-	617 708	26.1	66.4	-
Calabria	0	-	0	-	24 081 917	10.2	322.7	-	2 381 937	29.3	155.7	-
Sicilia	0	-	0	-	881 775	29.6	123.0	-	5 048 269	18.0	122.6	-
Sardegna	0	-	0	-	559 268	37.0	65.2	-	2 102 744	31.5	72.3	-
Italia	29 011 580	7.9	191.3	6.2	53 280 460	6.5	225.3	5.3	30 204 769	7.9	133.6	6.8

Categorie forestali, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm) degli alberi vivi

Tabella 1.3.2 - Valori totali e per unità di superficie del volume del fusto e dei rami grossi per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 3 di 6)

Distretto territoriale	Altri boschi di conifere, pure o miste				Faggete				Querceti di rovere, roverella e farnia			
	Volume	ES	Volume	ES	Volume	ES	Volume	ES	Volume	ES	Volume	ES
	(m ³)	(%)	(m ³ ha ⁻¹)	(%)	(m ³)	(%)	(m ³ ha ⁻¹)	(%)	(m ³)	(%)	(m ³ ha ⁻¹)	(%)
Piemonte	1 110 056	39.2	171.7	-	20 758 731	8.5	179.7	-	6 970 339	15.2	99.6	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	202 576	64.6	175.3	-	252 043	42.6	59.5	-
Lombardia	666 427	53.0	378.0	-	12 214 675	12.6	186.0	-	4 556 243	19.4	107.4	-
Alto Adige	15 187	100.0	40.2	-	913 971	34.0	241.7	-	509 057	34.4	112.2	-
Trentino	0	-	0	-	12 822 985	12.4	206.0	-	713 702	33.1	123.8	-
Veneto	0	-	0	-	16 174 807	11.4	240.7	-	1 908 556	19.5	131.0	-
Friuli V.G.	321 169	76.8	288.1	-	23 828 467	10.7	268.3	-	804 511	32.4	108.3	-
Liguria	314 698	71.4	429.5	-	8 005 797	11.9	216.4	-	3 950 887	16.3	93.0	-
Emilia Romagna	389 552	38.6	132.4	-	21 275 150	8.6	210.9	-	5 002 706	12.1	67.0	-
Toscana	3 271 114	24.1	292.0	-	17 545 114	9.2	242.8	-	11 693 065	9.6	77.6	-
Umbria	261 728	57.6	142.0	-	2 644 115	20.3	174.9	-	4 972 099	12.5	51.5	-
Marche	348 554	36.2	78.2	-	2 670 319	23.2	149.7	-	3 773 582	18.3	59.4	-
Lazio	516 942	61.7	350.8	-	17 735 774	11.1	247.3	-	4 285 515	14.5	53.7	-
Abruzzo	235 984	69.5	163.0	-	28 261 832	7.1	230.9	-	6 005 517	11.5	73.4	-
Molise	0	-	0	-	3 923 098	19.4	264.4	-	2 447 574	23.5	61.7	-
Campania	153 527	61.7	139.0	-	16 243 190	12.4	294.3	-	2 803 376	17.9	51.1	-
Puglia	178 911	73.6	230.3	-	1 331 508	33.8	285.7	-	1 512 274	26.2	57.6	-
Basilicata	520 677	67.2	232.7	-	7 179 721	16.7	271.5	-	2 082 163	20.4	56.4	-
Calabria	2 475 011	26.6	301.5	-	23 636 402	9.1	306.0	-	4 911 855	23.8	105.3	-
Sicilia	711 136	33.0	117.3	-	2 641 277	18.5	174.2	-	4 378 821	18.7	70.6	-
Sardegna	1 005 529	29.2	89.8	-	0	-	0	-	3 871 797	15.7	48.7	-
Italia	12 496 202	11.2	197.1	8.1	240 009 507	2.8	231.9	2.1	77 405 681	3.9	71.4	3.5

Categorie forestali, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm) degli alberi vivi

Tabella 1.3.2 - Valori totali e per unità di superficie del volume del fusto e dei rami grossi per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 4 di 6)

Distretto territoriale	Cerrete, boschi di farnetto, fragno e vallonea				Castagneti				Ostietti, carpineti			
	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	ES (%)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	ES (%)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	ES (%)
Piemonte	898 535	30.1	111.2	-	32 977 127	6.6	195.0	-	1 377 865	20.0	77.5	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	461 086	37.2	119.7	-	0	-	0	-
Lombardia	288 213	50.6	130.8	-	17 687 292	11.5	213.4	-	6 348 928	13.0	78.2	-
Alto Adige	0	-	0	-	569 521	52.1	376.6	-	1 225 829	28.7	138.9	-
Trentino	0	-	0	-	371 366	52.7	206.1	-	3 850 755	19.7	94.3	-
Veneto	40 826	100.0	109.3	-	2 994 987	19.2	163.7	-	8 847 509	11.7	107.0	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	3 744 147	19.7	279.9	-	4 567 285	18.8	99.7	-
Liguria	1 754 622	21.9	159.6	-	19 144 676	8.1	173.6	-	4 019 850	17.2	89.7	-
Emilia Romagna	13 251 150	10.1	133.0	-	6 990 409	13.3	166.7	-	8 905 235	10.3	85.0	-
Toscana	21 857 083	7.2	87.5	-	29 812 582	6.9	190.1	-	5 916 021	13.0	94.7	-
Umbria	10 533 785	9.3	87.1	-	226 277	45.9	87.7	-	3 449 036	14.7	58.2	-
Marche	2 921 506	21.5	106.3	-	622 413	37.8	186.1	-	4 507 451	13.7	58.6	-
Lazio	12 272 983	10.3	99.9	-	5 719 120	15.9	163.4	-	6 287 488	10.6	65.4	-
Abruzzo	3 691 761	20.4	120.1	-	713 673	33.7	140.8	-	3 226 473	16.4	69.9	-
Molise	5 479 759	17.3	116.0	-	42 966	100.0	110.1	-	849 342	25.7	90.6	-
Campania	5 914 344	17.9	86.9	-	5 552 324	14.1	104.4	-	3 814 603	17.4	71.0	-
Puglia	2 899 935	27.9	77.8	-	162 403	57.7	139.4	-	433 247	38.9	85.8	-
Basilicata	11 929 491	11.3	100.9	-	1 089 230	29.4	162.5	-	761 222	28.3	97.2	-
Calabria	7 128 151	16.3	166.1	-	9 211 949	14.1	132.8	-	465 174	45.6	83.1	-
Sicilia	2 935 193	17.8	121.2	-	1 321 334	25.7	139.4	-	96 135	59.6	33.3	-
Sardegna	0	-	0	-	283 021	43.5	126.4	-	0	-	0	-
Italia	103 797 336	3.6	102.7	3.2	139 697 903	3.3	177.2	2.5	68 949 448	3.9	80.9	3.3

Categorie forestali, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm) degli alberi vivi

Tabella 1.3.2 - Valori totali e per unità di superficie del volume del fusto e dei rami grossi per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 5 di 6)

Distretto territoriale	Boschi igrofili				Altri boschi caducifogli				Leccete			
	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	ES (%)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	ES (%)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	ES (%)
Piemonte	2 919 909	19.8	124.1	-	29 531 132	6.7	102.0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	85 432	100.0	221.7	-	871 615	30.9	72.2	-	0	-	0	-
Lombardia	3 044 496	19.7	150.1	-	13 642 711	11.3	119.8	-	0	-	0	-
Alto Adige	350 532	44.1	132.5	-	528 080	47.6	167.4	-	0	-	0	-
Trentino	512 485	35.1	158.0	-	1 997 976	25.6	132.0	-	22 694	100.0	63.0	-
Veneto	1 055 602	25.5	104.7	-	3 177 845	17.3	85.1	-	229 381	44.3	76.8	-
Friuli V.G.	805 978	24.3	62.3	-	6 732 090	14.4	146.2	-	0	-	0	-
Liguria	668 751	42.2	165.9	-	2 310 043	23.0	84.1	-	1 122 278	24.5	80.7	-
Emilia Romagna	2 138 634	23.4	86.9	-	5 704 201	13.9	80.0	-	119 009	72.9	161.8	-
Toscana	2 896 036	21.4	117.9	-	7 573 813	13.4	99.5	-	10 100 513	9.5	80.1	-
Umbria	765 299	28.1	98.9	-	723 147	29.1	78.5	-	3 865 104	14.9	97.1	-
Marche	1 802 684	26.2	131.1	-	5 092 668	18.0	79.7	-	631 939	27.8	94.5	-
Lazio	890 407	28.3	96.7	-	3 028 184	19.2	60.9	-	3 220 154	16.5	67.2	-
Abruzzo	1 939 655	23.4	95.7	-	2 852 832	23.3	58.5	-	498 687	32.2	57.4	-
Molise	553 001	37.3	78.7	-	505 491	36.9	68.1	-	77 708	69.8	66.4	-
Campania	800 930	35.8	68.0	-	2 411 315	20.4	79.9	-	2 374 086	19.1	64.0	-
Puglia	14 468	100.0	37.3	-	1 873 555	33.3	160.8	-	757 340	27.4	45.3	-
Basilicata	1 215 125	31.0	88.1	-	1 087 064	26.4	49.5	-	523 195	37.5	58.5	-
Calabria	1 342 732	35.8	156.5	-	3 459 693	26.6	96.3	-	5 206 006	26.6	119.3	-
Sicilia	477 925	34.8	74.2	-	736 132	30.4	47.5	-	1 321 690	23.0	72.6	-
Sardegna	102 306	43.8	27.4	-	163 578	29.3	19.1	-	15 528 516	8.9	62.8	-
Italia	24 382 385	6.7	106.5	5.3	94 003 164	3.9	94.5	3.4	45 598 302	5.3	73.5	4.8

Categorie forestali, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm) degli alberi vivi

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.3.2 - Valori totali e per unità di superficie del volume del fusto e dei rami grossi per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 6 di 6)

Distretto territoriale	Sugherete				Altri boschi di latifoglie sempreverdi				Totale Boschi alti			
	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	ES (%)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	ES (%)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	126 821 547	3.1	151.0	2.9
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	15 334 302	7.6	156.0	6.9
Lombardia	0	-	0	-	53 159	83.9	60.3	-	105 423 629	4.2	182.4	3.9
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	104 721 523	4.6	315.0	4.3
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	105 715 538	4.8	283.5	4.6
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	80 931 420	4.6	204.7	4.2
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	67 066 949	5.4	212.1	5.1
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	49 379 829	4.5	147.3	4.3
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	71 063 339	3.9	128.7	3.7
Toscana	553 261	29.8	90.1	-	46 979	61.7	32.5	-	130 873 621	3.1	129.9	3.0
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	29 142 004	4.8	79.2	4.6
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	24 231 008	6.6	83.5	6.3
Lazio	202 387	45.1	91.6	-	106 515	65.5	41.3	-	57 249 600	4.7	107.0	4.4
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	50 404 587	4.6	129.5	4.4
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	14 523 394	9.0	110.5	8.5
Campania	41 937	100.0	113.9	-	8 267	100.0	22.5	-	42 353 904	6.0	111.5	5.7
Puglia	0	-	0	-	212 933	26.2	24.9	-	12 046 337	11.0	84.2	10.5
Basilicata	0	-	0	-	35 392	96.6	15.8	-	27 415 389	6.9	106.3	6.5
Calabria	387 164	44.1	79.8	-	1 028 420	22.3	51.0	-	86 990 394	4.7	190.0	4.3
Sicilia	469 828	31.0	30.2	-	2 105 488	25.5	70.5	-	23 125 002	6.7	91.2	6.1
Sardegna	6 790 093	9.8	48.7	-	879 326	40.1	47.1	-	31 286 179	5.8	57.1	5.4
Italia	8 444 671	8.6	50.1	7.4	4 476 479	15.4	52.8	14.0	1 256 099 493	1.1	146.4	1.0

Categorie forestali, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm) degli alberi vivi

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.3.3 - Valori totali e per unità di superficie del volume del fusto e dei rami grossi per le categorie forestali degli Impianti di arboricoltura da legno

Distretto territoriale	Pioppeti artificiali				Piantagioni di altre latifoglie				Piantagioni di conifere				Totale Impianti di arboricoltura da legno			
	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	ES (%)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	ES (%)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	ES (%)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	ES (%)
Piemonte	2 375 370	17.9	107.1	-	290 905	38.2	60.3	-	280 994	58.7	180.7	-	2 947 269	15.7	103.2	12.7
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	2 462 655	20.4	103.9	-	54 462	78.4	20.2	-	95 978	100.0	217.7	-	2 613 095	19.6	97.4	17.8
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	241 025	48.8	138.0	-	18 987	100.0	55.3	-	0	-	0	-	260 012	45.4	124.4	25.6
Friuli V.G.	570 773	29.8	98.2	-	115 961	75.7	81.5	-	76 318	100.0	205.4	-	763 052	26.8	100.3	18.7
Liguria	39 233	100.0	107.1	-	0	-	0	-	0	-	0	-	39 233	100.0	107.1	-
Emilia Romagna	1 081 651	21.5	136.0	-	75 995	60.7	53.3	-	116 782	100.0	317.5	-	1 274 428	20.6	130.8	13.1
Toscana	274 194	48.9	149.0	-	42 184	58.6	19.2	-	725 736	59.4	499.8	-	1 042 114	43.2	189.7	34.7
Umbria	58 033	100.0	157.4	-	54 632	39.8	18.1	-	0	-	0	-	112 665	55.0	33.3	44.6
Marche	14 222	100.0	38.3	-	48 392	80.9	57.4	-	0	-	0	-	62 614	66.5	51.6	41.1
Lazio	107 123	100.0	290.7	-	73 360	72.3	54.9	-	0	-	0	-	180 483	66.2	105.9	46.5
Abruzzo	59 799	100.0	165.2	-	27 253	66.8	35.8	-	0	-	0	-	87 051	71.8	77.5	42.2
Molise	104 950	94.9	213.9	-	2 042	61.9	5.1	-	0	-	0	-	106 992	93.1	120.0	54.1
Campania	93 674	56.3	223.4	-	18 921	71.0	25.7	-	0	-	0	-	112 595	48.3	97.4	42.7
Puglia	0	-	0	-	4 920	78.2	10.1	-	103 383	100.0	266.2	-	108 303	95.5	123.5	66.4
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	230 731	46.0	123.8	-	230 731	46.0	123.8	11.1
Calabria	35 575	100.0	118.4	-	15 899	100.0	18.8	-	655 083	58.8	438.9	-	706 558	54.8	267.7	39.2
Sicilia	0	-	0	-	56 190	95.7	49.4	-	0	-	0	-	56 190	95.7	49.4	76.4
Sardegna	0	-	0	-	1 076 282	27.4	58.2	-	466 827	38.3	66.1	-	1 543 109	22.2	60.4	20.0
Italia	7 518 275	10.2	113.5	8.2	1 976 387	17.6	48.2	15.5	2 751 832	24.2	183.5	18.4	12 246 493	8.7	100.2	7.4

Categorie forestali, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm) degli alberi vivi

Tabella 1.3.4 - Valori totali e per unità di superficie del volume del fusto e dei rami grossi, distinti per tipo colturale, per la macrocategoria inventariale Bosco

Distretto territoriale	Ceduo			Fustaia			Tipo colturale speciale			Tipo colturale non definito			Tipo colturale non classificato			Totale Bosco		
	Volume (m³)	ES (%)	Volume (m³ ha ⁻¹)	Volume (m³)	ES (%)	Volume (m³ ha ⁻¹)	Volume (m³)	ES (%)	Volume (m³ ha ⁻¹)	Volume (m³)	ES (%)	Volume (m³ ha ⁻¹)	Volume (m³)	ES (%)	Volume (m³ ha ⁻¹)	Volume (m³)	ES (%)	Volume (m³ ha ⁻¹)
Piemonte	54 237 048	5.6	150.4	64 647 230	5.9	180.0	2 812 738	34.3	247.6	4 995 789	22.5	88.9	3 083 626	15.3	37.0	129 776 430	3.0	149.1
Valle d'Aosta	375 007	45.4	194.7	14 430 495	8.1	191.8	0	-	0	455 552	54.3	47.3	73 247	70.7	6.3	15 334 302	7.6	155.8
Lombardia	41 217 181	7.0	153.4	58 977 698	7.1	268.6	0	-	0	4 306 610	21.4	121.9	3 535 235	18.8	43.8	108 036 723	4.1	178.3
Alto Adige	1 948 395	18.9	156.2	101 980 998	4.7	345.9	0	-	0	140 277	73.0	92.8	1 118 857	36.2	40.7	105 188 527	4.6	312.4
Trentino	8 142 567	17.1	149.3	91 497 652	5.7	382.7	0	-	0	5 570 979	21.3	106.1	565 351	53.0	19.3	105 776 549	4.7	281.8
Veneto	18 609 007	9.3	119.9	58 913 063	6.7	318.8	0	-	0	2 623 107	29.8	103.3	1 050 783	23.8	32.3	81 195 960	4.6	204.1
Friuli V.G.	7 827 748	19.0	181.6	48 750 934	8.1	356.2	0	-	0	10 413 804	13.8	103.8	837 515	24.6	19.2	67 830 001	5.3	209.5
Liguria	30 930 272	6.7	145.2	16 354 073	11.2	204.8	538 771	74.1	133.7	1 543 081	37.0	62.0	72 594	59.2	4.2	49 438 791	4.5	145.8
Emilia Romagna	48 402 690	5.5	143.2	15 222 781	13.0	182.3	842 882	44.4	191.0	6 437 973	14.5	64.2	1 431 797	19.6	38.8	72 338 122	3.9	128.4
Toscana	70 851 517	4.5	113.1	48 553 635	7.9	251.6	4 501 079	25.1	200.9	6 096 573	20.5	99.3	1 953 181	40.2	17.3	131 955 985	3.1	129.9
Umbria	20 440 213	6.2	74.0	5 897 407	17.5	142.8	60 468	100.0	164.0	2 743 916	18.8	72.5	112 665	55.0	7.1	29 254 669	4.8	78.7
Marche	12 157 017	10.1	82.6	9 263 899	15.2	145.8	62 467	100.0	168.1	2 747 625	24.8	58.3	62 614	66.5	1.9	24 293 622	6.6	83.4
Lazio	33 180 999	6.2	97.4	21 990 980	11.9	225.9	449 785	67.3	111.0	1 627 837	30.5	58.1	261 036	48.0	3.5	57 510 635	4.6	105.7
Abruzzo	16 497 876	10.3	125.4	28 750 506	9.1	209.0	143 725	70.2	198.5	4 765 488	17.5	55.9	335 237	69.0	9.2	50 492 831	4.6	129.0
Molise	5 872 731	14.5	84.0	7 296 329	17.4	252.5	0	-	0	1 354 334	27.0	51.3	112 590	88.6	15.2	14 635 984	8.9	110.4
Campania	14 318 420	9.9	87.3	22 803 201	10.7	275.3	1 460 015	34.7	79.3	3 732 233	18.3	67.1	188 823	35.5	3.0	42 502 693	6.0	110.6
Puglia	3 926 436	14.6	56.6	7 846 583	16.7	123.4	0	-	0	273 319	37.4	28.1	114 148	90.8	35.4	12 160 485	10.9	83.4
Basilicata	8 777 142	14.5	112.0	17 817 909	11.1	161.6	0	-	0	675 062	27.1	37.7	391 093	40.6	6.9	27 661 206	6.9	105.1
Calabria	16 891 162	12.5	126.8	69 631 727	6.0	273.6	32 826	100.0	12.6	307 592	51.7	28.4	1 104 147	39.1	16.5	87 967 454	4.7	187.9
Sicilia	4 621 384	17.4	91.5	14 811 692	9.6	99.4	175 789	78.5	77.3	3 515 188	22.0	110.6	58 744	91.6	2.6	23 182 797	6.7	90.5
Sardegna	9 234 125	12.3	71.7	16 973 967	9.3	64.5	2 669 218	21.0	59.1	2 152 638	23.7	31.5	1 852 785	19.8	23.7	32 882 733	5.6	56.4
Italia	428 458 935	1.9	117.0	742 412 756	1.8	235.1	13 749 762	13.0	116.2	66 478 977	5.3	75.0	18 316 069	8.0	19.6	1 269 416 499	1.1	144.9

Macrocategorie inventariali, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm) degli alberi vivi per tipo colturale

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
Caratteri quantitativi

Tabella 1.3.5 - Valori totali e per unità di superficie del volume del fusto e dei rami grossi, distinti per tipo colturale, per la categoria forestale Boschi di larice e cembro (parte 1 di 18)

Distretto territoriale	Ceduo			Fustaia			Tipo colturale speciale			Tipo colturale non definito			Tipo colturale non classificato			Totale Boschi di larice e cembro		
	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)
Piemonte	0	-	0	14 083 993	11.8	188.3	0	-	0	0	-	0	0	-	0	14 083 993	11.8	172.7
Valle d'Aosta	0	-	0	7 337 845	13.4	196.5	0	-	0	0	-	0	0	-	0	7 337 845	13.4	164.8
Lombardia	0	-	0	10 242 530	16.5	255.3	0	-	0	0	-	0	132 185	100.0	17.5	10 374 715	16.3	217.6
Alto Adige	0	-	0	22 996 196	11.2	273.8	0	-	0	0	-	0	0	-	0	22 996 196	11.2	250.8
Trentino	0	-	0	10 892 272	17.2	266.6	0	-	0	1 887 265	43.0	125.5	0	-	0	12 779 537	14.3	202.7
Veneto	0	-	0	6 527 374	19.2	242.7	0	-	0	488 935	87.7	261.8	535 791	40.5	44.2	7 552 100	16.4	184.8
Friuli V.G.	0	-	0	1 451 950	37.6	205.6	0	-	0	199 799	70.8	107.5	0	-	0	1 651 750	33.2	138.9
Liguria	0	-	0	154 853	64.4	140.9	0	-	0	0	-	0	0	-	0	154 853	64.4	140.9
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Toscana	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lazio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Basilicata	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Calabria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Italia	0	-	0	73 687 013	5.9	236.1	0	-	0	2 576 000	36.0	124.5	667 976	38.0	13.5	76 930 988	5.6	201.2

Categorie forestali, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm) degli alberi vivi per tipo colturale

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
Caratteri quantitativi

Tabella 1.3.5 - Valori totali e per unità di superficie del volume del fusto e dei rami grossi, distinti per tipo colturale, per la categoria forestale Boschi di abete rosso (parte 2 di 18)

Distretto territoriale	Ceduo			Fustaia			Tipo colturale speciale			Tipo colturale non definito			Tipo colturale non classificato			Totale Boschi di abete rosso		
	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)
Piemonte	0	-	0	6 778 685	19.3	441.5	0	-	0	0	-	0	0	-	0	6 778 685	19.3	364.7
Valle d'Aosta	0	-	0	3 811 489	17.7	224.8	0	-	0	0	-	0	37 822	100.0	29.6	3 849 311	17.6	211.2
Lombardia	0	-	0	28 945 617	10.4	364.8	0	-	0	63 934	100.0	145.0	456 171	54.8	53.1	29 465 723	10.3	333.4
Alto Adige	0	-	0	65 228 219	6.4	390.0	0	-	0	0	-	0	271 555	100.0	36.5	65 499 774	6.3	374.2
Trentino	0	-	0	59 838 563	7.6	462.9	0	-	0	358 664	75.3	99.5	0	-	0	60 197 227	7.5	438.8
Veneto	0	-	0	33 015 840	9.3	362.4	0	-	0	663 803	71.5	253.9	0	-	0	33 679 643	9.0	348.3
Friuli V.G.	0	-	0	16 577 167	13.3	416.9	0	-	0	0	-	0	0	-	0	16 577 167	13.3	368.7
Liguria	0	-	0	77 023	100.0	210.2	0	-	0	0	-	0	0	-	0	77 023	100.0	210.2
Emilia Romagna	0	-	0	1 002 637	35.2	302.9	0	-	0	23 870	100.0	64.9	46 722	100.0	127.0	1 073 229	33.2	265.3
Toscana	0	-	0	687 656	50.0	475.8	0	-	0	0	-	0	0	-	0	687 656	50.0	475.8
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Marche	0	-	0	40 863	100.0	110.0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	40 863	100.0	110.0
Lazio	0	-	0	151 733	100.0	411.8	0	-	0	0	-	0	0	-	0	151 733	100.0	411.8
Abruzzo	0	-	0	88 389	100.0	244.2	0	-	0	0	-	0	0	-	0	88 389	100.0	244.2
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Basilicata	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Calabria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Italia	0	-	0	216 243 881	3.7	396.6	0	-	0	1 110 271	49.6	88.1	812 270	46.1	28.8	218 166 422	3.7	372.3

Categorie forestali, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm) degli alberi vivi per tipo colturale

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
Caratteri quantitativi

Tabella 1.3.5 - Valori totali e per unità di superficie del volume del fusto e dei rami grossi, distinti per tipo colturale, per la categoria forestale Boschi di abete bianco (parte 3 di 18)

Distretto territoriale	Ceduo			Fustaia			Tipo colturale speciale			Tipo colturale non definito			Tipo colturale non classificato			Totale Boschi di abete bianco		
	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)
Piemonte	0	-	0	4 894 973	20.4	367.1	0	-	0	0	-	0	0	-	0	4 894 973	20.4	346.2
Valle d'Aosta	0	-	0	293 523	73.8	253.9	0	-	0	0	-	0	0	-	0	293 523	73.8	253.9
Lombardia	0	-	0	3 689 214	25.3	460.9	0	-	0	0	-	0	0	-	0	3 689 214	25.3	460.9
Alto Adige	0	-	0	1 314 326	40.1	496.6	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 314 326	40.1	496.6
Trentino	0	-	0	7 672 429	17.4	506.9	0	-	0	0	-	0	0	-	0	7 672 429	17.4	483.9
Veneto	0	-	0	2 758 488	24.9	388.7	0	-	0	0	-	0	0	-	0	2 758 488	24.9	388.7
Friuli V.G.	0	-	0	1 188 183	48.2	639.5	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 188 183	48.2	639.5
Liguria	0	-	0	1 167 989	37.7	455.4	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 167 989	37.7	398.5
Emilia Romagna	0	-	0	1 762 739	41.5	599.1	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 762 738	41.5	599.1
Toscana	0	-	0	2 434 912	34.9	561.6	0	-	0	0	-	0	0	-	0	2 434 912	34.9	561.6
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lazio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Abruzzo	0	-	0	298 888	70.7	412.9	0	-	0	0	-	0	0	-	0	298 888	70.8	412.9
Molise	0	-	0	305 504	62.0	260.8	0	-	0	0	-	0	0	-	0	305 503	62.0	260.8
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Basilicata	0	-	0	189 045	73.0	253.5	0	-	0	0	-	0	0	-	0	189 045	73.0	253.5
Calabria	0	-	0	1 273 984	31.4	284.5	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 273 983	31.4	262.6
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Italia	0	-	0	29 244 196	8.7	441.8	0	-	0	0	-	0	0	-	0	29 244 196	8.7	427.2

Categorie forestali, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm) degli alberi vivi per tipo colturale

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
Caratteri quantitativi

Tabella 1.3.5 - Valori totali e per unità di superficie del volume del fusto e dei rami grossi, distinti per tipo colturale, per la categoria forestale Pinete di pino silvestre e montano (parte 4 di 18)

Distretto territoriale	Ceduo			Fustaia			Tipo colturale speciale			Tipo colturale non definito			Tipo colturale non classificato			Totale Pinete di pino silvestre e montano		
	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)
Piemonte	0	-	0	4 112 257	18.3	194.3	0	-	0	0	-	0	0	-	0	4 112 257	18.3	187.2
Valle d'Aosta	0	-	0	1 672 192	21.9	160.7	0	-	0	275 768	86.5	238.6	0	-	0	1 947 960	20.8	158.0
Lombardia	0	-	0	2 279 105	29.3	152.1	0	-	0	0	-	0	322 091	100.0	104.4	2 601 195	27.2	143.9
Alto Adige	0	-	0	10 588 262	16.5	304.4	0	-	0	0	-	0	206 251	100.0	68.2	10 794 513	16.0	285.5
Trentino	0	-	0	3 009 275	22.1	181.5	0	-	0	158 411	100.0	146.5	385 282	69.8	106.9	3 552 968	17.8	167.1
Veneto	0	-	0	1 452 275	24.8	194.4	0	-	0	247 254	60.5	165.5	185 805	68.1	46.2	1 885 333	20.3	145.2
Friuli V.G.	0	-	0	1 069 648	43.6	159.9	0	-	0	518 358	41.8	174.4	0	-	0	1 588 006	31.0	158.3
Liguria	0	-	0	1 467 161	23.2	143.0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 467 161	23.2	143.0
Emilia Romagna	0	-	0	302 405	47.7	91.4	0	-	0	107 941	71.6	146.7	0	-	0	410 346	39.9	101.4
Toscana	0	-	0	247 153	60.0	228.0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	247 153	60.0	228.0
Umbria	0	-	0	90 962	77.3	123.4	0	-	0	0	-	0	0	-	0	90 962	77.3	123.4
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lazio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Abruzzo	0	-	0	313 726	62.2	288.9	0	-	0	0	-	0	0	-	0	313 725	62.2	288.9
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Basilicata	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Calabria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Italia	0	-	0	26 604 420	8.6	207.0	0	-	0	1 307 732	30.3	166.7	1 099 428	44.0	71.9	29 011 580	7.9	191.3

Categorie forestali, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm) degli alberi vivi per tipo colturale

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
Caratteri quantitativi

Tabella 1.3.5 - Valori totali e per unità di superficie del volume del fusto e dei rami grossi, distinti per tipo colturale, per la categoria forestale Pinete di pino nero, laricio e loricato (parte 5 di 18)

Distretto territoriale	Ceduo			Fustaia			Tipo colturale speciale			Tipo colturale non definito			Tipo colturale non classificato			Totale Pinete di pino nero, laricio e loricato		
	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)
Piemonte	0	-	0	360 114	48.1	127.3	0	-	0	0	-	0	0	-	0	360 114	48.1	127.3
Valle d'Aosta	0	-	0	32 910	100.0	85.4	0	-	0	0	-	0	0	-	0	32 910	100.0	85.4
Lombardia	0	-	0	790 639	41.6	163.1	0	-	0	0	-	0	0	-	0	790 639	41.6	163.1
Alto Adige	0	-	0	4 536	100.0	12.0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	4 536	100.0	12.0
Trentino	0	-	0	1 172 780	31.5	250.3	0	-	0	48 634	100.0	135.0	0	-	0	1 221 414	30.2	199.4
Veneto	0	-	0	413 762	52.5	184.6	0	-	0	13 177	100.0	35.3	64 647	100.0	72.6	491 587	46.0	140.3
Friuli V.G.	0	-	0	3 781 409	28.2	308.4	0	-	0	1 385 681	40.6	196.3	0	-	0	5 167 091	19.0	167.5
Liguria	0	-	0	1 498 522	35.1	292.2	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 498 522	35.1	272.7
Emilia Romagna	0	-	0	3 613 013	25.7	258.5	0	-	0	21 277	70.2	19.3	0	-	0	3 634 291	25.4	219.6
Toscana	0	-	0	7 048 502	23.0	424.1	0	-	0	40 948	100.0	113.3	0	-	0	7 089 450	22.8	384.7
Umbria	0	-	0	619 762	31.2	112.1	0	-	0	19 058	100.0	51.7	0	-	0	638 820	30.4	108.3
Marche	0	-	0	1 458 447	25.8	163.5	0	-	0	87 538	87.2	78.5	0	-	0	1 545 985	24.3	148.6
Lazio	0	-	0	1 550 386	25.2	200.4	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 550 386	25.2	183.0
Abruzzo	0	-	0	1 973 494	28.8	113.8	0	-	0	25 821	77.9	23.8	0	-	0	1 999 314	28.3	104.4
Molise	0	-	0	263 354	47.3	112.4	0	-	0	0	-	0	0	-	0	263 354	47.3	112.4
Campania	0	-	0	1 054 794	33.6	204.6	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 054 793	33.6	168.5
Puglia	0	-	0	228 938	62.8	147.4	0	-	0	0	-	0	0	-	0	228 938	62.8	147.4
Basilicata	0	-	0	185 357	49.4	99.4	0	-	0	0	-	0	0	-	0	185 357	49.4	71.0
Calabria	0	-	0	24 081 917	10.2	331.0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	24 081 917	10.2	322.7
Sicilia	0	-	0	881 775	29.6	123.0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	881 775	29.6	123.0
Sardegna	0	-	0	559 268	37.0	65.2	0	-	0	0	-	0	0	-	0	559 268	37.0	65.2
Italia	0	-	0	51 573 678	6.8	254.9	0	-	0	1 642 134	34.8	134.6	64 647	100.0	2.9	53 280 460	6.5	225.3

Categorie forestali, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm) degli alberi vivi per tipo colturale

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
Caratteri quantitativi

Tabella 1.3.5 - Valori totali e per unità di superficie del volume del fusto e dei rami grossi, distinti per tipo colturale, per la categoria forestale Pinete di pini mediterranei (parte 6 di 18)

Distretto territoriale	Ceduo			Fustaia			Tipo colturale speciale			Tipo colturale non definito			Tipo colturale non classificato			Totale Pinete di pini mediterranei		
	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)
Piemonte	0	-	0	47 833	72.1	59.2	0	-	0	0	-	0	0	-	0	47 833	72.1	59.2
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Veneto	0	-	0	134 757	71.4	180.4	0	-	0	0	-	0	0	-	0	134 757	71.4	180.4
Friuli V.G.	0	-	0	10 023	100.0	27.0	0	-	0	81 083	71.7	109.1	0	-	0	91 105	64.7	81.7
Liguria	0	-	0	3 345 792	27.8	172.5	0	-	0	363 256	100.0	198.3	13 632	100.0	6.2	3 722 680	25.4	158.9
Emilia Romagna	0	-	0	406 689	40.5	138.2	0	-	0	0	-	0	0	-	0	406 689	40.6	138.2
Toscana	0	-	0	8 307 753	17.9	208.9	0	-	0	210 634	100.0	194.3	630 483	100.0	158.6	9 148 869	16.4	204.1
Umbria	0	-	0	926 022	27.6	125.6	0	-	0	45 610	58.4	41.2	0	-	0	971 632	26.3	114.6
Marche	0	-	0	260 545	73.5	233.7	0	-	0	12 499	100.0	33.6	0	-	0	273 044	69.5	183.7
Lazio	0	-	0	1 282 012	26.6	194.0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 282 012	26.6	174.6
Abruzzo	0	-	0	175 841	61.1	121.4	0	-	0	102 015	78.0	93.9	0	-	0	277 856	48.1	109.7
Molise	0	-	0	75 598	75.6	96.8	0	-	0	0	-	0	0	-	0	75 598	75.6	96.8
Campania	0	-	0	1 181 211	24.6	160.4	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 181 211	24.6	152.7
Puglia	0	-	0	2 440 827	26.6	85.3	0	-	0	0	-	0	0	-	0	2 440 826	26.6	84.1
Basilicata	0	-	0	617 708	26.1	75.4	0	-	0	0	-	0	0	-	0	617 708	26.1	66.4
Calabria	0	-	0	2 380 544	29.4	199.4	0	-	0	0	-	0	1 393	100.0	0.4	2 381 937	29.3	155.7
Sicilia	0	-	0	5 047 320	18.0	128.5	0	-	0	0	-	0	950	100.0	0.6	5 048 269	18.0	122.6
Sardegna	0	-	0	2 093 358	31.6	79.0	0	-	0	9 386	100.0	8.4	0	-	0	2 102 744	31.5	72.3
Italia	0	-	0	28 733 830	8.3	141.4	0	-	0	824 482	52.4	101.7	646 457	97.6	43.8	30 204 769	7.9	133.6

Categorie forestali, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm) degli alberi vivi per tipo colturale

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
Caratteri quantitativi

Tabella 1.3.5 - Valori totali e per unità di superficie del volume del fusto e dei rami grossi, distinti per tipo colturale, per la categoria forestale Altri boschi di conifere, pure o miste (parte 7 di 18)

Distretto territoriale	Ceduo			Fustaia			Tipo colturale speciale			Tipo colturale non definito			Tipo colturale non classificato			Totale Altri boschi di conifere, pure o miste		
	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)
Piemonte	0	-	0	1 110 056	39.2	211.3	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 110 056	39.2	171.7
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	666 427	53.0	503.9	0	-	0	0	-	0	0	-	0	666 427	53.0	378.0
Alto Adige	0	-	0	15 187	100.0	40.2	0	-	0	0	-	0	0	-	0	15 187	100.0	40.2
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Veneto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Friuli V.G.	0	-	0	321 169	76.8	288.1	0	-	0	0	-	0	0	-	0	321 169	76.8	288.1
Liguria	0	-	0	314 698	71.4	429.5	0	-	0	0	-	0	0	-	0	314 698	71.4	429.5
Emilia Romagna	0	-	0	389 552	38.6	132.4	0	-	0	0	-	0	0	-	0	389 552	38.6	132.4
Toscana	0	-	0	3 185 642	24.9	293.9	0	-	0	85 473	100.0	236.6	0	-	0	3 271 114	24.1	292.0
Umbria	0	-	0	261 728	57.6	142.0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	261 728	57.6	142.0
Marche	0	-	0	253 500	45.1	85.3	0	-	0	95 054	56.2	63.9	0	-	0	348 554	36.2	78.2
Lazio	0	-	0	516 942	61.7	350.8	0	-	0	0	-	0	0	-	0	516 942	61.7	350.8
Abruzzo	0	-	0	235 984	69.5	163.0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	235 984	69.5	163.0
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Campania	0	-	0	153 527	61.7	208.4	0	-	0	0	-	0	0	-	0	153 527	61.7	139.0
Puglia	0	-	0	115 382	100.0	297.1	0	-	0	63 529	100.0	163.6	0	-	0	178 911	73.6	230.3
Basilicata	0	-	0	471 420	75.1	421.4	0	-	0	49 257	100.0	132.1	0	-	0	520 677	67.2	232.7
Calabria	0	-	0	2 475 012	26.5	301.5	0	-	0	0	-	0	0	-	0	2 475 011	26.6	301.5
Sicilia	0	-	0	711 136	33.0	117.3	0	-	0	0	-	0	0	-	0	711 136	33.0	117.3
Sardegna	0	-	0	1 002 676	29.3	92.7	0	-	0	2 853	100.0	7.6	0	-	0	1 005 529	29.2	89.8
Italia	0	-	0	12 200 036	11.5	211.6	0	-	0	296 166	43.5	99.3	0	-	0	12 496 202	11.2	197.1

Categorie forestali, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm) degli alberi vivi per tipo colturale

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
Caratteri quantitativi

Tabella 1.3.5 - Valori totali e per unità di superficie del volume del fusto e dei rami grossi, distinti per tipo colturale, per la categoria forestale Faggete (parte 8 di 18)

Distretto territoriale	Ceduo			Fustaia			Tipo colturale speciale			Tipo colturale non definito			Tipo colturale non classificato			Totale Faggete		
	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)
Piemonte	13 591 196	11.4	188.7	6 616 638	25.2	204.7	0	-	0	492 841	70.4	244.0	58 055	100.0	6.4	20 758 731	8.5	179.7
Valle d'Aosta	0	-	0	202 576	64.6	262.9	0	-	0	0	-	0	0	-	0	202 576	64.6	175.3
Lombardia	8 737 193	17.9	202.3	3 277 058	33.7	232.3	0	-	0	200 424	91.0	75.8	0	-	0	12 214 675	12.6	186.0
Alto Adige	347 470	48.2	229.8	566 501	49.9	299.7	0	-	0	0	-	0	0	-	0	913 971	34.0	241.7
Trentino	4 661 467	25.2	172.5	7 489 525	22.1	304.0	0	-	0	552 935	60.9	76.7	119 058	100.0	35.3	12 822 985	12.4	206.0
Veneto	6 769 003	19.1	169.4	9 325 302	21.7	454.7	0	-	0	80 502	100.0	53.9	0	-	0	16 174 807	11.4	240.7
Friuli V.G.	3 272 801	33.3	326.2	17 930 704	16.0	383.0	0	-	0	2 624 962	32.7	133.3	0	-	0	23 828 467	10.7	268.3
Liguria	5 143 442	20.0	206.5	2 592 019	32.7	228.2	0	-	0	270 336	100.0	368.9	0	-	0	8 005 797	11.9	216.4
Emilia Romagna	17 220 620	10.5	220.6	3 897 596	31.6	235.5	0	-	0	156 934	100.0	30.5	0	-	0	21 275 150	8.6	210.9
Toscana	7 068 615	18.0	189.9	9 680 834	19.5	432.2	0	-	0	689 422	70.1	381.6	106 243	100.0	9.8	17 545 114	9.2	242.8
Umbria	1 496 292	27.3	145.0	801 127	56.2	241.5	0	-	0	346 696	65.8	313.5	0	-	0	2 644 115	20.3	174.9
Marche	1 694 536	32.9	147.1	608 754	61.9	273.0	0	-	0	367 029	72.8	246.9	0	-	0	2 670 319	23.2	149.7
Lazio	6 366 964	20.9	192.0	11 368 810	18.5	352.1	0	-	0	0	-	0	0	-	0	17 735 774	11.1	247.3
Abruzzo	9 991 074	14.9	197.1	17 640 457	12.7	293.4	0	-	0	406 817	76.0	75.3	223 484	100.0	36.2	28 261 832	7.1	230.9
Molise	163 343	70.3	41.8	3 528 645	22.1	361.5	0	-	0	231 109	100.0	592.0	0	-	0	3 923 098	19.4	264.4
Campania	690 246	55.2	157.6	15 440 597	13.6	352.4	0	-	0	112 348	100.0	61.0	0	-	0	16 243 190	12.4	294.3
Puglia	55 033	100.0	141.7	1 276 475	35.1	298.8	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 331 508	33.8	285.7
Basilicata	1 962 584	45.3	657.9	5 103 503	24.2	273.7	0	-	0	0	-	0	113 634	100.0	23.6	7 179 721	16.7	271.5
Calabria	3 551 490	33.2	238.0	20 084 912	11.4	334.3	0	-	0	0	-	0	0	-	0	23 636 402	9.1	306.0
Sicilia	1 878 468	25.0	170.9	556 239	55.6	244.6	0	-	0	206 570	75.1	109.0	0	-	0	2 641 277	18.5	174.2
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Italia	94 661 838	5.0	198.4	137 988 270	5.0	322.3	0	-	0	6 738 925	19.1	125.7	620 475	48.8	8.2	240 009 507	2.8	231.9

Categorie forestali, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm) degli alberi vivi per tipo colturale

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
Caratteri quantitativi

Tabella 1.3.5 - Valori totali e per unità di superficie del volume del fusto e dei rami grossi, distinti per tipo colturale, per la categoria forestale Querceti di rovere, roverella e farnia (parte 9 di 18)

Distretto territoriale	Ceduo			Fustaia			Tipo colturale speciale			Tipo colturale non definito			Tipo colturale non classificato			Totale Querceti di rovere, roverella e farnia		
	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)
Piemonte	2 237 119	30.2	75.6	4 631 149	22.3	141.5	0	-	0	102 071	78.6	31.6	0	-	0	6 970 339	15.2	99.6
Valle d'Aosta	0	-	0	252 043	42.6	72.7	0	-	0	0	-	0	0	-	0	252 043	42.6	59.5
Lombardia	1 240 512	37.9	56.0	2 323 517	36.9	170.0	0	-	0	992 214	47.4	187.6	0	-	0	4 556 243	19.4	107.4
Alto Adige	398 337	39.4	131.7	110 720	100.0	292.8	0	-	0	0	-	0	0	-	0	509 057	34.4	112.2
Trentino	113 124	64.4	62.8	363 776	58.3	336.5	0	-	0	236 802	57.7	109.5	0	-	0	713 702	33.1	123.8
Veneto	1 185 090	27.1	113.3	670 771	44.9	199.5	0	-	0	52 695	100.0	141.1	0	-	0	1 908 556	19.5	131.0
Friuli V.G.	292 888	60.6	197.0	227 034	73.1	203.7	0	-	0	284 589	38.2	58.9	0	-	0	804 511	32.4	108.3
Liguria	2 552 743	23.8	95.4	1 021 414	42.0	121.5	0	-	0	376 729	76.4	73.4	0	-	0	3 950 887	16.3	93.0
Emilia Romagna	4 162 939	14.9	81.4	285 711	72.0	64.7	0	-	0	554 056	42.2	37.7	0	-	0	5 002 706	12.1	67.0
Toscana	8 565 024	12.1	81.5	2 429 794	29.5	115.9	0	-	0	674 772	55.0	66.7	23 475	100.0	1.6	11 693 065	9.6	77.6
Umbria	3 520 556	15.3	49.0	677 470	52.0	114.9	0	-	0	774 073	41.7	52.5	0	-	0	4 972 099	12.5	51.5
Marche	1 510 859	34.1	52.1	1 687 060	33.8	113.5	0	-	0	575 662	44.5	36.9	0	-	0	3 773 582	18.3	59.4
Lazio	2 836 674	19.6	55.1	1 031 035	38.5	82.3	0	-	0	417 806	67.5	75.6	0	-	0	4 285 515	14.5	53.7
Abruzzo	1 456 747	24.3	58.3	3 348 469	21.6	128.5	0	-	0	1 200 300	31.2	43.1	0	-	0	6 005 517	11.5	73.4
Molise	1 527 497	32.4	67.5	456 023	81.3	233.6	0	-	0	464 054	50.4	35.4	0	-	0	2 447 574	23.5	61.7
Campania	1 340 393	31.9	57.8	333 554	60.6	75.5	0	-	0	1 097 662	35.0	63.4	31 767	100.0	3.2	2 803 376	17.9	51.1
Puglia	1 206 093	32.8	55.9	291 370	60.9	93.8	0	-	0	14 811	87.3	9.5	0	-	0	1 512 274	26.2	57.6
Basilicata	516 744	43.3	55.4	1 486 847	31.6	117.3	0	-	0	78 572	75.5	21.1	0	-	0	2 082 163	20.4	56.4
Calabria	358 307	64.0	43.6	4 357 804	28.6	191.5	0	-	0	80 480	100.0	24.0	115 263	100.0	9.4	4 911 855	23.8	105.3
Sicilia	515 981	49.7	44.5	2 705 225	26.1	81.1	0	-	0	1 157 615	48.6	122.2	0	-	0	4 378 821	18.7	70.6
Sardegna	191 080	70.1	21.4	3 462 585	17.8	59.1	0	-	0	117 062	57.0	13.1	101 070	100.0	33.9	3 871 797	15.7	48.7
Italia	35 728 710	5.9	66.9	32 153 371	8.1	112.5	0	-	0	9 252 026	13.1	55.4	271 575	58.3	2.8	77 405 681	3.9	71.4

Categorie forestali, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm) degli alberi vivi per tipo colturale

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
Caratteri quantitativi

Tabella 1.3.5 - Valori totali e per unità di superficie del volume del fusto e dei rami grossi, distinti per tipo colturale, per la categoria forestale Cerrete, boschi di farnetto, fragno e vallonea (parte 10 di 18)

Distretto territoriale	Ceduo			Fustaia			Tipo colturale speciale			Tipo colturale non definito			Tipo colturale non classificato			Totale Cerrete, boschi di farnetto, fragno e vallonea		
	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)
Piemonte	15 952	100.0	19.7	882 583	30.7	136.5	0	-	0	0	-	0	0	-	0	898 535	30.1	111.2
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	263 464	54.6	149.4	0	-	0	0	-	0	24 750	100.0	56.1	0	-	0	288 213	50.6	130.8
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Veneto	40 826	100.0	109.3	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	40 826	100.0	109.3
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Liguria	1 061 610	27.5	144.9	667 449	48.2	303.6	0	-	0	25 564	100.0	17.4	0	-	0	1 754 622	21.9	159.6
Emilia Romagna	11 885 033	11.3	156.9	568 466	59.9	59.4	0	-	0	797 651	59.5	62.0	0	-	0	13 251 150	10.1	133.0
Toscana	15 558 372	8.2	82.0	6 146 709	21.3	170.1	0	-	0	152 001	53.8	14.0	0	-	0	21 857 083	7.2	87.5
Umbria	7 947 358	10.7	78.7	2 200 885	34.7	175.6	0	-	0	385 542	59.0	69.7	0	-	0	10 533 785	9.3	87.1
Marche	1 614 564	26.5	73.6	1 062 316	57.2	408.4	0	-	0	244 625	88.1	110.4	0	-	0	2 921 506	21.5	106.3
Lazio	8 099 652	11.5	88.7	4 173 330	28.7	219.4	0	-	0	0	-	0	0	-	0	12 272 983	10.3	99.9
Abruzzo	1 256 900	27.0	82.7	2 369 627	34.3	181.8	0	-	0	65 234	73.8	36.6	0	-	0	3 691 761	20.4	120.1
Molise	3 116 839	21.3	95.0	2 266 485	40.1	193.5	0	-	0	96 436	100.0	41.2	0	-	0	5 479 759	17.3	116.0
Campania	2 867 105	24.9	67.2	2 632 956	36.3	230.6	0	-	0	414 283	55.7	51.1	0	-	0	5 914 344	17.9	86.9
Puglia	1 544 400	22.6	57.6	1 355 535	59.8	158.6	0	-	0	0	-	0	0	-	0	2 899 935	27.9	77.8
Basilicata	4 033 754	19.6	82.4	7 674 190	18.0	143.1	0	-	0	221 547	57.5	74.3	0	-	0	11 929 491	11.3	100.9
Calabria	713 464	59.4	54.6	6 380 073	18.7	231.1	0	-	0	34 614	100.0	30.9	0	-	0	7 128 151	16.3	166.1
Sicilia	440 603	63.8	72.6	1 446 872	35.5	152.7	0	-	0	1 047 718	37.2	126.1	0	-	0	2 935 193	17.8	121.2
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Italia	60 459 896	4.5	89.5	39 827 476	8.3	177.8	0	-	0	3 509 963	21.4	58.6	0	-	0	103 797 336	3.6	102.7

Categorie forestali, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm) degli alberi vivi per tipo colturale

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
Caratteri quantitativi

Tabella 1.3.5- Valori totali e per unità di superficie del volume del fusto e dei rami grossi, distinti per tipo colturale, per la categoria forestale Castagneti (parte 11 di 18)

Distretto territoriale	Ceduo			Fustaia			Tipo colturale speciale			Tipo colturale non definito			Tipo colturale non classificato			Totale Castagneti		
	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)
Piemonte	26 308 276	8.4	190.9	3 510 058	33.0	269.3	2 812 738	34.3	247.6	346 056	100.0	171.3	0	-	0	32 977 127	6.6	195.0
Valle d'Aosta	300 323	51.1	194.9	100 220	71.5	130.0	0	-	0	60 544	79.7	52.4	0	-	0	461 086	37.2	119.7
Lombardia	15 951 382	11.9	236.5	1 735 910	70.1	328.2	0	-	0	0	-	0	0	-	0	17 687 292	11.5	213.4
Alto Adige	0	-	0	569 521	52.1	753.2	0	-	0	0	-	0	0	-	0	569 521	52.1	376.6
Trentino	0	-	0	177 688	100.0	493.1	0	-	0	193 678	54.9	179.1	0	-	0	371 366	52.7	206.1
Veneto	1 547 820	27.8	125.6	1 447 166	38.8	276.8	0	-	0	0	-	0	0	-	0	2 994 987	19.2	163.7
Friuli V.G.	1 065 500	35.1	136.5	2 098 157	34.8	627.4	0	-	0	580 490	59.0	260.4	0	-	0	3 744 147	19.7	279.9
Liguria	16 469 105	9.8	168.4	2 136 800	35.1	307.0	538 771	74.1	133.7	0	-	0	0	-	0	19 144 676	8.1	173.6
Emilia Romagna	5 216 772	18.1	164.9	811 728	68.6	220.7	842 882	44.4	191.0	119 027	100.0	64.7	0	-	0	6 990 409	13.3	166.7
Toscana	21 573 697	9.8	198.6	3 901 357	32.7	276.9	4 164 805	27.0	221.7	135 567	100.0	46.9	37 157	100.0	3.0	29 812 582	6.9	190.1
Umbria	165 810	50.9	75.0	0	-	0	60 468	100.0	164.0	0	-	0	0	-	0	226 277	45.9	87.7
Marche	287 128	59.5	257.6	272 818	54.9	146.8	62 467	100.0	168.1	0	-	0	0	-	0	622 413	37.8	186.1
Lazio	4 747 142	18.1	174.1	565 930	100.0	384.0	406 049	73.7	110.2	0	-	0	0	-	0	5 719 120	15.9	163.4
Abruzzo	356 790	46.6	109.5	213 158	73.1	196.3	143 725	70.2	198.5	0	-	0	0	-	0	713 673	33.7	140.8
Molise	42 966	100.0	110.1	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	42 966	100.0	110.1
Campania	3 690 682	21.2	136.0	252 959	75.7	140.3	1 460 015	34.7	79.3	148 668	74.0	100.9	0	-	0	5 552 324	14.1	104.4
Puglia	109 081	70.7	140.4	53 322	100.0	137.3	0	-	0	0	-	0	0	-	0	162 403	57.7	139.4
Basilicata	919 490	32.4	154.4	169 740	73.5	227.6	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 089 230	29.4	162.5
Calabria	7 343 415	16.9	143.7	1 772 020	45.9	175.9	0	-	0	96 514	100.0	86.2	0	-	0	9 211 949	14.1	132.8
Sicilia	785 264	29.4	103.6	206 352	100.0	544.4	45 383	100.0	119.7	284 335	71.9	375.1	0	-	0	1 321 334	25.7	139.4
Sardegna	116 795	72.4	156.5	166 227	53.8	111.4	0	-	0	0	-	0	0	-	0	283 021	43.5	126.4
Italia	106 997 435	4.2	180.4	20 161 130	13.5	276.9	10 537 302	16.1	158.4	1 964 878	30.0	101.1	37 157	100.0	1.0	139 697 903	3.3	177.2

Categorie forestali, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm) degli alberi vivi per tipo colturale

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
Caratteri quantitativi

Tabella 1.3.5 - Valori totali e per unità di superficie del volume del fusto e dei rami grossi, distinti per tipo colturale, per la categoria forestale Ostrieti, carpineti (parte 12 di 18)

Distretto territoriale	Ceduo			Fustaia			Tipo colturale speciale			Tipo colturale non definito			Tipo colturale non classificato			Totale Ostrieti, carpineti		
	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)
Piemonte	1 194 521	23.9	89.6	136 165	65.3	48.1	0	-	0	47 180	100.0	58.4	0	-	0	1 377 865	20.0	77.5
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	6 339 059	13.0	97.8	7 755	100.0	2.2	0	-	0	0	-	0	2 114	100.0	0.2	6 348 928	13.0	78.2
Alto Adige	792 373	27.3	174.6	259 410	100.0	343.1	0	-	0	0	-	0	174 047	100.0	55.2	1 225 829	28.7	138.9
Trentino	2 648 902	23.5	123.9	114 261	100.0	45.3	0	-	0	1 087 592	61.4	83.8	0	-	0	3 850 755	19.7	94.3
Veneto	7 269 062	13.3	99.1	1 269 051	49.6	339.8	0	-	0	309 397	96.8	118.3	0	-	0	8 847 509	11.7	107.0
Friuli V.G.	2 147 450	37.7	160.5	817 606	59.2	302.7	0	-	0	1 602 228	30.9	68.4	0	-	0	4 567 285	18.8	99.7
Liguria	3 898 506	18.0	102.0	121 344	90.5	55.2	0	-	0	0	-	0	0	-	0	4 019 850	17.2	89.7
Emilia Romagna	7 919 945	11.9	96.6	182 766	71.0	49.7	0	-	0	692 233	49.9	67.2	110 292	81.7	12.5	8 905 235	10.3	85.0
Toscana	4 744 001	16.0	111.3	397 379	68.4	78.6	0	-	0	774 642	62.2	214.4	0	-	0	5 916 021	13.0	94.7
Umbria	3 228 459	16.1	62.1	0	-	0	0	-	0	220 578	45.1	55.7	0	-	0	3 449 036	14.7	58.2
Marche	4 448 189	14.0	65.8	0	-	0	0	-	0	59 261	56.0	10.7	0	-	0	4 507 451	13.7	58.6
Lazio	6 026 550	11.2	75.0	223 645	79.2	67.4	0	-	0	37 293	100.0	33.7	0	-	0	6 287 488	10.6	65.4
Abruzzo	2 081 798	24.1	77.4	491 761	63.7	123.5	0	-	0	629 406	46.0	69.3	23 508	100.0	3.8	3 226 473	16.4	69.9
Molise	761 522	28.3	97.5	0	-	0	0	-	0	87 820	71.0	112.5	0	-	0	849 342	25.7	90.6
Campania	3 057 260	18.9	79.8	412 804	100.0	373.7	0	-	0	344 539	70.9	52.0	0	-	0	3 814 603	17.4	71.0
Puglia	216 944	49.9	62.1	216 303	61.0	139.2	0	-	0	0	-	0	0	-	0	433 247	38.9	85.8
Basilicata	436 691	34.4	130.1	282 871	59.7	151.7	0	-	0	41 659	100.0	37.2	0	-	0	761 222	28.3	97.2
Calabria	385 288	55.6	172.1	79 886	100.0	71.4	0	-	0	0	-	0	0	-	0	465 174	45.6	83.1
Sicilia	42 158	71.5	42.6	0	-	0	0	-	0	53 977	91.8	28.5	0	-	0	96 135	59.6	33.3
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Italia	57 638 677	4.4	90.5	5 013 007	21.6	121.0	0	-	0	5 987 802	19.0	68.2	309 961	63.7	3.6	68 949 448	3.9	80.9

Categorie forestali, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm) degli alberi vivi per tipo colturale

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
Caratteri quantitativi

Tabella 1.3.5 - Valori totali e per unità di superficie del volume del fusto e dei rami grossi, distinti per tipo colturale, per la categoria forestale Boschi igrofilii (parte 13 di 18)

Distretto territoriale	Ceduo			Fustaia			Tipo colturale speciale			Tipo colturale non definito			Tipo colturale non classificato			Totale Boschi igrofilii		
	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)
Piemonte	492 866	52.8	110.9	1 832 403	31.6	168.0	0	-	0	523 952	60.0	86.5	70 689	100.0	33.3	2 919 909	19.8	124.1
Valle d'Aosta	0	-	0	85 432	100.0	221.7	0	-	0	0	-	0	0	-	0	85 432	100.0	221.7
Lombardia	1 380 499	36.1	195.7	229 100	72.3	37.1	0	-	0	1 434 897	37.7	271.3	0	-	0	3 044 496	19.7	150.1
Alto Adige	259 369	56.1	137.2	91 163	69.7	120.6	0	-	0	0	-	0	0	-	0	350 532	44.1	132.5
Trentino	159 515	61.0	147.5	76 874	73.0	106.7	0	-	0	276 096	51.0	191.5	0	-	0	512 485	35.1	158.0
Veneto	202 184	62.9	108.3	543 262	41.8	161.6	0	-	0	310 156	44.3	75.5	0	-	0	1 055 602	25.5	104.7
Friuli V.G.	0	-	0	74 583	100.0	66.9	0	-	0	656 932	27.5	68.0	74 463	69.8	109.5	805 978	24.3	62.3
Liguria	153 376	77.3	139.5	493 347	53.3	269.3	0	-	0	22 029	100.0	20.0	0	-	0	668 751	42.2	165.9
Emilia Romagna	414 417	75.2	161.0	870 602	46.7	107.6	0	-	0	853 615	42.5	77.5	0	-	0	2 138 634	23.4	86.9
Toscana	359 298	77.4	82.9	1 114 089	46.9	220.2	0	-	0	1 422 650	37.9	171.2	0	-	0	2 896 036	21.4	117.9
Umbria	109 505	85.6	99.0	198 989	78.0	134.9	0	-	0	456 806	32.5	103.3	0	-	0	765 299	28.1	98.9
Marche	197 713	100.0	532.1	1 069 533	40.7	169.3	0	-	0	535 439	56.8	110.8	0	-	0	1 802 684	26.2	131.1
Lazio	286 602	65.3	194.5	417 193	39.8	125.8	0	-	0	186 612	71.8	126.6	0	-	0	890 407	28.3	96.7
Abruzzo	312 466	72.0	172.6	973 901	45.8	207.0	0	-	0	653 288	42.8	64.5	0	-	0	1 939 655	23.4	95.7
Molise	40 208	100.0	103.0	260 709	71.6	333.9	0	-	0	252 085	38.3	53.8	0	-	0	553 001	37.3	78.7
Campania	0	-	0	293 621	81.3	398.7	0	-	0	507 308	43.2	98.4	0	-	0	800 930	35.8	68.0
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	14 468	100.0	37.2	0	-	0	14 468	100.0	37.3
Basilicata	13 437	100.0	36.0	1 002 390	38.1	224.0	0	-	0	167 656	49.8	74.9	31 642	100.0	4.7	1 215 125	31.0	88.1
Calabria	585 553	69.2	224.2	752 394	44.7	155.1	0	-	0	4 785	100.0	12.8	0	-	0	1 342 732	35.8	156.5
Sicilia	0	-	0	258 643	42.2	75.8	0	-	0	219 282	66.1	192.8	0	-	0	477 925	34.8	74.2
Sardegna	38 932	100.0	104.3	0	-	0	0	-	0	35 394	93.4	23.7	27 980	100.0	37.5	102 306	43.8	27.4
Italia	5 005 938	18.4	144.2	10 638 225	12.4	152.9	0	-	0	8 533 448	12.7	102.4	204 774	47.5	4.9	24 382 385	6.7	106.5

Categorie forestali, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm) degli alberi vivi per tipo colturale

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
Caratteri quantitativi

Tabella 1.3.5 - Valori totali e per unità di superficie del volume del fusto e dei rami grossi, distinti per tipo colturale, per la categoria forestale Altri boschi caducifogli (14 di 18)

Distretto territoriale	Ceduo			Fustaia			Tipo colturale speciale			Tipo colturale non definito			Tipo colturale non classificato			Totale Altri boschi caducifogli		
	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)
Piemonte	10 397 118	13.2	101.3	15 650 325	12.3	122.9	0	-	0	3 483 689	27.5	83.6	0	-	0	29 531 132	6.7	102.0
Valle d'Aosta	74 685	100.0	193.8	642 266	42.1	179.0	0	-	0	119 240	41.1	22.1	35 425	100.0	13.1	871 615	30.9	72.2
Lombardia	7 261 493	17.8	117.5	4 790 826	28.5	169.8	0	-	0	1 590 393	34.7	94.5	0	-	0	13 642 711	11.3	119.8
Alto Adige	150 845	86.7	133.0	236 958	92.4	267.6	0	-	0	140 277	73.0	185.5	0	-	0	528 080	47.6	167.4
Trentino	559 559	73.6	194.1	690 209	52.2	212.8	0	-	0	748 208	33.4	103.8	0	-	0	1 997 976	25.6	132.0
Veneto	1 379 498	31.4	94.7	1 355 015	37.4	103.7	0	-	0	443 333	56.9	47.5	0	-	0	3 177 845	17.3	85.1
Friuli V.G.	1 049 109	45.3	117.6	3 203 301	29.3	253.5	0	-	0	2 479 681	31.5	109.6	0	-	0	6 732 090	14.4	146.2
Liguria	792 601	35.3	72.1	1 291 631	45.3	185.5	0	-	0	225 811	62.1	30.8	0	-	0	2 310 043	23.0	84.1
Emilia Romagna	1 508 516	42.9	91.1	1 128 875	42.2	139.5	0	-	0	3 066 810	18.1	73.2	0	-	0	5 704 201	13.9	80.0
Toscana	3 942 931	20.4	138.9	1 785 599	48.5	176.5	0	-	0	1 845 283	41.8	92.9	0	-	0	7 573 813	13.4	99.5
Umbria	217 936	48.5	65.7	120 463	100.0	326.8	0	-	0	384 748	40.1	87.0	0	-	0	723 147	29.1	78.5
Marche	1 846 777	32.7	165.7	2 550 063	35.3	116.3	0	-	0	695 828	61.4	52.0	0	-	0	5 092 668	18.0	79.7
Lazio	1 560 165	28.0	83.0	569 146	77.9	90.9	0	-	0	898 873	42.1	56.7	0	-	0	3 028 184	19.2	60.9
Abruzzo	709 237	57.4	122.5	597 462	65.6	103.2	0	-	0	1 546 133	35.0	58.0	0	-	0	2 852 832	23.3	58.5
Molise	162 765	72.2	104.2	140 012	100.0	358.6	0	-	0	202 715	35.2	43.3	0	-	0	505 491	36.9	68.1
Campania	731 358	39.6	104.5	998 975	50.1	226.1	0	-	0	680 982	42.8	52.8	0	-	0	2 411 315	20.4	79.9
Puglia	185 054	53.2	59.6	1 578 278	40.1	213.9	0	-	0	110 223	63.5	94.6	0	-	0	1 873 555	33.3	160.8
Basilicata	555 326	39.5	106.9	416 316	58.2	101.5	0	-	0	115 422	45.9	16.3	0	-	0	1 087 064	26.4	49.5
Calabria	464 714	65.9	51.9	2 984 547	32.7	181.8	0	-	0	0	-	0	10 432	100.0	1.2	3 459 693	26.6	96.3
Sicilia	31 825	100.0	16.8	431 618	46.9	51.8	0	-	0	272 689	49.0	72.6	0	-	0	736 132	30.4	47.5
Sardegna	0	-	0	145 538	32.0	26.1	0	-	0	18 041	85.4	12.1	0	-	0	163 578	29.3	19.1
Italia	33 581 511	7.5	106.5	41 307 420	8.1	140.0	0	-	0	19 068 376	10.0	71.6	45 857	80.5	0.4	94 003 164	3.9	94.5

Categorie forestali, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm) degli alberi vivi per tipo colturale

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
Caratteri quantitativi

Tabella 1.3.5 - Valori totali e per unità di superficie del volume del fusto e dei rami grossi, distinti per tipo culturale, per la categoria forestale Leccete (parte 15 di 18)

Distretto territoriale	Ceduo			Fustaia			Tipo culturale speciale			Tipo culturale non definito			Tipo culturale non classificato			Totale Leccete		
	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)
Piemonte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	22 694	100.0	63.0	0	-	0	22 694	100.0	63.0
Veneto	215 525	47.0	96.2	0	-	0	0	-	0	13 856	100.0	37.1	0	-	0	229 381	44.3	76.8
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Liguria	858 889	30.7	146.5	4 033	100.0	11.0	0	-	0	259 356	52.3	50.7	0	-	0	1 122 278	24.5	80.7
Emilia Romagna	74 449	100.0	202.4	0	-	0	0	-	0	44 560	100.0	121.2	0	-	0	119 009	72.9	161.8
Toscana	8 834 257	10.6	81.8	1 166 749	45.4	269.1	0	-	0	54 723	100.0	30.3	44 784	100.0	3.8	10 100 513	9.5	80.1
Umbria	3 754 299	15.7	109.5	0	-	0	0	-	0	110 806	73.0	50.1	0	-	0	3 865 104	14.9	97.1
Marche	557 249	31.6	125.0	0	-	0	0	-	0	74 690	58.1	67.0	0	-	0	631 939	27.8	94.5
Lazio	3 220 154	16.5	91.0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	3 220 154	16.5	67.2
Abruzzo	332 863	48.5	114.9	29 351	100.0	81.1	0	-	0	136 474	48.4	62.8	0	-	0	498 687	32.2	57.4
Molise	57 592	100.0	147.5	0	-	0	0	-	0	20 117	100.0	51.5	0	-	0	77 708	69.8	66.4
Campania	1 941 376	24.3	92.8	48 203	100.0	26.2	0	-	0	384 507	59.8	208.8	0	-	0	2 374 086	19.1	64.0
Puglia	583 494	31.9	50.1	158 641	80.8	58.3	0	-	0	15 205	100.0	6.5	0	-	0	757 340	27.4	45.3
Basilicata	339 115	55.2	151.6	183 131	55.6	122.8	0	-	0	949	100.0	2.5	0	-	0	523 195	37.5	58.5
Calabria	3 018 670	33.9	147.1	2 187 336	60.7	325.7	0	-	0	0	-	0	0	-	0	5 206 006	26.6	119.3
Sicilia	516 619	51.1	104.8	593 424	38.9	78.3	0	-	0	211 647	71.7	93.1	0	-	0	1 321 690	23.0	72.6
Sardegna	8 416 988	12.8	75.7	5 627 665	20.3	80.3	0	-	0	1 386 927	31.8	36.1	96 937	70.8	3.5	15 528 516	8.9	62.8
Italia	32 721 539	6.3	89.6	9 998 533	18.5	101.9	0	-	0	2 736 510	20.3	44.0	141 721	57.9	1.5	45 598 302	5.3	73.5

Categorie forestali, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm) degli alberi vivi per tipo culturale

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
Caratteri quantitativi

Tabella 1.3.5 - Valori totali e per unità di superficie del volume del fusto e dei rami grossi, distinti per tipo colturale, per la categoria forestale Sugherete (parte 16 di 18)

Distretto territoriale	Ceduo			Fustaia			Tipo colturale speciale			Tipo colturale non definito			Tipo colturale non classificato			Totale Sugherete		
	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)
Piemonte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Veneto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Liguria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Toscana	197 478	62.8	109.3	19 509	100.0	27.0	336 274	33.6	93.1	0	-	0	0	-	0	553 261	29.8	90.1
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lazio	17 834	100.0	48.4	140 817	55.4	95.5	43 736	100.0	118.7	0	-	0	0	-	0	202 387	45.1	91.6
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	41 937	100.0	113.9	0	-	0	41 937	100.0	113.9
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Basilicata	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Calabria	5 814	100.0	7.8	348 525	49.8	133.4	32 826	100.0	44.0	0	-	0	0	-	0	387 164	44.1	79.8
Sicilia	0	-	0	278 067	26.7	31.9	130 406	100.0	68.8	61 356	100.0	40.5	0	-	0	469 828	31.0	30.2
Sardegna	42 802	100.0	16.4	3 496 589	14.9	47.6	2 669 218	21.0	59.1	581 484	42.3	38.0	0	-	0	6 790 093	9.8	48.7
Italia	263 928	50.2	39.6	4 283 507	13.1	49.3	3 212 459	18.3	62.0	684 777	37.5	39.9	0	-	0	8 444 671	8.6	50.1

Categorie forestali, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm) degli alberi vivi per tipo colturale

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
Caratteri quantitativi

Tabella 1.3.5 - Valori totali e per unità di superficie del volume del fusto e dei rami grossi, distinti per tipo colturale, per la categoria forestale Altri boschi di latifoglie sempreverdi (parte 17 di 18)

Distretto territoriale	Ceduo			Fustaia			Tipo colturale speciale			Tipo colturale non definito			Tipo colturale non classificato			Totale Altri boschi di latifoglie sempreverdi		
	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)
Piemonte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	43 579	100.0	98.9	0	-	0	0	-	0	0	-	0	9 580	100.0	21.7	53 159	83.9	60.3
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Veneto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Liguria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Toscana	7 844	100.0	21.7	0	-	0	0	-	0	10 460	100.0	28.9	28 675	100.0	39.7	46 979	61.7	32.5
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lazio	19 262	100.0	17.4	0	-	0	0	-	0	87 253	84.7	78.9	0	-	0	106 515	65.5	41.3
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	8 267	100.0	22.4	8 267	100.0	22.5
Puglia	26 338	64.7	17.0	131 512	35.0	26.0	0	-	0	55 083	57.4	28.4	0	-	0	212 933	26.2	24.9
Basilicata	0	-	0	35 392	96.6	47.5	0	-	0	0	-	0	0	-	0	35 392	96.6	15.8
Calabria	464 447	30.7	42.9	472 773	46.3	97.5	0	-	0	91 200	100.0	244.4	0	-	0	1 028 420	22.3	51.0
Sicilia	410 466	100.0	77.3	1 695 022	24.5	73.6	0	-	0	0	-	0	0	-	0	2 105 488	25.5	70.5
Sardegna	427 529	81.3	95.5	420 063	34.8	59.3	0	-	0	1 491	100.0	1.3	30 243	100.0	5.1	879 326	40.1	47.1
Italia	1 399 464	39.9	58.2	2 754 762	18.0	67.6	0	-	0	245 487	49.7	46.5	76 766	56.7	5.3	4 476 479	15.4	52.8

Categorie forestali, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm) degli alberi viv per tipo colturale

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
Caratteri quantitativi

Tabella 1.3.5 - Valori totali e per unità di superficie del volume del fusto e dei rami grossi, distinti per tipo colturale, per la categoria inventariale Boschi alti (parte 18 di 18)

Distretto territoriale	Ceduo			Fustaia			Tipo colturale speciale			Tipo colturale non definito			Tipo colturale non classificato			Totale Boschi alti		
	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)
Piemonte	54 237 048	5.6	150.4	64 647 230	5.9	180.0	2 812 738	34.3	247.6	4 995 789	22.5	88.9	128 744	71.1	2.5	126 821 547	3.1	151.0
Valle d'Aosta	375 007	45.4	194.7	14 430 495	8.1	191.8	0	-	0	455 552	54.3	47.3	73 247	70.7	6.3	15 334 302	7.6	156.0
Lombardia	41 217 181	7.0	153.4	58 977 698	7.1	268.6	0	-	0	4 306 610	21.4	121.9	922 140	45.7	17.5	105 423 629	4.2	182.4
Alto Adige	1 948 395	18.9	156.2	101 980 998	4.7	345.9	0	-	0	140 277	73.0	92.8	651 853	58.2	28.1	104 721 523	4.6	315.0
Trentino	8 142 567	17.1	149.3	91 497 652	5.7	382.7	0	-	0	5 570 979	21.3	106.1	504 340	58.3	18.9	105 715 538	4.8	283.5
Veneto	18 609 007	9.3	119.9	58 913 063	6.7	318.8	0	-	0	2 623 107	29.8	103.3	786 243	28.0	26.1	80 931 420	4.6	204.7
Friuli V.G.	7 827 748	19.0	181.6	48 750 934	8.1	356.2	0	-	0	10 413 804	13.8	103.8	74 463	69.8	2.1	67 066 949	5.4	212.1
Liguria	30 930 272	6.7	145.2	16 354 073	11.2	204.8	538 771	74.1	133.7	1 543 081	37.0	62.0	13 632	100.0	1.0	49 379 829	4.5	147.3
Emilia Romagna	48 402 690	5.5	143.2	15 222 781	13.0	182.3	842 882	44.4	191.0	6 437 973	14.5	64.2	157 014	64.6	6.1	71 063 339	3.9	128.7
Toscana	70 851 517	4.5	113.1	48 553 635	7.9	251.6	4 501 079	25.1	200.9	6 096 573	20.5	99.3	870 818	73.8	8.3	130 873 621	3.1	129.9
Umbria	20 440 213	6.2	74.0	5 897 407	17.5	142.8	60 468	100.0	164.0	2 743 916	18.8	72.5	0	-	0	29 142 004	4.8	79.2
Marche	12 157 017	10.1	82.6	9 263 899	15.2	145.8	62 467	100.0	168.1	2 747 625	24.8	58.3	0	-	0	24 231 008	6.6	83.5
Lazio	33 180 999	6.2	97.4	21 990 980	11.9	225.9	449 785	67.3	111.0	1 627 837	30.5	58.1	0	-	0	57 249 600	4.7	107.0
Abruzzo	16 497 876	10.3	125.4	28 750 506	9.1	209.0	143 725	70.2	198.5	4 765 488	17.5	55.9	246 992	90.2	7.2	50 404 587	4.6	129.5
Molise	5 872 731	14.5	84.0	7 296 329	17.4	252.5	0	-	0	1 354 334	27.0	51.3	0	-	0	14 523 394	9.0	110.5
Campania	14 318 420	9.9	87.3	22 803 201	10.7	275.3	1 460 015	34.7	79.3	3 732 233	18.3	67.1	40 034	82.0	0.7	42 353 904	6.0	111.5
Puglia	3 926 436	14.6	56.6	7 846 583	16.7	123.4	0	-	0	273 319	37.4	28.1	0	-	0	12 046 337	11.0	84.2
Basilicata	8 777 142	14.5	112.0	17 817 909	11.1	161.6	0	-	0	675 062	27.1	37.7	145 276	81.2	2.8	27 415 389	6.9	106.3
Calabria	16 891 162	12.5	126.8	69 631 727	6.0	273.6	32 826	100.0	12.6	307 592	51.7	28.4	127 088	91.1	2.2	86 990 394	4.7	190.0
Sicilia	4 621 384	17.4	91.5	14 811 692	9.6	99.4	175 789	78.5	77.3	3 515 188	22.0	110.6	950	100.0	0.0	23 125 002	6.7	91.2
Sardegna	9 234 125	12.3	71.7	16 973 967	9.3	64.5	2 669 218	21.0	59.1	2 152 638	23.7	31.5	256 230	50.3	6.0	31 286 179	5.8	57.1
Italia	428 458 935	1.9	117.0	742 412 756	1.8	235.1	13 749 762	13.0	116.2	66 478 977	5.3	75.0	4 999 063	19.9	6.6	1 256 099 493	1.1	146.4

Categorie inventariali, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm) degli alberi vivi per tipo colturale

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
Caratteri quantitativi

Tabella 1.3.6 - Valori totali e per unità di superficie del volume del fusto e dei rami grossi, distinti per tipo colturale, per la categoria forestale Pioppeti artificiali (parte 1 di 4)

Distretto territoriale	Ceduo			Fustaia			Tipo colturale speciale			Tipo colturale non definito			Tipo colturale non classificato			Totale Pioppeti artificiali		
	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)
Piemonte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	2 375 370	17.9	107.1	2 375 370	17.9	107.1
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	2 462 655	20.4	103.9	2 462 655	20.4	103.9
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Veneto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	241 025	48.8	138.0	241 025	48.8	138.0
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	570 774	29.8	98.2	570 773	29.8	98.2
Liguria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	39 233	100.0	107.1	39 233	100.0	107.1
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 081 651	21.5	136.0	1 081 651	21.5	136.0
Toscana	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	274 194	48.9	149.0	274 194	48.9	149.0
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	58 033	100.0	157.4	58 033	100.0	157.4
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	14 222	100.0	38.3	14 222	100.0	38.3
Lazio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	107 123	100.0	290.7	107 123	100.0	290.7
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	59 799	100.0	165.2	59 799	100.0	165.2
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	104 950	94.9	213.9	104 950	94.9	213.9
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	93 674	56.3	223.4	93 674	56.3	223.4
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Basilicata	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Calabria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	35 575	100.0	118.4	35 575	100.0	118.4
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Italia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	7 518 275	10.2	113.5	7 518 275	10.2	113.5

Categorie forestali, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm) degli alberi vivi per tipo colturale

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
Caratteri quantitativi

Tabella 1.3.6 - Valori totali e per unità di superficie del volume del fusto e dei rami grossi, distinti per tipo colturale, per la categoria forestale Piantagioni di altre latifoglie (parte 2 di 4)

Distretto territoriale	Ceduo			Fustaia			Tipo colturale speciale			Tipo colturale non definito			Tipo colturale non classificato			Totale Piantagioni di altre latifoglie		
	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)
Piemonte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	290 906	38.1	60.3	290 905	38.2	60.3
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	54 462	78.4	20.2	54 462	78.4	20.2
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Veneto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	18 987	100.0	55.3	18 987	100.0	55.3
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	115 961	75.7	81.5	115 961	75.7	81.5
Liguria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	75 995	60.7	53.3	75 995	60.7	53.3
Toscana	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	42 184	58.6	19.2	42 184	58.6	19.2
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	54 632	39.8	18.1	54 632	39.8	18.1
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	48 392	80.9	57.4	48 392	80.9	57.4
Lazio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	73 360	72.3	54.9	73 360	72.3	54.9
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	27 253	66.8	35.8	27 253	66.8	35.8
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	2 042	61.9	5.1	2 042	61.9	5.1
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	18 921	71.0	25.7	18 921	71.0	25.7
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	4 920	78.2	10.1	4 920	78.2	10.1
Basilicata	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Calabria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	15 899	100.0	18.8	15 899	100.0	18.8
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	56 190	95.7	49.4	56 190	95.7	49.4
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 076 282	27.4	58.2	1 076 282	27.4	58.2
Italia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 976 387	17.5	48.2	1 976 387	17.6	48.2

Categorie forestali, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm) degli alberi vivi per tipo colturale

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
Caratteri quantitativi

Tabella 1.3.6 - Valori totali e per unità di superficie del volume del fusto e dei rami grossi, distinti per tipo colturale, per la categoria forestale Piantagioni di conifere (parte 3 di 4)

Distretto territoriale	Ceduo			Fustaia			Tipo colturale speciale			Tipo colturale non definito			Tipo colturale non classificato			Totale Piantagioni di conifere		
	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)
Piemonte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	280 994	58.7	180.7	280 994	58.7	180.7
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	95 978	100.0	217.7	95 978	100.0	217.7
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Veneto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	76 318	100.0	205.4	76 318	100.0	205.4
Liguria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	116 782	100.0	317.5	116 782	100.0	317.5
Toscana	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	725 736	59.4	499.8	725 736	59.4	499.8
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lazio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	103 383	100.0	266.2	103 383	100.0	266.2
Basilicata	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	230 731	46.0	123.8	230 731	46.0	123.8
Calabria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	655 083	58.8	438.9	655 083	58.8	438.9
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	466 827	38.3	66.1	466 827	38.3	66.1
Italia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	2 751 832	24.2	183.5	2 751 832	24.2	183.5

Categorie forestali, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm) degli alberi vivi per tipo colturale

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
Caratteri quantitativi

Tabella 1.3.6 - Valori totali e per unità di superficie del volume del fusto e dei rami grossi, distinti per tipo colturale, per la categoria inventariale Impianti di arboricoltura da legno (parte 4 di 4)

Distretto territoriale	Ceduo			Fustaia			Tipo colturale speciale			Tipo colturale non definito			Tipo colturale non classificato			Totale Impianti di arboricoltura da legno		
	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)
Piemonte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	2 947 269	15.7	103.2	2 947 269	15.7	103.2
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	2 613 095	19.6	97.4	2 613 095	19.6	97.4
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Veneto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	260 012	45.4	124.4	260 012	45.4	124.4
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	763 052	26.8	100.3	763 052	26.8	100.3
Liguria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	39 233	100.0	107.1	39 233	100.0	107.1
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 274 428	20.6	130.8	1 274 428	20.6	130.8
Toscana	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 042 114	43.2	189.7	1 042 114	43.2	189.7
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	112 665	55.0	33.3	112 665	55.0	33.3
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	62 614	66.5	51.6	62 614	66.5	51.6
Lazio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	180 483	66.2	105.9	180 483	66.2	105.9
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	87 051	71.8	77.5	87 051	71.8	77.5
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	106 992	93.1	120.0	106 992	93.1	120.0
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	112 595	48.3	97.4	112 595	48.3	97.4
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	108 303	95.5	123.5	108 303	95.5	123.5
Basilicata	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	230 731	46.0	123.8	230 731	46.0	123.8
Calabria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	706 558	54.7	267.7	706 558	54.8	267.7
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	56 190	95.7	49.4	56 190	95.7	49.4
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 543 109	22.2	60.4	1 543 109	22.2	60.4
Italia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	12 246 493	8.7	100.2	12 246 493	8.7	100.2

Categorie inventariali, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm) degli alberi vivi per tipo colturale

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
Caratteri quantitativi

Tabella 1.3.7 - Valori totali e per unità di superficie del volume del fusto e dei rami grossi, distinti per tipo colturale, per la categoria inventariale Aree temporaneamente prive di soprassuolo

Distretto territoriale	Ceduo			Fustaia			Tipo colturale speciale			Tipo colturale non definito			Tipo colturale non classificato			Totale Aree temporaneamente prive di soprassuolo		
	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)
Piemonte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	7 614	60.2	3.3	7 613	60.2	3.3
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	467 004	31.4	109.6	467 004	31.4	109.6
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	61 011	97.3	24.2	61 011	97.3	24.2
Veneto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	4 529	100.0	13.4	4 529	100.0	13.4
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Liguria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	19 730	56.8	5.7	19 730	56.8	5.7
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	356	72.6	0.2	356	72.6	0.3
Toscana	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	40 250	66.0	15.6	40 250	66.0	15.6
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lazio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	80 552	46.9	11.1	80 552	46.9	11.1
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 193	100.0	1.0	1 193	100.0	1.0
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	5 598	100.0	22.4	5 598	100.0	22.4
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	36 195	59.6	11.2	36 194	59.6	11.2
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	5 844	100.0	3.0	5 844	100.0	3.0
Basilicata	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	15 086	73.0	4.6	15 086	73.0	4.6
Calabria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	270 501	57.0	35.5	270 501	57.0	35.5
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 605	86.9	1.1	1 605	86.9	1.1
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	53 445	56.1	5.6	53 445	56.1	5.6
Italia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 070 512	21.4	19.8	1 070 512	21.4	19.8

Categorie inventariali, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm) degli alberi vivi per tipo colturale

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.3.8 - Valori totali e per unità di superficie del volume del fusto e dei rami grossi dei tipi colturali coetanei del Bosco, ripartiti per classi di età (parte 1 di 9, Cedui).

Distretto territoriale	Classi di età														
	0-10 anni			11-20 anni			21-30 anni			31-40 anni			41-80 anni		
	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹
Piemonte	328 955	54.1	24.1	2 476 399	26.1	77.7	7 319 456	17.9	115.4	10 482 726	15.9	143.3	28 232 720	9.6	185.7
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	53 951	100.0	140.0	63 248	100.0	164.2
Lombardia	443 665	83.2	129.5	1 243 701	33.2	55.4	5 808 815	18.8	103.2	9 672 298	17.5	148.1	18 355 910	14.5	198.4
Alto Adige	20 219	100.0	35.7	83 479	60.4	59.7	0	-	0	350 947	48.5	188.2	1 019 978	29.1	171.1
Trentino	0	-	0	204 636	100.0	125.0	697 851	56.9	117.8	974 119	51.5	127.1	2 981 522	25.0	121.8
Veneto	108 851	64.3	24.2	821 167	39.4	68.0	3 736 652	20.3	97.2	4 875 893	21.1	123.8	8 437 656	17.4	147.7
Friuli V.G.	0	-	0	159 021	100.0	118.9	809 058	40.8	110.5	792 395	57.9	222.1	3 424 885	35.6	321.1
Liguria	361 208	51.9	39.4	352 908	51.9	43.4	3 860 355	21.5	111.6	7 450 053	18.2	144.9	13 217 221	13.5	171.1
Emilia Romagna	575 206	47.4	76.6	1 556 346	33.3	105.7	8 058 855	16.6	114.6	14 506 163	13.1	143.3	18 817 577	11.5	167.4
Toscana	450 125	62.6	64.7	4 567 275	18.0	75.3	12 149 579	12.9	93.2	17 378 681	11.5	108.6	27 013 646	9.5	134.8
Umbria	96 130	73.5	26.7	2 145 908	24.1	61.9	2 108 159	22.9	53.6	2 030 165	23.8	51.7	10 395 090	10.7	84.3
Marche	0	-	0	970 064	39.3	93.9	2 549 191	19.5	53.8	3 800 290	19.1	76.5	4 671 094	22.4	127.2
Lazio	130 294	60.5	30.2	4 721 851	17.3	75.6	7 653 277	15.5	90.1	9 390 068	15.0	96.6	8 646 452	16.1	123.7
Abruzzo	126 664	49.7	27.1	232 884	57.3	40.8	1 024 133	32.8	67.4	2 096 540	26.6	90.0	8 889 636	16.1	157.6
Molise	7 497	71.1	4.0	267 460	65.4	120.3	1 943 205	22.6	69.8	835 979	32.5	62.2	1 080 144	44.9	93.6
Campania	1 230 696	28.6	45.8	3 638 826	22.2	73.7	5 183 121	18.1	93.2	2 685 145	31.4	136.3	775 273	53.9	174.7
Puglia	0	-	0	177 532	54.3	38.1	669 675	27.0	30.7	1 081 957	29.7	60.1	1 366 403	36.3	96.4
Basilicata	0	-	0	670 429	34.7	47.3	1 718 888	28.2	71.5	1 144 982	29.5	88.9	3 493 853	27.5	195.7
Calabria	227 618	45.1	21.3	2 907 658	29.7	113.5	2 418 056	35.5	107.1	2 155 184	39.5	147.0	5 577 873	27.5	196.5
Sicilia	65 100	100.0	103.0	268 390	55.5	95.5	559 259	49.1	55.8	856 158	42.1	108.3	2 480 097	27.7	105.5
Sardegna	73 707	72.6	58.1	146 503	52.8	21.3	643 264	42.2	58.7	1 347 858	29.7	70.3	3 999 465	21.3	92.1
Italia	4 245 935	17.0	42.6	27 612 437	7.6	74.0	68 910 848	5.2	89.9	93 961 553	5.0	114.7	172 939 740	3.9	148.7

Tipi colturali coetanei del Bosco, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm) degli alberi vivi per classi di età

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.3.8 - Valori totali e per unità di superficie del volume del fusto e dei rami grossi dei tipi colturali coetanei del Bosco, ripartiti per classi di età (parte 2 di 9, Cedui).

Distretto territoriale	Classi di età									Totale Cedui		
	81-120 anni			Più di 120 anni			Superficie non classificata per età			Volume m³	ES (%)	Volume m³ ha ⁻¹
	Volume m³	ES (%)	Volume m³ ha ⁻¹	Volume m³	ES (%)	Volume m³ ha ⁻¹	Volume m³	ES (%)	Volume m³ ha ⁻¹			
Piemonte	2 555 221	39.2	255.2	0	-	0	2 841 571	32.6	172.0	54 237 048	5.6	150.4
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	257 808	58.7	223.0	375 007	45.4	194.6
Lombardia	1 252 365	56.1	191.1	743 765	100.0	447.6	3 696 662	33.4	181.1	41 217 181	7.0	153.4
Alto Adige	158 480	70.8	190.5	90 592	100.0	199.7	224 699	71.6	160.6	1 948 395	18.9	156.2
Trentino	1 409 166	50.4	208.6	0	-	0	1 875 273	50.9	232.4	8 142 567	17.1	149.3
Veneto	613 084	100.0	368.2	0	-	0	15 704	70.7	8.0	18 609 007	9.3	119.9
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	2 642 389	29.8	130.7	7 827 748	19.0	181.6
Liguria	0	-	0	0	-	0	5 688 528	22.2	175.5	30 930 272	6.7	145.2
Emilia Romagna	77 914	100.0	61.2	0	-	0	4 810 629	24.2	157.2	48 402 690	5.5	143.2
Toscana	821 458	61.5	132.5	0	-	0	8 470 752	19.0	137.3	70 851 517	4.5	113.1
Umbria	2 085 328	33.3	142.8	129 095	100.0	89.8	1 450 339	30.7	72.9	20 440 213	6.2	74.0
Marche	27 904	100.0	18.2	0	-	0	138 474	100.0	90.1	12 157 017	10.1	82.6
Lazio	1 373 569	51.6	250.4	185 925	100.0	132.7	1 079 563	41.1	72.3	33 180 999	6.2	97.4
Abruzzo	3 334 084	29.3	195.1	192 290	100.0	144.1	601 646	57.6	76.9	16 497 876	10.3	125.4
Molise	0	-	0	0	-	0	1 738 445	38.8	134.1	5 872 731	14.5	84.0
Campania	298 808	100.0	210.6	0	-	0	506 552	61.8	77.1	14 318 420	9.9	87.3
Puglia	0	-	0	0	-	0	630 870	35.0	58.8	3 926 436	14.6	56.6
Basilicata	0	-	0	0	-	0	1 748 990	42.4	185.7	8 777 141	14.5	112.0
Calabria	164 095	100.0	113.1	0	-	0	3 440 677	31.2	115.5	16 891 162	12.5	126.8
Sicilia	224 839	73.7	75.7	0	-	0	167 542	71.3	63.1	4 621 384	17.4	91.5
Sardegna	903 926	56.1	112.2	0	-	0	2 119 401	28.7	54.3	9 234 125	12.3	71.7
Italia	15 300 240	14.6	178.1	1 341 666	60.1	213.4	44 146 515	8.1	126.2	428 458 935	1.9	117.0

Tipi colturali coetanei del Bosco, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm) degli alberi vivi per classi di età

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.3.8 - Valori totali e per unità di superficie del volume del fusto e dei rami grossi dei tipi culturali coetanei del Bosco, ripartiti per classi di età (parte 3 di 9, Fustaie coetanee e Fustaie transitorie).

Distretto territoriale	Classi di età														
	0-10 anni			11-20 anni			21-30 anni			31-40 anni			41-80 anni		
	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹
Piemonte	193 210	94.4	70.9	649 458	47.6	85.1	985 579	34.1	68.9	3 613 341	29.7	207.5	9 827 947	19.9	216.2
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	227 762	86.7	295.6
Lombardia	0	-	0	0	-	0	129 201	53.2	32.0	2 450 685	44.7	346.9	10 213 045	24.3	366.4
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	1 722 834	67.6	251.2	41 229	100.0	30.7	13 196 152	19.5	339.8
Trentino	0	-	0	0	-	0	522 120	100.0	372.3	843 013	61.0	236.1	16 163 665	20.3	388.9
Veneto	0	-	0	159 534	51.4	38.4	848 770	39.6	179.6	3 699 806	32.5	298.7	12 026 562	21.1	426.7
Friuli V.G.	0	-	0	64 026	100.0	59.9	136 606	87.5	90.8	3 880 274	33.0	371.3	6 858 144	23.5	306.5
Liguria	0	-	0	0	-	0	889 230	57.4	259.3	1 214 200	50.2	293.4	5 563 125	22.5	231.1
Emilia Romagna	0	-	0	190 569	100.0	74.0	2 011 148	32.9	137.5	2 495 976	29.7	204.7	4 189 289	29.1	240.7
Toscana	6 885	100.0	4.6	0	-	0	951 648	41.8	176.6	5 031 177	24.0	299.5	20 597 058	13.8	301.1
Umbria	0	-	0	12 992	100.0	35.2	350 399	39.3	105.6	666 628	36.5	139.1	664 489	46.5	112.7
Marche	0	-	0	27 980	98.2	31.4	237 631	51.2	110.3	421 986	50.5	107.1	1 065 000	33.9	186.1
Lazio	0	-	0	574	100.0	1.6	223 304	88.2	126.9	1 290 719	33.9	162.3	5 730 152	24.6	253.8
Abruzzo	0	-	0	168 799	84.2	155.4	142 233	62.8	74.8	2 042 063	34.4	148.7	7 988 389	20.0	246.9
Molise	0	-	0	0	-	0	217 752	48.5	111.6	554 616	68.2	284.1	468 700	100.0	646.4
Campania	770	100.0	2.0	179 999	58.2	159.6	277 812	47.6	76.0	2 817 795	32.9	282.5	9 529 937	20.0	344.9
Puglia	0	-	0	11 337	100.0	29.2	288 544	55.4	60.9	1 047 443	47.9	137.1	539 417	59.5	124.0
Basilicata	0	-	0	259 931	78.7	97.6	612 928	34.1	86.1	1 437 878	27.0	122.4	4 977 680	26.4	212.7
Calabria	0	-	0	301 213	97.7	258.3	4 213 731	36.2	290.9	7 363 056	23.9	298.2	16 136 454	17.8	382.9
Sicilia	0	-	0	628 341	44.1	57.1	1 955 064	31.8	131.9	2 986 406	33.2	198.1	2 192 291	32.2	149.0
Sardegna	22 572	69.1	5.1	283 382	37.8	24.1	1 785 365	24.9	92.5	1 250 019	52.6	141.6	1 827 512	41.1	100.8
Italia	223 437	82.0	24.6	2 938 137	21.3	63.5	18 501 896	13.0	140.7	45 148 311	8.5	230.7	149 982 769	5.5	292.6

Tipi culturali coetanei del Bosco, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm) degli alberi vivi per classi di età

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.3.8 - Valori totali e per unità di superficie del volume del fusto e dei rami grossi dei tipi colturali coetanei del Bosco, ripartiti per classi di età (parte 4 di 9, Fustaie coetanee e Fustaie transitorie).

Distretto territoriale	Classi di età									Totale Fustaie coetanee e Fustaie transitorie		
	81-120 anni			Più di 120 anni			Superficie non classificata per età					
	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹
Piemonte	4 702 259	26.8	222.4	3 673 842	29.2	178.7	2 602 126	30.1	143.4	26 247 764	-	178.1
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	21 393	70.0	13.9	249 155	-	107.8
Lombardia	4 238 680	46.0	511.2	0	-	0	3 352 286	50.0	384.7	20 383 897	-	364.1
Alto Adige	25 465 454	15.4	452.1	39 217 183	12.4	477.0	1 793 209	43.1	253.2	81 436 062	-	422.7
Trentino	10 265 706	25.4	421.7	14 253 323	27.2	600.3	3 050 670	42.9	280.6	45 098 496	-	427.5
Veneto	3 190 719	48.3	547.5	2 625 253	45.2	455.2	4 102 710	31.8	319.5	26 653 355	-	360.7
Friuli V.G.	9 581 902	25.4	523.5	5 055 670	35.1	376.1	10 110 170	24.6	314.3	35 686 793	-	359.3
Liguria	191 474	100.0	127.1	365 097	72.1	177.6	1 389 439	46.4	211.7	9 612 564	-	230.2
Emilia Romagna	476 585	100.0	259.2	0	-	0	295 715	55.1	37.0	9 659 282	-	170.5
Toscana	3 579 800	40.0	328.8	1 024 874	70.2	1160.4	3 024 552	34.0	183.6	34 215 994	-	284.4
Umbria	235 241	100.0	510.5	234 377	100.0	508.6	363 422	52.9	103.8	2 527 550	-	134.4
Marche	0	-	0	0	-	0	433 208	56.2	91.1	2 185 805	-	125.2
Lazio	1 979 893	45.8	294.2	857 027	74.2	415.4	375 144	85.0	135.8	10 456 813	-	236.5
Abruzzo	5 730 739	23.6	219.9	6 118 143	28.0	395.4	1 277 110	45.3	137.6	23 467 476	-	234.9
Molise	1 056 176	62.3	252.5	0	-	0	948 399	50.1	327.0	3 245 642	-	277.1
Campania	3 307 016	40.2	393.4	0	-	0	0	-	0	16 113 329	-	308.2
Puglia	141 744	100.0	182.5	0	-	0	33 454	81.2	18.2	2 061 939	-	104.5
Basilicata	2 498 995	44.1	343.6	138 965	100.0	110.4	1 394 156	36.5	147.1	11 320 533	-	179.9
Calabria	834 619	70.7	416.4	0	-	0	6 273 364	27.8	268.7	35 122 436	-	325.7
Sicilia	36 660	75.0	22.5	0	-	0	415 011	57.2	70.2	8 213 773	-	130.1
Sardegna	52 635	100.0	32.1	0	-	0	3 495 250	23.7	68.4	8 716 736	-	75.7
Italia	77 566 299	8.6	373.6	73 563 755	9.4	438.1	44 750 789	10.0	187.7	412 675 392	-	273.5

Tipi colturali coetanei del Bosco, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm) degli alberi vivi per classi di età

Tabella 1.3.8 - Valori totali e per unità di superficie del volume del fusto e dei rami grossi dei tipi culturali coetanei del Bosco, ripartiti per classi di età (parte 5 di 9, Impianti di arboricoltura da legno).

Distretto territoriale	Classi di età														
	0-10 anni			11-20 anni			21-30 anni			31-40 anni			41-80 anni		
	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹
Piemonte	898 209	41.3	101.3	1 051 390	39.2	84.1	487 773	57.0	107.8	174 959	78.9	234.3	311 884	60.7	218.5
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	303 697	51.6	31.4	1 776 047	30.3	129.9	311 507	100.0	203.8	0	-	0	221 844	71.4	112.7
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Veneto	85 236	73.6	124.1	174 775	59.7	124.5	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Friuli V.G.	28 554	64.2	16.8	466 383	29.7	113.4	182 683	69.0	168.6	0	-	0	0	-	0
Liguria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	39 233	100.0	107.1	0	-	0
Emilia Romagna	677 176	32.3	142.0	440 929	38.8	124.3	118 598	98.5	161.2	37 725	74.6	54.6	0	-	0
Toscana	0	-	0	247 552	51.8	86.1	205 761	70.1	143.4	0	-	0	583 173	71.7	807.0
Umbria	30 508	51.0	15.3	77 256	78.1	74.9	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Marche	0	-	0	2 949	100.0	7.9	59 666	69.6	70.8	0	-	0	0	-	0
Lazio	19 461	80.9	32.5	3 129	100.0	8.5	157 893	75.1	214.3	0	-	0	0	-	0
Abruzzo	0	-	0	11 165	76.3	28.0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Molise	1 090	100.0	10.9	952	67.0	3.2	5 462	100.0	54.5	0	-	0	0	-	0
Campania	10 280	100.0	27.9	102 314	52.2	129.9	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Puglia	1 297	100.0	12.9	0	-	0	0	-	0	0	-	0	103 383	100.0	266.2
Basilicata	0	-	0	0	-	0	60 338	100.0	161.8	87 007	71.2	116.7	83 387	74.1	111.8
Calabria	0	-	0	35 575	100.0	236.9	62 594	100.0	125.8	608 389	64.5	444.7	0	-	0
Sicilia	1 829	163.9	3.2	0	-	0	54 361	100.0	95.6	0	-	0	0	-	0
Sardegna	162 709	60.5	34.0	531 710	39.6	56.4	248 134	36.8	35.4	189 286	78.9	111.0	63 104	100.0	148.0
Italia	2 220 047	21.4	64.0	4 922 126	15.6	96.6	1 954 769	26.0	100.5	1 136 598	39.5	202.1	1 366 774	36.9	240.6

Tipi culturali coetanei del Bosco, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm) degli alberi vivi per classi di età

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.3.8 - Valori totali e per unità di superficie del volume del fusto e dei rami grossi dei tipi colturali coetanei del Bosco, ripartiti per classi di età (parte 6 di 9, Impianti di arboricoltura da legno).

Distretto territoriale	Classi di età									Totale Impianti di arboricoltura da legno		
	81-120 anni			Più di 120 anni			Superficie non classificata per età			Volume	ES	Volume
	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	m ³	(%)	m ³ ha ⁻¹
Piemonte	0	-	0	0	-	0	23 055	100.0	47.6	2 947 269	-	103.2
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	2 613 095	-	97.4
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Veneto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	260 012	-	124.4
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	85 431	100.0	120.0	763 052	-	100.3
Liguria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	39 233	-	107.1
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 274 428	-	130.8
Toscana	0	-	0	0	-	0	5 628	100.0	12.2	1 042 114	-	189.7
Umbria	0	-	0	0	-	0	4 901	100.0	13.3	112 665	-	33.3
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	62 614	-	51.6
Lazio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	180 483	-	105.9
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	75 887	81.6	104.8	87 051	-	77.5
Molise	0	-	0	0	-	0	99 487	100.0	254.8	106 992	-	120.0
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	112 595	-	97.4
Puglia	0	-	0	0	-	0	3 623	100.0	9.3	108 303	-	123.5
Basilicata	0	-	0	0	-	0	0	-	0	230 731	-	123.8
Calabria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	706 558	-	267.7
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	56 190	-	49.4
Sardegna	0	-	0	0	-	0	348 167	80.8	157.4	1 543 109	-	60.4
Italia	0	-	0	0	-	0	646 179	49.1	109.7	12 246 493	-	100.2

Tipi colturali coetanei del Bosco, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm) degli alberi vivi per classi di età

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.3.8 - Valori totali e per unità di superficie del volume del fusto e dei rami grossi dei tipi colturali coetanei del Bosco, ripartiti per classi di età (parte 7 di 9, Aree temporaneamente prive di soprassuolo).

Distretto territoriale	Classi di età			Totale Aree temporaneamente prive di soprassuolo		
	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹
Piemonte	7 613	60.2	3.3	7 613	60.2	3.3
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0
Alto Adige	467 004	31.4	109.6	467 004	31.4	109.6
Trentino	61 011	97.3	24.2	61 011	97.3	24.2
Veneto	4 529	100.0	13.4	4 529	100.0	13.4
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0
Liguria	19 730	56.8	5.7	19 730	56.8	5.7
Emilia Romagna	356	72.6	0.2	356	72.6	0.3
Toscana	40 250	66.0	15.6	40 250	66.0	15.6
Umbria	0	-	0	0	-	0
Marche	0	-	0	0	-	0
Lazio	80 552	46.9	11.1	80 552	46.9	11.1
Abruzzo	1 193	100.0	1.0	1 193	100.0	1.0
Molise	5 598	100.0	22.4	5 598	100.0	22.4
Campania	36 194	59.6	11.2	36 194	59.6	11.2
Puglia	5 844	100.0	3.0	5 844	100.0	3.0
Basilicata	15 086	73.0	4.6	15 086	73.0	4.6
Calabria	270 501	57.0	35.5	270 501	57.0	35.5
Sicilia	1 605	86.9	1.1	1 605	86.9	1.1
Sardegna	53 445	56.1	5.6	53 445	56.1	5.6
Italia	1 070 512	21.4	19.8	1 070 512	21.4	19.8

Tipi colturali coetanei del Bosco, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm) degli alberi vivi per classi di età

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.3.8 - Valori totali e per unità di superficie del volume del fusto e dei rami grossi dei tipi colturali coetanei del Bosco, ripartiti per classi di età (parte 8 di 9, totale macrocategoria Bosco).

Distretto territoriale	Classi di età														
	0-10 anni			11-20 anni			21-30 anni			31-40 anni			41-80 anni		
	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹
Piemonte	1 427 987	-	51.9	4 177 247	-	80.3	8 792 808	-	106.9	14 271 027	-	156.3	38 372 550	-	192.9
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	53 951	-	140.0	291 011	-	251.8
Lombardia	747 362	-	52.7	3 019 748	-	83.6	6 249 523	-	101.1	12 122 984	-	167.5	28 790 798	-	235.3
Alto Adige	487 224	-	100.9	83 479	-	59.7	1 722 834	-	251.2	392 176	-	122.2	14 216 130	-	317.3
Trentino	61 011	-	24.2	204 636	-	125.0	1 219 971	-	166.5	1 817 132	-	161.7	19 145 186	-	289.9
Veneto	198 616	-	35.9	1 155 476	-	65.5	4 585 422	-	106.2	8 575 699	-	165.6	20 464 218	-	239.9
Friuli V.G.	28 554	-	16.8	689 431	-	105.8	1 128 347	-	113.9	4 672 668	-	333.3	10 283 028	-	311.2
Liguria	380 938	-	30.2	352 908	-	43.4	4 749 585	-	125.0	8 703 485	-	155.6	18 780 345	-	185.4
Emilia Romagna	1 252 738	-	91.2	2 187 844	-	104.9	10 188 600	-	118.9	17 039 863	-	149.4	23 006 866	-	177.2
Toscana	497 260	-	45.1	4 814 827	-	75.8	13 306 987	-	97.0	22 409 859	-	126.7	48 193 877	-	178.8
Umbria	126 637	-	22.7	2 236 156	-	62.0	2 458 558	-	57.7	2 696 793	-	61.2	11 059 579	-	85.6
Marche	0	-	0.0	1 000 992	-	86.3	2 846 487	-	56.5	4 222 276	-	78.8	5 736 094	-	135.2
Lazio	230 307	-	18.9	4 725 554	-	74.8	8 034 474	-	91.9	10 680 788	-	101.5	14 376 604	-	155.5
Abruzzo	127 857	-	21.7	412 847	-	57.3	1 166 365	-	68.3	4 138 603	-	111.8	16 878 025	-	190.1
Molise	14 185	-	6.4	268 412	-	106.4	2 166 420	-	72.5	1 390 595	-	90.3	1 548 844	-	126.2
Campania	1 277 941	-	41.4	3 921 139	-	76.5	5 460 933	-	92.2	5 502 940	-	185.5	10 305 209	-	321.4
Puglia	7 141	-	3.5	188 869	-	37.4	958 219	-	36.1	2 129 400	-	83.0	2 009 202	-	106.2
Basilicata	15 086	-	4.6	930 360	-	55.2	2 392 153	-	75.8	2 669 867	-	105.2	8 554 920	-	203.7
Calabria	498 120	-	26.5	3 244 446	-	120.4	6 694 381	-	178.2	10 126 628	-	248.7	21 714 327	-	307.9
Sicilia	68 534	-	25.8	896 730	-	64.9	2 568 683	-	101.1	3 842 565	-	167.2	4 672 388	-	122.3
Sardegna	312 433	-	15.5	961 596	-	34.3	2 676 762	-	71.8	2 787 163	-	93.8	5 890 081	-	95.1
Italia	7 759 931	-	39.3	35 472 700	-	75.4	89 367 513	-	97.4	140 246 462	-	137.4	324 289 283	-	192.9

Tipi colturali coetanei del Bosco, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm) degli alberi vivi per classi di età

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.3.8 - Valori totali e per unità di superficie del volume del fusto e dei rami grossi dei tipi colturali coetanei del Bosco, ripartiti per classi di età (parte 9 di 9, totale macrocategoria Bosco).

Distretto territoriale	Classi di età									Totale tipi colturali coetanei del Bosco		
	81-120 anni			Più di 120 anni			Superficie non classificata per età			Volume	ES	Volume
	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	m ³	(%)	m ³ ha ⁻¹
Piemonte	7 257 481	-	233.0	3 673 842	-	178.7	5 466 751	-	155.5	83 439 694	-	154.8
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	279 201	-	103.5	624 163	-	143.5
Lombardia	5 491 045	-	369.9	743 765	-	447.6	7 048 948	-	242.0	64 214 172	-	182.2
Alto Adige	25 623 935	-	448.3	39 307 775	-	475.5	2 017 909	-	237.9	83 851 461	-	400.4
Trentino	11 674 872	-	375.4	14 253 323	-	600.3	4 925 943	-	260.1	53 302 074	-	327.9
Veneto	3 803 803	-	507.7	2 625 253	-	455.2	4 118 415	-	278.3	45 526 902	-	196.7
Friuli V.G.	9 581 902	-	523.5	5 055 670	-	376.1	12 837 991	-	241.8	44 277 592	-	295.1
Liguria	191 474	-	127.1	365 097	-	177.6	7 077 967	-	181.6	40 601 799	-	157.0
Emilia Romagna	554 499	-	178.2	0	-	0	5 106 345	-	132.3	59 336 755	-	146.2
Toscana	4 401 259	-	257.6	1 024 874	-	1160.4	11 500 932	-	146.3	106 149 875	-	140.7
Umbria	2 320 569	-	154.1	363 472	-	191.4	1 818 662	-	76.6	23 080 428	-	77.4
Marche	27 904	-	18.2	0	-	0	571 682	-	90.8	14 405 436	-	86.9
Lazio	3 353 462	-	274.5	1 042 951	-	301.1	1 454 707	-	82.2	43 898 847	-	111.5
Abruzzo	9 064 823	-	210.1	6 310 433	-	375.4	1 954 643	-	109.6	40 053 596	-	171.3
Molise	1 056 176	-	252.5	0	-	0	2 786 331	-	171.4	9 230 963	-	111.6
Campania	3 605 823	-	367.0	0	-	0	506 552	-	66.0	30 580 538	-	138.6
Puglia	141 744	-	182.5	0	-	0	667 947	-	51.6	6 102 522	-	66.4
Basilicata	2 498 995	-	343.6	138 965	-	110.4	3 143 146	-	166.4	20 343 491	-	138.9
Calabria	998 714	-	289.0	0	-	0	9 714 041	-	182.3	52 990 657	-	210.9
Sicilia	261 499	-	56.8	0	-	0	582 553	-	68.0	12 892 952	-	110.9
Sardegna	956 561	-	98.7	0	-	0	5 962 818	-	64.6	19 547 415	-	70.0
Italia	92 866 539	-	316.4	74 905 421	-	430.0	89 543 484	-	150.7	854 451 332	-	159.8

Tipi colturali coetanei del Bosco, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm) degli alberi vivi per classi di età

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.3.9 - Valori totali e per unità di superficie volume del fusto e dei rami grossi dei Cedui, ripartiti per classi di età, per le Faggete (parte 1 di 22).

Distretto territoriale	Classi di età														
	0-10 anni			11-20 anni			21-30 anni			31-40 anni			41-80 anni		
	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹
Piemonte	0	-	0	0	-	0	176 314	72.5	65.3	2 462 530	33.4	165.7	9 285 436	15.5	194.6
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	238 873	100.0	143.8	1 202 505	47.6	103.4	4 403 808	29.4	241.0
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	263 981	56.6	232.7
Trentino	0	-	0	0	-	0	191 215	100.0	113.2	812 689	60.5	160.4	977 298	46.5	115.7
Veneto	0	-	0	0	-	0	696 509	57.8	139.4	1 523 552	36.8	130.7	3 935 858	29.3	181.8
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	0	-	0	578 531	70.2	259.5	1 576 980	56.9	471.5
Liguria	0	-	0	0	-	0	516 382	73.9	176.2	207 583	100.0	141.6	3 002 311	30.9	204.9
Emilia Romagna	234 472	72.0	92.1	408 200	71.8	160.3	1 239 311	46.1	194.7	4 911 676	25.2	227.0	10 330 683	17.0	243.5
Toscana	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 744 086	39.4	171.8	3 858 907	27.5	190.1
Umbria	67 251	100.0	78.2	42 346	100.0	49.2	190 347	100.0	221.3	0	-	0	371 972	53.5	108.1
Marche	0	-	0	0	-	0	81 952	100.0	85.4	198 284	59.4	68.9	1 414 299	40.1	184.2
Lazio	0	-	0	0	-	0	233 412	65.7	58.7	2 166 606	43.5	204.2	2 827 727	32.4	193.8
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	76 910	100.0	57.6	402 810	71.3	150.9	6 365 588	20.2	198.8
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	163 343	70.4	41.8
Campania	0	-	0	0	-	0	116 418	100.0	85.5	0	-	0	573 828	63.9	190.1
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	55 033	100.0	141.7
Basilicata	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 368 668	52.2	573.5
Calabria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	522 006	71.7	174.9	1 060 066	65.8	236.8
Sicilia	0	-	0	62 360	100.0	68.1	224 574	100.0	245.2	168 598	100.0	184.1	1 198 098	35.0	186.8
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Italia	301 723	60.2	88.6	512 906	59.0	118.7	3 982 218	23.6	133.8	16 901 457	13.1	171.1	53 033 886	7.4	207.0

Categorie forestali, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm) degli alberi vivi dei Cedui per classi di età

Tabella 1.3.9 - Valori totali e per unità di superficie volume del fusto e dei rami grossi dei Cedui, ripartiti per classi di età, per le Faggete (parte 2 di 22).

Distretto territoriale	Classi di età									Totale Cedui		
	81-120 anni			più di 120 anni			non classificato per età					
	Volume m3	ES (%)	Volume m3 ha -1	Volume m3	ES (%)	Volume m3 ha -1	Volume m3	ES (%)	Volume m3 ha -1	Volume m3	ES (%)	Volume m3 ha -1
Piemonte	1 373 263	53.2	254.1	0	-	0	293 653	100.0	217.4	13 591 196	-	188.7
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	1 089 268	62.7	218.5	743 765	100.0	447.6	1 058 974	65.6	212.5	8 737 193	-	202.3
Alto Adige	83 490	100.0	220.8	0	-	0	0	-	0	347 470	-	229.7
Trentino	1 409 166	50.4	208.6	0	-	0	1 271 099	67.6	250.8	4 661 467	-	172.5
Veneto	613 084	100.0	368.2	0	-	0	0	-	0	6 769 003	-	169.4
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	1 117 290	50.9	250.6	3 272 801	-	326.2
Liguria	0	-	0	0	-	0	1 417 166	47.9	241.8	5 143 442	-	206.5
Emilia Romagna	77 914	100.0	61.2	0	-	0	18 363	100.0	14.4	17 220 620	-	220.6
Toscana	469 985	100.0	277.8	0	-	0	995 637	58.8	196.2	7 068 615	-	189.9
Umbria	721 462	49.2	209.7	0	-	0	102 913	100.0	119.6	1 496 292	-	145.0
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 694 536	-	147.1
Lazio	1 139 218	58.7	286.3	0	-	0	0	-	0	6 366 964	-	192.0
Abruzzo	2 953 476	32.2	221.4	192 290	100.0	144.1	0	-	0	9 991 074	-	197.1
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	163 343	-	41.8
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	690 246	-	157.6
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	55 033	-	141.7
Basilicata	0	-	0	0	-	0	593 916	100.0	995.5	1 962 584	-	657.9
Calabria	0	-	0	0	-	0	1 969 418	47.3	263.9	3 551 490	-	238.0
Sicilia	224 839	73.7	122.7	0	-	0	0	-	0	1 878 468	-	170.9
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Italia	10 155 164	18.7	226.9	936 054	82.1	312.5	8 838 429	21.7	238.9	94 661 838	-	198.4

Categorie forestali, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm) degli alberi vivi dei Cedui per classi di età

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.3.9 - Valori totali e per unità di superficie del volume del fusto e dei rami grossi dei Cedui, ripartiti per classi di età, per i Querceti a rovere, roverella e farnia (parte 3 di 22).

Distretto territoriale	Classi di età														
	0-10 anni			11-20 anni			21-30 anni			31-40 anni			41-80 anni		
	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹
Piemonte	0	-	0	42 463	100.0	22.0	83 222	84.4	21.5	796 821	64.9	124.6	1 314 613	36.5	75.5
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	37 828	79.4	9.4	372 529	65.5	60.8	121 916	70.0	30.4	610 076	68.4	101.6
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	68 050	100.0	135.0	330 287	46.1	131.0
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	47 712	100.0	79.4	65 412	87.8	54.5
Veneto	0	-	0	0	-	0	213 194	63.9	81.5	313 921	51.3	90.1	657 976	44.4	151.0
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	47 686	80.2	64.2	0	-	0	245 202	70.8	329.9
Liguria	0	-	0	0	-	0	152 869	73.2	57.2	447 888	50.9	55.8	588 993	48.6	88.1
Emilia Romagna	0	-	0	202 518	83.2	73.3	718 090	44.9	65.0	934 915	40.9	75.2	1 729 390	27.3	89.4
Toscana	0	-	0	586 651	39.0	50.9	1 455 767	40.2	84.2	1 657 463	32.0	71.9	3 962 204	21.4	101.9
Umbria	0	-	0	65 205	75.4	15.1	282 794	38.7	24.6	555 490	33.7	29.7	1 670 734	27.8	68.4
Marche	0	-	0	34 514	100.0	21.4	254 627	59.2	31.6	399 905	47.8	41.4	821 814	58.7	85.1
Lazio	23 548	100.0	15.6	497 022	44.7	47.1	604 668	45.8	44.6	682 572	38.4	49.6	788 716	52.0	87.2
Abruzzo	38 539	100.0	30.9	59 698	70.3	23.9	41 206	70.2	16.5	388 785	57.9	77.8	679 686	38.4	68.0
Molise	4 149	100.0	3.1	0	-	0	188 304	55.9	35.3	198 179	54.1	37.2	177 091	83.1	66.5
Campania	13 711	100.0	3.8	238 555	78.2	44.6	614 115	50.2	68.8	350 048	75.8	98.1	0	-	0
Puglia	0	-	0	0	-	0	158 509	50.7	20.6	388 048	41.4	41.9	564 201	69.3	183.0
Basilicata	0	-	0	0	-	0	344 647	55.0	55.5	31 305	100.0	20.1	140 793	100.0	90.6
Calabria	0	-	0	84 371	100.0	41.1	31 406	100.0	15.3	0	-	0	0	-	0
Sicilia	0	-	0	0	-	0	34 573	64.3	10.5	328 251	74.2	118.6	153 157	60.8	27.7
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	68 613	100.0	38.4
Italia	79 947	59.3	10.4	1 848 826	23.0	39.7	5 598 205	16.0	49.3	7 711 270	13.9	60.2	14 568 956	10.8	88.3

Categorie forestali, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm) degli alberi vivi dei Cedui per classi di età

Tabella 1.3.9 - Valori totali e per unità di superficie del volume del fusto e dei rami grossi dei Cedui, ripartiti per classi di età, per i Querceti a rovere, roverella e farnia (parte 4 di 22).

Distretto territoriale	Classi di età									Totale Cedui		
	81-120 anni			più di 120 anni			non classificato per età					
	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹
Piemonte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	2 237 119	-	75.6
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	98 163	100.0	49.0	1 240 512	-	56.0
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	398 337	-	131.7
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	113 124	-	62.8
Veneto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 185 090	-	113.3
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	0	-	0	292 888	-	197.0
Liguria	0	-	0	0	-	0	1 362 994	42.7	145.6	2 552 743	-	95.4
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	578 026	51.0	104.6	4 162 939	-	81.4
Toscana	103 498	100.0	71.9	0	-	0	799 441	39.5	61.7	8 565 024	-	81.5
Umbria	383 948	60.3	89.0	129 095	100.0	89.8	433 290	57.8	60.3	3 520 556	-	49.0
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 510 859	-	52.1
Lazio	234 351	100.0	155.5	0	-	0	5 798	100.0	3.8	2 836 674	-	55.1
Abruzzo	93 316	100.0	74.7	0	-	0	155 517	79.6	62.3	1 456 747	-	58.3
Molise	0	-	0	0	-	0	959 775	51.5	120.1	1 527 497	-	67.5
Campania	0	-	0	0	-	0	123 964	100.0	69.5	1 340 393	-	57.8
Puglia	0	-	0	0	-	0	95 334	100.0	61.9	1 206 093	-	55.9
Basilicata	0	-	0	0	-	0	0	-	0	516 744	-	55.4
Calabria	0	-	0	0	-	0	242 531	89.9	59.1	358 307	-	43.6
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	515 981	-	44.5
Sardegna	1 784	100.0	1.0	0	-	0	120 682	96.1	22.5	191 080	-	21.4
Italia	816 897	43.8	79.3	129 095	100.0	89.8	4 975 515	19.5	80.5	35 728 710	-	66.9

Categorie forestali, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm) degli alberi vivi dei Cedui per classi di età

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.3.9 - Valori totali e per unità di superficie del volume del fusto e dei rami grossi dei Cedui, ripartiti per classi di età, per Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea (parte 5 di 22).

Distretto territoriale	Classi di età														
	0-10 anni			11-20 anni			21-30 anni			31-40 anni			41-80 anni		
	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹
Piemonte	0	-	0	15 952	100.0	19.7	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	22 556	100.0	51.2	162 870	72.9	184.7
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Veneto	0	-	0	0	-	0	40 826	100.0	109.3	0	-	0	0	-	0
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Liguria	54 236	100.0	81.4	0	-	0	0	-	0	248 925	56.2	124.6	431 497	51.8	161.9
Emilia Romagna	340 733	63.0	68.6	643 306	52.6	129.5	3 277 937	28.3	188.5	4 004 090	24.9	153.5	1 775 868	36.0	143.0
Toscana	289 534	87.2	73.8	1 201 519	30.8	65.6	3 537 817	22.2	73.1	3 057 088	21.4	66.8	6 410 410	15.9	108.9
Umbria	0	-	0	1 280 189	30.3	65.2	813 736	38.6	64.4	703 306	39.1	71.6	3 956 575	17.4	80.6
Marche	0	-	0	188 428	78.1	60.2	379 208	46.1	40.4	301 819	63.9	64.2	745 109	56.1	158.6
Lazio	106 746	70.5	38.1	1 418 323	32.5	82.9	1 216 496	35.6	62.0	3 300 009	21.0	90.6	1 602 818	39.0	143.0
Abruzzo	39 326	100.0	36.2	138 501	89.7	63.8	249 871	59.3	76.7	270 622	53.1	62.3	427 408	65.9	131.2
Molise	0	-	0	154 814	100.0	118.0	1 222 955	31.9	71.7	489 223	48.0	74.6	615 217	70.6	156.3
Campania	181 727	48.9	27.3	941 152	39.5	52.3	665 454	41.2	55.5	770 054	73.6	256.7	0	-	0
Puglia	0	-	0	177 532	54.3	38.1	229 285	43.0	24.6	495 253	53.2	106.3	309 636	79.2	88.6
Basilicata	0	-	0	543 655	41.2	47.2	896 787	42.8	62.3	509 150	48.7	70.7	1 391 134	42.7	138.0
Calabria	6 794	100.0	2.1	0	-	0	0	-	0	0	-	0	237 669	100.0	72.8
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	367 861	74.9	91.0
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Italia	1 019 096	35.1	43.6	6 703 370	14.0	65.9	12 530 371	11.8	76.5	14 172 095	11.3	93.9	18 434 073	10.0	109.8

Categorie forestali, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm) degli alberi vivi dei Cedui per classi di età

Tabella 1.3.9 - Valori totali e per unità di superficie del volume del fusto e dei rami grossi dei Cedui, ripartiti per classi di età, per Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea (parte 6 di 22).

Distretto territoriale	Classi di età									Totale Cedui		
	81-120 anni			più di 120 anni			non classificato per età			Volume	ES	Volume
	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	m ³	(%)	m ³ ha ⁻¹
Piemonte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	15 952	100.0	19.7
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	78 037	100.0	177.0	263 464	54.6	149.4
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Veneto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	40 826	100.0	109.3
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Liguria	0	-	0	0	-	0	326 951	56.7	163.6	1 061 610	27.5	144.9
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	1 843 099	40.5	185.5	11 885 033	11.3	156.9
Toscana	133 391	76.2	51.0	0	-	0	928 613	39.5	78.9	15 558 372	8.2	82.0
Umbria	832 543	65.0	197.8	0	-	0	361 010	55.4	64.3	7 947 358	10.7	78.7
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 614 564	26.5	73.6
Lazio	0	-	0	185 925	100.0	132.7	269 335	73.0	96.1	8 099 652	11.5	88.7
Abruzzo	131 172	100.0	120.8	0	-	0	0	-	0	1 256 900	27.0	82.7
Molise	0	-	0	0	-	0	634 630	70.5	161.3	3 116 839	21.3	95.0
Campania	0	-	0	0	-	0	308 719	90.1	102.9	2 867 105	24.9	67.2
Puglia	0	-	0	0	-	0	332 695	49.6	71.4	1 544 400	22.6	57.6
Basilicata	0	-	0	0	-	0	693 029	54.4	120.3	4 033 754	19.6	82.4
Calabria	0	-	0	0	-	0	469 001	76.8	71.8	713 464	59.4	54.6
Sicilia	0	-	0	0	-	0	72 742	100.0	36.0	440 603	63.8	72.6
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Italia	1 097 106	51.6	138.7	185 925	100.0	132.7	6 317 861	18.7	108.1	60 459 896	4.5	89.5

Categorie forestali, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm) degli alberi vivi dei Cedui per classi di età

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.3.9 - Valori totali e per unità di superficie del volume del fusto e dei rami grossi dei Cedui, ripartiti per classi di età, per i Castagneti (parte 7 di 22).

Distretto territoriale	Classi di età														
	0-10 anni			11-20 anni			21-30 anni			31-40 anni			41-80 anni		
	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹
Piemonte	4 109	100.0	2.7	624 947	64.9	134.4	4 557 895	24.5	154.8	4 805 453	24.5	163.9	14 836 704	14.4	222.6
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	53 951	100.0	140.0	63 248	100.0	164.2
Lombardia	359 141	100.0	229.0	301 497	82.3	96.1	1 426 020	44.3	181.8	5 273 551	25.8	224.1	7 484 554	25.6	280.7
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Veneto	28 147	100.0	25.1	101 832	100.0	90.9	392 173	61.6	116.7	585 193	49.9	130.6	440 477	69.8	196.6
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	538 575	53.2	138.0	0	-	0	526 925	52.0	135.0
Liguria	306 972	58.5	36.1	314 459	57.7	55.5	2 290 409	28.7	124.3	5 897 794	21.8	189.1	6 683 765	20.9	224.5
Emilia Romagna	0	-	0	241 578	78.6	80.2	676 216	70.5	224.5	1 823 083	35.2	151.3	1 507 068	42.7	166.8
Toscana	43 960	100.0	30.0	859 887	50.6	117.4	2 759 021	28.1	134.5	6 725 783	21.4	191.3	7 713 643	22.0	249.2
Umbria	0	-	0	64 228	100.0	174.2	34 522	90.0	46.8	34 615	91.2	47.0	32 444	100.0	88.0
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	94 964	100.0	255.6	192 164	73.9	258.6
Lazio	0	-	0	1 093 461	38.6	120.3	2 406 955	33.4	185.4	985 822	57.6	253.1	0	-	0
Abruzzo	40 626	72.6	43.6	16 077	100.0	34.5	72 126	100.0	155.0	227 961	65.4	163.3	0	-	0
Molise	0	-	0	42 966	100.0	110.1	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Campania	587 451	45.6	71.9	1 472 655	39.8	140.2	976 167	45.4	159.4	654 409	70.5	280.4	0	-	0
Puglia	0	-	0	0	-	0	54 088	100.0	139.3	54 992	100.0	141.6	0	-	0
Basilicata	0	-	0	43 574	90.1	54.3	263 946	70.1	219.4	77 265	100.0	192.7	277 484	44.9	118.3
Calabria	37 384	100.0	12.9	2 566 823	33.2	157.8	1 501 237	37.3	115.0	1 270 852	58.0	219.0	1 120 081	70.0	386.0
Sicilia	65 100	100.0	103.0	206 030	65.7	108.7	300 112	52.2	95.0	119 222	77.8	94.4	0	-	0
Sardegna	45 459	100.0	121.8	0	-	0	0	-	0	71 336	100.0	191.2	0	-	0
Italia	1 518 349	32.5	55.8	7 950 013	16.7	122.9	18 249 462	11.3	146.4	28 756 246	10.2	187.8	40 878 557	9.3	232.3

Categorie forestali, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm) degli alberi vivi dei Cedui per classi di età

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.3.9 - Valori totali e per unità di superficie del volume del fusto e dei rami grossi dei Cedui, ripartiti per classi di età, per i Castagneti (parte 8 di 22).

Distretto territoriale	Classi di età									Totale Cedui		
	81-120 anni			più di 120 anni			non classificato per età					
	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹
Piemonte	834 914	70.9	269.4	0	-	0	644 254	76.7	207.8	26 308 276	8.4	190.9
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	183 123	72.1	237.6	300 323	51.1	194.9
Lombardia	163 097	100.0	104.0	0	-	0	943 522	71.1	300.8	15 951 382	11.9	236.5
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Veneto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 547 820	27.8	125.6
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 065 500	35.1	136.5
Liguria	0	-	0	0	-	0	975 707	59.9	229.4	16 469 105	9.8	168.4
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	968 827	57.0	214.4	5 216 772	18.1	164.9
Toscana	0	-	0	0	-	0	3 471 403	35.3	263.3	21 573 697	9.8	198.6
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	165 810	50.9	75.0
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	287 128	59.5	257.6
Lazio	0	-	0	0	-	0	260 904	100.0	200.9	4 747 141	18.1	174.1
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	356 790	46.6	109.5
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	42 966	100.0	110.1
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	3 690 682	21.2	136.0
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	109 081	70.7	140.4
Basilicata	0	-	0	0	-	0	257 220	72.0	213.8	919 490	32.4	154.4
Calabria	164 095	100.0	113.1	0	-	0	682 943	47.2	78.4	7 343 415	16.9	143.7
Sicilia	0	-	0	0	-	0	94 800	100.0	150.1	785 263	29.4	103.6
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	116 795	72.4	156.5
Italia	1 162 107	54.7	189.9	0	-	0.0	8 482 702	20.7	204.2	106 997 435	4.2	180.4

Categorie forestali, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm) degli alberi vivi dei Cedui per classi di età

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.3.9 - Valori totali e per unità di superficie del volume del fusto e dei rami grossi dei Cedui, ripartiti per classi di età, per Ostrieti e Carpineti (parte 9 di 22).

Distretto territoriale	Classi di età														
	0-10 anni			11-20 anni			21-30 anni			31-40 anni			41-80 anni		
	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹
Piemonte	0	-	0	84 851	100.0	89.1	359 771	50.6	75.6	532 452	42.0	93.2	217 446	72.7	114.2
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	471 534	45.2	50.9	1 920 008	29.7	83.0	1 598 189	37.9	129.5	2 310 962	29.8	124.8
Alto Adige	0	-	0	16 648	100.0	36.7	0	-	0	282 897	55.2	207.8	233 173	65.5	171.3
Trentino	0	-	0	204 636	100.0	125.0	470 532	73.6	143.7	34 922	100.0	21.3	1 938 812	30.4	130.7
Veneto	0	-	0	511 611	44.2	53.9	1 737 064	30.1	84.4	2 316 430	34.4	129.1	2 696 081	27.1	113.5
Friuli V.G.	0	-	0	159 021	100.0	118.9	222 798	71.6	83.3	213 863	100.0	159.9	1 075 777	70.8	402.1
Liguria	0	-	0	0	-	0	192 955	68.5	45.6	435 245	52.7	60.9	2 003 026	26.6	109.2
Emilia Romagna	0	-	0	60 745	100.0	42.2	1 940 373	27.5	74.9	2 761 114	27.7	101.0	2 931 367	24.0	113.2
Toscana	0	-	0	1 138 291	40.0	103.0	837 951	43.0	88.4	741 476	46.9	78.3	1 031 570	52.1	163.3
Umbria	28 879	75.6	10.6	551 710	57.0	80.7	472 779	39.4	43.2	476 616	58.9	69.7	1 698 475	25.0	69.0
Marche	0	-	0	23 663	100.0	15.4	1 572 505	26.8	63.9	2 129 708	27.4	77.0	555 934	47.0	51.7
Lazio	0	-	0	1 204 517	29.0	60.0	1 552 499	30.0	90.2	1 186 602	29.6	63.6	2 064 079	28.7	95.9
Abruzzo	8 173	100.0	5.8	0	-	0	554 293	50.5	78.6	440 362	60.1	62.4	891 316	45.9	124.5
Molise	3 348	100.0	6.4	69 680	100.0	133.9	271 383	45.5	86.9	148 578	60.6	95.1	124 493	91.3	119.6
Campania	180 364	56.8	31.8	610 739	47.4	61.5	1 322 697	36.7	103.6	369 340	53.5	65.1	201 444	100.0	142.0
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	24 686	77.0	28.2	53 546	62.1	40.8
Basilicata	0	-	0	21 052	100.0	56.5	12 002	100.0	32.2	295 090	45.7	158.3	108 547	70.1	145.6
Calabria	0	-	0	0	-	0	7 101	100.0	15.9	0	-	0	378 188	57.0	211.2
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	42 158	71.5	42.6
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Italia	220 763	47.6	21.3	5 128 697	16.2	68.5	13 446 712	10.4	78.8	13 987 570	11.4	90.5	20 556 392	9.6	111.1

Categorie forestali, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm) degli alberi vivi dei Cedui per classi di età

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.3.9 - Valori totali e per unità di superficie del volume del fusto e dei rami grossi dei Cedui, ripartiti per classi di età, per Ostrieti e Carpineti (parte 10 di 22).

Distretto territoriale	Classi di età									Totale Cedui		
	81-120 anni			più di 120 anni			non classificato per età					
	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹
Piemonte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 194 521	23.9	89.6
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	38 366	100.0	24.9	6 339 059	13.0	97.8
Alto Adige	74 991	100.0	165.3	90 592	100.0	199.7	94 073	100.0	207.3	792 373	27.3	174.6
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	2 648 902	23.5	123.9
Veneto	0	-	0	0	-	0	7 875	100.0	5.0	7 269 062	13.3	99.1
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	475 990	57.0	89.0	2 147 450	37.7	160.5
Liguria	0	-	0	0	-	0	1 267 280	50.0	149.6	3 898 506	18.0	102.0
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	226 345	100.0	157.3	7 919 945	11.9	96.6
Toscana	0	-	0	0	-	0	994 713	51.9	157.5	4 744 001	16.0	111.3
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	3 228 459	16.1	62.1
Marche	27 904	100.0	18.2	0	-	0	138 474	100.0	90.1	4 448 189	14.0	65.8
Lazio	0	-	0	0	-	0	18 854	71.4	6.6	6 026 550	11.2	75.0
Abruzzo	156 119	100.0	110.7	0	-	0	31 536	75.4	11.2	2 081 798	24.1	77.4
Molise	0	-	0	0	-	0	144 040	83.0	138.3	761 522	28.3	97.5
Campania	298 808	100.0	210.6	0	-	0	73 869	100.0	52.1	3 057 260	18.9	79.8
Puglia	0	-	0	0	-	0	138 712	73.7	105.8	216 944	49.9	62.1
Basilicata	0	-	0	0	-	0	0	-	0	436 691	34.4	130.1
Calabria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	385 288	55.6	172.1
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	42 158	71.5	42.6
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Italia	557 822	62.1	115.7	90 592	100.0	199.7	3 650 128	25.3	101.0	57 638 677	4.4	90.5

Categorie forestali, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm) degli alberi vivi dei Cedui per classi di età

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.3.9 - Valori totali e per unità di superficie del volume del fusto e dei rami grossi dei Cedui, ripartiti per classi di età, per i Boschi igrofili (parte 11 di 22).

Distretto territoriale	Classi di età														
	0-10 anni			11-20 anni			21-30 anni			31-40 anni			41-80 anni		
	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹
Piemonte	0	-	0	132 966	100.0	0.0	0	-	0.0	323 678	-	100.0	36 222	-	0
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	430 780	62.8	162.9	287 782	78.2	163.2	574 817	71.4	326.0
Alto Adige	0	-	0	66 831	0.7	70.7	0	-	0	0	-	0	192 538	72.9	203.7
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	78 796	100.0	218.6	0	-	0
Veneto	4 424	100.0	9.5	0	-	0	197 760	64.3	141.2	0	-	0	0	-	0
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Liguria	0	-	0	20 226	1.0	55.2	0	-	0	0	-	0	16 519	100.0	45.1
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Toscana	0	-	0	32 131	1.0	22.2	276 248	100.0	191.1	0	-	0	0	-	0
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	16 884	100.0	30.5	92 621	100.0	167.5
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	197 713	100.0	532.1
Lazio	0	-	0	0	-	0	246 474	74.9	223.0	0	-	0	0	-	0
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	201 478	100.0	222.7	110 989	100.0	122.7
Molise	0	-	0	0	-	0	40 208	100.0	103.0	0	-	0	0	-	0
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Basilicata	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Calabria	0	-	0	0	-	0	81 803	100.0	94.0	111 013	100.0	127.5	392 737	100.0	451.1
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Sardegna	0	-	0	38 931	1.0	104.3	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Italia	4 424	100.0	9.5	291 085	0.5	72.4	1 273 272	35.8	162.1	1 019 630	39.8	163.7	1 614 155	39.3	213.7

Categorie forestali, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm) degli alberi vivi dei Cedui per classi di età

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.3.9 - Valori totali e per unità di superficie del volume del fusto e dei rami grossi dei Cedui, ripartiti per classi di età, per i Boschi igrofilii (parte 12 di 22).

Distretto territoriale	Classi di età									Totale Cedui		
	81-120 anni			più di 120 anni			non classificato per età					
	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹
Piemonte	0	-	0	0	100.0	52.0	0	-	0	492 866	52.8	110.9
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	87 121	100.0	98.8	1 380 499	36.1	195.7
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	259 369	56.1	137.2
Trentino	0	-	0	0	-	0	80 719	70.7	112.0	159 515	61.0	147.5
Veneto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	202 184	62.9	108.3
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Liguria	0	-	0	0	-	0	116 631	100.0	318.3	153 376	77.3	139.5
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	414 417	75.2	161.0	414 417	75.2	161.0
Toscana	0	-	0	0	-	0	50 919	100.0	35.2	359 298	77.4	82.9
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	109 505	85.6	99.0
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	197 713	100.0	532.1
Lazio	0	-	0	0	-	0	40 128	100.0	108.9	286 602	65.3	194.5
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	312 466	72.0	172.7
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	40 208	100.0	103.0
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Basilicata	0	-	0	0	-	0	13 437	100.0	36.0	13 437	100.0	36.0
Calabria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	585 553	69.2	224.2
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	38 931	100.0	104.3
Italia	0	-	0	0	-	0	803 372	44.2	93.6	5 005 938	18.4	144.2

Categorie forestali, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm) degli alberi vivi dei Cedui per classi di età

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.3.9 - Valori totali e per unità di superficie del volume del fusto e dei rami grossi dei Cedui, ripartiti per classi di età, per gli Altri boschi caducifogli (parte 13 di 22).

Distretto territoriale	Classi di età														
	0-10 anni			11-20 anni			21-30 anni			31-40 anni			41-80 anni		
	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹
Piemonte	324 845	54.8	26.9	1 575 220	30.4	69.6	2 142 254	30.1	94.6	1 561 792	38.1	103.5	2 542 299	32.0	153.1
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	84 524	100.0	45.5	432 842	57.8	71.3	1 420 604	37.7	95.6	1 122 221	46.9	100.7	2 808 823	35.8	137.5
Alto Adige	20 219	100.0	35.7	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Trentino	0	-	0	0	-	0	36 104	100.0	37.6	0	-	0	0	-	0
Veneto	76 280	83.9	26.2	207 724	100.0	142.6	378 326	55.9	86.6	63 684	100.0	43.7	653 483	56.1	149.5
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Liguria	0	-	0	16 374	100.0	10.4	428 144	56.5	90.9	0	-	0	253 612	68.8	80.8
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	206 928	55.7	31.3	71 284	100.0	43.1	543 200	73.3	164.1
Toscana	116 631	100.0	74.3	586 279	48.9	93.4	1 836 192	37.1	146.2	951 904	55.4	196.4	0	-	0
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	212 505	49.7	89.7
Marche	0	-	0	723 458	48.3	178.5	126 189	64.4	41.5	517 411	56.4	170.2	479 719	100.0	473.3
Lazio	0	-	0	287 905	100.0	183.9	269 981	60.2	57.5	329 238	56.3	70.1	495 693	58.2	105.5
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	164 522	100.0	85.2	241 495	100.0	125.1
Molise	0	-	0	0	-	0	162 765	72.2	104.2	0	-	0	0	-	0
Campania	0	-	0	0	-	0	425 760	53.3	91.3	305 598	69.1	131.0	0	-	0
Puglia	0	-	0	0	-	0	126 611	71.1	81.5	52 193	84.5	50.4	0	-	0
Basilicata	0	-	0	62 148	70.2	41.9	75 798	100.0	102.1	225 992	73.8	152.3	0	-	0
Calabria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	387 928	78.2	65.0
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	31 825	100.0	16.8
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Italia	622 499	38.3	32.8	3 891 950	20.3	86.3	7 635 656	15.5	92.0	5 365 839	19.9	110.1	8 650 584	18.2	131.6

Categorie forestali, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm) degli alberi vivi dei Cedui per classi di età

Tabella 1.3.9 - Valori totali e per unità di superficie del volume del fusto e dei rami grossi dei Cedui, ripartiti per classi di età, per gli Altri boschi caducifogli (parte 14 di 22).

Distretto territoriale	Classi di età									Totale Cedui		
	81-120 anni			più di 120 anni			non classificato per età			Volume m³	ES (%)	Volume m³ ha ⁻¹
	Volume m³	ES (%)	Volume m³ ha ⁻¹	Volume m³	ES (%)	Volume m³ ha ⁻¹	Volume m³	ES (%)	Volume m³ ha ⁻¹			
Piemonte	347 044	100.0	230.0	0	-	0	1 903 663	38.3	157.7	10 397 118	13.2	101.3
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	74 685	100.0	193.8	74 685	100.0	193.8
Lombardia	0	-	0	0	-	0	1 392 479	54.4	187.4	7 261 493	17.8	117.5
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	130 626	100.0	230.3	150 845	86.7	133.0
Trentino	0	-	0	0	-	0	523 455	78.7	272.4	559 559	73.6	194.1
Veneto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 379 498	31.4	94.7
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	1 049 109	45.3	117.6	1 049 109	45.3	117.6
Liguria	0	-	0	0	-	0	94 472	100.0	60.2	792 601	35.3	72.1
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	687 103	75.1	138.4	1 508 516	42.9	91.1
Toscana	0	-	0	0	-	0	451 925	70.7	144.0	3 942 931	20.4	138.9
Umbria	0	-	0	0	-	0	5 431	100.0	5.7	217 936	48.5	65.7
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 846 777	32.7	165.7
Lazio	0	-	0	0	-	0	177 349	96.3	56.6	1 560 165	28.0	83.0
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	303 219	100.0	157.1	709 237	57.4	122.5
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	162 765	72.2	104.2
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	731 358	39.6	104.5
Puglia	0	-	0	0	-	0	6 249	100.0	12.1	185 054	53.2	59.6
Basilicata	0	-	0	0	-	0	191 388	76.5	129.0	555 326	39.5	106.9
Calabria	0	-	0	0	-	0	76 785	100.0	25.7	464 714	65.9	51.9
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	31 825	100.0	16.8
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Italia	347 044	100.0	230.0	0	-	0	7 067 940	20.2	135.0	33 581 511	7.5	106.5

Categorie forestali, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm) degli alberi vivi dei Cedui per classi di età

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.3.9 - Valori totali e per unità di superficie del volume del fusto e dei rami grossi dei Cedui, ripartiti per classi di età, per le Leccete (parte 15 di 22).

Distretto territoriale	Classi di età														
	0-10 anni			11-20 anni			21-30 anni			31-40 anni			41-80 anni		
	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹
Piemonte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Veneto	0	-	0	0	-	0	80 801	79.3	108.2	73 114	100.0	195.7	53 781	70.0	72.0
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Liguria	0	-	0	1 850	100.0	3.5	279 597	57.1	174.9	212 617	73.7	133.0	237 498	59.5	148.6
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Toscana	0	-	0	162 517	60.3	34.7	1 446 582	35.3	70.1	2 493 038	25.0	79.9	3 954 018	20.1	90.5
Umbria	0	-	0	142 230	69.9	53.9	313 981	73.6	119.1	243 254	87.9	92.2	2 359 765	25.7	127.8
Marche	0	-	0	0	-	0	134 709	61.6	100.7	158 198	59.2	118.3	264 342	53.6	148.2
Lazio	0	-	0	201 361	81.3	68.3	1 122 793	41.9	95.2	721 385	42.7	81.6	867 419	43.6	98.1
Abruzzo	0	-	0	18 608	100.0	32.1	29 727	100.0	51.3	0	-	0	173 154	71.9	149.5
Molise	0	-	0	0	-	0	57 592	100.0	147.5	0	-	0	0	-	0
Campania	267 444	69.1	95.9	375 725	63.3	67.4	1 062 510	44.1	108.9	235 697	70.4	84.5	0	-	0
Puglia	0	-	0	0	-	0	81 475	92.9	45.4	66 785	88.3	37.3	377 355	46.2	70.2
Basilicata	0	-	0	0	-	0	125 708	92.7	112.4	6 180	100.0	16.6	207 227	75.6	277.9
Calabria	0	-	0	20 611	100.0	10.0	796 508	81.2	129.4	250 864	68.7	61.1	1 950 686	49.1	237.6
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	240 087	76.5	81.2	276 532	74.7	140.3
Sardegna	0	-	0	59 787	87.2	12.7	643 264	42.2	58.7	1 276 523	30.9	67.9	3 583 220	21.6	88.0
Italia	267 444	69.1	95.9	982 689	33.2	41.5	6 175 247	18.5	88.9	5 977 741	15.1	77.8	14 304 998	11.7	107.3

Categorie forestali, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm) degli alberi vivi dei Cedui per classi di età

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.3.9 - Valori totali e per unità di superficie del volume del fusto e dei rami grossi dei Cedui, ripartiti per classi di età, per le Leccete (parte 16 di 22).

Distretto territoriale	Classi di età									Totale Cedui		
	81-120 anni			più di 120 anni			non classificato per età					
	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹
Piemonte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Veneto	0	-	0	0	-	0	7 829	100.0	21.0	215 525	47.0	96.2
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Liguria	0	-	0	0	-	0	127 327	100.0	238.9	858 889	30.7	146.5
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	74 449	100.0	202.4	74 449	100.0	202.4
Toscana	0	-	0	0	-	0	778 102	51.6	99.7	8 834 257	10.6	81.8
Umbria	147 375	71.2	55.9	0	-	0	547 694	53.5	103.8	3 754 299	15.7	109.5
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	557 249	31.6	125.0
Lazio	0	-	0	0	-	0	307 196	79.3	104.2	3 220 154	16.5	91.0
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	111 374	100.0	192.3	332 863	48.5	114.9
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	57 592	100.0	147.5
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 941 376	24.3	92.8
Puglia	0	-	0	0	-	0	57 879	80.6	21.5	583 493	31.9	50.1
Basilicata	0	-	0	0	-	0	0	-	0	339 115	55.2	151.6
Calabria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	3 018 670	33.9	147.1
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	516 619	51.1	104.8
Sardegna	902 142	56.2	144.0	0	-	0	1 952 053	30.5	65.6	8 416 988	12.8	75.7
Italia	1 049 517	49.3	117.9	0	-	0	3 963 903	21.1	78.8	32 721 539	6.3	89.6

Categorie forestali, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm) degli alberi vivi dei Cedui per classi di età

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.3.9 - Valori totali e per unità di superficie del volume del fusto e dei rami grossi dei Cedui, ripartiti per classi di età, per le Sugherete (parte 17 di 22).

Distretto territoriale	Classi di età														
	0-10 anni			11-20 anni			21-30 anni			31-40 anni			41-80 anni		
	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹
Piemonte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Veneto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Liguria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Toscana	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	82 893	59.3	61.2
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lazio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	17 834	100.0	48.4	0	-	0
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Basilicata	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Calabria	0	-	0	5 814	100.0	7.8	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Italia	0	-	0	5 814	100.0	7.8	0	-	0	17 834	100.0	48.4	82 893	59.3	61.2

Categorie forestali, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm) degli alberi vivi dei Cedui per classi di età

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.3.9 - Valori totali e per unità di superficie del volume del fusto e dei rami grossi dei Cedui, ripartiti per classi di età, per le Sugherete (parte 18 di 22).

Distretto territoriale	Classi di età									Totale Cedui		
	81-120 anni			più di 120 anni			non classificato per età					
	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹
Piemonte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Veneto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Liguria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Toscana	114 585	100.0	253.7	0	-	0	0	-	0	197 478	62.8	109.3
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lazio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	17 834	100.0	48.4
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Basilicata	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Calabria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	5 814	100.0	7.8
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Sardegna	0	-	0	0	-	0	42 802	100.0	16.4	42 802	100.0	16.4
Italia	114 585	100.0	72.1	0	-	0	42 802	100.0	16.4	263 928	50.2	39.6

Categorie forestali, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm) degli alberi vivi dei Cedui per classi di età

Tabella 1.3.9 - Valori totali e per unità di superficie del volume del fusto e dei rami grossi dei Cedui, ripartiti per classi di età, per gli Altri boschi di latifoglie sempreverdi (parte 19 di 22).

Distretto territoriale	Classi di età														
	0-10 anni			11-20 anni			21-30 anni			31-40 anni			41-80 anni		
	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹
Piemonte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	43 579	100.0	98.9	0	-	0
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Veneto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Liguria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Toscana	0	-	0	0	-	0	0	-	0	7 844	100.0	21.7	0	-	0
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lazio	0	-	0	19 262	100.0	17.4	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Puglia	0	-	0	0	-	0	19 706	80.1	19.0	0	-	0	6 632	100.0	12.8
Basilicata	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Calabria	183 440	52.0	40.7	230 039	51.0	51.0	0	-	0	449	100.0	0.5	50 518	100.0	56.0
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	410 466	100.0	154.7
Sardegna	28 248	100.0	31.5	47 785	87.6	26.7	0	-	0	0	-	0	347 631	100.0	388.2
Italia	211 689	47.0	39.2	297 087	42.4	40.1	19 706	80.1	5.3	51 872	85.4	30.4	815 246	66.3	164.1

Categorie forestali, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm) degli alberi vivi dei Cedui per classi di età

Tabella 1.3.9 - Valori totali e per unità di superficie del volume del fusto e dei rami grossi dei Cedui, ripartiti per classi di età, per gli Altri boschi di latifoglie sempreverdi (parte 20 di 22).

Distretto territoriale	Classi di età									Totale Cedui		
	81-120 anni			più di 120 anni			non classificato per età			Volume	ES	Volume
	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	m ³	(%)	m ³ ha ⁻¹
Piemonte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	43 579	100.0	98.9
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Veneto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Liguria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Toscana	0	-	0	0	-	0	0	-	0	7 844	100.0	21.7
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lazio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	19 262	100.0	17.4
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	26 338	64.7	17.0
Basilicata	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Calabria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	464 446	30.7	42.9
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	410 466	100.0	77.3
Sardegna	0	-	0	0	-	0	3 864	100.0	4.3	427 529	81.3	95.5
Italia	0	-	0	0	-	0	3 864	100.0	4.3	1 399 464	39.9	58.2

Categorie forestali, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm) degli alberi vivi dei Cedui per classi di età

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.3.9 - Valori totali e per unità di superficie del volume del fusto e dei rami grossi dei Cedui dei Boschi alti, ripartiti per classi di età (parte 21 di 22).

Distretto territoriale	Classi di età														
	0-10 anni			11-20 anni			21-30 anni			31-40 anni			41-80 anni		
	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹
Piemonte	328 955	54.1	24.1	2 476 399	26.1	77.7	7 319 456	17.9	115.4	10 482 726	15.9	143.3	28 232 720	9.6	185.7
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	53 951	100.0	140.0	63 248	100.0	164.2
Lombardia	443 665	83.2	129.5	1 243 701	33.2	55.4	5 808 815	18.8	103.2	9 672 298	17.5	148.1	18 355 910	14.5	198.4
Alto Adige	20 219	100.0	35.7	83 479	60.4	59.7	0	-	0	350 947	48.5	188.2	1 019 978	29.1	171.1
Trentino	0	-	0	204 636	100.0	125.0	697 851	56.9	117.8	974 119	51.5	127.1	2 981 522	25.0	121.8
Veneto	108 851	64.3	24.2	821 167	39.4	68.0	3 736 652	20.3	97.2	4 875 893	21.1	123.8	8 437 656	17.4	147.7
Friuli V.G.	0	-	0	159 021	100.0	118.9	809 058	40.8	110.5	792 395	57.9	222.1	3 424 885	35.6	321.1
Liguria	361 208	51.9	39.4	352 908	51.9	43.4	3 860 355	21.5	111.6	7 450 053	18.2	144.9	13 217 221	13.5	171.1
Emilia Romagna	575 206	47.4	76.6	1 556 346	33.3	105.7	8 058 855	16.6	114.6	14 506 163	13.1	143.3	18 817 577	11.5	167.4
Toscana	450 125	62.6	64.7	4 567 275	18.0	75.3	12 149 579	12.9	93.2	17 378 681	11.5	108.6	27 013 646	9.5	134.8
Umbria	96 130	73.5	26.7	2 145 908	24.1	61.9	2 108 159	22.9	53.6	2 030 165	23.8	51.7	10 395 090	10.7	84.3
Marche	0	-	0	970 064	39.3	93.9	2 549 191	19.5	53.8	3 800 290	19.1	76.5	4 671 094	22.4	127.2
Lazio	130 294	60.5	30.2	4 721 851	17.3	75.6	7 653 277	15.5	90.1	9 390 068	15.0	96.6	8 646 452	16.1	123.7
Abruzzo	126 664	49.7	27.1	232 884	57.3	40.8	1 024 133	32.8	67.4	2 096 540	26.6	90.0	8 889 636	16.1	157.6
Molise	7 497	71.1	4.0	267 460	65.4	120.3	1 943 205	22.6	69.8	835 979	32.5	62.2	1 080 144	44.9	93.6
Campania	1 230 696	28.6	45.8	3 638 826	22.2	73.7	5 183 121	18.1	93.2	2 685 145	31.4	136.3	775 273	53.9	174.7
Puglia	0	-	0	177 532	54.3	38.1	669 675	27.0	30.7	1 081 957	29.7	60.1	1 366 403	36.3	96.4
Basilicata	0	-	0	670 429	34.7	47.3	1 718 888	28.2	71.5	1 144 982	29.5	88.9	3 493 853	27.5	195.7
Calabria	227 618	45.1	21.3	2 907 658	29.7	113.5	2 418 056	35.5	107.1	2 155 184	39.5	147.0	5 577 873	27.5	196.5
Sicilia	65 100	100.0	103.0	268 390	55.5	95.5	559 259	49.1	55.8	856 158	42.1	108.3	2 480 097	27.7	105.5
Sardegna	73 707	72.6	58.1	146 503	52.8	21.3	643 264	42.2	58.7	1 347 858	29.7	70.3	3 999 465	21.3	92.1
Italia	4 245 935	17.0	42.6	27 612 437	7.6	74.0	68 910 848	5.2	89.9	93 961 553	5.0	114.7	172 939 740	3.9	148.7

Categorie inventariali, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm) degli alberi vivi dei Cedui per classi di età

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.3.9 - Valori totali e per unità di superficie del volume del fusto e dei rami grossi dei Cedui dei Boschi alti, ripartiti per classi di età (parte 22 di 22).

Distretto territoriale	Classi di età									Totale Cedui		
	81-120 anni			più di 120 anni			non classificato per età					
	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹
Piemonte	2 555 221	39.2	255.2	0	-	0	2 841 571	32.6	172.0	54 237 048	5.6	150.4
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	257 808	58.7	223.0	375 007	45.4	194.6
Lombardia	1 252 365	56.1	191.1	743 765	100.0	447.6	3 696 662	33.4	181.1	41 217 181	7.0	153.4
Alto Adige	158 480	70.8	190.5	90 592	100.0	199.7	224 699	71.6	160.6	1 948 395	18.9	156.2
Trentino	1 409 166	50.4	208.6	0	-	0	1 875 273	50.9	232.4	8 142 567	17.1	149.3
Veneto	613 084	100.0	368.2	0	-	0	15 704	70.7	8.0	18 609 007	9.3	119.9
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	2 642 389	29.8	130.7	7 827 748	19.0	181.6
Liguria	0	-	0	0	-	0	5 688 528	22.2	175.5	30 930 272	6.7	145.2
Emilia Romagna	77 914	100.0	61.2	0	-	0	4 810 629	24.2	157.2	48 402 690	5.5	143.2
Toscana	821 458	61.5	132.5	0	-	0	8 470 752	19.0	137.3	70 851 517	4.5	113.1
Umbria	2 085 328	33.3	142.8	129 095	100.0	89.8	1 450 339	30.7	72.9	20 440 213	6.2	74.0
Marche	27 904	100.0	18.2	0	-	0	138 474	100.0	90.1	12 157 017	10.1	82.6
Lazio	1 373 569	51.6	250.4	185 925	100.0	132.7	1 079 563	41.1	72.3	33 180 999	6.2	97.4
Abruzzo	3 334 084	29.3	195.1	192 290	100.0	144.1	601 646	57.6	76.9	16 497 876	10.3	125.4
Molise	0	-	0	0	-	0	1 738 445	38.8	134.1	5 872 731	14.5	84.0
Campania	298 808	100.0	210.6	0	-	0	506 552	61.8	77.1	14 318 420	9.9	87.3
Puglia	0	-	0	0	-	0	630 870	35.0	58.8	3 926 436	14.6	56.6
Basilicata	0	-	0	0	-	0	1 748 990	42.4	185.7	8 777 141	14.5	112.0
Calabria	164 095	100.0	113.1	0	-	0	3 440 677	31.2	115.5	16 891 162	12.5	126.8
Sicilia	224 839	73.7	75.7	0	-	0	167 542	71.3	63.1	4 621 384	17.4	91.5
Sardegna	903 926	56.1	112.2	0	-	0	2 119 401	28.7	54.3	9 234 125	12.3	71.7
Italia	15 300 240	14.6	178.1	1 341 666	60.1	213.4	44 146 515	8.1	126.2	428 458 935	1.9	117.0

Categorie inventariali, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm) degli alberi vivi dei Cedui per classi di età

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.3.10 - Valori totali e per unità di superficie del volume del fusto e dei rami grossi delle Fustaie, ripartite per classi di età, per i Boschi di larice e cembro (parte 1 di 36)

Distretto territoriale	Classi di età														
	0-10 anni			11-20 anni			21-30 anni			31-40 anni			41-80 anni		
	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹
Piemonte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	172 593	100.0	100.6	2 936 410	41.6	161.2
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	643 553	100.0	511.0	2 967 651	44.7	471.3
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	1 489 546	77.3	643.1	0	-	0	943 914	80.2	407.5
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	490 731	100.0	393.5
Veneto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	568 495	100.0	579.8	1 879 758	55.5	639.1
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Liguria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Toscana	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lazio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Basilicata	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Calabria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Italia	0	-	0	0	-	0	1 489 546	77.3	643.1	1 384 641	63.3	350.1	9 218 464	24.6	297.2

Categorie forestali, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm) degli alberi vivi delle Fustaie per classi di età

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.3.10 - Valori totali e per unità di superficie del volume del fusto e dei rami grossi delle Fustaie, ripartite per classi di età, per i Boschi di larice e cembro (parte 2 di 36)

Distretto territoriale	Classi di età									Totale Fustaia coetanea e Fustaia transitoria			Totale Fustaia disetanea e Fustaia irregolare o articolata			Totale Fustaie		
	81-120 anni			più di 120 anni			non classificato per età			Volume m³	ES (%)	Volume m³ ha ⁻¹	Volume m³	ES (%)	Volume m³ ha ⁻¹	Volume m³	ES (%)	Volume m³ ha ⁻¹
	Volume m³	ES (%)	Volume m³ ha ⁻¹	Volume m³	ES (%)	Volume m³ ha ⁻¹	Volume m³	ES (%)	Volume m³ ha ⁻¹									
Piemonte	1 628 990	49.7	158.3	2 503 263	37.1	162.2	223 638	100.0	130.4	7 464 894	-	157.6	6 619 099	20.7	241.4	14 083 993	11.8	188.3
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	7 337 845	13.4	200.6	7 337 845	13.4	196.5
Lombardia	0	-	0	0	-	0	264 594	100.0	210.1	3 875 798	-	439.6	6 366 732	24.3	203.4	10 242 530	16.5	255.3
Alto Adige	5 186 063	30.3	373.2	9 734 986	24.4	461.3	146 254	100.0	126.3	17 500 763	-	429.0	5 495 434	22.7	127.2	22 996 196	11.2	273.8
Trentino	1 181 599	70.5	473.8	4 067 869	37.6	417.1	712 153	77.7	285.6	6 452 351	-	403.6	4 439 920	29.2	178.6	10 892 272	17.2	266.6
Veneto	0	-	0	973 053	69.2	496.2	639 397	69.2	326.1	4 060 702	-	517.7	2 466 672	37.6	129.5	6 527 374	19.2	242.7
Friuli V.G.	0	-	0	398 157	100.0	779.2	386 308	60.4	108.0	784 465	-	191.9	667 485	53.0	224.5	1 451 950	37.6	205.6
Liguria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	154 853	64.4	140.9	154 853	64.4	140.9
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Toscana	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lazio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Basilicata	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Calabria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Italia	7 996 652	24.4	299.7	17 677 327	17.4	362.5	2 372 344	35.2	183.4	40 138 973	-	319.4	33 548 040	9.2	179.9	73 687 013	5.9	236.1

Categorie forestali, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm) degli alberi vivi delle Fustaie per classi di età

Tabella 1.3.10 - Valori totali e per unità di superficie del volume del fusto e dei rami grossi delle Fustaie, ripartite per classi di età, per i Boschi di abete rosso (parte 3 di 36).

Distretto territoriale	Classi di età														
	0-10 anni			11-20 anni			21-30 anni			31-40 anni			41-80 anni		
	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹
Piemonte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	756 822	69.8	624.4	669 503	69.7	552.4
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	194 852	100.0	505.7
Lombardia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	725 154	100.0	452.4	3 068 946	49.8	478.6
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	214 468	81.2	53.2	41 229	100.0	30.7	9 473 402	24.0	370.7
Trentino	0	-	0	0	-	0	522 120	100.0	372.3	678 744	72.7	242.0	10 740 381	28.0	478.6
Veneto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	2 237 589	44.1	311.4	5 047 325	37.7	526.8
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	118 150	100.0	104.3	2 849 979	39.9	419.4	798 646	93.7	352.6
Liguria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	164 123	71.7	223.1	697 908	43.3	316.3	140 606	100.0	382.3
Toscana	0	-	0	0	-	0	163 553	100.0	452.6	176 611	100.0	488.8	0	-	0
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	40 863	100.0	110.0
Lazio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	151 733	100.0	411.8
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	88 389	100.0	244.2
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Basilicata	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Calabria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Italia	0	-	0	0	-	0	1 182 413	50.6	154.2	8 164 036	22.7	347.2	30 414 646	15.1	438.8

Categorie forestali, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm) degli alberi vivi delle Fustaie per classi di età

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.3.10 - Valori totali e per unità di superficie del volume del fusto e dei rami grossi delle Fustaie, ripartite per classi di età, per i Boschi di abete rosso (parte 4 di 36).

Distretto territoriale	Classi di età									Totale Fustaia coetanea e Fustaia transitoria			Totale Fustaia disetanea e Fustaia irregolare o articolata			Totale Fustaie		
	81-120 anni			più di 120 anni			non classificato per età											
	Volume m³	ES (%)	Volume m³ ha ⁻¹	Volume m³	ES (%)	Volume m³ ha ⁻¹	Volume m³	ES (%)	Volume m³ ha ⁻¹	Volume m³	ES (%)	Volume m³ ha ⁻¹	Volume m³	ES (%)	Volume m³ ha ⁻¹	Volume m³	ES (%)	Volume m³ ha ⁻¹
Piemonte	727 508	69.9	600.2	0	-	0	0	-	0	2 153 832	-	592.3	4 624 853	28.9	394.7	6 778 685	19.3	441.5
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	194 852	-	505.7	3 616 637	19.0	218.3	3 811 489	17.7	224.8
Lombardia	2 590 515	63.9	538.7	0	-	0	2 848 320	57.5	592.3	9 232 935	-	523.6	19 712 683	14.3	319.4	28 945 617	10.4	364.8
Alto Adige	16 893 759	19.9	512.2	24 867 417	15.9	499.7	1 170 014	58.0	290.0	52 660 289	-	447.4	12 567 930	19.6	253.7	65 228 219	6.4	390.0
Trentino	5 435 985	39.8	553.7	9 266 472	38.0	825.9	1 609 311	69.2	382.5	28 253 014	-	544.5	31 585 549	11.3	408.2	59 838 563	7.6	462.9
Veneto	1 542 721	71.6	644.1	0	-	0	2 050 795	53.5	403.6	10 878 431	-	448.7	22 137 410	13.4	331.1	33 015 840	9.3	362.4
Friuli V.G.	2 776 036	49.0	612.8	2 104 527	62.4	464.6	1 903 466	61.7	420.2	10 550 804	-	443.6	6 026 363	28.2	377.1	16 577 167	13.3	416.9
Liguria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	77 023	100.0	210.4	77 023	100.0	210.2
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 002 637	-	302.9	0	-	0	1 002 637	35.2	302.9
Toscana	347 492	70.8	480.9	0	-	0	0	-	0	687 656	-	475.8	0	-	0	687 656	50.0	475.8
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	40 863	-	110.0	0	-	0	40 863	100.0	110.0
Lazio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	151 733	-	411.8	0	-	0	151 733	100.0	411.8
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	88 389	-	244.2	0	-	0	88 389	100.0	244.2
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Basilicata	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Calabria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Italia	30 314 015	15.5	536.8	36 238 416	15.0	553.1	9 581 908	27.6	422.8	115 895 434	-	472.8	100 348 447	6.4	334.4	216 243 881	3.7	396.6

Categorie forestali, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm) degli alberi vivi delle Fustaie per classi di età

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.3.10 - Valori totali e per unità di superficie del volume del fusto e dei rami grossi delle Fustaie, ripartite per classi di età, per i Boschi di abete bianco (parte 5 di 36).

Distretto territoriale	Classi di età														
	0-10 anni			11-20 anni			21-30 anni			31-40 anni			41-80 anni		
	Volume m³	ES (%)	Volume m³ ha ⁻¹	Volume m³	ES (%)	Volume m³ ha ⁻¹	Volume m³	ES (%)	Volume m³ ha ⁻¹	Volume m³	ES (%)	Volume m³ ha ⁻¹	Volume m³	ES (%)	Volume m³ ha ⁻¹
Piemonte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	318 061	100.0	541.2	488 222	74.4	415.3
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	539 260	100.0	498.8
Veneto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Liguria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	354 432	70.7	483.7
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	224 342	74.3	305.0	0	-	0
Toscana	0	-	0	0	-	0	176 833	100.0	400.4	183 429	71.1	207.7	534 740	56.8	403.6
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lazio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Molise	0	-	0	0	-	0	71 940	100.0	184.3	0	-	0	0	-	0
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Basilicata	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	118 848	100.0	318.7
Calabria	0	-	0	6 950	100.0	16.6	200 720	71.0	239.1	312 273	71.6	372.0	0	-	0
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Italia	0	-	0	6 950	100.0	16.6	449 493	53.0	268.9	1 038 105	42.6	340.8	2 035 504	37.8	434.3

Categorie forestali, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm) degli alberi vivi delle Fustaie per classi di età

Tabella 1.3.10 - Valori totali e per unità di superficie del volume del fusto e dei rami grossi delle Fustaie, ripartite per classi di età, per i Boschi di abete bianco (parte 6 di 36).

Distretto territoriale	81-120 anni			Classi di età più di 120 anni			non classificato per età			Totale Fustaia coetanea e Fustaia transitoria			Totale Fustaia disetanea e Fustaia irregolare o articolata			Totale Fustaie		
	Volume m³	ES (%)	Volume m³ ha ⁻¹	Volume m³	ES (%)	Volume m³ ha ⁻¹	Volume m³	ES (%)	Volume m³ ha ⁻¹	Volume m³	ES (%)	Volume m³ ha ⁻¹	Volume m³	ES (%)	Volume m³ ha ⁻¹	Volume m³	ES (%)	Volume m³ ha ⁻¹
Piemonte	135 458	100.0	167.6	308 936	100.0	382.3	1 077 160	56.0	444.4	1 521 554	-	376.6	3 373 419	27.9	363.0	4 894 973	20.4	367.1
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	293 523	73.8	253.9	293 523	73.8	253.9
Lombardia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	806 283	-	457.3	2 882 931	28.6	461.9	3 689 214	25.3	460.9
Alto Adige	579 588	57.2	511.0	450 772	76.8	596.1	283 966	100.0	751.1	1 314 326	-	579.4	0	-	0	1 314 326	40.1	496.6
Trentino	2 644 736	43.1	489.3	0	-	0	219 043	100.0	202.6	3 403 040	-	449.7	4 269 389	27.0	564.1	7 672 429	17.4	506.9
Veneto	0	-	0	193 765	100.0	518.8	195 439	100.0	523.3	389 203	-	521.0	2 369 284	26.8	373.1	2 758 488	24.9	388.7
Friuli V.G.	428 680	100.0	1153.6	0	-	0	539 159	73.2	725.5	967 839	-	868.2	220 345	100.0	296.6	1 188 183	48.2	639.5
Liguria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	354 432	-	483.7	813 557	49.2	444.1	1 167 989	37.7	455.4
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	224 342	-	305.0	1 538 396	46.3	697.1	1 762 739	41.5	599.1
Toscana	333 819	100.0	755.9	1 024 874	70.2	1160.4	0	-	0	2 253 694	-	567.0	181 217	100.0	502.0	2 434 912	34.9	561.6
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lazio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	298 888	70.8	412.8	298 888	70.7	412.9
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	71 940	-	184.3	233 563	75.1	299.4	305 504	62.0	260.8
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Basilicata	0	-	0	0	-	0	0	-	0	118 848	-	318.7	70 197	100.0	188.2	189 045	73.0	253.5
Calabria	0	-	0	0	-	0	455 235	60.4	361.5	975 178	-	290.4	298 805	60.2	267.0	1 273 984	31.4	284.5
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Italia	4 122 282	31.8	505.1	1 978 346	44.4	701.3	2 770 002	31.5	442.5	12 400 681	-	458.2	16 843 515	12.2	430.5	29 244 196	8.7	441.8

Categorie forestali, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm) degli alberi vivi delle Fustaie per classi di età

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.3.10 - Valori totali e per unità di superficie del volume del fusto e dei rami grossi delle Fustaie, ripartite per classi di età, per le Pinete di pino silvestre e montano (parte 7 di 36).

Distretto territoriale	Classi di età														
	0-10 anni			11-20 anni			21-30 anni			31-40 anni			41-80 anni		
	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹
Piemonte	182 047	100.0	154.5	0	-	0	40 941	100.0	34.8	0	-	0	882 647	60.0	249.8
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	669 741	57.9	211.0	196 901	100.0	186.1
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	2 259 878	41.2	249.0
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 401 348	45.1	259.2
Veneto	0	-	0	0	-	0	195 200	70.1	174.2	0	-	0	233 692	72.2	208.6
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	220 152	64.5	116.2
Liguria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	484 068	40.2	141.6
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	28 312	100.0	77.0	68 016	76.3	61.6	0	-	0
Toscana	0	-	0	0	-	0	0	-	0	247 153	60.0	228.0	0	-	0
Umbria	0	-	0	0	-	0	90 962	77.3	123.4	0	-	0	0	-	0
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lazio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	45 551	100.0	125.8	0	-	0	128 407	100.0	354.7
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Basilicata	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Calabria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Italia	182 047	100.0	154.5	0	-	0	400 965	41.9	106.5	984 910	42.5	183.7	5 807 093	22.4	224.5

Categorie forestali, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm) degli alberi vivi delle Fustaie per classi di età

Tabella 1.3.10 - Valori totali e per unità di superficie del volume del fusto e dei rami grossi delle Fustaie, ripartite per classi di età, per le Pinete di pino silvestre e montano (parte 8 di 36).

Distretto territoriale	81-120 anni			Classi di età più di 120 anni			non classificato per età			Totale Fustaia coetanea e Fustaia transitoria			Totale Fustaia disetanea e Fustaia irregolare o articolata			Totale Fustaie		
	Volume m³	ES (%)	Volume m³ ha ⁻¹	Volume m³	ES (%)	Volume m³ ha ⁻¹	Volume m³	ES (%)	Volume m³ ha ⁻¹	Volume m³	ES (%)	Volume m³ ha ⁻¹	Volume m³	ES (%)	Volume m³ ha ⁻¹	Volume m³	ES (%)	Volume m³ ha ⁻¹
Piemonte	1 496 183	42.5	233.7	516 597	69.5	219.3	0	-	0	3 118 414	-	212.9	993 843	42.4	152.6	4 112 257	18.3	194.3
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 672 192	21.9	160.7	1 672 192	21.9	160.7
Lombardia	500 369	100.0	473.0	0	-	0	0	-	0	1 367 011	-	258.4	912 094	39.3	94.0	2 279 105	29.3	152.1
Alto Adige	2 541 820	50.5	336.1	4 164 009	39.5	393.3	192 975	100.0	127.6	9 158 682	-	318.7	1 429 580	44.5	236.3	10 588 262	16.5	304.4
Trentino	311 192	61.6	95.9	265 461	100.0	245.5	0	-	0	1 978 000	-	203.3	1 031 275	41.0	150.6	3 009 275	22.1	181.5
Veneto	128 879	70.5	115.0	263 113	69.8	234.8	0	-	0	820 883	-	183.1	631 392	46.4	211.2	1 452 275	24.8	194.4
Friuli V.G.	133 440	100.0	211.2	0	-	0	314 240	59.4	83	667 832	-	105.7	401 816	100.0	1080.2	1 069 648	43.6	159.9
Liguria	0	-	0	0	-	0	200 648	90.5	205.4	684 716	-	155.7	782 445	34.5	133.5	1 467 161	23.2	143.0
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	96 328	-	65.5	206 077	63.9	112.1	302 405	47.7	91.4
Toscana	0	-	0	0	-	0	0	-	0	247 153	-	228.0	0	-	0	247 153	60.0	228.0
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	90 962	-	123.4	0	-	0	90 962	77.3	123.4
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lazio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Abruzzo	139 767	100.0	386.1	0	-	0	0	-	0	313 725	-	288.9	0	-	0	313 726	62.2	288.9
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Basilicata	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Calabria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Italia	5 251 649	29.4	257.7	5 209 180	32.9	344.0	707 863	45.8	112.7	18 543 707	-	237.8	8 060 713	14.5	159.4	26 604 420	8.6	207.0

Categorie forestali, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm) degli alberi vivi delle Fustaie per classi di età

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.3.10 - Valori totali e per unità di superficie del volume del fusto e dei rami grossi delle Fustaie, ripartite per classi di età, per le Pinete di pino nero, laricio e loricato (parte 9 di 36)

Distretto territoriale	Classi di età														
	0-10 anni			11-20 anni			21-30 anni			31-40 anni			41-80 anni		
	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹
Piemonte	0	-	0	0	-	0	85 720	88.8	106.1	79 261	100.0	196.2	138 247	92.4	171.1
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	32 910	100.0	85.4
Lombardia	0	-	0	0	-	0	44 417	72.3	33.6	94 177	100.0	213.7	506 533	58.0	229.8
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	4 536	100.0	12.0
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	19 568	100.0	48.3	484 207	45.8	238.9
Veneto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	155 193	72.8	173.1	258 569	75.9	192.3
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 438 993	48.8	345.8
Liguria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	352 647	73.3	271.5	1 060 380	44.3	306.1
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	433 104	61.1	154.6	1 204 285	53.0	215.0	1 506 797	52.1	403.5
Toscana	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 761 237	42.6	290.2	4 038 327	35.9	499.0
Umbria	0	-	0	12 992	100.0	35.2	172 381	54.3	93.5	349 216	41.8	118.4	85 173	100.0	231.0
Marche	0	-	0	27 471	100.0	52.8	140 748	72.9	135.3	269 052	58.4	129.3	806 165	40.9	258.3
Lazio	0	-	0	0	-	0	28 452	100.0	65.6	411 807	48.9	190.0	1 011 603	33.9	212.2
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	96 682	79.5	62.8	984 295	40.2	120.5	635 062	73.9	272.2
Molise	0	-	0	0	-	0	93 675	61.3	80.0	169 679	65.3	144.9	0	-	0
Campania	0	-	0	134 167	70.3	182.2	48 829	100.0	132.6	442 085	66.8	400.2	229 373	61.8	124.6
Puglia	0	-	0	11 337	100.0	29.2	118 594	100.0	305.3	78 118	100.0	201.1	0	-	0
Basilicata	0	-	0	0	-	0	0	-	0	103 859	81.8	139.3	60 576	76.6	81.2
Calabria	0	-	0	0	-	0	1 780 411	65.0	353.8	4 053 251	35.2	322.2	8 536 579	26.7	484.7
Sicilia	0	-	0	10 871	100.0	28.7	77 479	57.0	51.1	114 558	83.3	151.1	62 725	100.0	165.5
Sardegna	585	100.0	1.2	28 120	64.4	9.7	438 248	45.9	113.4	82 779	70.3	85.7	0	-	0
Italia	585	100.0	1.2	224 959	45.3	42.5	3 558 740	34.5	160.8	10 725 067	17.4	222.5	20 896 755	14.6	361.7

Categorie forestali, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm) degli alberi vivi delle Fustaie per classi di età

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.3.10 - Valori totali e per unità di superficie del volume del fusto e dei rami grossi delle Fustaie, ripartite per classi di età, per le Pinete di pino nero, laricio e loricato (parte 10 di 36).

Distretto territoriale	Classi di età									Totale Fustaia coetanea e Fustaia transitoria			Totale Fustaia disetanea e Fustaia irregolare o articolata			Totale Fustaie		
	81-120 anni			più di 120 anni			non classificato			Volume m³	ES (%)	Volume m³ ha ⁻¹	Volume m³	ES (%)	Volume m³ ha ⁻¹	Volume m³	ES (%)	Volume m³ ha ⁻¹
	Volume m³	ES (%)	Volume m³ ha ⁻¹	Volume m³	ES (%)	Volume m³ ha ⁻¹	Volume m³	ES (%)	Volume m³ ha ⁻¹									
Piemonte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	303 229	-	150.1	56 885	70.7	70.4	360 114	48.1	127.3
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	32 910	-	85.4	0	-	0	32 910	100.0	85.4
Lombardia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	645 127	-	162.6	145 512	76.2	165.1	790 639	41.6	163.1
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	4 536	-	12.0	0	-	0	4 536	100.0	12.0
Trentino	347 881	74.0	429.0	0	-	0	0	-	0	851 656	-	262.6	321 125	61.3	222.8	1 172 780	31.5	250.3
Veneto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	413 762	-	184.6	0	-	0	413 762	52.5	184.6
Friuli V.G.	1 547 117	61.1	495.7	254 572	100.0	244.7	272 724	92.0	131.1	3 513 406	-	337.7	268 004	100.0	144.2	3 781 409	28.2	308.4
Liguria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 413 027	-	296.7	85 495	100.0	233.3	1 498 522	35.1	292.2
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	3 144 186	-	259.1	468 827	62.6	254.9	3 613 013	25.7	258.5
Toscana	1 025 884	100.0	1014.1	0	-	0	0	-	0	6 825 448	-	449.8	223 054	85.9	154.3	7 048 502	23.0	424.1
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	619 762	-	112.1	0	-	0	619 762	31.2	112.1
Marche	0	-	0	0	-	0	148 332	100.0	142.6	1 391 768	-	178.3	66 678	100.0	59.8	1 458 447	25.8	163.5
Lazio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 451 862	-	197.0	98 524	100.0	267.4	1 550 386	25.2	200.4
Abruzzo	205 791	87.2	88.2	0	-	0	13 754	100.0	11.8	1 935 584	-	124.6	37 910	65.8	20.9	1 973 494	28.8	113.8
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	263 354	-	112.4	0	-	0	263 354	47.3	112.4
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	854 453	-	210.9	200 340	68.2	181.3	1 054 794	33.6	204.6
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	208 050	-	178.5	20 888	100.0	53.8	228 938	62.8	147.4
Basilicata	0	-	0	0	-	0	20 921	100.0	56.1	185 357	-	99.4	0	-	0	185 357	49.4	99.4
Calabria	415 521	100.0	330.3	0	-	0	2 533 213	46.3	335.6	17 318 976	-	393.4	6 762 941	23.0	235.4	24 081 917	10.2	331.0
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	265 632	-	87.6	616 142	37.5	148.9	881 775	29.6	123.0
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	549 732	-	67.0	9 536	100.0	25.6	559 268	37.0	65.2
Italia	3 542 194	42.0	415.0	254 572	100.0	244.7	2 988 945	40.4	244.8	42 191 817	-	271.1	9 381 861	17.7	201.0	51 573 678	6.8	254.9

Categorie forestali, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm) degli alberi vivi delle Fustaie per classi di età

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.3.10 - Valori totali e per unità di superficie del volume del fusto e dei rami grossi delle Fustaie, ripartite per classi di età, per le Pinete di pini mediterranei (parte 11 di 36).

Distretto territoriale	Classi di età														
	0-10 anni			11-20 anni			21-30 anni			31-40 anni			41-80 anni		
	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹
Piemonte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	28 717	100.0	71.1	0	-	0
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Veneto	0	-	0	0	-	0	58 091	100.0	155.5	0	-	0	76 666	100.0	205.3
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Liguria	0	-	0	0	-	0	28 862	100.0	19.2	0	-	0	1 544 105	56.6	170.9
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	296 148	49.5	161.0
Toscana	6 885	100.0	4.6	0	-	0	0	-	0	0	-	0	4 617 898	30.3	259.1
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	196 974	77.9	178.1	173 136	72.5	156.5
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lazio	0	-	0	574	100.0	1.6	0	-	0	86 765	73.1	117.7	534 530	45.5	241.8
Abruzzo	0	-	0	22 226	100.0	61.4	0	-	0	0	-	0	58 880	77.6	81.3
Molise	0	-	0	0	-	0	52 137	100.0	133.5	23 461	100.0	60.1	0	-	0
Campania	770	100.0	2.0	45 832	100.0	117.1	85 875	70.8	109.7	526 878	40.1	192.4	366 052	47.8	187.1
Puglia	0	-	0	0	-	0	169 950	63.3	39.1	969 324	51.2	133.7	539 417	59.5	124.0
Basilicata	0	-	0	0	-	0	197 885	46.0	61.5	296 864	40.0	87.6	121 607	62.8	100.7
Calabria	0	-	0	0	-	0	437 093	100.0	468.6	683 514	81.9	366.4	543 273	57.0	194.1
Sicilia	0	-	0	438 041	59.9	79.4	938 351	52.4	170.1	1 960 080	41.0	203.0	933 477	53.1	169.2
Sardegna	21 987	70.9	8.0	77 398	77.5	18.8	428 177	56.6	62.5	930 527	68.3	169.9	616 044	46.6	105.8
Italia	29 643	57.5	6.4	584 072	46.9	54.4	2 396 421	30.1	100.2	5 703 103	22.9	172.8	10 421 232	17.7	190.3

Categorie forestali, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm) degli alberi vivi delle Fustaie per classi di età

Tabella 1.3.10 - Valori totali e per unità di superficie del volume del fusto e dei rami grossi delle Fustaie, ripartite per classi di età, per le Pinete di pini mediterranei (parte 12 di 36).

Distretto territoriale	81-120 anni			Classi di età più di 120 anni			non classificato per età			Totale Fustaia coetanea e Fustaia transitoria			Totale Fustaia disetanea e Fustaia irregolare o articolata			Totale Fustaie		
	Volume m³	ES (%)	Volume m³ ha ⁻¹	Volume m³	ES (%)	Volume m³ ha ⁻¹	Volume m³	ES (%)	Volume m³ ha ⁻¹	Volume m³	ES (%)	Volume m³ ha ⁻¹	Volume m³	ES (%)	Volume m³ ha ⁻¹	Volume m³	ES (%)	Volume m³ ha ⁻¹
Piemonte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	28 717	-	71.1	19 116	100.0	47.3	47 833	72.1	59.2
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Veneto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	134 757	-	180.4	0	-	0	134 757	71.4	180.4
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	10 023	100.0	27.0	10 023	-	27.0	0	-	0	10 023	100.0	27.0
Liguria	191 474	100.0	127.1	145 655	100.0	96.7	0	-	0	1 910 096	-	140.9	1 435 696	39.4	245.6	3 345 792	27.8	172.5
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	296 148	-	161.0	110 542	76.0	100.2	406 689	40.5	138.2
Toscana	1 633 897	54.7	275.0	0	-	0	296 777	100.0	199.8	6 555 457	-	245.2	1 752 296	43.4	134.5	8 307 753	17.9	208.9
Umbria	0	-	0	0	-	0	152 980	71.1	138.3	523 090	-	157.7	402 932	37.2	99.4	926 022	27.6	125.6
Marche	0	-	0	0	-	0	260 545	73.5	233.7	260 545	-	233.7	0	-	0	260 545	73.5	233.7
Lazio	333 837	57.4	226.5	0	-	0	0	-	0	955 706	-	199.5	326 306	47.2	179.7	1 282 012	26.6	194.0
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	81 106	-	74.7	94 734	100.0	261.7	175 841	61.1	121.4
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	75 598	-	96.8	0	-	0	75 598	75.6	96.8
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 025 408	-	163.8	155 803	70.4	141.0	1 181 211	24.6	160.4
Puglia	0	-	0	0	-	0	33 454	81.2	23.1	1 712 145	-	98.4	728 681	63.8	64.9	2 440 827	26.6	85.3
Basilicata	0	-	0	0	-	0	0	-	0	616 356	-	78.9	1 352	100.0	3.6	617 708	26.1	75.4
Calabria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 663 880	-	297.3	716 664	34.5	113.0	2 380 544	29.4	199.4
Sicilia	0	-	0	0	-	0	204 249	100.0	364.8	4 474 198	-	167.2	573 122	53.9	45.8	5 047 320	18.0	128.5
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	2 074 134	-	83.0	19 224	100.0	12.9	2 093 358	31.6	79.0
Italia	2 159 208	43.2	242.0	145 655	100.0	96.7	958 028	44.2	157.4	22 397 363	-	156.0	6 336 467	18.3	106.2	28 733 830	8.3	141.4

Categorie forestali, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm) degli alberi vivi delle Fustaie per classi di età

Tabella 1.3.10 - Valori totali e per unità di superficie del volume del fusto e dei rami grossi delle Fustaie, ripartite per classi di età, per gli Altri boschi di conifere, pure o miste (parte 13 di 36).

Distretto territoriale	Classi di età														
	0-10 anni			11-20 anni			21-30 anni			31-40 anni			41-80 anni		
	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹
Piemonte	0	-	0	0	-	0	60 014	94.7	74.3	58 990	100.0	146.0	107 370	84.6	132.9
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Veneto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	18 456	100.0	49.7	0	-	0	0	-	0
Liguria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	314 698	71.4	429.5
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	40 272	100.0	93.9	209 125	54.6	121.8	80 322	100.0	187.2
Toscana	0	-	0	0	-	0	179 420	100.0	258.2	1 177 908	45.5	339.0	1 501 708	44.6	308.7
Umbria	0	-	0	0	-	0	87 056	83.8	118.1	120 439	100.0	163.4	0	-	0
Marche	0	-	0	0	-	0	96 883	67.5	86.9	9 100	100.0	24.5	106 675	83.2	143.5
Lazio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	287 820	89.7	390.6	0	-	0
Abruzzo	0	-	0	6 283	100.0	17.4	0	-	0	68 316	100.0	188.7	148 552	100.0	410.4
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Campania	0	-	0	0	-	0	97 354	100.0	264.4	56 174	100.0	152.5	0	-	0
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Basilicata	0	-	0	0	-	0	0	-	0	116 338	79.2	156.0	355 082	100.0	952.3
Calabria	0	-	0	0	-	0	347 353	96.3	376.8	935 653	43.6	338.3	1 112 121	39.5	301.6
Sicilia	0	-	0	52 421	97.2	69.1	367 199	53.4	242.2	79 530	94.5	104.9	42 881	100.0	113.1
Sardegna	0	-	0	90 241	66.3	52.7	750 831	37.4	131.6	124 498	91.6	109.1	0	-	0
Italia	0	-	0	148 944	52.9	52.6	2 044 836	26.1	161.4	3 243 889	23.6	238.8	3 769 409	24.7	304.5

Categorie forestali, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm) degli alberi vivi delle Fustaie per classi di età

Tabella 1.3.10 - Valori totali e per unità di superficie del volume del fusto e dei rami grossi delle Fustaie, ripartite per classi di età, per gli Altri boschi di conifere, pure o miste (parte 14 di 36).

Distretto territoriale	Classi di età									Totale Fustaia coetanea e Fustaia transitoria			Totale Fustaia disetanea e Fustaia irregolare o articolata			Totale Fustaie		
	81-120 anni			più di 120 anni			non classificato			Volume m³	ES (%)	Volume m³ ha ⁻¹	Volume m³	ES (%)	Volume m³ ha ⁻¹	Volume m³	ES (%)	Volume m³ ha ⁻¹
	Volume m³	ES (%)	Volume m³ ha ⁻¹	Volume m³	ES (%)	Volume m³ ha ⁻¹	Volume m³	ES (%)	Volume m³ ha ⁻¹									
Piemonte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	226 374	-	112.1	883 682	48.1	273.4	1 110 056	39.2	211.3
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	239 372	100.0	543.0	239 372	-	543.0	427 055	71.5	484.4	666 427	53.0	503.9
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	15 187	100.0	40.2	15 187	100.0	40.2
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Veneto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Friuli V.G.	237 227	100.0	638.4	0	-	0	0	-	0	255 682	-	344.0	65 487	100.0	176.2	321 169	76.8	288.1
Liguria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	314 698	-	429.5	0	-	0	314 698	71.4	429.5
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	329 720	-	128.1	59 832	100.0	162.7	389 552	38.6	132.4
Toscana	0	-	0	0	-	0	0	-	0	2 859 036	-	316.5	326 605	61.5	180.8	3 185 642	24.9	293.9
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	207 495	-	140.7	54 233	100.0	147.1	261 728	57.6	142.0
Marche	0	-	0	0	-	0	24 331	100.0	65.5	236 988	-	91.1	16 512	100.0	44.4	253 500	45.1	85.3
Lazio	181 268	100.0	491.9	0	-	0	0	-	0	469 088	-	424.4	47 855	100.0	129.9	516 942	61.7	350.8
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	12 833	100.0	35.5	235 984	-	163.0	0	-	0	235 984	69.5	163.0
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	153 527	-	208.5	0	-	0	153 527	61.7	208.4
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	115 382	100.0	297.1	115 382	100.0	297.1
Basilicata	0	-	0	0	-	0	0	-	0	471 420	-	421.4	0	-	0	471 420	75.1	421.4
Calabria	0	-	0	0	-	0	40 268	100.0	87.4	2 435 394	-	310.8	39 618	100.0	106.2	2 475 012	26.5	301.5
Sicilia	0	-	0	0	-	0	9 878	79.8	13.0	551 907	-	132.4	159 228	51.3	84.0	711 136	33.0	117.3
Sardegna	0	-	0	0	-	0	37 107	79.4	32.5	1 002 676	-	103.4	0	-	0	1 002 676	29.3	92.7
Italia	418 495	71.3	565.5	0	-	0	363 788	67.7	102.9	9 989 361	-	218.4	2 210 675	26.7	185.4	12 200 036	11.5	211.6

Categorie forestali, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm) degli alberi vivi delle Fustaie per classi di età

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.3.10 - Valori totali e per unità di superficie del volume del fusto e dei rami grossi delle Fustaie, ripartite per classi di età, per le Faggete (parte 15 di 36).

Distretto territoriale	Classi di età														
	0-10 anni			11-20 anni			21-30 anni			31-40 anni			41-80 anni		
	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹
Piemonte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	396 331	100.0	254.3	1 848 171	45.6	237.2
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	35 027	100.0	53.0	0	-	0	1 137 965	70.0	860.5
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	187 688	100.0	496.4
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	2 417 560	37.3	268.6
Veneto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	266 767	100.0	230.8	3 532 670	34.0	371.9
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	0	-	0	371 413	100.0	252.3	2 378 676	42.1	269.3
Liguria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	456 190	70.0	249.0
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	316 809	100.0	172.3	0	-	0	2 165 416	42.1	196.3
Toscana	0	-	0	0	-	0	0	-	0	530 278	100.0	526.8	5 183 737	28.7	429.2
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lazio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	2 147 400	49.0	301.5
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	500 064	100.0	420.1	5 528 846	25.5	282.9
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	468 700	100.0	646.4
Campania	0	-	0	0	-	0	1 393	100.0	1.2	1 792 658	47.5	311.1	6 565 809	25.1	406.9
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Basilicata	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 339 963	61.1	399.3
Calabria	0	-	0	0	-	0	743 066	70.9	253.2	1 003 886	71.5	228.0	3 088 990	42.7	350.8
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	76 171	100.0	200.9
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Italia	0	-	0	0	-	0	1 096 295	56.2	166.4	4 861 396	30.1	293.8	38 523 952	10.5	326.9

Categorie forestali, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm) degli alberi vivi delle Fustaie per classi di età

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.3.10 - Valori totali e per unità di superficie del volume del fusto e dei rami grossi delle Fustaie, ripartite per classi di età, per le Faggete (parte 16 di 36).

Distretto territoriale	Classi di età									Totale Fustaia coetanea e Fustaia transitoria			Totale Fustaia disetanea e Fustaia irregolare o articolata			Totale Fustaie		
	81-120 anni			più di 120 anni			non classificato per età			Volume m³	ES (%)	Volume m³ ha ⁻¹	Volume m³	ES (%)	Volume m³ ha ⁻¹	Volume m³	ES (%)	Volume m³ ha ⁻¹
	Volume m³	ES (%)	Volume m³ ha ⁻¹	Volume m³	ES (%)	Volume m³ ha ⁻¹	Volume m³	ES (%)	Volume m³ ha ⁻¹									
Piemonte	0	-	0	0	-	0	227 900	100.0	146.2	2 472 402	-	226.6	4 144 237	35.0	193.5	6 616 638	25.2	204.7
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	202 576	64.6	262.9	202 576	64.6	262.9
Lombardia	296 208	100.0	448.0	0	-	0	0	-	0	1 469 200	-	555.5	1 807 858	43.7	157.7	3 277 058	33.7	232.3
Alto Adige	153 505	100.0	406.0	0	-	0	0	-	0	341 192	-	451.2	225 308	73.4	198.6	566 501	49.9	299.7
Trentino	344 313	87.7	133.9	653 521	88.7	387.0	303 985	100.0	236.4	3 719 379	-	255.7	3 770 146	38.7	373.6	7 489 525	22.1	304.0
Veneto	1 519 119	70.6	657.1	1 195 323	78.7	517.0	0	-	0	6 513 879	-	426.3	2 811 423	46.3	537.7	9 325 302	21.7	454.7
Friuli V.G.	4 075 064	41.1	461.4	2 298 415	47.7	312.3	4 636 954	42.2	393.7	13 760 522	-	359.5	4 170 182	44.1	487.9	17 930 704	16.0	383.0
Liguria	0	-	0	0	-	0	790 417	70.5	431.5	1 246 607	-	340.3	1 345 412	48.8	174.9	2 592 019	32.7	228.2
Emilia Romagna	476 585	100.0	259.2	0	-	0	0	-	0	2 958 809	-	201.1	938 787	71.8	510.5	3 897 596	31.6	235.5
Toscana	0	-	0	0	-	0	449 230	100.0	446.3	6 163 245	-	437.4	3 517 588	38.5	423.3	9 680 834	19.5	432.2
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	801 127	56.2	271.6	801 127	56.2	241.5
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	608 754	61.9	327.6	608 754	61.9	273.0
Lazio	807 723	70.2	226.8	0	-	0	0	-	0	2 955 123	-	276.6	8 413 687	23.3	389.5	11 368 810	18.5	352.1
Abruzzo	4 066 468	28.9	284.7	6 118 143	28.0	395.4	404 380	71.0	169.9	16 617 900	-	314.3	1 022 557	63.2	141.2	17 640 457	12.7	293.4
Molise	502 672	71.0	346.6	0	-	0	948 399	50.1	327.0	1 919 770	-	378.3	1 608 875	34.9	343.4	3 528 645	22.1	361.5
Campania	2 900 757	44.7	480.3	0	-	0	0	-	0	11 260 617	-	387.1	4 179 980	40.9	283.8	15 440 597	13.6	352.4
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 276 475	35.1	298.8	1 276 475	35.1	298.8
Basilicata	1 090 994	70.5	487.7	0	-	0	0	-	0	2 430 958	-	434.7	2 672 545	36.8	204.8	5 103 503	24.2	273.7
Calabria	0	-	0	0	-	0	1 694 692	50.6	288.7	6 530 634	-	296.7	13 554 278	16.4	356.1	20 084 912	11.4	334.3
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	76 171	-	200.9	480 068	63.3	253.3	556 239	55.6	244.6
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Italia	16 233 408	17.9	367.5	10 265 401	22.6	382.5	9 455 957	24.9	322.2	80 436 409	-	333.3	57 551 861	9.0	308.0	137 988 270	5.0	322.3

Categorie forestali, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm) degli alberi vivi delle Fustaie per classi di età

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.3.10 - Valori totali e per unità di superficie del volume del fusto e dei rami grossi delle Fustaie, ripartite per classi di età, per i Querceti a rovere, roverella e farnia (parte 17 di 36)

Distretto territoriale	Classi di età														
	0-10 anni			11-20 anni			21-30 anni			31-40 anni			41-80 anni		
	Volume m³	ES (%)	Volume m³ ha ⁻¹	Volume m³	ES (%)	Volume m³ ha ⁻¹	Volume m³	ES (%)	Volume m³ ha ⁻¹	Volume m³	ES (%)	Volume m³ ha ⁻¹	Volume m³	ES (%)	Volume m³ ha ⁻¹
Piemonte	0	-	0	130 059	100.0	90.5	0	-	0	417 657	65.4	96.9	980 361	51.8	170.6
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	536 070	100.0	152.0
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	90 178	100.0	250.2
Veneto	0	-	0	59 175	100.0	52.8	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	0	-	0	227 034	73.1	203.7	0	-	0
Liguria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	143 344	100.0	142.3	360 745	81.6	179.0
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Toscana	0	-	0	0	-	0	0	-	0	116 159	100.0	83.9	50 489	100.0	36.5
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	143 834	100.0	96.8	111 297	100.0	74.9
Lazio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	77 623	100.0	60.2	0	-	0
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	168 777	70.5	70.6	728 843	54.4	152.5
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	361 476	100.0	925.9	0	-	0
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Basilicata	0	-	0	17 413	100.0	15.6	0	-	0	285 637	68.9	127.7	188 390	70.0	84.2
Calabria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Sicilia	0	-	0	56 074	100.0	31.7	0	-	0	515 841	100.0	291.6	335 777	100.0	189.8
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	56 179	100.0	35.3
Italia	0	-	0	262 721	58.8	48.3	0	-	0	2 457 384	31.9	141.4	3 438 329	28.3	138.1

Categorie forestali, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm) degli alberi vivi delle Fustaie per classi di età

Tabella 1.3.10 - Valori totali e per unità di superficie del volume del fusto e dei rami grossi delle Fustaie, ripartite per classi di età, per i Querceti a rovere, roverella e farnia (parte 18 di 36).

Distretto territoriale	Classi di età									Totale Fustaia coetanea e Fustaia transitoria			Totale Fustaia disetanea e Fustaia irregolare o articolata			Totale Fustaie		
	81-120 anni			più di 120 anni			non classificato per età			Volume m³	ES (%)	Volume m³ ha ⁻¹	Volume m³	ES (%)	Volume m³ ha ⁻¹	Volume m³	ES (%)	Volume m³ ha ⁻¹
	Volume m³	ES (%)	Volume m³ ha ⁻¹	Volume m³	ES (%)	Volume m³ ha ⁻¹	Volume m³	ES (%)	Volume m³ ha ⁻¹									
Piemonte	0	-	0	0	-	0	141 461	100.0	98.5	1 669 538	-	129.1	2 961 611	32.3	149.6	4 631 149	22.3	141.5
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	21 393	70.0	27.8	21 393	-	27.8	230 650	46.6	85.5	252 043	42.6	72.7
Lombardia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	536 070	-	152.0	1 787 448	39.9	176.3	2 323 517	36.9	170.0
Alto Adige	110 720	100.0	292.8	0	-	0	0	-	0	110 720	-	292.8	0	-	0	110 720	100.0	292.8
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	90 178	-	250.2	273 597	72.1	379.6	363 776	58.3	336.5
Veneto	0	-	0	0	-	0	169 783	100.0	151.5	228 958	-	102.2	441 813	58.0	394.3	670 771	44.9	199.5
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	0	-	0	227 034	-	203.7	0	-	0	227 034	73.1	203.7
Liguria	0	-	0	0	-	0	250 009	100.0	248.1	754 098	-	187.1	267 316	69.5	61.0	1 021 414	42.0	121.5
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	285 711	72.0	97.1	285 711	72.0	64.7
Toscana	238 708	73.8	86.2	0	-	0	449 668	77.0	162.3	855 025	-	102.9	1 574 769	38.8	124.5	2 429 794	29.5	115.9
Umbria	235 241	100.0	510.5	234 377	100.0	508.6	62 677	92.5	68.0	532 295	-	288.8	145 174	82.4	35.8	677 470	52.0	114.9
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	255 131	-	85.8	1 431 929	38.8	120.4	1 687 060	33.8	113.5
Lazio	0	-	0	0	-	0	312 857	100.0	242.6	390 480	-	151.4	640 555	39.3	64.4	1 031 035	38.5	82.3
Abruzzo	364 109	70.2	152.4	0	-	0	84 722	73.3	35.5	1 346 451	-	112.7	2 002 018	30.7	141.8	3 348 469	21.6	128.5
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	361 476	-	925.9	94 547	100.0	60.5	456 023	81.3	233.6
Campania	148 980	100.0	101.1	0	-	0	0	-	0	148 980	-	101.1	184 574	76.9	62.7	333 554	60.6	75.5
Puglia	141 744	100.0	182.5	0	-	0	0	-	0	141 744	-	182.5	149 626	76.8	64.2	291 370	60.9	93.8
Basilicata	0	-	0	0	-	0	422 117	70.2	188.7	913 558	-	116.7	573 289	69.3	118.4	1 486 847	31.6	117.3
Calabria	0	-	0	0	-	0	877 134	100.0	261.2	877 134	-	261.2	3 480 670	30.0	179.4	4 357 804	28.6	191.5
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	907 692	-	171.0	1 797 533	24.5	64.1	2 705 225	26.1	81.1
Sardegna	0	-	0	0	-	0	976 041	48.5	61.3	1 032 220	-	58.9	2 430 365	19.3	59.2	3 462 585	17.8	59.1
Italia	1 239 502	36.6	150.3	234 377	100.0	508.6	3 767 861	31.6	108.6	11 400 174	-	125.1	20 753 197	10.2	106.6	32 153 371	8.1	112.5

Categorie forestali, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm) degli alberi vivi delle Fustaie per classi di età

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.3.10 - Valori totali e per unità di superficie del volume del fusto e dei rami grossi delle Fustaie, ripartite per classi di età, per Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea (parte 19 di 36).

Distretto territoriale	Classi di età														
	0-10 anni			11-20 anni			21-30 anni			31-40 anni			41-80 anni		
	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹
Piemonte	0	-	0	0	-	0	76 641	100.0	189.7	110 917	100.0	274.5	202 512	82.1	250.6
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Veneto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Liguria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	150 710	100.0	274.2
Emilia Romagna	0	-	0	190 569	100.0	74.0	261 328	100.0	101.5	0	-	0	0	-	0
Toscana	0	-	0	0	-	0	95 533	100.0	70.2	366 124	100.0	269.2	3 322 597	28.7	187.9
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	285 718	84.4	70.5
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lazio	0	-	0	0	-	0	194 851	100.0	146.9	335 518	76.5	126.5	1 443 808	49.0	217.7
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	199 928	100.0	105.2
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 659 677	49.0	309.3
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Basilicata	0	-	0	0	-	0	248 846	64.0	93.0	397 248	58.5	105.2	2 793 213	34.0	184.8
Calabria	0	-	0	294 263	100.0	394.3	0	-	0	133 286	100.0	178.6	1 964 191	47.1	438.7
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	219 464	100.0	248.1	418 339	69.3	236.5
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Italia	0	-	0	484 832	72.3	146.0	877 199	43.7	105.2	1 562 557	36.9	159.0	12 440 693	16.2	213.2

Categorie forestali, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm) degli alberi vivi delle Fustaie per classi di età

Tabella 1.3.10 - Valori totali e per unità di superficie del volume del fusto e dei rami grossi delle Fustaie, ripartite per classi di età, per Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea (parte 20 di 36).

Distretto territoriale	Classi di età									Totale Fustaia coetanea e Fustaia transitoria			Totale Fustaia disetanea e Fustaia irregolare o articolata			Totale Fustaie		
	81-120 anni			più di 120 anni			non classificato per età			Volume m³	ES (%)	Volume m³ ha ⁻¹	Volume m³	ES (%)	Volume m³ ha ⁻¹	Volume m³	ES (%)	Volume m³ ha ⁻¹
	Volume m³	ES (%)	Volume m³ ha ⁻¹	Volume m³	ES (%)	Volume m³ ha ⁻¹	Volume m³	ES (%)	Volume m³ ha ⁻¹									
Piemonte	0	-	0	106 523	100.0	263.7	179 167	73.4	221.7	675 760	-	238.9	206 823	49.2	56.9	882 583	30.7	136.5
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Veneto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Liguria	0	-	0	219 442	100.0	399.3	0	-	0	370 153	-	336.8	297 296	67.9	270.5	667 449	48.2	303.6
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	116 569	100.0	45.3	568 466	-	73.6	0	-	0	568 466	59.9	59.4
Toscana	0	-	0	0	-	0	446 752	70.6	164.2	4 231 006	-	183.0	1 915 703	42.7	147.3	6 146 709	21.3	170.1
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	285 718	-	70.5	1 915 168	38.2	225.9	2 200 885	34.7	175.6
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 062 316	57.2	571.8	1 062 316	57.2	408.4
Lazio	657 065	100.0	495.4	291 097	100.0	219.5	0	-	0	2 922 339	-	220.3	1 250 992	53.2	217.3	4 173 330	28.7	219.4
Abruzzo	733 704	72.4	193.0	0	-	0	395 570	100.0	208.2	1 329 202	-	174.9	1 040 425	53.4	191.6	2 369 627	34.3	181.8
Molise	553 504	100.0	202.5	0	-	0	0	-	0	553 504	-	202.5	1 712 981	43.9	190.8	2 266 485	40.1	193.5
Campania	257 279	100.0	287.7	0	-	0	0	-	0	1 916 956	-	306.2	716 000	70.0	138.9	2 632 956	36.3	230.6
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 355 535	59.8	166.2	1 355 535	59.8	158.6
Basilicata	1 408 000	56.1	279.5	138 965	100.0	110.4	605 185	61.5	160.2	5 591 458	-	176.7	2 082 732	37.7	94.7	7 674 190	18.0	143.1
Calabria	419 098	100.0	561.6	0	-	0	94 237	100.0	126.3	2 905 074	-	389.3	3 474 999	28.0	172.5	6 380 073	18.7	231.1
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	637 803	-	240.4	809 069	52.9	118.6	1 446 872	35.5	152.7
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Italia	4 028 650	34.1	277.1	756 027	53.5	213.6	1 837 480	35.9	134.5	21 987 438	-	197.1	17 840 038	13.3	158.8	39 827 476	8.3	177.8

Categorie forestali, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm) degli alberi vivi delle Fustaie per classi di età

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.3.10 - Valori totali e per unità di superficie del volume del fusto e dei rami grossi delle Fustaie, ripartite per classi di età, per i Castagneti (parte 21 di 36).

Distretto territoriale	Classi di età														
	0-10 anni			11-20 anni			21-30 anni			31-40 anni			41-80 anni		
	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹
Piemonte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 239 814	58.1	341.0
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	884 322	100.0	501.5
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	235 572	100.0	623.0
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Veneto	0	-	0	0	-	0	31 254	100.0	34.9	321 625	69.5	179.4	303 440	100.0	338.5
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	766 753	56.0	573.2
Liguria	0	-	0	0	-	0	371 718	100.0	579.8	0	-	0	806 135	60.2	419.1
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Toscana	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	395 199	100.0	182.3
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Marche	0	-	0	509	100.0	1.4	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lazio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Abruzzo	0	-	0	140 289	100.0	387.6	0	-	0	0	-	0	2 852	100.0	7.9
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Basilicata	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Calabria	0	-	0	0	-	0	625 672	100.0	479.1	0	-	0	92 015	100.0	70.5
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	24 915	100.0	66.8
Italia	0	-	0	140 798	99.6	191.9	1 028 644	70.8	361.7	321 625	69.5	179.4	4 751 018	30.0	335.9

Categorie forestali, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm) degli alberi vivi delle Fustaie per classi di età

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.3.10 - Valori totali e per unità di superficie del volume del fusto e dei rami grossi delle Fustaie, ripartite per classi di età, per i Castagneti (parte 22 di 36).

Distretto territoriale	81-120 anni			Classi di età più di 120 anni			non classificato per età			Totale Fustaia coetanea e Fustaia transitoria			Totale Fustaia disetanea e Fustaia irregolare o articolata			Totale Fustaie		
	Volume m³	ES (%)	Volume m³ ha ⁻¹	Volume m³	ES (%)	Volume m³ ha ⁻¹	Volume m³	ES (%)	Volume m³ ha ⁻¹	Volume m³	ES (%)	Volume m³ ha ⁻¹	Volume m³	ES (%)	Volume m³ ha ⁻¹	Volume m³	ES (%)	Volume m³ ha ⁻¹
Piemonte	714 121	71.7	294.6	0	-	0	0	-	0	1 953 935	-	322.4	1 556 122	50.5	223.2	3 510 058	33.0	269.3
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	100 220	71.5	130	100 220	71.5	130.0
Lombardia	851 587	100.0	483.0	0	-	0	0	-	0	1 735 910	-	492.2	0	-	0	1 735 910	70.1	328.2
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	235 572	-	623.0	333 949	100.0	883.2	569 521	52.1	753.2
Trentino	0	-	0	0	-	0	177 688	100.0	493.0	177 688	-	493.0	0	-	0	177 688	100.0	493.1
Veneto	0	-	0	0	-	0	203 813	100.0	227.4	860 132	-	191.9	587 034	74.0	785.9	1 447 166	38.8	276.8
Friuli V.G.	384 338	100.0	861.9	0	-	0	298 791	100.0	670.1	1 449 881	-	650.3	648 275	69.9	581.5	2 098 157	34.8	627.4
Liguria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 177 853	-	459.3	958 947	48.7	218.1	2 136 800	35.1	307.0
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	85 092	100.0	57.8	85 092	-	57.8	726 636	76.2	329.3	811 728	68.6	220.7
Toscana	0	-	0	0	-	0	1 242 028	58.5	191.0	1 637 227	-	188.8	2 264 130	44.5	417.8	3 901 357	32.7	276.9
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	509	-	1.4	272 309	55.0	183.2	272 818	54.9	146.8
Lazio	0	-	0	565 930	100.0	768.0	0	-	0	565 930	-	768.0	0	-	0	565 930	100.0	384.0
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	70 016	100.0	193.4	213 158	-	196.3	0	-	0	213 158	73.1	196.3
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	252 959	75.7	237	252 959	75.7	140.3
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	53 322	100.0	137	53 322	100.0	137.3
Basilicata	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	169 740	73.5	228	169 740	73.5	227.6
Calabria	0	-	0	0	-	0	401 660	71.8	153.8	1 119 347	-	214.3	652 673	72.1	134.6	1 772 020	45.9	175.9
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	206 352	100.0	544	206 352	100.0	544.4
Sardegna	0	-	0	0	-	0	98 527	75.6	132.0	123 442	-	110.3	42 785	100.0	114.7	166 227	53.8	111.4
Italia	1 950 047	54.6	420.9	565 930	100.0	768.0	2 577 615	34.5	182.4	11 335 677	-	290.5	8 825 453	19.7	261.1	20 161 130	13.5	276.9

Categorie forestali, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm) degli alberi vivi delle Fustaie per classi di età

Tabella 1.3.10 - Valori totali e per unità di superficie del volume del fusto e dei rami grossi delle Fustaie, ripartite per classi di età, per Ostrieti e Carpineti (parte 23 di 36).

Distretto territorial	Classi di età														
	0-10 anni			11-20 anni			21-30 anni			31-40 anni			41-80 anni		
	Volume m³	ES (%)	Volume m³ ha ⁻¹	Volume m³	ES (%)	Volume m³ ha ⁻¹	Volume m³	ES (%)	Volume m³ ha ⁻¹	Volume m³	ES (%)	Volume m³ ha ⁻¹	Volume m³	ES (%)	Volume m³ ha ⁻¹
Piemonte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	61 798	100.0	76.5	0	-	0
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Veneto	0	-	0	0	-	0	458 665	61.3	233.9	0	-	0	353 176	100.0	540.3
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	306 815	94.6	452.5
Liguria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	78 775	100.0	30.6	0	-	0	0	-	0
Toscana	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	178 888	100.0	247.6
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lazio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	257 039	100.0	284.1	182 952	100.0	202.2
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	412 804	100.0	1120.8
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Basilicata	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Calabria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Italia	0	-	0	0	-	0	537 440	54.4	118.5	318 837	82.9	186.1	1 434 635	46.5	431.2

Categorie forestali, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm) degli alberi vivi delle Fustaie per classi di età

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.3.10 - Valori totali e per unità di superficie del volume del fusto e dei rami grossi delle Fustaie, ripartite per classi di età, per Ostrieti e Carpineti (parte 24 di 36).

Distretto territoriale	Classi di età									Totale Fustaia coetanea e Fustaia transitoria			Totale Fustaia disetanea e Fustaia irregolare o articolata			Totale Fustaie		
	81-120 anni			più di 120 anni			non classificato per età			Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹
	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹									
Piemonte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	61 798	-	76.5	74 366	89.2	36.8	136 165	65.3	48.1
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	7 755	100.0	2.5	7 755	100.0	2.2
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	259 410	100.0	343.0	259 410	100.0	343.1
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	114 261	100.0	79.3	114 261	100.0	45.3
Veneto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	811 841	-	310.5	457 210	100.0	408.0	1 269 051	49.6	339.8
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	510 791	78.0	399.0	817 606	-	417.5	0	-	0	817 606	59.2	302.7
Liguria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	121 344	90.5	82.8	121 344	90.5	55.2
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	78 775	-	30.6	103 991	100.0	94.2	182 766	71.0	49.7
Toscana	0	-	0	0	-	0	0	-	0	178 888	-	247.6	218 491	95.8	50.4	397 379	68.4	78.6
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lazio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	223 645	79.2	101.2	223 645	79.2	67.4
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	439 991	-	243.1	51 770	100.0	23.8	491 761	63.7	123.5
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	412 804	-	1120.8	0	-	0	412 804	100.0	373.7
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	216 303	61.0	139.2	216 303	61.0	139.2
Basilicata	0	-	0	0	-	0	152 505	100.0	409.0	152 505	-	409.0	130 366	60.1	87.4	282 871	59.7	151.7
Calabria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	79 886	100.0	71.4	79 886	100.0	71.4
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Italia	0	-	0	0	-	0	663 296	64.3	123.2	2 954 209	-	197.5	2 058 799	31.7	77.8	5 013 007	21.6	121.0

Categorie forestali, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm) degli alberi vivi delle Fustaie per classi di età

Tabella 1.3.10 - Valori totali e per unità di superficie del volume del fusto e dei rami grossi delle Fustaie, ripartite per classi di età, per i Boschi igrofili (parte 25 di 36).

Distretto territoriale	Classi di età														
	0-10 anni			11-20 anni			21-30 anni			31-40 anni			41-80 anni		
	Volume m³	ES (%)	Volume m³ ha ⁻¹	Volume m³	ES (%)	Volume m³ ha ⁻¹	Volume m³	ES (%)	Volume m³ ha ⁻¹	Volume m³	ES (%)	Volume m³ ha ⁻¹	Volume m³	ES (%)	Volume m³ ha ⁻¹
Piemonte	0	-	0	0	-	0	250 354	75.7	137.7	0	-	0	358 467	100.0	394.3
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	91 163	69.7	120.6
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Veneto	0	-	0	4 841	100.0	13.0	105 560	100.0	282.6	150 137	100.0	402.0	0	-	0
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Liguria	0	-	0	0	-	0	211 063	100.0	576.1	0	-	0	31 661	100.0	86.4
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	345 232	100.0	208.6	0	-	0	0	-	0
Toscana	0	-	0	0	-	0	202 894	100.0	374.4	262 349	100.0	484.1	0	-	0
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lazio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	91 187	100.0	247.5	0	-	0
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	63 573	100.0	87.8	285 677	100.0	394.6
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Basilicata	0	-	0	43 340	100.0	101.7	89 903	72.6	105.5	237 931	72.4	279.2	0	-	0
Calabria	0	-	0	0	-	0	3 177	100.0	6.8	0	-	0	277 205	100.0	594.3
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Italia	0	-	0	48 181	90.5	60.3	1 208 184	41.9	198.9	805 178	45.4	281.5	1 044 174	51.8	324.1

Categorie forestali, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm) degli alberi vivi delle Fustaie per classi di età

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.3.10 - Valori totali e per unità di superficie del volume del fusto e dei rami grossi delle Fustaie, ripartite per classi di età, per i Boschi igrofilii (parte 26 di 36).

Distretto territoriale	Classi di età									Totale Fustaia coetanea e Fustaia transitoria			Totale Fustaia disetanea e Fustaia irregolare o articolata			Totale Fustaie		
	81-120 anni			più di 120 anni			non classificato per età			Volume m³	ES (%)	Volume m³ ha ⁻¹	Volume m³	ES (%)	Volume m³ ha ⁻¹	Volume m³	ES (%)	Volume m³ ha ⁻¹
	Volume m³	ES (%)	Volume m³ ha ⁻¹	Volume m³	ES (%)	Volume m³ ha ⁻¹	Volume m³	ES (%)	Volume m³ ha ⁻¹									
Piemonte	0	-	0	0	-	0	144 594	100.0	159.1	753 415	-	207.2	1 078 988	44.4	148.4	1 832 403	31.6	168.0
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	85 432	100.0	221.7	85 432	100.0	221.7
Lombardia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	229 100	72.3	52.0	229 100	72.3	37.1
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	91 163	-	120.6	0	0.0	0	91 163	69.7	120.6
Trentino	0	-	0	0	-	0	28 489	100.0	79.0	28 489	-	79.0	48 385	100.0	134.3	76 874	73.0	106.7
Veneto	0	-	0	0	-	0	149 370	77.6	200.0	409 908	-	219.5	133 353	70.3	89.3	543 262	41.8	161.6
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	74 583	100.0	200.7	74 583	-	200.7	0	0.0	0	74 583	100.0	66.9
Liguria	0	-	0	0	-	0	115 496	83.7	157.6	358 220	-	244.4	135 126	100.0	368.8	493 347	53.3	269.3
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	72 509	100.0	43.8	417 741	-	126.2	452 861	55.2	94.7	870 602	46.7	107.6
Toscana	0	-	0	0	-	0	0	-	0	465 244	-	429.2	648 845	68.8	163.3	1 114 089	46.9	220.2
Umbria	0	-	0	0	-	0	147 766	100.0	400.8	147 766	-	400.8	51 223	100.0	46.3	198 989	78.0	134.9
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 069 533	40.7	169.3	1 069 533	40.7	169.3
Lazio	0	-	0	0	-	0	62 287	100.0	169.1	153 474	-	208.3	263 719	51.5	102.2	417 193	39.8	125.8
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	295 834	100.0	408.6	645 085	-	297.0	328 816	75.0	129.8	973 901	45.8	207.0
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	260 709	71.6	333.9	260 709	71.6	333.9
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	293 621	81.3	398.7	293 621	81.3	398.7
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	0.0	0	0	-	0
Basilicata	0	-	0	0	-	0	126 711	69.7	148.7	497 886	-	166.9	504 504	70.0	338.3	1 002 390	38.1	224.0
Calabria	0	-	0	0	-	0	87 210	76.0	93.5	367 593	-	197.0	384 801	57.8	128.9	752 394	44.7	155.1
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	258 643	42.2	75.8	258 643	42.2	75.8
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	0.0	0	0	-	0
Italia	0	-	0	0	-	0	1 304 849	32.6	133.3	4 410 566	-	194.0	6 227 659	16.9	132.9	10 638 225	12.4	152.9

Categorie forestali, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm) degli alberi vivi delle Fustaie per classi di età

Tabella 1.3.10 - Valori totali e per unità di superficie del volume del fusto e dei rami grossi delle Fustaie, ripartite per classi di età, per gli Altri boschi caducifogli (parte 27 di 36).

Distretto territoriale	Classi di età														
	0-10 anni			11-20 anni			21-30 anni			31-40 anni			41-80 anni		
	Volume m³	ES (%)	Volume m³ ha ⁻¹	Volume m³	ES (%)	Volume m³ ha ⁻¹	Volume m³	ES (%)	Volume m³ ha ⁻¹	Volume m³	ES (%)	Volume m³ ha ⁻¹	Volume m³	ES (%)	Volume m³ ha ⁻¹
Piemonte	11 163	100.0	7.2	519 399	54.0	83.8	471 910	52.2	50.8	1 530 256	50.2	247.0	464 444	92.3	233.6
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	49 757	100.0	24.2	0	-	0	426 435	83.9	103.7
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	18 820	100.0	37.1	0	-	0	0	-	0
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	144 700	100.0	401.5	0	-	0
Veneto	0	-	0	95 518	59.2	35.9	0	-	0	0	-	0	341 266	70.5	192.4
Friuli V.G.	0	-	0	64 026	100.0	59.9	0	-	0	431 848	100.0	404.2	948 109	56.2	295.8
Liguria	0	-	0	0	-	0	277 586	100.0	303.1	718 209	74.2	392.1	0	-	0
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	343 193	70.4	207.4	92 299	100.0	111.5	0	-	0
Toscana	0	-	0	0	-	0	133 416	100.0	67.1	0	-	0	0	-	0
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	120 463	100.0	326.7
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lazio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	441 078	100.0	299.3
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Campania	0	-	0	0	-	0	44 361	100.0	45.2	0	-	0	296 222	73.2	150.8
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Basilicata	0	-	0	199 178	100.0	178.1	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Calabria	0	-	0	0	-	0	35 515	100.0	23.8	0	-	0	287 096	100.0	192.4
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Sardegna	0	-	0	0	-	0	16 081	60.1	14.9	0	-	0	0	-	0
Italia	11 163	100.0	7.2	878 121	40.4	79.5	1 390 638	33.7	69.6	2 917 311	35.8	283.7	3 325 112	30.0	203.0

Categorie forestali, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm) degli alberi vivi delle Fustaie per classi di età

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.3.10 - Valori totali e per unità di superficie del volume del fusto e dei rami grossi delle Fustaie, ripartite per classi di età, per gli Altri boschi caducifogli (parte 28 di 36).

Distretto territoriale	Classi di età									Totale Fustaia coetanea e Fustaia transitoria			Totale Fustaia disetanea e Fustaia irregolare o articolata			Totale Fustaie		
	81-120 anni			più di 120 anni			non classificato per età			Volume m³	ES (%)	Volume m³ ha ⁻¹	Volume m³	ES (%)	Volume m³ ha ⁻¹	Volume m³	ES (%)	Volume m³ ha ⁻¹
	Volume m³	ES (%)	Volume m³ ha ⁻¹	Volume m³	ES (%)	Volume m³ ha ⁻¹	Volume m³	ES (%)	Volume m³ ha ⁻¹									
Piemonte	0	-	0	238 524	100.0	154.0	608 206	49.2	65.4	3 843 901	-	106.6	11 806 424	15.0	129.3	15 650 325	12.3	122.9
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	642 266	42.1	179.0	642 266	42.1	179.0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	476 192	-	77.2	4 314 634	31.0	195.8	4 790 826	28.5	169.8
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	18 820	-	37.1	218 138	100.0	576.9	236 958	92.4	267.6
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	144 700	-	401.5	545 509	62.1	189.2	690 209	52.2	212.8
Veneto	0	-	0	0	-	0	694 113	62.0	260.8	1 130 898	-	159.4	224 117	100.0	37.5	1 355 015	37.4	103.7
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	1 163 133	60.7	362.9	2 607 116	-	305.0	596 185	57.3	145.9	3 203 301	29.3	253.5
Liguria	0	-	0	0	-	0	28 837	100.0	31.5	1 024 631	-	279.7	266 999	68.8	81.0	1 291 631	45.3	185.5
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	21 545	100.0	26.0	457 037	-	138.1	671 838	61.5	140.5	1 128 875	42.2	139.5
Toscana	0	-	0	0	-	0	140 097	100.0	70.5	273 512	-	68.8	1 512 086	56.7	246.2	1 785 599	48.5	176.5
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	120 463	-	326.7	0	-	0	120 463	100.0	326.8
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	2 550 063	35.3	122.5	2 550 063	35.3	116.3
Lazio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	441 078	-	299.3	128 068	61.2	26.7	569 146	77.9	90.9
Abruzzo	220 901	100.0	76.3	0	-	0	0	-	0	220 901	-	76.3	376 561	88.3	130.0	597 462	65.6	103.2
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	140 012	100.0	358.6	140 012	100.0	358.6
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	340 583	-	115.6	658 391	71.8	446.9	998 975	50.1	226.1
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 578 278	40.1	213.9	1 578 278	40.1	213.9
Basilicata	0	-	0	0	-	0	14 176	100.0	12.7	213 354	-	95.4	202 962	74.0	108.9	416 316	58.2	101.5
Calabria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	322 610	-	108.1	2 661 937	37.5	198.2	2 984 547	32.7	181.8
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	431 618	46.9	59.9	431 618	46.9	51.8
Sardegna	0	-	0	0	-	0	4 873	100.0	12.1	20 954	-	14.1	124 583	37.0	30.4	145 538	32.0	26.1
Italia	220 901	100.0	76.3	238 524	100.0	154.0	2 674 981	33.3	118.0	11 656 751	-	135.0	29 650 669	10.1	142.0	41 307 420	8.1	140.0

Categorie forestali, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm) degli alberi vivi delle Fustaie per classi di età

Tabella 1.3.10 - Valori totali e per unità di superficie del volume del fusto e dei rami grossi delle Fustaie, ripartite per classi di età, per le Leccete (parte 29 di 36).

Distretto territoriale	Classi di età														
	0-10 anni			11-20 anni			21-30 anni			31-40 anni			41-80 anni		
	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹
Piemonte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Veneto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Liguria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Toscana	0	-	0	0	-	0	0	-	0	209 928	100.0	332.0	753 966	59.8	397.5
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lazio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Basilicata	0	-	0	0	-	0	76 293	100.0	204.6	0	-	0	0	-	0
Calabria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	234 984	100.0	157.4
Sicilia	0	-	0	9 711	100.0	10.2	0	-	0	0	-	0	0	-	0.0
Sardegna	0	-	0	30 505	88.7	12.3	143 983	100.0	115.8	112 215	100.0	90.3	1 068 253	64.6	122.8
Italia	0	-	0	40 217	71.5	11.7	220 276	74.0	136.3	322 144	73.9	171.8	2 057 203	41.7	170.2

Categorie forestali, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm) degli alberi vivi delle Fustaie per classi di età

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.3.10 - Valori totali e per unità di superficie del volume del fusto e dei rami grossi delle Fustaie, ripartite per classi di età, per le Lecce (parte 30 di 36).

Distretto territoriale	Classi di età									Totale Fustaia coetanea e Fustaia transitoria			Totale Fustaia disetanea e Fustaia irregolare o articolata			Totale Fustaie		
	81-120 anni			più di 120 anni			non classificato per età			Volume m³	ES (%)	Volume m³ ha ⁻¹	Volume m³	ES (%)	Volume m³ ha ⁻¹	Volume m³	ES (%)	Volume m³ ha ⁻¹
	Volume m³	ES (%)	Volume m³ ha ⁻¹	Volume m³	ES (%)	Volume m³ ha ⁻¹	Volume m³	ES (%)	Volume m³ ha ⁻¹									
Piemonte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Veneto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Liguria	0	-	0	0	-	0	4 033	100.0	11.0	4 033	-	11.0	0	-	0	4 033	100.0	11.0
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Toscana	0	-	0	0	-	0	0	-	0	963 894	-	381.1	202 855	100.0	112.3	1 166 749	45.4	269.1
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lazio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	29 350	100.0	81.1	29 351	100.0	81.1
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	48 203	100.0	32.7	48 203	100.0	26.2
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	158 641	80.8	58.3	158 641	80.8	58.3
Basilicata	0	-	0	0	-	0	17 869	100.0	47.9	94 162	-	126.3	88 969	81.8	119.3	183 131	55.6	122.8
Calabria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	234 984	-	157.4	1 952 352	68.2	373.7	2 187 336	60.7	325.7
Sicilia	0	-	0	0	-	0	83 284	100.0	87.9	92 995	-	49.1	500 429	45.1	88.0	593 424	38.9	78.3
Sardegna	0	-	0	0	-	0	1 777 060	35.9	95.3	3 132 018	-	93.3	2 495 647	28.6	68.3	5 627 665	20.3	80.3
Italia	0	-	0	0	-	0	1 882 246	34.2	89.3	4 522 086	-	109.4	5 476 447	28.3	96.5	9 998 533	18.5	101.9

Categorie forestali, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm) degli alberi vivi delle Fustaie per classi di età

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.3.10 - Valori totali e per unità di superficie del volume del fusto e dei rami grossi delle Fustaie, ripartite per classi di età, per le Sugherete (parte 31 di 36).

Distretto territoriale	Classi di età														
	0-10 anni			11-20 anni			21-30 anni			31-40 anni			41-80 anni		
	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹
Piemonte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Veneto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Liguria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Toscana	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	19 509	100.0	54.0
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lazio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Basilicata	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Calabria	0	-	0	0	-	0	40 723	100.0	72.8	0	-	0	0	-	0
Sicilia	0	-	0	16 518	100.0	43.6	0	-	0	0	-	0	19 796	85.5	26.1
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	62 120	100.0	37.9
Italia	0	-	0	16 518	100.0	43.6	40 723	100.0	72.8	0	-	0.0	101 425	66.3	36.8

Categorie forestali, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm) degli alberi vivi delle Fustaie per classi di età

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.3.10 - Valori totali e per unità di superficie del volume del fusto e dei rami grossi delle Fustaie, ripartite per classi di età, per le Sugherete (parte 32 di 36).

Distretto territoriale	Classi di età									Totale Fustaia coetanea e Fustaia transitoria			Totale Fustaia disetanea e Fustaia irregolare o articolata			Totale Fustaie		
	81-120 anni			più di 120 anni			non classificato per età			Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹
	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹									
Piemonte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Veneto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Liguria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Toscana	0	-	0	0	-	0	0	-	0	19 509	-	54.0	0	-	0	19 509	100.0	27.0
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lazio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	140 817	55.4	95.5	140 817	55.4	95.5
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Basilicata	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Calabria	0	-	0	0	-	0	89 715	100.0	160.3	130 438	-	116.5	218 087	73.1	146.1	348 525	49.8	133.4
Sicilia	11 843	1.0	31.2	0	-	0	0	-	0	48 156	-	31.8	229 911	33.1	31.9	278 067	26.7	31.9
Sardegna	52 635	1.0	32.1	0	-	0	526 423	42.0	40.1	641 178	-	39.1	2 855 411	17.3	50.1	3 496 589	14.9	47.6
Italia	64 477	0.8	31.9	0	-	0	616 138	38.7	45.0	839 281	-	43.3	3 444 226	15.4	51.0	4 283 507	13.1	49.3

Categorie forestali, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm) degli alberi vivi delle Fustaie per classi di età

Tabella 1.3.10 - Valori totali e per unità di superficie del volume del fusto e dei rami grossi delle Fustaie, ripartite per classi di età, per gli Altri boschi di latifoglie sempreverdi (parte 33 di 36).

Distretto territoriale	Classi di età														
	0-10 anni			11-20 anni			21-30 anni			31-40 anni			41-80 anni		
	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹
Piemonte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Veneto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Liguria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Toscana	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lazio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Basilicata	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Calabria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	241 193	67.4	161.6	0	-	0
Sicilia	0	-	0	44 705	100.0	35.7	572 036	57.0	91.2	96 934	100.0	77.3	303 125	70.8	80.6
Sardegna	0	-	0	57 117	100.0	102.1	8 045	100.0	14.4	0	-	0	0	-	0
Italia	0	-	0	101 823	71.2	56.1	580 081	56.2	84.9	338 127	56.0	123.1	303 125	70.8	80.6

Categorie forestali, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm) degli alberi vivi delle Fustaie per classi di età

Tabella 1.3.10 - Valori totali e per unità di superficie del volume del fusto e dei rami grossi delle Fustaie, ripartite per classi di età, per gli Altri boschi di latifoglie sempreverdi (parte 34 di 36).

Distretto territoriale	Classi di età									Totale Fustaia coetanea e Fustaia transitoria			Totale Fustaia disetanea e Fustaia irregolare o articolata			Totale Fustaie		
	81-120 anni			più di 120 anni			non classificato per età			Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹
	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹	Volume m ³	ES (%)	Volume m ³ ha ⁻¹									
Piemonte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Veneto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Liguria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Toscana	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lazio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	131 512	35.0	26.0	131 512	35.0	26.0
Basilicata	0	-	0	0	-	0	34 671	100.0	93.0	34 671	-	93.0	721	100.0	1.9	35 392	96.6	47.5
Calabria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	241 193	-	161.6	231 580	69.5	69.0	472 773	46.3	97.5
Sicilia	24 818	100.0	19.8	0	-	0	117 601	74.6	46.9	1 159 219	-	71.1	535 804	52.8	79.6	1 695 022	24.5	73.6
Sardegna	0	-	0	0	-	0	75 219	79.6	67.2	140 381	-	62.7	279 682	48.7	57.7	420 063	34.8	59.3
Italia	24 818	100.0	19.8	0	-	0	227 491	49.1	56.9	1 575 465	-	77.2	1 179 298	30.2	57.9	2 754 762	18.0	67.6

Categorie forestali, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm) degli alberi vivi delle Fustaie per classi di età

Tabella 1.3.10 - Valori totali e per unità di superficie del volume del fusto e dei rami grossi delle Fustaie dei Boschi alti, ripartite per classi di età (parte 35 di 36).

Distretto territoriale	Classi di età														
	0-10 anni			11-20 anni			21-30 anni			31-40 anni			41-80 anni		
	Volume m³	ES (%)	Volume m³ ha ⁻¹	Volume m³	ES (%)	Volume m³ ha ⁻¹	Volume m³	ES (%)	Volume m³ ha ⁻¹	Volume m³	ES (%)	Volume m³ ha ⁻¹	Volume m³	ES (%)	Volume m³ ha ⁻¹
Piemonte	193 210	94.4	70.9	649 458	47.6	85.1	985 579	34.1	68.9	3 613 341	29.7	207.5	9 827 947	19.9	216.2
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	227 762	86.7	295.6
Lombardia	0	-	0	0	-	0	129 201	53.2	32.0	2 450 685	44.7	346.9	10 213 045	24.3	366.4
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	1 722 834	67.6	251.2	41 229	100.0	30.7	13 196 152	19.5	339.8
Trentino	0	-	0	0	-	0	522 120	100.0	372.3	843 013	61.0	236.1	16 163 665	20.3	388.9
Veneto	0	-	0	159 534	51.4	38.4	848 770	39.6	179.6	3 699 806	32.5	298.7	12 026 562	21.1	426.7
Friuli V.G.	0	-	0	64 026	100.0	59.9	136 606	87.5	90.8	3 880 274	33.0	371.3	6 858 144	23.5	306.5
Liguria	0	-	0	0	-	0	889 230	57.4	259.3	1 214 200	50.2	293.4	5 563 125	22.5	231.1
Emilia Romagna	0	-	0	190 569	100.0	74.0	2 011 148	32.9	137.5	2 495 976	29.7	204.7	4 189 289	29.1	240.7
Toscana	6 885	100.0	4.6	0	-	0	951 648	41.8	176.6	5 031 177	24.0	299.5	20 597 058	13.8	301.1
Umbria	0	-	0	12 992	100.0	35.2	350 399	39.3	105.6	666 628	36.5	139.1	664 489	46.5	112.7
Marche	0	-	0	27 980	98.2	31.4	237 631	51.2	110.3	421 986	50.5	107.1	1 065 000	33.9	186.1
Lazio	0	-	0	574	100.0	1.6	223 304	88.2	126.9	1 290 719	33.9	162.3	5 730 152	24.6	253.8
Abruzzo	0	-	0	168 799	84.2	155.4	142 233	62.8	74.8	2 042 063	34.4	148.7	7 988 389	20.0	246.9
Molise	0	-	0	0	-	0	217 752	48.5	111.6	554 616	68.2	284.1	468 700	100.0	646.4
Campania	770	100.0	2.0	179 999	58.2	159.6	277 812	47.6	76.0	2 817 795	32.9	282.5	9 529 937	20.0	344.9
Puglia	0	-	0	11 337	100.0	29.2	288 544	55.4	60.9	1 047 443	47.9	137.1	539 417	59.5	124.0
Basilicata	0	-	0	259 931	78.7	97.6	612 928	34.1	86.1	1 437 878	27.0	122.4	4 977 680	26.4	212.7
Calabria	0	-	0	301 213	97.7	258.3	4 213 731	36.2	290.9	7 363 056	23.9	298.2	16 136 454	17.8	382.9
Sicilia	0	-	0	628 341	44.1	57.1	1 955 064	31.8	131.9	2 986 406	33.2	198.1	2 192 291	32.2	149.0
Sardegna	22 572	69.1	5.1	283 382	37.8	24.1	1 785 365	24.9	92.5	1 250 019	52.6	141.6	1 827 512	41.1	100.8
Italia	223 437	82.0	24.6	2 938 137	21.3	63.5	18 501 896	13.0	140.7	45 148 311	8.5	230.7	149 982 769	5.5	292.6

Categorie inventariali, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm) degli alberi vivi delle Fustaie per classi di età

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.3.10 - Valori totali e per unità di superficie del volume del fusto e dei rami grossi delle Fustaie dei Boschi alti, ripartite per classi di età (parte 36 di 36).

Distretto territoriale	Classi di età									Totale Fustaia coetanea e Fustaia			Totale Fustaia disetanea e Fustaia			Totale Fustaie		
	81-120 anni			più di 120 anni			non classificato per età			transitoria			irregolare o articolata					
	Volume m³	ES (%)	Volume m³ ha ⁻¹	Volume m³	ES (%)	Volume m³ ha ⁻¹	Volume m³	ES (%)	Volume m³ ha ⁻¹	Volume m³	ES (%)	Volume m³ ha ⁻¹	Volume m³	ES (%)	Volume m³ ha ⁻¹	Volume m³	ES (%)	Volume m³ ha ⁻¹
Piemonte	4 702 259	26.8	222.4	3 673 842	29.2	178.7	2 602 126	30.1	143.4	26 247 764	-	178.1	38 399 466	8.9	181.3	64 647 230	5.9	180.0
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	21 393	70.0	13.9	249 155	-	107.8	14 181 340	8.3	194.5	14 430 495	8.1	191.8
Lombardia	4 238 680	46.0	511.2	0	-	0	3 352 286	50.0	384.7	20 383 897	-	364.1	38 593 801	9.6	235.9	58 977 698	7.1	268.6
Alto Adige	25 465 454	15.4	452.1	39 217 183	12.4	477.0	1 793 209	43.1	253.2	81 436 062	-	422.7	20 544 937	13.9	201.1	101 980 998	4.7	345.9
Trentino	10 265 706	25.4	421.7	14 253 323	27.2	600.3	3 050 670	42.9	280.6	45 098 496	-	427.5	46 399 156	9.0	347.3	91 497 652	5.7	382.7
Veneto	3 190 719	48.3	547.5	2 625 253	45.2	455.2	4 102 710	31.8	319.5	26 653 355	-	360.7	32 259 708	10.7	290.8	58 913 063	6.7	318.8
Friuli V.G.	9 581 902	25.4	523.5	5 055 670	35.1	376.1	10 110 170	24.6	314.3	35 686 793	-	359.3	13 064 141	20.1	348.1	48 750 934	8.1	356.2
Liguria	191 474	100.0	127.1	365 097	72.1	177.6	1 389 439	46.4	211.7	9 612 564	-	230.2	6 741 509	17.2	177.1	16 354 073	11.2	204.8
Emilia Romagna	476 585	100.0	259.2	0	-	0	295 715	55.1	37.0	9 659 282	-	170.5	5 563 499	23.1	207.2	15 222 781	13.0	182.3
Toscana	3 579 800	40.0	328.8	1 024 874	70.2	1160.4	3 024 552	34.0	183.6	34 215 994	-	284.4	14 337 640	16.4	197.4	48 553 635	7.9	251.6
Umbria	235 241	100.0	510.5	234 377	100.0	508.6	363 422	52.9	103.8	2 527 550	-	134.4	3 369 857	26.1	149.9	5 897 407	17.5	142.8
Marche	0	-	0	0	-	0	433 208	56.2	91.1	2 185 805	-	125.2	7 078 093	19.0	153.6	9 263 899	15.2	145.8
Lazio	1 979 893	45.8	294.2	857 027	74.2	415.4	375 144	85.0	135.8	10 456 813	-	236.5	11 534 167	18.3	217.1	21 990 980	11.9	225.9
Abruzzo	5 730 739	23.6	219.9	6 118 143	28.0	395.4	1 277 110	45.3	137.6	23 467 476	-	234.9	5 283 030	21.7	140.3	28 750 506	9.1	209.0
Molise	1 056 176	62.3	252.5	0	-	0	948 399	50.1	327.0	3 245 642	-	277.1	4 050 686	24.1	235.8	7 296 329	17.4	252.5
Campania	3 307 016	40.2	393.4	0	-	0	0	-	0	16 113 329	-	308.2	6 689 873	28.1	219.1	22 803 201	10.7	275.3
Puglia	141 744	100.0	182.5	0	-	0	33 454	81.2	18.2	2 061 939	-	104.5	5 784 644	21.2	131.9	7 846 583	16.7	123.4
Basilicata	2 498 995	44.1	343.6	138 965	100.0	110.4	1 394 156	36.5	147.1	11 320 533	-	179.9	6 497 376	21.2	137.2	17 817 909	11.1	161.6
Calabria	834 619	70.7	416.4	0	-	0	6 273 364	27.8	268.7	35 122 436	-	325.7	34 509 290	10.1	235.3	69 631 727	6.0	273.6
Sicilia	36 660	75.0	22.5	0	-	0	415 011	57.2	70.2	8 213 773	-	130.1	6 597 919	13.8	76.8	14 811 692	9.6	99.4
Sardegna	52 635	100.0	32.1	0	-	0	3 495 250	23.7	68.4	8 716 736	-	75.7	8 257 232	12.0	55.8	16 973 967	9.3	64.5
Italia	77 566 299	8.6	373.6	73 563 755	9.4	438.1	44 750 789	10.0	187.7	412 675 392	-	273.5	329 737 364	3.2	200.0	742 412 756	1.8	235.1

Categorie inventariali, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm) degli alberi vivi delle Fustaie per classi di età