

Tabella 1.4.1 - Valori totali e per unità di superficie dell'incremento corrente di volume per le categorie inventariali Boschi alti, Impianti di arboricoltura da legno e Aree temporaneamente prive di soprassuolo e per la macrocategoria Bosco

Distretto territoriale	Boschi alti				Impianti di arboricoltura da legno				Aree temp. prive di soprassuolo				Totale Bosco			
	Incremento corrente (m ³)	ES (%)	Incremento corrente (m ³ ha ⁻¹)	ES (%)	Incremento corrente (m ³)	ES (%)	Incremento corrente (m ³ ha ⁻¹)	ES (%)	Incremento corrente (m ³)	ES (%)	Incremento corrente (m ³ ha ⁻¹)	ES (%)	Incremento corrente (m ³)	ES (%)	Incremento corrente (m ³ ha ⁻¹)	ES (%)
Piemonte	3 741 968	3.3	4.5	3.1	223 738	16.5	7.8	13.7	276	60.2	0.1	45.9	3 965 982	3.2	4.6	3.0
Valle d'Aosta	298 242	8.0	3.0	7.4	0	-	0	-	0	-	0	-	298 242	8.0	3.0	7.4
Lombardia	2 907 616	3.9	5.0	3.6	235 889	23.8	8.8	22.4	0	-	0	-	3 143 506	4.0	5.2	3.7
Alto Adige	1 844 397	4.3	5.6	4.0	0	-	0	-	12 040	44.5	2.8	35.3	1 856 437	4.3	5.5	4.0
Trentino	2 298 709	4.2	6.2	4.0	0	-	0	-	2 976	96.4	1.2	88.7	2 301 685	4.2	6.1	4.0
Veneto	2 186 542	4.1	5.5	3.7	24 044	42.2	11.5	19.2	328	100.0	1.0	-	2 210 914	4.1	5.6	3.7
Friuli V.G.	1 759 165	4.8	5.6	4.5	62 832	25.2	8.3	17.1	0	-	0	-	1 821 997	4.7	5.6	4.4
Liguria	1 571 614	4.9	4.7	4.6	3 623	100.0	9.9	-	1 204	62.2	0.4	56.2	1 576 441	4.9	4.7	4.6
Emilia Romagna	2 379 879	4.0	4.3	3.7	104 563	20.8	10.7	13.6	21	72.6	0.0	53.0	2 484 463	3.9	4.4	3.6
Toscana	4 097 960	3.4	4.1	3.3	55 685	32.8	10.1	22.2	1 301	64.5	0.5	60.2	4 154 946	3.4	4.1	3.3
Umbria	798 584	4.8	2.2	4.6	15 682	43.5	4.6	32.8	0	-	0	-	814 265	4.8	2.2	4.6
Marche	785 006	7.3	2.7	7.0	4 916	62.4	4.1	36.4	0	-	0	-	789 922	7.2	2.7	7.0
Lazio	1 527 675	4.8	2.9	4.6	17 457	61.9	10.3	40.9	2 958	42.4	0.4	36.4	1 548 091	4.8	2.9	4.6
Abruzzo	1 311 916	4.8	3.4	4.5	4 946	64.9	4.4	39.7	105	100.0	0.1	-	1 316 967	4.8	3.4	4.5
Molise	418 238	7.5	3.2	7.0	3 386	81.7	3.8	41.5	539	100.0	2.2	-	422 162	7.5	3.2	6.9
Campania	1 549 132	5.4	4.1	5.1	13 616	47.3	11.8	30.9	3 335	68.8	1.0	60.0	1 566 083	5.4	4.1	5.1
Puglia	405 910	8.9	2.8	8.2	1 657	76.1	1.9	38.2	312	100.0	0.2	-	407 879	8.8	2.8	8.2
Basilicata	728 071	6.0	2.8	5.5	9 157	48.3	4.9	18.4	1 642	78.6	0.5	70.9	738 870	6.0	2.8	5.4
Calabria	2 483 806	4.8	5.4	4.4	26 802	45.1	10.2	25.5	13 802	54.2	1.8	50.1	2 524 411	4.7	5.4	4.4
Sicilia	753 554	7.1	3.0	6.5	2 307	86.2	2.0	64.0	145	86.7	0.1	70.3	756 005	7.1	3.0	6.5
Sardegna	1 037 378	5.6	1.9	5.2	129 548	21.6	5.1	19.5	6 100	58.2	0.6	55.6	1 173 026	5.5	2.0	5.1
Italia	34 885 362	1.1	4.1	1.0	939 848	8.8	7.7	7.7	47 083	22.9	0.9	21.5	35 872 293	1.1	4.1	1.0

Categorie inventariali, incremento corrente (annuo) di volume degli alberi vivi

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.4.2 - Valori totali e per unità di superficie dell'incremento corrente di volume per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 1 di 6)

Distretto territoriale	Boschi di larice e cembro				Boschi di abete rosso				Boschi di abete bianco			
	Incremento corrente (m ³)	ES (%)	Incremento corrente (m ³ ha ⁻¹)	ES (%)	Incremento corrente (m ³)	ES (%)	Incremento corrente (m ³ ha ⁻¹)	ES (%)	Incremento corrente (m ³)	ES (%)	Incremento corrente (m ³ ha ⁻¹)	ES (%)
Piemonte	239 035	11.9	2.9	-	128 095	19.7	6.9	-	76 170	20.9	5.4	-
Valle d'Aosta	128 883	15.1	2.9	-	72 970	18.5	4.0	-	4 552	68.4	3.9	-
Lombardia	176 222	14.9	3.7	-	655 815	9.7	7.4	-	76 614	25.6	9.6	-
Alto Adige	335 879	11.1	3.7	-	1 193 302	6.0	6.8	-	21 644	39.6	8.2	-
Trentino	226 452	11.8	3.6	-	1 275 229	6.8	9.3	-	129 254	19.5	8.2	-
Veneto	137 793	15.9	3.4	-	717 623	8.9	7.4	-	59 034	25.0	8.3	-
Friuli V.G.	35 813	26.1	3.0	-	439 482	13.8	9.8	-	15 936	48.6	8.6	-
Liguria	2 847	61.2	2.6	-	2 135	100.0	5.8	-	34 288	38.3	11.7	-
Emilia Romagna	0	-	0	-	53 279	33.4	13.2	-	36 410	41.1	12.4	-
Toscana	0	-	0	-	19 232	54.0	13.3	-	53 203	35.6	12.3	-
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	1 088	100.0	2.9	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	7 437	100.0	20.2	-	0	-	0	-
Abruzzo	0	-	0	-	2 023	100.0	5.6	-	6 320	71.9	8.7	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	6 471	60.7	5.5	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	3 377	74.5	4.5	-
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	41 844	37.7	8.6	-
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	1 282 925	5.3	3.4	4.3	4 567 710	3.5	7.8	2.7	565 119	9.2	8.3	5.4

Categorie forestali, incremento corrente (annuo) di volume degli alberi vivi

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.4.2 - Valori totali e per unità di superficie dell'incremento corrente di volume per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 2 di 6)

Distretto territoriale	Pinete di pino silvestre e montano				Pinete di pino nero, laricio e loricato				Pinete di pini mediterranei			
	Incremento corrente (m ³)	ES (%)	Incremento corrente (m ³ ha ⁻¹)	ES (%)	Incremento corrente (m ³)	ES (%)	Incremento corrente (m ³ ha ⁻¹)	ES (%)	Incremento corrente (m ³)	ES (%)	Incremento corrente (m ³ ha ⁻¹)	ES (%)
Piemonte	66 416	17.2	3.0	-	9 583	47.9	3.4	-	2 161	75.6	2.7	-
Valle d'Aosta	32 564	21.2	2.6	-	1 437	100.0	3.7	-	0	-	0	-
Lombardia	54 804	26.8	3.0	-	28 119	41.5	5.8	-	0	-	0	-
Alto Adige	174 263	15.1	4.6	-	290	100.0	0.8	-	0	-	0	-
Trentino	66 241	19.7	3.1	-	23 845	30.4	3.9	-	0	-	0	-
Veneto	43 207	23.6	3.3	-	8 217	38.4	2.3	-	5 240	71.6	7.0	-
Friuli V.G.	24 491	25.4	2.4	-	89 859	16.8	2.9	-	2 745	65.0	2.5	-
Liguria	31 642	24.2	3.1	-	34 510	34.2	6.3	-	82 763	24.9	3.5	-
Emilia Romagna	15 772	39.3	3.9	-	104 101	20.6	6.3	-	12 696	43.3	4.3	-
Toscana	9 402	57.7	8.7	-	159 443	18.9	8.7	-	186 859	15.7	4.2	-
Umbria	3 939	74.9	5.3	-	23 649	26.8	4.0	-	25 907	25.4	3.1	-
Marche	0	-	0	-	37 043	23.3	3.6	-	3 969	68.1	2.7	-
Lazio	0	-	0	-	46 693	24.3	5.5	-	24 576	26.6	3.4	-
Abruzzo	6 510	58.4	6.0	-	73 834	40.8	3.9	-	11 997	45.5	4.7	-
Molise	0	-	0	-	8 759	45.1	3.7	-	2 998	84.0	3.8	-
Campania	0	-	0	-	41 164	30.7	6.6	-	42 336	26.1	5.5	-
Puglia	0	-	0	-	10 117	62.5	6.5	-	82 221	22.8	2.8	-
Basilicata	0	-	0	-	6 387	44.5	2.5	-	19 270	24.6	2.1	-
Calabria	0	-	0	-	638 938	10.0	8.6	-	71 456	33.8	4.7	-
Sicilia	0	-	0	-	29 973	26.7	4.2	-	166 362	20.1	4.0	-
Sardegna	0	-	0	-	28 048	30.1	3.3	-	89 700	31.9	3.1	-
Italia	529 251	7.4	3.5	5.6	1 404 011	6.2	5.9	4.8	833 255	8.0	3.7	7.0

Categorie forestali, incremento corrente (annuo) di volume degli alberi vivi

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.4.2 - Valori totali e per unità di superficie dell'incremento corrente di volume per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 3 di 6)

Distretto territoriale	Altri boschi di conifere, pure o miste				Faggete				Querceti di rovere, roverella e farnia			
	Incremento corrente (m ³)	ES (%)	Incremento corrente (m ³ ha ⁻¹)	ES (%)	Incremento corrente (m ³)	ES (%)	Incremento corrente (m ³ ha ⁻¹)	ES (%)	Incremento corrente (m ³)	ES (%)	Incremento corrente (m ³ ha ⁻¹)	ES (%)
Piemonte	30 830	33.6	4.8	-	539 165	8.1	4.7	-	191 008	14.0	2.7	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	4 477	60.1	3.9	-	6 617	42.1	1.6	-
Lombardia	13 231	52.9	7.5	-	303 299	12.3	4.6	-	134 363	16.8	3.2	-
Alto Adige	428	100.0	1.1	-	16 870	33.3	4.5	-	10 767	36.5	2.4	-
Trentino	0	-	0	-	305 204	12.2	4.9	-	21 593	35.7	3.8	-
Veneto	0	-	0	-	427 103	10.0	6.4	-	67 471	20.7	4.6	-
Friuli V.G.	7 363	79.1	6.6	-	490 483	9.3	5.5	-	27 664	34.4	3.7	-
Liguria	8 328	70.9	11.4	-	199 644	13.5	5.4	-	108 767	15.5	2.6	-
Emilia Romagna	14 014	38.6	4.8	-	627 498	8.5	6.2	-	166 082	12.8	2.2	-
Toscana	86 955	26.1	7.8	-	587 381	11.2	8.1	-	290 748	8.8	1.9	-
Umbria	6 705	60.3	3.6	-	42 755	17.4	2.8	-	122 429	10.9	1.3	-
Marche	14 948	36.8	3.4	-	61 275	21.9	3.4	-	113 378	16.5	1.8	-
Lazio	12 213	74.8	8.3	-	247 869	10.6	3.5	-	115 919	13.2	1.5	-
Abruzzo	7 944	63.3	5.5	-	573 074	7.5	4.7	-	171 380	9.8	2.1	-
Molise	0	-	0	-	70 037	19.6	4.7	-	82 991	21.1	2.1	-
Campania	12 940	81.1	11.7	-	375 954	12.1	6.8	-	116 707	17.4	2.1	-
Puglia	5 097	70.9	6.6	-	25 880	31.7	5.6	-	80 570	27.3	3.1	-
Basilicata	15 926	51.4	7.1	-	137 602	16.8	5.2	-	49 832	23.4	1.4	-
Calabria	84 660	27.1	10.3	-	492 443	9.2	6.4	-	108 992	23.6	2.3	-
Sicilia	25 889	34.7	4.3	-	69 798	19.7	4.6	-	114 737	16.7	1.9	-
Sardegna	57 421	24.5	5.1	-	0	-	0	-	104 426	15.4	1.3	-
Italia	404 893	10.8	6.4	7.7	5 597 810	2.8	5.4	2.1	2 206 439	3.7	2.0	3.2

Categorie forestali, incremento corrente (annuo) di volume degli alberi vivi

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.4.2 - Valori totali e per unità di superficie dell'incremento corrente di volume per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 4 di 6)

Distretto territoriale	Cerrete, boschi di farnetto, fragno e vallonea				Castagneti				Ostietti, carpineti			
	Incremento corrente (m ³)	ES (%)	Incremento corrente (m ³ ha ⁻¹)	ES (%)	Incremento corrente (m ³)	ES (%)	Incremento corrente (m ³ ha ⁻¹)	ES (%)	Incremento corrente (m ³)	ES (%)	Incremento corrente (m ³ ha ⁻¹)	ES (%)
Piemonte	29 680	30.8	3.7	-	1 024 843	7.2	6.1	-	57 262	21.0	3.2	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	12 191	38.9	3.2	-	0	-	0	-
Lombardia	12 728	53.3	5.8	-	598 640	11.2	7.2	-	207 265	12.3	2.6	-
Alto Adige	0	-	0	-	10 383	62.0	6.9	-	42 073	30.7	4.8	-
Trentino	0	-	0	-	12 575	45.2	7.0	-	118 582	17.1	2.9	-
Veneto	955	100.0	2.6	-	126 222	19.4	6.9	-	352 417	11.4	4.3	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	107 602	19.2	8.0	-	166 422	14.7	3.6	-
Liguria	42 727	20.7	3.9	-	702 593	8.8	6.4	-	147 649	15.1	3.3	-
Emilia Romagna	463 170	9.8	4.7	-	223 458	17.7	5.3	-	331 595	9.6	3.2	-
Toscana	724 920	9.4	2.9	-	997 610	7.4	6.4	-	238 401	19.2	3.8	-
Umbria	297 269	9.1	2.5	-	8 229	48.2	3.2	-	105 430	16.6	1.8	-
Marche	73 674	17.8	2.7	-	24 946	40.9	7.5	-	144 565	12.6	1.9	-
Lazio	374 231	9.7	3.1	-	229 211	18.1	6.6	-	208 405	11.2	2.2	-
Abruzzo	87 584	16.0	2.9	-	37 435	36.4	7.4	-	112 501	14.9	2.4	-
Molise	171 291	13.8	3.6	-	3 868	100.0	9.9	-	28 047	27.9	3.0	-
Campania	260 423	16.5	3.8	-	277 754	15.3	5.2	-	145 362	15.8	2.7	-
Puglia	91 563	18.1	2.5	-	4 503	57.7	3.9	-	14 121	34.6	2.8	-
Basilicata	318 277	9.3	2.7	-	37 500	29.4	5.6	-	18 548	29.8	2.4	-
Calabria	207 122	18.9	4.8	-	429 440	13.5	6.2	-	10 151	49.8	1.8	-
Sicilia	77 463	18.4	3.2	-	53 786	24.2	5.7	-	3 479	57.1	1.2	-
Sardegna	0	-	0	-	18 448	56.4	8.2	-	0	-	0	-
Italia	3 233 075	3.7	3.2	3.3	4 941 237	3.5	6.3	2.8	2 452 274	3.9	2.9	3.4

Categorie forestali, incremento corrente (annuo) di volume degli alberi vivi

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.4.2 - Valori totali e per unità di superficie dell'incremento corrente di volume per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 5 di 6)

Distretto territoriale	Boschi igrofili				Altri boschi caducifogli				Leccete			
	Incremento corrente (m ³)	ES (%)	Incremento corrente (m ³ ha ⁻¹)	ES (%)	Incremento corrente (m ³)	ES (%)	Incremento corrente (m ³ ha ⁻¹)	ES (%)	Incremento corrente (m ³)	ES (%)	Incremento corrente (m ³ ha ⁻¹)	ES (%)
Piemonte	104 953	19.3	4.5	-	1 242 767	7.2	4.3	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	4 078	100.0	10.6	-	30 474	27.4	2.5	-	0	-	0	-
Lombardia	110 903	25.9	5.5	-	532 530	9.9	4.7	-	0	-	0	-
Alto Adige	18 669	43.2	7.1	-	19 831	37.5	6.3	-	0	-	0	-
Trentino	30 688	36.5	9.5	-	88 123	23.5	5.8	-	922	100.0	2.6	-
Veneto	49 353	26.3	4.9	-	180 811	17.4	4.8	-	11 095	43.9	3.7	-
Friuli V.G.	55 301	26.9	4.3	-	296 004	13.5	6.4	-	0	-	0	-
Liguria	20 153	34.9	5.0	-	116 376	23.4	4.2	-	37 192	24.1	2.7	-
Emilia Romagna	83 328	24.0	3.4	-	244 652	16.5	3.4	-	3 825	71.7	5.2	-
Toscana	113 042	24.3	4.6	-	329 370	12.4	4.3	-	284 392	9.0	2.3	-
Umbria	30 358	29.3	3.9	-	22 992	26.9	2.5	-	108 922	15.9	2.7	-
Marche	46 459	25.2	3.4	-	244 815	19.4	3.8	-	18 847	28.3	2.8	-
Lazio	30 099	34.7	3.3	-	133 791	24.0	2.7	-	89 733	18.0	1.9	-
Abruzzo	96 071	26.3	4.7	-	100 745	16.5	2.1	-	24 498	27.4	2.8	-
Molise	24 622	30.0	3.5	-	16 893	26.8	2.3	-	2 260	72.9	1.9	-
Campania	31 434	34.3	2.7	-	129 265	20.9	4.3	-	113 686	15.3	3.1	-
Puglia	2 402	100.0	6.2	-	45 695	27.3	3.9	-	34 032	25.8	2.0	-
Basilicata	42 249	30.4	3.1	-	61 388	23.9	2.8	-	16 205	37.0	1.8	-
Calabria	38 818	33.7	4.5	-	123 493	21.4	3.4	-	163 228	27.5	3.7	-
Sicilia	20 434	30.6	3.2	-	38 056	34.7	2.5	-	45 514	22.7	2.5	-
Sardegna	6 852	45.4	1.8	-	8 333	27.8	1.0	-	499 598	7.8	2.0	-
Italia	960 264	7.0	4.2	5.8	4 006 403	3.8	4.0	3.4	1 453 949	5.1	2.3	4.5

Categorie forestali, incremento corrente (annuo) di volume degli alberi vivi

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.4.2 - Valori totali e per unità di superficie dell'incremento corrente di volume per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 6 di 6)

Distretto territoriale	Sugherete				Altri boschi di latifoglie sempreverdi				Totale Boschi alti			
	Incremento corrente (m ³)	ES (%)	Incremento corrente (m ³ ha ⁻¹)	ES (%)	Incremento corrente (m ³)	ES (%)	Incremento corrente (m ³ ha ⁻¹)	ES (%)	Incremento corrente (m ³)	ES (%)	Incremento corrente (m ³ ha ⁻¹)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	3 741 968	3.3	4.5	3.1
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	298 242	8.0	3.0	7.4
Lombardia	0	-	0	-	3 082	73.5	3.5	-	2 907 616	3.9	5.0	3.6
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	1 844 397	4.3	5.6	4.0
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	2 298 709	4.2	6.2	4.0
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	2 186 542	4.1	5.5	3.7
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	1 759 165	4.8	5.6	4.5
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	1 571 614	4.9	4.7	4.6
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	2 379 879	4.0	4.3	3.7
Toscana	13 953	27.9	2.3	-	3 050	56.3	2.1	-	4 097 960	3.4	4.1	3.3
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	798 584	4.8	2.2	4.6
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	785 006	7.3	2.7	7.0
Lazio	4 599	46.1	2.1	-	2 900	46.0	1.1	-	1 527 675	4.8	2.9	4.6
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	1 311 916	4.8	3.4	4.5
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	418 238	7.5	3.2	7.0
Campania	1 628	100.0	4.4	-	479	100.0	1.3	-	1 549 132	5.4	4.1	5.1
Puglia	0	-	0	-	9 710	26.3	1.1	-	405 910	8.9	2.8	8.2
Basilicata	0	-	0	-	1 509	95.2	0.7	-	728 071	6.0	2.8	5.5
Calabria	12 991	45.4	2.7	-	60 230	24.3	3.0	-	2 483 806	4.8	5.4	4.4
Sicilia	12 920	29.4	0.8	-	95 145	27.3	3.2	-	753 554	7.1	3.0	6.5
Sardegna	174 208	10.5	1.3	-	50 344	27.8	2.7	-	1 037 378	5.6	1.9	5.2
Italia	220 298	9.2	1.3	8.0	226 448	14.7	2.7	13.1	34 885 362	1.1	4.1	1.0

Categorie forestali, incremento corrente (annuo) di volume degli alberi vivi

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.4.3 - Valori totali e per unità di superficie dell'incremento corrente di volume per le categorie forestali degli Impianti di arboricoltura da legno

Distretto territoriale	Pioppeti artificiali				Piantagioni di altre latifoglie				Piantagioni di conifere				Totale Impianti di arboricoltura da legno			
	Incremento corrente (m ³)	ES (%)	Incremento corrente (m ³ ha ⁻¹)	ES (%)	Incremento corrente (m ³)	ES (%)	Incremento corrente (m ³ ha ⁻¹)	ES (%)	Incremento corrente (m ³)	ES (%)	Incremento corrente (m ³ ha ⁻¹)	ES (%)	Incremento corrente (m ³)	ES (%)	Incremento corrente (m ³ ha ⁻¹)	ES (%)
Piemonte	191 107	18.8	8.6	-	23 648	36.2	4.9	-	8 983	53.2	5.8	-	223 738	16.5	7.8	13.7
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	218 432	25.1	9.2	-	13 988	88.7	5.2	-	3 469	100.0	7.9	-	235 889	23.8	8.8	22.4
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	20 069	47.8	11.5	-	3 975	100.0	11.6	-	0	-	0	-	24 044	42.2	11.5	19.2
Friuli V.G.	46 405	28.9	8.0	-	11 239	64.6	7.9	-	5 188	100.0	14.0	-	62 832	25.2	8.3	17.1
Liguria	3 623	100.0	9.9	-	0	-	0	-	0	-	0	-	3 623	100.0	9.9	-
Emilia Romagna	87 569	22.3	11.0	-	7 965	60.5	5.6	-	9 029	100.0	24.6	-	104 563	20.8	10.7	13.6
Toscana	22 123	50.3	12.0	-	4 355	55.4	2.0	-	29 207	50.5	20.1	-	55 685	32.8	10.1	22.2
Umbria	4 788	100.0	13.0	-	10 894	44.7	3.6	-	0	-	0	-	15 682	43.5	4.6	32.8
Marche	1 057	100.0	2.8	-	3 859	74.6	4.6	-	0	-	0	-	4 916	62.4	4.1	36.4
Lazio	9 448	100.0	25.6	-	8 009	65.6	6.0	-	0	-	0	-	17 457	61.9	10.3	40.9
Abruzzo	2 854	100.0	7.9	-	2 092	70.1	2.8	-	0	-	0	-	4 946	64.9	4.4	39.7
Molise	3 116	88.6	6.4	-	269	61.7	0.7	-	0	-	0	-	3 386	81.7	3.8	41.5
Campania	8 776	59.4	20.9	-	4 841	78.0	6.6	-	0	-	0	-	13 616	47.3	11.8	30.9
Puglia	0	-	0	-	444	78.2	0.9	-	1 213	100.0	3.1	-	1 657	76.1	1.9	38.2
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	9 157	48.3	4.9	-	9 157	48.3	4.9	18.4
Calabria	2 322	100.0	7.7	-	1 517	100.0	1.8	-	22 964	51.3	15.4	-	26 802	45.1	10.2	25.5
Sicilia	0	-	0	-	2 307	86.2	2.0	-	0	-	0	-	2 307	86.2	2.0	64.0
Sardegna	0	-	0	-	97 085	27.4	5.3	-	32 462	29.8	4.6	-	129 548	21.6	5.1	19.5
Italia	621 688	11.7	9.4	10.1	196 488	17.0	4.8	14.9	121 672	20.4	8.1	13.0	939 848	8.8	7.7	7.7

Categorie forestali, incremento corrente (annuo) di volume degli alberi vivi

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.4.4 - Valori totali e per unità di superficie dell'incremento corrente di volume, distinti per tipo colturale, per la macrocategoria inventariale Bosco

Distretto territoriale	Ceduo			Fustaia			Tipo colturale speciale			Tipo colturale non definito			Tipo colturale non classificato			Totale Bosco		
	Incremento corrente (m³)	ES (%)	Incremento corrente (m³ ha ⁻¹)	Incremento corrente (m³)	ES (%)	Incremento corrente (m³ ha ⁻¹)	Incremento corrente (m³)	ES (%)	Incremento corrente (m³ ha ⁻¹)	Incremento corrente (m³)	ES (%)	Incremento corrente (m³ ha ⁻¹)	Incremento corrente (m³)	ES (%)	Incremento corrente (m³ ha ⁻¹)	Incremento corrente (m³)	ES (%)	Incremento corrente (m³ ha ⁻¹)
Piemonte	1 880 386	6.1	5.2	1 571 660	6.1	4.4	96 987	34.7	8.5	188 526	26.8	3.4	228 423	16.2	2.7	3 965 982	3.2	4.6
Valle d'Aosta	12 175	45.4	6.3	272 356	8.9	3.6	0	-	0	10 992	32.6	1.1	2 719	74.9	0.2	298 242	8.0	3.0
Lombardia	1 402 289	6.5	5.2	1 342 432	7.4	6.1	0	-	0	135 840	25.0	3.8	262 945	21.8	3.3	3 143 506	4.0	5.2
Alto Adige	71 747	22.1	5.8	1 744 032	4.5	5.9	0	-	0	8 515	69.9	5.6	32 143	41.7	1.2	1 856 437	4.3	5.5
Trentino	239 877	16.9	4.4	1 855 024	5.3	7.8	0	-	0	192 791	17.9	3.7	13 993	49.6	0.5	2 301 685	4.2	6.1
Veneto	749 856	8.8	4.8	1 335 450	6.7	7.2	0	-	0	91 390	25.8	3.6	34 217	30.8	1.1	2 210 914	4.1	5.6
Friuli V.G.	254 509	16.6	5.9	1 118 599	8.1	8.2	0	-	0	384 438	13.3	3.8	64 450	24.4	1.5	1 821 997	4.7	5.6
Liguria	1 079 943	6.8	5.1	435 932	12.8	5.5	12 945	89.5	3.2	40 352	31.5	1.6	7 269	61.0	0.4	1 576 441	4.9	4.7
Emilia Romagna	1 642 772	5.8	4.9	444 197	11.9	5.3	21 274	45.1	4.8	262 522	14.0	2.6	113 699	19.9	3.1	2 484 463	3.9	4.4
Toscana	2 426 151	5.0	3.9	1 331 479	9.1	6.9	112 142	27.9	5.0	203 252	20.1	3.3	81 922	28.3	0.7	4 154 946	3.4	4.1
Umbria	580 935	6.5	2.1	123 670	15.5	3.0	2 116	100.0	5.7	91 863	17.3	2.4	15 682	43.5	1.0	814 265	4.8	2.2
Marche	410 626	11.3	2.8	315 863	16.3	5.0	1 240	100.0	3.3	57 276	21.3	1.2	4 916	62.4	0.1	789 922	7.2	2.7
Lazio	1 096 022	6.7	3.2	369 211	11.0	3.8	7 959	63.3	2.0	54 483	30.3	1.9	20 416	53.3	0.3	1 548 091	4.8	2.9
Abruzzo	440 982	9.7	3.4	652 805	10.1	4.7	12 469	83.9	17.2	198 328	13.8	2.3	12 383	58.5	0.3	1 316 967	4.8	3.4
Molise	216 686	13.3	3.1	152 045	17.5	5.3	0	-	0	49 508	20.9	1.9	3 924	71.8	0.5	422 162	7.5	3.2
Campania	694 104	9.5	4.2	605 067	10.2	7.3	45 075	34.8	2.4	202 560	22.1	3.6	19 277	36.8	0.3	1 566 083	5.4	4.1
Puglia	194 168	14.6	2.8	196 167	14.1	3.1	0	-	0	15 574	35.6	1.6	1 970	65.9	0.6	407 879	8.8	2.8
Basilicata	308 433	12.7	3.9	387 476	10.5	3.5	0	-	0	29 865	27.7	1.7	13 096	37.3	0.2	738 870	6.0	2.8
Calabria	700 343	12.2	5.3	1 765 325	6.1	6.9	868	100.0	0.3	13 759	59.0	1.3	44 116	33.1	0.7	2 524 411	4.7	5.4
Sicilia	154 453	20.0	3.1	479 382	9.8	3.2	5 225	73.3	2.3	114 459	20.2	3.6	2 486	80.1	0.1	756 005	7.1	3.0
Sardegna	340 202	11.7	2.6	538 773	9.0	2.0	71 871	20.4	1.6	78 325	22.1	1.1	143 855	19.8	1.8	1 173 026	5.5	2.0
Italia	14 896 659	2.0	4.1	17 036 945	1.9	5.4	390 172	13.9	3.3	2 424 617	5.2	2.7	1 123 900	7.8	1.2	35 872 293	1.1	4.1

Macrocategorie inventariali, incremento corrente (annuo) di volume degli alberi vivi per tipo colturale

Tabella 1.4.5 - Valori totali e per unità di superficie dell'incremento corrente di volume, distinti per tipo colturale, per la categoria forestale Boschi di larice e cembro (parte 1 di 18)

Distretto territoriale	Ceduo			Fustaia			Tipo colturale speciale			Tipo colturale non definito			Tipo colturale non classificato			Totale Boschi di larice e cembro		
	Incremento corrente (m³)	ES (%)	Incremento corrente (m³ ha⁻¹)	Incremento corrente (m³)	ES (%)	Incremento corrente (m³ ha⁻¹)	Incremento corrente (m³)	ES (%)	Incremento corrente (m³ ha⁻¹)	Incremento corrente (m³)	ES (%)	Incremento corrente (m³ ha⁻¹)	Incremento corrente (m³)	ES (%)	Incremento corrente (m³ ha⁻¹)	Incremento corrente (m³)	ES (%)	Incremento corrente (m³ ha⁻¹)
Piemonte	0	-	0	239 035	11.9	3.2	0	-	0	0	-	0	0	-	0	239 035	11.9	2.9
Valle d'Aosta	0	-	0	128 883	15.1	3.5	0	-	0	0	-	0	0	-	0	128 883	15.1	2.9
Lombardia	0	-	0	174 558	15.0	4.4	0	-	0	0	-	0	1 664	100.0	0.2	176 222	14.9	3.7
Alto Adige	0	-	0	335 879	11.1	4.0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	335 879	11.1	3.7
Trentino	0	-	0	177 015	15.8	4.3	0	-	0	49 437	35.7	3.3	0	-	0	226 452	11.8	3.6
Veneto	0	-	0	122 202	18.7	4.5	0	-	0	8 553	71.4	4.6	7 039	40.5	0.6	137 793	15.9	3.4
Friuli V.G.	0	-	0	30 061	30.8	4.3	0	-	0	5 751	61.1	3.1	0	-	0	35 813	26.1	3.0
Liguria	0	-	0	2 847	61.2	2.6	0	-	0	0	-	0	0	-	0	2 847	61.2	2.6
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Toscana	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lazio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Basilicata	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Calabria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Italia	0	-	0	1 210 481	5.6	3.9	0	-	0	63 741	29.8	3.1	8 703	37.9	0.2	1 282 925	5.3	3.4

Categorie forestali, incremento corrente (annuo) di volume degli alberi vivi per tipo colturale

Tabella 1.4.5 - Valori totali e per unità di superficie dell'incremento corrente di volume, distinti per tipo culturale, per la categoria forestale Boschi di abete rosso (parte 2 di 18)

Distretto territoriale	Ceduo			Fustaia			Tipo culturale speciale			Tipo culturale non definito			Tipo culturale non classificato			Totale Boschi di abete rosso		
	Incremento corrente (m³)	ES (%)	Incremento corrente (m³ ha⁻¹)	Incremento corrente (m³)	ES (%)	Incremento corrente (m³ ha⁻¹)	Incremento corrente (m³)	ES (%)	Incremento corrente (m³ ha⁻¹)	Incremento corrente (m³)	ES (%)	Incremento corrente (m³ ha⁻¹)	Incremento corrente (m³)	ES (%)	Incremento corrente (m³ ha⁻¹)	Incremento corrente (m³)	ES (%)	Incremento corrente (m³ ha⁻¹)
Piemonte	0	-	0	128 095	19.7	8.3	0	-	0	0	-	0	0	-	0	128 095	19.7	6.9
Valle d'Aosta	0	-	0	72 087	18.7	4.3	0	-	0	0	-	0	883	100.0	0.7	72 970	18.5	4.0
Lombardia	0	-	0	632 517	10.1	8.0	0	-	0	8 051	100.0	18.3	15 248	54.8	1.8	655 815	9.7	7.4
Alto Adige	0	-	0	1 183 517	6.0	7.1	0	-	0	0	-	0	9 785	100.0	1.3	1 193 302	6.0	6.8
Trentino	0	-	0	1 255 853	7.0	9.7	0	-	0	19 376	71.2	5.4	0	-	0	1 275 229	6.8	9.3
Veneto	0	-	0	701 067	9.2	7.7	0	-	0	16 555	69.9	6.3	0	-	0	717 623	8.9	7.4
Friuli V.G.	0	-	0	439 482	13.8	11.1	0	-	0	0	-	0	0	-	0	439 482	13.8	9.8
Liguria	0	-	0	2 135	100.0	5.8	0	-	0	0	-	0	0	-	0	2 135	100.0	5.8
Emilia Romagna	0	-	0	49 259	35.6	14.9	0	-	0	1 725	100.0	4.7	2 295	100.0	6.2	53 279	33.4	13.2
Toscana	0	-	0	19 232	54.0	13.3	0	-	0	0	-	0	0	-	0	19 232	54.0	13.3
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Marche	0	-	0	1 088	100.0	2.9	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 088	100.0	2.9
Lazio	0	-	0	7 437	100.0	20.2	0	-	0	0	-	0	0	-	0	7 437	100.0	20.2
Abruzzo	0	-	0	2 023	100.0	5.6	0	-	0	0	-	0	0	-	0	2 023	100.0	5.6
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Basilicata	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Calabria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Italia	0	-	0	4 493 792	3.6	8.2	0	-	0	45 707	43.3	3.6	28 211	46.4	1.0	4 567 710	3.5	7.8

Categorie forestali, incremento corrente (annuo) di volume degli alberi vivi per tipo culturale

Tabella 1.4.5 - Valori totali e per unità di superficie dell'incremento corrente di volume, distinti per tipo colturale, per la categoria forestale Boschi di abete bianco (parte 3 di 18)

Distretto territoriale	Ceduo			Fustaia			Tipo colturale speciale			Tipo colturale non definito			Tipo colturale non classificato			Totale Boschi di abete bianco		
	Incremento corrente (m³)	ES (%)	Incremento corrente (m³ ha⁻¹)	Incremento corrente (m³)	ES (%)	Incremento corrente (m³ ha⁻¹)	Incremento corrente (m³)	ES (%)	Incremento corrente (m³ ha⁻¹)	Incremento corrente (m³)	ES (%)	Incremento corrente (m³ ha⁻¹)	Incremento corrente (m³)	ES (%)	Incremento corrente (m³ ha⁻¹)	Incremento corrente (m³)	ES (%)	Incremento corrente (m³ ha⁻¹)
Piemonte	0	-	0	76 170	20.9	5.4	0	-	0	0	-	0	0	-	0	76 170	20.9	5.4
Valle d'Aosta	0	-	0	4 552	68.4	3.9	0	-	0	0	-	0	0	-	0	4 552	68.4	3.9
Lombardia	0	-	0	76 614	25.6	9.6	0	-	0	0	-	0	0	-	0	76 614	25.6	9.6
Alto Adige	0	-	0	21 644	39.6	8.2	0	-	0	0	-	0	0	-	0	21 644	39.6	8.2
Trentino	0	-	0	129 254	19.4	8.2	0	-	0	0	-	0	0	-	0	129 254	19.5	8.2
Veneto	0	-	0	59 035	25.0	8.3	0	-	0	0	-	0	0	-	0	59 034	25.0	8.3
Friuli V.G.	0	-	0	15 936	48.6	8.6	0	-	0	0	-	0	0	-	0	15 936	48.6	8.6
Liguria	0	-	0	34 288	38.3	11.7	0	-	0	0	-	0	0	-	0	34 288	38.3	11.7
Emilia Romagna	0	-	0	36 410	41.1	12.4	0	-	0	0	-	0	0	-	0	36 410	41.1	12.4
Toscana	0	-	0	53 203	35.6	12.3	0	-	0	0	-	0	0	-	0	53 203	35.6	12.3
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lazio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Abruzzo	0	-	0	6 320	71.9	8.7	0	-	0	0	-	0	0	-	0	6 320	71.9	8.7
Molise	0	-	0	6 472	60.7	5.5	0	-	0	0	-	0	0	-	0	6 471	60.7	5.5
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Basilicata	0	-	0	3 377	74.5	4.5	0	-	0	0	-	0	0	-	0	3 377	74.5	4.5
Calabria	0	-	0	41 844	37.7	8.6	0	-	0	0	-	0	0	-	0	41 844	37.7	8.6
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Italia	0	-	0	565 119	9.2	8.3	0	-	0	0	-	0	0	-	0	565 119	9.2	8.3

Categorie forestali, incremento corrente (annuo) di volume degli alberi vivi per tipo colturale

Tabella 1.4.5 - Valori totali e per unità di superficie dell'incremento corrente di volume, distinti per tipo colturale, per la categoria forestale Pinete di pino silvestre e montano (parte 4 di 18)

Distretto territoriale	Ceduo			Fustaia			Tipo colturale speciale			Tipo colturale non definito			Tipo colturale non classificato			Totale Pinete di pino silvestre e montano		
	Incremento corrente (m³)	ES (%)	Incremento corrente (m³ ha⁻¹)	Incremento corrente (m³)	ES (%)	Incremento corrente (m³ ha⁻¹)	Incremento corrente (m³)	ES (%)	Incremento corrente (m³ ha⁻¹)	Incremento corrente (m³)	ES (%)	Incremento corrente (m³ ha⁻¹)	Incremento corrente (m³)	ES (%)	Incremento corrente (m³ ha⁻¹)	Incremento corrente (m³)	ES (%)	Incremento corrente (m³ ha⁻¹)
Piemonte	0	-	0	66 417	17.2	3.1	0	-	0	0	-	0	0	-	0	66 416	17.2	3.0
Valle d'Aosta	0	-	0	29 440	23.3	2.8	0	-	0	3 124	76.9	2.7	0	-	0	32 564	21.2	2.6
Lombardia	0	-	0	45 851	27.9	3.1	0	-	0	0	-	0	8 953	100.0	2.9	54 804	26.8	3.0
Alto Adige	0	-	0	167 513	16.0	4.8	0	-	0	0	-	0	6 750	100.0	2.2	174 263	15.1	4.6
Trentino	0	-	0	56 436	24.2	3.4	0	-	0	2 993	100.0	2.8	6 812	69.3	1.9	66 241	19.7	3.1
Veneto	0	-	0	36 157	28.3	4.8	0	-	0	5 024	57.1	3.4	2 026	68.1	0.5	43 207	23.6	3.3
Friuli V.G.	0	-	0	12 534	36.1	1.9	0	-	0	11 958	41.2	4.0	0	-	0	24 491	25.4	2.4
Liguria	0	-	0	31 642	24.2	3.1	0	-	0	0	-	0	0	-	0	31 642	24.2	3.1
Emilia Romagna	0	-	0	10 752	42.8	3.2	0	-	0	5 020	82.7	6.8	0	-	0	15 772	39.3	3.9
Toscana	0	-	0	9 402	57.7	8.7	0	-	0	0	-	0	0	-	0	9 402	57.7	8.7
Umbria	0	-	0	3 939	74.9	5.3	0	-	0	0	-	0	0	-	0	3 939	74.9	5.3
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lazio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Abruzzo	0	-	0	6 510	58.4	6.0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	6 510	58.4	6.0
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Basilicata	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Calabria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Italia	0	-	0	476 592	8.1	3.7	0	-	0	28 118	28.6	3.6	24 541	49.9	1.6	529 251	7.4	3.5

Categorie forestali, incremento corrente (annuo) di volume degli alberi vivi per tipo colturale

Tabella 1.4.5 - Valori totali e per unità di superficie dell'incremento corrente di volume, distinti per tipo colturale, per la categoria forestale Pinete di pino nero, laricio e loricato (parte 5 di 18)

Distretto territoriale	Ceduo			Fustaia			Tipo colturale speciale			Tipo colturale non definito			Tipo colturale non classificato			Totale Pinete di pino nero, laricio e loricato		
	Incremento corrente (m³)	ES (%)	Incremento corrente (m³ ha⁻¹)	Incremento corrente (m³)	ES (%)	Incremento corrente (m³ ha⁻¹)	Incremento corrente (m³)	ES (%)	Incremento corrente (m³ ha⁻¹)	Incremento corrente (m³)	ES (%)	Incremento corrente (m³ ha⁻¹)	Incremento corrente (m³)	ES (%)	Incremento corrente (m³ ha⁻¹)	Incremento corrente (m³)	ES (%)	Incremento corrente (m³ ha⁻¹)
Piemonte	0	-	0	9 583	47.9	3.4	0	-	0	0	-	0	0	-	0	9 583	47.9	3.4
Valle d'Aosta	0	-	0	1 437	100.0	3.7	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 437	100.0	3.7
Lombardia	0	-	0	28 119	41.5	5.8	0	-	0	0	-	0	0	-	0	28 119	41.5	5.8
Alto Adige	0	-	0	290	100.0	0.8	0	-	0	0	-	0	0	-	0	290	100.0	0.8
Trentino	0	-	0	22 323	32.1	4.8	0	-	0	1 522	100.0	4.2	0	-	0	23 845	30.4	3.9
Veneto	0	-	0	6 916	44.5	3.1	0	-	0	520	100.0	1.4	780	100.0	0.9	8 217	38.4	2.3
Friuli V.G.	0	-	0	57 045	27.6	4.7	0	-	0	32 814	38.1	4.6	0	-	0	89 859	16.8	2.9
Liguria	0	-	0	34 510	34.2	6.7	0	-	0	0	-	0	0	-	0	34 510	34.2	6.3
Emilia Romagna	0	-	0	102 450	21.2	7.3	0	-	0	1 652	71.5	1.5	0	-	0	104 101	20.6	6.3
Toscana	0	-	0	157 247	19.4	9.5	0	-	0	2 195	100.0	6.1	0	-	0	159 443	18.9	8.7
Umbria	0	-	0	22 215	27.8	4.0	0	-	0	1 434	100.0	3.9	0	-	0	23 649	26.8	4.0
Marche	0	-	0	35 238	24.7	4.0	0	-	0	1 804	74.6	1.6	0	-	0	37 043	23.3	3.6
Lazio	0	-	0	46 693	24.3	6.0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	46 693	24.3	5.5
Abruzzo	0	-	0	72 538	41.7	4.2	0	-	0	1 296	69.8	1.2	0	-	0	73 834	40.8	3.9
Molise	0	-	0	8 759	45.1	3.7	0	-	0	0	-	0	0	-	0	8 759	45.1	3.7
Campania	0	-	0	41 164	30.7	8.0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	41 164	30.7	6.6
Puglia	0	-	0	10 117	62.5	6.5	0	-	0	0	-	0	0	-	0	10 117	62.5	6.5
Basilicata	0	-	0	6 387	44.5	3.4	0	-	0	0	-	0	0	-	0	6 387	44.5	2.5
Calabria	0	-	0	638 938	10.0	8.8	0	-	0	0	-	0	0	-	0	638 938	10.0	8.6
Sicilia	0	-	0	29 973	26.7	4.2	0	-	0	0	-	0	0	-	0	29 973	26.7	4.2
Sardegna	0	-	0	28 048	30.1	3.3	0	-	0	0	-	0	0	-	0	28 048	30.1	3.3
Italia	0	-	0	1 359 992	6.4	6.7	0	-	0	43 239	30.1	3.5	780	100.0	0.9	1 404 011	6.2	5.9

Categorie forestali, incremento corrente (annuo) di volume degli alberi vivi per tipo colturale

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.4.5 - Valori totali e per unità di superficie dell'incremento corrente di volume, distinti per tipo colturale, per la categoria forestale Pinete di pini mediterranei (6 di 18)

Distretto territoriale	Ceduo			Fustaia			Tipo colturale speciale			Tipo colturale non definito			Tipo colturale non classificato			Totale Pinete di pini mediterranei		
	Incremento corrente (m³)	ES (%)	Incremento corrente (m³ ha⁻¹)	Incremento corrente (m³)	ES (%)	Incremento corrente (m³ ha⁻¹)	Incremento corrente (m³)	ES (%)	Incremento corrente (m³ ha⁻¹)	Incremento corrente (m³)	ES (%)	Incremento corrente (m³ ha⁻¹)	Incremento corrente (m³)	ES (%)	Incremento corrente (m³ ha⁻¹)	Incremento corrente (m³)	ES (%)	Incremento corrente (m³ ha⁻¹)
Piemonte	0	-	0	2 161	75.6	2.7	0	-	0	0	-	0	0	-	0	2 161	75.6	2.7
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Veneto	0	-	0	5 240	71.5	7.0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	5 240	71.6	7.0
Friuli V.G.	0	-	0	290	100.0	0.8	0	-	0	2 455	71.7	3.3	0	-	0	2 745	65.0	2.5
Liguria	0	-	0	74 246	28.2	3.8	0	-	0	6 074	100.0	3.3	2 443	100.0	1.1	82 763	24.9	3.5
Emilia Romagna	0	-	0	12 696	43.3	4.3	0	-	0	0	-	0	0	-	0	12 696	43.3	4.3
Toscana	0	-	0	158 919	16.8	4.0	0	-	0	17 501	100.0	16.1	10 438	100.0	2.6	186 859	15.7	4.2
Umbria	0	-	0	23 813	27.5	3.2	0	-	0	2 094	61.0	1.9	0	-	0	25 907	25.4	3.1
Marche	0	-	0	3 669	74.6	3.3	0	-	0	300	100.0	0.8	0	-	0	3 969	68.1	2.7
Lazio	0	-	0	24 576	26.6	3.7	0	-	0	0	-	0	0	-	0	24 576	26.6	3.4
Abruzzo	0	-	0	8 942	55.8	6.2	0	-	0	3 055	72.3	2.8	0	-	0	11 997	45.5	4.7
Molise	0	-	0	2 998	84.0	3.8	0	-	0	0	-	0	0	-	0	2 998	84.0	3.8
Campania	0	-	0	42 336	26.1	5.7	0	-	0	0	-	0	0	-	0	42 336	26.1	5.5
Puglia	0	-	0	82 221	22.8	2.9	0	-	0	0	-	0	0	-	0	82 221	22.8	2.8
Basilicata	0	-	0	19 271	24.6	2.4	0	-	0	0	-	0	0	-	0	19 270	24.6	2.1
Calabria	0	-	0	71 406	33.8	6.0	0	-	0	0	-	0	50	100.0	0.0	71 456	33.8	4.7
Sicilia	0	-	0	166 327	20.1	4.2	0	-	0	0	-	0	35	100.0	0.0	166 362	20.1	4.0
Sardegna	0	-	0	89 368	32.0	3.4	0	-	0	331	100.0	0.3	0	-	0	89 700	31.9	3.1
Italia	0	-	0	788 479	8.3	3.9	0	-	0	31 811	59.1	3.9	12 965	82.7	0.9	833 255	8.0	3.7

Categorie forestali, incremento corrente (annuo) di volume degli alberi vivi per tipo colturale

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.4.5 - Valori totali e per unità di superficie dell'incremento corrente di volume, distinti per tipo colturale, per la categoria forestale Altri boschi di conifere, pure o miste (parte 7 di 18)

Distretto territoriale	Ceduo			Fustaia			Tipo colturale speciale			Tipo colturale non definito			Tipo colturale non classificato			Totale Altri boschi di conifere, pure o miste		
	Incremento corrente (m³)	ES (%)	Incremento corrente (m³ ha⁻¹)	Incremento corrente (m³)	ES (%)	Incremento corrente (m³ ha⁻¹)	Incremento corrente (m³)	ES (%)	Incremento corrente (m³ ha⁻¹)	Incremento corrente (m³)	ES (%)	Incremento corrente (m³ ha⁻¹)	Incremento corrente (m³)	ES (%)	Incremento corrente (m³ ha⁻¹)	Incremento corrente (m³)	ES (%)	Incremento corrente (m³ ha⁻¹)
Piemonte	0	-	0	30 830	33.6	5.9	0	-	0	0	-	0	0	-	0	30 830	33.6	4.8
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	13 231	52.9	10.0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	13 231	52.9	7.5
Alto Adige	0	-	0	428	100.0	1.1	0	-	0	0	-	0	0	-	0	428	100.0	1.1
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Veneto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Friuli V.G.	0	-	0	7 363	79.1	6.6	0	-	0	0	-	0	0	-	0	7 363	79.1	6.6
Liguria	0	-	0	8 328	70.8	11.4	0	-	0	0	-	0	0	-	0	8 328	70.9	11.4
Emilia Romagna	0	-	0	14 014	38.6	4.8	0	-	0	0	-	0	0	-	0	14 014	38.6	4.8
Toscana	0	-	0	85 393	26.7	7.9	0	-	0	1 563	100.0	4.3	0	-	0	86 955	26.1	7.8
Umbria	0	-	0	6 705	60.3	3.6	0	-	0	0	-	0	0	-	0	6 705	60.3	3.6
Marche	0	-	0	12 014	43.2	4.0	0	-	0	2 934	62.7	2.0	0	-	0	14 948	36.8	3.4
Lazio	0	-	0	12 213	74.7	8.3	0	-	0	0	-	0	0	-	0	12 213	74.8	8.3
Abruzzo	0	-	0	7 944	63.3	5.5	0	-	0	0	-	0	0	-	0	7 944	63.3	5.5
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Campania	0	-	0	12 940	81.0	17.6	0	-	0	0	-	0	0	-	0	12 940	81.1	11.7
Puglia	0	-	0	2 343	100.0	6.0	0	-	0	2 753	100.0	7.1	0	-	0	5 097	70.9	6.6
Basilicata	0	-	0	12 820	63.6	11.5	0	-	0	3 106	100.0	8.3	0	-	0	15 926	51.4	7.1
Calabria	0	-	0	84 660	27.1	10.3	0	-	0	0	-	0	0	-	0	84 660	27.1	10.3
Sicilia	0	-	0	25 889	34.7	4.3	0	-	0	0	-	0	0	-	0	25 889	34.7	4.3
Sardegna	0	-	0	57 340	24.6	5.3	0	-	0	81	100.0	0.2	0	-	0	57 421	24.5	5.1
Italia	0	-	0	394 457	11.1	6.8	0	-	0	10 436	46.0	3.5	0	-	0	404 893	10.8	6.4

Categorie forestali, incremento corrente (annuo) di volume degli alberi vivi per tipo colturale

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.4.5 - Valori totali e per unità di superficie dell'incremento corrente di volume, distinti per tipo colturale, per la categoria forestale Faggete (parte 8 di 18)

Distretto territoriale	Ceduo			Fustaia			Tipo colturale speciale			Tipo colturale non definito			Tipo colturale non classificato			Totale Faggete		
	Incremento corrente (m³)	ES (%)	Incremento corrente (m³ ha⁻¹)	Incremento corrente (m³)	ES (%)	Incremento corrente (m³ ha⁻¹)	Incremento corrente (m³)	ES (%)	Incremento corrente (m³ ha⁻¹)	Incremento corrente (m³)	ES (%)	Incremento corrente (m³ ha⁻¹)	Incremento corrente (m³)	ES (%)	Incremento corrente (m³ ha⁻¹)	Incremento corrente (m³)	ES (%)	Incremento corrente (m³ ha⁻¹)
Piemonte	385 210	11.4	5.3	141 785	25.0	4.4	0	-	0	11 170	70.4	5.5	1 000	100.0	0.1	539 165	8.1	4.7
Valle d'Aosta	0	-	0	4 477	60.1	5.8	0	-	0	0	-	0	0	-	0	4 477	60.1	3.9
Lombardia	218 066	17.2	5.0	79 018	35.0	5.6	0	-	0	6 215	90.8	2.3	0	-	0	303 299	12.3	4.6
Alto Adige	7 982	51.4	5.3	8 888	49.0	4.7	0	-	0	0	-	0	0	-	0	16 870	33.3	4.5
Trentino	117 736	26.3	4.4	163 113	21.9	6.6	0	-	0	20 150	64.7	2.8	4 205	100.0	1.2	305 204	12.2	4.9
Veneto	213 215	17.2	5.3	211 200	22.1	10.3	0	-	0	2 689	100.0	1.8	0	-	0	427 103	10.0	6.4
Friuli V.G.	81 026	32.3	8.1	335 285	15.7	7.2	0	-	0	74 172	30.6	3.8	0	-	0	490 483	9.3	5.5
Liguria	132 489	21.8	5.3	60 993	33.5	5.4	0	-	0	6 162	100.0	8.4	0	-	0	199 644	13.5	5.4
Emilia Romagna	538 320	10.4	6.9	83 934	31.5	5.1	0	-	0	5 243	100.0	1.0	0	-	0	627 498	8.5	6.2
Toscana	262 319	19.6	7.0	290 293	23.0	13.0	0	-	0	25 323	76.4	14.0	9 446	100.0	0.9	587 381	11.2	8.1
Umbria	26 107	24.0	2.5	10 573	56.4	3.2	0	-	0	6 074	61.8	5.5	0	-	0	42 755	17.4	2.8
Marche	41 806	28.7	3.6	14 635	66.4	6.6	0	-	0	4 834	62.4	3.3	0	-	0	61 275	21.9	3.4
Lazio	113 897	20.9	3.4	133 972	18.5	4.1	0	-	0	0	-	0	0	-	0	247 869	10.6	3.5
Abruzzo	220 365	14.9	4.3	336 361	13.7	5.6	0	-	0	9 833	73.6	1.8	6 517	100.0	1.1	573 074	7.5	4.7
Molise	4 473	71.2	1.1	61 872	22.8	6.3	0	-	0	3 692	100.0	9.5	0	-	0	70 037	19.6	4.7
Campania	14 702	53.1	3.4	358 586	13.3	8.2	0	-	0	2 667	100.0	1.4	0	-	0	375 954	12.1	6.8
Puglia	1 855	100.0	4.8	24 025	33.3	5.6	0	-	0	0	-	0	0	-	0	25 880	31.7	5.6
Basilicata	54 083	42.6	18.1	82 187	24.2	4.4	0	-	0	0	-	0	1 331	100.0	0.3	137 602	16.8	5.2
Calabria	88 500	31.7	5.9	403 944	11.8	6.7	0	-	0	0	-	0	0	-	0	492 443	9.2	6.4
Sicilia	50 982	27.6	4.6	13 147	49.0	5.8	0	-	0	5 669	74.9	3.0	0	-	0	69 798	19.7	4.6
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Italia	2 573 130	5.0	5.4	2 818 288	5.3	6.6	0	-	0	183 893	19.9	3.4	22 499	54.8	0.3	5 597 810	2.8	5.4

Categorie forestali, incremento corrente (annuo) di volume degli alberi vivi per tipo colturale

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.4.5 - Valori totali e per unità di superficie dell'incremento corrente di volume, distinti per tipo colturale, per la categoria forestale Querceti di rovere, roverella e farnia (parte 9 di 18)

Distretto territoriale	Ceduo			Fustaia			Tipo colturale speciale			Tipo colturale non definito			Tipo colturale non classificato			Totale Querceti di rovere, roverella e farnia		
	Incremento corrente (m³)	ES (%)	Incremento corrente (m³ ha⁻¹)	Incremento corrente (m³)	ES (%)	Incremento corrente (m³ ha⁻¹)	Incremento corrente (m³)	ES (%)	Incremento corrente (m³ ha⁻¹)	Incremento corrente (m³)	ES (%)	Incremento corrente (m³ ha⁻¹)	Incremento corrente (m³)	ES (%)	Incremento corrente (m³ ha⁻¹)	Incremento corrente (m³)	ES (%)	Incremento corrente (m³ ha⁻¹)
Piemonte	60 168	26.9	2.0	128 203	21.3	3.9	0	-	0	2 637	73.5	0.8	0	-	0	191 008	14.0	2.7
Valle d'Aosta	0	-	0	6 617	42.1	1.9	0	-	0	0	-	0	0	-	0	6 617	42.1	1.6
Lombardia	50 447	32.3	2.3	66 349	34.2	4.9	0	-	0	17 567	45.9	3.3	0	-	0	134 363	16.8	3.2
Alto Adige	9 432	41.7	3.1	1 335	100.0	3.5	0	-	0	0	-	0	0	-	0	10 767	36.5	2.4
Trentino	4 570	78.2	2.5	11 038	56.5	10.2	0	-	0	5 986	74.3	2.8	0	-	0	21 593	35.7	3.8
Veneto	41 887	28.3	4.0	24 017	46.2	7.1	0	-	0	1 567	100.0	4.2	0	-	0	67 471	20.7	4.6
Friuli V.G.	10 494	61.1	7.1	8 242	78.6	7.4	0	-	0	8 927	36.7	1.8	0	-	0	27 664	34.4	3.7
Liguria	72 481	22.8	2.7	29 283	41.2	3.5	0	-	0	7 003	69.7	1.4	0	-	0	108 767	15.5	2.6
Emilia Romagna	142 813	15.7	2.8	6 867	63.4	1.6	0	-	0	16 402	38.8	1.1	0	-	0	166 082	12.8	2.2
Toscana	213 555	11.4	2.0	56 111	27.4	2.7	0	-	0	20 323	52.3	2.0	758	100.0	0.1	290 748	8.8	1.9
Umbria	91 324	14.3	1.3	7 652	52.1	1.3	0	-	0	23 452	33.9	1.6	0	-	0	122 429	10.9	1.3
Marche	44 456	29.6	1.5	56 606	30.8	3.8	0	-	0	12 316	40.0	0.8	0	-	0	113 378	16.5	1.8
Lazio	79 218	18.0	1.5	24 190	35.4	1.9	0	-	0	12 511	66.3	2.3	0	-	0	115 919	13.2	1.5
Abruzzo	45 452	23.6	1.8	79 968	19.7	3.1	0	-	0	45 960	30.3	1.7	0	-	0	171 380	9.8	2.1
Molise	56 226	29.5	2.5	15 057	71.1	7.7	0	-	0	11 708	43.6	0.9	0	-	0	82 991	21.1	2.1
Campania	64 024	30.0	2.8	11 601	57.7	2.6	0	-	0	39 234	35.0	2.3	1 847	100.0	0.2	116 707	17.4	2.1
Puglia	72 059	31.6	3.3	5 731	58.3	1.8	0	-	0	2 779	97.8	1.8	0	-	0	80 570	27.3	3.1
Basilicata	18 889	55.3	2.0	28 835	32.6	2.3	0	-	0	2 109	73.0	0.6	0	-	0	49 832	23.4	1.4
Calabria	9 032	57.2	1.1	93 969	29.5	4.1	0	-	0	2 752	100.0	0.8	3 240	100.0	0.3	108 992	23.6	2.3
Sicilia	17 546	49.9	1.5	66 487	25.1	2.0	0	-	0	30 703	42.1	3.2	0	-	0	114 737	16.7	1.9
Sardegna	6 411	71.7	0.7	92 399	17.5	1.6	0	-	0	4 803	56.8	0.5	814	100.0	0.3	104 426	15.4	1.3
Italia	1 110 486	5.8	2.1	820 557	7.8	2.9	0	-	0	268 738	12.0	1.6	6 658	58.4	0.1	2 206 439	3.7	2.0

Categorie forestali, incremento corrente (annuo) di volume degli alberi vivi per tipo colturale

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.4.5 - Valori totali e per unità di superficie dell'incremento corrente di volume, distinti per tipo colturale, per la categoria forestale Cerrete, boschi di farnetto, fragno e vallonea (parte 10 di 18)

Distretto territoriale	Ceduo			Fustaia			Tipo colturale speciale			Tipo colturale non definito			Tipo colturale non classificato			Totale Cerrete, boschi di farnetto, fragno e vallonea		
	Incremento corrente (m³)	ES (%)	Incremento corrente (m³ ha⁻¹)	Incremento corrente (m³)	ES (%)	Incremento corrente (m³ ha⁻¹)	Incremento corrente (m³)	ES (%)	Incremento corrente (m³ ha⁻¹)	Incremento corrente (m³)	ES (%)	Incremento corrente (m³ ha⁻¹)	Incremento corrente (m³)	ES (%)	Incremento corrente (m³ ha⁻¹)	Incremento corrente (m³)	ES (%)	Incremento corrente (m³ ha⁻¹)
Piemonte	801	100.0	1.0	28 879	31.7	4.5	0	-	0	0	-	0	0	-	0	29 680	30.8	3.7
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	11 776	57.1	6.7	0	-	0	0	-	0	952	100.0	2.2	0	-	0	12 728	53.3	5.8
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Veneto	955	100.0	2.6	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	955	100.0	2.6
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Liguria	26 444	28.1	3.6	14 272	46.8	6.5	0	-	0	2 011	100.0	1.4	0	-	0	42 727	20.7	3.9
Emilia Romagna	413 355	11.2	5.5	21 020	60.8	2.2	0	-	0	28 795	50.5	2.2	0	-	0	463 170	9.8	4.7
Toscana	511 902	8.2	2.7	205 707	30.0	5.7	0	-	0	7 311	52.4	0.7	0	-	0	724 920	9.4	2.9
Umbria	242 242	11.2	2.4	40 592	34.5	3.2	0	-	0	14 435	57.4	2.6	0	-	0	297 269	9.1	2.5
Marche	56 562	24.7	2.6	11 526	55.5	4.4	0	-	0	5 586	77.5	2.5	0	-	0	73 674	17.8	2.7
Lazio	286 246	12.2	3.1	87 985	27.7	4.6	0	-	0	0	-	0	0	-	0	374 231	9.7	3.1
Abruzzo	40 816	26.6	2.7	42 421	33.5	3.3	0	-	0	4 347	77.4	2.4	0	-	0	87 584	16.0	2.9
Molise	117 079	19.1	3.6	49 271	38.6	4.2	0	-	0	4 942	100.0	2.1	0	-	0	171 291	13.8	3.6
Campania	137 490	22.0	3.2	82 256	36.3	7.2	0	-	0	40 678	68.0	5.0	0	-	0	260 423	16.5	3.8
Puglia	71 253	20.5	2.7	20 310	59.4	2.4	0	-	0	0	-	0	0	-	0	91 563	18.1	2.5
Basilicata	142 508	17.0	2.9	169 053	17.2	3.2	0	-	0	6 716	66.8	2.3	0	-	0	318 277	9.3	2.7
Calabria	47 428	71.9	3.6	158 421	17.8	5.7	0	-	0	1 273	100.0	1.1	0	-	0	207 122	18.9	4.8
Sicilia	9 899	57.6	1.6	40 673	37.3	4.3	0	-	0	26 890	34.7	3.2	0	-	0	77 463	18.4	3.2
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Italia	2 116 755	4.6	3.1	972 386	9.4	4.3	0	-	0	143 935	24.3	2.4	0	-	0	3 233 075	3.7	3.2

Categorie forestali, incremento corrente (annuo) di volume degli alberi vivi per tipo colturale

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.4.5 - Valori totali e per unità di superficie dell'incremento corrente di volume, distinti per tipo colturale, per la categoria forestale Castagneti (parte 11 di 18)

Distretto territoriale	Ceduo			Fustaia			Tipo colturale speciale			Tipo colturale non definito			Tipo colturale non classificato			Totale Castagneti		
	Incremento corrente (m³)	ES (%)	Incremento corrente (m³ ha⁻¹)	Incremento corrente (m³)	ES (%)	Incremento corrente (m³ ha⁻¹)	Incremento corrente (m³)	ES (%)	Incremento corrente (m³ ha⁻¹)	Incremento corrente (m³)	ES (%)	Incremento corrente (m³ ha⁻¹)	Incremento corrente (m³)	ES (%)	Incremento corrente (m³ ha⁻¹)	Incremento corrente (m³)	ES (%)	Incremento corrente (m³ ha⁻¹)
Piemonte	844 030	9.1	6.1	70 298	33.8	5.4	96 987	34.7	8.5	13 527	100.0	6.7	0	-	0	1 024 843	7.2	6.1
Valle d'Aosta	9 030	50.5	5.9	1 583	72.7	2.1	0	-	0	1 577	70.6	1.4	0	-	0	12 191	38.9	3.2
Lombardia	547 079	11.6	8.1	51 561	74.5	9.7	0	-	0	0	-	0	0	-	0	598 640	11.2	7.2
Alto Adige	0	-	0	10 383	62.0	13.7	0	-	0	0	-	0	0	-	0	10 383	62.0	6.9
Trentino	0	-	0	3 604	100.0	10.0	0	-	0	8 972	54.2	8.3	0	-	0	12 575	45.2	7.0
Veneto	82 730	28.6	6.7	43 492	40.5	8.3	0	-	0	0	-	0	0	-	0	126 222	19.4	6.9
Friuli V.G.	42 823	36.0	5.5	44 051	37.1	13.2	0	-	0	20 729	58.1	9.3	0	-	0	107 602	19.2	8.0
Liguria	619 379	9.8	6.3	70 269	46.3	10.1	12 945	89.5	3.2	0	-	0	0	-	0	702 593	8.8	6.4
Emilia Romagna	181 033	22.8	5.7	10 031	68.9	2.7	21 274	45.1	4.8	11 120	100.0	6.0	0	-	0	223 458	17.7	5.3
Toscana	768 390	10.1	7.1	118 189	32.9	8.4	103 558	30.1	5.5	5 811	100.0	2.0	1 662	100.0	0.1	997 610	7.4	6.4
Umbria	6 113	54.9	2.8	0	-	0	2 116	100.0	5.7	0	-	0	0	-	0	8 229	48.2	3.2
Marche	12 403	64.8	11.1	11 303	54.8	6.1	1 240	100.0	3.3	0	-	0	0	-	0	24 946	40.9	7.5
Lazio	220 566	19.3	8.1	1 825	100.0	1.2	6 821	72.0	1.9	0	-	0	0	-	0	229 211	18.1	6.6
Abruzzo	19 007	41.8	5.8	5 960	82.9	5.5	12 469	83.9	17.2	0	-	0	0	-	0	37 435	36.4	7.4
Molise	3 868	100.0	9.9	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	3 868	100.0	9.9
Campania	214 967	20.9	7.9	7 562	71.1	4.2	45 075	34.8	2.4	10 150	85.1	6.9	0	-	0	277 754	15.3	5.2
Puglia	2 967	70.7	3.8	1 536	100.0	4.0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	4 503	57.7	3.9
Basilicata	34 393	31.5	5.8	3 108	73.1	4.2	0	-	0	0	-	0	0	-	0	37 500	29.4	5.6
Calabria	365 992	16.4	7.2	56 311	44.0	5.6	0	-	0	7 137	100.0	6.4	0	-	0	429 440	13.5	6.2
Sicilia	34 437	28.1	4.5	8 173	100.0	21.6	1 890	100.0	5.0	9 287	71.6	12.3	0	-	0	53 786	24.2	5.7
Sardegna	13 299	75.6	17.8	5 150	52.0	3.5	0	-	0	0	-	0	0	-	0	18 448	56.4	8.2
Italia	4 022 504	4.3	6.8	524 386	14.9	7.2	304 375	17.1	4.6	88 310	29.5	4.5	1 662	100.0	0.0	4 941 237	3.5	6.3

Categorie forestali, incremento corrente (annuo) di volume degli alberi vivi per tipo colturale

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.4.5 - Valori totali e per unità di superficie dell'incremento corrente di volume, distinti per tipo colturale, per la categoria forestale Ostrieti, carpineti (parte 12 di 18)

Distretto territoriale	Ceduo			Fustaia			Tipo colturale speciale			Tipo colturale non definito			Tipo colturale non classificato			Totale Ostrieti, carpineti		
	Incremento corrente (m³)	ES (%)	Incremento corrente (m³ ha⁻¹)	Incremento corrente (m³)	ES (%)	Incremento corrente (m³ ha⁻¹)	Incremento corrente (m³)	ES (%)	Incremento corrente (m³ ha⁻¹)	Incremento corrente (m³)	ES (%)	Incremento corrente (m³ ha⁻¹)	Incremento corrente (m³)	ES (%)	Incremento corrente (m³ ha⁻¹)	Incremento corrente (m³)	ES (%)	Incremento corrente (m³ ha⁻¹)
Piemonte	48 281	25.6	3.6	5 104	59.7	1.8	0	-	0	3 877	100.0	4.8	0	-	0	57 262	21.0	3.2
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	206 866	12.3	3.2	314	100.0	0.1	0	-	0	0	-	0	86	100.0	0.0	207 265	12.3	2.6
Alto Adige	33 186	36.2	7.3	5 319	100.0	7.0	0	-	0	0	-	0	3 569	100.0	1.1	42 073	30.7	4.8
Trentino	88 134	25.0	4.1	4 445	100.0	1.8	0	-	0	26 004	45.1	2.0	0	-	0	118 582	17.1	2.9
Veneto	306 212	13.2	4.2	37 484	48.8	10.0	0	-	0	8 722	94.6	3.3	0	-	0	352 417	11.4	4.3
Friuli V.G.	81 864	29.0	6.1	25 029	59.5	9.3	0	-	0	59 530	30.3	2.5	0	-	0	166 422	14.7	3.6
Liguria	143 333	15.9	3.8	4 316	84.8	2.0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	147 649	15.1	3.3
Emilia Romagna	279 186	11.5	3.4	10 388	71.1	2.8	0	-	0	35 201	46.4	3.4	6 820	82.7	0.8	331 595	9.6	3.2
Toscana	198 059	22.9	4.6	18 705	81.8	3.7	0	-	0	21 637	67.0	6.0	0	-	0	238 401	19.2	3.8
Umbria	97 125	18.4	1.9	0	-	0	0	-	0	8 305	48.9	2.1	0	-	0	105 430	16.6	1.8
Marche	142 515	12.9	2.1	0	-	0	0	-	0	2 050	55.4	0.4	0	-	0	144 565	12.6	1.9
Lazio	202 000	11.7	2.5	4 430	78.6	1.3	0	-	0	1 974	100.0	1.8	0	-	0	208 405	11.2	2.2
Abruzzo	68 112	22.8	2.5	15 690	60.8	3.9	0	-	0	27 883	43.8	3.1	815	100.0	0.1	112 501	14.9	2.4
Molise	26 115	30.1	3.3	0	-	0	0	-	0	1 932	70.0	2.5	0	-	0	28 047	27.9	3.0
Campania	121 549	18.9	3.2	8 711	100.0	7.9	0	-	0	15 102	57.8	2.3	0	-	0	145 362	15.8	2.7
Puglia	9 257	42.9	2.6	4 864	61.2	3.1	0	-	0	0	-	0	0	-	0	14 121	34.6	2.8
Basilicata	11 260	34.2	3.4	6 890	63.5	3.7	0	-	0	399	100.0	0.4	0	-	0	18 548	29.8	2.4
Calabria	8 417	60.7	3.8	1 734	100.0	1.5	0	-	0	0	-	0	0	-	0	10 151	49.8	1.8
Sicilia	1 707	71.5	1.7	0	-	0	0	-	0	1 772	90.5	0.9	0	-	0	3 479	57.1	1.2
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Italia	2 073 176	4.7	3.3	153 422	21.9	3.7	0	-	0	214 387	16.7	2.4	11 290	59.6	0.1	2 452 274	3.9	2.9

Categorie forestali, incremento corrente (annuo) di volume degli alberi vivi per tipo colturale

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.4.5 - Valori totali e per unità di superficie dell'incremento corrente di volume, distinti per tipo colturale, per la categoria forestale Boschi igrofili (parte 13 di 18)

Distretto territoriale	Ceduo			Fustaia			Tipo colturale speciale			Tipo colturale non definito			Tipo colturale non classificato			Totale Boschi igrofili		
	Incremento corrente (m³)	ES (%)	Incremento corrente (m³ ha⁻¹)	Incremento corrente (m³)	ES (%)	Incremento corrente (m³ ha⁻¹)	Incremento corrente (m³)	ES (%)	Incremento corrente (m³ ha⁻¹)	Incremento corrente (m³)	ES (%)	Incremento corrente (m³ ha⁻¹)	Incremento corrente (m³)	ES (%)	Incremento corrente (m³ ha⁻¹)	Incremento corrente (m³)	ES (%)	Incremento corrente (m³ ha⁻¹)
Piemonte	16 442	55.3	3.7	68 392	30.1	6.3	0	-	0	16 711	59.4	2.8	3 409	100.0	1.6	104 953	19.3	4.5
Valle d'Aosta	0	-	0	4 078	100.0	10.6	0	-	0	0	-	0	0	-	0	4 078	100.0	10.6
Lombardia	65 063	36.8	9.2	4 052	84.7	0.7	0	-	0	41 787	53.0	7.9	0	-	0	110 903	25.9	5.5
Alto Adige	15 893	50.1	8.4	2 776	74.3	3.7	0	-	0	0	-	0	0	-	0	18 669	43.2	7.1
Trentino	6 372	60.5	5.9	10 082	75.0	14.0	0	-	0	14 234	51.6	9.9	0	-	0	30 688	36.5	9.5
Veneto	11 265	64.4	6.0	26 999	40.7	8.0	0	-	0	11 090	44.2	2.7	0	-	0	49 353	26.3	4.9
Friuli V.G.	0	-	0	1 621	100.0	1.5	0	-	0	52 061	28.7	5.4	1 619	69.8	2.4	55 301	26.9	4.3
Liguria	4 010	71.2	3.6	14 044	45.7	7.7	0	-	0	2 099	100.0	1.9	0	-	0	20 153	34.9	5.0
Emilia Romagna	11 209	76.9	4.4	38 127	47.2	4.7	0	-	0	33 991	42.9	3.1	0	-	0	83 328	24.0	3.4
Toscana	14 784	75.9	3.4	58 393	48.9	11.5	0	-	0	39 865	35.6	4.8	0	-	0	113 042	24.3	4.6
Umbria	5 479	75.6	5.0	4 545	71.9	3.1	0	-	0	20 334	39.2	4.6	0	-	0	30 358	29.3	3.9
Marche	1 596	100.0	4.3	36 026	33.5	5.7	0	-	0	8 836	63.3	1.8	0	-	0	46 459	25.2	3.4
Lazio	11 947	80.0	8.1	10 240	39.3	3.1	0	-	0	7 912	59.0	5.4	0	-	0	30 099	34.7	3.3
Abruzzo	11 121	68.8	6.1	52 635	51.0	11.2	0	-	0	32 315	36.1	3.2	0	-	0	96 071	26.3	4.7
Molise	2 666	100.0	6.8	6 305	76.3	8.1	0	-	0	15 650	35.1	3.3	0	-	0	24 622	30.0	3.5
Campania	0	-	0	5 599	73.7	7.6	0	-	0	25 835	42.7	5.0	0	-	0	31 434	34.3	2.7
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	2 402	100.0	6.2	0	-	0	2 402	100.0	6.2
Basilicata	597	100.0	1.6	32 119	40.2	7.2	0	-	0	8 568	49.2	3.8	965	100.0	0.1	42 249	30.4	3.1
Calabria	19 597	61.1	7.5	19 054	43.3	3.9	0	-	0	168	100.0	0.5	0	-	0	38 818	33.7	4.5
Sicilia	0	-	0	11 102	38.4	3.3	0	-	0	9 332	59.2	8.2	0	-	0	20 434	30.6	3.2
Sardegna	2 776	100.0	7.4	0	-	0	0	-	0	1 739	93.8	1.2	2 336	100.0	3.1	6 852	45.4	1.8
Italia	200 816	18.1	5.8	406 188	13.5	5.8	0	-	0	344 931	12.2	4.1	8 329	52.7	0.2	960 264	7.0	4.2

Categorie forestali, incremento corrente (annuo) di volume degli alberi vivi per tipo colturale

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.4.5 - Valori totali e per unità di superficie dell'incremento corrente di volume, distinti per tipo colturale, per la categoria forestale Altri boschi caducifogli (parte 14 di 18)

Distretto territoriale	Ceduo			Fustaia			Tipo colturale speciale			Tipo colturale non definito			Tipo colturale non classificato			Totale Altri boschi caducifogli		
	Incremento corrente (m³)	ES (%)	Incremento corrente (m³ ha⁻¹)	Incremento corrente (m³)	ES (%)	Incremento corrente (m³ ha⁻¹)	Incremento corrente (m³)	ES (%)	Incremento corrente (m³ ha⁻¹)	Incremento corrente (m³)	ES (%)	Incremento corrente (m³ ha⁻¹)	Incremento corrente (m³)	ES (%)	Incremento corrente (m³ ha⁻¹)	Incremento corrente (m³)	ES (%)	Incremento corrente (m³ ha⁻¹)
Piemonte	525 455	14.4	5.1	576 708	11.9	4.5	0	-	0	140 604	33.3	3.4	0	-	0	1 242 767	7.2	4.3
Valle d'Aosta	3 145	100.0	8.2	19 203	42.1	5.4	0	-	0	6 291	38.9	1.2	1 835	100.0	0.7	30 474	27.4	2.5
Lombardia	301 016	15.1	4.9	170 247	28.7	6.0	0	-	0	61 268	36.8	3.6	0	-	0	532 530	9.9	4.7
Alto Adige	5 255	70.2	4.6	6 060	75.6	6.8	0	-	0	8 515	69.9	11.3	0	-	0	19 831	37.5	6.3
Trentino	23 066	59.8	8.0	21 861	54.2	6.7	0	-	0	43 196	39.1	6.0	0	-	0	88 123	23.5	5.8
Veneto	83 659	35.4	5.7	61 642	37.6	4.7	0	-	0	35 510	46.8	3.8	0	-	0	180 811	17.4	4.8
Friuli V.G.	38 303	45.4	4.3	141 660	26.8	11.2	0	-	0	116 041	31.1	5.1	0	-	0	296 004	13.5	6.4
Liguria	53 133	40.4	4.8	54 586	46.6	7.8	0	-	0	8 657	69.9	1.2	0	-	0	116 376	23.4	4.2
Emilia Romagna	74 617	48.2	4.5	48 249	45.6	6.0	0	-	0	121 787	17.6	2.9	0	-	0	244 652	16.5	3.4
Toscana	193 955	21.9	6.8	77 481	43.5	7.7	0	-	0	57 935	35.1	2.9	0	-	0	329 370	12.4	4.3
Umbria	7 245	44.1	2.2	3 635	100.0	9.9	0	-	0	12 112	37.3	2.7	0	-	0	22 992	26.9	2.5
Marche	95 626	37.8	8.6	133 759	33.3	6.1	0	-	0	15 431	49.0	1.2	0	-	0	244 815	19.4	3.8
Lazio	90 800	36.3	4.8	12 688	63.9	2.0	0	-	0	30 302	43.9	1.9	0	-	0	133 791	24.0	2.7
Abruzzo	21 642	61.8	3.7	14 054	59.2	2.4	0	-	0	65 049	22.0	2.4	0	-	0	100 745	16.5	2.1
Molise	4 510	59.6	2.9	1 312	100.0	3.4	0	-	0	11 071	34.6	2.4	0	-	0	16 893	26.8	2.3
Campania	42 018	40.5	6.0	31 764	46.5	7.2	0	-	0	55 483	48.6	4.3	0	-	0	129 265	20.9	4.3
Puglia	8 798	50.2	2.8	32 667	37.7	4.4	0	-	0	4 230	64.2	3.6	0	-	0	45 695	27.3	3.9
Basilicata	35 930	38.7	6.9	16 527	55.8	4.0	0	-	0	8 931	48.7	1.3	0	-	0	61 388	23.9	2.8
Calabria	30 985	59.2	3.5	92 286	30.2	5.6	0	-	0	0	-	0	223	100.0	0.0	123 493	21.4	3.4
Sicilia	1 177	100.0	0.6	17 359	48.6	2.1	0	-	0	19 519	58.0	5.2	0	-	0	38 056	34.7	2.5
Sardegna	0	-	0	7 406	30.2	1.3	0	-	0	928	84.9	0.6	0	-	0	8 333	27.8	1.0
Italia	1 640 335	7.8	5.2	1 541 152	8.0	5.2	0	-	0	822 859	10.1	3.1	2 058	89.8	0.0	4 006 403	3.8	4.0

Categorie forestali, incremento corrente (annuo) di volume degli alberi vivi per tipo colturale

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.4.5 - Valori totali e per unità di superficie dell'incremento corrente di volume, distinti per tipo colturale, per la categoria forestale Leccete (parte 15 di 18)

Distretto territoriale	Ceduo			Fustaia			Tipo colturale speciale			Tipo colturale non definito			Tipo colturale non classificato			Totale Leccete		
	Incremento corrente (m ³)	ES (%)	Incremento corrente (m ³ ha ⁻¹)	Incremento corrente (m ³)	ES (%)	Incremento corrente (m ³ ha ⁻¹)	Incremento corrente (m ³)	ES (%)	Incremento corrente (m ³ ha ⁻¹)	Incremento corrente (m ³)	ES (%)	Incremento corrente (m ³ ha ⁻¹)	Incremento corrente (m ³)	ES (%)	Incremento corrente (m ³ ha ⁻¹)	Incremento corrente (m ³)	ES (%)	Incremento corrente (m ³ ha ⁻¹)
Piemonte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	922	100.0	2.6	0	-	0	922	100.0	2.6
Veneto	9 934	48.1	4.4	0	-	0	0	-	0	1 161	100.0	3.1	0	-	0	11 095	43.9	3.7
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Liguria	28 672	30.1	4.9	173	100.0	0.5	0	-	0	8 347	51.1	1.6	0	-	0	37 192	24.1	2.7
Emilia Romagna	2 239	100.0	6.1	0	-	0	0	-	0	1 586	100.0	4.3	0	-	0	3 825	71.7	5.2
Toscana	257 904	10.0	2.4	22 698	46.5	5.2	0	-	0	2 579	100.0	1.4	1 211	100.0	0.1	284 392	9.0	2.3
Umbria	105 300	16.9	3.1	0	-	0	0	-	0	3 622	76.2	1.6	0	-	0	108 922	15.9	2.7
Marche	15 663	33.0	3.5	0	-	0	0	-	0	3 185	63.9	2.9	0	-	0	18 847	28.3	2.8
Lazio	89 733	18.0	2.5	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	89 733	18.0	1.9
Abruzzo	14 468	44.5	5.0	1 438	100.0	4.0	0	-	0	8 592	46.9	4.0	0	-	0	24 498	27.4	2.8
Molise	1 748	100.0	4.5	0	-	0	0	-	0	512	100.0	1.3	0	-	0	2 260	72.9	1.9
Campania	99 355	19.3	4.8	2 548	100.0	1.4	0	-	0	11 783	60.2	6.4	0	-	0	113 686	15.3	3.1
Puglia	26 892	31.4	2.3	6 053	74.4	2.2	0	-	0	1 088	100.0	0.5	0	-	0	34 032	25.8	2.0
Basilicata	10 775	51.7	4.8	5 393	62.6	3.6	0	-	0	37	100.0	0.1	0	-	0	16 205	37.0	1.8
Calabria	92 570	37.6	4.5	70 659	58.3	10.5	0	-	0	0	-	0	0	-	0	163 228	27.5	3.7
Sicilia	16 310	47.0	3.3	19 029	38.1	2.5	0	-	0	10 175	77.3	4.5	0	-	0	45 514	22.7	2.5
Sardegna	295 320	12.3	2.7	149 828	18.2	2.1	0	-	0	51 142	28.4	1.3	3 308	73.5	0.1	499 598	7.8	2.0
Italia	1 066 882	6.3	2.9	277 818	18.5	2.8	0	-	0	104 730	18.7	1.7	4 519	60.1	0.0	1 453 949	5.1	2.3

Categorie forestali, incremento corrente (annuo) di volume degli alberi vivi per tipo colturale

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.4.5 - Valori totali e per unità di superficie dell'incremento corrente di volume, distinti per tipo colturale, per la categoria forestale Sugherete (parte 16 di 18)

Distretto territoriale	Ceduo			Fustaia			Tipo colturale speciale			Tipo colturale non definito			Tipo colturale non classificato			Totale Sugherete		
	Incremento corrente (m³)	ES (%)	Incremento corrente (m³ ha⁻¹)	Incremento corrente (m³)	ES (%)	Incremento corrente (m³ ha⁻¹)	Incremento corrente (m³)	ES (%)	Incremento corrente (m³ ha⁻¹)	Incremento corrente (m³)	ES (%)	Incremento corrente (m³ ha⁻¹)	Incremento corrente (m³)	ES (%)	Incremento corrente (m³ ha⁻¹)	Incremento corrente (m³)	ES (%)	Incremento corrente (m³ ha⁻¹)
Piemonte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Veneto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Liguria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Toscana	4 862	56.0	2.7	507	100.0	0.7	8 584	33.5	2.4	0	-	0	0	-	0	13 953	27.9	2.3
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lazio	498	100.0	1.4	2 963	58.0	2.0	1 138	100.0	3.1	0	-	0	0	-	0	4 599	46.1	2.1
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 628	100.0	4.4	0	-	0	1 628	100.0	4.4
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Basilicata	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Calabria	154	100.0	0.2	11 968	50.1	4.6	868	100.0	1.2	0	-	0	0	-	0	12 991	45.4	2.7
Sicilia	0	-	0	8 472	27.6	1.0	3 336	100.0	1.8	1 112	100.0	0.7	0	-	0	12 920	29.4	0.8
Sardegna	1 001	100.0	0.4	82 130	16.4	1.1	71 871	20.4	1.6	19 206	45.8	1.3	0	-	0	174 208	10.5	1.3
Italia	6 516	45.3	1.0	106 040	14.2	1.2	85 797	17.9	1.7	21 946	41.1	1.3	0	-	0	220 298	9.2	1.3

Categorie forestali, incremento corrente (annuo) di volume degli alberi vivi per tipo colturale

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.4.5 - Valori totali e per unità di superficie dell'incremento corrente di volume, distinti per tipo colturale, per la categoria forestale Altri boschi di latifoglie sempreverdi (parte 17 di 18)

Distretto territoriale	Ceduo			Fustaia			Tipo colturale speciale			Tipo colturale non definito			Tipo colturale non classificato			Totale Altri boschi di latifoglie sempreverdi		
	Incremento corrente (m³)	ES (%)	Incremento corrente (m³ ha⁻¹)	Incremento corrente (m³)	ES (%)	Incremento corrente (m³ ha⁻¹)	Incremento corrente (m³)	ES (%)	Incremento corrente (m³ ha⁻¹)	Incremento corrente (m³)	ES (%)	Incremento corrente (m³ ha⁻¹)	Incremento corrente (m³)	ES (%)	Incremento corrente (m³ ha⁻¹)	Incremento corrente (m³)	ES (%)	Incremento corrente (m³ ha⁻¹)
Piemonte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	1 977	100.0	4.5	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 105	100.0	2.5	3 082	73.5	3.5
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Veneto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Liguria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Toscana	422	100.0	1.2	0	-	0	0	-	0	1 207	100.0	3.3	1 421	100.0	2.0	3 050	56.3	2.1
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lazio	1 116	100.0	1.0	0	-	0	0	-	0	1 784	72.4	1.6	0	-	0	2 900	46.0	1.1
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	479	100.0	1.3	479	100.0	1.3
Puglia	1 087	63.7	0.7	6 300	35.3	1.2	0	-	0	2 323	55.6	1.2	0	-	0	9 710	26.3	1.1
Basilicata	0	-	0	1 509	95.2	2.0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 509	95.2	0.7
Calabria	37 668	36.8	3.5	20 132	46.5	4.2	0	-	0	2 429	100.0	6.5	0	-	0	60 230	24.3	3.0
Sicilia	22 395	100.0	4.2	72 751	23.7	3.2	0	-	0	0	-	0	0	-	0	95 145	27.3	3.2
Sardegna	21 396	56.3	4.8	27 105	38.4	3.8	0	-	0	96	100.0	0.1	1 748	100.0	0.3	50 344	27.8	2.7
Italia	86 061	33.8	3.6	127 797	17.5	3.1	0	-	0	7 838	41.7	1.5	4 753	53.7	0.3	226 448	14.7	2.7

Categorie forestali, incremento corrente (annuo) di volume degli alberi vivi per tipo colturale

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.4.5 - Valori totali e per unità di superficie dell'incremento corrente di volume, distinti per tipo colturale, per la categoria inventariale Boschi alti (parte 18 di 18)

Distretto territoriale	Ceduo			Fustaia			Tipo colturale speciale			Tipo colturale non definito			Tipo colturale non classificato			Totale Boschi alti		
	Incremento corrente (m³)	ES (%)	Incremento corrente (m³ ha⁻¹)	Incremento corrente (m³)	ES (%)	Incremento corrente (m³ ha⁻¹)	Incremento corrente (m³)	ES (%)	Incremento corrente (m³ ha⁻¹)	Incremento corrente (m³)	ES (%)	Incremento corrente (m³ ha⁻¹)	Incremento corrente (m³)	ES (%)	Incremento corrente (m³ ha⁻¹)	Incremento corrente (m³)	ES (%)	Incremento corrente (m³ ha⁻¹)
Piemonte	1 880 386	6.1	5.2	1 571 660	6.1	4.4	96 987	34.7	8.5	188 526	26.8	3.4	4 409	80.6	0.1	3 741 968	3.3	4.5
Valle d'Aosta	12 175	45.4	6.3	272 356	8.9	3.6	0	-	0	10 992	32.6	1.1	2 719	74.9	0.2	298 242	8.0	3.0
Lombardia	1 402 289	6.5	5.2	1 342 432	7.4	6.1	0	-	0	135 840	25.0	3.8	27 056	45.5	0.5	2 907 616	3.9	5.0
Alto Adige	71 747	22.1	5.8	1 744 032	4.5	5.9	0	-	0	8 515	69.9	5.6	20 103	61.4	0.9	1 844 397	4.3	5.6
Trentino	239 877	16.9	4.4	1 855 024	5.3	7.8	0	-	0	192 791	17.9	3.7	11 017	57.4	0.4	2 298 709	4.2	6.2
Veneto	749 856	8.8	4.8	1 335 450	6.7	7.2	0	-	0	91 390	25.8	3.6	9 845	28.6	0.3	2 186 542	4.1	5.5
Friuli V.G.	254 509	16.6	5.9	1 118 599	8.1	8.2	0	-	0	384 438	13.3	3.8	1 619	69.8	0.0	1 759 165	4.8	5.6
Liguria	1 079 943	6.8	5.1	435 932	12.8	5.5	12 945	89.5	3.2	40 352	31.5	1.6	2 443	100.0	0.2	1 571 614	4.9	4.7
Emilia Romagna	1 642 772	5.8	4.9	444 197	11.9	5.3	21 274	45.1	4.8	262 522	14.0	2.6	9 115	66.8	0.4	2 379 879	4.0	4.3
Toscana	2 426 151	5.0	3.9	1 331 479	9.1	6.9	112 142	27.9	5.0	203 252	20.1	3.3	24 936	57.4	0.2	4 097 960	3.4	4.1
Umbria	580 935	6.5	2.1	123 670	15.5	3.0	2 116	100.0	5.7	91 863	17.3	2.4	0	-	0	798 584	4.8	2.2
Marche	410 626	11.3	2.8	315 863	16.3	5.0	1 240	100.0	3.3	57 276	21.3	1.2	0	-	0	785 006	7.3	2.7
Lazio	1 096 022	6.7	3.2	369 211	11.0	3.8	7 959	63.3	2.0	54 483	30.3	1.9	0	-	0	1 527 675	4.8	2.9
Abruzzo	440 982	9.7	3.4	652 805	10.1	4.7	12 469	83.9	17.2	198 328	13.8	2.3	7 332	88.7	0.2	1 311 916	4.8	3.4
Molise	216 686	13.3	3.1	152 045	17.5	5.3	0	-	0	49 508	20.9	1.9	0	-	0	418 238	7.5	3.2
Campania	694 104	9.5	4.2	605 067	10.2	7.3	45 075	34.8	2.4	202 560	22.1	3.6	2 326	82.0	0.0	1 549 132	5.4	4.1
Puglia	194 168	14.6	2.8	196 167	14.1	3.1	0	-	0	15 574	35.6	1.6	0	-	0	405 910	8.9	2.8
Basilicata	308 433	12.7	3.9	387 476	10.5	3.5	0	-	0	29 865	27.7	1.7	2 297	71.6	0.0	728 071	6.0	2.8
Calabria	700 343	12.2	5.3	1 765 325	6.1	6.9	868	100.0	0.3	13 759	59.0	1.3	3 512	92.5	0.1	2 483 806	4.8	5.4
Sicilia	154 453	20.0	3.1	479 382	9.8	3.2	5 225	73.3	2.3	114 459	20.2	3.6	35	100.0	0.0	753 554	7.1	3.0
Sardegna	340 202	11.7	2.6	538 773	9.0	2.0	71 871	20.4	1.6	78 325	22.1	1.1	8 207	47.3	0.2	1 037 378	5.6	1.9
Italia	14 896 659	2.0	4.1	17 036 945	1.9	5.4	390 172	13.9	3.3	2 424 617	5.2	2.7	136 969	19.2	0.2	34 885 362	1.1	4.1

Categorie inventariali, incremento corrente (annuo) di volume degli alberi vivi per tipo colturale

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.4.6 - Valori totali e per unità di superficie dell'incremento corrente di volume, distinti per tipo colturale, per la categoria forestale Pioppeti artificiali (parte 1 di 4)

Distretto territoriale	Ceduo			Fustaia			Tipo colturale speciale			Tipo colturale non definito			Tipo colturale non classificato			Totale Pioppeti artificiali		
	Incremento corrente (m³)	ES (%)	Incremento corrente (m³ ha⁻¹)	Incremento corrente (m³)	ES (%)	Incremento corrente (m³ ha⁻¹)	Incremento corrente (m³)	ES (%)	Incremento corrente (m³ ha⁻¹)	Incremento corrente (m³)	ES (%)	Incremento corrente (m³ ha⁻¹)	Incremento corrente (m³)	ES (%)	Incremento corrente (m³ ha⁻¹)	Incremento corrente (m³)	ES (%)	Incremento corrente (m³ ha⁻¹)
Piemonte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	191 107	18.8	8.6	191 107	18.8	8.6
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	218 432	25.1	9.2	218 432	25.1	9.2
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Veneto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	20 069	47.8	11.5	20 069	47.8	11.5
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	46 405	28.9	8.0	46 405	28.9	8.0
Liguria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	3 623	100.0	9.9	3 623	100.0	9.9
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	87 569	22.3	11.0	87 569	22.3	11.0
Toscana	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	22 123	50.3	12.0	22 123	50.3	12.0
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	4 788	100.0	13.0	4 788	100.0	13.0
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 057	100.0	2.8	1 057	100.0	2.8
Lazio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	9 448	100.0	25.6	9 448	100.0	25.6
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	2 854	100.0	7.9	2 854	100.0	7.9
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	3 116	88.6	6.4	3 116	88.6	6.4
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	8 776	59.4	20.9	8 776	59.4	20.9
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Basilicata	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Calabria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	2 322	100.0	7.7	2 322	100.0	7.7
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Italia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	621 688	11.7	9.4	621 688	11.7	9.4

Categorie forestali, incremento corrente (annuo) di volume degli alberi vivi per tipo colturale

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.4.6 - Valori totali e per unità di superficie dell'incremento corrente di volume, distinti per tipo colturale, per la categoria forestale Piantagioni di altre latifoglie (parte 2 di 4)

Distretto territoriale	Ceduo			Fustaia			Tipo colturale speciale			Tipo colturale non definito			Tipo colturale non classificato			Totale Piantagioni di altre latifoglie		
	Incremento corrente (m³)	ES (%)	Incremento corrente (m³ ha⁻¹)	Incremento corrente (m³)	ES (%)	Incremento corrente (m³ ha⁻¹)	Incremento corrente (m³)	ES (%)	Incremento corrente (m³ ha⁻¹)	Incremento corrente (m³)	ES (%)	Incremento corrente (m³ ha⁻¹)	Incremento corrente (m³)	ES (%)	Incremento corrente (m³ ha⁻¹)	Incremento corrente (m³)	ES (%)	Incremento corrente (m³ ha⁻¹)
Piemonte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	23 648	36.2	4.9	23 648	36.2	4.9
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	13 988	88.7	5.2	13 988	88.7	5.2
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Veneto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	3 975	100.0	11.6	3 975	100.0	11.6
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	11 239	64.6	7.9	11 239	64.6	7.9
Liguria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	7 965	60.5	5.6	7 965	60.5	5.6
Toscana	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	4 355	55.4	2.0	4 355	55.4	2.0
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	10 894	44.7	3.6	10 894	44.7	3.6
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	3 859	74.6	4.6	3 859	74.6	4.6
Lazio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	8 009	65.6	6.0	8 009	65.6	6.0
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	2 092	70.1	2.8	2 092	70.1	2.8
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	270	61.7	0.7	269	61.7	0.7
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	4 841	78.0	6.6	4 841	78.0	6.6
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	444	78.2	0.9	444	78.2	0.9
Basilicata	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Calabria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 517	100.0	1.8	1 517	100.0	1.8
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	2 307	86.2	2.0	2 307	86.2	2.0
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	97 086	27.4	5.3	97 085	27.4	5.3
Italia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	196 488	17.0	4.8	196 488	17.0	4.8

Categorie forestali, incremento corrente (annuo) di volume degli alberi vivi per tipo colturale

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.4.6 - Valori totali e per unità di superficie dell'incremento corrente di volume, distinti per tipo colturale, per la categoria forestale Piantagioni di conifere (parte 3 di 4)

Distretto territoriale	Ceduo			Fustaia			Tipo colturale speciale			Tipo colturale non definito			Tipo colturale non classificato			Totale Piantagioni di conifere		
	Incremento corrente (m ³)	ES (%)	Incremento corrente (m ³ ha ⁻¹)	Incremento corrente (m ³)	ES (%)	Incremento corrente (m ³ ha ⁻¹)	Incremento corrente (m ³)	ES (%)	Incremento corrente (m ³ ha ⁻¹)	Incremento corrente (m ³)	ES (%)	Incremento corrente (m ³ ha ⁻¹)	Incremento corrente (m ³)	ES (%)	Incremento corrente (m ³ ha ⁻¹)	Incremento corrente (m ³)	ES (%)	Incremento corrente (m ³ ha ⁻¹)
Piemonte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	8 983	53.2	5.8	8 983	53.2	5.8
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	3 469	100.0	7.9	3 469	100.0	7.9
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Veneto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	5 188	100.0	14.0	5 188	100.0	14.0
Liguria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	9 030	100.0	24.6	9 029	100.0	24.6
Toscana	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	29 207	50.5	20.1	29 207	50.5	20.1
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lazio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 213	100.0	3.1	1 213	100.0	3.1
Basilicata	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	9 158	48.3	4.9	9 157	48.3	4.9
Calabria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	22 964	51.3	15.4	22 964	51.3	15.4
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	32 462	29.8	4.6	32 462	29.8	4.6
Italia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	121 672	20.4	8.1	121 672	20.4	8.1

Categorie forestali, incremento corrente (annuo) di volume degli alberi vivi per tipo colturale

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.4.6 - Valori totali e per unità di superficie dell'incremento corrente di volume, distinti per tipo colturale, per la categoria inventariale Impianti di arboricoltura da legno (parte 4 di 4)

Distretto territoriale	Ceduo			Fustaia			Tipo colturale speciale			Tipo colturale non definito			Tipo colturale non classificato			Totale Impianti di arboricoltura da legno		
	Incremento corrente (m³)	ES (%)	Incremento corrente (m³ ha⁻¹)	Incremento corrente (m³)	ES (%)	Incremento corrente (m³ ha⁻¹)	Incremento corrente (m³)	ES (%)	Incremento corrente (m³ ha⁻¹)	Incremento corrente (m³)	ES (%)	Incremento corrente (m³ ha⁻¹)	Incremento corrente (m³)	ES (%)	Incremento corrente (m³ ha⁻¹)	Incremento corrente (m³)	ES (%)	Incremento corrente (m³ ha⁻¹)
Piemonte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	223 738	16.4	7.8	223 738	16.5	7.8
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	235 889	23.8	8.8	235 889	23.8	8.8
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Veneto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	24 044	42.2	11.5	24 044	42.2	11.5
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	62 832	25.2	8.3	62 832	25.2	8.3
Liguria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	3 623	100.0	9.9	3 623	100.0	9.9
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	104 563	20.8	10.7	104 563	20.8	10.7
Toscana	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	55 685	32.8	10.1	55 685	32.8	10.1
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	15 682	43.5	4.6	15 682	43.5	4.6
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	4 916	62.4	4.1	4 916	62.4	4.1
Lazio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	17 457	61.9	10.3	17 457	61.9	10.3
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	4 946	64.9	4.4	4 946	64.9	4.4
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	3 386	81.7	3.8	3 386	81.7	3.8
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	13 617	47.3	11.8	13 616	47.3	11.8
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 657	76.1	1.9	1 657	76.1	1.9
Basilicata	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	9 158	48.3	4.9	9 157	48.3	4.9
Calabria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	26 802	45.1	10.2	26 802	45.1	10.2
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	2 307	86.2	2.0	2 307	86.2	2.0
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	129 548	21.6	5.1	129 548	21.6	5.1
Italia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	939 849	8.8	7.7	939 848	8.8	7.7

Categorie inventariali, incremento corrente (annuo) di volume degli alberi vivi per tipo colturale

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.4.7 - Valori totali e per unità di superficie dell'incremento corrente di volume, distinti per tipo colturale, per la categoria inventariale Aree temporaneamente prive di soprassuolo

Distretto territoriale	Ceduo			Fustaia			Tipo colturale speciale			Tipo colturale non definito			Tipo colturale non classificato			Totale Aree temporaneamente prive di soprassuolo		
	Incremento corrente (m³)	ES (%)	Incremento corrente (m³ ha⁻¹)	Incremento corrente (m³)	ES (%)	Incremento corrente (m³ ha⁻¹)	Incremento corrente (m³)	ES (%)	Incremento corrente (m³ ha⁻¹)	Incremento corrente (m³)	ES (%)	Incremento corrente (m³ ha⁻¹)	Incremento corrente (m³)	ES (%)	Incremento corrente (m³ ha⁻¹)	Incremento corrente (m³)	ES (%)	Incremento corrente (m³ ha⁻¹)
Piemonte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	276	60.2	0.1	276	60.2	0.1
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	12 040	44.5	2.8	12 040	44.5	2.8
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	2 976	96.3	1.2	2 976	96.4	1.2
Veneto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	328	100.0	1.0	328	100.0	1.0
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Liguria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 204	62.2	0.4	1 204	62.2	0.4
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	21	72.5	0.0	21	72.6	0.0
Toscana	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 301	64.5	0.5	1 301	64.5	0.5
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lazio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	2 958	42.4	0.4	2 958	42.4	0.4
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	105	100.0	0.1	105	100.0	0.1
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	539	100.0	2.2	539	100.0	2.2
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	3 335	68.8	1.0	3 335	68.8	1.0
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	312	100.0	0.2	312	100.0	0.2
Basilicata	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 642	78.6	0.5	1 642	78.6	0.5
Calabria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	13 802	54.2	1.8	13 802	54.2	1.8
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	145	86.6	0.1	145	86.7	0.1
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	6 100	58.2	0.6	6 100	58.2	0.6
Italia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	47 083	22.9	0.9	47 083	22.9	0.9

Categorie inventariali, incremento corrente (annuo) di volume degli alberi vivi per tipo colturale

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.4.8 - Valori totali e per unità di superficie dell'incremento corrente di volume dei tipi colturali coetanei del Bosco, ripartiti per classi di età (parte 1 di 9, Cedui).

Distretto territoriale	Classi di età														
	0-10 anni			11-20 anni			21-30 anni			31-40 anni			41-80 anni		
	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹
Piemonte	19 557	54.6	1.4	220 700	27.5	6.9	361 647	19.6	5.7	378 676	16.3	5.2	778 740	9.7	5.1
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	2 065	100.0	5.4	1 562	100.0	4.1
Lombardia	36 368	70.8	10.6	94 709	37.7	4.2	234 628	18.8	4.2	364 800	17.5	5.6	514 335	14.2	5.6
Alto Adige	2 019	100.0	3.6	10 696	60.6	7.6	0	-	0	22 703	54.6	12.2	24 527	32.3	4.1
Trentino	0	-	0	8 619	100.0	5.3	29 452	59.2	5.0	33 791	50.1	4.4	83 949	24.7	3.4
Veneto	7 761	59.7	1.7	62 690	46.3	5.2	187 980	21.4	4.9	204 665	21.0	5.2	278 070	16.4	4.9
Friuli V.G.	0	-	0	7 448	100.0	5.6	40 475	42.0	5.5	28 315	58.2	7.9	82 512	32.5	7.7
Liguria	30 030	52.7	3.3	33 262	57.7	4.1	214 191	22.6	6.2	262 970	19.4	5.1	383 987	13.5	5.0
Emilia Romagna	26 066	45.2	3.5	74 226	34.1	5.0	321 647	16.6	4.6	500 825	13.1	4.9	557 901	12.0	5.0
Toscana	16 882	53.8	2.4	293 185	24.1	4.8	474 376	13.6	3.6	560 031	11.6	3.5	727 151	9.7	3.6
Umbria	2 691	70.4	0.7	78 847	25.8	2.3	77 563	24.5	2.0	61 796	24.3	1.6	274 808	11.4	2.2
Marche	0	-	0	45 851	44.2	4.4	107 931	20.1	2.3	120 771	18.9	2.4	131 916	28.5	3.6
Lazio	6 478	59.2	1.5	247 125	19.8	4.0	290 311	17.3	3.4	267 105	15.3	2.7	210 918	15.8	3.0
Abruzzo	6 028	51.5	1.3	13 498	54.9	2.4	40 679	32.8	2.7	70 335	25.6	3.0	221 256	15.7	3.9
Molise	434	72.7	0.2	11 095	60.1	5.0	90 088	24.7	3.2	29 691	31.3	2.2	26 194	40.1	2.3
Campania	104 694	26.1	3.9	216 267	23.5	4.4	222 965	17.8	4.0	111 306	29.3	5.7	16 042	54.3	3.6
Puglia	0	-	0	9 656	53.3	2.1	36 981	25.3	1.7	55 618	26.6	3.1	64 359	39.5	4.5
Basilicata	0	-	0	42 525	32.5	3.0	77 687	27.7	3.2	50 070	32.6	3.9	89 183	27.5	5.0
Calabria	20 303	57.3	1.9	155 632	30.8	6.1	128 232	31.5	5.7	71 544	36.9	4.9	162 532	29.4	5.7
Sicilia	3 663	100.0	5.8	8 003	55.9	2.8	26 292	45.8	2.6	28 112	41.0	3.6	76 544	34.4	3.3
Sardegna	17 505	70.8	13.8	13 490	57.5	2.0	30 978	43.2	2.8	51 815	30.4	2.7	135 099	20.7	3.1
Italia	300 480	16.2	3.0	1 647 523	8.7	4.4	2 994 102	5.5	3.9	3 277 005	5.0	4.0	4 841 583	3.9	4.2

Tipi colturali coetanei del Bosco, incremento corrente (annuo) di volume degli alberi vivi per classi di età

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.4.8 - Valori totali e per unità di superficie dell'incremento corrente di volume dei tipi colturali coetanei del Bosco, ripartiti per classi di età (parte 2 di 9, Cedui).

Distretto territoriale	Classi di età									Totale Cedui		
	81-120 anni			Più di 120 anni			Superficie non classificata per età					
	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹
Piemonte	43 007	41.8	4.3	0	-	0	78 059	34.7	4.7	1 880 386	6.1	5.2
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	8 549	58.0	7.4	12 175	45.4	6.3
Lombardia	22 312	54.4	3.4	20 790	100.0	12.5	114 346	30.6	5.6	1 402 289	6.5	5.2
Alto Adige	5 334	74.8	6.4	834	100.0	1.8	5 635	71.5	4.0	71 747	22.1	5.8
Trentino	27 746	51.8	4.1	0	-	0	56 320	48.6	7.0	239 877	16.9	4.4
Veneto	8 247	100.0	5.0	0	-	0	443	71.9	0.2	749 856	8.8	4.8
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	95 760	28.3	4.7	254 509	16.6	5.9
Liguria	0	-	0	0	-	0	155 502	23.0	4.8	1 079 942	6.8	5.1
Emilia Romagna	2 313	100.0	1.8	0	-	0	159 794	28.3	5.2	1 642 772	5.8	4.9
Toscana	23 198	67.8	3.7	0	-	0	331 328	20.0	5.4	2 426 151	5.0	3.9
Umbria	38 941	32.8	2.7	2 956	100.0	2.1	43 334	31.8	2.2	580 935	6.5	2.1
Marche	1 731	100.0	1.1	0	-	0	2 426	100.0	1.6	410 626	11.3	2.8
Lazio	19 816	56.8	3.6	1 255	100.0	0.9	53 014	46.3	3.6	1 096 022	6.7	3.2
Abruzzo	59 445	28.9	3.5	3 382	100.0	2.5	26 361	54.1	3.4	440 982	9.7	3.4
Molise	0	-	0	0	-	0	59 184	34.7	4.6	216 686	13.3	3.1
Campania	6 046	100.0	4.3	0	-	0	16 784	57.7	2.6	694 104	9.5	4.2
Puglia	0	-	0	0	-	0	27 554	40.6	2.6	194 168	14.6	2.8
Basilicata	0	-	0	0	-	0	48 968	36.4	5.2	308 433	12.7	3.9
Calabria	6 491	100.0	4.5	0	-	0	155 608	33.5	5.2	700 343	12.2	5.3
Sicilia	6 163	74.0	2.1	0	-	0	5 676	72.3	2.1	154 453	20.0	3.1
Sardegna	23 337	53.6	2.9	0	-	0	67 978	29.3	1.7	340 202	11.7	2.6
Italia	294 126	14.7	3.4	29 216	73.0	4.6	1 512 624	8.4	4.3	14 896 659	2.0	4.1

Tipi colturali coetanei del Bosco, incremento corrente (annuo) di volume degli alberi vivi per classi di età

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.4.8 - Valori totali e per unità di superficie dell'incremento corrente di volume dei tipi colturali coetanei del Bosco, ripartiti per classi di età (parte 3 di 9, Fustaie coetanee e Fustaie transitorie).

Distretto territoriale	Classi di età														
	0-10 anni			11-20 anni			21-30 anni			31-40 anni			41-80 anni		
	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹
Piemonte	4 953	76.6	1.8	45 709	51.0	6.0	54 929	34.7	3.8	132 689	30.1	7.6	239 144	19.3	5.3
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	5 003	76.8	6.5
Lombardia	0	-	0	0	-	0	8 660	50.8	2.1	61 209	51.8	8.7	234 722	26.9	8.4
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	57 693	55.0	8.4	4 755	100.0	3.5	349 711	19.3	9.0
Trentino	0	-	0	0	-	0	17 607	100.0	12.6	42 180	65.1	11.8	386 096	19.9	9.3
Veneto	0	-	0	15 226	70.4	3.7	43 434	40.3	9.2	114 873	34.3	9.3	256 760	20.7	9.1
Friuli V.G.	0	-	0	16 155	100.0	15.1	10 136	92.0	6.7	150 564	33.7	14.4	162 499	24.4	7.3
Liguria	0	-	0	0	-	0	48 659	64.9	14.2	45 244	53.8	10.9	132 433	22.2	5.5
Emilia Romagna	0	-	0	7 138	100.0	2.8	89 594	30.9	6.1	101 882	24.6	8.4	95 538	28.2	5.5
Toscana	253	100.0	0.2	0	-	0	61 898	48.9	11.5	153 877	23.9	9.2	451 560	13.4	6.6
Umbria	0	-	0	926	100.0	2.5	14 195	35.3	4.3	20 319	34.4	4.2	13 043	44.0	2.2
Marche	0	-	0	3 060	99.2	3.4	12 222	48.7	5.7	11 240	47.5	2.9	22 102	34.6	3.9
Lazio	0	-	0	22	100.0	0.1	4 676	78.1	2.7	39 591	34.3	5.0	109 834	22.0	4.9
Abruzzo	0	-	0	7 779	69.2	7.2	7 225	65.0	3.8	87 079	42.0	6.3	189 615	20.4	5.9
Molise	0	-	0	0	-	0	9 405	49.0	4.8	14 601	66.0	7.5	3 935	100.0	5.4
Campania	29	100.0	0.1	15 496	58.9	13.7	20 014	59.4	5.5	87 518	30.4	8.8	248 030	20.1	9.0
Puglia	0	-	0	794	100.0	2.0	15 655	53.4	3.3	39 590	44.7	5.2	16 103	59.9	3.7
Basilicata	0	-	0	10 294	77.8	3.9	22 568	33.8	3.2	36 419	24.7	3.1	87 039	24.0	3.7
Calabria	0	-	0	8 937	97.9	7.7	146 069	31.9	10.1	241 727	23.4	9.8	374 410	17.6	8.9
Sicilia	0	-	0	35 867	48.8	3.3	89 035	31.9	6.0	73 224	36.7	4.9	60 084	32.1	4.1
Sardegna	4 884	70.2	1.1	32 651	39.4	2.8	94 218	22.4	4.9	51 692	56.1	5.9	42 603	37.0	2.3
Italia	10 119	50.6	1.1	200 053	20.7	4.3	827 891	11.2	6.3	1 510 272	8.8	7.7	3 480 266	5.5	6.8

Tipi colturali coetanei del Bosco, incremento corrente (annuo) di volume degli alberi vivi per classi di età

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.4.8 - Valori totali e per unità di superficie dell'incremento corrente di volume dei tipi colturali coetanei del Bosco, ripartiti per classi di età (parte 4 di 9, Fustaie coetanee e Fustaie transitorie).

Distretto territoriale	Classi di età									Totale Fustaie coetanee e Fustaie transitorie		
	81-120 anni			Più di 120 anni			Superficie non classificata per età					
	Incremento corrente m³	ES (%)	Incremento corrente m³ ha ⁻¹	Incremento corrente m³	ES (%)	Incremento corrente m³ ha ⁻¹	Incremento corrente m³	ES (%)	Incremento corrente m³ ha ⁻¹	Incremento corrente m³	ES (%)	Incremento corrente m³ ha ⁻¹
Piemonte	81 621	27.2	3.9	61 950	31.3	3.0	70 166	28.2	3.9	691 162	-	4.7
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	604	70.0	0.4	5 607	-	2.4
Lombardia	87 181	48.7	10.5	0	-	0	55 455	47.5	6.4	447 227	-	8.0
Alto Adige	452 582	15.2	8.0	463 229	12.8	5.6	29 444	43.4	4.2	1 357 413	-	7.0
Trentino	186 746	25.5	7.7	163 417	26.7	6.9	72 836	42.7	6.7	868 882	-	8.2
Veneto	53 384	53.1	9.2	41 867	51.3	7.3	94 301	29.2	7.3	619 846	-	8.4
Friuli V.G.	153 650	26.9	8.4	74 378	34.7	5.5	235 670	23.7	7.3	803 051	-	8.1
Liguria	4 397	100.0	2.9	4 086	74.1	2.0	34 792	45.5	5.3	269 611	-	6.5
Emilia Romagna	8 049	100.0	4.4	0	-	0	8 487	58.6	1.1	310 687	-	5.5
Toscana	35 123	39.5	3.2	17 182	73.6	19.5	109 862	40.4	6.7	829 755	-	6.9
Umbria	3 322	100.0	7.2	900	100.0	2.0	8 335	51.0	2.4	61 041	-	3.2
Marche	0	-	0	0	-	0	6 131	55.6	1.3	54 755	-	3.1
Lazio	27 999	49.7	4.2	2 536	77.2	1.2	4 863	71.9	1.8	189 521	-	4.3
Abruzzo	106 266	25.5	4.1	78 781	28.2	5.1	49 823	54.6	5.4	526 568	-	5.3
Molise	16 105	59.9	3.9	0	-	0	18 781	54.0	6.5	62 827	-	5.4
Campania	62 630	37.1	7.4	0	-	0	0	-	0.0	433 717	-	8.3
Puglia	1 992	100.0	2.6	0	-	0	1 025	84.1	0.6	75 158	-	3.8
Basilicata	31 697	44.3	4.4	1 055	100.0	0.8	38 586	36.7	4.1	227 659	-	3.6
Calabria	10 330	74.8	5.2	0	-	0	171 031	26.5	7.3	952 502	-	8.8
Sicilia	1 678	87.6	1.0	0	-	0	18 386	59.4	3.1	278 274	-	4.4
Sardegna	514	100.0	0.3	0	-	0	84 190	23.3	1.6	310 752	-	2.7
Italia	1 325 265	8.9	6.4	909 383	9.6	5.4	1 112 765	9.8	4.7	9 376 013	-	6.2

Tipi colturali coetanei del Bosco, incremento corrente (annuo) di volume degli alberi vivi per classi di età

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.4.8 - Valori totali e per unità di superficie dell'incremento corrente di volume dei tipi colturali coetanei del Bosco, ripartiti per classi di età (parte 5 di 9, Impianti di arboricoltura da legno).

Distretto territoriale	Classi di età														
	0-10 anni			11-20 anni			21-30 anni			31-40 anni			41-80 anni		
	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹
Piemonte	70 533	41.6	8.0	85 158	39.9	6.8	42 923	54.6	9.5	6 115	70.8	8.2	16 927	82.6	11.9
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	25 315	42.4	2.6	176 083	34.6	12.9	20 676	100.0	13.5	0	-	0	13 816	79.0	7.0
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Veneto	6 888	73.6	10.0	17 156	53.5	12.2	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Friuli V.G.	3 787	81.1	2.2	40 194	29.4	9.8	12 793	67.3	11.8	0	-	0	0	-	0
Liguria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	3 623	100.0	9.9	0	-	0
Emilia Romagna	54 616	33.2	11.4	36 735	39.3	10.4	9 194	98.2	12.5	4 019	74.2	5.8	0	-	0
Toscana	0	-	0	22 650	51.3	7.9	16 188	70.0	11.3	0	-	0	16 157	71.2	22.4
Umbria	6 972	59.8	3.5	8 072	69.5	7.8	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Marche	0	-	0	362	100.0	1.0	4 554	66.9	5.4	0	-	0	0	-	0
Lazio	2 750	71.6	4.6	404	100.0	1.1	14 304	74.3	19.4	0	-	0	0	-	0
Abruzzo	0	-	0	1 818	79.3	4.6	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Molise	143	100.0	1.4	127	67.1	0.4	382	100.0	3.8	0	-	0	0	-	0
Campania	3 548	100.0	9.6	10 068	53.3	12.8	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Puglia	117	100.0	1.2	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 213	100.0	3.1
Basilicata	0	-	0	0	-	0	3 076	100.0	8.2	3 596	71.5	4.8	2 485	75.4	3.3
Calabria	0	-	0	2 322	100.0	15.5	5 766	100.0	11.6	18 714	61.5	13.7	0	-	0
Sicilia	249	100.0	0.4	0	-	0	2 057	100.0	3.6	0	-	0	0	-	0
Sardegna	21 043	58.0	4.4	48 989	35.2	5.2	18 876	34.1	2.7	7 606	73.3	4.5	1 260	100.0	3.0
Italia	195 961	19.9	5.7	450 137	16.9	8.8	150 789	25.4	7.8	43 673	33.3	7.8	51 858	41.1	9.1

Tipi colturali coetanei del Bosco, incremento corrente (annuo) di volume degli alberi vivi per classi di età

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.4.8 - Valori totali e per unità di superficie dell'incremento corrente di volume dei tipi culturali coetanei del Bosco, ripartiti per classi di età (parte 6 di 9, Impianti di arboricoltura da legno).

Distretto territoriale	Classi di età									Totale Impianti di arboricoltura da legno		
	81-120 anni			Più di 120 anni			Superficie non classificata per età			Incremento corrente m³	ES (%)	Incremento corrente m³ ha ⁻¹
	Incremento corrente m³	ES (%)	Incremento corrente m³ ha ⁻¹	Incremento corrente m³	ES (%)	Incremento corrente m³ ha ⁻¹	Incremento corrente m³	ES (%)	Incremento corrente m³ ha ⁻¹			
Piemonte	0	-	0	0	-	0	2 083	100.0	4.3	223 738	16.5	7.8
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	235 889	23.8	8.8
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Veneto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	24 044	42.2	11.5
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	6 058	100.0	8.5	62 832	25.2	8.3
Liguria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	3 623	100.0	9.9
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	104 563	20.8	10.7
Toscana	0	-	0	0	-	0	691	100.0	1.5	55 685	32.8	10.1
Umbria	0	-	0	0	-	0	637	100.0	1.7	15 682	43.5	4.6
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	4 916	62.4	4.0
Lazio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	17 457	61.9	10.2
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	3 128	91.7	4.3	4 946	64.9	4.4
Molise	0	-	0	0	-	0	2 734	100.0	7.0	3 386	81.7	3.8
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	13 616	47.3	11.8
Puglia	0	-	0	0	-	0	327	100.0	0.8	1 657	76.1	1.9
Basilicata	0	-	0	0	-	0	0	-	0	9 157	48.3	4.9
Calabria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	26 802	45.1	10.2
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	2 307	86.2	2.0
Sardegna	0	-	0	0	-	0	31 773	82.1	14.4	129 548	21.6	5.1
Italia	0	-	0	0	-	0	47 431	57.3	8.1	939 849	8.8	7.7

Tipi culturali coetanei del Bosco, incremento corrente (annuo) di volume degli alberi vivi per classi di età

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.4.8 - Valori totali e per unità di superficie dell'incremento corrente di volume dei tipi colturali coetanei del Bosco, ripartiti per classi di età (parte 7 di 9, Aree temporaneamente prive di soprassuolo).

Distretto territoriale	Classi di età			Totale Aree temporaneamente prive di soprassuolo		
	0-10 anni					
	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹
Piemonte	276	60.2	0.1	276	60	0.1
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0
Alto Adige	12 040	44.5	2.8	12 040	44	2.8
Trentino	2 976	96.3	1.2	2 976	96	1.2
Veneto	328	100.0	1.0	328	100	1.0
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0
Liguria	1 204	62.2	0.4	1 204	62	0.4
Emilia Romagna	21	72.5	0.0	21	73	0.0
Toscana	1 301	64.5	0.5	1 301	64	0.5
Umbria	0	-	0	0	-	0
Marche	0	-	0	0	-	0
Lazio	2 958	42.4	0.4	2 958	42	0.4
Abruzzo	105	100.0	0.1	105	100	0.1
Molise	539	100.0	2.2	539	100	2.2
Campania	3 335	68.8	1.0	3 335	69	1.0
Puglia	312	100.0	0.2	312	100	0.2
Basilicata	1 642	78.6	0.5	1 642	79	0.5
Calabria	13 802	54.2	1.8	13 802	54	1.8
Sicilia	145	86.6	0.1	145	87	0.1
Sardegna	6 100	58.2	0.6	6 100	58	0.6
Italia	47 083	22.9	0.9	47 083	23	0.9

Tipi colturali coetanei del Bosco, incremento corrente (annuo) di volume degli alberi vivi per classi di età

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.4.8 - Valori totali e per unità di superficie dell'incremento corrente di volume dei tipi colturali coetanei del Bosco, ripartiti per classi di età (parte 8 di 9, totale macrocategoria Bosco).

Distretto territoriale	Classi di età														
	0-10 anni			11-20 anni			21-30 anni			31-40 anni			41-80 anni		
	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹
Piemonte	95 318	-	3.5	351 567	-	6.8	459 499	-	5.6	517 480	-	5.7	1 034 811	-	5.2
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	2 065	-	5.4	6 565	-	5.7
Lombardia	61 683	-	4.4	270 792	-	7.5	263 964	-	4.3	426 009	-	5.9	762 873	-	6.2
Alto Adige	14 059	-	2.9	10 696	-	7.6	57 693	-	8.4	27 458	-	8.6	374 238	-	8.4
Trentino	2 976	-	1.2	8 619	-	5.3	47 059	-	6.4	75 971	-	6.8	470 045	-	7.1
Veneto	14 977	-	2.7	95 073	-	5.4	231 414	-	5.4	319 538	-	6.2	534 830	-	6.3
Friuli V.G.	3 787	-	2.2	63 797	-	9.8	63 403	-	6.4	178 878	-	12.8	245 011	-	7.4
Liguria	31 234	-	2.5	33 262	-	4.1	262 850	-	6.9	311 837	-	5.6	516 420	-	5.1
Emilia Romagna	80 702	-	5.9	118 099	-	5.7	420 434	-	4.9	606 726	-	5.3	653 439	-	5.0
Toscana	18 435	-	1.7	315 835	-	5.0	552 462	-	4.0	713 909	-	4.0	1 194 867	-	4.4
Umbria	9 663	-	1.7	87 845	-	2.4	91 758	-	2.2	82 116	-	1.9	287 851	-	2.2
Marche	0	-	0	49 273	-	4.2	124 707	-	2.5	132 011	-	2.5	154 017	-	3.6
Lazio	12 186	-	1.0	247 551	-	3.9	309 291	-	3.5	306 696	-	2.9	320 752	-	3.5
Abruzzo	6 132	-	1.0	23 094	-	3.2	47 904	-	2.8	157 414	-	4.3	410 871	-	4.6
Molise	1 115	-	0.5	11 221	-	4.4	99 875	-	3.3	44 292	-	2.9	30 129	-	2.5
Campania	111 606	-	3.6	241 832	-	4.7	242 978	-	4.1	198 824	-	6.7	264 073	-	8.2
Puglia	429	-	0.2	10 450	-	2.1	52 636	-	2.0	95 207	-	3.7	81 676	-	4.3
Basilicata	1 642	-	0.5	52 820	-	3.1	103 331	-	3.3	90 086	-	3.6	178 707	-	4.3
Calabria	34 106	-	1.8	166 891	-	6.2	280 066	-	7.5	331 985	-	8.2	536 942	-	7.6
Sicilia	4 057	-	1.5	43 870	-	3.2	117 384	-	4.6	101 335	-	4.4	136 629	-	3.6
Sardegna	49 533	-	2.5	95 130	-	3.4	144 073	-	3.9	111 113	-	3.7	178 963	-	2.9
Italia	553 641	-	2.8	2 297 713	-	4.9	3 972 782	-	4.3	4 830 950	-	4.7	8 373 707	-	5.0

Tipi colturali coetanei del Bosco, incremento corrente (annuo) di volume degli alberi vivi per classi di età

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.4.8 - Valori totali e per unità di superficie dell'incremento corrente di volume dei tipi colturali coetanei del Bosco, ripartiti per classi di età (parte 9 di 9, totale macrocategoria Bosco).

Distretto territoriale	Classi di età									Totale tipi colturali coetanei del Bosco		
	81-120 anni			Più di 120 anni			Superficie non classificata per età			Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹
	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹			
Piemonte	124 628	-	4.0	61 950	-	3.0	150 307	-	4.3	2 795 561	-	5.2
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	9 152	-	3.4	17 782	-	4.1
Lombardia	109 493	-	7.4	20 790	-	12.5	169 801	-	5.8	2 085 405	-	5.9
Alto Adige	457 915	-	8.0	464 063	-	5.6	35 079	-	4.1	1 441 200	-	6.9
Trentino	214 492	-	6.9	163 417	-	6.9	129 156	-	6.8	1 111 734	-	6.8
Veneto	61 631	-	8.2	41 867	-	7.3	94 744	-	6.4	1 394 075	-	6.0
Friuli V.G.	153 650	-	8.4	74 378	-	5.5	337 488	-	6.4	1 120 392	-	7.5
Liguria	4 397	-	2.9	4 086	-	2.0	190 294	-	4.9	1 354 380	-	5.2
Emilia Romagna	10 362	-	3.3	0	-	0	168 281	-	4.4	2 058 042	-	5.1
Toscana	58 321	-	3.4	17 182	-	19.5	441 881	-	5.6	3 312 892	-	4.4
Umbria	42 263	-	2.8	3 855	-	2.0	52 306	-	2.2	657 657	-	2.2
Marche	1 731	-	1.1	0	-	0	8 557	-	1.4	470 296	-	2.8
Lazio	47 816	-	3.9	3 791	-	1.1	57 878	-	3.3	1 305 959	-	3.3
Abruzzo	165 711	-	3.8	82 163	-	4.9	79 312	-	4.4	972 600	-	4.2
Molise	16 105	-	3.9	0	-	0	80 699	-	5.0	283 436	-	3.4
Campania	68 676	-	7.0	0	-	0	16 784	-	2.2	1 144 773	-	5.2
Puglia	1 992	-	2.6	0	-	0	28 906	-	2.2	271 296	-	3.0
Basilicata	31 697	-	4.4	1 055	-	0.8	87 554	-	4.6	546 892	-	3.7
Calabria	16 821	-	4.9	0	-	0	326 639	-	6.1	1 693 449	-	6.7
Sicilia	7 842	-	1.7	0	-	0	24 062	-	2.8	435 178	-	3.7
Sardegna	23 850	-	2.5	0	-	0	183 940	-	2.0	786 602	-	2.8
Italia	1 619 391	-	5.5	938 599	-	5.4	2 672 819	-	4.5	25 259 603	-	4.7

Tipi colturali coetanei del Bosco, incremento corrente (annuo) di volume degli alberi vivi per classi di età

Tabella 1.4.9 - Valori totali e per unità di superficie dell'incremento corrente di volume dei Cedui, ripartiti per classi di età, per le Faggete (parte 1 di 22).

Distretto territoriale	Classi di età														
	0-10 anni			21-30 anni			31-40 anni			41-80 anni			41-80 anni		
	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹
Piemonte	0	-	0	0	-	0	20 004	92.7	7.4	88 814	31.1	6.0	247 684	15.4	5.2
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	11 166	100.0	6.7	42 204	39.1	3.6	98 582	29.6	5.4
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	6 240	60.9	5.5
Trentino	0	-	0	0	-	0	4 117	100.0	2.4	26 723	60.9	5.3	25 516	45.0	3.0
Veneto	0	-	0	0	-	0	31 919	61.6	6.4	58 067	36.7	5.0	114 982	26.9	5.3
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	0	-	0	18 386	71.5	8.2	29 770	58.4	8.9
Liguria	0	-	0	0	-	0	16 643	83.2	5.7	8 631	100.0	5.9	63 918	31.8	4.4
Emilia Romagna	10 838	70.4	1.5	19 915	72.5	7.8	44 892	46.6	7.1	162 698	26.3	7.5	295 923	16.7	7.0
Toscana	0	-	0	0	-	0	0	-	0	81 166	42.2	8.0	118 746	28.0	5.8
Umbria	1 776	100.0	0.2	1 848	100.0	2.1	3 400	100.0	4.0	0	-	0	7 110	48.7	2.1
Marche	0	-	0	0	-	0	4 249	100.0	4.4	6 277	62.0	2.2	31 279	37.5	4.1
Lazio	0	-	0	0	-	0	5 084	64.3	1.3	41 024	42.8	3.9	49 920	32.1	3.4
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	2 823	100.0	2.1	11 365	75.4	4.3	151 528	20.2	4.7
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	4 473	71.2	1.1
Campania	0	-	0	0	-	0	4 267	100.0	3.1	0	-	0	10 435	64.0	3.5
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 855	100.0	4.8
Basilicata	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	41 418	49.4	17.4
Calabria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	14 863	72.4	5.0	20 431	65.4	4.6
Sicilia	0	-	0	1 005	100.0	1.1	9 381	100.0	10.2	3 281	100.0	3.6	31 152	36.2	4.9
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Italia	12 614	62.1	2.0	22 768	64.0	5.3	157 944	25.8	5.3	563 498	13.2	5.7	1 350 962	7.3	5.3

Categorie forestali, incremento corrente (annuo) di volume degli alberi vivi dei Cedui per classi di età

Tabella 1.4.9 - Valori totali e per unità di superficie dell'incremento corrente di volume dei Cedui, ripartiti per classi di età, per le Faggete (parte 2 di 22).

Distretto territoriale	Classi di età									Totale Cedui		
	81-120 anni			più di 120 anni			non classificato per età					
	Incremento corrente m³	ES (%)	Incremento corrente m³ ha ⁻¹	Incremento corrente m³	ES (%)	Incremento corrente m³ ha ⁻¹	Incremento corrente m³	ES (%)	Incremento corrente m³ ha ⁻¹	Incremento corrente m³	ES (%)	Incremento corrente m³ ha ⁻¹
Piemonte	22 150	59.5	4.1	0	-	0	6 558	100.0	4.9	385 210	11.4	5.3
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	18 183	62.8	3.6	20 790	100.0	12.5	27 142	68.0	5.4	218 066	17.2	5.0
Alto Adige	1 742	100.0	4.6	0	-	0	0	-	0	7 982	51.4	5.3
Trentino	27 746	51.8	4.1	0	-	0	33 633	70.6	6.6	117 736	26.3	4.4
Veneto	8 247	100.0	5.0	0	-	0	0	-	0	213 215	17.2	5.3
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	32 871	50.6	7.4	81 026	32.3	8.1
Liguria	0	-	0	0	-	0	43 297	51.3	7.4	132 489	21.8	5.3
Emilia Romagna	2 313	100.0	1.8	0	-	0	1 741	100.0	1.4	538 320	10.4	6.9
Toscana	15 181	100.0	9.0	0	-	0	47 226	65.5	9.3	262 319	19.6	7.0
Umbria	10 050	47.5	2.9	0	-	0	1 923	100.0	2.2	26 107	24.0	2.5
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	41 806	28.7	3.6
Lazio	17 869	62.1	4.5	0	-	0	0	-	0	113 897	20.9	3.4
Abruzzo	51 267	31.9	3.8	3 382	100.0	2.5	0	-	0	220 364	14.9	4.3
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	4 473	71.2	1.1
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	14 702	53.1	3.4
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 855	100.0	4.8
Basilicata	0	-	0	0	-	0	12 665	100.0	21.2	54 083	42.6	18.1
Calabria	0	-	0	0	-	0	53 206	44.4	7.1	88 500	31.7	5.9
Sicilia	6 163	74.0	3.4	0	-	0	0	-	0	50 982	27.6	4.6
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Italia	180 911	19.6	4.0	24 172	87.1	8.1	260 261	22.4	7.0	2 573 130	5.0	5.4

Categorie forestali, incremento corrente (annuo) di volume degli alberi vivi dei Cedui per classi di età

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.4.9 - Valori totali e per unità di superficie dell'incremento corrente di volume dei Cedui, ripartiti per classi di età, per i Querceti a rovere, roverella e farnia (parte 3 di 22).

Distretto territoriale	Classi di età														
	0-10 anni			21-30 anni			31-40 anni			41-80 anni			41-80 anni		
	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹
Piemonte	0	-	0	3 905	100.0	2.0	3 249	81.3	0.8	18 392	64.4	2.9	34 621	33.7	2.0
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	2 138	71.6	0.5	17 794	63.0	2.9	9 870	82.1	2.5	16 198	64.3	2.7
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	2 939	100.0	5.8	6 493	47.5	2.6
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	3 521	100.0	5.9	1 049	78.3	0.9
Veneto	0	-	0	0	-	0	9 747	67.6	3.7	12 448	53.4	3.6	19 692	47.9	4.5
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	1 621	72.8	2.2	0	-	0	8 873	71.2	11.9
Liguria	0	-	0	0	-	0	13 075	74.0	4.9	15 571	57.2	1.9	12 161	46.0	1.8
Emilia Romagna	0	-	0	9 506	84.7	3.4	21 524	43.3	1.9	33 131	41.1	2.7	55 231	29.4	2.9
Toscana	0	-	0	20 731	40.3	1.8	33 909	35.7	2.0	42 163	28.8	1.8	86 827	21.9	2.2
Umbria	0	-	0	4 805	70.6	1.1	12 611	43.5	1.1	15 201	32.6	0.8	34 054	27.8	1.4
Marche	0	-	0	1 056	100.0	0.7	9 634	53.0	1.2	13 351	51.3	1.4	20 415	54.8	2.1
Lazio	1 724	100.0	1.1	21 854	45.2	2.1	17 766	41.1	1.3	15 451	36.5	1.1	20 254	48.8	2.2
Abruzzo	2 548	100.0	2.0	2 633	70.6	1.1	2 151	73.1	0.9	12 319	53.2	2.5	15 724	38.5	1.6
Molise	269	100.0	0.2	0	-	0	7 949	55.2	1.5	7 366	57.3	1.4	6 084	70.9	2.3
Campania	972	100.0	0.3	13 958	83.6	2.6	27 414	45.4	3.1	13 633	69.9	3.8	0	-	0
Puglia	0	-	0	0	-	0	11 551	51.3	1.5	25 260	38.9	2.7	29 305	75.0	9.5
Basilicata	0	-	0	0	-	0	16 986	61.9	2.7	751	100.0	0.5	1 153	100.0	0.7
Calabria	0	-	0	2 085	100.0	1.0	1 551	100.0	0.8	0	-	0	0	-	0
Sicilia	0	-	0	0	-	0	1 672	66.2	0.5	10 879	76.6	3.9	4 995	61.0	0.9
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 957	100.0	1.1
Italia	5 512	58.7	0.7	82 671	24.4	1.8	210 202	14.6	1.9	252 246	13.2	2.0	375 084	11.6	2.3

Categorie forestali, incremento corrente (annuo) di volume degli alberi vivi dei Cedui per classi di età

Tabella 1.4.9 - Valori totali e per unità di superficie dell'incremento corrente di volume dei Cedui, ripartiti per classi di età, per i Querceti a rovere, roverella e farnia (parte 4 di 22).

Distretto territoriale	Classi di età									Totale Cedui		
	81-120 anni			più di 120 anni			non classificato per età					
	Incremento corrente m³	ES (%)	Incremento corrente m³ ha ⁻¹	Incremento corrente m³	ES (%)	Incremento corrente m³ ha ⁻¹	Incremento corrente m³	ES (%)	Incremento corrente m³ ha ⁻¹	Incremento corrente m³	ES (%)	Incremento corrente m³ ha ⁻¹
Piemonte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	60 168	26.9	2.0
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	4 447	100.0	2.2	50 447	32.3	2.3
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	9 432	41.7	3.1
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	4 570	78.2	2.5
Veneto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	41 887	28.3	4.0
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	0	-	0	10 494	61.1	7.1
Liguria	0	-	0	0	-	0	31 675	41.7	3.4	72 481	22.8	2.7
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	23 421	52.3	4.2	142 813	15.7	2.8
Toscana	2 593	100.0	1.8	0	-	0	27 332	43.3	2.1	213 555	11.4	2.0
Umbria	10 170	60.5	2.4	2 956	100.0	2.1	11 528	59.0	1.6	91 324	14.3	1.3
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	44 456	29.6	1.5
Lazio	1 948	100.0	1.3	0	-	0	222	100.0	0.1	79 218	18.0	1.5
Abruzzo	1 912	100.0	1.5	0	-	0	8 167	80.0	3.3	45 452	23.6	1.8
Molise	0	-	0	0	-	0	34 559	48.4	4.3	56 226	29.5	2.5
Campania	0	-	0	0	-	0	8 047	100.0	4.5	64 024	30.0	2.8
Puglia	0	-	0	0	-	0	5 944	100.0	3.9	72 059	31.6	3.3
Basilicata	0	-	0	0	-	0	0	-	0	18 889	55.3	2.0
Calabria	0	-	0	0	-	0	5 397	87.3	1.3	9 032	57.2	1.1
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	17 546	49.9	1.5
Sardegna	54	100.0	0.0	0	-	0	4 399	95.2	0.8	6 410	71.7	0.7
Italia	16 677	43.2	1.6	2 956	100.0	2.1	165 138	19.1	2.7	1 110 486	5.8	2.1

Categorie forestali, incremento corrente (annuo) di volume degli alberi vivi dei Cedui per classi di età

Tabella 1.4.9 - Valori totali e per unità di superficie dell'incremento corrente di volume dei Cedui, ripartiti per classi di età, per Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea (parte 5 di 22).

Distretto territoriale	Classi di età														
	0-10 anni			21-30 anni			31-40 anni			41-80 anni			41-80 anni		
	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹
Piemonte	0	-	0	801	100.0	1.0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 356	100.0	3.1	5 072	75.7	5.8
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Veneto	0	-	0	0	-	0	955	100.0	2.6	0	-	0	0	-	0
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Liguria	872	100.0	1.3	0	-	0	0	-	0	6 336	56.9	3.2	10 315	51.5	3.9
Emilia Romagna	15 228	59.0	3.1	29 921	53.3	6.0	116 896	29.2	6.7	144 817	24.4	5.6	48 694	34.2	3.9
Toscana	9 753	77.3	2.5	46 490	31.7	2.5	118 815	19.5	2.5	100 582	18.2	2.2	182 584	17.0	3.1
Umbria	0	-	0	47 162	33.8	2.4	34 585	43.7	2.7	19 752	39.0	2.0	114 369	18.4	2.3
Marche	0	-	0	8 790	86.3	2.8	19 457	48.9	2.1	11 884	64.3	2.5	16 430	59.1	3.5
Lazio	4 754	72.0	1.7	67 971	32.3	4.0	42 405	35.8	2.2	112 302	23.2	3.1	46 071	40.5	4.1
Abruzzo	1 023	100.0	0.9	8 070	85.4	3.7	8 683	63.3	2.7	8 867	55.2	2.0	12 640	59.3	3.9
Molise	0	-	0	4 941	100.0	3.8	64 146	32.9	3.8	17 282	44.7	2.6	12 862	68.6	3.3
Campania	16 557	47.8	2.5	47 652	41.7	2.6	41 758	45.2	3.5	25 195	71.3	8.4	0	-	0
Puglia	0	-	0	9 656	53.3	2.1	13 443	36.6	1.4	20 134	50.1	4.3	14 146	71.5	4.0
Basilicata	0	-	0	31 862	39.9	2.8	35 148	40.8	2.4	24 906	46.0	3.5	29 043	41.5	2.9
Calabria	304	100.0	0.1	0	-	0	0	-	0	0	-	0	10 748	100.0	3.3
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	7 673	70.2	1.9
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Italia	48 491	30.1	2.1	303 316	14.5	3.0	496 291	11.6	3.0	493 412	11.2	3.3	510 647	10.2	3.0

Categorie forestali, incremento corrente (annuo) di volume degli alberi vivi dei Cedui per classi di età

Tabella 1.4.9 - Valori totali e per unità di superficie dell'incremento corrente di volume dei Cedui, ripartiti per classi di età, per Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea (parte 6 di 22).

Distretto territoriale	Classi di età									Totale Cedui		
	81-120 anni			più di 120 anni			non classificato per età					
	Incremento corrente m³	ES (%)	Incremento corrente m³ ha ⁻¹	Incremento corrente m³	ES (%)	Incremento corrente m³ ha ⁻¹	Incremento corrente m³	ES (%)	Incremento corrente m³ ha ⁻¹	Incremento corrente m³	ES (%)	Incremento corrente m³ ha ⁻¹
Piemonte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	801	100.0	1.0
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	5 348	100.0	12.1	11 776	57.1	6.7
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Veneto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	955	100.0	2.6
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Liguria	0	-	0	0	-	0	8 920	57.7	4.5	26 444	28.1	3.6
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	57 799	40.0	5.8	413 355	11.2	5.5
Toscana	3 115	71.8	1.2	0	-	0	50 565	47.5	4.3	511 902	8.2	2.7
Umbria	15 347	63.8	3.6	0	-	0	11 028	55.5	2.0	242 242	11.2	2.4
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	56 562	24.7	2.6
Lazio	0	-	0	1 255	100.0	0.9	11 487	82.1	4.1	286 246	12.2	3.1
Abruzzo	1 532	100.0	1.4	0	-	0	0	-	0	40 816	26.6	2.7
Molise	0	-	0	0	-	0	17 848	59.2	4.5	117 079	19.1	3.6
Campania	0	-	0	0	-	0	6 329	76.3	2.1	137 490	22.0	3.2
Puglia	0	-	0	0	-	0	13 874	62.5	3.0	71 253	20.5	2.7
Basilicata	0	-	0	0	-	0	21 549	48.8	3.7	142 508	17.0	2.9
Calabria	0	-	0	0	-	0	36 376	89.9	5.6	47 428	71.9	3.6
Sicilia	0	-	0	0	-	0	2 226	100.0	1.1	9 899	57.6	1.6
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Italia	19 994	50.8	2.5	1 255	100.0	0.9	243 349	21.3	4.2	2 116 755	4.6	3.1

Categorie forestali, incremento corrente (annuo) di volume degli alberi vivi dei Cedui per classi di età

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.4.9 - Valori totali e per unità di superficie dell'incremento corrente di volume dei Cedui, ripartiti per classi di età, per i Castagneti (parte 7 di 22).

Distretto territoriale	Classi di età														
	0-10 anni			21-30 anni			31-40 anni			41-80 anni			41-80 anni		
	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹
Piemonte	186	100.0	0.1	62 825	65.3	13.5	178 542	23.8	6.1	168 902	27.1	5.8	406 264	14.7	6.1
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	2 065	100.0	5.4	1 562	100.0	4.1
Lombardia	19 310	100.0	12.3	28 654	95.8	9.1	50 131	45.4	6.4	201 476	26.5	8.6	218 820	24.7	8.2
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Veneto	3 232	100.0	2.9	9 546	100.0	8.5	30 269	63.6	9.0	22 992	50.4	5.1	16 691	72.2	7.4
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	23 133	56.0	5.9	0	-	0	19 690	50.0	5.0
Liguria	29 158	54.2	3.4	31 734	60.4	5.6	126 709	31.0	6.9	205 122	23.5	6.6	202 916	21.2	6.8
Emilia Romagna	0	-	0	12 271	84.1	4.1	31 110	70.4	10.3	65 444	35.9	5.4	57 044	57.3	6.3
Toscana	3 248	100.0	2.2	87 389	54.0	11.9	128 814	28.9	6.3	216 568	20.3	6.2	202 763	22.2	6.5
Umbria	0	-	0	2 844	100.0	7.7	869	87.2	1.2	1 251	90.4	1.7	1 149	100.0	3.1
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	6 975	100.0	18.8	5 428	73.6	7.3
Lazio	0	-	0	76 811	41.4	8.5	101 757	35.5	7.8	33 021	64.3	8.5	0	-	0
Abruzzo	1 691	73.3	1.8	1 519	100.0	3.3	3 996	100.0	8.6	11 800	57.6	8.5	0	-	0
Molise	0	-	0	3 868	100.0	9.9	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Campania	47 486	40.8	5.8	103 812	39.2	9.9	41 121	49.9	6.7	22 549	70.6	9.7	0	-	0
Puglia	0	-	0	0	-	0	1 484	100.0	3.8	1 483	100.0	3.8	0	-	0
Basilicata	0	-	0	3 735	91.2	4.7	11 113	68.9	9.2	2 010	100.0	5.0	10 402	46.7	4.4
Calabria	1 616	100.0	0.6	134 515	35.0	8.3	106 040	36.2	8.1	42 262	53.5	7.3	28 449	70.0	9.8
Sicilia	3 663	100.0	5.8	6 997	62.3	3.7	15 240	49.1	4.8	5 087	74.9	4.0	0	-	0
Sardegna	9 154	100.0	24.5	0	-	0	0	-	0	4 145	100.0	11.1	0	-	0
Italia	118 742	28.2	4.4	566 519	17.8	8.8	850 328	11.5	6.8	1 013 150	10.5	6.6	1 171 177	9.4	6.7

Categorie forestali, incremento corrente (annuo) di volume degli alberi vivi dei Cedui per classi di età

Tabella 1.4.9 - Valori totali e per unità di superficie dell'incremento corrente di volume dei Cedui, ripartiti per classi di età, per i Castagneti (parte 8 di 22).

Distretto territoriale	Classi di età									Totale Cedui		
	81-120 anni			più di 120 anni			non classificato per età					
	Incremento corrente m³	ES (%)	Incremento corrente m³ ha ⁻¹	Incremento corrente m³	ES (%)	Incremento corrente m³ ha ⁻¹	Incremento corrente m³	ES (%)	Incremento corrente m³ ha ⁻¹	Incremento corrente m³	ES (%)	Incremento corrente m³ ha ⁻¹
Piemonte	15 229	71.4	4.9	0	-	0	12 082	71.3	3.9	844 030	9.1	6.1
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	5 404	71.2	7.0	9 030	50.5	5.9
Lombardia	4 129	100.0	2.6	0	-	0	24 560	70.3	7.8	547 079	11.6	8.1
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Veneto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	82 730	28.6	6.7
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	0	-	0	42 823	36.0	5.5
Liguria	0	-	0	0	-	0	23 741	59.6	5.6	619 379	9.8	6.3
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	15 166	60.7	3.4	181 033	22.8	5.7
Toscana	0	-	0	0	-	0	129 609	35.5	9.8	768 390	10.1	7.1
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	6 113	54.9	2.8
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	12 403	64.8	11.1
Lazio	0	-	0	0	-	0	8 977	100.0	6.9	220 566	19.3	8.1
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	19 007	41.8	5.8
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	3 868	100.0	9.9
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	214 967	20.9	7.9
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	2 967	70.7	3.8
Basilicata	0	-	0	0	-	0	7 133	68.7	5.9	34 392	31.5	5.8
Calabria	6 491	100.0	4.5	0	-	0	46 619	63.9	5.4	365 992	16.4	7.2
Sicilia	0	-	0	0	-	0	3 450	100.0	5.5	34 436	28.1	4.5
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	13 298	75.6	17.8
Italia	25 850	51.6	4.2	0	-	0	276 738	22.3	6.7	4 022 504	4.3	6.8

Categorie forestali, incremento corrente (annuo) di volume degli alberi vivi dei Cedui per classi di età

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.4.9 - Valori totali e per unità di superficie dell'incremento corrente di volume dei Cedui, ripartiti per classi di età, per Ostrieti e Carpineti (parte 9 di 22).

Distretto territoriale	Classi di età														
	0-10 anni			21-30 anni			31-40 anni			41-80 anni			41-80 anni		
	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹
Piemonte	0	-	0	3 538	100.0	3.7	18 649	55.5	3.9	18 452	41.6	3.2	7 642	70.4	4.0
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	26 516	43.0	2.9	58 737	27.1	2.5	54 116	39.4	4.4	64 527	30.9	3.5
Alto Adige	0	-	0	2 769	100.0	6.1	0	-	0	19 764	60.9	14.5	3 829	66.0	2.8
Trentino	0	-	0	8 619	100.0	5.3	21 546	76.7	6.6	585	100.0	0.4	57 384	30.1	3.9
Veneto	0	-	0	29 380	46.6	3.1	77 590	32.1	3.8	106 180	33.0	5.9	92 800	26.7	3.9
Friuli V.G.	0	-	0	7 448	100.0	5.6	15 721	69.7	5.9	9 928	100.0	7.4	24 179	69.8	9.0
Liguria	0	-	0	0	-	0	11 545	69.2	2.7	19 745	51.7	2.8	74 133	25.7	4.0
Emilia Romagna	0	-	0	2 614	100.0	1.8	90 940	27.6	3.5	91 363	25.9	3.3	90 228	23.7	3.5
Toscana	0	-	0	90 000	50.6	8.1	30 726	42.9	3.2	26 245	47.4	2.8	26 727	51.3	4.2
Umbria	915	72.1	0.3	18 933	60.8	2.8	18 127	43.2	1.7	19 952	57.0	2.9	39 198	27.7	1.6
Marche	0	-	0	695	100.0	0.5	63 141	28.1	2.6	56 593	23.4	2.0	17 928	45.3	1.7
Lazio	0	-	0	48 720	30.0	2.4	58 720	32.6	3.4	30 850	30.3	1.7	62 972	27.6	2.9
Abruzzo	766	100.0	0.5	0	-	0	20 975	51.9	3.0	16 133	59.0	2.3	23 477	43.6	3.3
Molise	165	100.0	0.3	2 285	100.0	4.4	9 070	48.5	2.9	5 043	61.2	3.2	2 775	75.8	2.7
Campania	18 622	54.7	3.3	32 710	55.0	3.3	41 020	34.8	3.2	15 135	67.8	2.7	5 607	100.0	4.0
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 471	75.7	1.7	2 556	61.3	1.9
Basilicata	0	-	0	1 498	100.0	4.0	1 166	100.0	3.1	6 669	49.2	3.6	1 926	74.3	2.6
Calabria	0	-	0	0	-	0	184	100.0	0.4	0	-	0	8 233	62.4	4.6
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 707	71.5	1.7
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Italia	20 467	50.0	2.0	275 724	20.6	3.7	537 857	10.7	3.2	498 224	11.7	3.2	607 830	9.4	3.3

Categorie forestali, incremento corrente (annuo) di volume degli alberi vivi dei Cedui per classi di età

Tabella 1.4.9 - Valori totali e per unità di superficie dell'incremento corrente di volume dei Cedui, ripartiti per classi di età, per Ostrieti e Carpineti (parte 10 di 22).

Distretto territoriale	Classi di età									Totale Cedui		
	81-120 anni			più di 120 anni			non classificato per età					
	Incremento corrente m³	ES (%)	Incremento corrente m³ ha ⁻¹	Incremento corrente m³	ES (%)	Incremento corrente m³ ha ⁻¹	Incremento corrente m³	ES (%)	Incremento corrente m³ ha ⁻¹	Incremento corrente m³	ES (%)	Incremento corrente m³ ha ⁻¹
Piemonte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	48 281	25.6	3.6
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	2 970	100.0	1.9	206 866	12.3	3.2
Alto Adige	3 592	100.0	7.9	834	100.0	1.8	2 398	100.0	5.3	33 186	36.2	7.3
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	88 133	25.0	4.1
Veneto	0	-	0	0	-	0	262	100.0	0.2	306 212	13.2	4.2
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	24 587	51.6	4.6	81 864	29.0	6.1
Liguria	0	-	0	0	-	0	37 911	49.6	4.5	143 333	15.9	3.8
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	4 041	100.0	2.8	279 185	11.5	3.4
Toscana	0	-	0	0	-	0	24 361	51.3	3.9	198 059	22.9	4.6
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	97 125	18.4	1.9
Marche	1 731	100.0	1.1	0	-	0	2 426	100.0	1.6	142 515	12.9	2.1
Lazio	0	-	0	0	-	0	738	70.3	0.3	202 000	11.7	2.5
Abruzzo	4 734	100.0	3.4	0	-	0	2 027	72.3	0.7	68 112	22.8	2.5
Molise	0	-	0	0	-	0	6 778	85.3	6.5	26 115	30.1	3.3
Campania	6 046	100.0	4.3	0	-	0	2 408	100.0	1.7	121 549	18.9	3.2
Puglia	0	-	0	0	-	0	5 230	67.6	4.0	9 257	42.9	2.6
Basilicata	0	-	0	0	-	0	0	-	0	11 260	34.2	3.4
Calabria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	8 417	60.7	3.8
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 707	71.5	1.7
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Italia	16 103	53.7	3.3	834	100.0	1.8	116 137	23.8	3.2	2 073 176	4.7	3.3

Categorie forestali, incremento corrente (annuo) di volume degli alberi vivi dei Cedui per classi di età

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.4.9 - Valori totali e per unità di superficie dell'incremento corrente di volume dei Cedui, ripartiti per classi di età, per i Boschi igrofili (parte 11 di 22).

Distretto territoriale	Classi di età														
	0-10 anni			21-30 anni			31-40 anni			41-80 anni			41-80 anni		
	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹
Piemonte	0	-	0	2 246	100.0	2.5	0	-	0	10 919	78.9	6.1	3 277	91.4	1.8
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	28 375	65.9	10.7	10 214	73.1	5.8	22 453	72.2	12.7
Alto Adige	0	-	0	7 927	74.0	8.4	0	-	0	0	-	0	7 966	71.7	8.4
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	2 962	100.0	8.2	0	-	0
Veneto	217	100.0	0.5	0	-	0	11 048	65.7	7.9	0	-	0	0	-	0
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Liguria	0	-	0	884	100.0	2.4	0	-	0	0	-	0	411	100.0	1.1
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Toscana	0	-	0	1 437	100.0	1.0	11 111	100.0	7.7	0	-	0	0	-	0
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 631	100.0	2.9	3 848	100.0	7.0
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 596	100.0	4.3
Lazio	0	-	0	0	-	0	11 414	83.8	10.3	0	-	0	0	-	0
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	5 711	100.0	6.3	5 409	100.0	6.0
Molise	0	-	0	0	-	0	2 666	100.0	6.8	0	-	0	0	-	0
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Basilicata	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Calabria	0	-	0	0	-	0	3 584	100.0	4.1	5 334	100.0	6.1	10 679	100.0	12.3
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Sardegna	0	-	0	2 776	100.0	7.4	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Italia	217	100.0	0.5	15 271	46.3	3.8	68 197	37.0	8.7	36 771	38.7	5.9	55 638	38.8	7.4

Categorie forestali, incremento corrente (annuo) di volume degli alberi vivi dei Cedui per classi di età

Tabella 1.4.9 - Valori totali e per unità di superficie dell'incremento corrente di volume dei Cedui, ripartiti per classi di età, per i Boschi igrofilii (parte 12 di 22).

Distretto territoriale	Classi di età									Totale Cedui		
	81-120 anni			più di 120 anni			non classificato per età					
	Incremento corrente m³	ES (%)	Incremento corrente m³ ha ⁻¹	Incremento corrente m³	ES (%)	Incremento corrente m³ ha ⁻¹	Incremento corrente m³	ES (%)	Incremento corrente m³ ha ⁻¹	Incremento corrente m³	ES (%)	Incremento corrente m³ ha ⁻¹
Piemonte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	16 442	55.3	3.7
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	4 022	100.0	4.6	65 063	36.8	9.2
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	15 893	50.1	8.4
Trentino	0	-	0	0	-	0	3 409	72.4	4.7	6 372	60.5	5.9
Veneto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	11 265	64.4	6.0
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Liguria	0	-	0	0	-	0	2 715	100.0	7.4	4 010	71.2	3.6
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	11 209	76.9	4.4	11 209	76.9	4.4
Toscana	0	-	0	0	-	0	2 235	100.0	1.5	14 784	75.9	3.4
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	5 479	75.6	5.0
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 596	100.0	4.3
Lazio	0	-	0	0	-	0	534	100.0	1.4	11 947	80.0	8.1
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	11 121	68.8	6.1
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	2 666	100.0	6.8
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Basilicata	0	-	0	0	-	0	597	100.0	1.6	597	100.0	1.6
Calabria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	19 597	61.1	7.5
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	2 776	100.0	7.4
Italia	0	-	0	0	-	0	24 722	42.4	2.9	200 816	18.1	5.8

Categorie forestali, incremento corrente (annuo) di volume degli alberi vivi dei Cedui per classi di età

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.4.9 - Valori totali e per unità di superficie dell'incremento corrente di volume dei Cedui, ripartiti per classi di età, per gli Altri boschi caducifogli (parte 13 di 22).

Distretto territoriale	Classi di età														
	0-10 anni			21-30 anni			31-40 anni			41-80 anni			41-80 anni		
	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹
Piemonte	19 371	55.2	1.6	147 386	30.2	6.5	141 203	37.2	6.2	73 197	36.9	4.9	79 251	32.3	4.8
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	17 059	100.0	9.2	37 402	52.9	6.2	68 426	35.6	4.6	43 587	45.4	3.9	88 684	32.9	4.3
Alto Adige	2 019	100.0	3.6	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Trentino	0	-	0	0	-	0	3 789	100.0	3.9	0	-	0	0	-	0
Veneto	4 312	76.9	1.5	23 764	100.0	16.3	21 414	56.0	4.9	2 550	100.0	1.8	31 618	56.2	7.2
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Liguria	0	-	0	578	100.0	0.4	37 136	57.2	7.9	0	-	0	9 691	70.5	3.1
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	16 285	59.4	2.5	3 374	100.0	2.0	10 780	70.2	3.3
Toscana	3 882	100.0	2.5	41 391	49.5	6.6	104 345	38.4	8.3	23 139	62.7	4.8	0	-	0
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	6 969	45.9	2.9
Marche	0	-	0	35 309	53.2	8.7	7 615	62.9	2.5	21 632	62.1	7.1	31 070	100.0	30.7
Lazio	0	-	0	24 150	100.0	15.4	26 387	72.7	5.6	12 547	56.2	2.7	11 131	58.3	2.4
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	4 139	100.0	2.1	5 680	100.0	2.9
Molise	0	-	0	0	-	0	4 510	59.6	2.9	0	-	0	0	-	0
Campania	0	-	0	0	-	0	24 163	55.1	5.2	17 854	69.2	7.7	0	-	0
Puglia	0	-	0	0	-	0	6 167	66.6	4.0	2 256	81.6	2.2	0	-	0
Basilicata	0	-	0	5 430	73.8	3.7	8 398	100.0	11.3	15 076	73.0	10.2	0	-	0
Calabria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	16 974	77.9	2.8
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 177	100.0	0.6
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Italia	46 643	44.7	2.5	315 410	20.8	7.0	469 840	16.9	5.7	219 352	19.7	4.5	293 024	19.2	4.5

Categorie forestali, incremento corrente (annuo) di volume degli alberi vivi dei Cedui per classi di età

Tabella 1.4.9 - Valori totali e per unità di superficie dell'incremento corrente di volume dei Cedui, ripartiti per classi di età, per gli Altri boschi caducifogli (parte 14 di 22).

Distretto territoriale	Classi di età									Totale Cedui		
	81-120 anni			più di 120 anni			non classificato per età					
	Incremento corrente m³	ES (%)	Incremento corrente m³ ha ⁻¹	Incremento corrente m³	ES (%)	Incremento corrente m³ ha ⁻¹	Incremento corrente m³	ES (%)	Incremento corrente m³ ha ⁻¹	Incremento corrente m³	ES (%)	Incremento corrente m³ ha ⁻¹
Piemonte	5 628	100.0	3.7	0	-	0	59 419	41.8	4.9	525 455	14.4	5.1
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	3 145	100.0	8.2	3 145	100.0	8.2
Lombardia	0	-	0	0	-	0	45 857	49.7	6.2	301 015	15.1	4.9
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	3 237	100.0	5.7	5 255	70.2	4.6
Trentino	0	-	0	0	-	0	19 277	69.8	10.0	23 066	59.8	8.0
Veneto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	83 659	35.4	5.7
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	38 303	45.4	4.3	38 303	45.4	4.3
Liguria	0	-	0	0	-	0	5 729	100.0	3.6	53 133	40.4	4.8
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	44 178	78.0	8.9	74 617	48.2	4.5
Toscana	0	-	0	0	-	0	21 198	70.1	6.8	193 955	21.9	6.8
Umbria	0	-	0	0	-	0	276	100.0	0.3	7 245	44.1	2.2
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	95 625	37.8	8.6
Lazio	0	-	0	0	-	0	16 586	97.9	5.3	90 800	36.3	4.8
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	11 822	100.0	6.1	21 642	61.8	3.7
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	4 510	59.6	2.9
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	42 018	40.5	6.0
Puglia	0	-	0	0	-	0	375	100.0	0.7	8 798	50.2	2.8
Basilicata	0	-	0	0	-	0	7 025	69.4	4.7	35 930	38.7	6.9
Calabria	0	-	0	0	-	0	14 012	100.0	4.7	30 985	59.2	3.5
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 177	100.0	0.6
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Italia	5 628	100.0	3.7	0	-	0	290 438	21.0	5.5	1 640 335	7.8	5.2

Categorie forestali, incremento corrente (annuo) di volume degli alberi vivi dei Cedui per classi di età

Tabella 1.4.9 - Valori totali e per unità di superficie dell'incremento corrente di volume dei Cedui, ripartiti per classi di età, per le Leccete (parte 15 di 22).

Distretto territoriale	Classi di età														
	0-10 anni			21-30 anni			31-40 anni			41-80 anni			41-80 anni		
	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹
Piemonte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Veneto	0	-	0	0	-	0	5 039	78.6	6.7	2 427	100.0	6.5	2 287	70.0	3.1
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Liguria	0	-	0	66	100.0	0.1	9 084	56.1	5.7	7 566	69.4	4.7	10 443	57.7	6.5
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Toscana	0	-	0	5 747	59.7	1.2	46 656	33.1	2.3	69 749	24.2	2.2	106 950	19.3	2.4
Umbria	0	-	0	3 255	69.7	1.2	7 972	70.9	3.0	4 010	78.9	1.5	68 111	26.5	3.7
Marche	0	-	0	0	-	0	3 834	62.0	2.9	4 059	58.0	3.0	7 769	56.4	4.4
Lazio	0	-	0	6 504	78.7	2.2	26 777	40.3	2.3	21 412	42.5	2.4	20 570	42.8	2.3
Abruzzo	0	-	0	1 276	100.0	2.2	2 050	100.0	3.5	0	-	0	6 798	70.7	5.9
Molise	0	-	0	0	-	0	1 748	100.0	4.5	0	-	0	0	-	0
Campania	21 059	69.0	7.6	18 135	51.2	3.3	43 222	37.5	4.4	16 940	71.2	6.1	0	-	0
Puglia	0	-	0	0	-	0	3 494	90.2	1.9	5 014	79.6	2.8	16 254	47.3	3.0
Basilicata	0	-	0	0	-	0	4 876	92.3	4.4	657	100.0	1.8	5 242	71.3	7.0
Calabria	0	-	0	596	100.0	0.3	16 873	71.3	2.7	9 058	71.1	2.2	66 043	54.4	8.0
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	8 865	70.1	3.0	7 445	69.4	3.8
Sardegna	0	-	0	6 496	94.6	1.4	30 978	43.2	2.8	47 670	31.9	2.5	124 548	21.3	3.1
Italia	21 059	69.0	7.6	42 074	30.9	1.8	202 601	16.0	2.9	197 427	15.1	2.6	442 458	12.4	3.3

Categorie forestali, incremento corrente (annuo) di volume degli alberi vivi dei Cedui per classi di età

Tabella 1.4.9 - Valori totali e per unità di superficie dell'incremento corrente di volume dei Cedui, ripartiti per classi di età, per le Leccete (parte 16 di 22).

Distretto territoriale	Classi di età									Totale Cedui		
	81-120 anni			più di 120 anni			non classificato per età					
	Incremento corrente m³	ES (%)	Incremento corrente m³ ha ⁻¹	Incremento corrente m³	ES (%)	Incremento corrente m³ ha ⁻¹	Incremento corrente m³	ES (%)	Incremento corrente m³ ha ⁻¹	Incremento corrente m³	ES (%)	Incremento corrente m³ ha ⁻¹
Piemonte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Veneto	0	-	0	0	-	0	181	100.0	0.5	9 934	48.1	4.4
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Liguria	0	-	0	0	-	0	1 514	100.0	2.8	28 672	30.1	4.9
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	2 239	100.0	6.1	2 239	100.0	6.1
Toscana	0	-	0	0	-	0	28 803	51.2	3.7	257 904	10.0	2.4
Umbria	3 373	79.8	1.3	0	-	0	18 579	54.8	3.5	105 300	16.9	3.1
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	15 663	33.0	3.5
Lazio	0	-	0	0	-	0	14 471	90.0	4.9	89 733	18.0	2.5
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	4 344	100.0	7.5	14 468	44.5	5.0
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 748	100.0	4.5
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	99 355	19.3	4.8
Puglia	0	-	0	0	-	0	2 131	79.1	0.8	26 892	31.4	2.3
Basilicata	0	-	0	0	-	0	0	-	0	10 775	51.7	4.8
Calabria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	92 570	37.6	4.5
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	16 310	47.0	3.3
Sardegna	23 282	53.7	3.7	0	-	0	62 345	31.2	2.1	295 320	12.3	2.7
Italia	26 655	48.0	3.0	0	-	0	134 607	22.3	2.7	1 066 882	6.3	2.9

Categorie forestali, incremento corrente (annuo) di volume degli alberi vivi dei Cedui per classi di età

Tabella 1.4.9 - Valori totali e per unità di superficie dell'incremento corrente di volume dei Cedui, ripartiti per classi di età, per le Sugherete (parte 17 di 22).

Distretto territoriale	Classi di età														
	0-10 anni			21-30 anni			31-40 anni			41-80 anni			41-80 anni		
	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹
Piemonte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Veneto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Liguria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Toscana	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	2 553	58.0	1.9
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lazio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	498	100.0	1.4	0	-	0
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Basilicata	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Calabria	0	-	0	154	100.0	0.2	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Italia	0	-	0	154	100.0	0.2	0	-	0	498	100.0	1.4	2 553	58.0	1.9

Categorie forestali, incremento corrente (annuo) di volume degli alberi vivi dei Cedui per classi di età

Tabella 1.4.9 - Valori totali e per unità di superficie dell'incremento corrente di volume dei Cedui, ripartiti per classi di età, per le Sugherete (parte 18 di 22).

Distretto territoriale	Classi di età									Totale Cedui		
	81-120 anni			più di 120 anni			non classificato per età					
	Incremento corrente m³	ES (%)	Incremento corrente m³ ha ⁻¹	Incremento corrente m³	ES (%)	Incremento corrente m³ ha ⁻¹	Incremento corrente m³	ES (%)	Incremento corrente m³ ha ⁻¹	Incremento corrente m³	ES (%)	Incremento corrente m³ ha ⁻¹
Piemonte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Veneto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Liguria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Toscana	2 309	100.0	5.1	0	-	0	0	-	0	4 862	56.0	2.7
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lazio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	498	100.0	1.4
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Basilicata	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Calabria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	154	100.0	0.2
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Sardegna	0	-	0	0	-	0	1 001	100.0	0.4	1 001	100.0	0.4
Italia	2 309	100.0	1.5	0	-	0	1 001	100.0	0.4	6 516	45.3	1.0

Categorie forestali, incremento corrente (annuo) di volume degli alberi vivi dei Cedui per classi di età

Tabella 1.4.9 - Valori totali e per unità di superficie dell'incremento corrente di volume dei Cedui, ripartiti per classi di età, per gli Altri boschi di latifoglie sempreverdi (parte 19 di 22).

Distretto territoriale	Classi di età														
	0-10 anni			21-30 anni			31-40 anni			41-80 anni			41-80 anni		
	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹
Piemonte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 977	100.0	4.5	0	-	0
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Veneto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Liguria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Toscana	0	-	0	0	-	0	0	-	0	422	100.0	1.2	0	-	0
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lazio	0	-	0	1 116	100.0	1.0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Puglia	0	-	0	0	-	0	842	77.4	0.8	0	-	0	245	100.0	0.5
Basilicata	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Calabria	18 383	62.7	4.1	18 282	51.2	4.1	0	-	0	28	100.0	0.0	975	100.0	1.1
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	22 395	100.0	8.4
Sardegna	8 351	100.0	9.3	4 218	91.2	2.4	0	-	0	0	-	0	8 594	100.0	9.6
Italia	26 735	53.2	4.9	23 616	43.1	3.2	842	77.4	0.2	2 426	83.3	1.4	32 209	74.5	6.5

Categorie forestali, incremento corrente (annuo) di volume degli alberi vivi dei Cedui per classi di età

Tabella 1.4.9 - Valori totali e per unità di superficie dell'incremento corrente di volume dei Cedui, ripartiti per classi di età, per gli Altri boschi di latifoglie sempreverdi (parte 20 di 22).

Distretto territoriale	Classi di età									Totale Cedui		
	81-120 anni			più di 120 anni			non classificato per età					
	Incremento corrente m³	ES (%)	Incremento corrente m³ ha ⁻¹	Incremento corrente m³	ES (%)	Incremento corrente m³ ha ⁻¹	Incremento corrente m³	ES (%)	Incremento corrente m³ ha ⁻¹	Incremento corrente m³	ES (%)	Incremento corrente m³ ha ⁻¹
Piemonte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 977	100.0	4.5
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Veneto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Liguria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Toscana	0	-	0	0	-	0	0	-	0	422	100.0	1.2
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lazio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 116	100.0	1.0
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 087	63.7	0.7
Basilicata	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Calabria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	37 668	36.8	3.5
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	22 395	100.0	4.2
Sardegna	0	-	0	0	-	0	233	100.0	0.3	21 396	56.3	4.8
Italia	0	-	0	0	-	0	233	100.0	0.3	86 060	33.8	3.6

Categorie forestali, incremento corrente (annuo) di volume degli alberi vivi dei Cedui per classi di età

Tabella 1.4.9 - Valori totali e per unità di superficie dell'incremento corrente di volume dei Cedui dei Boschi alti, ripartiti per classi di età (parte 21 di 22).

Distretto territoriale	Classi di età														
	0-10 anni			21-30 anni			31-40 anni			41-80 anni			41-80 anni		
	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹
Piemonte	19 557	54.6	1.4	220 700	27.5	6.9	361 647	19.6	5.7	378 676	16.3	5.2	778 740	9.7	5.1
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	2 065	100.0	5.4	1 562	100.0	4.1
Lombardia	36 368	70.8	10.6	94 709	37.7	4.2	234 628	18.8	4.2	364 800	17.5	5.6	514 335	14.2	5.6
Alto Adige	2 019	100.0	3.6	10 696	60.6	7.6	0	-	0	22 703	54.6	12.2	24 527	32.3	4.1
Trentino	0	-	0	8 619	100.0	5.3	29 452	59.2	5.0	33 791	50.1	4.4	83 949	24.7	3.4
Veneto	7 761	59.7	1.7	62 690	46.3	5.2	187 980	21.4	4.9	204 665	21.0	5.2	278 070	16.4	4.9
Friuli V.G.	0	-	0	7 448	100.0	5.6	40 475	42.0	5.5	28 315	58.2	7.9	82 512	32.5	7.7
Liguria	30 030	52.7	3.3	33 262	57.7	4.1	214 191	22.6	6.2	262 970	19.4	5.1	383 987	13.5	5.0
Emilia Romagna	26 066	45.2	3.5	74 226	34.1	5.0	321 647	16.6	4.6	500 825	13.1	4.9	557 901	12.0	5.0
Toscana	16 882	53.8	2.4	293 185	24.1	4.8	474 376	13.6	3.6	560 031	11.6	3.5	727 151	9.7	3.6
Umbria	2 691	70.4	0.7	78 847	25.8	2.3	77 563	24.5	2.0	61 796	24.3	1.6	274 808	11.4	2.2
Marche	0	-	0	45 851	44.2	4.4	107 931	20.1	2.3	120 771	18.9	2.4	131 916	28.5	3.6
Lazio	6 478	59.2	1.5	247 125	19.8	4.0	290 311	17.3	3.4	267 105	15.3	2.7	210 918	15.8	3.0
Abruzzo	6 028	51.5	1.3	13 498	54.9	2.4	40 679	32.8	2.7	70 335	25.6	3.0	221 256	15.7	3.9
Molise	434	72.7	0.2	11 095	60.1	5.0	90 088	24.7	3.2	29 691	31.3	2.2	26 194	40.1	2.3
Campania	104 694	26.1	3.9	216 267	23.5	4.4	222 965	17.8	4.0	111 306	29.3	5.7	16 042	54.3	3.6
Puglia	0	-	0	9 656	53.3	2.1	36 981	25.3	1.7	55 618	26.6	3.1	64 359	39.5	4.5
Basilicata	0	-	0	42 525	32.5	3.0	77 687	27.7	3.2	50 070	32.6	3.9	89 183	27.5	5.0
Calabria	20 303	57.3	1.9	155 632	30.8	6.1	128 232	31.5	5.7	71 544	36.9	4.9	162 532	29.4	5.7
Sicilia	3 663	100.0	5.8	8 003	55.9	2.8	26 292	45.8	2.6	28 112	41.0	3.6	76 544	34.4	3.3
Sardegna	17 505	70.8	13.8	13 490	57.5	2.0	30 978	43.2	2.8	51 815	30.4	2.7	135 099	20.7	3.1
Italia	300 480	16.2	3.0	1 647 523	8.7	4.4	2 994 102	5.5	3.9	3 277 005	5.0	4.0	4 841 583	3.9	4.2

Categorie inventariali, incremento corrente (annuo) di volume degli alberi vivi dei Cedui per classi di età

Tabella 1.4.9 - Valori totali e per unità di superficie dell'incremento corrente di volume dei Cedui dei Boschi alti, ripartiti per classi di età (parte 22 di 22).

Distretto territoriale	Classi di età									Totale Cedui		
	81-120 anni			più di 120 anni			non classificato per età			Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹
	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹			
Piemonte	43 007	41.8	4.3	0	-	0	78 059	34.7	4.7	1 880 386	6.1	5.2
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	8 549	58.0	7.4	12 175	45.4	6.3
Lombardia	22 312	54.4	3.4	20 790	100.0	12.5	114 346	30.6	5.6	1 402 289	6.5	5.2
Alto Adige	5 334	74.8	6.4	834	100.0	1.8	5 635	71.5	4.0	71 747	22.1	5.8
Trentino	27 746	51.8	4.1	0	-	0	56 320	48.6	7.0	239 877	16.9	4.4
Veneto	8 247	100.0	5.0	0	-	0	443	71.9	0.2	749 856	8.8	4.8
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	95 760	28.3	4.7	254 509	16.6	5.9
Liguria	0	-	0	0	-	0	155 502	23.0	4.8	1 079 942	6.8	5.1
Emilia Romagna	2 313	100.0	1.8	0	-	0	159 794	28.3	5.2	1 642 772	5.8	4.9
Toscana	23 198	67.8	3.7	0	-	0	331 328	20.0	5.4	2 426 151	5.0	3.9
Umbria	38 941	32.8	2.7	2 956	100.0	2.1	43 334	31.8	2.2	580 935	6.5	2.1
Marche	1 731	100.0	1.1	0	-	0	2 426	100.0	1.6	410 626	11.3	2.8
Lazio	19 816	56.8	3.6	1 255	100.0	0.9	53 014	46.3	3.6	1 096 022	6.7	3.2
Abruzzo	59 445	28.9	3.5	3 382	100.0	2.5	26 361	54.1	3.4	440 982	9.7	3.4
Molise	0	-	0	0	-	0	59 184	34.7	4.6	216 686	13.3	3.1
Campania	6 046	100.0	4.3	0	-	0	16 784	57.7	2.6	694 104	9.5	4.2
Puglia	0	-	0	0	-	0	27 554	40.6	2.6	194 168	14.6	2.8
Basilicata	0	-	0	0	-	0	48 968	36.4	5.2	308 433	12.7	3.9
Calabria	6 491	100.0	4.5	0	-	0	155 608	33.5	5.2	700 343	12.2	5.3
Sicilia	6 163	74.0	2.1	0	-	0	5 676	72.3	2.1	154 453	20.0	3.1
Sardegna	23 337	53.6	2.9	0	-	0	67 978	29.3	1.7	340 202	11.7	2.6
Italia	294 126	14.7	3.4	29 216	73.0	4.6	1 512 624	8.4	4.3	14 896 659	2.0	4.1

Categorie inventariali, incremento corrente (annuo) di volume degli alberi vivi dei Cedui per classi di età

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.4.10 - Valori totali e per unità di superficie dell'incremento corrente di volume delle Fustaie, ripartite per classi di età, per i Boschi di larice e cembro (parte 1 di 36)

Distretto territoriale	Classi di età														
	0-10 anni			11-20 anni			21-30 anni			31-40 anni			41-80 anni		
	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹
Piemonte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	8 649	100.0	5.0	67 383	36.6	3.7
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	6 769	100.0	5.4	35 185	48.8	5.6
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	39 735	73.5	17.2	0	-	0	15 114	71.8	6.5
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	11 738	100.0	9.4
Veneto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	11 671	100.0	11.9	37 536	55.8	12.8
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Liguria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Toscana	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lazio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Basilicata	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Calabria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Italia	0	-	0	0	-	0	39 735	73.5	17.2	27 089	59.2	6.8	166 956	23.9	5.4

Categorie forestali, incremento corrente (annuo) di volume degli alberi vivi delle Fustaie per classi di età

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.4.10 - Valori totali e per unità di superficie dell'incremento corrente di volume delle Fustaie, ripartite per classi di età, per i Boschi di larice e cembro (parte 2 di 36)

Distretto territoriale	Classi di età									Totale Fustaia coetanea e Fustaia transitoria			Totale Fustaia disetanea e Fustaia irregolare o articolata			Totale Fustaie		
	81-120 anni			più di 120 anni			non classificato per età			Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹
	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹									
Piemonte	24 286	45.1	2.4	41 960	39.8	2.7	5 762	100.0	3.4	148 040	-	3.1	90 995	20.8	3.3	239 035	11.9	3.2
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	128 883	15.1	3.5	128 883	15.1	3.5
Lombardia	0	-	0	0	-	0	6 349	100.0	5.0	48 303	-	5.5	126 255	21.4	4.0	174 558	15.0	4.4
Alto Adige	78 320	28.3	5.6	102 336	24.6	4.8	2 834	100.0	2.4	238 339	-	5.8	97 540	20.7	2.3	335 879	11.1	4.0
Trentino	13 798	71.8	5.5	47 626	36.4	4.9	7 166	70.0	2.9	80 328	-	5.0	96 687	26.2	3.9	177 015	15.8	4.3
Veneto	0	-	0	8 711	71.4	4.4	11 835	69.2	6.0	69 753	-	8.9	52 449	32.7	2.8	122 202	18.7	4.5
Friuli V.G.	0	-	0	5 322	100.0	10.4	7 850	50.1	2.2	13 172	-	3.2	16 889	45.0	5.7	30 061	30.8	4.3
Liguria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	2 847	61.2	2.6	2 847	61.2	2.6
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Toscana	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lazio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Basilicata	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Calabria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Italia	116 404	22.9	4.4	205 955	17.4	4.2	41 797	32.9	3.2	597 936	-	4.8	612 544	8.7	3.3	1 210 481	5.6	3.9

Categorie forestali, incremento corrente (annuo) di volume degli alberi vivi delle Fustaie per classi di età

Tabella 1.4.10 - Valori totali e per unità di superficie dell'incremento corrente di volume delle Fustaie, ripartite per classi di età, per i Boschi di abete rosso (parte 3 di 36).

Distretto territoriale	Classi di età														
	0-10 anni			11-20 anni			21-30 anni			31-40 anni			41-80 anni		
	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹
Piemonte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	27 508	73.8	22.7	18 195	69.6	15.0
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	3 566	100.0	9.3
Lombardia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	28 732	100.0	17.9	83 047	50.5	13.0
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	16 079	76.0	4.0	4 755	100.0	3.5	269 334	23.1	10.5
Trentino	0	-	0	0	-	0	17 607	100.0	12.6	35 360	75.7	12.6	260 495	27.0	11.6
Veneto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	80 917	45.0	11.3	102 240	37.2	10.7
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	9 281	100.0	8.2	117 874	39.9	17.3	19 767	93.1	8.7
Liguria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	12 367	80.7	16.8	32 743	42.3	14.8	4 149	100.0	11.3
Toscana	0	-	0	0	-	0	7 568	100.0	20.9	5 740	100.0	15.9	0	-	0
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 088	100.0	2.9
Lazio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	7 437	100.0	20.2
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	2 023	100.0	5.6
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Basilicata	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Calabria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Italia	0	-	0	0	-	0	62 902	42.1	8.2	333 627	22.7	14.2	771 340	14.6	11.1

Categorie forestali, incremento corrente (annuo) di volume degli alberi vivi delle Fustaie per classi di età

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.4.10 - Valori totali e per unità di superficie dell'incremento corrente di volume delle Fustaie, ripartite per classi di età, per i Boschi di abete rosso (parte 4 di 36).

Distretto territoriale	Classi di età									Totale Fustaia coetanea e Fustaia transitoria			Totale Fustaia disetanea e Fustaia irregolare o articolata			Totale Fustaie		
	81-120 anni			più di 120 anni			non classificato per età			Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹
	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹									
Piemonte	13 241	72.2	10.9	0	-	0	0	-	0	58 944	-	16.2	69 151	26.8	5.9	128 095	19.7	8.3
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	3 566	-	9.3	68 521	20.0	4.1	72 087	18.7	4.3
Lombardia	57 846	65.6	12.0	0	-	0	43 054	57.8	9.0	212 678	-	12.1	419 840	12.9	6.8	632 517	10.1	8.0
Alto Adige	314 047	19.7	9.5	316 740	16.4	6.4	18 684	57.8	4.6	939 639	-	8.0	243 878	17.8	4.9	1 183 517	6.0	7.1
Trentino	101 387	39.0	10.3	104 079	37.8	9.3	46 902	61.2	11.1	565 830	-	10.9	690 023	11.5	8.9	1 255 853	7.0	9.7
Veneto	33 779	74.8	14.1	0	-	0	25 867	49.3	5.1	242 803	-	10.0	458 264	13.0	6.9	701 067	9.2	7.7
Friuli V.G.	57 701	48.8	12.7	30 934	60.8	6.8	46 937	58.7	10.4	282 492	-	11.9	156 990	31.7	9.8	439 482	13.8	11.1
Liguria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	2 135	100.0	5.8	2 135	100.0	5.8
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	49 259	-	14.9	0	-	0	49 259	35.6	14.9
Toscana	5 925	71.0	8.2	0	-	0	0	-	0	19 232	-	13.3	0	-	0	19 232	54.0	13.3
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 088	-	2.9	0	-	0	1 088	100.0	2.9
Lazio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	7 437	-	20.2	0	-	0	7 437	100.0	20.2
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	2 023	-	5.6	0	-	0	2 023	100.0	5.6
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Basilicata	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Calabria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Italia	583 925	15.7	10.3	451 752	15.0	6.9	181 444	27.5	8.0	2 384 989	-	9.7	2 108 802	6.3	7.0	4 493 792	3.6	8.2

Categorie forestali, incremento corrente (annuo) di volume degli alberi vivi delle Fustaie per classi di età

Tabella 1.4.10 - Valori totali e per unità di superficie dell'incremento corrente di volume delle Fustaie, ripartite per classi di età, per i Boschi di abete bianco (parte 5 di 36).

Distretto territoriale	Classi di età														
	0-10 anni			11-20 anni			21-30 anni			31-40 anni			41-80 anni		
	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹
Piemonte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	5 721	100.0	9.7	12 368	72.9	10.5
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	9 506	100.0	8.8
Veneto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Liguria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	16 776	68.9	22.9
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	15 031	74.5	20.4	0	-	0
Toscana	0	-	0	0	-	0	12 264	100.0	27.8	3 903	71.9	4.4	12 486	58.7	9.4
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lazio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Molise	0	-	0	0	-	0	3 167	100.0	8.1	0	-	0	0	-	0
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Basilicata	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	2 251	100.0	6.0
Calabria	0	-	0	190	100.0	0.5	17 822	75.6	21.2	7 923	71.9	9.4	0	-	0
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Italia	0	-	0	190	100.0	0.5	33 254	55.6	19.9	32 578	43.2	10.7	53 387	35.8	11.4

Categorie forestali, incremento corrente (annuo) di volume degli alberi vivi delle Fustaie per classi di età

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.4.10 - Valori totali e per unità di superficie dell'incremento corrente di volume delle Fustaie, ripartite per classi di età, per i Boschi di abete bianco (parte 6 di 36).

Distretto territoriale	Classi di età									Totale Fustaia coetanea e Fustaia transitoria			Totale Fustaia disetanea e Fustaia irregolare o articolata			Totale Fustaie		
	81-120 anni			più di 120 anni			non classificato per età			Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹
	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹									
Piemonte	4 358	100.0	5.4	5 489	100.0	6.8	23 110	56.0	9.5	32 957	-	8.2	43 214	27.9	4.7	76 170	20.9	5.4
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	4 552	68.4	3.9	4 552	68.4	3.9
Lombardia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	18 089	-	10.3	58 525	29.0	9.4	76 614	25.6	9.6
Alto Adige	13 458	56.7	11.9	6 135	69.8	8.1	2 051	100.0	5.4	21 644	-	9.5	0	-	0	21 644	39.6	8.2
Trentino	53 031	43.3	9.8	0	-	0	2 485	100.0	2.3	65 022	-	8.6	64 233	29.1	8.5	129 254	19.4	8.2
Veneto	0	-	0	4 484	100.0	12.0	2 698	100.0	7.2	7 182	-	9.6	51 853	26.8	8.2	59 035	25.0	8.3
Friuli V.G.	5 184	100.0	14.0	0	-	0	7 510	76.8	10.1	12 694	-	11.4	3 242	100.0	4.4	15 936	48.6	8.6
Liguria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	16 776	-	22.9	17 513	47.2	9.6	34 288	38.3	11.7
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	15 031	-	20.4	21 379	46.6	9.7	36 410	41.1	12.4
Toscana	4 386	100.0	9.9	17 182	73.6	19.5	0	-	0	50 222	-	12.6	2 981	100.0	8.3	53 203	35.6	12.3
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lazio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	6 320	71.9	8.7	6 320	71.9	8.7
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	3 167	-	8.1	3 304	70.7	4.2	6 472	60.7	5.5
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Basilicata	0	-	0	0	-	0	0	-	0	2 251	-	6.0	1 126	100.0	3.0	3 377	74.5	4.5
Calabria	0	-	0	0	-	0	8 067	68.1	6.4	34 002	-	10.1	7 841	62.7	7.0	41 844	37.7	8.6
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Italia	80 417	31.7	9.9	33 289	45.4	11.8	45 921	34.4	7.3	279 036	-	10.3	286 083	12.2	7.3	565 119	9.2	8.3

Categorie forestali, incremento corrente (annuo) di volume degli alberi vivi delle Fustaie per classi di età

Tabella 1.4.10 - Valori totali e per unità di superficie dell'incremento corrente di volume delle Fustaie, ripartite per classi di età, per le Pinete di pino silvestre e montano (parte 7 di 36).

Distretto territoriale	Classi di età														
	0-10 anni			11-20 anni			21-30 anni			31-40 anni			41-80 anni		
	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹
Piemonte	3 510	100.0	3.0	0	-	0	3 193	100.0	2.7	0	-	0	13 050	58.6	3.7
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	17 308	56.0	5.5	2 909	100.0	2.7
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	56 446	42.8	6.2
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	32 112	42.4	5.9
Veneto	0	-	0	0	-	0	11 734	75.9	10.5	0	-	0	4 080	71.1	3.6
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	3 888	67.7	2.1
Liguria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	9 445	41.7	2.8
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	2 317	100.0	6.3	3 965	76.9	3.6	0	-	0
Toscana	0	-	0	0	-	0	0	-	0	9 402	57.7	8.7	0	-	0
Umbria	0	-	0	0	-	0	3 939	74.9	5.3	0	-	0	0	-	0
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lazio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	1 732	100.0	4.8	0	-	0	2 233	100.0	6.2
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Basilicata	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Calabria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Italia	3 510	100.0	3.0	0	-	0	22 914	45.1	6.1	30 675	37.5	5.7	124 161	23.8	4.8

Categorie forestali, incremento corrente (annuo) di volume degli alberi vivi delle Fustaie per classi di età

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.4.10 - Valori totali e per unità di superficie dell'incremento corrente di volume delle Fustaie, ripartite per classi di età, per le Pinete di pino silvestre e montano (parte 8 di 36).

Distretto territoriale	Classi di età									Totale Fustaia coetanea e Fustaia transitoria			Totale Fustaia disetanea e Fustaia irregolare o articolata			Totale Fustaie		
	81-120 anni			più di 120 anni			non classificato per età			Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹
	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹									
Piemonte	24 281	42.6	3.8	6 982	69.4	3.0	0	-	0	51 016		3.5	15 400	40.5	2.4	66 417	17.2	3.1
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0		0	29 440	23.3	2.8	29 440	23.3	2.8
Lombardia	8 480	100.0	8.0	0	-	0	0	-	0	28 696		5.4	17 154	35.5	1.8	45 851	27.9	3.1
Alto Adige	42 884	48.6	5.7	38 018	39.9	3.6	5 874	100.0	3.9	143 222		5.0	24 290	42.9	4.0	167 513	16.0	4.8
Trentino	4 966	72.4	1.5	2 904	100.0	2.7	0	-	0	39 982		4.1	16 453	45.9	2.4	56 436	24.2	3.4
Veneto	2 742	78.1	2.4	3 150	70.9	2.8	0	-	0	21 706		4.8	14 452	40.9	4.8	36 157	28.3	4.8
Friuli V.G.	1 781	100.0	2.8	0	-	0	3 863	50.2	1.0	9 531		1.5	3 002	100.0	8.1	12 534	36.1	1.9
Liguria	0	-	0	0	-	0	3 528	89.8	3.6	12 973		3.0	18 670	36.0	3.2	31 642	24.2	3.1
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	6 282		4.3	4 470	57.4	2.4	10 752	42.8	3.2
Toscana	0	-	0	0	-	0	0	-	0	9 402		8.7	0	-	0	9 402	57.7	8.7
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	3 939		5.3	0	-	0	3 939	74.9	5.3
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0		0	0	-	0	0	-	0
Lazio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0		0	0	-	0	0	-	0
Abruzzo	2 546	100.0	7.0	0	-	0	0	-	0	6 510		6.0	0	-	0	6 510	58.4	6.0
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0		0	0	-	0	0	-	0
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0		0	0	-	0	0	-	0
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0		0	0	-	0	0	-	0
Basilicata	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0		0	0	-	0	0	-	0
Calabria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0		0	0	-	0	0	-	0
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0		0	0	-	0	0	-	0
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0		0	0	-	0	0	-	0
Italia	87 679	28.9	4.3	51 055	32.0	3.4	13 266	52.4	2.1	333 260		4.3	143 332	13.7	2.8	476 592	8.1	3.7

Categorie forestali, incremento corrente (annuo) di volume degli alberi vivi delle Fustaie per classi di età

Tabella 1.4.10 - Valori totali e per unità di superficie dell'incremento corrente di volume delle Fustaie, ripartite per classi di età, per le Pinete di pino nero, laricio e loricato (parte 9 di 36).

Distretto territoriale	Classi di età														
	0-10 anni			11-20 anni			21-30 anni			31-40 anni			41-80 anni		
	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹
Piemonte	0	-	0	0	-	0	4 352	85.2	5.4	1 827	100.0	4.5	1 933	87.9	2.4
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 437	100.0	3.7
Lombardia	0	-	0	0	-	0	4 011	69.9	3.0	2 679	100.0	6.1	18 122	59.4	8.2
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	290	100.0	0.8
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	735	100.0	1.8	9 381	46.8	4.6
Veneto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	3 674	69.6	4.1	3 242	62.6	2.4
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	22 217	48.4	5.3
Liguria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	11 911	76.0	9.2	20 762	38.9	6.0
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	20 429	59.1	7.3	36 142	42.7	6.5	32 067	53.0	8.6
Toscana	0	-	0	0	-	0	0	-	0	56 132	41.4	9.2	77 352	34.9	9.6
Umbria	0	-	0	926	100.0	2.5	7 307	46.7	4.0	12 016	39.0	4.1	1 965	100.0	5.3
Marche	0	-	0	3 037	100.0	5.8	5 740	70.6	5.5	7 263	54.6	3.5	15 688	43.9	5.0
Lazio	0	-	0	0	-	0	1 243	100.0	2.9	12 161	45.8	5.6	31 955	32.5	6.7
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	5 494	79.5	3.6	50 854	60.3	6.2	8 435	70.7	3.6
Molise	0	-	0	0	-	0	3 777	60.6	3.2	4 983	64.8	4.3	0	-	0
Campania	0	-	0	8 712	70.2	11.8	2 957	100.0	8.0	14 342	64.2	13.0	7 309	60.4	4.0
Puglia	0	-	0	794	100.0	2.0	5 484	100.0	14.1	2 910	100.0	7.5	0	-	0
Basilicata	0	-	0	0	-	0	0	-	0	3 183	76.9	4.3	2 443	73.9	3.3
Calabria	0	-	0	0	-	0	62 074	53.8	12.3	140 757	33.7	11.2	206 434	26.5	11.7
Sicilia	0	-	0	2 263	100.0	6.0	6 543	58.2	4.3	3 368	80.3	4.4	1 371	100.0	3.6
Sardegna	13	100.0	0.0	3 277	61.6	1.1	20 190	39.8	5.2	3 324	70.3	3.4	0	-	0
Italia	13	100.0	0.0	19 008	39.8	3.6	149 600	25.5	6.8	368 261	17.7	7.6	462 404	14.6	8.0

Categorie forestali, incremento corrente (annuo) di volume degli alberi vivi delle Fustaie per classi di età

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.4.10 - Valori totali e per unità di superficie dell'incremento corrente di volume delle Fustaie, ripartite per classi di età, per le Pinete di pino nero, laricio e loricato (parte 10 di 36).

Distretto territoriale	Classi di età									Totale Fustaia coetanea e Fustaia transitoria			Totale Fustaia disetanea e Fustaia irregolare o articolata			Totale Fustaie		
	81-120 anni			più di 120 anni			non classificato per età			Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹
	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹									
Piemonte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	8 112	-	4.0	1 471	71.6	1.8	9 583	47.9	3.4
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 437	-	3.7	0	-	0	1 437	100.0	3.7
Lombardia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	24 812	-	6.3	3 307	71.3	3.8	28 119	41.5	5.8
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	290	-	0.8	0	-	0	290	100.0	0.8
Trentino	4 802	73.8	5.9	0	-	0	0	-	0	14 918	-	4.6	7 405	68.6	5.1	22 323	32.1	4.8
Veneto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	6 916	-	3.1	0	-	0	6 916	44.5	3.1
Friuli V.G.	10 459	57.2	3.4	4 291	100.0	4.1	14 353	87.2	6.9	51 321	-	4.9	5 725	100.0	3.1	57 045	27.6	4.7
Liguria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	32 673	-	6.9	1 837	100.0	5.0	34 510	34.2	6.7
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	88 638	-	7.3	13 812	59.6	7.5	102 450	21.2	7.3
Toscana	8 988	100.0	8.9	0	-	0	0	-	0	142 472	-	9.4	14 775	87.7	10.2	157 247	19.4	9.5
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	22 215	-	4.0	0	-	0	22 215	27.8	4.0
Marche	0	-	0	0	-	0	1 978	100.0	1.9	33 705	-	4.3	1 533	100.0	1.4	35 238	24.7	4.0
Lazio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	45 359	-	6.2	1 334	100.0	3.6	46 693	24.3	6.0
Abruzzo	2 868	75.8	1.2	0	-	0	1 163	100.0	1.0	68 813	-	4.4	3 725	67.7	2.1	72 538	41.7	4.2
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	8 759	-	3.7	0	-	0	8 759	45.1	3.7
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	33 320	-	8.2	7 844	66.3	7.1	41 164	30.7	8.0
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	9 188	-	7.9	929	100.0	2.4	10 117	62.5	6.5
Basilicata	0	-	0	0	-	0	761	100.0	2.0	6 387	-	3.4	0	-	0	6 387	44.5	3.4
Calabria	3 373	100.0	2.7	0	-	0	83 435	41.0	11.1	496 073	-	11.3	142 866	24.3	5.0	638 938	10.0	8.8
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	13 545	-	4.5	16 428	36.2	4.0	29 973	26.7	4.2
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	26 804	-	3.3	1 243	100.0	3.3	28 048	30.1	3.3
Italia	30 489	39.5	3.6	4 291	100.0	4.1	101 690	35.9	8.3	1 135 758	-	7.3	224 234	17.8	4.8	1 359 992	6.4	6.7

Categorie forestali, incremento corrente (annuo) di volume degli alberi vivi delle Fustaie per classi di età

Tabella 1.4.10 - Valori totali e per unità di superficie dell'incremento corrente di volume delle Fustaie, ripartite per classi di età, per le Pinete di pini mediterranei (parte 11 di 36).

Distretto territoriale	0-10 anni			11-20 anni			Classi di età 21-30 anni			31-40 anni			41-80 anni		
	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹
Piemonte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 489	100.0	3.7	0	-	0
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Veneto	0	-	0	0	-	0	3 030	100.0	8.1	0	-	0	2 211	100.0	5.9
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Liguria	0	-	0	0	-	0	3 082	100.0	2.0	0	-	0	32 488	58.8	3.6
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	10 480	51.2	5.7
Toscana	253	100.0	0.2	0	-	0	0	-	0	0	-	0	93 764	27.7	5.3
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	4 927	80.1	4.5	3 689	80.0	3.3
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lazio	0	-	0	22	100.0	0.1	0	-	0	2 157	72.5	2.9	7 845	42.1	3.5
Abruzzo	0	-	0	2 159	100.0	6.0	0	-	0	0	-	0	2 783	74.4	3.8
Molise	0	-	0	0	-	0	2 461	100.0	6.3	537	100.0	1.4	0	-	0
Campania	29	100.0	0.1	6 785	100.0	17.3	3 756	70.7	4.8	18 350	38.8	6.7	7 451	47.0	3.8
Puglia	0	-	0	0	-	0	10 171	62.1	2.3	36 680	47.6	5.1	16 103	59.9	3.7
Basilicata	0	-	0	0	-	0	6 695	44.1	2.1	10 044	36.1	3.0	2 485	60.8	2.1
Calabria	0	-	0	0	-	0	17 441	100.0	18.7	21 485	85.0	11.5	14 194	57.3	5.1
Sicilia	0	-	0	27 557	62.2	5.0	42 094	54.4	7.6	46 471	50.8	4.8	22 350	49.0	4.1
Sardegna	4 871	70.4	1.8	5 950	68.0	1.4	24 564	53.3	3.6	36 704	75.6	6.7	16 443	49.7	2.8
Italia	5 152	66.7	1.1	42 472	44.7	4.0	113 293	29.0	4.7	178 844	25.3	5.4	232 286	16.4	4.2

Categorie forestali, incremento corrente (annuo) di volume degli alberi vivi delle Fustaie per classi di età

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.4.10 - Valori totali e per unità di superficie dell'incremento corrente di volume delle Fustaie, ripartite per classi di età, per le Pinete di pini mediterranei (parte 12 di 36).

Distretto territoriale	Classi di età									Totale Fustaia coetanea e Fustaia transitoria			Totale Fustaia disetanea e Fustaia irregolare o articolata			Totale Fustaie		
	81-120 anni			più di 120 anni			non classificato per età			Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹
	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹									
Piemonte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 489	-	3.7	672	100.0	1.7	2 161	75.6	2.7
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Veneto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	5 240	-	7.0	0	-	0	5 240	71.5	7.0
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	290	100.0	0.8	290	-	0.8	0	-	0	290	100.0	0.8
Liguria	4 397	100.0	2.9	1 405	100.0	0.9	0	-	0	41 372	-	3.1	32 874	41.0	5.6	74 246	28.2	3.8
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	10 480	-	5.7	2 216	70.0	2.0	12 696	43.3	4.3
Toscana	12 608	65.5	2.1	0	-	0	11 446	100.0	7.7	118 070	-	4.4	40 849	39.0	3.1	158 919	16.8	4.0
Umbria	0	-	0	0	-	0	3 609	73.0	3.3	12 226	-	3.7	11 587	35.3	2.9	23 813	27.5	3.2
Marche	0	-	0	0	-	0	3 669	74.7	3.3	3 669	-	3.3	0	-	0	3 669	74.6	3.3
Lazio	4 213	53.8	2.9	0	-	0	0	-	0	14 236	-	3.0	10 340	50.1	5.7	24 576	26.6	3.7
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	4 942	-	4.6	4 001	100.0	11.1	8 942	55.8	6.2
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	2 998	-	3.8	0	-	0	2 998	84.0	3.8
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	36 370	-	5.8	5 965	70.7	5.4	42 336	26.1	5.7
Puglia	0	-	0	0	-	0	1 025	84.1	0.7	63 978	-	3.7	18 243	51.8	1.6	82 221	22.8	2.9
Basilicata	0	-	0	0	-	0	0	-	0	19 224	-	2.5	47	100.0	0.1	19 271	24.6	2.4
Calabria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	53 120	-	9.5	18 287	32.1	2.9	71 406	33.8	6.0
Sicilia	0	-	0	0	-	0	9 769	100.0	17.4	148 241	-	5.5	18 086	52.9	1.4	166 327	20.1	4.2
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	88 532	-	3.5	837	100.0	0.6	89 368	32.0	3.4
Italia	21 218	45.4	2.4	1 405	100.0	0.9	29 807	52.2	4.9	624 478	-	4.3	164 001	16.5	2.7	788 479	8.3	3.9

Categorie forestali, incremento corrente (annuo) di volume degli alberi vivi delle Fustaie per classi di età

Tabella 1.4.10 - Valori totali e per unità di superficie dell'incremento corrente di volume delle Fustaie, ripartite per classi di età, per gli Altri boschi alti di conifere, pure o miste (parte 13 di 36).

Distretto territoriale	Classi di età														
	0-10 anni			11-20 anni			21-30 anni			31-40 anni			41-80 anni		
	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹
Piemonte	0	-	0	0	-	0	3 502	96.3	4.3	1 808	100.0	4.5	2 515	74.7	3.1
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Veneto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	855	100.0	2.3	0	-	0	0	-	0
Liguria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	8 328	70.9	11.4
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	3 492	100.0	8.1	6 823	52.9	4.0	1 824	100.0	4.3
Toscana	0	-	0	0	-	0	10 694	100.0	15.4	36 326	47.5	10.5	32 661	47.0	6.7
Umbria	0	-	0	0	-	0	2 949	74.6	4.0	3 376	100.0	4.6	0	-	0
Marche	0	-	0	0	-	0	6 482	67.5	5.8	419	100.0	1.1	3 080	73.4	4.1
Lazio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	9 558	93.3	13.0	0	-	0
Abruzzo	0	-	0	747	100.0	2.1	0	-	0	2 539	100.0	7.0	4 259	100.0	11.8
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Campania	0	-	0	0	-	0	10 979	100.0	29.8	1 961	100.0	5.3	0	-	0
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Basilicata	0	-	0	0	-	0	0	-	0	5 129	78.2	6.9	7 691	100.0	20.6
Calabria	0	-	0	0	-	0	14 278	97.1	15.5	34 531	43.2	12.5	30 841	39.9	8.4
Sicilia	0	-	0	1 347	94.6	1.8	15 821	51.5	10.4	2 557	92.9	3.4	683	100.0	1.8
Sardegna	0	-	0	7 884	64.9	4.6	41 681	32.1	7.3	5 058	93.9	4.4	0	-	0
Italia	0	-	0	9 979	53.4	3.5	110 733	24.2	8.7	110 085	23.7	8.1	91 881	24.6	7.4

Categorie forestali, incremento corrente (annuo) di volume degli alberi vivi delle Fustaie per classi di età

Tabella 1.4.10 - Valori totali e per unità di superficie dell'incremento corrente di volume delle Fustaie, ripartite per classi di età, per gli Altri boschi alti di conifere, pure o miste (parte 14 di 36).

Distretto territoriale	Classi di età									Totale Fustaia coetanea e Fustaia transitoria			Totale Fustaia disetanea e Fustaia irregolare o articolata			Totale Fustaie		
	81-120 anni			più di 120 anni			non classificato per età			Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹
	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹									
Piemonte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	7 824	-	3.9	23 006	42.5	7.1	30 830	33.6	5.9
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	6 053	100.0	13.7	6 053	-	13.7	7 179	67.1	8.1	13 231	52.9	10.0
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	428	100.0	1.1	428	100.0	1.1
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Veneto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Friuli V.G.	5 708	100.0	15.4	0	-	0	0	-	0	6 562	-	8.8	801	100.0	2.2	7 363	79.1	6.6
Liguria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	8 328	-	11.4	0	-	0	8 328	70.8	11.4
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	12 140	-	4.7	1 875	100.0	5.1	14 014	38.6	4.8
Toscana	0	-	0	0	-	0	0	-	0	79 681	-	8.8	5 712	56.6	3.2	85 393	26.7	7.9
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	6 325	-	4.3	380	100.0	1.0	6 705	60.3	3.6
Marche	0	-	0	0	-	0	484	100.0	1.3	10 465	-	4.0	1 549	100.0	4.2	12 014	43.2	4.0
Lazio	930	100.0	2.5	0	-	0	0	-	0	10 488	-	9.5	1 726	100.0	4.7	12 213	74.7	8.3
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	398	100.0	1.1	7 944	-	5.5	0	-	0	7 944	63.3	5.5
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	12 940	-	17.6	0	-	0	12 940	81.0	17.6
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	2 343	100.0	6.0	2 343	100.0	6.0
Basilicata	0	-	0	0	-	0	0	-	0	12 820	-	11.5	0	-	0	12 820	63.6	11.5
Calabria	0	-	0	0	-	0	2 048	100.0	4.4	81 697	-	10.4	2 963	100.0	7.9	84 660	27.1	10.3
Sicilia	0	-	0	0	-	0	606	83.5	0.8	21 014	-	5.0	4 875	53.3	2.6	25 889	34.7	4.3
Sardegna	0	-	0	0	-	0	2 717	88.8	2.4	57 340	-	5.9	0	-	0	57 340	24.6	5.3
Italia	6 637	87.1	9.0	0	-	0	12 306	55.9	3.5	341 620	-	7.5	52 837	23.9	4.4	394 457	11.1	6.8

Categorie forestali, incremento corrente (annuo) di volume degli alberi vivi delle Fustaie per classi di età

Tabella 1.4.10 - Valori totali e per unità di superficie dell'incremento corrente di volume delle Fustaie, ripartite per classi di età, per le Faggete (parte 15 di 36).

Distretto territoriale	Classi di età														
	0-10 anni			11-20 anni			21-30 anni			31-40 anni			41-80 anni		
	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹
Piemonte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	13 820	100.0	8.9	49 714	45.2	6.4
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	1 723	100.0	2.6	0	-	0	26 862	70.0	20.3
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	2 758	100.0	7.3
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	58 228	39.0	6.5
Veneto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	5 605	100.0	4.8	89 575	32.9	9.4
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	0	-	0	8 538	100.0	5.8	60 587	42.2	6.9
Liguria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	12 975	69.7	7.1
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	10 069	100.0	5.5	0	-	0	47 018	42.2	4.3
Toscana	0	-	0	0	-	0	0	-	0	11 866	100.0	11.8	127 470	28.1	10.6
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lazio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	24 795	49.4	3.5
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	17 925	100.0	15.1	131 826	26.5	6.7
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	3 935	100.0	5.4
Campania	0	-	0	0	-	0	100	100.0	0.1	52 865	45.1	9.2	162 097	25.7	10.0
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Basilicata	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	17 592	57.4	5.2
Calabria	0	-	0	0	-	0	15 482	70.3	5.3	23 698	75.1	5.4	62 493	43.1	7.1
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	2 997	100.0	7.9
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Italia	0	-	0	0	-	0	27 374	54.5	4.2	134 317	30.2	8.1	880 920	10.5	7.5

Categorie forestali, incremento corrente (annuo) di volume degli alberi vivi delle Fustaie per classi di età

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.4.10 - Valori totali e per unità di superficie dell'incremento corrente di volume delle Fustaie, ripartite per classi di età, per le Faggete (parte 16 di 36).

Distretto territoriale	Classi di età									Totale Fustaia coetanea e Fustaia transitoria			Totale Fustaia disetanea e Fustaia irregolare o articolata			Totale Fustaie		
	81-120 anni			più di 120 anni			non classificato per età			Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹
	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹									
Piemonte	0	-	0	0	-	0	5 530	100.0	3.5	69 064	-	6.3	72 722	35.6	3.4	141 785	25.0	4.4
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	4 477	60.1	5.8	4 477	60.1	5.8
Lombardia	4 263	100.0	6.4	0	-	0	0	-	0	32 848	-	12.4	46 170	46.7	4.0	79 018	35.0	5.6
Alto Adige	2 538	100.0	6.7	0	-	0	0	-	0	5 296	-	7.0	3 592	70.5	3.2	8 888	49.0	4.7
Trentino	8 762	87.6	3.4	8 809	87.8	5.2	9 414	100.0	7.3	85 213	-	5.9	77 901	38.6	7.7	163 113	21.9	6.6
Veneto	16 863	75.4	7.3	25 523	78.2	11.0	0	-	0	137 565	-	9.0	73 635	48.6	14.1	211 200	22.1	10.3
Friuli V.G.	67 429	41.8	7.6	33 831	48.4	4.6	94 624	41.2	8.0	265 009	-	6.9	70 276	42.7	8.2	335 285	15.7	7.2
Liguria	0	-	0	0	-	0	20 061	70.9	11.0	33 037	-	9.0	27 957	51.4	3.6	60 993	33.5	5.4
Emilia Romagna	8 049	100.0	4.4	0	-	0	0	-	0	65 135	-	4.4	18 799	72.9	10.2	83 934	31.5	5.1
Toscana	0	-	0	0	-	0	35 406	100.0	35.2	174 741	-	12.4	115 552	45.2	13.9	290 293	23.0	13.0
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	10 573	56.4	3.6	10 573	56.4	3.2
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	14 635	66.4	7.9	14 635	66.4	6.6
Lazio	12 103	70.3	3.4	0	-	0	0	-	0	36 897	-	3.5	97 075	23.4	4.5	133 972	18.5	4.1
Abruzzo	80 979	31.4	5.7	78 781	28.2	5.1	11 931	75.7	5.0	321 443	-	6.1	14 917	67.0	2.1	336 361	13.7	5.6
Molise	8 454	69.6	5.8	0	-	0	18 781	54.0	6.5	31 170	-	6.1	30 702	36.6	6.6	61 872	22.8	6.3
Campania	49 708	42.3	8.2	0	-	0	0	-	0	264 769	-	9.1	93 817	40.3	6.4	358 586	13.3	8.2
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	24 025	33.3	5.6	24 025	33.3	5.6
Basilicata	13 286	69.1	5.9	0	-	0	0	-	0	30 878	-	5.5	51 309	37.6	3.9	82 187	24.2	4.4
Calabria	0	-	0	0	-	0	34 357	51.5	5.9	136 030	-	6.2	267 914	16.8	7.0	403 944	11.8	6.7
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	2 997	-	7.9	10 151	58.0	5.4	13 147	49.0	5.8
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Italia	272 434	17.9	6.2	146 944	23.8	5.5	230 103	26.1	7.8	1 692 092	-	7.0	1 126 196	9.8	6.0	2 818 288	5.3	6.6

Categorie forestali, incremento corrente (annuo) di volume degli alberi vivi delle Fustaie per classi di età

Tabella 1.4.10 - Valori totali e per unità di superficie dell'incremento corrente di volume delle Fustaie, ripartite per classi di età, per i Querceti a rovere, roverella e farnia (parte 17 di 36).

Distretto territoriale	Classi di età														
	0-10 anni			11-20 anni			21-30 anni			31-40 anni			41-80 anni		
	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹
Piemonte	0	-	0	8 535	100.0	5.9	0	-	0	17 357	70.4	4.0	23 581	50.1	4.1
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	10 694	100.0	3.0
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	4 636	100.0	12.9
Veneto	0	-	0	2 168	100.0	1.9	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	0	-	0	8 242	78.6	7.4	0	-	0
Liguria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	3 859	100.0	3.8	7 988	85.2	4.0
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Toscana	0	-	0	0	-	0	0	-	0	2 474	100.0	1.8	1 572	100.0	1.1
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	3 558	100.0	2.4	2 246	100.0	1.5
Lazio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	2 097	100.0	1.6	0	-	0
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	5 797	70.7	2.4	17 950	50.1	3.8
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	9 081	100.0	23.3	0	-	0
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Basilicata	0	-	0	862	100.0	0.8	0	-	0	6 276	69.2	2.8	7 063	77.4	3.2
Calabria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Sicilia	0	-	0	1 835	100.0	1.0	0	-	0	9 499	100.0	5.4	11 254	100.0	6.4
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	825	100.0	0.5
Italia	0	-	0	13 400	67.4	2.5	0	-	0	68 242	30.7	3.9	87 808	27.1	3.5

Categorie forestali, incremento corrente (annuo) di volume degli alberi vivi delle Fustaie per classi di età

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.4.10 - Valori totali e per unità di superficie dell'incremento corrente di volume delle Fustaie, ripartite per classi di età, per i Querceti a rovere, roverella e farnia (parte 18 di 36).

Distretto territoriale	Classi di età									Totale Fustaia coetanea e Fustaia transitoria			Totale Fustaia disetanea e Fustaia irregolare o articolata			Totale Fustaie		
	81-120 anni			più di 120 anni			non classificato per età			Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹
	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹									
Piemonte	0	-	0	0	-	0	3 169	100.0	2.2	52 642	-	4.1	75 562	31.3	3.8	128 203	21.3	3.9
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	604	70.0	0.8	604	-	0.8	6 013	46.3	2.2	6 617	42.1	1.9
Lombardia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	10 694	-	3.0	55 655	37.6	5.5	66 349	34.2	4.9
Alto Adige	1 335	100.0	3.5	0	-	0	0	-	0	1 335	-	3.5	0	-	0	1 335	100.0	3.5
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	4 636	-	12.9	6 402	69.8	8.9	11 038	56.5	10.2
Veneto	0	-	0	0	-	0	6 061	100.0	5.4	8 229	-	3.7	15 788	60.3	14.1	24 017	46.2	7.1
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	0	-	0	8 242	-	7.4	0	-	0	8 242	78.6	7.4
Liguria	0	-	0	0	-	0	4 856	100.0	4.8	16 703	-	4.1	12 579	69.6	2.9	29 283	41.2	3.5
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	6 867	63.4	2.3	6 867	63.4	1.6
Toscana	3 216	78.8	1.2	0	-	0	8 523	70.7	3.1	15 785	-	1.9	40 327	34.8	3.2	56 111	27.4	2.7
Umbria	3 322	100.0	7.2	900	100.0	2.0	1 902	93.5	2.1	6 124	-	3.3	1 528	77.3	0.4	7 652	52.1	1.3
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	5 805	-	2.0	50 801	34.0	4.3	56 606	30.8	3.8
Lazio	0	-	0	0	-	0	2 879	100.0	2.2	4 976	-	1.9	19 214	41.7	1.9	24 190	35.4	1.9
Abruzzo	7 045	72.1	2.9	0	-	0	3 131	81.6	1.3	33 924	-	2.8	46 044	28.8	3.3	79 968	19.7	3.1
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	9 081	-	23.3	5 976	100.0	3.8	15 057	71.1	7.7
Campania	3 874	100.0	2.6	0	-	0	0	-	0	3 874	-	2.6	7 728	72.5	2.6	11 601	57.7	2.6
Puglia	1 992	100.0	2.6	0	-	0	0	-	0	1 992	-	2.6	3 740	75.0	1.6	5 731	58.3	1.8
Basilicata	0	-	0	0	-	0	9 213	83.1	4.1	23 414	-	3.0	5 420	65.2	1.1	28 835	32.6	2.3
Calabria	0	-	0	0	-	0	19 830	100.0	5.9	19 830	-	5.9	74 139	30.9	3.8	93 969	29.5	4.1
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	22 588	-	4.3	43 899	23.3	1.6	66 487	25.1	2.0
Sardegna	0	-	0	0	-	0	19 961	45.1	1.3	20 786	-	1.2	71 613	20.7	1.7	92 399	17.5	1.6
Italia	20 783	38.5	2.5	900	100.0	2.0	80 129	32.0	2.3	271 262	-	3.0	549 294	9.8	2.8	820 557	7.8	2.9

Categorie forestali, incremento corrente (annuo) di volume degli alberi vivi delle Fustaie per classi di età

Tabella 1.4.10 - Valori totali e per unità di superficie dell'incremento corrente di volume delle Fustaie, ripartite per classi di età, per Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea (parte 19 di 36).

Distretto territoriale	Classi di età														
	0-10 anni			11-20 anni			21-30 anni			31-40 anni			41-80 anni		
	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹
Piemonte	0	-	0	0	-	0	4 611	100.0	11.4	4 943	100.0	12.2	5 912	76.6	7.3
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Veneto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Liguria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	3 767	100.0	6.9
Emilia Romagna	0	-	0	7 138	100.0	2.8	10 021	100.0	3.9	0	-	0	0	-	0
Toscana	0	-	0	0	-	0	3 916	100.0	2.9	10 628	100.0	7.8	81 373	29.1	4.6
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	3 753	71.8	0.9
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lazio	0	-	0	0	-	0	3 434	100.0	2.6	11 079	70.8	4.2	29 918	47.5	4.5
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	4 308	100.0	2.3
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	49 760	48.2	9.3
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Basilicata	0	-	0	0	-	0	8 352	64.0	3.1	7 231	57.8	1.9	47 513	32.4	3.1
Calabria	0	-	0	8 746	100.0	11.7	0	-	0	4 266	100.0	5.7	37 416	45.0	8.4
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	6 699	100.0	7.6	7 170	69.2	4.1
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Italia	0	-	0	15 884	71.1	4.8	30 333	43.9	3.6	44 847	37.3	4.6	270 890	16.3	4.6

Categorie forestali, incremento corrente (annuo) di volume degli alberi vivi delle Fustaie per classi di età

Tabella 1.4.10 - Valori totali e per unità di superficie dell'incremento corrente di volume delle Fustaie, ripartite per classi di età, per Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea (parte 20 di 36).

Distretto territoriale	Classi di età									Totale Fustaia coetanea e Fustaia transitoria			Totale Fustaia disetanea e Fustaia irregolare o articolata			Totale Fustaie		
	81-120 anni			più di 120 anni			non classificato per età			Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹
	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹									
Piemonte	0	-	0	861	100.0	2.1	4 989	78.5	6.2	21 315	-	7.5	7 564	49.4	2.1	28 879	31.7	4.5
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Veneto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Liguria	0	-	0	2 681	100.0	4.9	0	-	0	6 447	-	5.9	7 825	66.0	7.1	14 272	46.8	6.5
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	3 861	100.0	1.5	21 020	-	2.7	0	-	0	21 020	60.8	2.2
Toscana	0	-	0	0	-	0	9 675	75.0	3.6	105 593	-	4.6	100 114	56.3	7.7	205 707	30.0	5.7
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	3 753	-	0.9	36 839	37.6	4.3	40 592	34.5	3.2
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	11 526	55.6	6.2	11 526	55.5	4.4
Lazio	10 755	100.0	8.1	711	100.0	0.5	0	-	0	55 896	-	4.2	32 089	50.0	5.6	87 985	27.7	4.6
Abruzzo	8 642	70.6	2.3	0	-	0	8 175	100.0	4.3	21 124	-	2.8	21 297	51.3	3.9	42 421	33.5	3.3
Molise	7 651	100.0	2.8	0	-	0	0	-	0	7 651	-	2.8	41 619	42.9	4.6	49 271	38.6	4.2
Campania	9 048	100.0	10.1	0	-	0	0	-	0	58 807	-	9.4	23 448	74.1	4.5	82 256	36.3	7.2
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	20 310	59.4	2.5	20 310	59.4	2.4
Basilicata	18 411	57.8	3.7	1 055	100.0	0.8	17 174	61.8	4.5	99 736	-	3.2	69 317	34.1	3.2	169 053	17.2	3.2
Calabria	6 957	100.0	9.3	0	-	0	3 531	100.0	4.7	60 917	-	8.2	97 504	27.9	4.8	158 421	17.8	5.7
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	13 869	-	5.2	26 804	52.3	3.9	40 673	37.3	4.3
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Italia	61 463	34.7	4.2	5 308	58.2	1.5	47 405	35.0	3.5	476 130	-	4.3	496 256	15.7	4.4	972 386	9.4	4.3

Categorie forestali, incremento corrente (annuo) di volume degli alberi vivi delle Fustaie per classi di età

Tabella 1.4.10 - Valori totali e per unità di superficie dell'incremento corrente di volume delle Fustaie, ripartite per classi di età, per i Castagneti (parte 21 di 36).

Distretto territoriale	Classi di età														
	0-10 anni			11-20 anni			21-30 anni			31-40 anni			41-80 anni		
	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹
Piemonte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	29 908	57.6	8.2
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	34 969	100.0	19.8
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	2 994	100.0	7.9
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Veneto	0	-	0	0	-	0	1 352	100.0	1.5	7 189	70.0	4.0	6 460	100.0	7.2
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	16 368	58.4	12.2
Liguria	0	-	0	0	-	0	27 927	100.0	43.6	0	-	0	18 639	57.5	9.7
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Toscana	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	7 479	100.0	3.4
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Marche	0	-	0	23	100.0	0.1	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lazio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Abruzzo	0	-	0	4 873	100.0	13.5	0	-	0	0	-	0	217	100.0	0.6
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Basilicata	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Calabria	0	-	0	0	-	0	16 319	100.0	12.5	0	-	0	2 309	100.0	1.8
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	921	100.0	2.5
Italia	0	-	0	4 896	99.5	6.7	45 597	71.0	16.0	7 189	70.0	4.0	120 264	35.7	8.5

Categorie forestali, incremento corrente (annuo) di volume degli alberi vivi delle Fustaie per classi di età

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.4.10 - Valori totali e per unità di superficie dell'incremento corrente di volume delle Fustaie, ripartite per classi di età, per i Castagneti (parte 22 di 36).

Distretto territoriale	Classi di età									Totale Fustaia coetanea e Fustaia transitoria			Totale Fustaia disetanea e Fustaia irregolare o articolata			Totale Fustaie		
	81-120 anni			più di 120 anni			non classificato per età			Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹
	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹									
Piemonte	15 456	80.9	6.4	0	-	0	0	-	0	45 364	-	7.5	24 934	45.9	3.6	70 298	33.8	5.4
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 583	72.7	2.1	1 583	72.7	2.1
Lombardia	16 592	100.0	9.4	0	-	0	0	-	0	51 561	-	14.6	0	-	0	51 561	74.5	9.7
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	2 994	-	7.9	7 389	100.0	19.5	10 383	62.0	13.7
Trentino	0	-	0	0	-	0	3 604	100.0	10.0	3 604	-	10.0	0	-	0	3 604	100.0	10.0
Veneto	0	-	0	0	-	0	8 079	100.0	9.0	23 080	-	5.1	20 412	73.6	27.3	43 492	40.5	8.3
Friuli V.G.	5 389	100.0	12.1	0	-	0	3 387	100.0	7.6	25 144	-	11.3	18 906	69.7	17.0	44 051	37.1	13.2
Liguria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	46 566	-	18.2	23 703	59.0	5.4	70 269	46.3	10.1
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	868	100.0	0.6	868	-	0.6	9 163	75.1	4.2	10 031	68.9	2.7
Toscana	0	-	0	0	-	0	34 209	57.7	5.3	41 688	-	4.8	76 500	43.8	14.1	118 189	32.9	8.4
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	23	-	0.1	11 279	55.0	7.6	11 303	54.8	6.1
Lazio	0	-	0	1 825	100.0	2.5	0	-	0	1 825	-	2.5	0	-	0	1 825	100.0	1.2
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	871	100.0	2.4	5 960	-	5.5	0	-	0	5 960	82.9	5.5
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0.0
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	7 562	71.1	7.1	7 562	71.1	4.2
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 536	100.0	4.0	1 536	100.0	4.0
Basilicata	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	3 108	73.1	4.2	3 108	73.1	4.2
Calabria	0	-	0	0	-	0	15 292	72.7	5.9	33 920	-	6.5	22 391	72.1	4.6	56 311	44.0	5.6
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	8 172	100.0	21.6	8 173	100.0	21.6
Sardegna	0	-	0	0	-	0.0	3 258	71.2	4.4	4 179	-	3.7	971	100.0	2.6	5 150	52.0	3.5
Italia	37 438	57.3	8.1	1 825	100.0	2.5	69 568	35.5	4.9	286 777	-	7.3	237 609	20.4	7.0	524 386	14.9	7.2

Categorie forestali, incremento corrente (annuo) di volume degli alberi vivi delle Fustaie per classi di età

Tabella 1.4.10 - Valori totali e per unità di superficie dell'incremento corrente di volume delle Fustaie, ripartite per classi di età, per Ostrieti e Carpineti (parte 23 di 36).

Distretto territoriale	Classi di età														
	0-10 anni			11-20 anni			21-30 anni			31-40 anni			41-80 anni		
	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹
Piemonte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 671	100.0	2.1	0	-	0
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Veneto	0	-	0	0	-	0	21 862	62.6	11.1	0	-	0	3 503	100.0	5.4
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	7 795	94.6	11.5
Liguria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	4 414	100.0	1.7	0	-	0	0	-	0
Toscana	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	3 284	100.0	4.5
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lazio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	6 916	100.0	7.6	6 517	100.0	7.2
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	8 711	100.0	23.7
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Basilicata	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Calabria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Italia	0	-	0	0	-	0	26 276	54.7	5.8	8 587	82.9	5.0	29 809	46.9	9.0

Categorie forestali, incremento corrente (annuo) di volume degli alberi vivi delle Fustaie per classi di età

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.4.10 - Valori totali e per unità di superficie dell'incremento corrente di volume delle Fustaie, ripartite per classi di età, per Ostrieti e Carpineti (parte 24 di 36).

Distretto territoriale	Classi di età									Totale Fustaia coetanea e Fustaia transitoria			Totale Fustaia disetanea e Fustaia irregolare o articolata			Totale Fustaie		
	81-120 anni			più di 120 anni			non classificato per età			Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹
	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹									
Piemonte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 671	-	2.1	3 432	76.4	1.7	5 104	59.7	1.8
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	314	100.0	0.1	314	100.0	0.1
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	5 319	100.0	7.0	5 319	100.0	7.0
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	4 445	100.0	3.1	4 445	100.0	1.8
Veneto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	25 365	-	9.7	12 119	100.0	10.8	37 484	48.8	10.0
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	17 233	76.8	13.5	25 029	-	12.8	0	-	0	25 029	59.5	9.3
Liguria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	4 316	84.8	2.9	4 316	84.8	2.0
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	4 414	-	1.7	5 974	100.0	5.4	10 388	71.1	2.8
Toscana	0	-	0	0	-	0	0	-	0	3 284	-	4.5	15 421	97.5	3.6	18 705	81.8	3.7
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lazio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	4 430	78.6	2.0	4 430	78.6	1.3
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	13 432	-	7.4	2 258	100.0	1.0	15 690	60.8	3.9
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	8 711	-	23.7	0	-	0	8 711	100.0	7.9
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	4 864	61.2	3.1	4 864	61.2	3.1
Basilicata	0	-	0	0	-	0	4 208	100.0	11.3	4 208	-	11.3	2 682	51.7	1.8	6 890	63.5	3.7
Calabria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 734	100.0	1.5	1 734	100.0	1.5
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Italia	0	-	0	0	-	0	21 442	64.8	4.0	86 114	-	5.8	67 308	33.5	2.5	153 422	21.9	3.7

Categorie forestali, incremento corrente (annuo) di volume degli alberi vivi delle Fustaie per classi di età

Tabella 1.4.10 - Valori totali e per unità di superficie dell'incremento corrente di volume delle Fustaie, ripartite per classi di età, per i Boschi igrofili (parte 25 di 36).

Distretto territoriale	Classi di età														
	0-10 anni			11-20 anni			21-30 anni			31-40 anni			41-80 anni		
	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹
Piemonte	0	-	0	0	-	0	12 584	74.1	6.9	0	-	0	10 318	100.0	11.4
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	2 776	74.3	3.7
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Veneto	0	-	0	206	100.0	0.6	5 457	100.0	14.6	5 817	100.0	15.6	0	-	0
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Liguria	0	-	0	0	-	0	3 666	100.0	10.0	0	-	0	1 266	100.0	3.5
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	13 055	100.0	7.9	0	-	0	0	-	0
Toscana	0	-	0	0	-	0	23 753	100.0	43.8	12 873	100.0	23.8	0	-	0
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lazio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	2 539	100.0	6.9	0	-	0
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	3 047	100.0	4.2	9 066	100.0	12.5
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Basilicata	0	-	0	1 642	100.0	3.9	4 379	77.0	5.1	4 556	69.9	5.3	0	-	0
Calabria	0	-	0	0	-	0	123	100.0	0.3	0	-	0	6 605	100.0	14.2
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Italia	0	-	0.0	1 848	89.5	2.3	63 016	47.0	10.4	28 832	52.1	10.1	30 031	51.4	9.3

Categorie forestali, incremento corrente (annuo) di volume degli alberi vivi delle Fustaie per classi di età

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.4.10 - Valori totali e per unità di superficie dell'incremento corrente di volume delle Fustaie, ripartite per classi di età, per i Boschi igrofili (parte 26 di 36).

Distretto territoriale	Classi di età									Totale Fustaia coetanea e Fustaia transitoria			Totale Fustaia disetanea e Fustaia irregolare o articolata			Totale Fustaie		
	81-120 anni			più di 120 anni			non classificato per età			Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹
	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹									
Piemonte	0	-	0	0	-	0	7 227	100.0	7.9	30 129	-	8.3	38 263	45.0	5.3	68 392	30.1	6.3
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	4 078	100.0	10.6	4 078	100.0	10.6
Lombardia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	4 052	84.7	0.9	4 052	84.7	0.7
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	2 776	-	3.7	0	-	0	2 776	74.3	3.7
Trentino	0	-	0	0	-	0	3 264	100.0	9.1	3 264	-	9.1	6 818	100.0	18.9	10 082	75.0	14.0
Veneto	0	-	0	0	-	0	8 336	71.3	11.2	19 815	-	10.6	7 183	79.8	4.8	26 999	40.7	8.0
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	1 621	100.0	4.4	1 621	-	4.4	0	-	0	1 621	100.0	1.5
Liguria	0	-	0	0	-	0	5 256	72.7	7.2	10 187	-	7.0	3 857	100.0	10.5	14 044	45.7	7.7
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	2 892	100.0	1.7	15 947	-	4.8	22 180	61.3	4.6	38 127	47.2	4.7
Toscana	0	-	0	0	-	0	0	-	0	36 626	-	33.8	21 767	64.7	5.5	58 393	48.9	11.5
Umbria	0	-	0	0	-	0	2 823	100.0	7.7	2 823	-	7.7	1 722	100.0	1.6	4 545	71.9	3.1
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	36 026	33.6	5.7	36 026	33.5	5.7
Lazio	0	-	0	0	-	0	1 984	100.0	5.4	4 523	-	6.1	5 716	49.2	2.2	10 240	39.3	3.1
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	24 153	100.0	33.4	36 267	-	16.7	16 369	73.1	6.5	52 635	51.0	11.2
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	6 305	76.3	8.1	6 305	76.3	8.1
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	5 599	73.7	7.6	5 599	73.7	7.6
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Basilicata	0	-	0	0	-	0	3 422	71.2	4.0	13 999	-	4.7	18 120	69.4	12.1	32 119	40.2	7.2
Calabria	0	-	0	0	-	0	2 870	76.9	3.1	9 598	-	5.1	9 456	59.1	3.2	19 054	43.3	3.9
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	11 102	38.4	3.3	11 102	38.4	3.3
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Italia	0	-	0	0	-	0	63 849	42.3	6.5	187 575	-	8.2	218 613	16.8	4.7	406 188	13.5	5.8

Categorie forestali, incremento corrente (annuo) di volume degli alberi vivi delle Fustaie per classi di età

Tabella 1.4.10 - Valori totali e per unità di superficie dell'incremento corrente di volume delle Fustaie, ripartite per classi di età, per gli Altri boschi caducifogli (parte 27 di 36).

Distretto territoriale	Classi di età														
	0-10 anni			11-20 anni			21-30 anni			31-40 anni			41-80 anni		
	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹
Piemonte	1 443	100.0	0.9	37 174	58.4	6.0	26 687	55.6	2.9	53 617	50.4	8.7	16 635	95.7	8.4
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	2 926	100.0	1.4	0	-	0	10 567	77.9	2.6
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	1 879	100.0	3.7	0	-	0	0	-	0
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	6 086	100.0	16.9	0	-	0
Veneto	0	-	0	12 852	81.7	4.8	0	-	0	0	-	0	7 914	74.3	4.5
Friuli V.G.	0	-	0	16 155	100.0	15.1	0	-	0	15 909	100.0	14.9	31 877	57.1	9.9
Liguria	0	-	0	0	-	0	13 984	100.0	15.3	29 474	75.6	16.1	0	-	0
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	13 430	79.2	8.1	7 178	100.0	8.7	0	-	0
Toscana	0	-	0	0	-	0	3 704	100.0	1.9	0	-	0	0	-	0
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	3 635	100.0	9.9
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lazio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	7 884	100.0	5.3
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Campania	0	-	0	0	-	0	2 222	100.0	2.3	0	-	0	12 703	72.6	6.5
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Basilicata	0	-	0	7 791	100.0	7.0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Calabria	0	-	0	0	-	0	1 459	100.0	1.0	0	-	0	6 123	100.0	4.1
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Sardegna	0	-	0	0	-	0	1 625	61.2	1.5	0	-	0	0	-	0
Italia	1 443	100.0	0.9	73 972	40.6	6.7	67 915	34.9	3.4	112 264	35.3	10.9	97 339	30.6	5.9

Categorie forestali, incremento corrente (annuo) di volume degli alberi vivi delle Fustaie per classi di età

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.4.10 - Valori totali e per unità di superficie dell'incremento corrente di volume delle Fustaie, ripartite per classi di età, per gli Altri boschi caducifogli (parte 28 di 36).

Distretto territoriale	Classi di età									Totale Fustaia coetanea e Fustaia transitoria			Totale Fustaia disetanea e Fustaia irregolare o articolata			Totale Fustaie		
	81-120 anni			più di 120 anni			non classificato per età			Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹
	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹									
Piemonte	0	-	0	6 658	100.0	4.3	20 380	45.2	2.2	162 594	-	4.5	414 113	14.8	4.5	576 708	11.9	4.5
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	19 203	42.1	5.4	19 203	42.1	5.4
Lombardia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	13 493	-	2.2	156 754	31.1	7.1	170 247	28.7	6.0
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 879	-	3.7	4 182	100.0	11.1	6 060	75.6	6.8
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	6 086	-	16.9	15 775	66.7	5.5	21 861	54.2	6.7
Veneto	0	-	0	0	-	0	31 425	62.5	11.8	52 192	-	7.4	9 450	100.0	1.6	61 642	37.6	4.7
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	38 003	57.6	11.9	101 944	-	11.9	39 717	59.1	9.7	141 660	26.8	11.2
Liguria	0	-	0	0	-	0	918	100.0	1.0	44 376	-	12.1	10 210	69.6	3.1	54 586	46.6	7.8
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	865	100.0	1.0	21 474	-	6.5	26 775	69.0	5.6	48 249	45.6	6.0
Toscana	0	-	0	0	-	0	10 603	100.0	5.3	14 307	-	3.6	63 174	51.6	10.3	77 481	43.5	7.7
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	3 635	-	9.9	0	-	0	3 635	100.0	9.9
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	133 759	33.3	6.4	133 759	33.3	6.1
Lazio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	7 884	-	5.3	4 804	52.0	1.0	12 688	63.9	2.0
Abruzzo	4 186	100.0	1.4	0	-	0	0	-	0	4 186	-	1.4	9 868	75.0	3.4	14 054	59.2	2.4
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 312	100.0	3.4	1 312	100.0	3.4
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	14 925	-	5.1	16 839	73.7	11.4	31 764	46.5	7.2
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	32 667	37.7	4.4	32 667	37.7	4.4
Basilicata	0	-	0	0	-	0	1 830	100.0	1.6	9 621	-	4.3	6 906	76.2	3.7	16 527	55.8	4.0
Calabria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	7 582	-	2.5	84 704	34.0	6.3	92 286	30.2	5.6
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	17 359	48.7	2.4	17 359	48.6	2.1
Sardegna	0	-	0	0	-	0	258	100.0	0.6	1 883	-	1.3	5 523	37.3	1.3	7 406	30.2	1.3
Italia	4 186	100.0	1.4	6 658	100.0	4.3	104 281	31.3	4.6	468 059	-	5.4	1 073 094	10.1	5.1	1 541 152	8.0	5.2

Categorie forestali, incremento corrente (annuo) di volume degli alberi vivi delle Fustaie per classi di età

Tabella 1.4.10 - Valori totali e per unità di superficie dell'incremento corrente di volume delle Fustaie, ripartite per classi di età, per le Leccete (parte 29 di 36).

Distretto territoriale	Classi di età														
	0-10 anni			11-20 anni			21-30 anni			31-40 anni			41-80 anni		
	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹
Piemonte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Veneto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Liguria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Toscana	0	-	0	0	-	0	0	-	0	4 533	100.0	7.2	13 613	62.8	7.2
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lazio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Basilicata	0	-	0	0	-	0	3 143	100.0	8.4	0	-	0	0	-	0
Calabria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	7 995	100.0	5.4
Sicilia	0	-	0	468	100.0	0.5	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Sardegna	0	-	0	7 260	98.0	2.9	5 303	100.0	4.3	6 607	100.0	5.3	23 577	56.8	2.7
Italia	0	-	0	7 728	92.3	2.3	8 445	73.0	5.2	11 139	71.9	5.9	45 185	39.4	3.7

Categorie forestali, incremento corrente (annuo) di volume degli alberi vivi delle Fustaie per classi di età

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.4.10 - Valori totali e per unità di superficie dell'incremento corrente di volume delle Fustaie, ripartite per classi di età, per le Leccete (parte 30 di 36).

Distretto territoriale	Classi di età									Totale Fustaia coetanea e Fustaia transitoria			Totale Fustaia disetanea e Fustaia irregolare o articolata			Totale Fustaie		
	81-120 anni			più di 120 anni			non classificato per età			Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹
	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹									
Piemonte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Veneto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Liguria	0	-	0	0	-	0	173	100.0	0.5	173	100.0	0.5	0	-	0	173	100.0	0.5
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Toscana	0	-	0	0	-	0	0	-	0	18 145	7.2	4 553	100.0	1.0	22 698	46.5	5.2	5.2
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lazio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 438	100.0	1.0	1 438	100.0	4.0
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	2 548	100.0	1.0	2 548	100.0	1.4
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	6 053	74.4	0.7	6 053	74.4	2.2
Basilicata	0	-	0	0	-	0	512	100.0	1.4	3 655	4.9	1 738	84.2	0.8	5 393	62.6	3.6	3.6
Calabria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	7 995	5.4	62 664	65.8	0.7	70 659	58.3	10.5	10.5
Sicilia	0	-	0	0	-	0	2 570	100.0	2.7	3 038	1.6	15 991	44.5	0.4	19 029	38.1	2.5	2.5
Sardegna	0	-	0	0	-	0	44 188	37.2	2.4	86 934	2.6	62 894	25.7	0.3	149 828	18.2	2.1	2.1
Italia	0	-	0	0	-	0	47 443	35.1	2.3	119 940	2.9	157 878	28.8	0.3	277 818	18.5	2.8	2.8

Categorie forestali, incremento corrente (annuo) di volume degli alberi vivi delle Fustaie per classi di età

Tabella 1.4.10 - Valori totali e per unità di superficie dell'incremento corrente di volume delle Fustaie, ripartite per classi di età, per le Sugherete (parte 31 di 36).

Distretto territoriale	Classi di età														
	0-10 anni			11-20 anni			21-30 anni			31-40 anni			41-80 anni		
	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹
Piemonte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Veneto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Liguria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Toscana	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	507	100.0	1.4
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lazio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Basilicata	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Calabria	0	-	0	0	-	0	1 072	100.0	1.9	0	-	0	0	-	0
Sicilia	0	-	0	1 500	100.0	4.0	0	-	0	0	-	0	543	85.5	0.7
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	837	100.0	0.5
Italia	0	-	0	1 500	100.0	4.0	1 072	100.0	1.9	0	-	0	1 886	57.4	0.7

Categorie forestali, incremento corrente (annuo) di volume degli alberi vivi delle Fustaie per classi di età

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.4.10 - Valori totali e per unità di superficie dell'incremento corrente di volume delle Fustaie, ripartite per classi di età, per le Sugherete (parte 32 di 36).

Distretto territoriale	Classi di età									Totale Fustaia coetanea e Fustaia transitoria			Totale Fustaia disetanea e Fustaia irregolare o articolata			Totale Fustaie		
	81-120 anni			più di 120 anni			non classificato per età			Incremento corrente	ES (%)	Incremento corrente	Incremento corrente	ES (%)	Incremento corrente	Incremento corrente	ES (%)	Incremento corrente
	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹									
Piemonte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Veneto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Liguria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Toscana	0	-	0	0	-	0	0	-	0	507	-	1.4	0	-	0	507	100.0	0.7
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lazio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	2 963	58.0	2.0	2 963	58.0	2.0
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Basilicata	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Calabria	0	-	0	0	-	0	1 601	100.0	2.9	2 673	-	2.4	9 295	64.8	6.2	11 968	50.1	4.6
Sicilia	225	100.0	0.6	0	-	0	0	-	0	2 268	-	1.5	6 204	33.1	0.9	8 472	27.6	1.0
Sardegna	514	100.0	0.3	0	-	0	9 808	37.8	0.7	11 158	-	0.7	70 972	18.9	1.2	82 130	16.4	1.1
Italia	739	75.9	0.4	0	-	0	11 409	35.4	0.8	16 606	-	0.9	89 434	16.7	1.3	106 040	14.2	1.2

Categorie forestali, incremento corrente (annuo) di volume degli alberi vivi delle Fustaie per classi di età

Tabella 1.4.10 - Valori totali e per unità di superficie dell'incremento corrente di volume delle Fustaie, ripartite per classi di età, per gli Altri boschi di latifoglie sempreverdi (parte 33 di 36).

Distretto territoriale	Classi di età														
	0-10 anni			11-20 anni			21-30 anni			31-40 anni			41-80 anni		
	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹
Piemonte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Veneto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Liguria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Toscana	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lazio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Basilicata	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Calabria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	9 066	66.7	6.1	0	-	0
Sicilia	0	-	0	896	100.0	0.7	24 577	58.3	3.9	4 629	100.0	3.7	13 717	70.1	3.6
Sardegna	0	-	0	8 280	100.0	14.8	856	100.0	1.5	0	-	0	0	-	0
Italia	0	-	0	9 176	90.8	5.1	25 432	56.5	3.7	13 695	55.6	5.0	13 717	70.1	3.6

Categorie forestali, incremento corrente (annuo) di volume degli alberi vivi delle Fustaie per classi di età

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.4.10 - Valori totali e per unità di superficie dell'incremento corrente di volume delle Fustaie, ripartite per classi di età, per gli Altri boschi di latifoglie sempreverdi (parte 34 di 36).

Distretto territoriale	Classi di età									Totale Fustaia coetanea e Fustaia transitoria			Totale Fustaia disetanea e Fustaia irregolare o articolata			Totale Fustaie		
	81-120 anni			più di 120 anni			non classificato per età			Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹
	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹									
Piemonte	0	-	0	0	-	0	0	0.0	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	0.0	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	0	0.0	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	0.0	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	0.0	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Veneto	0	-	0	0	-	0	0	0.0	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	0	0.0	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Liguria	0	-	0	0	-	0	0	0.0	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	0	0.0	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Toscana	0	-	0	0	-	0	0	0.0	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	0.0	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Marche	0	-	0	0	-	0	0	0.0	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lazio	0	-	0	0	-	0	0	0.0	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	0	0.0	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Molise	0	-	0	0	-	0	0	0.0	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Campania	0	-	0	0	-	0	0	0.0	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	0.0	0	0	-	0	6 300	35.3	1.2	6 300	35.3	1.2
Basilicata	0	-	0	0	-	0	1 465	100.0	3.9	1 465	-	3.9	44	100.0	0.1	1 509	95.2	2.0
Calabria	0	-	0	0	-	0	0	0.0	0	9 066	-	6.1	11 066	69.5	3.3	20 132	46.5	4.2
Sicilia	1 453	100.0	1.2	0	-	0	5 441	76.2	2.2	50 714	-	3.1	22 037	46.1	3.3	72 751	23.7	3.2
Sardegna	0	-	0	0	-	0	3 999	83.1	3.6	13 135	-	5.9	13 970	49.9	2.9	27 105	38.4	3.8
Italia	1 453	100.0	1.2	0	-	0	10 906	50.5	2.7	74 380	-	3.6	53 417	27.5	2.6	127 797	17.5	3.1

Categorie forestali, incremento corrente (annuo) di volume degli alberi vivi delle Fustaie per classi di età

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.4.10 - Valori totali e per unità di superficie dell'incremento corrente di volume delle Fustaie dei Boschi alti, ripartite per classi di età (parte 35 di 36).

Distretto territoriale	0-10 anni			11-20 anni			21-30 anni			31-40 anni			41-80 anni		
	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹
Piemonte	4 953	76.6	1.8	45 709	51.0	6.0	54 929	34.7	3.8	132 689	30.1	7.6	239 144	19.3	5.3
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	5 003	76.8	6.5
Lombardia	0	-	0	0	-	0	8 660	50.8	2.1	61 209	51.8	8.7	234 722	26.9	8.4
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	57 693	55.0	8.4	4 755	100.0	3.5	349 711	19.3	9.0
Trentino	0	-	0	0	-	0	17 607	100.0	12.6	42 180	65.1	11.8	386 096	19.9	9.3
Veneto	0	-	0	15 226	70.4	3.7	43 434	40.3	9.2	114 873	34.3	9.3	256 760	20.7	9.1
Friuli V.G.	0	-	0	16 155	100.0	15.1	10 136	92.0	6.7	150 564	33.7	14.4	162 499	24.4	7.3
Liguria	0	-	0	0	-	0	48 659	64.9	14.2	45 244	53.8	10.9	132 433	22.2	5.5
Emilia Romagna	0	-	0	7 138	100.0	2.8	89 594	30.9	6.1	101 882	24.6	8.4	95 538	28.2	5.5
Toscana	253	100.0	0.2	0	-	0	61 898	48.9	11.5	153 877	23.9	9.2	451 560	13.4	6.6
Umbria	0	-	0	926	100.0	2.5	14 195	35.3	4.3	20 319	34.4	4.2	13 043	44.0	2.2
Marche	0	-	0	3 060	99.2	3.4	12 222	48.7	5.7	11 240	47.5	2.9	22 102	34.6	3.9
Lazio	0	-	0	22	100.0	0.1	4 676	78.1	2.7	39 591	34.3	5.0	109 834	22.0	4.9
Abruzzo	0	-	0	7 779	69.2	7.2	7 225	65.0	3.8	87 079	42.0	6.3	189 615	20.4	5.9
Molise	0	-	0	0	-	0	9 405	49.0	4.8	14 601	66.0	7.5	3 935	100.0	5.4
Campania	29	100.0	0.1	15 496	58.9	13.7	20 014	59.4	5.5	87 518	30.4	8.8	248 030	20.1	9.0
Puglia	0	-	0	794	100.0	2.0	15 655	53.4	3.3	39 590	44.7	5.2	16 103	59.9	3.7
Basilicata	0	-	0	10 294	77.8	3.9	22 568	33.8	3.2	36 419	24.7	3.1	87 039	24.0	3.7
Calabria	0	-	0	8 937	97.9	7.7	146 069	31.9	10.1	241 727	23.4	9.8	374 410	17.6	8.9
Sicilia	0	-	0	35 867	48.8	3.3	89 035	31.9	6.0	73 224	36.7	4.9	60 084	32.1	4.1
Sardegna	4 884	70.2	1.1	32 651	39.4	2.8	94 218	22.4	4.9	51 692	56.1	5.9	42 603	37.0	2.3
Italia	10 119	50.6	1.1	200 053	20.7	4.3	827 891	11.2	6.3	1 510 272	8.8	7.7	3 480 266	5.5	6.8

Categorie inventariali, incremento corrente (annuo) di volume degli alberi vivi delle Fustaie per classi di età

Tabella 1.4.10 - Valori totali e per unità di superficie dell'incremento corrente di volume delle Fustaie dei Boschi alti, ripartite per classi di età (parte 36 di 36).

Distretto territoriale	Classi di età									Totale Fustaia coetanea e Fustaia transitoria			Totale Fustaia disetanea e Fustaia irregolare o articolata			Totale Fustaie		
	81-120 anni			più di 120 anni			non classificato per età			Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹
	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹	Incremento corrente m ³	ES (%)	Incremento corrente m ³ ha ⁻¹									
Piemonte	81 621	27.2	3.9	61 950	31.3	3.0	70 166	28.2	3.9	691 162	-	4.7	880 498	9.0	4.2	1 571 660	6.1	4.4
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	604	70.0	0.4	5 607	-	2.4	266 750	9.1	3.7	272 356	8.9	3.6
Lombardia	87 181	48.7	10.5	0	-	0	55 455	47.5	6.4	447 227	-	8.0	895 205	9.4	5.5	1 342 432	7.4	6.1
Alto Adige	452 582	15.2	8.0	463 229	12.8	5.6	29 444	43.4	4.2	1 357 413	-	7.0	386 618	12.8	3.8	1 744 032	4.5	5.9
Trentino	186 746	25.5	7.7	163 417	26.7	6.9	72 836	42.7	6.7	868 882	-	8.2	986 142	9.2	7.4	1 855 024	5.3	7.8
Veneto	53 384	53.1	9.2	41 867	51.3	7.3	94 301	29.2	7.3	619 846	-	8.4	715 604	10.6	6.5	1 335 450	6.7	7.2
Friuli V.G.	153 650	26.9	8.4	74 378	34.7	5.5	235 670	23.7	7.3	803 051	-	8.1	315 548	20.4	8.4	1 118 599	8.1	8.2
Liguria	4 397	100.0	2.9	4 086	74.1	2.0	34 792	45.5	5.3	269 611	-	6.5	166 322	17.8	4.4	435 932	12.8	5.5
Emilia Romagna	8 049	100.0	4.4	0	-	0	8 487	58.6	1.1	310 687	-	5.5	133 510	23.6	5.0	444 197	11.9	5.3
Toscana	35 123	39.5	3.2	17 182	73.6	19.5	109 862	40.4	6.7	829 755	-	6.9	501 724	19.0	6.9	1 331 479	9.1	6.9
Umbria	3 322	100.0	7.2	900	100.0	2.0	8 335	51.0	2.4	61 041	-	3.2	62 629	25.1	2.8	123 670	15.5	3.0
Marche	0	-	0	0	-	0	6 131	55.6	1.3	54 755	-	3.1	261 109	19.4	5.7	315 863	16.3	5.0
Lazio	27 999	49.7	4.2	2 536	77.2	1.2	4 863	71.9	1.8	189 521	-	4.3	179 690	16.6	3.4	369 211	11.0	3.8
Abruzzo	106 266	25.5	4.1	78 781	28.2	5.1	49 823	54.6	5.4	526 568	-	5.3	126 237	20.0	3.4	652 805	10.1	4.7
Molise	16 105	59.9	3.9	0	-	0	18 781	54.0	6.5	62 827	-	5.4	89 218	25.1	5.2	152 045	17.5	5.3
Campania	62 630	37.1	7.4	0	-	0	0	-	0	433 717	-	8.3	171 350	26.1	5.6	605 067	10.2	7.3
Puglia	1 992	100.0	2.6	0	-	0	1 025	84.1	0.6	75 158	-	3.8	121 009	18.2	2.8	196 167	14.1	3.1
Basilicata	31 697	44.3	4.4	1 055	100.0	0.8	38 586	36.7	4.1	227 659	-	3.6	159 817	21.0	3.4	387 476	10.5	3.5
Calabria	10 330	74.8	5.2	0	-	0	171 031	26.5	7.3	952 502	-	8.8	812 823	10.5	5.5	1 765 325	6.1	6.9
Sicilia	1 678	87.6	1.0	0	-	0	18 386	59.4	3.1	278 274	-	4.4	201 108	13.7	2.3	479 382	9.8	3.2
Sardegna	514	100.0	0.3	0	-	0	84 190	23.3	1.6	310 752	-	2.7	228 022	11.7	1.5	538 773	9.0	2.0
Italia	1 325 265	8.9	6.4	909 383	9.6	5.4	1 112 765	9.8	4.7	9 376 013	-	6.2	7 660 932	3.3	4.6	17 036 945	1.9	5.4

Categorie inventariali, incremento corrente (annuo) di volume degli alberi vivi delle Fustaie per classi di età