

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio  
INFC-2005

Tabella 1.5.1 - Valori totali e per unità di superficie della fitomassa del fusto e dei rami grossi per le categorie inventariali Boschi alti, Impianti di arboricoltura da legno e Aree temporaneamente prive di soprassuolo e per la macrocategoria Bosco

Distretto territoriale	Boschi alti				Impianti di arboricoltura da legno				Aree temp. prive di soprassuolo				Totale Bosco			
	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha <sup>-1</sup> )	ES (%)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha <sup>-1</sup> )	ES (%)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha <sup>-1</sup> )	ES (%)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha <sup>-1</sup> )	ES (%)
Piemonte	66 182 364	3.1	78.8	2.9	1 151 080	15.2	40.3	11.9	4 168	57.1	1.8	41.2	67 337 612	3.0	77.4	2.8
Valle d'Aosta	6 722 136	7.6	68.4	6.9	0	-	0	-	0	-	0	-	6 722 136	7.6	68.3	6.9
Lombardia	51 629 740	4.1	89.3	3.8	912 215	17.5	34.0	15.5	0	-	0	-	52 541 955	4.0	86.7	3.8
Alto Adige	43 743 477	4.6	131.6	4.3	0	-	0	-	199 959	31.4	46.9	13.9	43 943 435	4.6	130.5	4.3
Trentino	45 855 274	4.5	123.0	4.2	0	-	0	-	30 178	96.6	12.0	89.0	45 885 452	4.5	122.2	4.3
Veneto	39 018 386	4.4	98.7	4.0	99 043	43.2	47.4	21.1	2 390	100.0	7.1	-	39 119 819	4.4	98.3	4.0
Friuli V.G.	34 585 285	5.2	109.4	4.9	279 565	26.2	36.8	17.6	0	-	0	-	34 864 851	5.2	107.7	4.9
Liguria	26 263 330	4.5	78.3	4.2	15 444	100.0	42.2	-	12 316	57.0	3.6	49.1	26 291 089	4.5	77.5	4.2
Emilia Romagna	40 957 530	3.9	74.2	3.7	438 137	20.3	45.0	12.4	332	71.7	0.2	51.9	41 395 999	3.9	73.5	3.6
Toscana	73 289 866	3.0	72.7	2.8	418 714	43.4	76.2	34.8	26 640	66.3	10.3	60.8	73 735 220	3.0	72.6	2.8
Umbria	17 888 054	4.9	48.6	4.7	54 692	45.1	16.1	34.0	0	-	0	-	17 942 747	4.9	48.3	4.7
Marche	13 959 372	6.6	48.1	6.4	31 828	65.2	26.2	37.8	0	-	0	-	13 991 200	6.6	48.0	6.4
Lazio	34 496 247	4.7	64.5	4.5	79 232	59.1	46.5	36.0	50 627	46.5	7.0	40.9	34 626 106	4.7	63.7	4.5
Abruzzo	30 369 277	4.8	78.0	4.5	38 419	63.7	34.2	28.4	554	100.0	0.5	-	30 408 251	4.8	77.7	4.5
Molise	8 913 942	9.3	67.8	8.8	44 393	91.7	49.8	52.6	3 157	100.0	12.6	-	8 961 492	9.2	67.6	8.7
Campania	25 055 501	6.3	65.9	6.1	41 677	45.8	36.1	35.3	19 821	60.7	6.1	50.6	25 116 999	6.3	65.3	6.0
Puglia	7 130 490	11.3	49.9	10.8	46 344	94.8	52.8	65.7	3 342	100.0	1.7	-	7 180 176	11.2	49.2	10.7
Basilicata	16 798 472	7.2	65.1	6.7	110 521	45.9	59.3	10.7	9 647	73.5	3.0	65.4	16 918 639	7.1	64.3	6.7
Calabria	45 881 761	4.9	100.2	4.6	285 880	55.1	108.3	39.3	148 877	54.2	19.5	50.1	46 316 519	4.9	98.9	4.5
Sicilia	12 873 787	6.5	50.7	6.0	33 754	97.3	29.7	78.3	924	80.6	0.6	63.2	12 908 465	6.5	50.4	6.0
Sardegna	21 192 825	5.9	38.7	5.5	833 408	22.9	32.6	20.9	31 953	57.1	3.3	54.1	22 058 186	5.7	37.8	5.3
Italia	662 807 116	1.1	77.2	1.0	4 914 346	8.6	40.2	7.1	544 886	20.8	10.1	19.2	668 266 348	1.1	76.3	1.0

Categorie inventariali, fitomassa (peso secco) del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm) degli alberi vivi

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio  
INFC-2005

**Tabella 1.5.2 - Valori totali e per unità di superficie della fitomassa del fusto e dei rami grossi per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 1 di 6)**

Distretto territoriale	Boschi di larice e cembro				Boschi di abete rosso				Boschi di abete bianco			
	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES
	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)
Piemonte	6 603 415	12.2	81.0	-	2 839 612	19.0	152.8	-	2 118 106	20.0	149.8	-
Valle d'Aosta	3 362 245	13.4	75.5	-	1 491 833	17.6	81.8	-	120 736	74.4	104.5	-
Lombardia	4 708 177	16.3	98.8	-	12 139 269	10.2	137.4	-	1 455 159	25.2	181.8	-
Alto Adige	10 225 053	11.5	111.5	-	26 162 375	6.4	149.4	-	520 645	39.9	196.7	-
Trentino	5 818 175	14.2	92.3	-	24 074 744	7.4	175.5	-	3 094 971	17.4	195.2	-
Veneto	3 469 525	16.6	84.9	-	13 843 159	8.8	143.2	-	1 174 834	24.8	165.6	-
Friuli V.G.	796 580	34.6	67.0	-	7 197 319	13.2	160.1	-	469 538	47.5	252.7	-
Liguria	72 379	63.8	65.9	-	30 569	100.0	83.4	-	487 890	37.6	166.5	-
Emilia Romagna	0	-	0	-	429 495	32.9	106.2	-	756 224	40.0	257.0	-
Toscana	0	-	0	-	277 935	50.1	192.3	-	987 322	33.6	227.7	-
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	16 413	100.0	44.2	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	58 434	100.0	158.6	-	0	-	0	-
Abruzzo	0	-	0	-	38 735	100.0	107.0	-	128 161	71.3	177.0	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	139 204	62.1	118.9	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	100 216	76.0	134.4	-
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	591 422	31.2	121.9	-
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	35 055 550	5.6	91.7	4.8	88 599 893	3.6	151.2	2.9	12 144 425	8.6	177.4	4.3

Categorie forestali, fitomassa (peso secco) del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm) degli alberi vivi

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio  
INFC-2005

Tabella 1.5.2 - Valori totali e per unità di superficie della fitomassa del fusto e dei rami grossi per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 2 di 6)

Distretto territoriale	Pinete di pino silvestre e montano				Pinete di pino nero, laricio e loricato				Pinete di pini mediterranei			
	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES
	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)
Piemonte	1 871 209	17.8	85.2	-	163 482	47.8	57.8	-	19 958	72.3	24.7	-
Valle d'Aosta	830 038	21.0	67.3	-	15 156	100.0	39.3	-	0	-	0	-
Lombardia	1 169 397	27.1	64.7	-	381 588	42.3	78.7	-	0	-	0	-
Alto Adige	4 630 028	15.7	122.5	-	2 092	100.0	5.5	-	0	-	0	-
Trentino	1 586 447	17.5	74.6	-	549 419	30.1	89.7	-	0	-	0	-
Veneto	837 988	20.1	64.5	-	230 706	46.3	65.8	-	58 947	71.5	78.9	-
Friuli V.G.	719 540	30.5	71.7	-	2 479 706	18.4	80.4	-	39 374	64.1	35.3	-
Liguria	659 080	23.2	64.3	-	669 693	35.2	121.9	-	1 614 488	25.1	68.9	-
Emilia Romagna	194 206	39.3	48.0	-	1 643 188	24.5	99.3	-	181 122	40.0	61.6	-
Toscana	113 899	59.6	105.1	-	3 210 430	22.4	174.2	-	4 233 289	16.1	94.5	-
Umbria	39 738	77.3	53.9	-	314 162	30.5	53.3	-	442 821	26.0	52.2	-
Marche	0	-	0	-	723 805	24.5	69.6	-	117 105	69.2	78.8	-
Lazio	0	-	0	-	716 432	24.9	84.5	-	580 075	26.4	79.0	-
Abruzzo	143 779	62.2	132.4	-	949 735	28.2	49.6	-	120 235	47.7	47.5	-
Molise	0	-	0	-	123 983	46.6	52.9	-	31 589	74.8	40.5	-
Campania	0	-	0	-	485 279	33.7	77.5	-	514 378	24.6	66.5	-
Puglia	0	-	0	-	109 807	61.7	70.7	-	1 043 457	26.4	36.0	-
Basilicata	0	-	0	-	90 748	49.3	34.8	-	263 529	26.1	28.3	-
Calabria	0	-	0	-	9 454 903	10.6	126.7	-	1 048 041	28.3	68.5	-
Sicilia	0	-	0	-	360 231	29.7	50.2	-	2 159 009	17.6	52.4	-
Sardegna	0	-	0	-	255 455	36.8	29.8	-	900 093	29.8	30.9	-
Italia	12 795 349	7.7	84.4	5.9	22 929 998	6.5	97.0	5.2	13 367 510	7.8	59.1	6.7

Categorie forestali, fitomassa (peso secco) del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm) degli alberi vivi

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio  
INFC-2005

Tabella 1.5.2 - Valori totali e per unità di superficie della fitomassa del fusto e dei rami grossi per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 3 di 6)

Distretto territoriale	Altri boschi di conifere, pure o miste				Faggete				Querceti di rovere, roverella e farnia			
	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES
	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)
Piemonte	505 381	40.2	78.2	-	12 555 376	8.4	108.7	-	4 328 303	15.6	61.8	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	90 968	58.5	78.7	-	138 307	42.1	32.6	-
Lombardia	292 395	53.2	165.8	-	7 056 801	12.7	107.4	-	2 643 146	20.0	62.3	-
Alto Adige	6 155	100.0	16.3	-	512 367	33.2	135.5	-	299 065	34.2	65.9	-
Trentino	0	-	0	-	6 742 722	11.3	108.3	-	405 547	33.1	70.3	-
Veneto	0	-	0	-	9 242 075	11.3	137.5	-	1 137 100	19.5	78.1	-
Friuli V.G.	139 794	75.2	125.4	-	13 841 602	10.2	155.9	-	494 938	32.4	66.6	-
Liguria	132 672	72.0	181.1	-	4 836 938	12.1	130.7	-	2 392 980	16.4	56.3	-
Emilia Romagna	172 406	38.9	58.6	-	13 007 996	8.5	129.0	-	3 063 675	12.2	41.0	-
Toscana	1 445 820	24.0	129.1	-	10 735 804	9.2	148.6	-	7 268 528	9.7	48.2	-
Umbria	123 172	56.8	66.8	-	1 641 790	20.5	108.6	-	3 040 442	12.7	31.5	-
Marche	171 814	35.6	38.5	-	1 664 130	23.5	93.3	-	2 315 799	18.8	36.5	-
Lazio	219 414	59.8	148.9	-	11 139 479	11.3	155.3	-	2 672 698	14.7	33.5	-
Abruzzo	111 404	70.8	76.9	-	17 658 399	7.1	144.3	-	3 680 868	11.8	45.0	-
Molise	0	-	0	-	2 456 312	19.4	165.6	-	1 515 682	24.0	38.2	-
Campania	63 092	58.6	57.1	-	10 209 941	12.6	185.0	-	1 692 361	17.8	30.9	-
Puglia	73 250	74.2	94.3	-	839 377	34.0	180.1	-	960 080	27.3	36.6	-
Basilicata	203 442	64.7	90.9	-	4 507 655	16.9	170.4	-	1 322 226	20.9	35.8	-
Calabria	1 024 156	26.2	124.8	-	14 312 031	9.3	185.3	-	3 088 738	23.9	66.2	-
Sicilia	313 738	32.5	51.7	-	1 634 261	18.5	107.8	-	2 647 473	18.5	42.7	-
Sardegna	432 227	29.0	38.6	-	0	-	0	-	2 449 066	15.9	30.8	-
Italia	5 430 332	11.1	85.6	8.0	144 686 026	2.8	139.8	2.1	47 557 024	4.0	43.9	3.6

Categorie forestali, fitomassa (peso secco) del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm) degli alberi vivi

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio  
INFC-2005

Tabella 1.5.2 - Valori totali e per unità di superficie della fitomassa del fusto e dei rami grossi per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 4 di 6)

Distretto territoriale	Cerrete, boschi di farnetto, fragno e vallonea				Castagneti				Ostrieti, carpineti			
	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES
	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)
Piemonte	573 838	30.8	71.0	-	16 468 245	6.6	97.4	-	815 316	20.1	45.9	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	219 308	37.0	56.9	-	0	-	0	-
Lombardia	187 097	50.9	84.9	-	8 863 049	11.4	107.0	-	3 779 299	13.0	46.6	-
Alto Adige	0	-	0	-	277 726	52.6	183.6	-	665 738	27.0	75.4	-
Trentino	0	-	0	-	172 879	51.7	96.0	-	2 170 321	18.5	53.1	-
Veneto	19 117	100.0	51.2	-	1 515 217	19.2	82.8	-	5 119 956	11.4	61.9	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	1 878 671	19.3	140.4	-	2 611 538	19.4	57.0	-
Liguria	1 063 208	21.6	96.7	-	9 559 829	8.2	86.7	-	2 371 866	17.3	53.0	-
Emilia Romagna	8 386 269	10.2	84.2	-	3 548 090	13.5	84.6	-	5 367 822	10.6	51.2	-
Toscana	13 915 406	7.2	55.7	-	14 685 057	7.0	93.6	-	3 524 877	13.0	56.4	-
Umbria	6 706 042	9.4	55.5	-	126 235	45.8	48.9	-	2 078 640	14.7	35.1	-
Marche	1 902 184	21.8	69.2	-	312 653	37.7	93.5	-	2 698 293	13.7	35.1	-
Lazio	7 716 968	10.3	62.8	-	2 870 501	15.8	82.0	-	3 839 424	10.7	39.9	-
Abruzzo	2 374 996	20.9	77.3	-	350 267	33.5	69.1	-	1 935 498	16.8	41.9	-
Molise	3 494 158	17.7	74.0	-	20 429	100.0	52.3	-	526 346	25.9	56.2	-
Campania	3 786 127	18.5	55.6	-	2 705 460	14.3	50.9	-	2 299 585	17.6	42.8	-
Puglia	1 944 708	27.7	52.2	-	83 707	57.8	71.8	-	267 332	38.6	52.9	-
Basilicata	7 723 971	11.5	65.3	-	563 582	28.9	84.1	-	447 257	26.4	57.1	-
Calabria	4 524 047	16.2	105.4	-	4 405 800	14.2	63.5	-	317 476	48.7	56.7	-
Sicilia	1 852 408	17.3	76.5	-	672 523	25.4	71.0	-	58 470	59.1	20.3	-
Sardegna	0	-	0	-	141 358	42.9	63.1	-	0	-	0	-
Italia	66 170 545	3.7	65.5	3.2	69 440 589	3.3	88.1	2.5	40 895 052	3.9	48.0	3.3

Categorie forestali, fitomassa (peso secco) del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm) degli alberi vivi

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio  
INFC-2005

Tabella 1.5.2 - Valori totali e per unità di superficie della fitomassa del fusto e dei rami grossi per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 5 di 6)

Distretto territoriale	Boschi igrofilii				Altri boschi caducifogli				Leccete			
	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES
	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)
Piemonte	1 525 539	20.2	64.8	-	15 794 583	6.8	54.6	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	36 203	100.0	94.0	-	417 341	29.1	34.6	-	0	-	0	-
Lombardia	1 443 452	19.8	71.2	-	7 480 694	11.4	65.7	-	0	-	0	-
Alto Adige	167 594	44.2	63.3	-	274 639	51.1	87.1	-	0	-	0	-
Trentino	240 821	35.0	74.3	-	983 133	26.6	65.0	-	16 094	100.0	44.7	-
Veneto	449 756	25.7	44.6	-	1 756 780	16.8	47.0	-	163 225	45.8	54.6	-
Friuli V.G.	363 551	25.3	28.1	-	3 553 133	14.2	77.2	-	0	-	0	-
Liguria	329 092	42.2	81.7	-	1 301 841	22.8	47.4	-	740 804	25.1	53.3	-
Emilia Romagna	917 380	21.4	37.3	-	3 203 438	13.8	44.9	-	86 219	72.5	117.2	-
Toscana	1 372 547	21.2	55.9	-	4 075 096	12.3	53.6	-	7 010 913	9.7	55.6	-
Umbria	345 301	29.1	44.6	-	410 797	28.6	44.6	-	2 618 914	14.5	65.8	-
Marche	792 059	25.6	57.6	-	2 815 189	17.1	44.1	-	429 928	28.3	64.3	-
Lazio	452 287	28.1	49.1	-	1 736 683	19.2	34.9	-	2 286 940	16.6	47.8	-
Abruzzo	862 807	23.1	42.6	-	1 679 229	23.0	34.4	-	335 164	33.2	38.6	-
Molise	257 678	34.0	36.7	-	294 328	36.4	39.7	-	54 232	70.9	46.3	-
Campania	311 811	33.6	26.5	-	1 312 036	21.5	43.5	-	1 639 381	19.7	44.2	-
Puglia	9 063	100.0	23.3	-	1 126 699	34.5	96.7	-	540 135	28.0	32.3	-
Basilicata	575 153	31.0	41.7	-	609 742	25.4	27.8	-	371 076	38.4	41.5	-
Calabria	643 929	35.9	75.0	-	1 890 225	27.4	52.6	-	3 659 589	27.0	83.8	-
Sicilia	200 485	31.7	31.1	-	418 424	29.8	27.0	-	952 587	23.9	52.4	-
Sardegna	61 937	45.4	16.6	-	99 721	28.0	11.7	-	11 187 417	9.2	45.2	-
Italia	11 358 446	6.7	49.6	5.3	51 233 753	3.9	51.5	3.4	32 092 620	5.4	51.7	4.9

Categorie forestali, fitomassa (peso secco) del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm) degli alberi vivi

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio  
INFC-2005

Tabella 1.5.2 - Valori totali e per unità di superficie della fitomassa del fusto e dei rami grossi per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 6 di 6)

Distretto territoriale	Sugherete				Altri boschi di latifoglie sempreverdi				Totale Boschi alti			
	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES
	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	66 182 364	3.1	78.8	2.9
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	6 722 136	7.6	68.4	6.9
Lombardia	0	-	0	-	30 218	86.1	34.3	-	51 629 740	4.1	89.3	3.8
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	43 743 477	4.6	131.6	4.3
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	45 855 274	4.5	123.0	4.2
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	39 018 386	4.4	98.7	4.0
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	34 585 285	5.2	109.4	4.9
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	26 263 330	4.5	78.3	4.2
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	40 957 530	3.9	74.2	3.7
Toscana	403 373	29.8	65.7	-	29 571	63.1	20.5	-	73 289 866	3.0	72.7	2.8
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	17 888 054	4.9	48.6	4.7
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	13 959 372	6.6	48.1	6.4
Lazio	148 393	45.3	67.1	-	58 519	57.8	22.7	-	34 496 247	4.7	64.5	4.5
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	30 369 277	4.8	78.0	4.5
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	8 913 942	9.3	67.8	8.8
Campania	30 095	100.0	81.7	-	5 954	100.0	16.2	-	25 055 501	6.3	65.9	6.1
Puglia	0	-	0	-	132 875	25.6	15.6	-	7 130 490	11.3	49.9	10.8
Basilicata	0	-	0	-	19 876	97.6	8.9	-	16 798 472	7.2	65.1	6.7
Calabria	280 149	45.9	57.8	-	641 255	22.2	31.8	-	45 881 761	4.9	100.2	4.6
Sicilia	341 150	31.9	22.0	-	1 263 027	25.3	42.3	-	12 873 787	6.5	50.7	6.0
Sardegna	5 088 457	9.9	36.5	-	577 093	38.2	30.9	-	21 192 825	5.9	38.7	5.5
Italia	6 291 618	8.7	37.3	7.5	2 758 388	15.2	32.6	13.7	662 807 116	1.1	77.2	1.0

Categorie forestali, fitomassa (peso secco) del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm) degli alberi vivi

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio  
INFC-2005

Tabella 1.5.3 - Valori totali e per unità di superficie della fitomassa del fusto e dei rami grossi per le categorie forestali degli Impianti di arboricoltura da legno

Distretto territoriale	Pioppeti artificiali				Piantagioni di altre latifoglie				Piantagioni di conifere				Totale Impianti di arboricoltura da legno			
	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha <sup>-1</sup> )	ES (%)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha <sup>-1</sup> )	ES (%)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha <sup>-1</sup> )	ES (%)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha <sup>-1</sup> )	ES (%)
Piemonte	864 987	17.5	39.0	-	169 729	38.4	35.2	-	116 364	57.4	74.9	-	1 151 080	15.2	40.3	11.9
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	840 055	18.3	35.5	-	30 431	76.3	11.3	-	41 729	100.0	94.7	-	912 215	17.5	34.0	15.5
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	87 834	47.8	50.3	-	11 209	100.0	32.7	-	0	-	0	-	99 043	43.2	47.4	21.1
Friuli V.G.	196 015	28.8	33.7	-	53 380	70.0	37.5	-	30 170	100.0	81.2	-	279 565	26.2	36.8	17.6
Liguria	15 444	100.0	42.2	-	0	-	0	-	0	-	0	-	15 444	100.0	42.2	-
Emilia Romagna	356 101	20.4	44.8	-	34 198	63.2	24.0	-	47 839	100.0	130.1	-	438 137	20.3	45.0	12.4
Toscana	98 864	45.8	53.7	-	25 525	58.0	11.6	-	294 325	59.8	202.7	-	418 714	43.4	76.2	34.8
Umbria	19 495	100.0	52.9	-	35 198	43.0	11.7	-	0	-	0	-	54 692	45.1	16.1	34.0
Marche	8 267	100.0	22.3	-	23 561	80.8	28.0	-	0	-	0	-	31 828	65.2	26.2	37.8
Lazio	33 920	100.0	92.1	-	45 312	71.3	33.9	-	0	-	0	-	79 232	59.1	46.5	36.0
Abruzzo	21 671	100.0	59.9	-	16 748	67.7	22.0	-	0	-	0	-	38 419	63.7	34.2	28.4
Molise	42 997	94.7	87.6	-	1 396	61.4	3.5	-	0	-	0	-	44 393	91.7	49.8	52.6
Campania	31 218	56.3	74.5	-	10 459	70.9	14.2	-	0	-	0	-	41 677	45.8	36.1	35.3
Puglia	0	-	0	-	2 443	72.9	5.0	-	43 901	100.0	113.0	-	46 344	94.8	52.8	65.7
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	110 521	45.9	59.3	-	110 521	45.9	59.3	10.7
Calabria	11 420	100.0	38.0	-	9 720	100.0	11.5	-	264 741	59.2	177.4	-	285 880	55.1	108.3	39.3
Sicilia	0	-	0	-	33 754	97.3	29.7	-	0	-	0	-	33 754	97.3	29.7	78.3
Sardegna	0	-	0	-	646 745	27.7	35.0	-	186 663	36.8	26.4	-	833 408	22.9	32.6	20.9
Italia	2 628 285	9.6	39.7	7.5	1 149 808	17.8	28.1	15.9	1 136 252	24.0	75.8	18.1	4 914 346	8.6	40.2	7.1

Categorie forestali, fitomassa (peso secco) del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm) degli alberi vivi