

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.6.1 - Valori totali e per unità di superficie della fitomassa della ramaglia per le categorie inventariali Boschi alti, Impianti di arboricoltura da legno e Aree temporaneamente prive di soprassuolo e per la macrocategoria Bosco

Distretto territoriale	Boschi alti				Impianti di arboricoltura da legno				Aree temp. prive di soprassuolo				Totale Bosco			
	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES
	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)
Piemonte	17 775 986	2.7	21.2	2.5	481 141	15.2	16.9	12.1	815	100.0	0.4	-	18 257 942	2.7	21.0	2.4
Valle d'Aosta	1 695 899	7.4	17.3	6.7	0	-	0	-	0	-	0	-	1 695 899	7.4	17.2	6.7
Lombardia	14 020 217	3.5	24.3	3.2	430 451	18.9	16.0	17.0	0	-	0	-	14 450 667	3.4	23.8	3.1
Alto Adige	10 251 091	4.3	30.8	4.0	0	-	0	-	47 332	30.1	11.1	13.4	10 298 423	4.3	30.6	4.0
Trentino	12 013 167	4.2	32.2	4.0	0	-	0	-	7 456	95.6	3.0	87.9	12 020 624	4.2	32.0	4.0
Veneto	10 804 334	3.8	27.3	3.4	44 368	43.4	21.2	21.6	977	100.0	2.9	-	10 849 679	3.8	27.3	3.4
Friuli V.G.	9 647 411	4.5	30.5	4.1	125 712	25.6	16.5	17.3	0	-	0	-	9 773 123	4.4	30.2	4.1
Liguria	7 618 141	4.0	22.7	3.7	5 719	100.0	15.6	-	3 547	56.3	1.0	48.2	7 627 407	4.0	22.5	3.7
Emilia Romagna	12 699 540	3.4	23.0	3.1	209 931	20.1	21.5	12.5	639	91.6	0.4	76.4	12 910 110	3.4	22.9	3.1
Toscana	21 161 241	2.7	21.0	2.5	129 487	35.5	23.6	25.3	7 414	66.1	2.9	58.7	21 298 141	2.7	21.0	2.5
Umbria	6 281 603	4.3	17.1	4.0	25 228	44.4	7.5	32.1	0	-	0	-	6 306 831	4.2	17.0	4.0
Marche	5 289 156	5.4	18.2	5.1	11 882	65.1	9.8	38.8	0	-	0	-	5 301 037	5.4	18.2	5.1
Lazio	10 280 630	4.0	19.2	3.8	26 615	69.4	15.6	51.1	15 944	56.0	2.2	51.4	10 323 189	4.0	19.0	3.8
Abruzzo	8 722 359	4.0	22.4	3.7	15 698	69.6	14.0	39.9	350	100.0	0.3	-	8 738 408	4.0	22.3	3.7
Molise	2 538 445	7.8	19.3	7.2	19 274	92.9	21.6	53.9	1 469	100.0	5.9	-	2 559 188	7.7	19.3	7.2
Campania	7 428 243	5.2	19.6	4.8	20 426	46.2	17.7	36.6	9 261	74.7	2.9	66.6	7 457 930	5.2	19.4	4.8
Puglia	1 991 225	8.9	13.9	8.2	17 271	94.2	19.7	64.8	2 962	100.0	1.5	-	2 011 458	8.8	13.8	8.1
Basilicata	4 320 101	5.8	16.8	5.3	44 116	45.3	23.7	7.8	2 829	64.0	0.9	54.6	4 367 046	5.8	16.6	5.2
Calabria	10 648 870	5.2	23.3	4.8	83 831	56.2	31.8	41.7	47 773	46.7	6.3	41.7	10 780 475	5.1	23.0	4.8
Sicilia	3 522 859	6.0	13.9	5.4	7 090	85.5	6.2	63.1	534	87.5	0.4	71.3	3 530 483	6.0	13.8	5.4
Sardegna	6 611 045	5.8	12.1	5.4	215 955	19.4	8.5	16.6	17 112	53.3	1.8	49.8	6 844 111	5.6	11.7	5.3
Italia	185 321 565	0.9	21.6	0.9	1 914 194	7.9	15.7	6.5	166 412	19.1	3.1	17.4	187 402 171	0.9	21.4	0.9

Categorie inventariali, fitomassa (peso secco) della ramaglia degli alberi vivi

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.6.2 - Valori totali e per unità di superficie della fitomassa della ramaglia per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 1 di 6)

Distretto territoriale	Boschi di larice e cembro				Boschi di abete rosso				Boschi di abete bianco			
	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES
	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)
Piemonte	999 879	11.6	12.3	-	703 101	19.0	37.8	-	592 879	19.5	41.9	-
Valle d'Aosta	591 344	14.4	13.3	-	478 538	17.8	26.3	-	30 333	71.1	26.2	-
Lombardia	862 548	14.3	18.1	-	3 128 942	9.7	35.4	-	398 624	25.1	49.8	-
Alto Adige	1 499 168	11.2	16.4	-	6 615 193	6.1	37.8	-	140 315	40.3	53.0	-
Trentino	1 045 137	13.1	16.6	-	6 207 374	7.3	45.2	-	821 899	17.0	51.8	-
Veneto	623 233	14.6	15.3	-	3 514 555	8.7	36.3	-	326 041	24.4	45.9	-
Friuli V.G.	164 177	26.6	13.8	-	1 950 631	12.7	43.4	-	125 670	47.6	67.6	-
Liguria	18 212	72.1	16.6	-	8 612	100.0	23.5	-	146 361	36.9	49.9	-
Emilia Romagna	0	-	0	-	131 602	32.0	32.5	-	206 925	39.5	70.3	-
Toscana	0	-	0	-	88 194	50.3	61.0	-	278 169	32.5	64.2	-
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	5 934	100.0	16.0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	16 661	100.0	45.2	-	0	-	0	-
Abruzzo	0	-	0	-	12 637	100.0	34.9	-	36 216	71.5	50.0	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	38 662	62.5	33.0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	25 181	74.9	33.8	-
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	163 384	31.0	33.7	-
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	5 803 697	5.3	15.2	4.4	22 861 975	3.5	39.0	2.7	3 330 658	8.4	48.7	4.0

Categorie forestali, fitomassa (peso secco) della ramaglia degli alberi vivi

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.6.2 - Valori totali e per unità di superficie della fitomassa della ramaglia per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 2 di 6)

Distretto territoriale	Pinete di pino silvestre e montano				Pinete di pino nero, laricio e loricato				Pinete di pini mediterranei			
	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES
	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)
Piemonte	494 744	17.6	22.5	-	67 814	47.4	24.0	-	7 395	74.5	9.2	-
Valle d'Aosta	249 799	20.7	20.3	-	7 817	100.0	20.3	-	0	-	0	-
Lombardia	368 754	24.4	20.4	-	140 858	37.3	29.1	-	0	-	0	-
Alto Adige	1 329 820	15.0	35.2	-	1 204	100.0	3.2	-	0	-	0	-
Trentino	479 114	16.9	22.5	-	205 381	28.5	33.5	-	0	-	0	-
Veneto	276 180	19.5	21.3	-	87 870	43.0	25.1	-	21 310	72.1	28.5	-
Friuli V.G.	206 920	28.9	20.6	-	946 818	16.6	30.7	-	14 000	62.7	12.6	-
Liguria	199 414	22.4	19.4	-	236 740	34.1	43.1	-	505 107	24.0	21.6	-
Emilia Romagna	69 717	38.8	17.2	-	601 284	21.9	36.3	-	57 144	39.9	19.4	-
Toscana	32 293	58.8	29.8	-	960 506	21.0	52.1	-	1 352 072	16.0	30.2	-
Umbria	14 119	79.2	19.2	-	123 644	29.0	21.0	-	149 900	25.4	17.7	-
Marche	0	-	0	-	295 399	23.4	28.4	-	39 928	64.3	26.9	-
Lazio	0	-	0	-	290 499	24.3	34.3	-	200 102	26.9	27.3	-
Abruzzo	42 343	61.6	39.0	-	388 281	25.6	20.3	-	40 433	46.8	16.0	-
Molise	0	-	0	-	55 711	46.0	23.8	-	10 781	73.0	13.8	-
Campania	0	-	0	-	166 770	31.0	26.6	-	163 793	24.9	21.2	-
Puglia	0	-	0	-	45 903	62.0	29.5	-	339 251	25.3	11.7	-
Basilicata	0	-	0	-	37 225	45.3	14.3	-	91 543	26.3	9.8	-
Calabria	0	-	0	-	1 355 579	16.7	18.2	-	338 735	26.9	22.1	-
Sicilia	0	-	0	-	70 350	29.6	9.8	-	652 737	18.0	15.9	-
Sardegna	0	-	0	-	105 770	34.8	12.3	-	292 858	23.2	10.1	-
Italia	3 763 216	7.3	24.8	5.4	6 191 422	6.8	26.2	5.6	4 277 087	7.6	18.9	6.4

Categorie forestali, fitomassa (peso secco) della ramaglia degli alberi vivi

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.6.2 - Valori totali e per unità di superficie della fitomassa della ramaglia per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 3 di 6)

Distretto territoriale	Altri boschi di conifere, pure o miste				Faggete				Querceti di rovere, roverella e farnia			
	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES
	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)
Piemonte	113 644	29.9	17.6	-	3 034 508	7.8	26.3	-	1 126 252	13.2	16.1	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	35 455	64.8	30.7	-	61 164	39.8	14.4	-
Lombardia	78 532	51.1	44.5	-	1 773 718	11.7	27.0	-	807 657	15.8	19.0	-
Alto Adige	3 236	100.0	8.6	-	133 493	33.1	35.3	-	127 785	35.1	28.2	-
Trentino	0	-	0	-	1 711 451	10.7	27.5	-	125 907	30.3	21.8	-
Veneto	0	-	0	-	2 268 655	10.4	33.8	-	368 694	18.1	25.3	-
Friuli V.G.	35 899	73.3	32.2	-	3 211 852	9.5	36.2	-	146 290	27.8	19.7	-
Liguria	33 126	70.7	45.2	-	1 194 714	11.7	32.3	-	804 668	14.3	18.9	-
Emilia Romagna	71 169	39.3	24.2	-	3 419 065	8.1	33.9	-	1 285 403	11.1	17.2	-
Toscana	459 463	22.2	41.0	-	2 538 130	8.8	35.1	-	2 234 021	8.4	14.8	-
Umbria	52 786	56.4	28.6	-	430 686	19.2	28.5	-	1 286 110	10.1	13.3	-
Marche	79 857	34.1	17.9	-	428 114	21.3	24.0	-	993 328	13.9	15.6	-
Lazio	55 980	56.9	38.0	-	2 656 423	10.2	37.0	-	992 613	12.5	12.4	-
Abruzzo	28 749	62.4	19.9	-	4 233 309	6.6	34.6	-	1 449 505	9.7	17.7	-
Molise	0	-	0	-	546 255	19.2	36.8	-	577 894	21.5	14.6	-
Campania	26 191	57.8	23.7	-	2 310 720	11.8	41.9	-	651 133	15.8	11.9	-
Puglia	24 417	74.1	31.4	-	183 772	33.1	39.4	-	309 388	20.0	11.8	-
Basilicata	66 282	59.3	29.6	-	1 021 030	15.8	38.6	-	476 635	16.3	12.9	-
Calabria	281 566	25.9	34.3	-	3 269 958	9.0	42.3	-	684 543	23.4	14.7	-
Sicilia	109 301	31.2	18.0	-	415 815	18.3	27.4	-	788 087	14.8	12.7	-
Sardegna	176 231	28.8	15.7	-	0	-	0	-	731 508	12.5	9.2	-
Italia	1 696 430	10.1	26.8	6.6	34 817 124	2.6	33.6	1.9	16 028 587	3.3	14.8	2.7

Categorie forestali, fitomassa (peso secco) della ramaglia degli alberi vivi

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.6.2 - Valori totali e per unità di superficie della fitomassa della ramaglia per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 4 di 6)

Distretto territoriale	Cerrete, boschi di farnetto, fragno e vallonea				Castagneti				Ostrieti, carpineti			
	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES
	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)
Piemonte	150 868	27.6	18.7	-	4 391 802	6.1	26.0	-	355 916	18.9	20.0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	66 515	37.3	17.3	-	0	-	0	-
Lombardia	44 369	49.9	20.1	-	2 222 916	10.1	26.8	-	1 412 431	11.2	17.4	-
Alto Adige	0	-	0	-	45 898	50.1	30.4	-	219 643	23.7	24.9	-
Trentino	0	-	0	-	42 513	47.2	23.6	-	972 646	15.8	23.8	-
Veneto	5 507	100.0	14.7	-	411 940	17.4	22.5	-	2 049 941	9.5	24.8	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	486 642	17.8	36.4	-	991 393	14.1	21.6	-
Liguria	244 502	20.7	22.3	-	2 653 075	7.2	24.1	-	802 459	14.8	17.9	-
Emilia Romagna	2 246 235	9.1	22.5	-	922 989	12.4	22.0	-	2 116 066	9.2	20.2	-
Toscana	3 643 371	6.6	14.6	-	3 931 063	6.2	25.1	-	1 313 284	12.3	21.0	-
Umbria	1 999 278	8.4	16.5	-	30 807	44.1	11.9	-	932 153	13.4	15.7	-
Marche	454 841	19.9	16.6	-	86 594	36.8	25.9	-	1 356 862	11.9	17.6	-
Lazio	1 957 521	9.4	15.9	-	774 067	13.9	22.1	-	1 692 869	10.6	17.6	-
Abruzzo	570 793	17.5	18.6	-	102 556	31.6	20.2	-	747 056	14.3	16.2	-
Molise	855 508	14.5	18.1	-	9 631	100.0	24.7	-	227 177	24.1	24.3	-
Campania	927 875	15.2	13.6	-	955 490	14.6	18.0	-	998 023	14.9	18.6	-
Puglia	480 588	21.6	12.9	-	21 718	57.9	18.6	-	86 461	33.9	17.1	-
Basilicata	1 764 424	9.6	14.9	-	143 612	27.3	21.4	-	175 563	25.3	22.4	-
Calabria	984 261	15.7	22.9	-	1 368 313	12.0	19.7	-	108 641	46.4	19.4	-
Sicilia	367 590	17.2	15.2	-	199 923	24.2	21.1	-	24 341	55.5	8.4	-
Sardegna	0	-	0	-	42 120	44.3	18.8	-	0	-	0	-
Italia	16 697 531	3.2	16.5	2.7	18 910 184	2.9	24.0	2.1	16 582 924	3.3	19.5	2.7

Categorie forestali, fitomassa (peso secco) della ramaglia degli alberi vivi

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.6.2 - Valori totali e per unità di superficie della fitomassa della ramaglia per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 5 di 6)

Distretto territoriale	Boschi igrofili				Altri boschi caducifogli				Leccete			
	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES
	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)
Piemonte	462 594	18.0	19.7	-	5 274 589	5.9	18.2	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	13 814	100.0	35.9	-	161 120	27.2	13.4	-	0	-	0	-
Lombardia	440 979	17.8	21.8	-	2 329 466	9.9	20.5	-	0	-	0	-
Alto Adige	49 310	43.1	18.6	-	86 026	40.5	27.3	-	0	-	0	-
Trentino	75 504	33.8	23.3	-	319 735	21.4	21.1	-	6 506	100.0	18.1	-
Veneto	166 068	24.0	16.5	-	625 139	15.2	16.7	-	59 202	42.0	19.8	-
Friuli V.G.	146 192	21.3	11.3	-	1 220 928	13.1	26.5	-	0	-	0	-
Liguria	84 379	39.9	20.9	-	430 677	19.1	15.7	-	256 094	23.8	18.4	-
Emilia Romagna	389 526	21.2	15.8	-	1 154 784	12.1	16.2	-	27 631	73.2	37.6	-
Toscana	453 751	18.9	18.5	-	1 356 132	11.0	17.8	-	2 384 291	9.3	18.9	-
Umbria	129 709	27.2	16.8	-	153 045	28.5	16.6	-	979 365	13.9	24.6	-
Marche	285 724	25.2	20.8	-	1 077 475	14.6	16.9	-	185 099	25.9	27.7	-
Lazio	136 226	27.0	14.8	-	652 282	17.3	13.1	-	789 753	17.1	16.5	-
Abruzzo	315 076	22.2	15.5	-	601 675	20.3	12.3	-	153 731	29.2	17.7	-
Molise	100 523	33.8	14.3	-	93 868	32.4	12.7	-	22 435	72.1	19.2	-
Campania	150 165	31.2	12.7	-	427 821	19.8	14.2	-	639 583	17.7	17.2	-
Puglia	3 410	100.0	8.8	-	268 173	28.6	23.0	-	183 995	25.9	11.0	-
Basilicata	170 017	24.9	12.3	-	203 893	22.5	9.3	-	137 141	36.8	15.3	-
Calabria	140 560	33.2	16.4	-	538 149	21.7	15.0	-	1 178 404	25.5	27.0	-
Sicilia	84 999	33.2	13.2	-	127 917	27.3	8.3	-	337 030	20.7	18.5	-
Sardegna	21 339	44.3	5.7	-	33 773	26.8	3.9	-	3 587 193	9.2	14.5	-
Italia	3 819 866	6.0	16.7	4.5	17 136 666	3.3	17.2	2.8	10 927 452	5.2	17.6	4.6

Categorie forestali, fitomassa (peso secco) della ramaglia degli alberi vivi

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.6.2 - Valori totali e per unità di superficie della fitomassa della ramaglia per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 6 di 6)

Distretto territoriale	Sugherete				Altri boschi di latifoglie sempreverdi				Totale Boschi alti			
	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES
	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	17 775 986	2.7	21.2	2.5
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	1 695 899	7.4	17.3	6.7
Lombardia	0	-	0	-	10 424	87.6	11.8	-	14 020 217	3.5	24.3	3.2
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	10 251 091	4.3	30.8	4.0
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	12 013 167	4.2	32.2	4.0
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	10 804 334	3.8	27.3	3.4
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	9 647 411	4.5	30.5	4.1
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	7 618 141	4.0	22.7	3.7
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	12 699 540	3.4	23.0	3.1
Toscana	127 655	30.6	20.8	-	8 847	64.5	6.1	-	21 161 241	2.7	21.0	2.5
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	6 281 603	4.3	17.1	4.0
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	5 289 156	5.4	18.2	5.1
Lazio	43 632	46.4	19.7	-	22 003	53.7	8.5	-	10 280 630	4.0	19.2	3.8
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	8 722 359	4.0	22.4	3.7
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	2 538 445	7.8	19.3	7.2
Campania	8 374	100.0	22.7	-	2 306	100.0	6.3	-	7 428 243	5.2	19.6	4.8
Puglia	0	-	0	-	44 150	26.4	5.2	-	1 991 225	8.9	13.9	8.2
Basilicata	0	-	0	-	7 557	97.6	3.4	-	4 320 101	5.8	16.8	5.3
Calabria	78 897	46.5	16.3	-	157 880	21.2	7.8	-	10 648 870	5.2	23.3	4.8
Sicilia	99 539	31.7	6.4	-	245 231	24.2	8.2	-	3 522 859	6.0	13.9	5.4
Sardegna	1 456 440	10.3	10.4	-	163 814	29.9	8.8	-	6 611 045	5.8	12.1	5.4
Italia	1 814 537	9.0	10.8	7.8	662 209	13.1	7.8	11.3	185 321 565	0.9	21.6	0.9

Categorie forestali, fitomassa (peso secco) della ramaglia degli alberi vivi

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.6.3 - Valori totali e per unità di superficie della fitomassa della ramaglia per le categorie forestali degli Impianti di arboricoltura da legno

Distretto territoriale	Pioppeti artificiali				Piantagioni di altre latifoglie				Piantagioni di conifere				Totale Impianti di arboricoltura da legno			
	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)	ES (%)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)	ES (%)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)	ES (%)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)	ES (%)
Piemonte	403 810	17.4	18.2	-	45 654	34.7	9.5	-	31 676	56.2	20.4	-	481 141	15.2	16.9	12.1
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	408 900	19.6	17.3	-	9 248	74.5	3.4	-	12 302	100.0	27.9	-	430 451	18.9	16.0	17.0
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	40 293	47.4	23.1	-	4 076	100.0	11.9	-	0	-	0	-	44 368	43.4	21.2	21.6
Friuli V.G.	93 846	28.8	16.1	-	20 108	68.5	14.1	-	11 758	100.0	31.6	-	125 712	25.6	16.5	17.3
Liguria	5 719	100.0	15.6	-	0	-	0	-	0	-	0	-	5 719	100.0	15.6	-
Emilia Romagna	177 722	21.0	22.4	-	13 162	57.6	9.2	-	19 048	100.0	51.8	-	209 931	20.1	21.5	12.5
Toscana	45 970	47.7	25.0	-	9 227	62.1	4.2	-	74 291	54.6	51.2	-	129 487	35.5	23.6	25.3
Umbria	9 692	100.0	26.3	-	15 536	36.0	5.2	-	0	-	0	-	25 228	44.4	7.5	32.1
Marche	2 780	100.0	7.5	-	9 101	79.3	10.8	-	0	-	0	-	11 882	65.1	9.8	38.8
Lazio	17 333	100.0	47.0	-	9 283	68.7	7.0	-	0	-	0	-	26 615	69.4	15.6	51.1
Abruzzo	10 422	100.0	28.8	-	5 276	62.4	6.9	-	0	-	0	-	15 698	69.6	14.0	39.9
Molise	18 917	94.7	38.6	-	356	61.7	0.9	-	0	-	0	-	19 274	92.9	21.6	53.9
Campania	15 579	56.3	37.2	-	4 847	71.9	6.6	-	0	-	0	-	20 426	46.2	17.7	36.6
Puglia	0	-	0	-	1 027	74.8	2.1	-	16 244	100.0	41.8	-	17 271	94.2	19.7	64.8
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	44 116	45.3	23.7	-	44 116	45.3	23.7	7.8
Calabria	5 807	100.0	19.3	-	1 801	100.0	2.1	-	76 222	61.3	51.1	-	83 831	56.2	31.8	41.7
Sicilia	0	-	0	-	7 090	85.5	6.2	-	0	-	0	-	7 090	85.5	6.2	63.1
Sardegna	0	-	0	-	144 270	23.6	7.8	-	71 684	34.7	10.2	-	215 955	19.4	8.5	16.6
Italia	1 256 791	9.9	19.0	7.8	300 062	14.7	7.3	12.1	357 342	21.8	23.8	15.1	1 914 194	7.9	15.7	6.5

Categorie forestali, fitomassa (peso secco) della ramaglia degli alberi vivi