

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio  
INFC-2005

Tabella 1.7.1 - Valori totali e per unità di superficie della fitomassa della ceppaia per le categorie inventariali Boschi alti, Impianti di arboricoltura da legno e Aree temporaneamente prive di soprassuolo e per la macrocategoria Bosco

Distretto territoriale	Boschi alti				Impianti di arboricoltura da legno				Aree temp. prive di soprassuolo				Totale Bosco			
	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha <sup>-1</sup> )	ES (%)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha <sup>-1</sup> )	ES (%)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha <sup>-1</sup> )	ES (%)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha <sup>-1</sup> )	ES (%)
Piemonte	1 915 436	2.9	2.3	2.7	38 705	15.1	1.4	11.8	230	52.0	0.1	32.0	1 954 371	2.9	2.2	2.7
Valle d'Aosta	158 904	6.7	1.6	5.9	0	-	0	-	0	-	0	-	158 904	6.7	1.6	5.9
Lombardia	1 439 429	3.8	2.5	3.5	32 892	18.4	1.2	16.5	0	-	0	-	1 472 321	3.7	2.4	3.4
Alto Adige	966 471	4.4	2.9	4.1	0	-	0	-	4 785	33.6	1.1	19.5	971 256	4.4	2.9	4.1
Trentino	1 155 611	4.4	3.1	4.2	0	-	0	-	847	97.2	0.3	89.6	1 156 458	4.4	3.1	4.2
Veneto	1 076 337	4.2	2.7	3.8	3 385	43.7	1.6	22.4	75	100.0	0.2	-	1 079 797	4.2	2.7	3.8
Friuli V.G.	1 007 851	5.0	3.2	4.7	9 624	25.8	1.3	17.5	0	-	0	-	1 017 475	4.9	3.1	4.6
Liguria	776 048	4.3	2.3	4.0	493	100.0	1.4	-	382	57.7	0.1	50.3	776 923	4.3	2.3	4.0
Emilia Romagna	1 267 893	3.7	2.3	3.4	15 357	19.3	1.6	11.4	58	92.7	0.0	77.7	1 283 308	3.7	2.3	3.4
Toscana	2 073 556	2.9	2.1	2.7	10 482	40.0	1.9	31.1	632	67.8	0.2	63.4	2 084 671	2.9	2.1	2.7
Umbria	542 188	4.9	1.5	4.7	2 057	43.0	0.6	31.1	0	-	0	-	544 245	4.9	1.5	4.7
Marche	453 184	6.4	1.6	6.1	910	61.8	0.8	32.8	0	-	0	-	454 095	6.4	1.6	6.1
Lazio	1 057 164	4.7	2.0	4.5	2 571	61.8	1.5	40.2	1 453	46.4	0.2	40.9	1 061 188	4.7	2.0	4.5
Abruzzo	911 552	4.7	2.3	4.5	1 223	67.8	1.1	36.6	17	100.0	0.0	-	912 792	4.7	2.3	4.5
Molise	271 358	8.8	2.1	8.3	1 521	91.6	1.7	52.5	151	100.0	0.6	-	273 029	8.8	2.1	8.3
Campania	773 546	6.2	2.0	5.9	1 824	44.3	1.6	25.6	604	67.2	0.2	58.2	775 974	6.2	2.0	5.9
Puglia	177 942	12.0	1.2	11.5	1 073	92.9	1.2	63.2	89	100.0	0.1	-	179 104	11.9	1.2	11.5
Basilicata	499 508	6.9	1.9	6.4	2 844	45.4	1.5	8.2	287	75.4	0.1	67.4	502 639	6.8	1.9	6.4
Calabria	1 261 466	4.9	2.8	4.5	5 186	50.5	2.0	34.0	3 982	56.5	0.5	52.5	1 270 634	4.9	2.7	4.5
Sicilia	328 779	6.5	1.3	5.9	982	94.3	0.9	74.7	73	92.5	0.1	77.0	329 833	6.5	1.3	5.9
Sardegna	488 604	6.5	0.9	6.1	25 980	21.4	1.0	19.4	977	56.2	0.1	53.4	515 561	6.2	0.9	5.9
Italia	18 602 826	1.0	2.2	1.0	157 109	7.9	1.3	6.5	14 641	21.1	0.3	19.7	18 774 577	1.0	2.1	1.0

Categorie inventariali, fitomassa (peso secco) della ceppaia degli alberi vivi

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio  
INFC-2005

Tabella 1.7.2 - Valori totali e per unità di superficie della fitomassa della ceppaia per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 1 di 6)

Distretto territoriale	Boschi di larice e cembro				Boschi di abete rosso				Boschi di abete bianco			
	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES
	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)
Piemonte	129 944	11.1	1.6	-	68 232	19.4	3.7	-	54 247	20.0	3.8	-
Valle d'Aosta	67 276	11.9	1.5	-	39 807	17.1	2.2	-	2 537	69.9	2.2	-
Lombardia	99 370	14.2	2.1	-	287 044	10.0	3.3	-	33 189	25.6	4.2	-
Alto Adige	191 633	10.5	2.1	-	601 953	6.4	3.4	-	12 216	40.1	4.6	-
Trentino	122 146	13.2	1.9	-	584 971	7.6	4.3	-	76 361	17.5	4.8	-
Veneto	69 855	13.4	1.7	-	320 811	9.0	3.3	-	30 829	24.7	4.3	-
Friuli V.G.	19 166	29.2	1.6	-	189 804	13.2	4.2	-	11 779	47.0	6.3	-
Liguria	1 851	66.4	1.7	-	809	100.0	2.2	-	11 535	38.0	3.9	-
Emilia Romagna	0	-	0	-	10 259	32.6	2.5	-	19 415	39.7	6.6	-
Toscana	0	-	0	-	5 945	50.7	4.1	-	23 916	34.0	5.5	-
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	346	100.0	0.9	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	1 417	100.0	3.9	-	0	-	0	-
Abruzzo	0	-	0	-	921	100.0	2.5	-	3 162	71.2	4.4	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	3 530	61.3	3.0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	2 896	77.6	3.9	-
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	15 468	31.6	3.2	-
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	701 241	5.1	1.8	4.1	2 112 318	3.7	3.6	2.9	301 079	8.6	4.4	4.4

Categorie forestali, fitomassa (peso secco) della ceppaia degli alberi vivi

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio  
INFC-2005

Tabella 1.7.2 - Valori totali e per unità di superficie della fitomassa della ceppaia per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 2 di 6)

Distretto territoriale	Pinete di pino silvestre e montano				Pinete di pino nero, laricio e loricato				Pinete di pini mediterranei			
	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES
	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)
Piemonte	39 369	17.4	1.8	-	3 917	45.2	1.4	-	468	76.5	0.6	-
Valle d'Aosta	20 070	20.9	1.6	-	521	100.0	1.4	-	0	-	0	-
Lombardia	29 829	24.2	1.7	-	8 784	40.1	1.8	-	0	-	0	-
Alto Adige	96 326	15.0	2.6	-	58	100.0	0.2	-	0	-	0	-
Trentino	36 404	16.9	1.7	-	11 891	28.2	1.9	-	0	-	0	-
Veneto	21 112	19.8	1.6	-	4 869	44.7	1.4	-	1 403	72.0	1.9	-
Friuli V.G.	16 761	31.1	1.7	-	59 148	15.9	1.9	-	910	61.9	0.8	-
Liguria	15 071	22.6	1.5	-	13 220	32.9	2.4	-	33 321	24.5	1.4	-
Emilia Romagna	5 195	38.3	1.3	-	37 542	21.9	2.3	-	3 934	39.1	1.3	-
Toscana	2 317	59.8	2.1	-	62 088	20.3	3.4	-	92 564	16.1	2.1	-
Umbria	881	76.5	1.2	-	7 564	29.7	1.3	-	8 629	25.5	1.0	-
Marche	0	-	0	-	17 066	23.9	1.6	-	2 413	63.5	1.6	-
Lazio	0	-	0	-	15 620	23.9	1.8	-	13 116	27.0	1.8	-
Abruzzo	2 918	61.5	2.7	-	24 549	27.1	1.3	-	2 423	46.5	1.0	-
Molise	0	-	0	-	3 162	45.5	1.4	-	596	72.8	0.8	-
Campania	0	-	0	-	9 923	31.0	1.6	-	10 245	25.0	1.3	-
Puglia	0	-	0	-	2 528	60.5	1.6	-	19 244	24.9	0.7	-
Basilicata	0	-	0	-	2 370	45.6	0.9	-	5 216	27.2	0.6	-
Calabria	0	-	0	-	223 413	9.8	3.0	-	22 001	25.9	1.4	-
Sicilia	0	-	0	-	9 889	29.0	1.4	-	45 386	17.1	1.1	-
Sardegna	0	-	0	-	6 039	33.1	0.7	-	21 225	27.4	0.7	-
Italia	286 254	7.2	1.9	5.3	524 162	5.9	2.2	4.5	283 094	7.7	1.3	6.6

Categorie forestali, fitomassa (peso secco) della ceppaia degli alberi vivi

Tabella 1.7.2 - Valori totali e per unità di superficie della fitomassa della ceppaia per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 3 di 6)

Distretto territoriale	Altri boschi di conifere, pure o miste				Faggete				Querceti di rovere, roverella e farnia			
	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES
	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)
Piemonte	9 820	32.1	1.5	-	390 167	8.3	3.4	-	121 092	15.1	1.7	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	3 013	60.2	2.6	-	3 669	42.2	0.9	-
Lombardia	7 863	52.1	4.5	-	219 425	12.5	3.3	-	75 719	18.7	1.8	-
Alto Adige	277	100.0	0.7	-	15 624	32.7	4.1	-	8 475	34.4	1.9	-
Trentino	0	-	0	-	189 174	11.0	3.0	-	11 713	32.7	2.0	-
Veneto	0	-	0	-	277 968	11.4	4.1	-	32 987	19.2	2.3	-
Friuli V.G.	3 508	77.5	3.2	-	417 037	9.9	4.7	-	13 943	32.1	1.9	-
Liguria	2 833	73.9	3.9	-	149 913	12.2	4.1	-	64 143	15.3	1.5	-
Emilia Romagna	4 335	38.8	1.5	-	410 525	8.2	4.1	-	87 635	11.5	1.2	-
Toscana	29 735	23.5	2.7	-	333 501	9.2	4.6	-	188 794	9.6	1.3	-
Umbria	2 897	54.7	1.6	-	51 706	20.6	3.4	-	85 699	11.5	0.9	-
Marche	4 451	33.3	1.0	-	53 368	22.9	3.0	-	62 064	17.6	1.0	-
Lazio	4 726	58.0	3.2	-	352 381	11.2	4.9	-	78 684	14.2	1.0	-
Abruzzo	2 581	69.8	1.8	-	552 636	7.1	4.5	-	95 989	11.2	1.2	-
Molise	0	-	0	-	76 752	19.4	5.2	-	44 427	24.5	1.1	-
Campania	1 473	57.8	1.3	-	321 846	12.5	5.8	-	46 346	18.0	0.8	-
Puglia	1 671	74.4	2.2	-	25 962	34.2	5.6	-	26 918	26.9	1.0	-
Basilicata	4 249	61.4	1.9	-	139 608	16.7	5.3	-	39 181	20.2	1.1	-
Calabria	20 785	24.9	2.5	-	442 423	9.4	5.7	-	77 793	24.2	1.7	-
Sicilia	6 904	31.5	1.1	-	50 564	18.5	3.3	-	64 737	18.1	1.0	-
Sardegna	9 356	28.4	0.8	-	0	-	0	-	57 473	15.4	0.7	-
Italia	117 463	10.6	1.9	7.2	4 473 594	2.7	4.3	2.1	1 287 480	3.9	1.2	3.4

Categorie forestali, fitomassa (peso secco) della ceppaia degli alberi vivi

Tabella 1.7.2 - Valori totali e per unità di superficie della fitomassa della ceppaia per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 4 di 6)

Distretto territoriale	Cerrete, boschi di farnetto, fragno e vallonea				Castagneti				Ostrieti, carpineti			
	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES
	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)
Piemonte	15 923	30.3	2.0	-	527 097	6.3	3.1	-	32 592	19.2	1.8	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	7 055	37.2	1.8	-	0	-	0	-
Lombardia	5 031	50.6	2.3	-	275 369	10.7	3.3	-	137 255	11.5	1.7	-
Alto Adige	0	-	0	-	5 970	51.2	4.0	-	20 793	24.8	2.4	-
Trentino	0	-	0	-	4 640	48.9	2.6	-	82 904	16.4	2.0	-
Veneto	534	100.0	1.4	-	47 538	18.1	2.6	-	199 426	10.0	2.4	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	56 891	18.3	4.3	-	94 649	15.9	2.1	-
Liguria	31 478	21.3	2.9	-	309 760	7.9	2.8	-	80 549	15.5	1.8	-
Emilia Romagna	252 568	9.7	2.5	-	110 180	12.8	2.6	-	201 921	10.0	1.9	-
Toscana	407 343	7.0	1.6	-	462 448	6.7	3.0	-	130 850	12.7	2.1	-
Umbria	214 360	9.0	1.8	-	3 551	45.9	1.4	-	85 730	14.5	1.5	-
Marche	55 162	20.3	2.0	-	10 244	37.5	3.1	-	121 966	13.3	1.6	-
Lazio	225 580	9.8	1.8	-	92 094	15.2	2.6	-	161 825	11.1	1.7	-
Abruzzo	69 107	19.6	2.3	-	11 274	33.1	2.2	-	65 974	15.9	1.4	-
Molise	102 638	16.4	2.2	-	800	100.0	2.1	-	20 993	24.7	2.2	-
Campania	110 763	17.5	1.6	-	94 589	13.5	1.8	-	92 234	15.4	1.7	-
Puglia	45 193	32.0	1.2	-	2 581	57.7	2.2	-	8 479	35.3	1.7	-
Basilicata	222 995	10.8	1.9	-	17 436	27.7	2.6	-	18 862	24.6	2.4	-
Calabria	126 653	16.0	3.0	-	143 818	13.2	2.1	-	8 350	46.4	1.5	-
Sicilia	49 273	16.9	2.0	-	21 272	24.5	2.2	-	1 930	56.9	0.7	-
Sardegna	0	-	0	-	4 450	43.6	2.0	-	0	-	0	-
Italia	1 934 599	3.5	1.9	3.0	2 209 056	3.1	2.8	2.3	1 567 283	3.5	1.8	2.9

Categorie forestali, fitomassa (peso secco) della ceppaia degli alberi vivi

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio  
INFC-2005

Tabella 1.7.2 - Valori totali e per unità di superficie della fitomassa della ceppaia per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 5 di 6)

Distretto territoriale	Boschi igrofili				Altri boschi caducifogli				Leccete			
	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES
	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)
Piemonte	48 801	18.6	2.1	-	473 766	6.3	1.6	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	1 042	100.0	2.7	-	13 915	27.7	1.2	-	0	-	0	-
Lombardia	43 536	18.7	2.2	-	216 152	10.9	1.9	-	0	-	0	-
Alto Adige	4 924	44.7	1.9	-	8 220	45.7	2.6	-	0	-	0	-
Trentino	7 210	34.1	2.2	-	28 002	21.9	1.9	-	196	100.0	0.5	-
Veneto	13 996	24.2	1.4	-	51 985	16.0	1.4	-	3 025	50.8	1.0	-
Friuli V.G.	13 243	22.8	1.0	-	111 011	13.2	2.4	-	0	-	0	-
Liguria	9 374	41.8	2.3	-	36 282	19.6	1.3	-	15 910	26.8	1.1	-
Emilia Romagna	31 810	21.1	1.3	-	90 674	12.0	1.3	-	1 899	72.1	2.6	-
Toscana	42 141	19.2	1.7	-	114 880	12.0	1.5	-	165 501	10.4	1.3	-
Umbria	10 972	27.6	1.4	-	12 573	28.2	1.4	-	57 627	15.9	1.5	-
Marche	24 952	24.1	1.8	-	94 625	16.7	1.5	-	6 527	30.4	1.0	-
Lazio	13 541	27.2	1.5	-	50 183	16.7	1.0	-	42 865	19.1	0.9	-
Abruzzo	27 721	23.3	1.4	-	45 462	20.8	0.9	-	6 836	40.8	0.8	-
Molise	8 791	33.8	1.3	-	8 991	34.7	1.2	-	678	66.7	0.6	-
Campania	12 485	30.7	1.1	-	37 140	18.7	1.2	-	35 469	19.4	1.0	-
Puglia	306	100.0	0.8	-	30 561	33.9	2.6	-	10 913	28.9	0.7	-
Basilicata	18 046	27.5	1.3	-	20 379	23.5	0.9	-	7 639	37.7	0.9	-
Calabria	16 877	34.6	2.0	-	55 691	25.8	1.6	-	81 662	30.8	1.9	-
Sicilia	6 795	33.4	1.1	-	11 458	29.7	0.7	-	18 463	29.3	1.0	-
Sardegna	2 059	46.0	0.6	-	2 663	28.1	0.3	-	254 420	10.4	1.0	-
Italia	358 623	6.2	1.6	4.7	1 514 614	3.6	1.5	3.1	709 630	6.2	1.1	5.7

Categorie forestali, fitomassa (peso secco) della ceppaia degli alberi vivi

Tabella 1.7.2 - Valori totali e per unità di superficie della fitomassa della ceppaia per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 6 di 6)

Distretto territoriale	Sugherete				Altri boschi di latifoglie sempreverdi				Totale Boschi alti			
	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES
	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	1 915 436	2.9	2.3	2.7
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	158 904	6.7	1.6	5.9
Lombardia	0	-	0	-	862	90.5	1.0	-	1 439 429	3.8	2.5	3.5
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	966 471	4.4	2.9	4.1
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	1 155 611	4.4	3.1	4.2
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	1 076 337	4.2	2.7	3.8
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	1 007 851	5.0	3.2	4.7
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	776 048	4.3	2.3	4.0
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	1 267 893	3.7	2.3	3.4
Toscana	10 715	31.3	1.7	-	817	74.0	0.6	-	2 073 556	2.9	2.1	2.7
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	542 188	4.9	1.5	4.7
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	453 184	6.4	1.6	6.1
Lazio	3 488	47.2	1.6	-	1 644	56.9	0.6	-	1 057 164	4.7	2.0	4.5
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	911 552	4.7	2.3	4.5
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	271 358	8.8	2.1	8.3
Campania	846	100.0	2.3	-	186	100.0	0.5	-	773 546	6.2	2.0	5.9
Puglia	0	-	0	-	3 586	25.8	0.4	-	177 942	12.0	1.2	11.5
Basilicata	0	-	0	-	631	98.5	0.3	-	499 508	6.9	1.9	6.4
Calabria	6 684	45.6	1.4	-	19 849	21.9	1.0	-	1 261 466	4.9	2.8	4.5
Sicilia	6 643	37.1	0.4	-	35 467	24.7	1.2	-	328 779	6.5	1.3	5.9
Sardegna	113 864	10.9	0.8	-	17 054	38.2	0.9	-	488 604	6.5	0.9	6.1
Italia	142 240	9.5	0.8	8.4	80 096	14.8	1.0	13.3	18 602 826	1.0	2.2	1.0

Categorie forestali, fitomassa (peso secco) della ceppaia degli alberi vivi

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio  
INFC-2005

Tabella 1.7.3 - Valori totali e per unità di superficie della fitomassa della ceppaia per le categorie forestali degli Impianti di arboricoltura da legno

Distretto territoriale	Pioppeti artificiali				Piantagioni di altre latifoglie				Piantagioni di conifere				Totale Impianti di arboricoltura da legno			
	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha <sup>-1</sup> )	ES (%)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha <sup>-1</sup> )	ES (%)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha <sup>-1</sup> )	ES (%)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha <sup>-1</sup> )	ES (%)
Piemonte	30 809	17.5	1.4	-	4 983	37.5	1.0	-	2 913	53.6	1.9	-	38 705	15.1	1.4	11.8
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	30 816	19.3	1.3	-	962	75.5	0.4	-	1 114	100.0	2.5	-	32 892	18.4	1.2	16.5
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	3 039	48.0	1.7	-	347	100.0	1.0	-	0	-	0	-	3 385	43.7	1.6	22.4
Friuli V.G.	7 117	28.7	1.2	-	1 747	71.2	1.2	-	761	100.0	2.1	-	9 624	25.8	1.3	17.5
Liguria	493	100.0	1.4	-	0	-	0	-	0	-	0	-	493	100.0	1.4	-
Emilia Romagna	13 405	20.8	1.7	-	1 112	61.3	0.8	-	840	100.0	2.3	-	15 357	19.3	1.6	11.4
Toscana	3 493	48.0	1.9	-	783	58.1	0.4	-	6 206	62.1	4.3	-	10 482	40.0	1.9	31.1
Umbria	724	100.0	2.0	-	1 333	38.1	0.4	-	0	-	0	-	2 057	43.0	0.6	31.1
Marche	276	100.0	0.7	-	634	77.3	0.8	-	0	-	0	-	910	61.8	0.8	32.8
Lazio	1 293	100.0	3.5	-	1 278	72.4	1.0	-	0	-	0	-	2 571	61.8	1.5	40.2
Abruzzo	779	100.0	2.2	-	445	64.1	0.6	-	0	-	0	-	1 223	67.8	1.1	36.6
Molise	1 470	94.7	3.0	-	50	61.8	0.1	-	0	-	0	-	1 521	91.6	1.7	52.5
Campania	1 163	56.3	2.8	-	661	71.8	0.9	-	0	-	0	-	1 824	44.3	1.6	25.6
Puglia	0	-	0	-	78	74.1	0.2	-	995	100.0	2.6	-	1 073	92.9	1.2	63.2
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	2 844	45.4	1.5	-	2 844	45.4	1.5	8.2
Calabria	432	100.0	1.4	-	260	100.0	0.3	-	4 495	57.2	3.0	-	5 186	50.5	2.0	34.0
Sicilia	0	-	0	-	982	94.3	0.9	-	0	-	0	-	982	94.3	0.9	74.7
Sardegna	0	-	0	-	21 555	24.9	1.2	-	4 424	34.7	0.6	-	25 980	21.4	1.0	19.4
Italia	95 309	9.8	1.4	7.7	37 209	16.5	0.9	14.4	24 592	22.8	1.6	16.4	157 109	7.9	1.3	6.5

Categorie forestali, fitomassa (peso secco) della ceppaia degli alberi vivi