

Tabella 1.8.1 - Valori totali e per unità di superficie della fitomassa arborea epigea per le categorie inventariali Boschi alti, Impianti di arboricoltura da legno e Aree temporaneamente prive di soprassuolo e per la macrocategoria Bosco

Distretto territoriale	Boschi alti				Impianti di arboricoltura da legno				Aree temp. prive di soprassuolo				Totale Bosco			
	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES
	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)
Piemonte	85 873 785	3.0	102.3	2.7	1 670 925	15.0	58.5	11.7	5 214	61.2	2.3	47.3	87 549 924	2.9	100.6	2.7
Valle d'Aosta	8 576 939	7.1	87.2	6.4	0	-	0	-	0	-	0	-	8 576 939	7.1	87.1	6.4
Lombardia	67 089 386	3.9	116.1	3.6	1 375 558	17.9	51.3	15.9	0	-	0	-	68 464 944	3.8	113.0	3.6
Alto Adige	54 961 040	4.4	165.3	4.1	0	-	0	-	252 075	31.1	59.1	13.7	55 213 115	4.4	164.0	4.1
Trentino	59 024 052	4.4	158.3	4.1	0	-	0	-	38 482	96.4	15.3	88.8	59 062 534	4.3	157.3	4.1
Veneto	50 899 057	4.2	128.7	3.8	146 796	43.2	70.2	21.2	3 442	100.0	10.2	-	51 049 296	4.2	128.3	3.8
Friuli V.G.	45 240 547	5.0	143.1	4.7	414 901	25.9	54.5	17.4	0	-	0	-	45 655 448	5.0	141.0	4.7
Liguria	34 657 519	4.3	103.4	4.0	21 656	100.0	59.1	-	16 244	56.7	4.7	48.7	34 695 419	4.3	102.3	4.1
Emilia Romagna	54 924 963	3.8	99.5	3.5	663 426	20.2	68.1	12.3	1 029	82.9	0.7	66.0	55 589 418	3.7	98.7	3.4
Toscana	96 524 663	2.9	95.8	2.7	558 683	40.9	101.7	31.8	34 686	65.4	13.4	59.5	97 118 033	2.9	95.6	2.7
Umbria	24 711 845	4.6	67.1	4.4	81 977	44.6	24.2	33.0	0	-	0	-	24 793 823	4.6	66.7	4.4
Marche	19 701 712	6.1	67.9	5.8	44 620	65.1	36.7	37.9	0	-	0	-	19 746 332	6.1	67.8	5.8
Lazio	45 834 041	4.5	85.7	4.3	108 419	60.7	63.6	38.5	68 023	48.1	9.3	42.7	46 010 483	4.5	84.6	4.3
Abruzzo	40 003 189	4.5	102.8	4.3	55 341	65.2	49.3	31.7	921	100.0	0.8	-	40 059 450	4.5	102.3	4.3
Molise	11 723 746	8.8	89.2	8.3	65 187	92.1	73.1	53.0	4 777	100.0	19.1	-	11 793 710	8.8	89.0	8.3
Campania	33 257 290	6.0	87.5	5.7	63 927	45.8	55.3	35.4	29 686	65.0	9.2	55.6	33 350 902	6.0	86.8	5.7
Puglia	9 299 658	10.7	65.0	10.1	64 688	94.6	73.8	65.4	6 393	100.0	3.3	-	9 370 738	10.6	64.2	10.1
Basilicata	21 618 081	6.8	83.8	6.4	157 481	45.7	84.5	9.5	12 762	71.2	3.9	62.8	21 788 324	6.8	82.8	6.3
Calabria	57 792 097	4.9	126.2	4.5	374 898	55.2	142.1	39.8	200 632	52.1	26.3	47.7	58 367 627	4.9	124.7	4.5
Sicilia	16 725 425	6.4	65.9	5.8	41 826	95.2	36.8	75.7	1 530	83.4	1.1	66.5	16 768 781	6.3	65.4	5.8
Sardegna	28 292 474	5.8	51.6	5.4	1 075 343	22.0	42.1	19.8	50 042	54.8	5.2	51.7	29 417 858	5.7	50.4	5.3
Italia	866 731 507	1.0	101.0	1.0	6 985 649	8.2	57.1	6.8	725 939	20.2	13.5	18.6	874 443 096	1.0	99.8	1.0

Categorie inventariali, fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.8.2 - Valori totali e per unità di superficie della fitomassa arborea epigea per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 1 di 6)

Distretto territoriale	Boschi di larice e cembro				Boschi di abete rosso				Boschi di abete bianco			
	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES
	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)
Piemonte	7 733 238	11.7	94.8	-	3 610 944	19.0	194.3	-	2 765 232	19.8	195.6	-
Valle d'Aosta	4 020 865	12.9	90.3	-	2 010 179	17.3	110.3	-	153 606	73.7	132.9	-
Lombardia	5 670 094	15.6	118.9	-	15 555 255	10.0	176.0	-	1 886 971	25.1	235.7	-
Alto Adige	11 915 854	11.0	130.0	-	33 379 521	6.3	190.7	-	673 175	40.0	254.4	-
Trentino	6 985 458	13.7	110.8	-	30 867 089	7.3	225.0	-	3 993 232	17.3	251.8	-
Veneto	4 162 613	15.5	101.8	-	17 678 526	8.7	182.8	-	1 531 704	24.7	215.8	-
Friuli V.G.	979 924	32.9	82.4	-	9 337 755	13.1	207.7	-	606 986	47.5	326.7	-
Liguria	92 442	65.2	84.1	-	39 990	100.0	109.2	-	645 786	37.4	220.3	-
Emilia Romagna	0	-	0	-	571 356	32.6	141.2	-	982 564	39.8	333.9	-
Toscana	0	-	0	-	372 074	50.1	257.4	-	1 289 406	33.4	297.4	-
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	22 694	100.0	61.1	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	76 512	100.0	207.7	-	0	-	0	-
Abruzzo	0	-	0	-	52 292	100.0	144.5	-	167 538	71.3	231.4	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	181 396	62.2	154.9	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	128 293	75.8	172.0	-
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	770 274	31.1	158.8	-
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	41 560 488	5.4	108.7	4.5	113 574 186	3.6	193.8	2.8	15 776 163	8.5	230.4	4.2

Categorie forestali, fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.8.2 - Valori totali e per unità di superficie della fitomassa arborea epigea per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 2 di 6)

Distretto territoriale	Pinete di pino silvestre e montano				Pinete di pino nero, laricio e loricato				Pinete di pini mediterranei			
	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES
	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)
Piemonte	2 405 323	17.7	109.5	-	235 213	47.6	83.2	-	27 820	72.9	34.4	-
Valle d'Aosta	1 099 907	20.8	89.2	-	23 493	100.0	61.0	-	0	-	0	-
Lombardia	1 567 980	26.3	86.8	-	531 231	40.8	109.6	-	0	-	0	-
Alto Adige	6 056 174	15.5	160.2	-	3 354	100.0	8.9	-	0	-	0	-
Trentino	2 101 965	17.3	98.9	-	766 691	29.6	125.2	-	0	-	0	-
Veneto	1 135 281	19.8	87.4	-	323 444	45.2	92.3	-	81 660	71.7	109.3	-
Friuli V.G.	943 220	30.1	94.0	-	3 485 673	17.8	113.0	-	54 284	63.7	48.7	-
Liguria	873 564	23.0	85.2	-	919 653	34.8	167.3	-	2 152 916	24.8	91.9	-
Emilia Romagna	269 118	39.1	66.5	-	2 282 014	23.6	137.9	-	242 201	39.9	82.3	-
Toscana	148 509	59.4	137.0	-	4 233 023	22.0	229.7	-	5 677 925	16.1	126.7	-
Umbria	54 738	77.8	74.2	-	445 370	30.0	75.5	-	601 349	25.8	70.9	-
Marche	0	-	0	-	1 036 269	24.1	99.6	-	159 446	67.8	107.3	-
Lazio	0	-	0	-	1 022 551	24.7	120.7	-	793 293	26.5	108.0	-
Abruzzo	189 040	62.1	174.1	-	1 362 565	27.2	71.1	-	163 091	47.4	64.4	-
Molise	0	-	0	-	182 857	46.4	78.1	-	42 966	74.3	55.0	-
Campania	0	-	0	-	661 972	32.8	105.7	-	688 416	24.7	89.0	-
Puglia	0	-	0	-	158 238	61.7	101.9	-	1 401 952	26.1	48.3	-
Basilicata	0	-	0	-	130 342	47.9	49.9	-	360 287	26.2	38.7	-
Calabria	0	-	0	-	11 033 895	11.0	147.9	-	1 408 776	27.9	92.1	-
Sicilia	0	-	0	-	440 469	29.0	61.4	-	2 857 132	17.5	69.4	-
Sardegna	0	-	0	-	367 263	36.0	42.8	-	1 214 177	27.8	41.7	-
Italia	16 844 819	7.6	111.1	5.8	29 645 581	6.4	125.4	5.1	17 927 692	7.7	79.3	6.6

Categorie forestali, fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.8.2 - Valori totali e per unità di superficie della fitomassa arborea epigea per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 3 di 6)

Distretto territoriale	Altri boschi di conifere, pure o miste				Faggete				Querceti di rovere, roverella e farnia			
	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)	ES (%)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)	ES (%)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)	ES (%)
Piemonte	628 845	37.1	97.3	-	15 980 051	8.2	138.4	-	5 575 648	15.0	79.7	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	129 436	59.7	112.0	-	203 140	41.3	47.9	-
Lombardia	378 789	52.6	214.8	-	9 049 945	12.5	137.8	-	3 526 522	18.8	83.1	-
Alto Adige	9 668	100.0	25.6	-	661 484	33.1	175.0	-	435 325	34.2	96.0	-
Trentino	0	-	0	-	8 643 348	11.1	138.9	-	543 166	32.2	94.2	-
Veneto	0	-	0	-	11 788 697	11.1	175.4	-	1 538 781	19.0	105.6	-
Friuli V.G.	179 201	74.8	160.8	-	17 470 491	10.0	196.7	-	655 171	31.2	88.2	-
Liguria	168 632	71.6	230.1	-	6 181 565	12.0	167.1	-	3 261 791	15.7	76.8	-
Emilia Romagna	247 910	39.0	84.3	-	16 837 587	8.4	166.9	-	4 436 713	11.7	59.4	-
Toscana	1 935 018	23.4	172.8	-	13 607 435	9.1	188.3	-	9 691 343	9.2	64.3	-
Umbria	178 855	56.6	97.0	-	2 124 182	20.1	140.5	-	4 412 251	11.6	45.7	-
Marche	256 122	35.0	57.4	-	2 145 612	22.9	120.3	-	3 371 191	16.9	53.1	-
Lazio	280 120	59.1	190.1	-	14 148 283	11.0	197.3	-	3 743 995	13.8	46.9	-
Abruzzo	142 733	68.8	98.6	-	22 444 344	7.0	183.4	-	5 226 362	11.0	63.9	-
Molise	0	-	0	-	3 079 319	19.4	207.6	-	2 138 003	22.8	53.9	-
Campania	90 757	58.0	82.2	-	12 842 507	12.4	232.7	-	2 389 840	17.1	43.6	-
Puglia	99 338	74.2	127.9	-	1 049 112	33.8	225.1	-	1 296 386	24.8	49.4	-
Basilicata	273 973	63.3	122.5	-	5 668 292	16.7	214.3	-	1 838 042	18.8	49.8	-
Calabria	1 326 507	26.0	161.6	-	18 024 412	9.2	233.4	-	3 851 075	23.8	82.6	-
Sicilia	429 944	32.1	70.9	-	2 100 640	18.4	138.6	-	3 500 298	17.5	56.4	-
Sardegna	617 814	28.9	55.2	-	0	-	0	-	3 238 047	14.9	40.8	-
Italia	7 244 225	10.7	114.3	7.5	183 976 744	2.7	177.7	2.1	64 873 090	3.7	59.8	3.3

Categorie forestali, fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.8.2 - Valori totali e per unità di superficie della fitomassa arborea epigea per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 4 di 6)

Distretto territoriale	Cerrete, boschi di farnetto, fragno e vallonea				Castagneti				Ostietti, carpineti			
	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES
	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)
Piemonte	740 629	29.8	91.7	-	21 387 145	6.4	126.5	-	1 203 823	19.5	67.7	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	292 878	36.9	76.0	-	0	-	0	-
Lombardia	236 496	50.5	107.3	-	11 361 335	11.1	137.1	-	5 328 984	12.3	65.6	-
Alto Adige	0	-	0	-	329 594	51.7	217.9	-	906 175	25.8	102.7	-
Trentino	0	-	0	-	220 031	50.5	122.1	-	3 225 871	17.3	79.0	-
Veneto	25 158	100.0	67.4	-	1 974 695	18.7	107.9	-	7 369 322	10.7	89.1	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	2 422 203	18.9	181.1	-	3 697 581	17.6	80.7	-
Liguria	1 339 188	21.4	121.8	-	12 522 665	7.9	113.6	-	3 254 874	16.5	72.7	-
Emilia Romagna	10 885 072	9.9	109.2	-	4 581 259	13.1	109.3	-	7 685 808	10.0	73.3	-
Toscana	17 966 120	7.0	72.0	-	19 078 569	6.8	121.6	-	4 969 012	12.4	79.5	-
Umbria	8 919 680	8.9	73.8	-	160 593	45.4	62.2	-	3 096 522	14.0	52.3	-
Marche	2 412 186	21.2	87.8	-	409 492	37.4	122.4	-	4 177 121	12.6	54.3	-
Lazio	9 900 069	10.1	80.6	-	3 736 661	15.2	106.8	-	5 694 117	10.4	59.2	-
Abruzzo	3 014 895	20.2	98.1	-	464 098	32.9	91.6	-	2 748 529	15.9	59.6	-
Molise	4 452 304	17.0	94.3	-	30 860	100.0	79.0	-	774 517	25.1	82.7	-
Campania	4 824 765	17.8	70.9	-	3 755 539	13.9	70.6	-	3 389 841	16.3	63.1	-
Puglia	2 470 489	26.5	66.3	-	108 006	57.7	92.7	-	362 272	37.2	71.7	-
Basilicata	9 711 390	11.1	82.1	-	724 630	28.4	108.1	-	641 681	25.8	82.0	-
Calabria	5 634 961	16.1	131.3	-	5 917 930	13.4	85.3	-	434 467	48.0	77.6	-
Sicilia	2 269 271	17.2	93.7	-	893 718	25.0	94.3	-	84 740	57.8	29.4	-
Sardegna	0	-	0	-	187 928	42.8	83.9	-	0	-	0	-
Italia	84 802 675	3.5	83.9	3.1	90 559 828	3.2	114.9	2.4	59 045 259	3.6	69.3	3.0

Categorie forestali, fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.8.2 - Valori totali e per unità di superficie della fitomassa arborea epigea per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 5 di 6)

Distretto territoriale	Boschi igrofili				Altri boschi caducifogli				Leccete			
	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES
	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)
Piemonte	2 036 935	19.6	86.5	-	21 542 938	6.5	74.4	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	51 059	100.0	132.5	-	592 376	28.4	49.1	-	0	-	0	-
Lombardia	1 927 968	19.1	95.1	-	10 026 313	10.9	88.1	-	0	-	0	-
Alto Adige	221 828	43.9	83.8	-	368 886	48.0	117.0	-	0	-	0	-
Trentino	323 535	34.6	99.8	-	1 330 870	25.0	87.9	-	22 796	100.0	63.3	-
Veneto	629 819	25.1	62.5	-	2 433 905	16.2	65.2	-	225 452	44.7	75.5	-
Friuli V.G.	522 985	23.8	40.4	-	4 885 072	13.8	106.1	-	0	-	0	-
Liguria	422 846	41.6	104.9	-	1 768 800	21.5	64.4	-	1 012 808	24.8	72.8	-
Emilia Romagna	1 338 716	21.1	54.4	-	4 448 896	13.1	62.4	-	115 749	72.7	157.4	-
Toscana	1 868 439	20.2	76.1	-	5 546 108	11.8	72.9	-	9 560 705	9.6	75.8	-
Umbria	485 981	28.4	62.8	-	576 416	28.5	62.5	-	3 655 906	14.2	91.8	-
Marche	1 102 736	25.0	80.2	-	3 987 289	16.0	62.4	-	621 554	27.4	92.9	-
Lazio	602 055	27.7	65.4	-	2 439 148	18.4	49.0	-	3 119 558	16.5	65.1	-
Abruzzo	1 205 604	22.6	59.5	-	2 326 366	22.0	47.7	-	495 731	31.8	57.1	-
Molise	366 991	33.8	52.2	-	397 187	35.2	53.5	-	77 346	71.2	66.0	-
Campania	474 462	32.1	40.3	-	1 776 997	20.9	58.9	-	2 314 433	18.9	62.4	-
Puglia	12 779	100.0	32.9	-	1 425 433	33.3	122.3	-	735 043	27.2	44.0	-
Basilicata	763 217	29.4	55.3	-	834 014	24.2	38.0	-	515 855	37.8	57.7	-
Calabria	801 366	35.3	93.4	-	2 484 065	25.9	69.2	-	4 919 656	26.6	112.7	-
Sicilia	292 279	32.1	45.4	-	557 798	28.9	36.0	-	1 308 080	22.8	71.9	-
Sardegna	85 335	44.3	22.9	-	136 157	27.5	15.9	-	15 029 030	9.2	60.8	-
Italia	15 536 936	6.4	67.8	5.0	69 885 033	3.7	70.3	3.2	43 729 701	5.4	70.5	4.8

Categorie forestali, fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.8.2 - Valori totali e per unità di superficie della fitomassa arborea epigea per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 6 di 6)

Distretto territoriale	Sugherete				Altri boschi di latifoglie sempreverdi				Totale Boschi alti			
	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES
	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	85 873 785	3.0	102.3	2.7
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	8 576 939	7.1	87.2	6.4
Lombardia	0	-	0	-	41 504	86.6	47.1	-	67 089 386	3.9	116.1	3.6
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	54 961 040	4.4	165.3	4.1
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	59 024 052	4.4	158.3	4.1
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	50 899 057	4.2	128.7	3.8
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	45 240 547	5.0	143.1	4.7
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	34 657 519	4.3	103.4	4.0
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	54 924 963	3.8	99.5	3.5
Toscana	541 743	30.0	88.2	-	39 234	63.6	27.2	-	96 524 663	2.9	95.8	2.7
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	24 711 845	4.6	67.1	4.4
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	19 701 712	6.1	67.9	5.8
Lazio	195 513	45.5	88.4	-	82 166	56.7	31.9	-	45 834 041	4.5	85.7	4.3
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	40 003 189	4.5	102.8	4.3
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	11 723 746	8.8	89.2	8.3
Campania	39 316	100.0	106.8	-	8 445	100.0	22.9	-	33 257 290	6.0	87.5	5.7
Puglia	0	-	0	-	180 611	25.7	21.1	-	9 299 658	10.7	65.0	10.1
Basilicata	0	-	0	-	28 064	97.6	12.5	-	21 618 081	6.8	83.8	6.4
Calabria	365 731	46.0	75.4	-	818 983	21.7	40.7	-	57 792 097	4.9	126.2	4.5
Sicilia	447 332	31.9	28.8	-	1 543 725	25.1	51.7	-	16 725 425	6.4	65.9	5.8
Sardegna	6 658 761	10.0	47.7	-	757 961	36.2	40.6	-	28 292 474	5.8	51.6	5.4
Italia	8 248 395	8.8	48.9	7.6	3 500 692	14.7	41.3	13.2	866 731 507	1.0	101.0	1.0

Categorie forestali, fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.8.3 - Valori totali e per unità di superficie della fitomassa arborea epigea per le categorie forestali degli Impianti di arboricoltura da legno

Distretto territoriale	Pioppeti artificiali				Piantagioni di altre latifoglie				Piantagioni di conifere				Totale Impianti di arboricoltura da legno			
	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES	Fitomassa	ES
	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)
Piemonte	1 299 606	17.3	58.6	-	220 367	37.5	45.7	-	150 953	56.8	97.1	-	1 670 925	15.0	58.5	11.7
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	1 279 771	18.7	54.0	-	40 641	75.9	15.1	-	55 146	100.0	125.1	-	1 375 558	17.9	51.3	15.9
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	131 165	47.6	75.1	-	15 631	100.0	45.5	-	0	-	0	-	146 796	43.2	70.2	21.2
Friuli V.G.	296 978	28.8	51.1	-	75 234	69.6	52.9	-	42 689	100.0	114.9	-	414 901	25.9	54.5	17.4
Liguria	21 656	100.0	59.1	-	0	-	0	-	0	-	0	-	21 656	100.0	59.1	-
Emilia Romagna	547 228	20.6	68.8	-	48 472	61.3	34.0	-	67 726	100.0	184.1	-	663 426	20.2	68.1	12.3
Toscana	148 327	46.4	80.6	-	35 535	59.0	16.1	-	374 822	58.2	258.1	-	558 683	40.9	101.7	31.8
Umbria	29 911	100.0	81.1	-	52 067	40.3	17.3	-	0	-	0	-	81 977	44.6	24.2	33.0
Marche	11 323	100.0	30.5	-	33 297	80.3	39.5	-	0	-	0	-	44 620	65.1	36.7	37.9
Lazio	52 546	100.0	142.6	-	55 873	70.8	41.8	-	0	-	0	-	108 419	60.7	63.6	38.5
Abruzzo	32 872	100.0	90.8	-	22 469	66.2	29.5	-	0	-	0	-	55 341	65.2	49.3	31.7
Molise	63 384	94.7	129.2	-	1 803	61.4	4.5	-	0	-	0	-	65 187	92.1	73.1	53.0
Campania	47 960	56.3	114.4	-	15 967	71.1	21.7	-	0	-	0	-	63 927	45.8	55.3	35.4
Puglia	0	-	0	-	3 548	73.4	7.3	-	61 139	100.0	157.4	-	64 688	94.6	73.8	65.4
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	157 481	45.7	84.5	-	157 481	45.7	84.5	9.5
Calabria	17 659	100.0	59	-	11 781	100.0	13.9	-	345 458	59.6	231.5	-	374 898	55.2	142.1	39.8
Sicilia	0	-	0	-	41 826	95.2	36.8	-	0	-	0	-	41 826	95.2	36.8	75.7
Sardegna	0	-	0	-	812 571	26.8	43.9	-	262 772	36.1	37.2	-	1 075 343	22.0	42.1	19.8
Italia	3 980 385	9.6	60.1	7.5	1 487 079	17.1	36.3	15.0	1 518 186	23.3	101.2	17.1	6 985 649	8.2	57.1	6.8

Categorie forestali, fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi

Tabella 1.8.4 - Valori totali e per unità di superficie della fitomassa arborea epigea, distinti per tipo colturale, per la macrocategoria inventariale Bosco

Distretto territoriale	Ceduo			Fustaia			Tipo colturale speciale			Tipo colturale non definito			Tipo colturale non classificato			Totale Bosco		
	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)
Piemonte	38 670 766	5.5	107.2	41 726 111	5.9	116.2	1 722 400	34.3	151.6	3 660 885	22.4	65.1	1 769 762	14.6	21.3	87 549 924	2.9	100.6
Valle d'Aosta	250 618	45.3	130.1	7 981 220	7.7	106.1	0	-	0	297 237	48.5	30.9	47 865	72.1	4.1	8 576 939	7.1	87.1
Lombardia	29 728 315	6.7	110.7	33 800 278	7.2	153.9	0	-	0	3 031 113	21.2	85.8	1 905 238	18.4	23.6	68 464 944	3.8	113.0
Alto Adige	1 562 324	18.7	125.2	52 911 308	4.7	179.5	0	-	0	88 454	70.7	58.5	651 030	37.5	23.7	55 213 115	4.4	164.0
Trentino	6 179 512	16.1	113.3	48 818 318	5.5	204.2	0	-	0	3 687 692	20.0	70.2	377 011	53.0	12.9	59 062 534	4.3	157.3
Veneto	14 715 105	8.8	94.8	34 090 965	6.7	184.5	0	-	0	1 666 468	28.6	65.6	576 758	23.1	17.7	51 049 296	4.2	128.3
Friuli V.G.	6 009 385	18.7	139.4	31 595 364	8.1	230.9	0	-	0	7 589 595	13.6	75.7	461 104	23.7	10.6	45 655 448	5.0	141.0
Liguria	22 419 919	6.5	105.3	10 706 489	11.4	134.1	345 589	74.4	85.8	1 176 380	35.2	47.3	47 044	53.6	2.7	34 695 419	4.3	102.3
Emilia Romagna	38 993 074	5.3	115.3	10 265 995	13.2	123.0	516 926	44.2	117.1	5 034 185	14.1	50.2	779 237	19.8	21.1	55 589 418	3.7	98.7
Toscana	55 369 771	4.3	88.4	33 268 062	7.8	172.4	2 929 021	24.3	130.8	4 361 452	20.1	71.0	1 189 727	39.8	10.6	97 118 033	2.9	95.6
Umbria	18 019 670	5.9	65.3	4 420 714	18.2	107.1	36 486	100.0	99.0	2 234 975	18.9	59.0	81 978	44.6	5.1	24 793 823	4.6	66.7
Marche	10 676 995	9.6	72.6	6 806 879	14.9	107.1	44 297	100.0	119.2	2 173 542	24.3	46.1	44 620	65.0	1.3	19 746 332	6.1	67.8
Lazio	27 632 630	6.0	81.1	16 640 181	12.1	171.0	277 621	65.9	68.5	1 283 608	30.3	45.8	176 442	41.6	2.4	46 010 483	4.5	84.6
Abruzzo	13 542 732	10.1	103.0	22 272 129	9.2	161.9	98 088	70.2	135.5	3 892 852	16.8	45.7	253 650	70.4	7.0	40 059 450	4.5	102.3
Molise	5 053 991	14.3	72.3	5 568 927	17.7	192.8	0	-	0	1 100 828	26.6	41.7	69 964	86.1	9.5	11 793 710	8.8	89.0
Campania	11 858 577	9.6	72.3	17 455 538	11.0	210.8	934 532	34.7	50.8	2 971 009	18.0	53.4	131 247	35.3	2.1	33 350 902	6.0	86.8
Puglia	3 488 582	13.8	50.3	5 614 770	17.3	88.3	0	-	0	196 305	34.5	20.2	71 080	86.5	22.0	9 370 738	10.6	64.2
Basilicata	7 128 746	14.2	91.0	13 820 529	11.2	125.3	0	-	0	558 544	26.5	31.2	280 506	41.7	5.0	21 788 324	6.8	82.8
Calabria	12 825 004	12.9	96.3	44 592 376	6.5	175.2	30 904	100.0	11.8	243 633	51.4	22.5	675 710	36.9	10.1	58 367 627	4.9	124.7
Sicilia	3 730 284	17.4	73.9	10 154 700	9.4	68.1	161 372	83.2	71.0	2 678 447	21.3	84.3	43 978	90.5	1.9	16 768 781	6.3	65.4
Sardegna	8 766 289	12.4	68.1	14 584 429	9.6	55.4	2 658 078	21.2	58.9	2 056 428	24.6	30.1	1 352 634	19.4	17.3	29 417 858	5.7	50.4
Italia	336 622 289	1.8	91.9	467 095 283	1.9	147.9	9 755 313	12.4	82.5	49 983 630	5.1	56.4	10 986 581	8.0	11.8	874 443 096	1.0	99.8

Macrocategorie inventariali, fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi per tipo colturale

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
Caratteri quantitativi

Tabella 1.8.5 - Valori totali e per unità di superficie della fitomassa arborea epigea, distinti per tipo colturale, per la categoria forestale Boschi di larice e cembro (parte 1 di 18)

Distretto territoriale	Ceduo			Fustaia			Tipo colturale speciale			Tipo colturale non definito			Tipo colturale non classificato			Totale Boschi di larice e cembro		
	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)
Piemonte	0	-	0	7 733 238	11.7	103.4	0	-	0	0	-	0	0	-	0	7 733 238	11.7	94.8
Valle d'Aosta	0	-	0	4 020 865	12.9	107.6	0	-	0	0	-	0	0	-	0	4 020 865	12.9	90.3
Lombardia	0	-	0	5 599 635	15.8	139.6	0	-	0	0	-	0	70 459	100.0	9.3	5 670 094	15.6	118.9
Alto Adige	0	-	0	11 915 854	11.0	141.9	0	-	0	0	-	0	0	-	0	11 915 854	11.0	130.0
Trentino	0	-	0	5 918 124	16.8	144.9	0	-	0	1 067 334	40.7	71.0	0	-	0	6 985 458	13.7	110.8
Veneto	0	-	0	3 622 393	18.2	134.7	0	-	0	262 219	84.9	140.4	278 002	40.5	22.9	4 162 613	15.5	101.8
Friuli V.G.	0	-	0	862 117	37.2	122.1	0	-	0	117 807	71.9	63.4	0	-	0	979 924	32.9	82.4
Liguria	0	-	0	92 442	65.1	84.1	0	-	0	0	-	0	0	-	0	92 442	65.2	84.1
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Toscana	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lazio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Basilicata	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Calabria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Italia	0	-	0	39 764 668	5.7	127.4	0	-	0	1 447 360	34.2	70.0	348 461	38.1	7.0	41 560 488	5.4	108.7

Categorie forestali, fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi per tipo colturale

Tabella 1.8.5 - Valori totali e per unità di superficie della fitomassa arborea epigea, distinti per tipo colturale, per la categoria forestale Boschi di abete rosso (parte 2 di 18)

Distretto territoriale	Ceduo			Fustaia			Tipo colturale speciale			Tipo colturale non definito			Tipo colturale non classificato			Totale Boschi di abete rosso		
	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)
Piemonte	0	-	0	3 610 945	18.9	235.2	0	-	0	0	-	0	0	-	0	3 610 944	19.0	194.3
Valle d'Aosta	0	-	0	1 991 077	17.5	117.4	0	-	0	0	-	0	19 102	100.0	15.0	2 010 179	17.3	110.3
Lombardia	0	-	0	15 257 439	10.2	192.3	0	-	0	44 591	100.0	101.2	253 226	54.9	29.5	15 555 255	10.0	176.0
Alto Adige	0	-	0	33 242 855	6.3	198.8	0	-	0	0	-	0	136 667	100.0	18.4	33 379 521	6.3	190.7
Trentino	0	-	0	30 658 878	7.4	237.2	0	-	0	208 211	75.0	57.8	0	-	0	30 867 089	7.3	225.0
Veneto	0	-	0	17 316 064	9.0	190.1	0	-	0	362 461	72.2	138.6	0	-	0	17 678 526	8.7	182.8
Friuli V.G.	0	-	0	9 337 755	13.1	234.8	0	-	0	0	-	0	0	-	0	9 337 755	13.1	207.7
Liguria	0	-	0	39 990	100.0	109.2	0	-	0	0	-	0	0	-	0	39 990	100.0	109.2
Emilia Romagna	0	-	0	526 386	34.9	159.0	0	-	0	18 081	100.0	49.2	26 889	100.0	73.1	571 356	32.6	141.2
Toscana	0	-	0	372 074	50.1	257.4	0	-	0	0	-	0	0	-	0	372 074	50.1	257.4
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Marche	0	-	0	22 694	100.0	61.1	0	-	0	0	-	0	0	-	0	22 694	100.0	61.1
Lazio	0	-	0	76 512	100.0	207.7	0	-	0	0	-	0	0	-	0	76 512	100.0	207.7
Abruzzo	0	-	0	52 292	100.0	144.5	0	-	0	0	-	0	0	-	0	52 292	100.0	144.5
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Basilicata	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Calabria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Italia	0	-	0	112 504 959	3.6	206.3	0	-	0	633 344	48.7	50.2	435 883	45.4	15.4	113 574 186	3.6	193.8

Categorie forestali, fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi per tipo colturale

Tabella 1.8.5 - Valori totali e per unità di superficie della fitomassa arborea epigea, distinti per tipo colturale, per la categoria forestale Boschi di abete bianco (parte 3 di 18)

Distretto territoriale	Ceduo			Fustaia			Tipo colturale speciale			Tipo colturale non definito			Tipo colturale non classificato			Totale Boschi di abete bianco		
	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)
Piemonte	0	-	0	2 765 232	19.8	195.6	0	-	0	0	-	0	0	-	0	2 765 232	19.8	195.6
Valle d'Aosta	0	-	0	153 606	73.7	132.9	0	-	0	0	-	0	0	-	0	153 606	73.7	132.9
Lombardia	0	-	0	1 886 971	25.1	235.7	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 886 971	25.1	235.7
Alto Adige	0	-	0	673 175	40.0	254.4	0	-	0	0	-	0	0	-	0	673 175	40.0	254.4
Trentino	0	-	0	3 993 232	17.3	251.8	0	-	0	0	-	0	0	-	0	3 993 232	17.3	251.8
Veneto	0	-	0	1 531 704	24.7	215.8	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 531 704	24.7	215.8
Friuli V.G.	0	-	0	606 986	47.5	326.7	0	-	0	0	-	0	0	-	0	606 986	47.5	326.7
Liguria	0	-	0	645 786	37.4	220.3	0	-	0	0	-	0	0	-	0	645 786	37.4	220.3
Emilia Romagna	0	-	0	982 564	39.8	333.9	0	-	0	0	-	0	0	-	0	982 564	39.8	333.9
Toscana	0	-	0	1 289 406	33.4	297.4	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 289 406	33.4	297.4
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lazio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Abruzzo	0	-	0	167 538	71.3	231.4	0	-	0	0	-	0	0	-	0	167 538	71.3	231.4
Molise	0	-	0	181 396	62.2	154.9	0	-	0	0	-	0	0	-	0	181 396	62.2	154.9
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Basilicata	0	-	0	128 293	75.8	172.0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	128 293	75.8	172.0
Calabria	0	-	0	770 274	31.1	158.8	0	-	0	0	-	0	0	-	0	770 274	31.1	158.8
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Italia	0	-	0	15 776 163	8.5	230.4	0	-	0	0	-	0	0	-	0	15 776 163	8.5	230.4

Categorie forestali, fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi per tipo colturale

Tabella 1.8.5 - Valori totali e per unità di superficie della fitomassa arborea epigea, distinti per tipo colturale, per la categoria forestale Pinete di pino silvestre e montano (parte 4 di 18)

Distretto territoriale	Ceduo			Fustaia			Tipo colturale speciale			Tipo colturale non definito			Tipo colturale non classificato			Totale Pinete di pino silvestre e montano		
	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)
Piemonte	0	-	0	2 405 323	17.7	113.7	0	-	0	0	-	0	0	-	0	2 405 323	17.7	109.5
Valle d'Aosta	0	-	0	943 031	21.9	90.6	0	-	0	156 875	86.0	135.7	0	-	0	1 099 907	20.8	89.2
Lombardia	0	-	0	1 369 827	28.2	91.4	0	-	0	0	-	0	198 153	100.0	64.2	1 567 980	26.3	86.8
Alto Adige	0	-	0	5 896 264	16.2	169.5	0	-	0	0	-	0	159 910	100.0	52.9	6 056 174	15.5	160.2
Trentino	0	-	0	1 756 873	21.6	106.0	0	-	0	89 686	100.0	83.0	255 406	69.7	70.9	2 101 965	17.3	98.9
Veneto	0	-	0	887 196	24.1	118.8	0	-	0	143 673	59.6	96.2	104 411	68.1	26.0	1 135 281	19.8	87.4
Friuli V.G.	0	-	0	616 277	42.7	92.1	0	-	0	326 944	42.7	110.0	0	-	0	943 220	30.1	94.0
Liguria	0	-	0	873 564	23.0	85.2	0	-	0	0	-	0	0	-	0	873 564	23.0	85.2
Emilia Romagna	0	-	0	191 759	46.8	57.9	0	-	0	77 359	70.8	105.2	0	-	0	269 118	39.1	66.5
Toscana	0	-	0	148 509	59.4	137.0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	148 509	59.4	137.0
Umbria	0	-	0	54 738	77.8	74.2	0	-	0	0	-	0	0	-	0	54 738	77.8	74.2
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lazio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Abruzzo	0	-	0	189 040	62.1	174.1	0	-	0	0	-	0	0	-	0	189 040	62.1	174.1
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Basilicata	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Calabria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Italia	0	-	0	15 332 401	8.3	119.3	0	-	0	794 538	29.8	101.3	717 880	44.4	47.0	16 844 819	7.6	111.1

Categorie forestali, fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi per tipo colturale

Tabella 1.8.5 - Valori totali e per unità di superficie della fitomassa arborea epigea, distinti per tipo colturale, per la categoria forestale Pinete di pino nero, laricio e loricato (parte 5 di 18)

Distretto territoriale	Ceduo			Fustaia			Tipo colturale speciale			Tipo colturale non definito			Tipo colturale non classificato			Totale Pinete di pino nero, laricio e loricato		
	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)
Piemonte	0	-	0	235 213	47.6	83.2	0	-	0	0	-	0	0	-	0	235 213	47.6	83.2
Valle d'Aosta	0	-	0	23 493	100.0	61.0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	23 493	100.0	61.0
Lombardia	0	-	0	531 231	40.8	109.6	0	-	0	0	-	0	0	-	0	531 231	40.8	109.6
Alto Adige	0	-	0	3 354	100.0	8.9	0	-	0	0	-	0	0	-	0	3 354	100.0	8.9
Trentino	0	-	0	731 519	30.9	156.1	0	-	0	35 172	100.0	97.6	0	-	0	766 691	29.6	125.2
Veneto	0	-	0	270 121	51.9	120.5	0	-	0	9 217	100.0	24.7	44 106	100.0	49.6	323 444	45.2	92.3
Friuli V.G.	0	-	0	2 553 341	27.0	208.2	0	-	0	932 332	39.2	132.1	0	-	0	3 485 673	17.8	113.0
Liguria	0	-	0	919 653	34.8	179.3	0	-	0	0	-	0	0	-	0	919 653	34.8	167.3
Emilia Romagna	0	-	0	2 261 934	24.0	161.8	0	-	0	20 081	71.9	18.2	0	-	0	2 282 014	23.6	137.9
Toscana	0	-	0	4 205 167	22.2	253.0	0	-	0	27 856	100.0	77.1	0	-	0	4 233 023	22.0	229.7
Umbria	0	-	0	430 164	30.8	77.8	0	-	0	15 206	100.0	41.2	0	-	0	445 370	30.0	75.5
Marche	0	-	0	975 120	25.6	109.3	0	-	0	61 149	85.8	54.9	0	-	0	1 036 269	24.1	99.6
Lazio	0	-	0	1 022 551	24.7	132.2	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 022 551	24.7	120.7
Abruzzo	0	-	0	1 338 709	27.9	77.2	0	-	0	23 856	85.0	22.0	0	-	0	1 362 565	27.2	71.1
Molise	0	-	0	182 857	46.4	78.1	0	-	0	0	-	0	0	-	0	182 857	46.4	78.1
Campania	0	-	0	661 972	32.8	128.4	0	-	0	0	-	0	0	-	0	661 972	32.8	105.7
Puglia	0	-	0	158 238	61.7	101.8	0	-	0	0	-	0	0	-	0	158 238	61.7	101.9
Basilicata	0	-	0	130 342	47.9	69.9	0	-	0	0	-	0	0	-	0	130 342	47.9	49.9
Calabria	0	-	0	11 033 895	11.0	151.6	0	-	0	0	-	0	0	-	0	11 033 895	11.0	147.9
Sicilia	0	-	0	440 469	29.0	61.4	0	-	0	0	-	0	0	-	0	440 469	29.0	61.4
Sardegna	0	-	0	367 263	36.0	42.8	0	-	0	0	-	0	0	-	0	367 263	36.0	42.8
Italia	0	-	0	28 476 606	6.8	140.8	0	-	0	1 124 869	33.1	92.2	44 106	100.0	2.0	29 645 581	6.4	125.4

Categorie forestali, fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi per tipo colturale

Tabella 1.8.5 - Valori totali e per unità di superficie della fitomassa arborea epigea, distinti per tipo colturale, per la categoria forestale Pinete di pini mediterranei (parte 6 di 18)

Distretto territoriale	Ceduo			Fustaia			Tipo colturale speciale			Tipo colturale non definito			Tipo colturale non classificato			Totale Pinete di pini mediterranei		
	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)
Piemonte	0	-	0	27 820	72.9	34.4	0	-	0	0	-	0	0	-	0	27 820	72.9	34.4
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Veneto	0	-	0	81 660	71.7	109.3	0	-	0	0	-	0	0	-	0	81 660	71.7	109.3
Friuli V.G.	0	-	0	6 718	100.0	18.1	0	-	0	47 566	71.3	64.0	0	-	0	54 284	63.7	48.7
Liguria	0	-	0	1 933 263	27.2	99.6	0	-	0	210 510	100.0	114.9	9 143	100.0	4.2	2 152 916	24.8	91.9
Emilia Romagna	0	-	0	242 201	39.9	82.3	0	-	0	0	-	0	0	-	0	242 201	39.9	82.3
Toscana	0	-	0	5 121 964	17.6	128.8	0	-	0	153 802	100.0	141.9	402 159	100.0	101.2	5 677 925	16.1	126.7
Umbria	0	-	0	573 502	27.2	77.8	0	-	0	27 848	58.4	25.2	0	-	0	601 349	25.8	70.9
Marche	0	-	0	151 934	71.8	136.3	0	-	0	7 513	100.0	20.2	0	-	0	159 446	67.8	107.3
Lazio	0	-	0	793 293	26.5	120.1	0	-	0	0	-	0	0	-	0	793 293	26.5	108.0
Abruzzo	0	-	0	99 541	60.8	68.7	0	-	0	63 550	75.9	58.5	0	-	0	163 091	47.4	64.4
Molise	0	-	0	42 966	74.3	55.0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	42 966	74.3	55.0
Campania	0	-	0	688 416	24.7	93.5	0	-	0	0	-	0	0	-	0	688 416	24.7	89.0
Puglia	0	-	0	1 401 952	26.1	49.0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 401 952	26.1	48.3
Basilicata	0	-	0	360 287	26.2	44.0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	360 287	26.2	38.7
Calabria	0	-	0	1 407 911	27.9	117.9	0	-	0	0	-	0	865	100.0	0.3	1 408 776	27.9	92.1
Sicilia	0	-	0	2 856 510	17.5	72.7	0	-	0	0	-	0	622	100.0	0.4	2 857 132	17.5	69.4
Sardegna	0	-	0	1 208 639	28.0	45.6	0	-	0	5 538	100.0	4.9	0	-	0	1 214 177	27.8	41.7
Italia	0	-	0	16 998 576	8.1	83.6	0	-	0	516 326	51.9	63.7	412 790	97.5	28.0	17 927 692	7.7	79.3

Categorie forestali, fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi per tipo colturale

Tabella 1.8.5 - Valori totali e per unità di superficie della fitomassa arborea epigea, distinti per tipo colturale, per la categoria forestale Altri boschi di conifere, pure o miste (parte 7 di 18)

Distretto territoriale	Ceduo			Fustaia			Tipo colturale speciale			Tipo colturale non definito			Tipo colturale non classificato			Totale Altri boschi di conifere, pure o miste		
	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)
Piemonte	0	-	0	628 845	37.0	119.7	0	-	0	0	-	0	0	-	0	628 845	37.1	97.3
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	378 790	52.6	286.4	0	-	0	0	-	0	0	-	0	378 789	52.6	214.8
Alto Adige	0	-	0	9 668	100.0	25.6	0	-	0	0	-	0	0	-	0	9 668	100.0	25.6
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Veneto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Friuli V.G.	0	-	0	179 201	74.8	160.7	0	-	0	0	-	0	0	-	0	179 201	74.8	160.8
Liguria	0	-	0	168 632	71.6	230.1	0	-	0	0	-	0	0	-	0	168 632	71.6	230.1
Emilia Romagna	0	-	0	247 910	39.0	84.3	0	-	0	0	-	0	0	-	0	247 910	39.0	84.3
Toscana	0	-	0	1 886 576	24.2	174.0	0	-	0	48 441	100.0	134.1	0	-	0	1 935 018	23.4	172.8
Umbria	0	-	0	178 855	56.6	97.0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	178 855	56.6	97.0
Marche	0	-	0	180 514	44.0	60.7	0	-	0	75 608	55.7	50.9	0	-	0	256 122	35.0	57.4
Lazio	0	-	0	280 120	59.1	190.1	0	-	0	0	-	0	0	-	0	280 120	59.1	190.1
Abruzzo	0	-	0	142 733	68.8	98.6	0	-	0	0	-	0	0	-	0	142 733	68.8	98.6
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Campania	0	-	0	90 757	58.0	123.2	0	-	0	0	-	0	0	-	0	90 757	58.0	82.2
Puglia	0	-	0	65 487	100.0	168.6	0	-	0	33 851	100.0	87.2	0	-	0	99 338	74.2	127.9
Basilicata	0	-	0	244 913	71.7	218.9	0	-	0	29 060	100.0	77.9	0	-	0	273 973	63.3	122.5
Calabria	0	-	0	1 326 507	26.0	161.6	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 326 507	26.0	161.6
Sicilia	0	-	0	429 944	32.0	70.9	0	-	0	0	-	0	0	-	0	429 944	32.1	70.9
Sardegna	0	-	0	614 994	29.0	56.8	0	-	0	2 820	100.0	7.6	0	-	0	617 814	28.9	55.2
Italia	0	-	0	7 054 444	11.0	122.3	0	-	0	189 781	41.2	63.6	0	-	0	7 244 225	10.7	114.3

Categorie forestali, fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi per tipo colturale

Tabella 1.8.5 - Valori totali e per unità di superficie della fitomassa arborea epigea, distinti per tipo colturale, per la categoria forestale Faggete (parte 8 di 18)

Distretto territoriale	Ceduo			Fustaia			Tipo colturale speciale			Tipo colturale non definito			Tipo colturale non classificato			Totale Faggete		
	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)
Piemonte	10 622 235	11.4	147.5	4 912 385	24.8	152.0	0	-	0	399 430	70.3	197.7	46 001	100.0	5.0	15 980 051	8.2	138.4
Valle d'Aosta	0	-	0	129 436	59.7	168.0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	129 436	59.7	112.0
Lombardia	6 608 112	17.6	153.0	2 288 188	33.9	162.2	0	-	0	153 645	90.2	58.1	0	-	0	9 049 945	12.5	137.8
Alto Adige	273 429	48.2	180.8	388 056	49.5	205.3	0	-	0	0	-	0	0	-	0	661 484	33.1	175.0
Trentino	3 296 785	24.1	122.0	4 825 443	20.9	195.9	0	-	0	437 996	60.5	60.8	83 123	100.0	24.6	8 643 348	11.1	138.9
Veneto	5 002 294	18.7	125.2	6 722 461	21.7	327.8	0	-	0	63 943	100.0	42.8	0	-	0	11 788 697	11.1	175.4
Friuli V.G.	2 530 368	33.1	252.2	12 871 034	15.5	274.9	0	-	0	2 069 090	32.2	105.1	0	-	0	17 470 491	10.0	196.7
Liguria	3 956 874	19.9	158.8	2 020 760	32.9	177.9	0	-	0	203 931	100.0	278.3	0	-	0	6 181 565	12.0	167.1
Emilia Romagna	13 654 468	10.3	174.9	3 061 925	31.7	185.0	0	-	0	121 195	100.0	23.5	0	-	0	16 837 587	8.4	166.9
Toscana	5 421 260	17.9	145.7	7 554 625	19.4	337.2	0	-	0	547 403	70.1	303.0	84 149	100.0	7.8	13 607 435	9.1	188.3
Umbria	1 211 301	27.3	117.3	633 564	56.2	191.0	0	-	0	279 317	65.6	252.6	0	-	0	2 124 182	20.1	140.5
Marche	1 365 447	32.5	118.5	485 131	61.9	217.6	0	-	0	295 034	72.6	198.5	0	-	0	2 145 612	22.9	120.3
Lazio	5 146 112	20.7	155.2	9 002 171	18.5	278.8	0	-	0	0	-	0	0	-	0	14 148 283	11.0	197.3
Abruzzo	7 981 410	14.8	157.4	13 964 999	12.7	232.3	0	-	0	322 739	75.4	59.7	175 196	100.0	28.3	22 444 344	7.0	183.4
Molise	130 375	70.3	33.4	2 764 405	22.1	283.2	0	-	0	184 539	100.0	472.7	0	-	0	3 079 319	19.4	207.6
Campania	540 023	55.4	123.3	12 211 783	13.6	278.7	0	-	0	90 701	100.0	49.3	0	-	0	12 842 507	12.4	232.7
Puglia	43 708	100.0	112.5	1 005 403	35.0	235.3	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 049 112	33.8	225.1
Basilicata	1 538 745	45.3	515.9	4 039 734	24.1	216.7	0	-	0	0	-	0	89 814	100.0	18.6	5 668 292	16.7	214.3
Calabria	2 704 568	33.1	181.2	15 319 844	11.6	255.0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	18 024 412	9.2	233.4
Sicilia	1 486 007	25.0	135.2	448 694	54.9	197.3	0	-	0	165 939	75.0	87.6	0	-	0	2 100 640	18.4	138.6
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Italia	73 513 520	4.9	154.0	104 650 041	4.9	244.4	0	-	0	5 334 901	18.9	99.5	478 283	49.0	6.3	183 976 744	2.7	177.7

Categorie forestali, fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi per tipo colturale

Tabella 1.8.5 - Valori totali e per unità di superficie della fitomassa arborea epigea, distinti per tipo colturale, per la categoria forestale Querceti di rovere, roverella e farnia (parte 9 di 18)

Distretto territoriale	Ceduo			Fustaia			Tipo colturale speciale			Tipo colturale non definito			Tipo colturale non classificato			Totale Querceti di rovere, roverella e farnia		
	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)
Piemonte	1 798 908	29.6	60.8	3 686 361	22.3	112.6	0	-	0	90 379	78.7	28.0	0	-	0	5 575 648	15.0	79.7
Valle d'Aosta	0	-	0	203 140	41.3	58.6	0	-	0	0	-	0	0	-	0	203 140	41.3	47.9
Lombardia	1 011 717	35.2	45.7	1 830 913	36.5	134.0	0	-	0	683 893	46.7	129.3	0	-	0	3 526 522	18.8	83.1
Alto Adige	357 618	39.6	118.2	77 707	100.0	205.5	0	-	0	0	-	0	0	-	0	435 325	34.2	96.0
Trentino	101 086	64.0	56.1	254 639	58.7	235.5	0	-	0	187 442	58.2	86.7	0	-	0	543 166	32.2	94.2
Veneto	961 350	26.6	91.9	533 401	44.1	158.7	0	-	0	44 030	100.0	117.9	0	-	0	1 538 781	19.0	105.6
Friuli V.G.	229 874	58.6	154.7	179 676	72.6	161.2	0	-	0	245 621	37.6	50.8	0	-	0	655 171	31.2	88.2
Liguria	2 138 218	23.1	79.9	818 015	40.9	97.3	0	-	0	305 558	76.5	59.6	0	-	0	3 261 791	15.7	76.8
Emilia Romagna	3 712 618	14.5	72.6	238 459	70.1	54.0	0	-	0	485 636	40.4	33.0	0	-	0	4 436 713	11.7	59.4
Toscana	7 183 650	11.7	68.3	1 937 496	28.9	92.5	0	-	0	549 658	54.5	54.3	20 539	100.0	1.4	9 691 343	9.2	64.3
Umbria	3 179 907	14.4	44.2	566 495	51.9	96.0	0	-	0	665 850	39.7	45.2	0	-	0	4 412 251	11.6	45.7
Marche	1 385 791	31.9	47.8	1 490 909	32.0	100.3	0	-	0	494 490	42.6	31.7	0	-	0	3 371 191	16.9	53.1
Lazio	2 521 299	18.8	49.0	872 367	37.2	69.6	0	-	0	350 329	66.5	63.4	0	-	0	3 743 995	13.8	46.9
Abruzzo	1 346 083	23.7	53.9	2 814 755	21.4	108.0	0	-	0	1 065 524	30.2	38.3	0	-	0	5 226 362	11.0	63.9
Molise	1 379 938	31.8	60.9	375 783	79.4	192.5	0	-	0	382 282	48.8	29.1	0	-	0	2 138 003	22.8	53.9
Campania	1 184 376	31.3	51.1	273 221	60.1	61.8	0	-	0	903 054	32.8	52.2	29 189	100.0	2.9	2 389 840	17.1	43.6
Puglia	1 051 053	30.9	48.7	229 640	61.0	73.9	0	-	0	15 693	87.3	10.1	0	-	0	1 296 386	24.8	49.4
Basilicata	482 597	42.9	51.8	1 274 757	30.2	100.6	0	-	0	80 688	72.9	21.7	0	-	0	1 838 042	18.8	49.8
Calabria	308 069	61.5	37.5	3 388 248	28.9	148.9	0	-	0	63 156	100.0	18.8	91 601	100.0	7.4	3 851 075	23.8	82.6
Sicilia	467 198	49.2	40.3	2 173 767	25.2	65.2	0	-	0	859 333	46.3	90.7	0	-	0	3 500 298	17.5	56.4
Sardegna	174 196	69.5	19.5	2 887 445	16.9	49.3	0	-	0	98 944	54.7	11.0	77 464	100.0	26.0	3 238 047	14.9	40.8
Italia	30 975 546	5.7	58.0	26 107 193	7.9	91.4	0	-	0	7 571 559	12.4	45.3	218 793	57.2	2.3	64 873 090	3.7	59.8

Categorie forestali, fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi per tipo colturale

Tabella 1.8.5 - Valori totali e per unità di superficie della fitomassa arborea epigea, distinti per tipo colturale, per la categoria forestale Cerrete, boschi di farnetto, fragno e vallonea (parte 10 di 18)

Distretto territoriale	Ceduo			Fustaia			Tipo colturale speciale			Tipo colturale non definito			Tipo colturale non classificato			Totale Cerrete, boschi di farnetto, fragno e vallonea		
	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)
Piemonte	13 459	100.0	16.7	727 171	30.4	112.5	0	-	0	0	-	0	0	-	0	740 629	29.8	91.7
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	216 518	54.4	122.8	0	-	0	0	-	0	19 979	100.0	45.3	0	-	0	236 496	50.5	107.3
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Veneto	25 158	100.0	67.4	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	25 158	100.0	67.4
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Liguria	845 273	27.5	115.4	472 994	47.9	215.2	0	-	0	20 922	100.0	14.3	0	-	0	1 339 188	21.4	121.8
Emilia Romagna	9 776 571	11.1	129.0	451 635	60.4	47.2	0	-	0	656 866	57.5	51.1	0	-	0	10 885 072	9.9	109.2
Toscana	12 865 480	8.1	67.8	4 961 079	21.1	137.3	0	-	0	139 561	54.4	12.9	0	-	0	17 966 120	7.0	72.0
Umbria	6 815 565	10.4	67.5	1 783 068	34.5	142.3	0	-	0	321 048	59.0	58.1	0	-	0	8 919 680	8.9	73.8
Marche	1 353 171	26.6	61.7	859 598	57.2	330.5	0	-	0	199 418	88.2	90.0	0	-	0	2 412 186	21.2	87.8
Lazio	6 658 426	11.4	72.9	3 241 643	28.5	170.4	0	-	0	0	-	0	0	-	0	9 900 069	10.1	80.6
Abruzzo	1 054 340	26.6	69.4	1 912 066	34.4	146.7	0	-	0	48 489	72.6	27.2	0	-	0	3 014 895	20.2	98.1
Molise	2 591 469	21.1	79.0	1 777 473	40.2	151.8	0	-	0	83 363	100.0	35.6	0	-	0	4 452 304	17.0	94.3
Campania	2 364 930	24.6	55.5	2 115 685	36.5	185.3	0	-	0	344 150	55.4	42.5	0	-	0	4 824 765	17.8	70.9
Puglia	1 375 649	21.4	51.3	1 094 840	59.8	128.1	0	-	0	0	-	0	0	-	0	2 470 489	26.5	66.3
Basilicata	3 318 262	19.1	67.8	6 212 735	17.9	115.8	0	-	0	180 394	57.4	60.5	0	-	0	9 711 390	11.1	82.1
Calabria	582 897	59.1	44.6	5 023 242	18.5	181.9	0	-	0	28 822	100.0	25.7	0	-	0	5 634 961	16.1	131.3
Sicilia	351 577	63.4	58.0	1 089 303	34.5	115.0	0	-	0	828 390	37.2	99.7	0	-	0	2 269 271	17.2	93.7
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Italia	50 208 744	4.4	74.3	31 722 532	8.3	141.7	0	-	0	2 871 399	21.1	47.9	0	-	0	84 802 675	3.5	83.9

Categorie forestali, fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi per tipo colturale

Tabella 1.8.5 - Valori totali e per unità di superficie della fitomassa arborea epigea, distinti per tipo colturale, per la categoria forestale Castagneti (parte 11 di 18)

Distretto territoriale	Ceduo			Fustaia			Tipo colturale speciale			Tipo colturale non definito			Tipo colturale non classificato			Totale Castagneti		
	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)
Piemonte	17 146 910	8.2	124.4	2 301 847	32.6	176.6	1 722 400	34.3	151.6	215 988	100.0	106.9	0	-	0	21 387 145	6.4	126.5
Valle d'Aosta	190 748	50.8	123.8	61 470	71.3	79.8	0	-	0	40 660	78.5	35.2	0	-	0	292 878	36.9	76.0
Lombardia	10 291 441	11.5	152.6	1 069 894	70.1	202.3	0	-	0	0	-	0	0	-	0	11 361 335	11.1	137.1
Alto Adige	0	-	0	329 594	51.7	435.9	0	-	0	0	-	0	0	-	0	329 594	51.7	217.9
Trentino	0	-	0	96 564	100.0	268.0	0	-	0	123 468	55.2	114.2	0	-	0	220 031	50.5	122.1
Veneto	1 029 042	27.4	83.5	945 654	38.2	180.8	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 974 695	18.7	107.9
Friuli V.G.	769 426	34.1	98.6	1 285 281	34.8	384.3	0	-	0	367 496	58.5	164.8	0	-	0	2 422 203	18.9	181.1
Liguria	10 789 005	9.5	110.3	1 388 072	34.8	199.4	345 589	74.4	85.8	0	-	0	0	-	0	12 522 665	7.9	113.6
Emilia Romagna	3 492 425	18.0	110.4	495 840	68.0	134.8	516 926	44.2	117.1	76 068	100.0	41.4	0	-	0	4 581 259	13.1	109.3
Toscana	13 986 887	9.6	128.8	2 388 995	32.6	169.5	2 599 081	27.1	138.3	79 756	100.0	27.6	23 850	100.0	1.9	19 078 569	6.8	121.6
Umbria	124 107	50.9	56.1	0	-	0	36 486	100.0	99.0	0	-	0	0	-	0	160 593	45.4	62.2
Marche	188 040	59.7	168.7	177 155	53.5	95.3	44 297	100.0	119.2	0	-	0	0	-	0	409 492	37.4	122.4
Lazio	3 152 797	17.5	115.6	339 332	100.0	230.2	244 532	73.6	66.4	0	-	0	0	-	0	3 736 661	15.2	106.8
Abruzzo	233 818	45.2	71.8	132 193	72.8	121.7	98 088	70.2	135.5	0	-	0	0	-	0	464 098	32.9	91.6
Molise	30 860	100.0	79.0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	30 860	100.0	79.0
Campania	2 546 909	20.7	93.9	165 731	76.6	91.9	934 532	34.7	50.8	108 366	72.0	73.6	0	-	0	3 755 539	13.9	70.6
Puglia	74 381	70.7	95.7	33 625	100.0	86.6	0	-	0	0	-	0	0	-	0	108 006	57.7	92.7
Basilicata	613 626	31.1	103.0	111 004	73.2	148.9	0	-	0	0	-	0	0	-	0	724 630	28.4	108.1
Calabria	4 767 064	16.0	93.3	1 080 045	46.1	107.2	0	-	0	70 822	100.0	63.3	0	-	0	5 917 930	13.4	85.3
Sicilia	540 158	28.9	71.3	131 622	100.0	347.2	30 570	100.0	80.6	191 369	70.9	252.4	0	-	0	893 718	25.0	94.3
Sardegna	75 500	71.2	101.2	112 428	53.1	75.3	0	-	0	0	-	0	0	-	0	187 928	42.8	83.9
Italia	70 043 142	4.1	118.1	12 646 345	13.4	173.7	6 572 500	16.0	98.8	1 273 991	29.4	65.6	23 850	100.0	0.7	90 559 828	3.2	114.9

Categorie forestali, fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi per tipo colturale

Tabella 1.8.5 - Valori totali e per unità di superficie della fitomassa arborea epigea, distinti per tipo colturale, per la categoria forestale Ostrieti, carpineti (parte 12 di 18)

Distretto territoriale	Ceduo			Fustaia			Tipo colturale speciale			Tipo colturale non definito			Tipo colturale non classificato			Totale Ostrieti, carpineti		
	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)
Piemonte	1 035 341	23.5	77.7	123 897	65.3	43.8	0	-	0	44 585	100.0	55.2	0	-	0	1 203 823	19.5	67.7
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	5 320 815	12.3	82.1	6 419	100.0	1.8	0	-	0	0	-	0	1 750	100.0	0.2	5 328 984	12.3	65.6
Alto Adige	651 207	27.0	143.5	152 590	100.0	201.8	0	-	0	0	-	0	102 378	100.0	32.5	906 175	25.8	102.7
Trentino	2 287 375	23.1	107.0	97 687	100.0	38.7	0	-	0	840 810	54.2	64.8	0	-	0	3 225 871	17.3	79.0
Veneto	6 256 075	12.4	85.3	868 728	48.8	232.6	0	-	0	244 520	96.1	93.5	0	-	0	7 369 322	10.7	89.1
Friuli V.G.	1 713 668	35.9	128.1	648 163	60.3	239.9	0	-	0	1 335 750	29.3	57.1	0	-	0	3 697 581	17.6	80.7
Liguria	3 170 604	17.2	83.0	84 270	88.7	38.3	0	-	0	0	-	0	0	-	0	3 254 874	16.5	72.7
Emilia Romagna	6 878 838	11.6	83.9	146 434	70.6	39.8	0	-	0	572 643	48.9	55.6	87 893	82.2	10.0	7 685 808	10.0	73.3
Toscana	4 110 074	15.4	96.4	297 410	68.0	58.8	0	-	0	561 528	61.7	155.4	0	-	0	4 969 012	12.4	79.5
Umbria	2 895 368	15.4	55.7	0	-	0	0	-	0	201 154	45.5	50.8	0	-	0	3 096 522	14.0	52.3
Marche	4 120 004	12.9	60.9	0	-	0	0	-	0	57 118	56.2	10.3	0	-	0	4 177 121	12.6	54.3
Lazio	5 492 299	10.9	68.4	167 821	75.8	50.6	0	-	0	33 998	100.0	30.8	0	-	0	5 694 117	10.4	59.2
Abruzzo	1 829 168	23.3	68.0	409 888	62.6	102.9	0	-	0	487 281	46.7	53.7	22 192	100.0	3.6	2 748 529	15.9	59.6
Molise	696 906	27.5	89.3	0	-	0	0	-	0	77 611	71.8	99.4	0	-	0	774 517	25.1	82.7
Campania	2 787 087	18.1	72.8	322 988	100.0	292.4	0	-	0	279 767	66.6	42.2	0	-	0	3 389 841	16.3	63.1
Puglia	191 088	47.5	54.7	171 184	59.9	110.2	0	-	0	0	-	0	0	-	0	362 272	37.2	71.7
Basilicata	393 777	33.8	117.3	213 239	53.4	114.4	0	-	0	34 666	100.0	31.0	0	-	0	641 681	25.8	82.0
Calabria	367 098	57.7	164.0	67 369	100.0	60.2	0	-	0	0	-	0	0	-	0	434 467	48.0	77.6
Sicilia	40 129	71.5	40.6	0	-	0	0	-	0	44 612	90.7	23.5	0	-	0	84 740	57.8	29.4
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Italia	50 236 919	4.2	78.9	3 778 086	21.2	91.2	0	-	0	4 816 042	17.6	54.8	214 213	59.4	2.5	59 045 259	3.6	69.3

Categorie forestali, fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi per tipo colturale

Tabella 1.8.5 - Valori totali e per unità di superficie della fitomassa arborea epigea, distinti per tipo colturale, per la categoria forestale Boschi igrofili (parte 13 di 18)

Distretto territoriale	Ceduo			Fustaia			Tipo colturale speciale			Tipo colturale non definito			Tipo colturale non classificato			Totale Boschi igrofili		
	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)
Piemonte	355 897	52.5	80.1	1 264 159	31.4	115.9	0	-	0	369 256	60.0	60.9	47 623	100.0	22.4	2 036 935	19.6	86.5
Valle d'Aosta	0	-	0	51 059	100.0	132.5	0	-	0	0	-	0	0	-	0	51 059	100.0	132.5
Lombardia	877 166	35.3	124.4	148 225	73.0	24.0	0	-	0	902 577	37.2	170.6	0	-	0	1 927 968	19.1	95.1
Alto Adige	166 106	55.5	87.9	55 722	69.7	73.7	0	-	0	0	-	0	0	-	0	221 828	43.9	83.8
Trentino	108 116	60.8	100.0	55 130	72.2	76.5	0	-	0	160 290	50.8	111.2	0	-	0	323 535	34.6	99.8
Veneto	128 403	61.4	68.8	319 943	41.1	95.2	0	-	0	181 473	44.3	44.2	0	-	0	629 819	25.1	62.5
Friuli V.G.	0	-	0	46 278	100.0	41.5	0	-	0	430 505	26.9	44.6	46 203	69.8	67.9	522 985	23.8	40.4
Liguria	109 017	78.1	99.2	298 501	53.3	162.9	0	-	0	15 328	100.0	13.9	0	-	0	422 846	41.6	104.9
Emilia Romagna	222 001	72.8	86.2	554 586	44.3	68.5	0	-	0	562 129	39.3	51.1	0	-	0	1 338 716	21.1	54.4
Toscana	277 562	74.1	64.0	706 713	44.7	139.7	0	-	0	884 165	37.5	106.4	0	-	0	1 868 439	20.2	76.1
Umbria	64 280	82.2	58.1	124 736	78.7	84.6	0	-	0	296 966	33.7	67.1	0	-	0	485 981	28.4	62.8
Marche	135 991	100.0	366.0	628 531	38.5	99.5	0	-	0	338 214	56.6	70.0	0	-	0	1 102 736	25.0	80.2
Lazio	207 337	63.0	140.7	271 913	39.7	82.0	0	-	0	122 806	68.1	83.3	0	-	0	602 055	27.7	65.4
Abruzzo	196 640	73.5	108.7	565 252	46.5	120.1	0	-	0	443 711	40.3	43.8	0	-	0	1 205 604	22.6	59.5
Molise	34 071	100.0	87.3	147 926	70.3	189.4	0	-	0	184 995	37.8	39.5	0	-	0	366 991	33.8	52.2
Campania	0	-	0	155 728	83.3	211.4	0	-	0	318 734	37.2	61.8	0	-	0	474 462	32.1	40.3
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	12 779	100.0	32.9	0	-	0	12 779	100.0	32.9
Basilicata	8 160	100.0	21.9	609 783	37.4	136.3	0	-	0	124 825	46.8	55.8	20 448	100.0	3.0	763 217	29.4	55.3
Calabria	348 175	68.6	133.3	448 859	44.4	92.5	0	-	0	4 332	100.0	11.6	0	-	0	801 366	35.3	93.4
Sicilia	0	-	0	165 795	41.1	48.6	0	-	0	126 484	61.8	111.2	0	-	0	292 279	32.1	45.4
Sardegna	24 823	100.0	66.5	0	-	0	0	-	0	35 823	94.9	24.0	24 689	100.0	33.1	85 335	44.3	22.9
Italia	3 263 744	18.0	94.0	6 618 839	12.2	95.1	0	-	0	5 515 390	12.3	66.2	138 963	47.4	3.4	15 536 936	6.4	67.8

Categorie forestali, fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi per tipo colturale

Tabella 1.8.5 - Valori totali e per unità di superficie della fitomassa arborea epigea, distinti per tipo colturale, per la categoria forestale Altri boschi caducifogli (parte 14 di 18)

Distretto territoriale	Ceduo			Fustaia			Tipo colturale speciale			Tipo colturale non definito			Tipo colturale non classificato			Totale Altri boschi caducifogli		
	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)
Piemonte	7 698 015	12.8	75.0	11 303 675	12.1	88.8	0	-	0	2 541 248	27.7	61.0	0	-	0	21 542 938	6.5	74.4
Valle d'Aosta	59 870	100.0	155.4	404 043	41.0	112.6	0	-	0	99 701	41.5	18.5	28 763	100.0	10.7	592 376	28.4	49.1
Lombardia	5 367 135	16.9	86.9	3 432 748	28.9	121.7	0	-	0	1 226 430	34.8	72.9	0	-	0	10 026 313	10.9	88.1
Alto Adige	113 964	85.4	100.5	166 469	92.9	188.0	0	-	0	88 454	70.7	117.0	0	-	0	368 886	48.0	117.0
Trentino	386 151	73.9	133.9	430 231	51.0	132.7	0	-	0	514 488	31.3	71.4	0	-	0	1 330 870	25.0	87.9
Veneto	1 098 048	31.1	75.4	991 640	35.6	75.9	0	-	0	344 217	54.6	36.9	0	-	0	2 433 905	16.2	65.2
Friuli V.G.	766 050	45.4	85.9	2 402 538	28.3	190.2	0	-	0	1 716 485	30.4	75.9	0	-	0	4 885 072	13.8	106.1
Liguria	633 492	34.3	57.6	946 506	44.6	136.0	0	-	0	188 801	65.2	25.8	0	-	0	1 768 800	21.5	64.4
Emilia Romagna	1 184 585	40.2	71.6	864 364	42.0	106.8	0	-	0	2 399 947	17.7	57.3	0	-	0	4 448 896	13.1	62.4
Toscana	2 996 018	20.1	105.5	1 239 171	45.0	122.5	0	-	0	1 310 918	39.1	66.0	0	-	0	5 546 108	11.8	72.9
Umbria	184 098	49.5	55.5	75 594	100.0	205.1	0	-	0	316 723	40.2	71.6	0	-	0	576 416	28.5	62.5
Marche	1 582 632	32.0	142.0	1 835 293	32.7	83.7	0	-	0	569 364	60.1	42.6	0	-	0	3 987 289	16.0	62.4
Lazio	1 298 129	27.8	69.1	427 033	76.8	68.2	0	-	0	713 986	41.2	45.1	0	-	0	2 439 148	18.4	49.0
Abruzzo	574 962	57.5	99.3	455 464	64.2	78.6	0	-	0	1 295 940	32.6	48.6	0	-	0	2 326 366	22.0	47.7
Molise	131 937	72.3	84.5	96 121	100.0	246.2	0	-	0	169 129	35.1	36.1	0	-	0	397 187	35.2	53.5
Campania	520 693	40.6	74.4	720 576	50.7	163.1	0	-	0	535 729	44.4	41.6	0	-	0	1 776 997	20.9	58.9
Puglia	156 968	52.2	50.5	1 195 806	40.2	162.0	0	-	0	72 660	64.0	62.4	0	-	0	1 425 433	33.3	122.3
Basilicata	437 925	38.2	84.3	288 379	56.4	70.3	0	-	0	107 709	45.4	15.2	0	-	0	834 014	24.2	38.0
Calabria	407 330	62.4	45.5	2 069 022	33.2	126.0	0	-	0	0	-	0	7 713	100.0	0.9	2 484 065	25.9	69.2
Sicilia	26 636	100.0	14.1	338 724	45.4	40.6	0	-	0	192 439	44.2	51.2	0	-	0	557 798	28.9	36.0
Sardegna	0	-	0	120 555	30.0	21.6	0	-	0	15 602	83.2	10.5	0	-	0	136 157	27.5	15.9
Italia	25 624 637	7.2	81.3	29 803 950	7.9	101.0	0	-	0	14 419 970	9.7	54.2	36 476	81.6	0.3	69 885 033	3.7	70.3

Categorie forestali, fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi per tipo colturale

Tabella 1.8.5 - Valori totali e per unità di superficie della fitomassa arborea epigea, distinti per tipo colturale, per la categoria forestale Leccete (parte 15 di 18)

Distretto territoriale	Ceduo			Fustaia			Tipo colturale speciale			Tipo colturale non definito			Tipo colturale non classificato			Totale Leccete		
	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)
Piemonte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	22 796	100.0	63.3	0	-	0	22 796	100.0	63.3
Veneto	214 737	46.9	95.8	0	-	0	0	-	0	10 715	100.0	28.7	0	-	0	225 452	44.7	75.5
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Liguria	777 436	30.9	132.6	4 043	100.0	11.0	0	-	0	231 330	54.0	45.2	0	-	0	1 012 808	24.8	72.8
Emilia Romagna	71 569	100.0	194.6	0	-	0	0	-	0	44 181	100.0	120.1	0	-	0	115 749	72.7	157.4
Toscana	8 328 675	10.6	77.1	1 139 614	46.2	262.8	0	-	0	51 712	100.0	28.6	40 705	100.0	3.4	9 560 705	9.6	75.8
Umbria	3 545 043	15.0	103.4	0	-	0	0	-	0	110 863	74.1	50.1	0	-	0	3 655 906	14.2	91.8
Marche	545 920	31.2	122.4	0	-	0	0	-	0	75 635	58.8	67.8	0	-	0	621 554	27.4	92.9
Lazio	3 119 558	16.5	88.2	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	3 119 558	16.5	65.1
Abruzzo	326 310	48.3	112.7	27 659	100.0	76.4	0	-	0	141 762	48.6	65.3	0	-	0	495 731	31.8	57.1
Molise	58 436	100.0	149.7	0	-	0	0	-	0	18 909	100.0	48.4	0	-	0	77 346	71.2	66.0
Campania	1 914 559	24.0	91.5	48 683	100.0	26.4	0	-	0	351 192	60.4	190.7	0	-	0	2 314 433	18.9	62.4
Puglia	570 259	31.6	48.9	151 651	80.8	55.8	0	-	0	13 133	100.0	5.6	0	-	0	735 043	27.2	44.0
Basilicata	335 654	55.4	150.0	178 999	56.2	120.0	0	-	0	1 203	100.0	3.2	0	-	0	515 855	37.8	57.7
Calabria	2 941 797	35.3	143.3	1 977 859	60.3	294.5	0	-	0	0	-	0	0	-	0	4 919 656	26.6	112.7
Sicilia	515 922	51.0	104.7	579 990	38.5	76.5	0	-	0	212 168	71.3	93.3	0	-	0	1 308 080	22.8	71.9
Sardegna	8 119 380	12.9	73.0	5 479 941	20.9	78.2	0	-	0	1 335 394	32.7	34.7	94 315	70.8	3.4	15 029 030	9.2	60.8
Italia	31 385 252	6.4	85.9	9 588 438	18.3	97.7	0	-	0	2 620 992	20.7	42.2	135 020	57.9	1.4	43 729 701	5.4	70.5

Categorie forestali, fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi per tipo colturale

Tabella 1.8.5 - Valori totali e per unità di superficie della fitomassa arborea epigea, distinti per tipo colturale, per la categoria forestale Sugherete (parte 16 di 18)

Distretto territoriale	Ceduo			Fustaia			Tipo colturale speciale			Tipo colturale non definito			Tipo colturale non classificato			Totale Sugherete		
	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)
Piemonte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Veneto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Liguria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Toscana	192 540	63.0	106.6	19 263	100.0	26.7	329 940	34.0	91.3	0	-	0	0	-	0	541 743	30.0	88.2
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lazio	16 999	100.0	46.1	145 426	55.6	98.7	33 089	100.0	89.8	0	-	0	0	-	0	195 513	45.5	88.4
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	39 316	100.0	106.8	0	-	0	39 316	100.0	106.8
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Basilicata	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Calabria	5 566	100.0	7.5	329 260	51.9	126.1	30 904	100.0	41.4	0	-	0	0	-	0	365 731	46.0	75.4
Sicilia	0	-	0	258 815	26.0	29.7	130 802	100.0	69.0	57 715	100.0	38.1	0	-	0	447 332	31.9	28.8
Sardegna	40 961	100.0	15.7	3 398 300	14.9	46.3	2 658 078	21.2	58.9	561 423	44.2	36.7	0	-	0	6 658 761	10.0	47.7
Italia	256 066	50.5	38.4	4 151 064	13.1	47.7	3 182 813	18.5	61.5	658 453	39.1	38.3	0	-	0	8 248 395	8.8	48.9

Categorie forestali, fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi per tipo colturale

Tabella 1.8.5 - Valori totali e per unità di superficie della fitomassa arborea epigea, distinti per tipo colturale, per la categoria forestale Altri boschi di latifoglie sempreverdi (parte 17 di 18)

Distretto territoriale	Ceduo			Fustaia			Tipo colturale speciale			Tipo colturale non definito			Tipo colturale non classificato			Totale Altri boschi di latifoglie sempreverdi		
	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)
Piemonte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	35 412	100.0	80.3	0	-	0	0	-	0	0	-	0	6 092	100.0	13.8	41 504	86.6	47.1
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Veneto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Liguria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Toscana	7 627	100.0	21.1	0	-	0	0	-	0	6 652	100.0	18.4	24 956	100.0	34.5	39 234	63.6	27.2
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lazio	19 677	100.0	17.8	0	-	0	0	-	0	62 488	79.8	56.5	0	-	0	82 166	56.7	31.9
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	8 445	100.0	22.9	8 445	100.0	22.9
Puglia	25 477	62.5	16.4	106 945	34.0	21.2	0	-	0	48 190	58.8	24.8	0	-	0	180 611	25.7	21.1
Basilicata	0	-	0	28 064	97.6	37.6	0	-	0	0	-	0	0	-	0	28 064	97.6	12.5
Calabria	392 441	31.2	36.3	350 041	46.3	72.2	0	-	0	76 501	100.0	205.0	0	-	0	818 983	21.7	40.7
Sicilia	302 658	100.0	57.0	1 241 067	23.8	53.9	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 543 725	25.1	51.7
Sardegna	331 430	78.1	74.0	394 864	37.0	55.7	0	-	0	886	100.0	0.8	30 782	100.0	5.2	757 961	36.2	40.6
Italia	1 114 720	37.6	46.3	2 120 980	17.4	52.0	0	-	0	194 717	49.2	36.9	70 275	58.3	4.8	3 500 692	14.7	41.3

Categorie forestali, fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi per tipo colturale

Tabella 1.8.5 - Valori totali e per unità di superficie della della fitomassa arborea epigea, distinti per tipo colturale, per la categoria inventariale Boschi alti (parte 18 di 18)

Distretto territoriale	Ceduo			Fustaia			Tipo colturale speciale			Tipo colturale non definito			Tipo colturale non classificato			Totale Boschi alti		
	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)
Piemonte	38 670 766	5.5	107.2	41 726 111	5.9	116.2	1 722 400	34.3	151.6	3 660 885	22.4	65.1	93 624	70.7	1.8	85 873 785	3.0	102.3
Valle d'Aosta	250 618	45.3	130.1	7 981 220	7.7	106.1	0	-	0	297 237	48.5	30.9	47 865	72.1	4.1	8 576 939	7.1	87.2
Lombardia	29 728 315	6.7	110.7	33 800 278	7.2	153.9	0	-	0	3 031 113	21.2	85.8	529 680	46.9	10.0	67 089 386	3.9	116.1
Alto Adige	1 562 324	18.7	125.2	52 911 308	4.7	179.5	0	-	0	88 454	70.7	58.5	398 954	58.2	17.2	54 961 040	4.4	165.3
Trentino	6 179 512	16.1	113.3	48 818 318	5.5	204.2	0	-	0	3 687 692	20.0	70.2	338 530	58.0	12.7	59 024 052	4.4	158.3
Veneto	14 715 105	8.8	94.8	34 090 965	6.7	184.5	0	-	0	1 666 468	28.6	65.6	426 519	27.5	14.2	50 899 057	4.2	128.7
Friuli V.G.	6 009 385	18.7	139.4	31 595 364	8.1	230.9	0	-	0	7 589 595	13.6	75.7	46 203	69.8	1.3	45 240 547	5.0	143.1
Liguria	22 419 919	6.5	105.3	10 706 489	11.4	134.1	345 589	74.4	85.8	1 176 380	35.2	47.3	9 143	100.0	0.7	34 657 519	4.3	103.4
Emilia Romagna	38 993 074	5.3	115.3	10 265 995	13.2	123.0	516 926	44.2	117.1	5 034 185	14.1	50.2	114 782	67.2	4.5	54 924 963	3.8	99.5
Toscana	55 369 771	4.3	88.4	33 268 062	7.8	172.4	2 929 021	24.3	130.8	4 361 452	20.1	71.0	596 358	69.6	5.7	96 524 663	2.9	95.8
Umbria	18 019 670	5.9	65.3	4 420 714	18.2	107.1	36 486	100.0	99.0	2 234 975	18.9	59.0	0	-	0	24 711 845	4.6	67.1
Marche	10 676 995	9.6	72.6	6 806 879	14.9	107.1	44 297	100.0	119.2	2 173 542	24.3	46.1	0	-	0	19 701 712	6.1	67.9
Lazio	27 632 630	6.0	81.1	16 640 181	12.1	171.0	277 621	65.9	68.5	1 283 608	30.3	45.8	0	-	0	45 834 041	4.5	85.7
Abruzzo	13 542 732	10.1	103.0	22 272 129	9.2	161.9	98 088	70.2	135.5	3 892 852	16.8	45.7	197 388	88.5	5.8	40 003 189	4.5	102.8
Molise	5 053 991	14.3	72.3	5 568 927	17.7	192.8	0	-	0	1 100 828	26.6	41.7	0	-	0	11 723 746	8.8	89.2
Campania	11 858 577	9.6	72.3	17 455 538	11.0	210.8	934 532	34.7	50.8	2 971 009	18.0	53.4	37 634	80.7	0.6	33 257 290	6.0	87.5
Puglia	3 488 582	13.8	50.3	5 614 770	17.3	88.3	0	-	0	196 305	34.5	20.2	0	-	0	9 299 658	10.7	65.0
Basilicata	7 128 746	14.2	91.0	13 820 529	11.2	125.3	0	-	0	558 544	26.5	31.2	110 262	83.5	2.1	21 618 081	6.8	83.8
Calabria	12 825 004	12.9	96.3	44 592 376	6.5	175.2	30 904	100.0	11.8	243 633	51.4	22.5	100 180	91.8	1.8	57 792 097	4.9	126.2
Sicilia	3 730 284	17.4	73.9	10 154 700	9.4	68.1	161 372	83.2	71.0	2 678 447	21.3	84.3	622	100.0	0.0	16 725 425	6.4	65.9
Sardegna	8 766 289	12.4	68.1	14 584 429	9.6	55.4	2 658 078	21.2	58.9	2 056 428	24.6	30.1	227 250	48.2	5.3	28 292 474	5.8	51.6
Italia	336 622 289	1.8	91.9	467 095 283	1.9	147.9	9 755 313	12.4	82.5	49 983 630	5.1	56.4	3 274 993	19.6	4.3	866 731 507	1.0	101.0

Categorie inventariali, fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi per tipo colturale

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
Caratteri quantitativi

Tabella 1.8.6 - Valori totali e per unità di superficie della fitomassa arborea epigea, distinti per tipo colturale, per la categoria forestale Pioppeti artificiali (parte 1 di 4)

Distretto territoriale	Ceduo			Fustaia			Tipo colturale speciale			Tipo colturale non definito			Tipo colturale non classificato			Totale Pioppeti artificiali		
	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)
Piemonte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 299 606	17.3	58.6	1 299 606	17.3	58.6
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 279 771	18.7	54.0	1 279 771	18.7	54.0
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Veneto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	131 165	47.6	75.1	131 165	47.6	75.1
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	296 978	28.8	51.1	296 978	28.8	51.1
Liguria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	21 656	100.0	59.1	21 656	100.0	59.1
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	547 228	20.6	68.8	547 228	20.6	68.8
Toscana	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	148 327	46.4	80.6	148 327	46.4	80.6
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	29 911	100.0	81.1	29 911	100.0	81.1
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	11 323	100.0	30.5	11 323	100.0	30.5
Lazio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	52 546	100.0	142.6	52 546	100.0	142.6
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	32 872	100.0	90.8	32 872	100.0	90.8
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	63 384	94.7	129.2	63 384	94.7	129.2
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	47 960	56.3	114.4	47 960	56.3	114.4
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Basilicata	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Calabria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	17 659	100.0	58.8	17 659	100.0	58.8
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Italia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0.0	3 980 385	9.6	60.1	3 980 385	9.6	60.1

Categorie forestali, fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi per tipo colturale

Tabella 1.8.6 - Valori totali e per unità di superficie della fitomassa arborea epigea, distinti per tipo colturale, per la categoria forestale Piantagioni di altre latifoglie (parte 2 di 4)

Distretto territoriale	Ceduo			Fustaia			Tipo colturale speciale			Tipo colturale non definito			Tipo colturale non classificato			Totale Piantagioni di altre latifoglie		
	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)
Piemonte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	220 367	37.4	45.7	220 367	37.5	45.7
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	40 641	75.9	15.1	40 641	75.9	15.1
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Veneto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	15 631	100.0	45.5	15 631	100.0	45.5
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	75 234	69.6	52.9	75 234	69.6	52.9
Liguria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	48 472	61.3	34.0	48 472	61.3	34.0
Toscana	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	35 535	59.0	16.1	35 535	59.0	16.1
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	52 067	40.3	17.2	52 067	40.3	17.3
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	33 297	80.3	39.5	33 297	80.3	39.5
Lazio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	55 873	70.8	41.8	55 873	70.8	41.8
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	22 469	66.2	29.5	22 469	66.2	29.5
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 803	61.4	4.5	1 803	61.4	4.5
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	15 967	71.1	21.7	15 967	71.1	21.7
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	3 548	73.4	7.3	3 548	73.4	7.3
Basilicata	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Calabria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	11 781	100.0	13.9	11 781	100.0	13.9
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	41 826	95.1	36.8	41 826	95.2	36.8
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	812 571	26.8	43.9	812 571	26.8	43.9
Italia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 487 079	17.1	36.3	1 487 079	17.1	36.3

Categorie forestali, fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi per tipo colturale

Tabella 1.8.6 - Valori totali e per unità di superficie della fitomassa arborea epigea, distinti per tipo colturale, per la categoria forestale Piantagioni di conifere (parte 3 di 4)

Distretto territoriale	Ceduo			Fustaia			Tipo colturale speciale			Tipo colturale non definito			Tipo colturale non classificato			Totale Piantagioni di conifere		
	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)
Piemonte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	150 953	56.8	97.1	150 953	56.8	97.1
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	55 146	100.0	125.1	55 146	100.0	125.1
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Veneto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	42 689	100.0	114.9	42 689	100.0	114.9
Liguria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	67 726	100.0	184.1	67 726	100.0	184.1
Toscana	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	374 822	58.2	258.1	374 822	58.2	258.1
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lazio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	61 139	100.0	157.4	61 139	100.0	157.4
Basilicata	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	157 481	45.7	84.5	157 481	45.7	84.5
Calabria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	345 458	59.6	231.5	345 458	59.6	231.5
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	262 772	36.1	37.2	262 772	36.1	37.2
Italia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 518 186	23.3	101.2	1 518 186	23.3	101.2

Categorie forestali, fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi per tipo colturale

Tabella 1.8.6 - Valori totali e per unità di superficie della fitomassa arborea epigea, distinti per tipo colturale, per la categoria inventariale Impianti di arboricoltura da legno (parte 4 di 4)

Distretto territoriale	Ceduo			Fustaia			Tipo colturale speciale			Tipo colturale non definito			Tipo colturale non classificato			Totale Impianti di arboricoltura da legno		
	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)
Piemonte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 670 925	15.0	58.5	1 670 925	15.0	58.5
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 375 558	17.9	51.3	1 375 558	17.9	51.3
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Veneto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	146 796	43.2	70.2	146 796	43.2	70.2
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	414 901	25.9	54.5	414 901	25.9	54.5
Liguria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	21 656	100.0	59.1	21 656	100.0	59.1
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	663 426	20.1	68.1	663 426	20.2	68.1
Toscana	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	558 683	40.9	101.7	558 683	40.9	101.7
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	81 978	44.6	24.2	81 977	44.6	24.2
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	44 620	65.0	36.7	44 620	65.1	36.7
Lazio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	108 419	60.7	63.6	108 419	60.7	63.6
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	55 341	65.2	49.3	55 341	65.2	49.3
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	65 187	92.1	73.1	65 187	92.1	73.1
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	63 927	45.8	55.3	63 927	45.8	55.3
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	64 688	94.6	73.8	64 688	94.6	73.8
Basilicata	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	157 481	45.7	84.5	157 481	45.7	84.5
Calabria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	374 898	55.2	142.0	374 898	55.2	142.1
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	41 826	95.1	36.8	41 826	95.2	36.8
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 075 343	22.0	42.1	1 075 343	22.0	42.1
Italia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	6 985 649	8.2	57.1	6 985 649	8.2	57.1

Categorie inventariali, fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi per tipo colturale

Tabella 1.8.7 - Valori totali e per unità di superficie della fitomassa arborea epigea, distinti per tipo colturale, per la categoria inventariale Aree temporaneamente prive di soprassuolo

Distretto territoriale	Ceduo			Fustaia			Tipo colturale speciale			Tipo colturale non definito			Tipo colturale non classificato			Totale Aree temporaneamente prive di soprassuolo		
	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)	Fitomassa (Mg)	ES (%)	Fitomassa (Mg ha ⁻¹)
Piemonte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	5 214	61.2	2.3	5 214	61.2	2.3
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	252 075	31.1	59.1	252 075	31.1	59.1
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	38 482	96.4	15.3	38 482	96.4	15.3
Veneto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	3 442	100.0	10.2	3 442	100.0	10.2
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Liguria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	16 244	56.7	4.7	16 244	56.7	4.7
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 029	82.9	0.7	1 029	82.9	0.7
Toscana	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	34 686	65.4	13.4	34 686	65.4	13.4
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lazio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	68 023	48.1	9.3	68 023	48.1	9.3
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	921	100.0	0.8	921	100.0	0.8
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	4 777	100.0	19.1	4 777	100.0	19.1
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	29 686	65.0	9.2	29 686	65.0	9.2
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	6 393	100.0	3.3	6 393	100.0	3.3
Basilicata	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	12 762	71.2	3.9	12 762	71.2	3.9
Calabria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	200 632	52.1	26.3	200 632	52.1	26.3
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 530	83.4	1.0	1 530	83.4	1.1
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	50 042	54.8	5.2	50 042	54.8	5.2
Italia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	725 939	20.1	13.4	725 939	20.2	13.5

Categorie inventariali, fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi per tipo colturale

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.8.8 - Valori totali e per unità di superficie della fitomassa arborea epigea dei tipi colturali coetanei del Bosco, ripartiti per classi di età (parte 1 di 9, Cedui).

Distretto territoriale	Classi di età														
	0-10 anni			11-20 anni			21-30 anni			31-40 anni			41-80 anni		
	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹
Piemonte	278 331	54.8	20.4	1 954 697	25.4	61.3	5 115 643	17.3	80.7	7 595 729	15.7	103.8	19 996 145	9.4	131.5
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	40 006	100.0	103.8	40 111	100.0	104.1
Lombardia	301 724	79.2	88.1	1 070 415	31.4	47.6	4 480 261	18.2	79.6	6 776 913	17.0	103.8	13 011 468	14.0	140.6
Alto Adige	16 825	100.0	29.7	63 928	59.5	45.7	0	-	0	292 828	48.4	157.0	813 719	28.9	136.5
Trentino	0	-	0	199 230	100.0	121.7	577 631	55.7	97.5	733 680	49.4	95.7	2 455 582	24.7	100.3
Veneto	105 284	68.6	23.4	766 974	38.3	63.5	3 037 995	19.8	79.0	3 885 313	20.7	98.6	6 535 666	17.1	114.4
Friuli V.G.	0	-	0	152 386	100.0	113.9	624 315	38.8	85.3	631 553	57.6	177.0	2 569 767	36.0	241.0
Liguria	263 302	48.6	28.7	255 186	49.9	31.3	2 798 892	20.9	80.9	5 260 262	17.4	102.3	9 497 568	13.2	123.0
Emilia Romagna	444 050	46.2	59.1	1 319 670	33.2	89.6	6 728 100	16.2	95.7	11 807 410	12.9	116.7	15 019 823	11.2	133.6
Toscana	350 607	64.0	50.4	3 856 481	17.5	63.6	9 720 831	12.8	74.6	13 294 038	11.1	83.1	21 256 477	9.1	106.1
Umbria	80 648	71.9	22.4	1 888 033	23.3	54.5	1 941 580	22.7	49.4	1 846 556	23.2	47.0	9 101 041	10.6	73.8
Marche	0	-	0	893 994	38.9	86.5	2 461 900	19.4	52.0	3 297 562	18.3	66.4	3 873 821	22.0	105.5
Lazio	113 299	60.6	26.3	4 036 229	16.8	64.6	6 214 517	15.0	73.2	7 742 642	14.6	79.6	7 373 716	15.8	105.5
Abruzzo	108 527	51.5	23.2	205 207	55.1	35.9	911 904	32.4	60.0	1 694 660	26.3	72.8	7 280 532	15.8	129.0
Molise	8 576	70.7	4.6	223 791	65.8	100.7	1 694 740	22.3	60.9	734 653	31.9	54.6	903 495	44.3	78.3
Campania	1 074 077	28.5	40.0	2 980 716	21.4	60.4	4 392 139	18.2	79.0	2 145 124	30.8	108.9	615 394	54.0	138.7
Puglia	0	-	0	175 846	55.1	37.7	605 541	26.7	27.8	940 148	28.6	52.2	1 190 115	35.0	84.0
Basilicata	0	-	0	566 617	34.6	40.0	1 463 277	27.6	60.8	928 011	28.8	72.1	2 811 587	27.1	157.5
Calabria	181 085	45.2	17.0	1 958 343	26.8	76.4	1 932 717	39.8	85.6	1 428 934	38.6	97.4	4 556 315	27.7	160.5
Sicilia	47 687	100.0	75.5	192 576	54.3	68.5	422 866	50.2	42.2	753 374	42.7	95.3	2 013 378	27.0	85.7
Sardegna	58 413	71.4	46.0	121 248	52.1	17.7	615 264	41.8	56.1	1 257 067	29.9	65.6	3 736 347	21.1	86.1
Italia	3 432 436	16.2	34.5	22 881 568	7.2	61.3	55 740 113	5.1	72.7	73 086 465	4.8	89.2	134 652 066	3.7	115.8

Tipi colturali coetanei del Bosco, fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi per classi di età

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.8.8 - Valori totali e per unità di superficie della fitomassa arborea epigea dei tipi colturali coetanei del Bosco, ripartiti per classi di età (parte 2 di 9, Cedui).

Distretto territoriale	Classi di età									Totale Cedui		
	81-120 anni			Più di 120 anni			Superficie non classificata per età					
	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹
Piemonte	1 784 677	39.2	178.2	0	-	0	1 945 543	32.3	117.7	38 670 766	5.5	107.2
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	170 501	58.8	147.5	250 618	45.3	130.1
Lombardia	933 601	56.6	142.5	496 837	100.0	299.0	2 657 095	33.0	130.1	29 728 315	6.7	110.7
Alto Adige	138 722	70.8	166.8	66 457	100.0	146.5	169 844	71.4	121.4	1 562 324	18.7	125.2
Trentino	921 286	50.0	136.3	0	-	0	1 292 104	49.8	160.1	6 179 512	16.1	113.3
Veneto	365 045	100.0	219.2	0	-	0	18 827	72.4	9.6	14 715 105	8.8	94.8
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	2 031 366	29.1	100.5	6 009 385	18.7	139.4
Liguria	0	-	0	0	-	0	4 344 708	21.9	134.0	22 419 919	6.5	105.3
Emilia Romagna	61 642	100.0	48.4	0	-	0	3 612 379	24.0	118.0	38 993 074	5.3	115.3
Toscana	631 435	57.2	101.8	0	-	0	6 259 902	18.1	101.5	55 369 771	4.3	88.4
Umbria	1 739 795	32.6	119.2	108 828	100.0	75.7	1 313 188	30.9	66.0	18 019 670	5.9	65.3
Marche	33 358	100.0	21.7	0	-	0	116 359	100.0	75.7	10 676 995	9.6	72.6
Lazio	1 104 453	51.4	201.3	151 525	100.0	108.2	896 249	40.5	60.1	27 632 630	6.0	81.1
Abruzzo	2 656 727	29.0	155.5	154 831	100.0	116.0	530 343	55.5	67.7	13 542 732	10.1	103.0
Molise	0	-	0	0	-	0	1 488 736	38.6	114.8	5 053 991	14.3	72.3
Campania	241 711	100.0	170.4	0	-	0	409 416	61.8	62.3	11 858 576	9.6	72.3
Puglia	0	-	0	0	-	0	576 933	34.7	53.8	3 488 582	13.8	50.3
Basilicata	0	-	0	0	-	0	1 359 253	42.9	144.4	7 128 746	14.2	91.0
Calabria	100 041	100.0	68.9	0	-	0	2 667 569	31.6	89.6	12 825 004	12.9	96.3
Sicilia	179 817	73.8	60.6	0	-	0	120 587	70.7	45.4	3 730 284	17.4	73.9
Sardegna	882 370	56.0	109.6	0	-	0	2 095 580	29.4	53.7	8 766 289	12.4	68.1
Italia	11 774 681	14.3	137.1	978 478	56.9	155.6	34 076 483	7.9	97.4	336 622 289	1.8	91.9

Tipi colturali coetanei del Bosco, fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi per classi di età

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.8.8 - Valori totali e per unità di superficie della fitomassa arborea epigea dei tipi colturali coetanei del Bosco, ripartiti per classi di età (parte 3 di 9, Fustaie coetanee e Fustaie transitorie).

Distretto territoriale	Classi di età														
	0-10 anni			11-20 anni			21-30 anni			31-40 anni			41-80 anni		
	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹
Piemonte	118 581	90.6	43.5	517 352	48.1	67.8	752 004	34.0	52.6	2 491 972	30.0	143.1	6 450 412	19.5	141.9
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	122 480	83.0	158.9
Lombardia	0	-	0	0	-	0	101 560	56.4	25.1	1 346 845	43.4	190.6	5 997 071	24.1	215.2
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	951 396	66.7	138.7	23 309	100.0	17.3	6 941 652	19.3	178.7
Trentino	0	-	0	0	-	0	294 799	100.0	210.2	462 846	59.1	129.6	8 934 625	19.3	215.0
Veneto	0	-	0	137 770	52.0	33.2	567 304	39.0	120.1	2 165 763	31.8	174.9	7 352 254	20.0	260.9
Friuli V.G.	0	-	0	98 886	100.0	92.6	79 476	84.6	52.8	2 327 033	32.3	222.7	4 792 725	23.1	214.2
Liguria	0	-	0	0	-	0	594 875	57.9	173.4	849 263	50.6	205.2	3 410 422	22.0	141.7
Emilia Romagna	0	-	0	148 576	100.0	57.7	1 400 244	33.2	95.7	1 545 848	29.3	126.8	2 861 437	29.7	164.4
Toscana	6 732	100.0	4.5	0	-	0	656 133	41.4	121.8	3 202 388	24.6	190.6	14 385 706	13.6	210.3
Umbria	0	-	0	9 381	100.0	25.4	243 323	39.6	73.3	436 457	35.4	91.1	474 900	49.2	80.5
Marche	0	-	0	19 950	98.0	22.4	163 224	50.5	75.7	320 473	52.3	81.4	742 384	34.0	129.7
Lazio	0	-	0	339	100.0	0.9	183 689	88.9	104.4	884 081	33.8	111.2	4 218 382	25.6	186.8
Abruzzo	0	-	0	103 972	84.3	95.7	88 867	63.0	46.7	1 505 101	35.3	109.6	6 165 825	20.1	190.6
Molise	0	-	0	0	-	0	135 808	47.1	69.6	415 856	71.6	213.0	369 657	100.0	509.8
Campania	169	100.0	0.4	117 449	59.3	104.1	159 127	46.3	43.6	2 037 162	34.9	204.2	7 400 035	20.3	267.8
Puglia	0	-	0	8 541	100.0	22.0	196 911	57.7	41.6	607 595	46.6	79.5	297 453	59.8	68.4
Basilicata	0	-	0	164 037	74.7	61.6	454 970	36.4	63.9	1 020 256	28.8	86.9	3 892 514	26.4	166.3
Calabria	0	-	0	235 286	98.1	201.8	2 565 597	36.4	177.1	4 069 418	24.1	164.8	9 500 964	18.2	225.5
Sicilia	0	-	0	438 106	42.0	39.8	1 112 770	30.6	75.1	1 906 287	33.9	126.4	1 432 537	31.9	97.4
Sardegna	13 133	68.9	2.9	184 936	38.5	15.7	1 152 410	25.8	59.7	737 014	46.0	83.5	1 610 846	46.8	88.9
Italia	138 615	78.0	15.3	2 184 581	21.4	47.2	11 854 488	12.5	90.2	28 354 967	8.4	144.9	97 354 281	5.3	189.9

Tipi colturali coetanei del Bosco, fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi per classi di età

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.8.8 - Valori totali e per unità di superficie della fitomassa arborea epigea dei tipi colturali coetanei del Bosco, ripartiti per classi di età (parte 4 di 9, Fustaie coetanee e Fustaie transitorie).

Distretto territoriale	Classi di età									Totale Fustaie coetanee e Fustaie transitorie		
	81-120 anni			Più di 120 anni			Superficie non classificata per età					
	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹
Piemonte	2 740 042	27.7	129.6	2 164 546	28.7	105.3	1 761 131	28.7	97.1	16 996 040	-	115.3
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	20 268	70.0	13.2	142 748	-	61.7
Lombardia	2 427 516	45.6	292.8	0	-	0	1 730 499	49.1	198.6	11 603 490	-	207.3
Alto Adige	13 193 790	15.2	234.2	20 076 283	12.4	244.2	915 834	42.8	129.3	42 102 263	-	218.5
Trentino	5 427 209	24.9	223.0	7 183 102	27.0	302.5	1 681 910	41.3	154.7	23 984 492	-	227.4
Veneto	2 029 606	49.2	348.3	1 688 072	47.6	292.7	2 424 838	30.1	188.8	16 365 608	-	221.5
Friuli V.G.	6 261 483	25.9	342.1	3 178 473	34.3	236.5	6 642 985	24.0	206.5	23 381 061	-	235.4
Liguria	120 417	100.0	79.9	242 528	73.1	118.0	1 039 670	48.0	158.4	6 257 176	-	149.8
Emilia Romagna	376 946	100.0	205.0	0	-	0	203 592	56.1	25.5	6 536 643	-	115.4
Toscana	2 152 367	39.1	197.7	503 256	70.2	569.8	2 139 440	33.5	129.9	23 046 023	-	191.5
Umbria	208 501	100.0	452.5	183 792	100.0	398.8	245 497	51.5	70.1	1 801 851	-	95.8
Marche	0	-	0	0	-	0	275 138	55.7	57.8	1 521 167	-	87.1
Lazio	1 477 703	48.2	219.6	580 726	71.7	281.5	286 156	84.4	103.6	7 631 075	-	172.6
Abruzzo	4 512 024	23.7	173.1	4 856 250	28.0	313.8	940 163	45.8	101.3	18 172 202	-	181.9
Molise	825 459	62.0	197.3	0	-	0	751 424	50.1	259.1	2 498 205	-	213.3
Campania	2 624 636	40.1	312.2	0	-	0	0	-	0	12 338 578	-	236.0
Puglia	113 995	100.0	146.7	0	-	0	21 989	73.8	12.0	1 246 484	-	63.2
Basilicata	1 993 392	43.9	274.0	112 304	100.0	89.2	1 082 392	37.3	114.2	8 719 864	-	138.5
Calabria	499 109	73.9	249.0	0	-	0	3 770 506	28.8	161.5	20 640 879	-	191.4
Sicilia	31 267	73.9	19.1	0	-	0	283 030	52.7	47.9	5 203 997	-	82.4
Sardegna	54 055	100.0	33.0	0	-	0	3 121 066	23.0	61.1	6 873 459	-	59.7
Italia	47 069 516	8.5	226.7	40 769 331	9.3	242.8	29 337 528	9.5	123.1	257 063 307	-	170.4

Tipi colturali coetanei del Bosco, fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi per classi di età

Tabella 1.8.8 - Valori totali e per unità di superficie della fitomassa arborea epigea dei tipi colturali coetanei del Bosco, ripartiti per classi di età (parte 5 di 9, Impianti di arboricoltura da legno).

Distretto territoriale	Classi di età														
	0-10 anni			11-20 anni			21-30 anni			31-40 anni			41-80 anni		
	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹
Piemonte	482 573	39.6	54.4	596 138	37.7	47.7	296 842	53.7	65.6	88 840	76.6	119.0	188 394	60.0	132.0
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	211 059	49.4	21.8	893 095	29.6	65.3	151 806	100.0	99.3	0	-	0	119 598	70.9	60.7
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Veneto	47 900	73.7	69.8	98 896	55.9	70.5	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Friuli V.G.	19 787	62.6	11.6	247 651	28.5	60.2	97 889	67.1	90.4	0	-	0	0	-	0
Liguria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	21 656	100.0	59.1	0	-	0
Emilia Romagna	342 865	31.3	71.9	229 258	37.6	64.6	69 273	97.8	94.2	22 028	73.4	31.9	0	-	0
Toscana	0	-	0	148 878	47.4	51.8	111 719	69.0	77.9	0	-	0	293 281	71.4	405.9
Umbria	28 259	52.5	14.2	48 738	69.7	47.3	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Marche	0	-	0	2 632	100.0	7.1	41 987	68.9	49.8	0	-	0	0	-	0
Lazio	15 556	75.8	26.0	2 614	100.0	7.1	90 248	71.7	122.5	0	-	0	0	-	0
Abruzzo	0	-	0	9 376	75.3	23.5	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Molise	879	100.0	8.8	923	72.8	3.1	3 461	100.0	34.5	0	-	0	0	-	0
Campania	8 854	100.0	24.0	55 073	50.7	69.9	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Puglia	1 279	100.0	12.8	0	-	0	0	-	0	0	-	0	61 139	100.0	157.4
Basilicata	0	-	0	0	-	0	40 322	100.0	108.1	59 883	71.4	80.3	57 276	72.5	76.8
Calabria	0	-	0	17 659	100.0	117.6	28 741	100.0	57.8	328 497	63.9	240.1	0	-	0
Sicilia	1 542	100.0	2.7	0	-	0	40 284	100.0	70.8	0	-	0	0	-	0
Sardegna	122 046	61.2	25.5	394 448	40.1	41.9	164 759	35.8	23.5	98 101	75.5	57.5	39 291	100.0	92.1
Italia	1 282 601	20.1	37.0	2 745 379	14.9	53.9	1 137 331	24.2	58.5	619 006	38.5	110.1	758 980	35.1	133.6

Tipi colturali coetanei del Bosco, fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi per classi di età

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.8.8 - Valori totali e per unità di superficie della fitomassa arborea epigea dei tipi colturali coetanei del Bosco, ripartiti per classi di età (parte 6 di 9, Impianti di arboricoltura da legno).

Distretto territoriale	Classi di età									Totale Impianti di arboricoltura da legno		
	81-120 anni			Più di 120 anni			Superficie non classificata per età			Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹
	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹			
Piemonte	0	-	0	0	-	0	18 138	100.0	37.4	1 670 925	15.0	58.5
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 375 558	17.9	51.3
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Veneto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	146 796	43.2	70.2
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	49 574	100.0	69.7	414 901	25.9	54.5
Liguria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	21 656	100.0	59.1
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	663 426	20.2	68.1
Toscana	0	-	0	0	-	0	4 806	100.0	10.4	558 683	40.9	101.7
Umbria	0	-	0	0	-	0	4 980	100.0	13.5	81 977	44.6	24.2
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	44 620	65.1	36.7
Lazio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	108 419	60.7	63.6
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	45 965	77.0	63.5	55 341	65.2	49.3
Molise	0	-	0	0	-	0	59 923	100.0	153.5	65 187	92.1	73.1
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	63 927	45.8	55.3
Puglia	0	-	0	0	-	0	2 269	100.0	5.8	64 688	94.6	73.8
Basilicata	0	-	0	0	-	0	0	-	0	157 481	45.7	84.5
Calabria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	374 898	55.2	142.1
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	41 826	95.2	36.8
Sardegna	0	-	0	0	-	0	256 698	80.7	116.1	1 075 343	22.0	42.1
Italia	0	-	0	0	-	0	442 353	50.9	75.1	6 985 649	8.2	57.1

Tipi colturali coetanei del Bosco, fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi per classi di età

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.8.8 - Valori totali e per unità di superficie della fitomassa arborea epigea dei tipi colturali coetanei del Bosco, ripartiti per classi di età (parte 7 di 9, Aree temporaneamente prive di soprassuolo).

Distretto territoriale	Classi di età			Totale Aree temporaneamente prive di soprassuolo		
	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹
Piemonte	5 214	61.2	2.3	5 214	61.2	2.3
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0
Alto Adige	252 075	31.1	59.1	252 075	31.1	59.1
Trentino	38 482	96.4	15.3	38 482	96.4	15.3
Veneto	3 442	100.0	10.2	3 442	100.0	10.2
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0
Liguria	16 244	56.7	4.7	16 244	56.7	4.7
Emilia Romagna	1 029	82.9	0.7	1 029	82.9	0.7
Toscana	34 686	65.4	13.4	34 686	65.4	13.4
Umbria	0	-	0	0	-	0
Marche	0	-	0	0	-	0
Lazio	68 023	48.1	9.3	68 023	48.1	9.3
Abruzzo	921	100.0	0.8	921	100.0	0.8
Molise	4 777	100.0	19.1	4 777	100.0	19.1
Campania	29 686	65.0	9.2	29 686	65.0	9.2
Puglia	6 393	100.0	3.3	6 393	100.0	3.3
Basilicata	12 762	71.2	3.9	12 762	71.2	3.9
Calabria	200 632	52.1	26.3	200 632	52.1	26.3
Sicilia	1 530	83.4	1.1	1 530	83.4	1.1
Sardegna	50 042	54.8	5.2	50 042	54.8	5.2
Italia	725 939	20.2	13.5	725 939	20.2	13.5

Tipi colturali coetanei del Bosco, fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi per classi di età

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.8.8 - Valori totali e per unità di superficie della fitomassa arborea epigea dei tipi colturali coetanei del Bosco, ripartiti per classi di età (parte 8 di 9, totale macrocategoria Bosco).

Distretto territoriale	Classi di età														
	0-10 anni			11-20 anni			21-30 anni			31-40 anni			41-80 anni		
	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹
Piemonte	884 699	-	32.1	3 068 187	-	59.0	6 164 489	-	74.9	10 176 541	-	111.4	26 634 952	-	133.9
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	40 006	-	103.8	162 591	-	140.7
Lombardia	512 783	-	36.2	1 963 510	-	54.3	4 733 626	-	76.5	8 123 758	-	112.3	19 128 137	-	156.3
Alto Adige	268 901	-	55.7	63 928	-	45.7	951 396	-	138.7	316 137	-	98.5	7 755 371	-	173.1
Trentino	38 482	-	15.3	199 230	-	121.7	872 430	-	119.1	1 196 526	-	106.5	11 390 207	-	172.5
Veneto	156 626	-	28.3	1 003 641	-	56.9	3 605 299	-	83.5	6 051 077	-	116.9	13 887 921	-	162.8
Friuli V.G.	19 787	-	11.6	498 923	-	76.5	801 680	-	80.9	2 958 585	-	211.1	7 362 492	-	222.8
Liguria	279 546	-	22.1	255 186	-	31.3	3 393 767	-	89.3	6 131 182	-	109.6	12 907 989	-	127.4
Emilia Romagna	787 945	-	57.4	1 697 504	-	81.4	8 197 618	-	95.6	13 375 286	-	117.2	17 881 260	-	137.7
Toscana	392 026	-	35.5	4 005 359	-	63.1	10 488 683	-	76.5	16 496 426	-	93.3	35 935 464	-	133.3
Umbria	108 907	-	19.5	1 946 153	-	54.0	2 184 903	-	51.3	2 283 013	-	51.8	9 575 941	-	74.1
Marche	0	-	0.0	916 576	-	79.0	2 667 111	-	52.9	3 618 035	-	67.5	4 616 205	-	108.8
Lazio	196 879	-	16.2	4 039 183	-	63.9	6 488 455	-	74.2	8 626 723	-	82.0	11 592 097	-	125.4
Abruzzo	109 448	-	18.6	318 555	-	44.2	1 000 772	-	58.6	3 199 761	-	86.4	13 446 357	-	151.5
Molise	14 233	-	6.5	224 714	-	89.1	1 834 009	-	61.3	1 150 510	-	74.7	1 273 152	-	103.8
Campania	1 112 786	-	36.1	3 153 238	-	61.5	4 551 266	-	76.8	4 182 285	-	141.0	8 015 429	-	250.0
Puglia	7 672	-	3.7	184 387	-	36.5	802 451	-	30.2	1 547 743	-	60.3	1 548 708	-	81.9
Basilicata	12 762	-	3.9	730 655	-	43.4	1 958 568	-	62.1	2 008 151	-	79.2	6 761 377	-	161.0
Calabria	381 717	-	20.3	2 211 288	-	82.1	4 527 055	-	120.5	5 826 850	-	143.1	14 057 278	-	199.3
Sicilia	50 759	-	19.1	630 682	-	45.7	1 575 920	-	62.0	2 659 661	-	115.7	3 445 915	-	90.2
Sardegna	243 634	-	12.1	700 632	-	25.0	1 932 433	-	51.8	2 092 182	-	70.4	5 386 484	-	86.9
Italia	5 579 591	-	28.3	27 811 527	-	59.1	68 731 932	-	74.9	102 060 437	-	100.0	232 765 326	-	138.5

Tipi colturali coetanei del Bosco, fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi per classi di età

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.8.8 - Valori totali e per unità di superficie della fitomassa arborea epigea dei tipi colturali coetanei del Bosco, ripartiti per classi di età (parte 9 di 9, totale macrocategoria Bosco).

Distretto territoriale	Classi di età									Totale tipi colturali coetanei del Bosco		
	81-120 anni			Più di 120 anni			Superficie non classificata per età			Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹
	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹			
Piemonte	4 524 719	-	145.3	2 164 546	-	105.3	3 724 812	-	106.0	57 342 944	-	106.4
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	190 769	-	70.7	393 366	-	90.4
Lombardia	3 361 117	-	226.4	496 837	-	299.0	4 387 595	-	150.6	42 707 364	-	121.1
Alto Adige	13 332 513	-	233.2	20 142 740	-	243.7	1 085 677	-	128.0	43 916 662	-	209.7
Trentino	6 348 495	-	204.1	7 183 102	-	302.5	2 974 014	-	157.0	30 202 486	-	185.8
Veneto	2 394 651	-	319.6	1 688 072	-	292.7	2 443 665	-	165.1	31 230 952	-	134.9
Friuli V.G.	6 261 483	-	342.1	3 178 473	-	236.5	8 723 925	-	164.3	29 805 347	-	198.7
Liguria	120 417	-	79.9	242 528	-	118.0	5 384 379	-	138.1	28 714 995	-	111.1
Emilia Romagna	438 588	-	140.9	0	-	0.0	3 815 971	-	98.9	46 194 172	-	113.8
Toscana	2 783 801	-	162.9	503 256	-	569.8	8 404 148	-	106.9	79 009 163	-	104.7
Umbria	1 948 296	-	129.4	292 620	-	154.1	1 563 666	-	65.8	19 903 498	-	66.7
Marche	33 358	-	21.7	0	-	0.0	391 497	-	62.2	12 242 782	-	73.8
Lazio	2 582 155	-	211.4	732 250	-	211.4	1 182 405	-	66.9	35 440 147	-	90.0
Abruzzo	7 168 751	-	166.1	5 011 081	-	298.1	1 516 471	-	85.0	31 771 196	-	135.9
Molise	825 459	-	197.3	0	-	0	2 300 083	-	141.5	7 622 159	-	92.1
Campania	2 866 347	-	291.7	0	-	0	409 416	-	53.3	24 290 767	-	110.1
Puglia	113 995	-	146.7	0	-	0	601 191	-	46.4	4 806 147	-	52.3
Basilicata	1 993 392	-	274.0	112 304	-	89.2	2 441 645	-	129.2	16 018 853	-	109.4
Calabria	599 150	-	173.4	0	-	0	6 438 075	-	120.8	34 041 413	-	135.5
Sicilia	211 084	-	45.9	0	-	0	403 617	-	47.1	8 977 638	-	77.2
Sardegna	936 425	-	96.6	0	-	0	5 473 343	-	59.3	16 765 132	-	60.1
Italia	58 844 198	-	200.5	41 747 809	-	239.6	63 856 364	-	107.5	601 397 184	-	112.4

Tipi colturali coetanei del Bosco, fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi per classi di età

Tabella 1.8.9 - Valori totali e per unità di superficie della fitomassa arborea epigea dei Cedui, ripartiti per classi di età, per le Faggete (parte 1 di 22).

Distretto territoriale	Classi di età														
	0-10 anni			11-20 anni			21-30 anni			31-40 anni			41-80 anni		
	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹
Piemonte	0	-	0	0	-	0	138 364	72.2	51.2	1 943 066	33.2	130.8	7 275 609	15.5	152.5
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	171 179	100.0	103.0	891 672	45.1	76.7	3 394 490	29.4	185.7
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0.0	0	-	0	208 442	56.6	183.8
Trentino	0	-	0	0	-	0	152 958	100.0	90.6	597 387	59.2	117.9	741 469	45.4	87.8
Veneto	0	-	0	0	-	0	487 592	57.3	97.6	1 222 833	36.8	104.9	2 926 824	29.3	135.2
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	0	-	0	450 175	70.1	201.9	1 211 499	56.9	362.2
Liguria	0	-	0	0	-	0	379 018	74.1	129.3	167 296	100.0	114.2	2 363 763	30.8	161.3
Emilia Romagna	191 529	72.2	75.2	347 168	71.3	136.4	984 134	46.3	154.6	3 925 908	25.1	181.4	8 128 165	16.6	191.6
Toscana	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 351 760	39.4	133.2	3 000 212	27.6	147.8
Umbria	54 483	100.0	63.3	35 972	100.0	41.8	164 467	100.0	191.2	0	-	0	300 085	53.6	87.2
Marche	0	-	0	0	-	0	73 941	100.0	77.0	165 217	60.1	57.4	1 126 288	40.0	146.7
Lazio	0	-	0	0	-	0	206 070	66.5	51.8	1 751 501	43.2	165.1	2 277 075	32.1	156.1
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	64 660	100.0	48.5	329 699	71.1	123.5	5 100 823	20.1	159.3
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	130 375	70.3	33.4
Campania	0	-	0	0	-	0	91 217	100.0	67.0	0	-	0	448 806	64.1	148.7
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	43 708	100.0	112.5
Basilicata	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 068 992	52.0	448.0
Calabria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	418 525	71.9	140.2	733 618	65.3	163.8
Sicilia	0	-	0	50 035	100.0	54.6	183 882	100.0	200.7	134 858	100.0	147.2	937 414	34.9	146.2
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Italia	246 013	60.4	72.2	433 175	58.9	100.2	3 097 482	23.4	104.1	13 349 896	13.1	135.2	41 417 657	7.3	161.6

Categorie forestali, fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi dei Cedui per classi di età

Tabella 1.8.9 - Valori totali e per unità di superficie della fitomassa arborea epigea dei Cedui, ripartiti per classi di età, per le Faggete (parte 2 di 22).

Distretto territoriale	Classi di età									Totale Cedui		
	81-120 anni			più di 120 anni			non classificato per età					
	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹
Piemonte	1 032 951	52.9	191.2	0	-	0	232 245	100.0	171.9	10 622 235	11.4	147.5
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	824 049	62.7	165.3	496 837	100.0	299.0	829 885	65.5	166.5	6 608 112	17.6	153.0
Alto Adige	64 986	100.0	171.9	0	-	0	0	-	0	273 429	48.2	180.8
Trentino	921 286	50.0	136.3	0	-	0	883 685	65.2	174.4	3 296 785	24.1	122.0
Veneto	365 045	100.0	219.2	0	-	0	0	-	0	5 002 294	18.7	125.2
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	868 694	50.0	194.8	2 530 368	33.1	252.2
Liguria	0	-	0	0	-	0	1 046 798	48.1	178.6	3 956 874	19.9	158.8
Emilia Romagna	61 642	100.0	48.4	0	-	0	15 922	100.0	12.5	13 654 468	10.3	174.9
Toscana	321 033	100.0	189.8	0	-	0	748 255	58.3	147.4	5 421 260	17.9	145.7
Umbria	574 166	49.1	166.9	0	-	0	82 128	100.0	95.5	1 211 301	27.3	117.3
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 365 447	32.5	118.5
Lazio	911 466	58.6	229.1	0	-	0	0	-	0	5 146 112	20.7	155.2
Abruzzo	2 331 397	32.0	174.7	154 831	100.0	116.0	0	-	0	7 981 410	14.8	157.4
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	130 375	70.3	33.4
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	540 023	55.4	123.3
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	43 708	100.0	112.5
Basilicata	0	-	0	0	-	0	469 752	100.0	787.4	1 538 744	45.3	515.9
Calabria	0	-	0	0	-	0	1 552 426	47.5	208.0	2 704 568	33.1	181.2
Sicilia	179 817	73.8	98.1	0	-	0	0	-	0	1 486 007	25.0	135.2
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Italia	7 587 839	18.5	169.6	651 668	79.9	217.5	6 729 790	21.5	181.9	73 513 520	4.9	154.0

Categorie forestali, fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi dei Cedui per classi di età

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.8.9 - Valori totali e per unità di superficie della fitomassa arborea epigea dei Cedui, ripartiti per classi di età, per i Querceti a rovere, roverella e farnia (parte 3 di 22).

Distretto territoriale	Classi di età														
	0-10 anni			11-20 anni			21-30 anni			31-40 anni			41-80 anni		
	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹
Piemonte	0	-	0	37 496	100.0	19.4	70 024	84.3	18.1	598 204	65.0	93.5	1 093 184	36.4	62.8
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	40 053	77.0	10.0	296 818	62.2	48.5	114 241	69.8	28.5	488 771	64.9	81.4
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	63 261	100.0	125.5	294 357	46.4	116.8
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	44 145	100.0	73.5	56 941	86.8	47.4
Veneto	0	-	0	0	-	0	192 316	61.2	73.6	249 348	51.0	71.5	519 686	44.4	119.3
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	45 010	78.2	60.6	0	-	0	184 864	70.5	248.7
Liguria	0	-	0	0	-	0	138 782	71.9	51.9	390 476	49.6	48.7	467 122	48.2	69.9
Emilia Romagna	0	-	0	185 555	82.6	67.1	655 045	44.0	59.3	846 563	40.1	68.1	1 533 018	26.8	79.3
Toscana	0	-	0	519 090	38.4	45.1	1 200 659	38.3	69.5	1 403 033	31.5	60.9	3 309 972	21.2	85.1
Umbria	0	-	0	67 542	78.0	15.7	268 401	37.8	23.3	534 862	32.8	28.6	1 487 427	26.6	60.9
Marche	0	-	0	36 161	100.0	22.5	251 319	58.2	31.2	382 843	47.2	39.6	715 467	56.6	74.1
Lazio	20 162	100.0	13.4	436 187	43.8	41.3	576 827	44.2	42.5	606 220	38.5	44.0	681 592	50.1	75.4
Abruzzo	37 294	100.0	29.9	59 956	70.7	24.0	40 098	70.2	16.1	348 947	56.0	69.9	633 238	38.3	63.4
Molise	4 072	100.0	3.1	0	-	0	177 670	56.9	33.3	189 014	54.9	35.5	159 268	81.7	59.8
Campania	13 760	100.0	3.9	208 765	77.4	39.0	563 399	49.1	63.1	301 986	74.4	84.6	0	-	0
Puglia	0	-	0	0	-	0	155 005	51.8	20.1	344 535	39.5	37.2	458 269	69.3	148.7
Basilicata	0	-	0	0	-	0	327 170	54.6	52.6	29 885	100.0	19.2	125 542	100.0	80.8
Calabria	0	-	0	79 394	100.0	38.7	30 024	100.0	14.6	0	-	0	0	-	0
Sicilia	0	-	0	0	-	0	35 759	66.2	10.8	292 018	74.8	105.6	139 422	59.0	25.2
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	62 915	100.0	35.2
Italia	75 288	59.5	9.8	1 670 199	22.4	35.8	5 024 326	15.2	44.3	6 739 582	13.4	52.6	12 411 053	10.5	75.3

Categorie forestali, fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi dei Cedui per classi di età

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.8.9 - Valori totali e per unità di superficie della fitomassa arborea epigea dei Cedui, ripartiti per classi di età, per i Querceti a rovere, roverella e farnia (parte 4 di 22).

Distretto territoriale	Classi di età									Totale Cedui		
	81-120 anni			più di 120 anni			non classificato per età					
	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹
Piemonte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 798 908	29.6	60.8
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	71 833	100.0	35.9	1 011 717	35.2	45.7
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	357 618	39.6	118.2
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	101 086	64.0	56.1
Veneto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	961 350	26.6	91.9
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	0	-	0	229 874	58.6	154.7
Liguria	0	-	0	0	-	0	1 141 839	41.9	122.0	2 138 218	23.1	79.9
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	492 437	51.2	89.1	3 712 618	14.5	72.6
Toscana	88 129	100.0	61.2	0	-	0	662 767	38.4	51.1	7 183 650	11.7	68.3
Umbria	329 894	60.2	76.5	108 828	100.0	75.7	382 953	55.7	53.3	3 179 907	14.4	44.2
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 385 791	31.9	47.8
Lazio	192 986	100.0	128.1	0	-	0	7 325	100.0	4.9	2 521 299	18.8	49.0
Abruzzo	83 585	100.0	66.9	0	-	0	142 965	78.1	57.2	1 346 083	23.7	53.9
Molise	0	-	0	0	-	0	849 914	51.4	106.3	1 379 938	31.8	60.9
Campania	0	-	0	0	-	0	96 466	100.0	54.1	1 184 376	31.3	51.1
Puglia	0	-	0	0	-	0	93 243	100.0	60.5	1 051 053	30.9	48.7
Basilicata	0	-	0	0	-	0	0	-	0	482 597	42.9	51.8
Calabria	0	-	0	0	-	0	198 652	88.8	48.4	308 069	61.5	37.5
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	467 198	49.2	40.3
Sardegna	1 922	100.0	1.1	0	-	0	109 359	95.5	20.4	174 196	69.5	19.5
Italia	696 516	43.4	67.6	108 828	100.0	75.7	4 249 753	19.3	68.7	30 975 545	5.7	58.0

Categorie forestali, fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi dei Cedui per classi di età

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.8.9 - Valori totali e per unità di superficie della fitomassa arborea epigea dei Cedui, ripartiti per classi di età, per Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea (parte 5 di 22).

Distretto territoriale	Classi di età														
	0-10 anni			11-20 anni			21-30 anni			31-40 anni			41-80 anni		
	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹
Piemonte	0	-	0	13 459	100.0	16.7	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	18 467	100.0	41.9	134 898	72.4	153.0
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Veneto	0	-	0	0	-	0	25 158	100.0	67.4	0	-	0	0	-	0
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Liguria	44 059	100.0	66.1	0	-	0	0	-	0	202 220	56.2	101.2	339 257	51.9	127.3
Emilia Romagna	252 521	60.2	50.8	558 442	52.9	112.4	2 671 835	28.2	153.7	3 276 674	24.4	125.6	1 498 336	35.7	120.6
Toscana	237 312	86.7	60.5	985 422	30.6	53.8	2 986 931	22.3	61.7	2 472 977	20.8	54.0	5 313 434	15.9	90.3
Umbria	0	-	0	1 129 970	29.8	57.5	682 471	38.7	54.1	654 215	39.1	66.6	3 358 506	17.3	68.4
Marche	0	-	0	162 858	76.1	52.0	309 307	46.0	32.9	250 949	63.4	53.4	630 057	56.2	134.1
Lazio	93 137	70.5	33.2	1 175 900	32.4	68.7	968 675	35.8	49.4	2 741 605	21.0	75.3	1 295 829	39.0	115.6
Abruzzo	35 815	100.0	33.0	113 877	89.8	52.4	213 258	59.7	65.5	233 619	52.8	53.8	347 010	65.9	106.5
Molise	0	-	0	129 524	100.0	98.7	1 030 225	31.9	60.4	409 948	47.6	62.5	505 411	70.5	128.4
Campania	149 885	49.6	22.6	782 581	39.2	43.5	555 211	41.2	46.3	625 238	73.6	208.4	0	-	0
Puglia	0	-	0	175 846	55.1	37.7	207 006	41.2	22.2	418 503	52.0	89.8	266 393	78.1	76.2
Basilicata	0	-	0	458 779	41.1	39.8	754 475	41.9	52.4	421 719	48.7	58.6	1 115 953	42.3	110.7
Calabria	7 830	100.0	2.4	0	-	0	0	-	0	0	-	0	197 352	100.0	60.4
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	292 613	74.6	72.4
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Italia	820 559	34.2	35.1	5 686 656	13.8	55.9	10 404 552	11.8	63.5	11 726 135	11.1	77.7	15 295 049	9.9	91.1

Categorie forestali, fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi dei Cedui per classi di età

Tabella 1.8.9 - Valori totali e per unità di superficie della fitomassa arborea epigea dei Cedui, ripartiti per classi di età, per Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea (parte 6 di 22).

Distretto territoriale	Classi di età									Totale Cedui		
	81-120 anni			più di 120 anni			non classificato per età					
	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹
Piemonte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	13 459	100.0	16.7
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	63 153	100.0	143.3	216 518	54.4	122.8
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Veneto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	25 158	100.0	67.4
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Liguria	0	-	0	0	-	0	259 737	56.7	130.0	845 273	27.5	115.4
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	1 518 763	40.0	152.8	9 776 571	11.1	129.0
Toscana	110 056	76.0	42.1	0	-	0	759 349	39.0	64.5	12 865 480	8.1	67.8
Umbria	684 103	64.0	162.5	0	-	0	306 301	54.8	54.6	6 815 565	10.4	67.5
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 353 171	26.6	61.7
Lazio	0	-	0	151 525	100.0	108.2	231 754	71.9	82.7	6 658 426	11.4	72.9
Abruzzo	110 761	100.0	102.0	0	-	0	0	-	0	1 054 340	26.6	69.4
Molise	0	-	0	0	-	0	516 360	70.1	131.2	2 591 469	21.1	79.0
Campania	0	-	0	0	-	0	252 016	89.6	84.0	2 364 930	24.6	55.5
Puglia	0	-	0	0	-	0	307 901	48.9	66.1	1 375 649	21.4	51.3
Basilicata	0	-	0	0	-	0	567 336	53.6	98.5	3 318 262	19.1	67.8
Calabria	0	-	0	0	-	0	377 715	76.8	57.8	582 897	59.1	44.6
Sicilia	0	-	0	0	-	0	58 964	100.0	29.2	351 577	63.4	58.0
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Italia	904 919	50.8	114.4	151 525	100.0	108.2	5 219 349	18.4	89.3	50 208 744	4.4	74.3

Categorie forestali, fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi dei Cedui per classi di età

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.8.9 - Valori totali e per unità di superficie della fitomassa arborea epigea dei Cedui, ripartiti per classi di età, per i Castagneti (parte 7 di 22).

Distretto territoriale	Classi di età														
	0-10 anni			11-20 anni			21-30 anni			31-40 anni			41-80 anni		
	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹
Piemonte	3 619	100.0	2.3	439 601	64.3	94.5	3 024 894	24.1	102.7	3 179 629	24.4	108.4	9 533 507	14.3	143.1
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	40 006	100.0	103.8	40 111	100.0	104.1
Lombardia	227 199	100.0	144.9	212 549	78.7	67.8	947 538	44.2	120.8	3 409 424	25.6	144.9	4 795 305	25.1	179.8
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Veneto	21 805	100.0	19.5	70 672	100.0	63.1	259 071	61.5	77.1	414 472	50.1	92.5	263 022	69.6	117.4
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	382 033	51.4	97.9	0	-	0	387 393	51.2	99.3
Liguria	219 243	54.9	25.8	220 753	56.7	38.9	1 537 362	28.5	83.4	3 915 137	21.5	125.5	4 273 632	20.7	143.5
Emilia Romagna	0	-	0	171 021	77.3	56.8	442 513	70.1	146.9	1 257 570	34.6	104.4	1 010 771	43.3	111.8
Toscana	27 980	100.0	19.1	600 245	48.6	81.9	1 825 504	28.0	89.0	4 418 199	21.3	125.7	4 917 629	21.8	158.8
Umbria	0	-	0	47 266	100.0	128.2	31 069	93.0	42.1	23 217	88.2	31.5	22 555	100.0	61.2
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	60 197	100.0	162.0	127 843	74.2	172.0
Lazio	0	-	0	775 663	37.8	85.3	1 561 958	32.7	120.3	655 572	57.9	168.3	0	-	0
Abruzzo	27 505	71.8	29.6	11 760	100.0	25.3	48 446	100.0	104.1	146 107	63.9	104.6	0	-	0
Molise	0	-	0	30 860	100.0	79.0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Campania	424 949	44.8	52.0	1 022 376	39.4	97.3	663 949	44.6	108.4	435 636	70.5	186.7	0	-	0
Puglia	0	-	0	0	-	0	35 663	100.0	91.8	38 718	100.0	99.7	0	-	0
Basilicata	0	-	0	34 901	92.0	43.5	162 628	69.5	135.2	52 078	100.0	129.9	205 241	45.9	87.5
Calabria	26 048	100.0	9.0	1 657 309	30.7	101.9	1 024 060	36.6	78.4	764 466	57.8	131.7	740 105	70.1	255.0
Sicilia	47 687	100.0	75.5	142 541	64.4	75.2	203 225	51.0	64.3	85 083	79.0	67.3	0	-	0
Sardegna	33 156	100.0	88.9	0	-	0	0	-	0	42 345	100.0	113.5	0	-	0
Italia	1 059 190	31.0	38.9	5 437 514	15.9	84.1	12 149 912	11.2	97.5	18 937 855	10.1	123.7	26 317 114	9.1	149.6

Categorie forestali, fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi dei Cedui per classi di età

Tabella 1.8.9 - Valori totali e per unità di superficie della fitomassa arborea epigea dei Cedui, ripartiti per classi di età, per i Castagneti (parte 8 di 22).

Distretto territoriale	Classi di età									Totale Cedui		
	81-120 anni			più di 120 anni			non classificato per età					
	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹
Piemonte	533 681	70.9	172.2	0	-	0	431 980	74.7	139.4	17 146 910	8.2	124.4
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	110 631	72.9	143.5	190 748	50.8	123.8
Lombardia	109 553	100.0	69.8	0	-	0	589 874	71.0	188.0	10 291 441	11.5	152.6
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Veneto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 029 042	27.4	83.5
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	0	-	0	769 426	34.1	98.6
Liguria	0	-	0	0	-	0	622 878	60.5	146.5	10 789 005	9.5	110.3
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	610 550	57.1	135.1	3 492 425	18.0	110.4
Toscana	0	-	0	0	-	0	2 197 330	34.9	166.7	13 986 887	9.6	128.8
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	124 107	50.9	56.1
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	188 040	59.7	168.7
Lazio	0	-	0	0	-	0	159 605	100.0	122.9	3 152 797	17.5	115.6
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	233 818	45.2	71.8
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	30 860	100.0	79.0
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	2 546 909	20.7	93.9
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	74 381	70.7	95.8
Basilicata	0	-	0	0	-	0	158 778	70.0	132.0	613 626	31.1	103.0
Calabria	100 041	100.0	68.9	0	-	0	455 034	46.7	52.3	4 767 064	16.0	93.3
Sicilia	0	-	0	0	-	0	61 623	100.0	97.5	540 158	28.9	71.3
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	75 500	71.2	101.2
Italia	743 274	54.7	121.5	0	-	0	5 398 282	20.5	129.9	70 043 142	4.1	118.1

Categorie forestali, fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi dei Cedui per classi di età

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.8.9 - Valori totali e per unità di superficie della fitomassa arborea epigea dei Cedui, ripartiti per classi di età, per Ostrieti e Carpineti (parte 9 di 22).

Distretto territoriale	Classi di età														
	0-10 anni			11-20 anni			21-30 anni			31-40 anni			41-80 anni		
	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹
Piemonte	0	-	0	73 584	100.0	77.3	305 660	50.6	64.2	466 794	41.4	81.7	189 303	71.0	99.4
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	458 515	44.1	49.5	1 648 108	28.6	71.2	1 303 428	37.7	105.6	1 871 174	29.4	101.1
Alto Adige	0	-	0	15 927	100.0	35.1	0	-	0	229 567	55.3	168.7	192 814	64.7	141.7
Trentino	0	-	0	199 230	100.0	121.7	391 648	71.8	119.6	39 325	100.0	24.0	1 657 172	30.4	111.7
Veneto	0	-	0	526 096	43.6	55.4	1 574 076	29.2	76.5	1 880 080	33.0	104.8	2 264 308	26.7	95.4
Friuli V.G.	0	-	0	152 386	100.0	113.9	197 271	70.0	73.7	181 378	100.0	135.6	786 010	72.5	293.8
Liguria	0	-	0	0	-	0	188 945	67.1	44.6	381 963	51.0	53.4	1 594 640	26.2	86.9
Emilia Romagna	0	-	0	57 483	100.0	39.9	1 781 644	27.2	68.8	2 431 183	27.1	88.9	2 428 966	23.5	93.8
Toscana	0	-	0	1 054 747	39.6	95.4	737 343	42.9	77.8	613 002	46.1	64.7	909 431	50.8	144.0
Umbria	26 165	75.7	9.6	460 895	55.1	67.4	494 520	39.9	45.2	402 288	57.1	58.8	1 511 500	24.8	61.4
Marche	0	-	0	25 161	100.0	16.4	1 587 506	26.1	64.5	1 861 818	26.0	67.3	495 801	45.2	46.1
Lazio	0	-	0	1 196 408	28.1	59.6	1 423 228	30.2	82.7	996 433	29.0	53.4	1 858 269	28.4	86.4
Abruzzo	7 913	100.0	5.6	0	-	0	515 020	48.9	73.0	370 253	59.2	52.5	773 527	44.9	108.1
Molise	4 505	100.0	8.7	63 408	100.0	121.8	262 400	45.7	84.0	135 690	59.4	86.9	108 442	87.8	104.2
Campania	203 887	58.8	35.9	584 721	46.0	58.9	1 174 799	36.6	92.0	354 446	53.9	62.5	166 588	100.0	117.4
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	22 894	76.2	26.2	53 440	60.3	40.8
Basilicata	0	-	0	19 022	100.0	51.0	15 397	100.0	41.3	264 973	45.1	142.1	94 385	70.3	126.6
Calabria	0	-	0	0	-	0	5 881	100.0	13.1	0	-	0	361 217	59.0	201.7
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	40 129	71.5	40.6
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Italia	242 470	50.3	23.4	4 887 583	15.8	65.2	12 303 445	10.2	72.1	11 935 518	11.1	77.3	17 357 116	9.4	93.8

Categorie forestali, fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi dei Cedui per classi di età

Tabella 1.8.9 - Valori totali e per unità di superficie della fitomassa arborea epigea dei Cedui, ripartiti per classi di età, per Ostrieti e Carpineti (parte 10 di 22).

Distretto territoriale	Classi di età									Totale Cedui		
	81-120 anni			più di 120 anni			non classificato per età					
	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹
Piemonte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 035 341	23.5	77.7
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	39 591	100.0	25.7	5 320 815	12.3	82.1
Alto Adige	73 736	100.0	162.5	66 457	100.0	146.5	72 705	100.0	160.2	651 207	27.0	143.5
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	2 287 375	23.1	107.0
Veneto	0	-	0	0	-	0	11 514	100.0	7.3	6 256 075	12.4	85.3
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	396 623	51.2	74.1	1 713 668	35.9	128.1
Liguria	0	-	0	0	-	0	1 005 056	49.3	118.7	3 170 604	17.2	83.0
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	179 562	100.0	124.8	6 878 838	11.6	83.9
Toscana	0	-	0	0	-	0	795 551	50.8	126.0	4 110 074	15.4	96.4
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	2 895 368	15.4	55.7
Marche	33 358	100.0	21.7	0	-	0	116 359	100.0	75.7	4 120 004	12.9	60.9
Lazio	0	-	0	0	-	0	17 960	71.1	6.3	5 492 299	10.9	68.4
Abruzzo	130 984	100.0	92.9	0	-	0	31 472	72.8	11.2	1 829 168	23.3	68.0
Molise	0	-	0	0	-	0	122 462	82.6	117.6	696 906	27.5	89.3
Campania	241 711	100.0	170.4	0	-	0	60 934	100.0	43.0	2 787 087	18.1	72.8
Puglia	0	-	0	0	-	0	114 753	73.3	87.5	191 088	47.5	54.7
Basilicata	0	-	0	0	-	0	0	-	0	393 777	33.8	117.3
Calabria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	367 098	57.7	164.0
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	40 129	71.5	40.6
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Italia	479 790	59.7	99.5	66 457	100.0	146.5	2 964 541	24.4	82.0	50 236 919	4.2	78.9

Categorie forestali, fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi dei Cedui per classi di età

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.8.9 - Valori totali e per unità di superficie della fitomassa arborea epigea dei Cedui, ripartiti per classi di età, per i Boschi igrofili (parte 11 di 22).

Distretto territoriale	Classi di età														
	0-10 anni			11-20 anni			21-30 anni			31-40 anni			41-80 anni		
	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹
Piemonte	0	-	0	86 706	100.0	97.5	0	-	0	232 267	73.7	130.7	36 925	69.9	20.8
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	301 529	62.7	114.0	168 915	73.4	95.8	356 849	70.5	202.4
Alto Adige	0	-	0	48 001	72.0	50.8	0	-	0	0	-	0	118 106	74.1	125.0
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	52 823	100.0	146.6	0	-	0
Veneto	4 187	100.0	9.0	0	-	0	124 216	63.5	88.7	0	-	0	0	-	0
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Liguria	0	-	0	14 826	100.0	40.5	0	-	0	0	-	0	10 403	100.0	28.4
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Toscana	0	-	0	43 787	100.0	30.3	202 716	100.0	140.3	0	-	0	0	-	0
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	12 646	100.0	22.9	51 635	100.0	93.4
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	135 991	100.0	366.0
Lazio	0	-	0	0	-	0	177 372	72.5	160.5	0	-	0	0	-	0
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	133 393	100.0	147.4	63 247	100.0	69.9
Molise	0	-	0	0	-	0	34 071	100.0	87.3	0	-	0	0	-	0
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Basilicata	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Calabria	0	-	0	0	-	0	51 551	100.0	59.2	66 022	100.0	75.8	230 602	100.0	264.9
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Sardegna	0	-	0	24 823	100.0	66.5	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Italia	4 187	100.0	9.0	218 142	49.1	54.3	891 455	36.1	113.5	666 065	39.7	106.9	1 003 757	38.6	132.9

Categorie forestali, fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi dei Cedui per classi di età

Tabella 1.8.9 - Valori totali e per unità di superficie della fitomassa arborea epigea dei Cedui, ripartiti per classi di età, per i Boschi igrofilii (parte 12 di 22).

Distretto territoriale	Classi di età									Totale Cedui		
	81-120 anni			più di 120 anni			non classificato per età					
	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹
Piemonte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	355 897	52.5	80.1
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	49 873	100.0	56.6	877 166	35.3	124.4
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	166 106	55.5	87.9
Trentino	0	-	0	0	-	0	55 293	70.7	76.7	108 115	60.8	100.0
Veneto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	128 403	61.4	68.8
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Liguria	0	-	0	0	-	0	83 788	100.0	228.7	109 017	78.1	99.2
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	222 001	72.8	86.2	222 001	72.8	86.2
Toscana	0	-	0	0	-	0	31 058	100.0	21.5	277 562	74.1	64.0
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	64 280	82.2	58.1
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	135 991	100.0	366.0
Lazio	0	-	0	0	-	0	29 965	100.0	81.3	207 337	63.0	140.7
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	196 640	73.5	108.7
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	34 071	100.0	87.3
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Basilicata	0	-	0	0	-	0	8 160	100.0	21.9	8 160	100.0	21.9
Calabria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	348 175	68.6	133.3
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	24 823	100.0	66.5
Italia	0	-	0	0	-	0	480 138	41.2	55.9	3 263 744	18.0	94.0

Categorie forestali, fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi dei Cedui per classi di età

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.8.9 - Valori totali e per unità di superficie della fitomassa arborea epigea dei Cedui, ripartiti per classi di età, per gli Altri boschi caducifogli (parte 13 di 22).

Distretto territoriale	Classi di età														
	0-10 anni			11-20 anni			21-30 anni			31-40 anni			41-80 anni		
	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹
Piemonte	274 712	55.5	22.8	1 303 852	29.9	57.6	1 576 702	29.4	69.7	1 175 769	37.9	77.9	1 867 617	31.6	112.5
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	74 524	100.0	40.1	359 299	57.8	59.2	1 115 089	37.7	75.1	835 354	46.6	75.0	1 969 983	34.4	96.4
Alto Adige	16 825	100.0	29.7	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Trentino	0	-	0	0	-	0	33 025	100.0	34.4	0	-	0	0	-	0
Veneto	79 291	86.6	27.2	170 207	100.0	116.8	294 545	56.0	67.4	46 057	100.0	31.6	507 948	56.2	116.2
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Liguria	0	-	0	17 865	100.0	11.4	323 938	55.0	68.8	0	-	0	217 942	69.0	69.4
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	192 930	55.1	29.1	69 511	100.0	42.0	420 567	71.9	127.1
Toscana	85 316	100.0	54.4	481 084	48.9	76.6	1 378 137	36.6	109.7	715 517	55.6	147.6	0	-	0
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	180 435	50.5	76.1
Marche	0	-	0	669 814	48.1	165.2	103 760	64.1	34.1	423 370	55.9	139.2	385 689	100.0	380.6
Lazio	0	-	0	239 526	100.0	153.0	228 251	60.1	48.6	281 420	56.1	59.9	397 011	58.2	84.5
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	132 642	100.0	68.7	191 835	100.0	99.4
Molise	0	-	0	0	-	0	131 937	72.3	84.5	0	-	0	0	-	0
Campania	0	-	0	0	-	0	321 150	55.4	68.8	199 543	69.2	85.6	0	-	0
Puglia	0	-	0	0	-	0	107 585	69.8	69.2	42 887	84.4	41.4	0	-	0
Basilicata	0	-	0	53 915	70.3	36.3	75 504	100.0	101.8	153 279	70.9	103.3	0	-	0
Calabria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	323 588	76.6	54.2
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	26 635	100.0	14.1
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Italia	530 669	38.2	28.0	3 295 563	20.2	73.0	5 882 553	15.1	70.9	4 075 348	19.7	83.7	6 489 251	17.6	98.7

Categorie forestali, fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi dei Cedui per classi di età

Tabella 1.8.9 - Valori totali e per unità di superficie della fitomassa arborea epigea dei Cedui, ripartiti per classi di età, per gli Altri boschi caducifogli (parte 14 di 22).

Distretto territoriale	Classi di età									Totale Cedui		
	81-120 anni			più di 120 anni			non classificato per età					
	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹
Piemonte	218 045	100.0	144.5	0	-	0	1 281 318	38.1	106.1	7 698 015	12.8	75.0
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	59 869	100.0	155.4	59 869	100.0	155.4
Lombardia	0	-	0	0	-	0	1 012 886	53.0	136.3	5 367 135	16.9	86.9
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	97 138	100.0	171.3	113 964	85.4	100.5
Trentino	0	-	0	0	-	0	353 126	80.7	183.7	386 151	73.9	133.9
Veneto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 098 048	31.1	75.4
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	766 049	45.4	85.9	766 049	45.4	85.9
Liguria	0	-	0	0	-	0	73 747	100.0	47.0	633 492	34.3	57.6
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	501 577	73.2	101.0	1 184 585	40.2	71.6
Toscana	0	-	0	0	-	0	335 964	71.1	107.0	2 996 018	20.1	105.5
Umbria	0	-	0	0	-	0	3 663	100.0	3.9	184 098	49.5	55.5
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 582 632	32.0	142.0
Lazio	0	-	0	0	-	0	151 921	95.6	48.5	1 298 128	27.8	69.1
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	250 485	100.0	129.8	574 962	57.5	99.3
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	131 937	72.3	84.5
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	520 693	40.6	74.4
Puglia	0	-	0	0	-	0	6 496	100.0	12.5	156 968	52.2	50.5
Basilicata	0	-	0	0	-	0	155 228	78.0	104.6	437 925	38.2	84.3
Calabria	0	-	0	0	-	0	83 742	100.0	28.1	407 330	62.4	45.5
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	26 635	100.0	14.1
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Italia	218 045	100.0	144.5	0	-	0	5 133 209	19.9	98.1	25 624 637	7.2	81.3

Categorie forestali, fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi dei Cedui per classi di età

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.8.9 - Valori totali e per unità di superficie della fitomassa arborea epigea dei Cedui, ripartiti per classi di età, per le Leccete (parte 15 di 22).

Distretto territoriale	Classi di età														
	0-10 anni			11-20 anni			21-30 anni			31-40 anni			41-80 anni		
	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹
Piemonte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Veneto	0	-	0	0	-	0	81 021	78.8	108.5	72 524	100.0	194.2	53 878	70.0	72.1
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Liguria	0	-	0	1 743	100.0	3.3	230 848	58.9	144.4	203 169	72.7	127.1	230 809	59.3	144.4
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Toscana	0	-	0	172 106	60.5	36.8	1 389 541	36.1	67.4	2 311 923	25.3	74.1	3 725 476	19.7	85.2
Umbria	0	-	0	146 387	69.8	55.5	300 652	73.6	114.0	219 329	87.3	83.2	2 188 898	24.9	118.6
Marche	0	-	0	0	-	0	136 067	61.0	101.7	153 168	59.0	114.5	256 684	53.0	143.9
Lazio	0	-	0	192 868	81.9	65.4	1 072 137	41.8	90.9	692 893	42.6	78.4	863 941	43.8	97.7
Abruzzo	0	-	0	19 614	100.0	33.9	30 423	100.0	52.5	0	-	0	170 851	72.6	147.5
Molise	0	-	0	0	-	0	58 436	100.0	149.7	0	-	0	0	-	0
Campania	281 596	69.3	101.0	382 274	61.6	68.5	1 022 413	44.4	104.8	228 276	70.5	81.9	0	-	0
Puglia	0	-	0	0	-	0	81 269	93.6	45.3	72 611	87.5	40.5	361 840	46.0	67.3
Basilicata	0	-	0	0	-	0	128 103	91.1	114.5	6 076	100.0	16.3	201 474	76.8	270.2
Calabria	0	-	0	20 279	100.0	9.9	821 201	81.4	133.4	179 403	68.8	43.7	1 920 913	49.5	234.0
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	241 415	75.5	81.7	274 507	75.3	139.3
Sardegna	0	-	0	52 750	82.9	11.2	615 264	41.8	56.1	1 214 723	30.7	64.6	3 415 144	21.8	83.9
Italia	281 596	69.3	101.0	988 022	32.7	41.7	5 967 376	18.9	85.9	5 595 511	15.2	72.8	13 664 417	11.8	102.5

Categorie forestali, fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi dei Cedui per classi di età

Tabella 1.8.9 - Valori totali e per unità di superficie della fitomassa arborea epigea dei Cedui, ripartiti per classi di età, per le Leccete (parte 16 di 22).

Distretto territoriale	Classi di età									Totale Cedui		
	81-120 anni			più di 120 anni			non classificato per età					
	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹
Piemonte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Veneto	0	-	0	0	-	0	7 313	100.0	19.6	214 737	46.9	95.8
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Liguria	0	-	0	0	-	0	110 866	100.0	208.0	777 435	30.9	132.6
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	71 569	100.0	194.6	71 569	100.0	194.6
Toscana	0	-	0	0	-	0	729 629	52.2	93.5	8 328 675	10.6	77.1
Umbria	151 632	71.3	57.5	0	-	0	538 143	54.3	102.0	3 545 043	15.0	103.4
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	545 920	31.2	122.4
Lazio	0	-	0	0	-	0	297 719	79.7	101.0	3 119 558	16.5	88.2
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	105 422	100.0	182.0	326 310	48.3	112.7
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	58 436	100.0	149.7
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 914 559	24.0	91.5
Puglia	0	-	0	0	-	0	54 539	81.7	20.3	570 259	31.6	48.9
Basilicata	0	-	0	0	-	0	0	-	0	335 654	55.4	150.0
Calabria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	2 941 797	35.3	143.3
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	515 922	51.0	104.7
Sardegna	880 449	56.2	140.5	0	-	0	1 941 050	31.2	65.2	8 119 380	12.9	73.0
Italia	1 032 081	49.0	115.9	0	-	0	3 856 250	21.5	76.6	31 385 252	6.4	85.9

Categorie forestali, fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi dei Cedui per classi di età

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.8.9 - Valori totali e per unità di superficie della fitomassa arborea epigea dei Cedui, ripartiti per classi di età, per le Sugherete (parte 17 di 22).

Distretto territoriale	Classi di età														
	0-10 anni			11-20 anni			21-30 anni			31-40 anni			41-80 anni		
	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹
Piemonte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Veneto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Liguria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Toscana	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	80 323	59.2	59.3
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lazio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	16 999	100.0	46.1	0	-	0
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Basilicata	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Calabria	0	-	0	5 566	100.0	7.5	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Italia	0	-	0	5 566	100.0	7.5	0	-	0	16 999	100.0	46.1	80 323	59.2	59.3

Categorie forestali, fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi dei Cedui per classi di età

Tabella 1.8.9 - Valori totali e per unità di superficie della fitomassa arborea epigea dei Cedui, ripartiti per classi di età, per le Sugherete (parte 18 di 22).

Distretto territoriale	Classi di età									Totale Cedui		
	81-120 anni			più di 120 anni			non classificato per età					
	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹
Piemonte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Veneto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Liguria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Toscana	112 217	100.0	248.5	0	-	0	0	-	0	192 540	63.0	106.6
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lazio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	16 999	100.0	46.1
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Basilicata	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Calabria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	5 566	100.0	7.5
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Sardegna	0	-	0	0	-	0	40 961	100.0	15.7	40 961	100.0	15.7
Italia	112 217	100.0	70.6	0	-	0	40 961	100.0	15.7	256 066	50.5	38.4

Categorie forestali, fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi dei Cedui per classi di età

Tabella 1.8.9 - Valori totali e per unità di superficie della fitomassa arborea epigea dei Cedui, ripartiti per classi di età, per gli Altri boschi di latifoglie sempreverdi (parte 19 di 22).

Distretto territoriale	Classi di età														
	0-10 anni			11-20 anni			21-30 anni			31-40 anni			41-80 anni		
	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹
Piemonte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	35 412	100.0	80.3	0	-	0
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Veneto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Liguria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Toscana	0	-	0	0	-	0	0	-	0	7 626	100.0	21.1	0	-	0
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lazio	0	-	0	19 677	100.0	17.8	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Puglia	0	-	0	0	-	0	19 013	77.1	18.4	0	-	0	6 464	100.0	12.5
Basilicata	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Calabria	147 208	52.4	32.7	195 796	51.7	43.4	0	-	0	518	100.0	0.6	48 919	100.0	54.3
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	302 658	100.0	114.1
Sardegna	25 257	100.0	28.2	43 675	87.6	24.4	0	-	0	0	-	0	258 287	100.0	288.4
Italia	172 465	47.1	31.9	259 148	42.5	35.0	19 013	77.1	5.2	43 556	83.2	25.6	616 329	65.1	124.0

Categorie forestali, fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi dei Cedui per classi di età

Tabella 1.8.9 - Valori totali e per unità di superficie della fitomassa arborea epigea dei Cedui, ripartiti per classi di età, per gli Altri boschi di latifoglie sempreverdi (parte 20 di 22).

Distretto territoriale	Classi di età									Totale Cedui		
	81-120 anni			più di 120 anni			non classificato per età					
	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹
Piemonte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	35 412	100.0	80.3
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Veneto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Liguria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Toscana	0	-	0	0	-	0	0	-	0	7 626	100.0	21.1
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lazio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	19 677	100.0	17.8
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	25 477	62.5	16.4
Basilicata	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Calabria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	392 441	31.2	36.3
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	302 658	100.0	57.0
Sardegna	0	-	0	0	-	0	4 211	100.0	4.7	331 430	78.1	74.0
Italia	0	-	0	0	-	0	4 211	100.0	4.7	1 114 720	37.6	46.3

Categorie forestali, fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi dei Cedui per classi di età

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.8.9 - Valori totali e per unità di superficie della fitomassa arborea epigea dei Cedui dei Boschi alti, ripartiti per classi di età (parte 21 di 22).

Distretto territoriale	Classi di età														
	0-10 anni			11-20 anni			21-30 anni			31-40 anni			41-80 anni		
	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹
Piemonte	278 331	54.8	20.4	1 954 697	25.4	61.3	5 115 643	17.3	80.7	7 595 729	15.7	103.8	19 996 145	9.4	131.5
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	40 006	100.0	103.8	40 111	100.0	104.1
Lombardia	301 724	79.2	88.1	1 070 415	31.4	47.6	4 480 261	18.2	79.6	6 776 913	17.0	103.8	13 011 468	14.0	140.6
Alto Adige	16 825	100.0	29.7	63 928	59.5	45.7	0	-	0	292 828	48.4	157.0	813 719	28.9	136.5
Trentino	0	-	0	199 230	100.0	121.7	577 631	55.7	97.5	733 680	49.4	95.7	2 455 582	24.7	100.3
Veneto	105 284	68.6	23.4	766 974	38.3	63.5	3 037 995	19.8	79.0	3 885 313	20.7	98.6	6 535 666	17.1	114.4
Friuli V.G.	0	-	0	152 386	100.0	113.9	624 315	38.8	85.3	631 553	57.6	177.0	2 569 767	36.0	241.0
Liguria	263 302	48.6	28.7	255 186	49.9	31.3	2 798 892	20.9	80.9	5 260 262	17.4	102.3	9 497 568	13.2	123.0
Emilia Romagna	444 050	46.2	59.1	1 319 670	33.2	89.6	6 728 100	16.2	95.7	11 807 410	12.9	116.7	15 019 823	11.2	133.6
Toscana	350 607	64.0	50.4	3 856 481	17.5	63.6	9 720 831	12.8	74.6	13 294 038	11.1	83.1	21 256 477	9.1	106.1
Umbria	80 648	71.9	22.4	1 888 033	23.3	54.5	1 941 580	22.7	49.4	1 846 556	23.2	47.0	9 101 041	10.6	73.8
Marche	0	-	0	893 994	38.9	86.5	2 461 900	19.4	52.0	3 297 562	18.3	66.4	3 873 821	22.0	105.5
Lazio	113 299	60.6	26.3	4 036 229	16.8	64.6	6 214 517	15.0	73.2	7 742 642	14.6	79.6	7 373 716	15.8	105.5
Abruzzo	108 527	51.5	23.2	205 207	55.1	35.9	911 904	32.4	60.0	1 694 660	26.3	72.8	7 280 532	15.8	129.0
Molise	8 576	70.7	4.6	223 791	65.8	100.7	1 694 740	22.3	60.9	734 653	31.9	54.6	903 495	44.3	78.3
Campania	1 074 077	28.5	40.0	2 980 716	21.4	60.4	4 392 139	18.2	79.0	2 145 124	30.8	108.9	615 394	54.0	138.7
Puglia	0	-	0	175 846	55.1	37.7	605 541	26.7	27.8	940 148	28.6	52.2	1 190 115	35.0	84.0
Basilicata	0	-	0	566 617	34.6	40.0	1 463 277	27.6	60.8	928 011	28.8	72.1	2 811 587	27.1	157.5
Calabria	181 085	45.2	17.0	1 958 343	26.8	76.4	1 932 717	39.8	85.6	1 428 934	38.6	97.4	4 556 315	27.7	160.5
Sicilia	47 687	100.0	75.5	192 576	54.3	68.5	422 866	50.2	42.2	753 374	42.7	95.3	2 013 378	27.0	85.7
Sardegna	58 413	71.4	46.0	121 248	52.1	17.7	615 264	41.8	56.1	1 257 067	29.9	65.6	3 736 347	21.1	86.1
Italia	3 432 436	16.2	34.5	22 881 568	7.2	61.3	55 740 113	5.1	72.7	73 086 465	4.8	89.2	134 652 066	3.7	115.8

Categorie forestali, fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi dei Cedui per classi di età

Tabella 1.8.9 - Valori totali e per unità di superficie della fitomassa arborea epigea dei Cedui dei Boschi alti, ripartiti per classi di età (parte 22 di 22).

Distretto territoriale	Classi di età									Totale Cedui		
	81-120 anni			più di 120 anni			non classificato per età					
	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹
Piemonte	1 784 677	39.2	178.2	0	-	0	1 945 543	32.3	117.7	38 670 766	5.5	107.2
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	170 501	58.8	147.5	250 618	45.3	130.1
Lombardia	933 601	56.6	142.5	496 837	100.0	299.0	2 657 095	33.0	130.1	29 728 315	6.7	110.7
Alto Adige	138 722	70.8	166.8	66 457	100.0	146.5	169 844	71.4	121.4	1 562 324	18.7	125.2
Trentino	921 286	50.0	136.3	0	-	0	1 292 104	49.8	160.1	6 179 512	16.1	113.3
Veneto	365 045	100.0	219.2	0	-	0	18 827	72.4	9.6	14 715 105	8.8	94.8
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	2 031 366	29.1	100.5	6 009 385	18.7	139.4
Liguria	0	-	0	0	-	0	4 344 708	21.9	134.0	22 419 919	6.5	105.3
Emilia Romagna	61 642	100.0	48.4	0	-	0	3 612 379	24.0	118.0	38 993 074	5.3	115.3
Toscana	631 435	57.2	101.8	0	-	0	6 259 902	18.1	101.5	55 369 771	4.3	88.4
Umbria	1 739 795	32.6	119.2	108 828	100.0	75.7	1 313 188	30.9	66.0	18 019 670	5.9	65.3
Marche	33 358	100.0	21.7	0	-	0	116 359	100.0	75.7	10 676 995	9.6	72.6
Lazio	1 104 453	51.4	201.3	151 525	100.0	108.2	896 249	40.5	60.1	27 632 630	6.0	81.1
Abruzzo	2 656 727	29.0	155.5	154 831	100.0	116.0	530 343	55.5	67.7	13 542 732	10.1	103.0
Molise	0	-	0	0	-	0	1 488 736	38.6	114.8	5 053 991	14.3	72.3
Campania	241 711	100.0	170.4	0	-	0	409 416	61.8	62.3	11 858 576	9.6	72.3
Puglia	0	-	0	0	-	0	576 933	34.7	53.8	3 488 582	13.8	50.3
Basilicata	0	-	0	0	-	0	1 359 253	42.9	144.4	7 128 746	14.2	91.0
Calabria	100 041	100.0	68.9	0	-	0	2 667 569	31.6	89.6	12 825 004	12.9	96.3
Sicilia	179 817	73.8	60.6	0	-	0	120 587	70.7	45.4	3 730 284	17.4	73.9
Sardegna	882 370	56.0	109.6	0	-	0	2 095 580	29.4	53.7	8 766 289	12.4	68.1
Italia	11 774 681	14.3	137.1	978 478	56.9	155.6	34 076 483	7.9	97.4	336 622 289	1.8	91.9

Categorie forestali, fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi dei Cedui per classi di età

Tabella 1.8.10 - Valori totali e per unità di superficie della fitomassa arborea epigea delle Fustaie, ripartite per classi di età, per i Boschi di larice e cembro (parte 1 di 36)

Distretto territoriale	Classi di età														
	0-10 anni			11-20 anni			21-30 anni			31-40 anni			41-80 anni		
	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹
Piemonte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	98 182	100.0	57.2	1 636 634	40.3	89.9
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	343 197	100.0	272.5	1 624 398	44.6	258.0
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	828 515	75.9	357.7	0	-	0	500 716	80.1	216.2
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	320 433	100.0	257.0
Veneto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	306 649	100.0	312.8	986 151	55.5	335.3
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Liguria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Toscana	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lazio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Basilicata	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Calabria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Italia	0	-	0	0	-	0	828 515	75.9	357.7	748 028	62.9	189.1	5 068 333	24.3	163.4

Categorie forestali, fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi delle Fustaie per classi di età

Tabella 1.8.10 - Valori totali e per unità di superficie della fitomassa arborea epigea delle Fustaie, ripartite per classi di età, per i Boschi di larice e cembro (parte 2 di 36)

Distretto territoriale	Classi di età									Totale Fustaia coetanea e Fustaia transitoria			Totale Fustaia disetanea e Fustaia irregolare o articolata			Totale Fustaie		
	81-120 anni			più di 120 anni			non classificato per età			Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹
	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹									
Piemonte	962 980	52.4	93.6	1 374 961	36.7	89.1	133 010	100.0	77.5	4 205 767	-	88.8	3 527 471	20.5	128.7	7 733 238	11.7	103.4
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	4 020 865	12.9	109.9	4 020 865	12.9	107.6
Lombardia	0	-	0	0	-	0	150 522	100.0	119.5	2 118 117	-	240.3	3 481 518	23.2	111.2	5 599 635	15.8	139.6
Alto Adige	2 713 445	30.1	195.3	4 911 875	24.4	232.7	80 754	100.0	69.7	9 035 305	-	221.5	2 880 549	22.1	66.7	11 915 854	11.0	141.9
Trentino	699 431	70.2	280.5	2 047 730	37.4	210.0	375 794	77.3	150.7	3 443 388	-	215.4	2 474 735	28.4	99.5	5 918 124	16.8	144.9
Veneto	0	-	0	542 829	69.4	276.8	349 149	69.3	178.1	2 184 777	-	278.5	1 437 616	35.0	75.5	3 622 393	18.2	134.7
Friuli V.G.	0	-	0	245 324	100.0	480.1	220 565	58.0	61.7	465 889	-	114.0	396 227	50.8	133.3	862 117	37.2	122.1
Liguria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	92 442	65.2	84.1	92 442	65.1	84.1
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Toscana	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lazio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Basilicata	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Calabria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Italia	4 375 856	24.7	164.0	9 122 718	17.3	187.1	1 309 794	34.7	101.3	21 453 245	-	170.7	18 311 423	8.9	98.2	39 764 668	5.7	127.4

Categorie forestali, fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi delle Fustaie per classi di età

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.8.10 - Valori totali e per unità di superficie della fitomassa arborea epigea delle Fustaie, ripartite per classi di età, per i Boschi di abete rosso (parte 3 di 36).

Distretto territoriale	Classi di età														
	0-10 anni			11-20 anni			21-30 anni			31-40 anni			41-80 anni		
	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹
Piemonte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	425 518	69.4	351.1	382 075	71.0	315.2
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	98 987	100.0	256.9
Lombardia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	373 103	100.0	232.8	1 583 139	49.6	246.9
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	110 609	80.6	27.4	23 309	100.0	17.3	4 851 098	23.8	189.8
Trentino	0	-	0	0	-	0	294 799	100.0	210.2	353 102	72.4	125.9	5 480 005	27.7	244.2
Veneto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 252 279	43.9	174.3	2 616 317	37.0	273.1
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	65 817	100.0	58.1	1 560 607	39.4	229.7	447 297	91.1	197.5
Liguria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	88 479	71.5	120.3	365 861	42.8	165.8	72 046	100.0	195.9
Toscana	0	-	0	0	-	0	95 094	100.0	263.2	94 689	100.0	262.1	0	-	0
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	22 694	100.0	61.1
Lazio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	76 512	100.0	207.6
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	52 292	100.0	144.5
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Basilicata	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Calabria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Italia	0	-	0	0	-	0	654 798	51.2	85.4	4 448 470	22.5	189.2	15 682 461	14.9	226.2

Categorie forestali, fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi delle Fustaie per classi di età

Tabella 1.8.10 - Valori totali e per unità di superficie della fitomassa arborea epigea delle Fustaie, ripartite per classi di età, per i Boschi di abete rosso (parte 4 di 36).

Distretto territoriale	Classi di età									Totale Fustaia coetanea e Fustaia transitoria			Totale Fustaia disetanea e Fustaia irregolare o articolata			Totale Fustaie		
	81-120 anni			più di 120 anni			non classificato per età			Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹
	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹									
Piemonte	393 104	70.4	324.3	0	-	0	0	-	0	1 200 697	-	330.2	2 410 247	28.6	205.7	3 610 944	18.9	235.2
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	98 987	-	256.9	1 892 090	18.7	114.2	1 991 077	17.5	117.4
Lombardia	1 384 522	65.0	287.9	0	-	0	1 428 997	57.6	297.2	4 769 762	-	270.5	10 487 677	13.9	169.9	15 257 439	10.2	192.3
Alto Adige	8 585 915	19.8	260.3	12 659 131	15.9	254.4	584 878	58.0	145.0	26 814 941	-	227.8	6 427 914	19.4	129.8	33 242 855	6.3	198.8
Trentino	2 736 157	39.6	278.7	4 610 116	38.0	410.9	812 299	69.0	193.1	14 286 477	-	275.3	16 372 401	11.2	211.6	30 658 878	7.4	237.2
Veneto	778 331	71.5	324.9	0	-	0	1 151 039	51.2	226.5	5 797 966	-	239.2	11 518 098	13.1	172.3	17 316 064	9.0	190.1
Friuli V.G.	1 526 364	49.0	336.9	1 127 807	61.1	249.0	1 099 027	60.4	242.6	5 826 919	-	245.0	3 510 836	28.3	219.7	9 337 755	13.1	234.8
Liguria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	39 990	100.0	109.3	39 990	100.0	109.2
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	526 386	-	159.0	0	-	0	526 386	34.9	159.0
Toscana	182 291	70.9	252.3	0	-	0	0	-	0	372 074	-	257.4	0	-	0	372 074	50.1	257.4
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	22 694	-	61.1	0	-	0	22 694	100.0	61.1
Lazio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	76 512	-	207.6	0	-	0	76 512	100.0	207.7
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	52 292	-	144.5	0	-	0	52 292	100.0	144.5
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Basilicata	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Calabria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Italia	15 586 684	15.5	276.0	18 397 053	15.0	280.8	5 076 240	27.1	224.0	59 845 707	-	244.1	52 659 252	6.3	175.5	112 504 959	3.6	206.3

Categorie forestali, fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi delle Fustaie per classi di età

Tabella 1.8.10 - Valori totali e per unità di superficie della fitomassa arborea epigea delle Fustaie, ripartite per classi di età, per i Boschi di abete bianco (parte 5 di 36).

Distretto territoriale	Classi di età														
	0-10 anni			11-20 anni			21-30 anni			31-40 anni			41-80 anni		
	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹
Piemonte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	159 393	100.0	271.2	242 708	74.3	206.5
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	270 630	100.0	250.3
Veneto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Liguria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	203 543	71.8	277.8
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	138 556	71.8	188.4	0	-	0
Toscana	0	-	0	0	-	0	96 579	100.0	218.7	120 891	71.2	136.9	296 784	56.7	224.0
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lazio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Molise	0	-	0	0	-	0	37 455	100.0	95.9	0	-	0	0	-	0
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Basilicata	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	88 874	100.0	238.3
Calabria	0	-	0	4 467	100.0	10.6	115 066	71.7	137.1	199 111	72.5	237.2	0	-	0
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Italia	0	-	0	4 467	100.0	10.6	249 100	53.2	149.0	617 951	40.8	202.9	1 102 538	36.7	235.2

Categorie forestali, fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi delle Fustaie per classi di età

Tabella 1.8.10 - Valori totali e per unità di superficie della fitomassa arborea epigea delle Fustaie, ripartite per classi di età, per i Boschi di abete bianco (parte 6 di 36).

Distretto territoriale	Classi di età									Totale Fustaia coetanea e Fustaia transitoria			Totale Fustaia disetanea e Fustaia irregolare o articolata			Totale Fustaie		
	81-120 anni			più di 120 anni			non classificato per età			Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹
	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹									
Piemonte	76 707	100.0	94.9	206 898	100.0	256.0	611 589	56.2	252.3	895 193	-	221.6	1 870 040	27.0	201.3	2 765 232	19.8	195.6
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	153 606	73.7	132.9	153 606	73.7	132.9
Lombardia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	402 101	-	228.1	1 484 871	28.3	237.9	1 886 971	25.1	235.7
Alto Adige	296 623	57.3	261.5	229 829	76.1	303.9	146 724	100.0	388.1	673 175	-	296.7	0	-	0	673 175	40.0	254.4
Trentino	1 371 901	43.3	253.8	0	-	0	135 709	100.0	125.5	1 778 240	-	235.0	2 214 992	26.8	292.7	3 993 232	17.3	251.8
Veneto	0	-	0	113 846	100.0	304.8	112 101	100.0	300.1	225 947	-	302.5	1 305 757	26.5	205.6	1 531 704	24.7	215.8
Friuli V.G.	210 152	100.0	565.5	0	-	0	278 618	72.4	374.9	488 770	-	438.4	118 216	100.0	159.1	606 986	47.5	326.7
Liguria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	203 543	-	277.8	442 243	48.6	241.4	645 786	37.4	220.3
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	138 556	-	188.4	844 008	44.9	382.4	982 564	39.8	333.9
Toscana	166 566	100.0	377.2	503 256	70.2	569.8	0	-	0	1 184 076	-	297.9	105 331	100.0	291.8	1 289 406	33.4	297.4
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lazio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	167 538	71.3	231.4	167 538	71.3	231.4
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	37 455	-	95.9	143 941	74.0	184.5	181 396	62.2	154.9
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Basilicata	0	-	0	0	-	0	0	-	0	88 874	-	238.3	39 420	100.0	105.7	128 293	75.8	172.0
Calabria	0	-	0	0	-	0	265 912	58.3	211.2	584 556	-	174.1	185 718	60.6	166.0	770 274	31.1	158.8
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Italia	2 121 949	32.0	260.0	1 053 828	43.6	373.6	1 550 653	31.3	247.7	6 700 485	-	247.6	9 075 679	11.9	232.0	15 776 163	8.5	230.4

Categorie forestali, fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi delle Fustaie per classi di età

Tabella 1.8.10 - Valori totali e per unità di superficie della fitomassa arborea epigea delle Fustaie, ripartite per classi di età, per le Pinete di pino silvestre e montano (parte 7 di 36).

Distretto territoriale	Classi di età														
	0-10 anni			11-20 anni			21-30 anni			31-40 anni			41-80 anni		
	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹
Piemonte	106 813	100.0	90.7	0	-	0	29 099	100.0	24.7	0	-	0	513 422	58.4	145.3
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	406 959	57.6	128.2	120 793	100.0	114.2
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 272 546	41.1	140.2
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	822 805	44.1	152.2
Veneto	0	-	0	0	-	0	121 583	70.8	108.5	0	-	0	166 125	70.5	148.3
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	133 317	63.3	70.3
Liguria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	297 545	39.9	87.0
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	17 025	100.0	46.3	46 454	75.4	42.1	0	-	0
Toscana	0	-	0	0	-	0	0	-	0	148 509	59.4	137.0	0	-	0
Umbria	0	-	0	0	-	0	54 738	77.8	74.2	0	-	0	0	-	0
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lazio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	27 747	100.0	76.7	0	-	0	80 068	100.0	221.2
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Basilicata	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Calabria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Italia	106 813	100.0	90.7	0	-	0	250 193	42.1	66.4	601 921	42.0	112.3	3 406 621	21.8	131.7

Categorie forestali, fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi delle Fustaie per classi di età

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.8.10 - Valori totali e per unità di superficie della fitomassa arborea epigea delle Fustaie, ripartite per classi di età, per le Pinete di pino silvestre e montano (parte 8 di 36).

Distretto territoriale	Classi di età									Totale Fustaia coetanea e Fustaia transitoria			Totale Fustaia disetanea e Fustaia irregolare o articolata			Totale Fustaie		
	81-120 anni			più di 120 anni			non classificato per età			Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹
	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹									
Piemonte	842 219	42.7	131.5	313 228	69.3	132.9	0	-	0	1 804 780	-	123.2	600 543	41.1	92.2	2 405 323	17.7	113.7
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	943 031	21.9	90.6	943 031	21.9	90.6
Lombardia	278 213	100.0	263.0	0	-	0	0	-	0	805 964	-	152.4	563 862	38.0	58.1	1 369 827	28.2	91.4
Alto Adige	1 416 604	50.2	187.3	2 275 448	39.3	214.9	103 477	100.0	68.4	5 068 076	-	176.4	828 188	44.4	136.9	5 896 264	16.2	169.5
Trentino	177 964	61.4	54.9	147 486	100.0	136.4	0	-	0	1 148 256	-	118.0	608 617	40.7	88.9	1 756 873	21.6	106.0
Veneto	76 528	71.1	68.3	149 682	69.8	133.6	0	-	0	513 918	-	114.7	373 278	44.9	124.9	887 196	24.1	118.8
Friuli V.G.	73 646	100.0	116.6	0	-	0	184 500	59.0	48.7	391 463	-	62.0	224 814	100.0	604.3	616 277	42.7	92.1
Liguria	0	-	0	0	-	0	121 316	89.3	124.2	418 861	-	95.3	454 703	34.2	77.6	873 564	23.0	85.2
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	63 479	-	43.1	128 280	63.1	69.8	191 759	46.8	57.9
Toscana	0	-	0	0	-	0	0	-	0	148 509	-	137.0	0	-	0	148 509	59.4	137.0
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	54 738	-	74.2	0	-	0	54 738	77.8	74.2
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lazio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Abruzzo	81 225	100.0	224.4	0	-	0	0	-	0	189 040	-	174.1	0	-	0	189 040	62.1	174.1
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Basilicata	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Calabria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Italia	2 946 399	29.2	144.6	2 885 845	32.5	190.6	409 293	45.3	65.2	10 607 084	-	136.0	4 725 316	14.3	93.4	15 332 401	8.3	119.3

Categorie forestali, fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi delle Fustaie per classi di età

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.8.10 - Valori totali e per unità di superficie della fitomassa arborea epigea delle Fustaie, ripartite per classi di età, per le Pinete di pino nero, laricio e loricato (parte 9 di 36).

Distretto territoriale	Classi di età														
	0-10 anni			11-20 anni			21-30 anni			31-40 anni			41-80 anni		
	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹
Piemonte	0	-	0	0	-	0	60 701	88.5	75.1	47 263	100.0	117.0	89 081	91.8	110.2
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	23 493	100.0	61.0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	32 471	73.0	24.6	64 193	100.0	145.6	335 231	57.1	152.1
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	3 354	100.0	8.9
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	13 134	100.0	32.4	307 759	46.0	151.8
Veneto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	102 988	73.6	114.9	167 133	74.8	124.3
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 004 782	48.7	241.4
Liguria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	225 390	73.6	173.5	639 359	44.1	184.6
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	303 795	60.3	108.5	790 241	50.5	141.1	865 258	50.7	231.7
Toscana	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 025 912	41.8	169.0	2 455 217	35.0	303.4
Umbria	0	-	0	9 381	100.0	25.4	126 272	55.0	68.5	241 479	41.3	81.9	53 031	100.0	143.8
Marche	0	-	0	19 555	100.0	37.6	94 896	72.4	91.2	183 776	57.9	88.3	528 640	40.7	169.4
Lazio	0	-	0	0	-	0	21 916	100.0	50.6	275 787	48.9	127.2	658 593	33.2	138.1
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	61 120	79.5	39.7	681 975	40.1	83.5	414 076	71.8	177.5
Molise	0	-	0	0	-	0	69 884	62.3	59.7	112 973	64.6	96.5	0	-	0
Campania	0	-	0	92 391	70.3	125.4	33 021	100.0	89.7	265 214	66.8	240.1	150 594	60.9	81.8
Puglia	0	-	0	8 541	100.0	22.0	78 718	100.0	202.7	55 214	100.0	142.1	0	-	0
Basilicata	0	-	0	0	-	0	0	-	0	71 650	80.3	96.1	39 956	77.3	53.6
Calabria	0	-	0	0	-	0	995 711	68.2	197.9	1 907 055	35.5	151.6	3 905 965	27.7	221.8
Sicilia	0	-	0	8 240	100.0	21.7	52 772	60.8	34.8	57 143	76.7	75.4	28 125	100.0	74.2
Sardegna	424	100.0	0.9	19 446	65.2	6.7	288 878	44.6	74.8	51 577	70.3	53.4	0	-	0
Italia	424	100.0	0.9	157 554	44.9	29.8	2 220 156	33.0	100.3	6 172 964	16.2	128.1	11 669 649	14.1	202.0

Categorie forestali, fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi delle Fustaie per classi di età

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.8.10 - Valori totali e per unità di superficie della fitomassa arborea epigea delle Fustaie, ripartite per classi di età, per le Pinete di pino nero, laricio e loricato (parte 10 di 36).

Distretto territoriale	Classi di età									Totale Fustaia coetanea e Fustaia transitoria			Totale Fustaia disetanea e Fustaia irregolare o articolata			Totale Fustaie		
	81-120 anni			più di 120 anni			non classificato per età			Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹
	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹									
Piemonte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	197 045	-	97.5	38 168	70.7	47.2	235 213	47.6	83.2
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	23 493	-	61.0	0	-	0	23 493	100.0	61.0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	431 895	-	108.9	99 336	75.5	112.7	531 231	40.8	109.6
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	3 354	-	8.9	0	-	0	3 354	100.0	8.9
Trentino	211 150	73.3	260.4	0	-	0	0	-	0	532 043	-	164.0	199 476	59.6	138.4	731 519	30.9	156.1
Veneto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	270 121	-	120.5	0	-	0	270 121	51.9	120.5
Friuli V.G.	994 096	59.2	318.5	185 982	100.0	178.7	196 591	90.0	94.5	2 381 451	-	228.9	171 890	100.0	92.5	2 553 341	27.0	208.2
Liguria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	864 749	-	181.6	54 903	100.0	149.8	919 653	34.8	179.3
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 959 294	-	161.4	302 640	62.5	164.6	2 261 934	24.0	161.8
Toscana	569 494	100.0	562.9	0	-	0	0	-	0	4 050 623	-	266.9	154 544	85.4	106.9	4 205 167	22.2	253.0
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	430 164	-	77.8	0	-	0	430 164	30.8	77.8
Marche	0	-	0	0	-	0	106 342	100.0	102.2	933 208	-	119.6	41 912	100.0	37.6	975 120	25.6	109.3
Lazio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	956 297	-	129.8	66 254	100.0	179.8	1 022 551	24.7	132.2
Abruzzo	143 954	88.5	61.7	0	-	0	8 568	100.0	7.3	1 309 693	-	84.3	29 016	64.3	16.0	1 338 709	27.9	77.2
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	182 857	-	78.1	0	-	0	182 857	46.4	78.1
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	541 219	-	133.6	120 753	67.4	109.3	661 972	32.8	128.4
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	142 473	-	122.3	15 765	100.0	40.6	158 238	61.7	101.8
Basilicata	0	-	0	0	-	0	18 736	100.0	50.2	130 342	-	69.9	0	-	0	130 342	47.9	69.9
Calabria	174 116	100.0	138.4	0	-	0	1 089 202	45.8	144.3	8 072 049	-	183.3	2 961 846	23.3	103.1	11 033 895	11.0	151.6
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	146 281	-	48.2	294 188	38.1	71.1	440 469	29.0	61.4
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	360 325	-	43.9	6 938	100.0	18.6	367 263	36.0	42.8
Italia	2 092 810	41.1	245.2	185 982	100.0	178.7	1 419 438	38.0	116.3	23 918 976	-	153.7	4 557 630	17.1	97.7	28 476 606	6.8	140.8

Categorie forestali, fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi delle Fustaie per classi di età

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.8.10 - Valori totali e per unità di superficie della fitomassa arborea epigea delle Fustaie, ripartite per classi di età, per le Pinete di pini mediterranei (parte 11 di 36).

Distretto territoriale	Classi di età														
	0-10 anni			11-20 anni			21-30 anni			31-40 anni			41-80 anni		
	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹
Piemonte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	17 392	100.0	43.0	0	-	0
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Veneto	0	-	0	0	-	0	34 001	100.0	91.0	0	-	0	47 659	100.0	127.6
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Liguria	0	-	0	0	-	0	17 168	100.0	11.4	0	-	0	860 296	56.3	95.2
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	171 357	49.1	93.2
Toscana	6 732	100.0	4.5	0	-	0	0	-	0	0	-	0	2 774 302	30.1	155.6
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	116 472	76.1	105.3	110 680	71.7	100.1
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lazio	0	-	0	339	100.0	0.9	0	-	0	51 244	74.1	69.5	336 648	45.1	152.3
Abruzzo	0	-	0	13 042	100.0	36.0	0	-	0	0	-	0	33 545	78.3	46.3
Molise	0	-	0	0	-	0	28 469	100.0	72.9	14 496	100.0	37.1	0	-	0
Campania	169	100.0	0.4	25 059	100.0	64.0	45 457	71.1	58.1	300 735	39.7	109.8	224 309	48.0	114.7
Puglia	0	-	0	0	-	0	118 193	69.4	27.2	552 381	50.4	76.2	297 453	59.8	68.4
Basilicata	0	-	0	0	-	0	116 978	45.2	36.3	167 893	40.5	49.6	74 140	63.9	61.4
Calabria	0	-	0	0	-	0	239 925	100.0	257.2	382 254	80.4	204.9	351 704	56.9	125.7
Sicilia	0	-	0	281 290	60.0	51.0	448 669	51.0	81.3	1 140 218	40.4	118.1	516 327	53.3	93.6
Sardegna	12 710	71.1	4.6	42 060	76.2	10.2	248 195	57.7	36.3	512 312	61.4	93.5	378 630	46.6	65.0
Italia	19 611	57.5	4.2	361 790	48.1	33.7	1 297 056	29.2	54.2	3 255 397	22.0	98.6	6 177 051	17.5	112.8

Categorie forestali, fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi delle Fustaie per classi di età

Tabella 1.8.10 - Valori totali e per unità di superficie della fitomassa arborea epigea delle Fustaie, ripartite per classi di età, per le Pinete di pini mediterranei (parte 12 di 36).

Distretto territoriale	Classi di età									Totale Fustaia coetanea e Fustaia transitoria			Totale Fustaia disetanea e Fustaia irregolare o articolata			Totale Fustaie		
	81-120 anni			più di 120 anni			non classificato per età			Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹
	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹									
Piemonte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	17 392	-	43.0	10 429	100.0	25.8	27 820	72.9	34.4
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Veneto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	81 660	-	109.3	0	-	0	81 660	71.7	109.3
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	6 718	100.0	18.1	6 718	-	18.1	0	-	0	6 718	100.0	18.1
Liguria	120 417	100.0	79.9	89 417	100.0	59.4	0	-	0	1 087 299	-	80.2	845 964	39.8	144.7	1 933 263	27.2	99.6
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	171 357	-	93.2	70 844	74.5	64.2	242 201	39.9	82.3
Toscana	1 042 232	54.3	175.4	0	-	0	185 019	100.0	124.6	4 008 285	-	149.9	1 113 680	43.2	85.5	5 121 964	17.6	128.8
Umbria	0	-	0	0	-	0	95 627	71.7	86.5	322 779	-	97.3	250 723	36.8	61.8	573 502	27.2	77.8
Marche	0	-	0	0	-	0	151 934	71.8	136.3	151 934	-	136.3	0	-	0	151 934	71.8	136.3
Lazio	211 883	56.9	143.8	0	-	0	0	-	0	600 114	-	125.3	193 179	46.2	106.4	793 293	26.5	120.1
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	46 587	-	42.9	52 954	100.0	146.3	99 541	60.8	68.7
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	42 966	-	55.0	0	-	0	42 966	74.3	55.0
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	595 728	-	95.2	92 687	70.4	83.9	688 416	24.7	93.5
Puglia	0	-	0	0	-	0	21 989	73.8	15.2	990 016	-	56.9	411 936	64.2	36.7	1 401 952	26.1	49.0
Basilicata	0	-	0	0	-	0	0	-	0	359 011	-	45.9	1 276	100.0	3.4	360 287	26.2	44.0
Calabria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	973 883	-	174.0	434 028	34.6	68.4	1 407 911	27.9	117.9
Sicilia	0	-	0	0	-	0	108 636	100.0	194.0	2 495 141	-	93.2	361 370	52.2	28.9	2 856 510	17.5	72.7
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 193 907	-	47.8	14 732	100.0	9.9	1 208 639	28.0	45.6
Italia	1 374 532	43.0	154.1	89 417	100.0	59.4	569 922	44.0	93.6	13 144 775	-	91.6	3 853 801	18.3	64.6	16 998 576	8.1	83.6

Categorie forestali, fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi delle Fustaie per classi di età

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.8.10 - Valori totali e per unità di superficie della fitomassa arborea epigea delle Fustaie, ripartite per classi di età, per gli Altri boschi alti di conifere, pure o miste (parte 13 di 36).

Distretto territoriale	Classi di età														
	0-10 anni			11-20 anni			21-30 anni			31-40 anni			41-80 anni		
	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹
Piemonte	0	-	0	0	-	0	40 046	96.0	49.6	33 743	100.0	83.5	58 076	81.2	71.9
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Veneto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	13 659	100.0	36.8	0	-	0	0	-	0
Liguria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	168 632	71.6	230.2
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	25 930	100.0	60.4	126 921	55.0	73.9	55 243	100.0	128.7
Toscana	0	-	0	0	-	0	110 349	100.0	158.8	680 262	44.8	195.8	869 588	44.2	178.8
Umbria	0	-	0	0	-	0	62 313	82.8	84.5	78 506	100.0	106.5	0	-	0
Marche	0	-	0	0	-	0	68 327	66.8	61.3	7 372	100.0	19.8	74 458	81.9	100.2
Lazio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	147 732	88.3	200.5	0	-	0
Abruzzo	0	-	0	4 363	100.0	12.1	0	-	0	37 212	100.0	102.8	90 152	100.0	249.1
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Campania	0	-	0	0	-	0	48 747	100.0	132.4	42 009	100.0	114.1	0	-	0
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Basilicata	0	-	0	0	-	0	0	-	0	68 878	73.5	92.4	176 035	100.0	472.1
Calabria	0	-	0	0	-	0	187 482	96.0	203.4	508 698	42.8	183.9	582 495	38.6	158.0
Sicilia	0	-	0	38 171	96.0	50.4	206 997	53.2	136.5	52 719	93.6	69.5	25 932	100.0	68.4
Sardegna	0	-	0	62 528	66.6	36.5	449 643	38.5	78.8	66 170	85.9	58.0	0	-	0
Italia	0	-	0	105 062	53.0	37.1	1 213 493	25.6	95.8	1 850 223	23.0	136.2	2 100 610	24.3	169.7

Categorie forestali, fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi delle Fustaie per classi di età

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.8.10 - Valori totali e per unità di superficie della fitomassa arborea epigea delle Fustaie, ripartite per classi di età, per gli Altri boschi alti di conifere, pure o miste (parte 14 di 36).

Distretto territoriale	Classi di età									Totale Fustaia coetanea e Fustaia transitoria			Totale Fustaia disetanea e Fustaia irregolare o articolata			Totale Fustaie		
	81-120 anni			più di 120 anni			non classificato per età			Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹
	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹									
Piemonte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	131 866	-	65.3	496 980	45.8	153.8	628 845	37.0	119.7
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	150 981	100.0	342.5	150 981	-	342.5	227 809	70.1	258.4	378 789	52.6	286.4
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	9 668	100.0	25.6	9 668	100.0	25.6
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Veneto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Friuli V.G.	128 078	100.0	344.7	0	-	0	0	-	0	141 737	-	190.7	37 464	100.0	100.8	179 201	74.8	160.7
Liguria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	168 632	-	230.2	0	-	0	168 632	71.6	230.1
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	208 094	-	80.8	39 816	100.0	108.3	247 910	39.0	84.3
Toscana	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 660 199	-	183.8	226 377	62.4	125.3	1 886 576	24.2	174.0
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	140 819	-	95.5	38 036	100.0	103.2	178 855	56.6	97.0
Marche	0	-	0	0	-	0	16 862	100.0	45.4	167 019	-	64.2	13 495	100.0	36.3	180 514	44.0	60.7
Lazio	94 777	100.0	257.2	0	-	0	0	-	0	242 509	-	219.4	37 611	100.0	102.1	280 120	59.1	190.1
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	11 006	100.0	30.4	142 733	-	98.6	0	-	0	142 733	68.8	98.6
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	90 757	-	123.2	0	-	0	90 757	58.0	123.2
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	65 487	100.0	168.6	65 487	100.0	168.6
Basilicata	0	-	0	0	-	0	0	-	0	244 913	-	218.9	0	-	0	244 913	71.7	218.9
Calabria	0	-	0	0	-	0	24 539	100.0	53.2	1 303 215	-	166.3	23 292	100.0	62.4	1 326 507	26.0	161.6
Sicilia	0	-	0	0	-	0	8 571	79.5	11.3	332 389	-	79.7	97 555	51.0	51.5	429 944	32.0	70.9
Sardegna	0	-	0	0	-	0	36 654	79.1	32.1	614 994	-	63.4	0	-	0	614 994	29.0	56.8
Italia	222 856	71.5	301.1	0	-	0	248 613	63.2	70.3	5 740 856	-	125.5	1 313 589	25.3	110.2	7 054 444	11.0	122.3

Categorie forestali, fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi delle Fustaie per classi di età

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.8.10 - Valori totali e per unità di superficie della fitomassa arborea epigea delle Fustaie, ripartite per classi di età, per le Faggete (parte 15 di 36).

Distretto territoriale	Classi di età														
	0-10 anni			11-20 anni			21-30 anni			31-40 anni			41-80 anni		
	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹
Piemonte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	301 395	100.0	193.4	1 402 508	45.6	180.0
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	21 594	100.0	32.7	0	-	0	816 096	70.1	617.1
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	118 909	100.0	314.5
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 667 073	36.2	185.2
Veneto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	213 258	100.0	184.5	2 635 398	33.3	277.4
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	0	-	0	272 408	100.0	185.0	1 762 820	41.7	199.6
Liguria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	335 322	69.7	183.1
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	243 504	100.0	132.4	0	-	0	1 697 534	42.4	153.8
Toscana	0	-	0	0	-	0	0	-	0	419 722	100.0	417.0	4 089 558	28.8	338.6
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lazio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 702 818	49.0	239.0
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	386 544	100.0	324.7	4 382 110	25.5	224.2
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	369 657	100.0	509.8
Campania	0	-	0	0	-	0	1 560	100.0	1.4	1 429 204	47.4	248.0	5 165 549	25.1	320.2
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Basilicata	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 052 752	61.0	313.7
Calabria	0	-	0	0	-	0	588 561	70.9	200.5	783 857	72.0	178.0	2 427 776	42.8	275.7
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	61 002	100.0	160.9
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Italia	0	-	0	0	-	0	855 218	56.5	129.8	3 806 389	30.1	230.0	29 686 882	10.5	251.9

Categorie forestali, fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi delle Fustaie per classi di età

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.8.10 - Valori totali e per unità di superficie della fitomassa arborea epigea delle Fustaie, ripartite per classi di età, per le Faggete (parte 16 di 36).

Distretto territoriale	Classi di età									Totale Fustaia coetanea e Fustaia transitoria			Totale Fustaia disetanea e Fustaia irregolare o articolata			Totale Fustaie		
	81-120 anni			più di 120 anni			non classificato per età			Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹
	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹									
Piemonte	0	-	0	0	-	0	178 995	100.0	114.9	1 882 899	-	172.6	3 029 487	34.4	141.5	4 912 385	24.8	152.0
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	129 436	59.7	168.0	129 436	59.7	168.0
Lombardia	231 043	100.0	349.4	0	-	0	0	-	0	1 068 733	-	404.1	1 219 455	43.9	106.4	2 288 188	33.9	162.2
Alto Adige	103 497	100.0	273.7	0	-	0	0	-	0	222 406	-	294.1	165 650	73.9	146.0	388 056	49.5	205.3
Trentino	230 607	87.9	89.7	377 770	86.4	223.7	239 788	100.0	186.5	2 515 238	-	172.9	2 310 205	37.5	229.0	4 825 443	20.9	195.9
Veneto	1 174 746	70.5	508.1	881 715	78.6	381.4	0	-	0	4 905 118	-	321.0	1 817 343	47.7	347.6	6 722 461	21.7	327.8
Friuli V.G.	3 087 819	41.2	349.6	1 619 360	48.8	220.0	3 200 389	40.1	271.8	9 942 796	-	259.8	2 928 238	43.4	342.6	12 871 034	15.5	274.9
Liguria	0	-	0	0	-	0	624 124	70.5	340.7	959 445	-	261.9	1 061 314	48.9	137.9	2 020 760	32.9	177.9
Emilia Romagna	376 946	100.0	205.0	0	-	0	0	-	0	2 317 984	-	157.6	743 941	71.8	404.5	3 061 924	31.7	185.0
Toscana	0	-	0	0	-	0	356 093	100.0	353.8	4 865 373	-	345.3	2 689 252	38.2	323.6	7 554 625	19.4	337.2
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	633 564	56.2	214.8	633 564	56.2	191.0
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	485 131	61.9	261.1	485 131	61.9	217.6
Lazio	640 267	70.2	179.8	0	-	0	0	-	0	2 343 085	-	219.3	6 659 086	23.3	308.3	9 002 171	18.5	278.8
Abruzzo	3 205 016	29.0	224.4	4 856 250	28.0	313.8	323 041	71.1	135.7	13 152 962	-	248.8	812 037	63.1	112.2	13 964 999	12.7	232.3
Molise	397 679	71.0	274.2	0	-	0	751 424	50.1	259.1	1 518 760	-	299.2	1 245 645	34.7	265.9	2 764 405	22.1	283.2
Campania	2 296 531	44.6	380.2	0	-	0	0	-	0	8 892 844	-	305.7	3 318 939	40.8	225.3	12 211 783	13.6	278.7
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 005 403	35.0	235.3	1 005 403	35.0	235.3
Basilicata	862 217	70.6	385.4	0	-	0	0	-	0	1 914 969	-	342.4	2 124 764	36.8	162.8	4 039 734	24.1	216.7
Calabria	0	-	0	0	-	0	1 264 410	50.8	215.4	5 064 604	-	230.1	10 255 240	16.7	269.5	15 319 844	11.6	255.0
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	61 002	-	160.9	387 692	62.4	204.6	448 694	54.9	197.3
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Italia	12 606 369	17.9	285.4	7 735 096	22.6	288.2	6 938 264	23.5	236.4	61 628 218	-	255.4	43 021 823	8.9	230.3	104 650 041	4.9	244.4

Categorie forestali, fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi delle Fustaie per classi di età

Tabella 1.8.10 - Valori totali e per unità di superficie della fitomassa arborea epigea delle Fustaie, ripartite per classi di età, per i Querceti a rovere, roverella e farnia (parte 17 di 36).

Distretto territoriale	Classi di età														
	0-10 anni			11-20 anni			21-30 anni			31-40 anni			41-80 anni		
	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹
Piemonte	0	-	0	100 052	100.0	69.6	0	-	0	351 718	64.4	81.6	773 503	51.8	134.6
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	433 644	100.0	123.0
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	65 919	100.0	182.9
Veneto	0	-	0	55 803	100.0	49.8	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	0	-	0	179 676	72.6	161.2	0	-	0
Liguria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	120 951	100.0	120.0	258 896	78.8	128.5
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Toscana	0	-	0	0	-	0	0	-	0	92 143	100.0	66.5	43 533	100.0	31.4
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	129 325	100.0	87.0	116 592	100.0	78.4
Lazio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	79 391	100.0	61.6	0	-	0
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	155 478	70.2	65.1	607 192	54.4	127.1
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	288 387	100.0	738.7	0	-	0
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Basilicata	0	-	0	17 615	100.0	15.7	0	-	0	257 836	68.8	115.3	190 155	69.0	85.0
Calabria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Sicilia	0	-	0	50 703	100.0	28.7	0	-	0	406 119	100.0	229.6	219 116	100.0	123.9
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	46 515	100.0	29.2
Italia	0	-	0	224 173	56.4	41.2	0	-	0	2 061 023	30.9	118.6	2 755 067	27.8	110.7

Categorie forestali, fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi delle Fustaie per classi di età

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.8.10 - Valori totali e per unità di superficie della fitomassa arborea epigea delle Fustaie, ripartite per classi di età, per i Querceti a rovere, roverella e farnia (parte 18 di 36).

Distretto territoriale	Classi di età									Totale Fustaia coetanea e Fustaia transitoria			Totale Fustaia disetanea e Fustaia irregolare o articolata			Totale Fustaie		
	81-120 anni			più di 120 anni			non classificato per età			Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹
	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹									
Piemonte	0	-	0	0	-	0	113 926	100.0	79.3	1 339 200	-	103.6	2 347 161	32.4	118.6	3 686 361	22.3	112.6
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	20 268	70.0	26.3	20 268	-	26.3	182 872	45.9	67.8	203 140	41.3	58.6
Lombardia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	433 644	-	123.0	1 397 268	38.9	137.8	1 830 913	36.5	134.0
Alto Adige	77 707	100.0	205.5	0	-	0	0	-	0	77 707	-	205.5	0	-	0	77 707	100.0	205.5
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	65 919	-	182.9	188 719	73.2	261.8	254 639	58.7	235.5
Veneto	0	-	0	0	-	0	116 958	100.0	104.4	172 761	-	77.1	360 641	57.4	321.9	533 401	44.1	158.7
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	0	-	0	179 676	-	161.2	0	-	0	179 676	72.6	161.2
Liguria	0	-	0	0	-	0	200 357	100.0	198.9	580 204	-	144.0	237 811	70.9	54.3	818 015	40.9	97.3
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	238 459	70.1	81.0	238 459	70.1	54.0
Toscana	191 784	73.7	69.2	0	-	0	359 653	77.0	129.8	687 112	-	82.7	1 250 384	37.8	98.9	1 937 496	28.9	92.5
Umbria	208 501	100.0	452.5	183 792	100.0	398.8	55 733	89.0	60.5	448 025	-	243.1	118 469	82.0	29.2	566 495	51.9	96.0
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	245 918	-	82.7	1 244 991	36.9	104.7	1 490 909	32.0	100.3
Lazio	0	-	0	0	-	0	236 346	100.0	183.3	315 737	-	122.4	556 630	40.1	56.0	872 367	37.2	69.6
Abruzzo	316 316	70.2	132.4	0	-	0	75 793	74.5	31.7	1 154 779	-	96.7	1 659 976	30.5	117.6	2 814 755	21.4	108.0
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	288 387	-	738.7	87 396	100.0	56.0	375 783	79.4	192.5
Campania	119 961	100.0	81.4	0	-	0	0	-	0	119 961	-	81.4	153 259	75.9	52.0	273 221	60.1	61.8
Puglia	113 995	100.0	146.7	0	-	0	0	-	0	113 995	-	146.7	115 645	76.4	49.6	229 640	61.0	73.9
Basilicata	0	-	0	0	-	0	344 242	70.1	153.9	809 847	-	103.4	464 910	68.5	96.0	1 274 757	30.2	100.6
Calabria	0	-	0	0	-	0	670 238	100.0	199.6	670 238	-	199.6	2 718 010	30.6	140.1	3 388 248	28.9	148.9
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	675 938	-	127.4	1 497 828	24.1	53.4	2 173 767	25.2	65.2
Sardegna	0	-	0	0	-	0	795 853	47.0	49.9	842 367	-	48.1	2 045 077	18.5	49.9	2 887 445	16.9	49.3
Italia	1 028 264	37.2	124.7	183 792	100.0	398.8	2 989 366	30.9	86.1	9 241 685	-	101.4	16 865 508	10.0	86.7	26 107 193	7.9	91.4

Categorie forestali, fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi delle Fustaie per classi di età

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.8.10 - Valori totali e per unità di superficie della fitomassa arborea epigea delle Fustaie, ripartite per classi di età, per Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea (parte 19 di 36).

Distretto territoriale	Classi di età														
	0-10 anni			11-20 anni			21-30 anni			31-40 anni			41-80 anni		
	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹
Piemonte	0	-	0	0	-	0	63 012	100.0	156.0	93 815	100.0	232.2	171 519	79.5	212.3
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Veneto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Liguria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	94 987	100.0	172.8
Emilia Romagna	0	-	0	148 576	100.0	57.7	214 173	100.0	83.2	0	-	0	0	-	0
Toscana	0	-	0	0	-	0	88 449	100.0	65.0	286 156	100.0	210.4	2 688 418	28.5	152.0
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	235 595	84.8	58.1
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lazio	0	-	0	0	-	0	161 773	100.0	122.0	274 410	76.2	103.4	1 117 539	48.1	168.5
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	161 972	100.0	85.2
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 327 575	49.6	247.4
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Basilicata	0	-	0	0	-	0	204 507	64.0	76.5	325 816	58.3	86.2	2 270 602	33.9	150.3
Calabria	0	-	0	230 819	100.0	309.3	0	-	0	109 906	100.0	147.3	1 578 476	46.6	352.5
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	178 134	100.0	201.4	338 261	69.3	191.2
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Italia	0	-	0	379 395	72.4	114.2	731 914	43.4	87.8	1 268 236	36.5	129.1	9 984 943	16.1	171.1

Categorie forestali, fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi delle Fustaie per classi di età

Tabella 1.8.10 - Valori totali e per unità di superficie della fitomassa arborea epigea delle Fustaie, ripartite per classi di età, per Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea (parte 20 di 36).

Distretto territoriale	Classi di età									Totale Fustaia coetanea e Fustaia transitoria			Totale Fustaia disetanea e Fustaia irregolare o articolata			Totale Fustaie		
	81-120 anni			più di 120 anni			non classificato per età											
	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹
Piemonte	0	-	0	85 495	100.0	211.6	144 205	73.4	178.5	558 046	-	197.3	169 124	49.1	46.5	727 171	30.4	112.5
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Veneto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Liguria	0	-	0	153 111	100.0	278.6	0	-	0	248 098	-	225.7	224 896	67.1	204.6	472 994	47.9	215.2
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	88 887	100.0	34.5	451 635	-	58.5	0	-	0	451 635	60.4	47.2
Toscana	0	-	0	0	-	0	370 359	70.6	136.1	3 433 381	-	148.5	1 527 697	42.5	117.4	4 961 079	21.1	137.3
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	235 595	-	58.1	1 547 473	38.0	182.5	1 783 068	34.5	142.3
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	859 598	57.2	462.6	859 598	57.2	330.5
Lazio	530 775	100.0	400.2	241 393	100.0	182.0	0	-	0	2 325 890	-	175.3	915 753	53.1	159.1	3 241 643	28.5	170.4
Abruzzo	588 084	72.6	154.7	0	-	0	319 689	100.0	168.2	1 069 745	-	140.7	842 322	53.6	155.1	1 912 066	34.4	146.7
Molise	427 780	100.0	156.5	0	-	0	0	-	0	427 780	-	156.5	1 349 693	44.2	150.3	1 777 473	40.2	151.8
Campania	208 143	100.0	232.7	0	-	0	0	-	0	1 535 718	-	245.3	579 967	69.8	112.5	2 115 685	36.5	185.3
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 094 840	59.8	134.2	1 094 840	59.8	128.1
Basilicata	1 131 174	55.8	224.6	112 304	100.0	89.2	484 873	62.6	128.4	4 529 276	-	143.2	1 683 459	37.4	76.5	6 212 735	17.9	115.8
Calabria	324 993	100.0	435.5	0	-	0	68 381	100.0	91.6	2 312 576	-	309.9	2 710 667	27.7	134.5	5 023 242	18.5	181.9
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	516 394	-	194.6	572 909	50.9	84.0	1 089 303	34.5	115.0
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Italia	3 210 949	34.0	220.9	592 303	53.8	167.4	1 476 394	36.3	108.1	17 644 133	-	158.1	14 078 398	13.2	125.3	31 722 532	8.3	141.7

Categorie forestali, fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi delle Fustaie per classi di età

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.8.10 - Valori totali e per unità di superficie della fitomassa arborea epigea delle Fustaie, ripartite per classi di età, per i Castagneti (parte 21 di 36).

Distretto territoriale	Classi di età														
	0-10 anni			11-20 anni			21-30 anni			31-40 anni			41-80 anni		
	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹
Piemonte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	835 051	58.3	229.7
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	536 155	100.0	304.1
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	139 306	100.0	368.4
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Veneto	0	-	0	0	-	0	21 152	100.0	23.6	209 025	70.0	116.6	211 962	100.0	236.4
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	468 457	56.0	350.2
Liguria	0	-	0	0	-	0	247 321	100.0	385.7	0	-	0	532 994	59.0	277.1
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Toscana	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	242 787	100.0	112.0
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Marche	0	-	0	395	100.0	1.1	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lazio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Abruzzo	0	-	0	86 567	100.0	239.2	0	-	0	0	-	0	2 498	100.0	6.9
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Basilicata	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Calabria	0	-	0	0	-	0	373 451	100.0	286.0	0	-	0	45 026	100.0	34.5
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	15 035	100.0	40.3
Italia	0	-	0	86 962	99.6	118.5	641 924	69.9	225.7	209 025	70.0	116.6	3 029 271	29.8	214.2

Categorie forestali, fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi delle Fustaie per classi di età

Tabella 1.8.10 - Valori totali e per unità di superficie della fitomassa arborea epigea delle Fustaie, ripartite per classi di età, per i Castagneti (parte 22 di 36).

Distretto territoriale	Classi di età									Totale Fustaia coetanea e Fustaia transitoria			Totale Fustaia disetanea e Fustaia irregolare o articolata			Totale Fustaie		
	81-120 anni			più di 120 anni			non classificato per età			Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹
	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹									
Piemonte	465 032	71.2	191.8	0	-	0	0	-	0	1 300 084	-	214.5	1 001 763	49.0	143.7	2 301 847	32.6	176.6
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	61 470	71.3	79.8	61 470	71.3	79.8
Lombardia	533 738	100.0	302.7	0	-	0	0	-	0	1 069 894	-	303.4	0	-	0	1 069 894	70.1	202.3
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	139 306	-	368.4	190 287	100.0	503.3	329 594	51.7	435.9
Trentino	0	-	0	0	-	0	96 564	100.0	267.9	96 564	-	267.9	0	-	0	96 564	100.0	268.0
Veneto	0	-	0	0	-	0	141 036	100.0	157.3	583 175	-	130.1	362 478	72.3	485.2	945 654	38.2	180.8
Friuli V.G.	241 328	100.0	541.2	0	-	0	177 000	100.0	396.9	886 785	-	397.7	398 496	69.8	357.5	1 285 281	34.8	384.3
Liguria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	780 315	-	304.3	607 757	48.2	138.2	1 388 071	34.8	199.4
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	56 384	100.0	38.3	56 384	-	38.3	439 457	76.1	199.1	495 840	68.0	134.8
Toscana	0	-	0	0	-	0	759 550	58.5	116.8	1 002 337	-	115.6	1 386 658	44.1	255.9	2 388 995	32.6	169.5
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	395	-	1.1	176 760	53.6	118.9	177 155	53.5	95.3
Lazio	0	-	0	339 332	100.0	460.5	0	-	0	339 332	-	460.5	0	-	0	339 332	100.0	230.2
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	43 128	100.0	119.2	132 193	-	121.7	0	-	0	132 193	72.8	121.7
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	165 731	76.6	155.5	165 731	76.6	91.9
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	33 625	100.0	86.6	33 625	100.0	86.6
Basilicata	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	111 004	73.2	148.9	111 004	73.2	148.9
Calabria	0	-	0	0	-	0	242 809	72.0	93.0	661 286	-	126.6	418 759	72.0	86.3	1 080 045	46.1	107.2
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	131 622	100.0	347.2	131 622	100.0	347.2
Sardegna	0	-	0	0	-	0	65 351	73.6	87.6	80 386	-	71.8	32 042	100.0	85.9	112 428	53.1	75.3
Italia	1 240 098	54.3	267.6	339 332	100.0	460.5	1 581 823	34.4	111.9	7 128 435	-	182.7	5 517 909	19.3	163.3	12 646 345	13.4	173.7

Categorie forestali, fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi delle Fustaie per classi di età

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.8.10 - Valori totali e per unità di superficie della fitomassa arborea epigea delle Fustaie, ripartite per classi di età, per Ostrieti e Carpineti (parte 23 di 36).

Distretto territoriale	Classi di età														
	0-10 anni			11-20 anni			21-30 anni			31-40 anni			41-80 anni		
	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹
Piemonte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	49 081	100.0	60.7	0	-	0
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Veneto	0	-	0	0	-	0	320 851	58.5	163.6	0	-	0	240 112	100.0	367.4
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	235 534	94.6	347.4
Liguria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	66 612	100.0	25.9	0	-	0	0	-	0
Toscana	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	144 065	100.0	199.4
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lazio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	211 104	100.0	233.3	145 917	100.0	161.3
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	322 988	100.0	877.0
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Basilicata	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Calabria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Italia	0	-	0	0	-	0	387 463	51.4	85.4	260 186	83.3	151.9	1 088 615	46.3	327.2

Categorie forestali, fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi delle Fustaie per classi di età

Tabella 1.8.10 - Valori totali e per unità di superficie della fitomassa arborea epigea delle Fustaie, ripartite per classi di età, per Ostrieti e Carpineti (parte 24 di 36).

Distretto territoriale	Classi di età									Totale Fustaia coetanea e Fustaia transitoria			Totale Fustaia disetanea e Fustaia irregolare o articolata			Totale Fustaie		
	81-120 anni			più di 120 anni			non classificato per età			Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹
	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹									
Piemonte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	49 081	-	60.7	74 815	88.5	37.0	123 897	65.3	43.8
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	6 419	100.0	2.1	6 419	100.0	1.8
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	152 590	100.0	201.8	152 590	100.0	201.8
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	97 687	100.0	67.8	97 687	100.0	38.7
Veneto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	560 962	-	214.6	307 765	100.0	274.7	868 728	48.8	232.6
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	412 629	79.9	322.3	648 163	-	331.0	0	-	0	648 163	60.3	239.9
Liguria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	84 270	88.7	57.5	84 270	88.7	38.3
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	66 612	-	25.9	79 822	100.0	72.3	146 434	70.6	39.8
Toscana	0	-	0	0	-	0	0	-	0	144 065	-	199.4	153 345	95.2	35.4	297 410	68.0	58.8
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lazio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	167 821	75.8	75.9	167 821	75.8	50.6
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	357 022	-	197.3	52 866	100.0	24.3	409 888	62.6	102.9
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	322 988	-	877.0	0	-	0	322 988	100.0	292.4
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	171 184	59.9	110.2	171 184	59.9	110.2
Basilicata	0	-	0	0	-	0	90 714	100.0	243.3	90 714	-	243.3	122 524	59.0	82.1	213 239	53.4	114.4
Calabria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	67 369	100.0	60.2	67 369	100.0	60.2
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Italia	0	-	0	0	-	0	503 344	67.9	93.5	2 239 607	-	149.7	1 538 478	29.4	58.1	3 778 085	21.2	91.2

Categorie forestali, fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi delle Fustaie per classi di età

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.8.10 - Valori totali e per unità di superficie della fitomassa arborea epigea delle Fustaie, ripartite per classi di età, per i Boschi igrofilo (parte 25 di 36).

Distretto territoriale	Classi di età														
	0-10 anni			11-20 anni			21-30 anni			31-40 anni			41-80 anni		
	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹
Piemonte	0	-	0	0	-	0	173 014	74.7	95.2	0	-	0	230 869	100.0	254.0
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	55 722	69.7	73.7
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Veneto	0	-	0	4 151	100.0	11.1	69 717	100.0	186.7	81 564	100.0	218.4	0	-	0
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Liguria	0	-	0	0	-	0	127 353	100.0	347.6	0	-	0	18 848	100.0	51.4
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	198 611	100.0	120.0	0	-	0	0	-	0
Toscana	0	-	0	0	-	0	140 869	100.0	259.9	144 734	100.0	267.1	0	-	0
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lazio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	55 516	100.0	150.7	0	-	0
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	32 787	100.0	45.3	196 002	100.0	270.7
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Basilicata	0	-	0	28 523	100.0	66.9	56 652	72.4	66.5	128 183	73.3	150.4	0	-	0
Calabria	0	-	0	0	-	0	1 969	100.0	4.2	0	-	0	161 451	100.0	346.2
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Italia	0	-	0	32 674	88.2	40.9	768 184	40.9	126.5	442 784	45.5	154.8	662 892	52.2	205.7

Categorie forestali, fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi delle Fustaie per classi di età

Tabella 1.8.10 - Valori totali e per unità di superficie della fitomassa arborea epigea delle Fustaie, ripartite per classi di età, per i Boschi igrofili (parte 26 di 36).

Distretto territoriale	Classi di età									Totale Fustaia coetanea e Fustaia transitoria			Totale Fustaia disetanea e Fustaia irregolare o articolata			Totale Fustaie		
	81-120 anni			più di 120 anni			non classificato per età			Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹
	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹									
Piemonte	0	-	0	0	-	0	101 741	100.0	111.9	505 624	-	139.1	758 536	44.7	104.3	1 264 159	31.4	115.9
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	51 059	100.0	132.5	51 059	100.0	132.5
Lombardia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	148 225	73.0	33.6	148 225	73.0	24.0
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	55 722	-	73.7	0	-	0	55 722	69.7	73.7
Trentino	0	-	0	0	-	0	21 755	100.0	60.4	21 755	-	60.4	33 374	100.0	92.6	55 130	72.2	76.5
Veneto	0	-	0	0	-	0	87 112	76.0	116.6	242 544	-	129.9	77 399	70.2	51.8	319 943	41.1	95.2
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	46 277	100.0	124.5	46 277	-	124.5	0	-	0	46 277	100.0	41.5
Liguria	0	-	0	0	-	0	70 200	83.4	95.8	216 401	-	147.7	82 100	100.0	224.1	298 501	53.3	162.9
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	40 992	100.0	24.8	239 603	-	72.4	314 983	52.9	65.9	554 586	44.3	68.5
Toscana	0	-	0	0	-	0	0	-	0	285 603	-	263.5	421 110	64.3	106.0	706 713	44.7	139.7
Umbria	0	-	0	0	-	0	94 138	100.0	255.3	94 138	-	255.3	30 598	100.0	27.7	124 736	78.7	84.6
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	628 531	38.5	99.5	628 531	38.5	99.5
Lazio	0	-	0	0	-	0	49 810	100.0	135.2	105 326	-	142.9	166 586	51.9	64.6	271 913	39.7	82.0
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	158 938	100.0	219.5	387 728	-	178.5	177 524	71.3	70.1	565 252	46.5	120.1
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	147 926	70.3	189.5	147 926	70.3	189.4
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	155 728	83.3	211.4	155 728	83.3	211.4
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Basilicata	0	-	0	0	-	0	90 836	69.6	106.6	304 194	-	102.0	305 589	69.6	204.9	609 783	37.4	136.3
Calabria	0	-	0	0	-	0	51 847	75.5	55.6	215 266	-	115.4	233 593	57.8	78.3	448 859	44.4	92.5
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	165 795	41.2	48.6	165 795	41.1	48.6
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Italia	0	-	0	0	-	0	813 648	31.2	83.2	2 720 183	-	119.6	3 898 656	16.6	83.2	6 618 839	12.2	95.1

Categorie forestali, fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi delle Fustaie per classi di età

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.8.10 - Valori totali e per unità di superficie della fitomassa arborea epigea delle Fustaie, ripartite per classi di età, per gli Altri boschi caducifogli (parte 27 di 36).

Distretto territoriale	Classi di età														
	0-10 anni			11-20 anni			21-30 anni			31-40 anni			41-80 anni		
	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹
Piemonte	11 768	100.0	7.6	417 300	54.7	67.4	386 131	51.6	41.6	1 073 864	51.5	173.3	357 673	93.5	179.9
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	47 495	100.0	23.1	0	-	0	304 906	86.3	74.1
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	12 271	100.0	24.2	0	-	0	0	-	0
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	96 610	100.0	268.1	0	-	0
Veneto	0	-	0	77 816	57.7	29.2	0	-	0	0	-	0	281 398	70.4	158.6
Friuli V.G.	0	-	0	98 886	100.0	92.6	0	-	0	314 342	100.0	294.2	740 518	56.2	231.0
Liguria	0	-	0	0	-	0	203 033	100.0	221.7	502 923	75.1	274.5	0	-	0
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	242 116	70.3	146.3	77 815	100.0	94.0	0	-	0
Toscana	0	-	0	0	-	0	124 794	100.0	62.8	0	-	0	0	-	0
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	75 594	100.0	205.0
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lazio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	326 272	100.0	221.4
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Campania	0	-	0	0	-	0	30 342	100.0	30.9	0	-	0	209 022	74.7	106.4
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Basilicata	0	-	0	117 899	100.0	105.4	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Calabria	0	-	0	0	-	0	30 286	100.0	20.3	0	-	0	212 264	100.0	142.2
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Sardegna	0	-	0	0	-	0	14 520	58.9	13.4	0	-	0	0	-	0
Italia	11 768	100.0	7.6	711 902	39.2	64.5	1 090 988	33.0	54.6	2 065 554	36.3	200.9	2 507 647	30.2	153.1

Categorie forestali, fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi delle Fustaie per classi di età

Tabella 1.8.10 - Valori totali e per unità di superficie della fitomassa arborea epigea delle Fustaie, ripartite per classi di età, per gli Altri boschi caducifogli (parte 28 di 36).

Distretto territoriale	Classi di età									Totale Fustaia coetanea e Fustaia transitoria			Totale Fustaia disetanea e Fustaia irregolare o articolata			Totale Fustaie		
	81-120 anni			più di 120 anni			non classificato per età			Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹
	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹									
Piemonte	0	-	0	183 965	100.0	118.8	477 665	48.3	51.4	2 908 367	-	80.6	8 395 308	14.8	92.0	11 303 675	12.1	88.8
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	404 043	41.0	112.6	404 043	41.0	112.6
Lombardia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	352 401	-	57.1	3 080 347	31.6	139.8	3 432 748	28.9	121.7
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	12 271	-	24.2	154 198	100.0	407.8	166 469	92.9	188.0
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	96 610	-	268.1	333 621	60.9	115.7	430 231	51.0	132.7
Veneto	0	-	0	0	-	0	467 443	59.8	175.6	826 657	-	116.5	164 982	100.0	27.6	991 640	35.6	75.9
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	820 670	60.1	256.1	1 974 417	-	231.0	428 121	56.2	104.7	2 402 538	28.3	190.2
Liguria	0	-	0	0	-	0	19 630	100.0	21.4	725 586	-	198.0	220 920	69.1	67.0	946 506	44.6	136.0
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	17 329	100.0	20.9	337 261	-	101.9	527 104	61.0	110.2	864 364	42.0	106.8
Toscana	0	-	0	0	-	0	108 767	100.0	54.7	233 561	-	58.8	1 005 610	54.2	163.7	1 239 171	45.0	122.5
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	75 594	-	205.0	0	-	0	75 594	100.0	205.1
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 835 293	32.7	88.2	1 835 293	32.7	83.7
Lazio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	326 272	-	221.4	100 762	57.9	21.0	427 033	76.8	68.2
Abruzzo	177 430	100.0	61.3	0	-	0	0	-	0	177 430	-	61.3	278 034	86.3	96.0	455 464	64.2	78.6
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	96 121	100.0	246.2	96 121	100.0	246.2
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	239 364	-	81.2	481 212	71.9	326.7	720 576	50.7	163.1
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	1 195 806	40.2	162.0	1 195 806	40.2	162.0
Basilicata	0	-	0	0	-	0	8 886	100.0	7.9	126 786	-	56.7	161 594	73.8	86.7	288 379	56.4	70.3
Calabria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	242 550	-	81.3	1 826 471	38.3	136.0	2 069 022	33.2	126.0
Sicilia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	338 724	45.4	47.0	338 724	45.4	40.6
Sardegna	0	-	0	0	-	0	4 445	100.0	11.1	18 965	-	12.8	101 590	35.1	24.8	120 555	30.0	21.6
Italia	177 430	100.0	61.3	183 965	100.0	118.8	1 924 836	32.3	84.9	8 674 090	-	100.5	21 129 860	9.9	101.2	29 803 950	7.9	101.0

Categorie forestali, fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi delle Fustaie per classi di età

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.8.10 - Valori totali e per unità di superficie della fitomassa arborea epigea delle Fustaie, ripartite per classi di età, per le Leccete (parte 29 di 36).

Distretto territoriale	Classi di età														
	0-10 anni			11-20 anni			21-30 anni			31-40 anni			41-80 anni		
	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹
Piemonte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Veneto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Liguria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Toscana	0	-	0	0	-	0	0	-	0	189 370	100.0	299.5	762 192	60.6	401.8
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lazio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Basilicata	0	-	0	0	-	0	76 833	100.0	206.1	0	-	0	0	-	0
Calabria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	235 807	100.0	158.0
Sicilia	0	-	0	9 187	100.0	9.7	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Sardegna	0	-	0	17 180	89.0	6.9	145 689	100.0	117.2	106 954	100.0	86.0	1 106 234	65.9	127.1
Italia	0	-	0	26 366	67.7	7.7	222 523	74.0	137.7	296 324	73.4	158.0	2 104 233	42.5	174.0

Categorie forestali, fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi delle Fustaie per classi di età

Tabella 1.8.10 - Valori totali e per unità di superficie della fitomassa arborea epigea delle Fustaie, ripartite per classi di età, per le Leccete (parte 30 di 36).

Distretto territoriale	Classi di età									Totale Fustaia coetanea e Fustaia transitoria			Totale Fustaia disetanea e Fustaia irregolare o articolata			Totale Fustaie		
	81-120 anni			più di 120 anni			non classificato per età			Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹
	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹									
Piemonte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Veneto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Liguria	0	-	0	0	-	0	4 043	100.0	11.0	4 043	-	11.0	0	-	0	4 043	100.0	11.0
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Toscana	0	-	0	0	-	0	0	-	0	951 562	-	376.2	188 052	100.0	1.0	1 139 614	46.2	262.8
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lazio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	27 658	100.0	1.0	27 658	100.0	76.4
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	48 683	100.0	1.0	48 683	100.0	26.4
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	151 651	80.9	0.7	151 651	80.8	55.8
Basilicata	0	-	0	0	-	0	16 439	100.0	44.1	93 272	-	125.1	85 726	82.1	0.8	178 999	56.2	120.0
Calabria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	235 807	-	158.0	1 742 051	68.5	0.7	1 977 858	60.3	294.5
Sicilia	0	-	0	0	-	0	78 636	100.0	83.0	87 823	-	46.3	492 167	44.6	0.4	579 990	38.5	76.5
Sardegna	0	-	0	0	-	0	1 635 682	34.9	87.7	3 011 739	-	89.7	2 468 203	29.6	0.3	5 479 941	20.9	78.2
Italia	0	-	0	0	-	0	1 734 801	33.2	82.3	4 384 247	-	106.1	5 204 191	27.6	0.3	9 588 438	18.3	97.7

Categorie forestali, fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi delle Fustaie per classi di età

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.8.10 - Valori totali e per unità di superficie della fitomassa arborea epigea delle Fustaie, ripartite per classi di età, per le Sugherete (parte 31 di 36).

Distretto territoriale	Classi di età														
	0-10 anni			11-20 anni			21-30 anni			31-40 anni			41-80 anni		
	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹
Piemonte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Veneto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Liguria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Toscana	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	19 263	100.0	53.3
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lazio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Basilicata	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Calabria	0	-	0	0	-	0	33 145	100.0	59.2	0	-	0	0	-	0
Sicilia	0	-	0	17 537	100.0	46.3	0	-	0	0	-	0	19 378	86.0	25.6
Sardegna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	64 433	100.0	39.3
Italia	0	-	0	17 537	100.0	46.3	33 145	100.0	59.2	0	-	0	103 074	67.2	37.4

Categorie forestali, fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi delle Fustaie per classi di età

Tabella 1.8.10 - Valori totali e per unità di superficie della fitomassa arborea epigea delle Fustaie, ripartite per classi di età, per le Sugherete (parte 32 di 36).

Distretto territoriale	Classi di età									Totale Fustaia coetanea e Fustaia transitoria			Totale Fustaia disetanea e Fustaia irregolare o articolata			Totale Fustaie		
	81-120 anni			più di 120 anni			non classificato per età			Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹
	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹									
Piemonte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Veneto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Liguria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Toscana	0	-	0	0	-	0	0	-	0	19 263	-	53.3	0	-	0	19 263	-	53.3
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lazio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	145 426	-	55.6	145 426	-	55.6
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Basilicata	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Calabria	0	-	0	0	-	0	93 166	-	100.0	126 311	-	112.8	202 949	-	76.1	329 260	-	51.9
Sicilia	10 857	-	28.6	0	-	0	0	-	0	47 773	-	31.5	211 042	-	32.6	258 815	-	26.0
Sardegna	54 055	-	33.0	0	-	0	511 897	-	42.0	630 385	-	38.4	2 767 915	-	17.4	3 398 300	-	14.9
Italia	64 912	-	32.2	0	-	0	605 063	-	38.7	823 732	-	42.5	3 327 332	-	15.5	4 151 063	-	13.1

Categorie forestali, fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi delle Fustaie per classi di età

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.8.10 - Valori totali e per unità di superficie della fitomassa arborea epigea delle Fustaie, ripartite per classi di età, per gli Altri boschi di latifoglie sempreverdi (parte 33 di 36).

Distretto territoriale	Classi di età														
	0-10 anni			11-20 anni			21-30 anni			31-40 anni			41-80 anni		
	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹
Piemonte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Veneto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Liguria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Toscana	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lazio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Basilicata	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Calabria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	178 537	67.4	119.6	0	-	0
Sicilia	0	-	0	32 976	100.0	26.3	404 332	55.7	64.5	71 956	100.0	57.4	224 396	70.7	59.7
Sardegna	0	-	0	43 722	100.0	78.1	5 485	100.0	9.8	0	-	0	0	-	0
Italia	0	-	0	76 699	71.4	42.3	409 817	55.0	60.0	250 493	56.0	91.2	224 396	70.7	59.7

Categorie forestali, fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi delle Fustaie per classi di età

Tabella 1.8.10 - Valori totali e per unità di superficie della fitomassa arborea epigea delle Fustaie, ripartite per classi di età, per gli Altri boschi di latifoglie sempreverdi (parte 34 di 36).

Distretto territoriale	Classi di età									Totale Fustaia coetanea e Fustaia transitoria			Totale Fustaia disetanea e Fustaia irregolare o articolata			Totale Fustaie		
	81-120 anni			più di 120 anni			non classificato per età			Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹
	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹									
Piemonte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lombardia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Trentino	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Veneto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Friuli V.G.	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Liguria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Emilia Romagna	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Toscana	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Umbria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Marche	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Lazio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Abruzzo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Molise	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Campania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Puglia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	106 945	34.0	21.2	106 945	34.0	21.2
Basilicata	0	-	0	0	-	0	27 665	100.0	74.2	27 665	-	74.2	398	100.0	1.1	28 064	97.6	37.6
Calabria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	178 537	-	119.6	171 504	69.6	51.1	350 041	46.3	72.2
Sicilia	20 409	100.0	16.3	0	-	0	87 187	74.6	34.8	841 256	-	51.6	399 811	51.9	59.4	1 241 067	23.8	53.9
Sardegna	0	-	0	0	-	0	71 183	84.3	63.6	120 391	-	53.8	274 473	50.4	56.6	394 864	37.0	55.7
Italia	20 409	100.0	16.3	0	-	0	186 036	49.8	46.5	1 167 849	-	57.2	953 131	29.3	46.8	2 120 980	17.4	52.0

Categorie forestali, fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi delle Fustaie per classi di età

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.8.10 - Valori totali e per unità di superficie della fitomassa arborea epigea delle Fustaie dei Boschi alti, ripartite per classi di età (parte 35 di 36).

Distretto territoriale	Classi di età														
	0-10 anni			11-20 anni			21-30 anni			31-40 anni			41-80 anni		
	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹
Piemonte	118 581	90.6	43.5	517 352	48.1	67.8	752 004	34.0	52.6	2 491 972	30.0	143.1	6 450 412	19.5	141.9
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	122 480	83.0	158.9
Lombardia	0	-	0	0	-	0	101 560	56.4	25.1	1 346 845	43.4	190.6	5 997 071	24.1	215.2
Alto Adige	0	-	0	0	-	0	951 396	66.7	138.7	23 309	100.0	17.3	6 941 652	19.3	178.7
Trentino	0	-	0	0	-	0	294 799	100.0	210.2	462 846	59.1	129.6	8 934 625	19.3	215.0
Veneto	0	-	0	137 770	52.0	33.2	567 304	39.0	120.1	2 165 763	31.8	174.9	7 352 254	20.0	260.9
Friuli V.G.	0	-	0	98 886	100.0	92.6	79 476	84.6	52.8	2 327 033	32.3	222.7	4 792 725	23.1	214.2
Liguria	0	-	0	0	-	0	594 875	57.9	173.4	849 263	50.6	205.2	3 410 422	22.0	141.7
Emilia Romagna	0	-	0	148 576	100.0	57.7	1 400 244	33.2	95.7	1 545 848	29.3	126.8	2 861 437	29.7	164.4
Toscana	6 732	100.0	4.5	0	-	0	656 133	41.4	121.8	3 202 388	24.6	190.6	14 385 706	13.6	210.3
Umbria	0	-	0	9 381	100.0	25.4	243 323	39.6	73.3	436 457	35.4	91.1	474 900	49.2	80.5
Marche	0	-	0	19 950	98.0	22.4	163 224	50.5	75.7	320 473	52.3	81.4	742 384	34.0	129.7
Lazio	0	-	0	339	100.0	0.9	183 689	88.9	104.4	884 081	33.8	111.2	4 218 382	25.6	186.8
Abruzzo	0	-	0	103 972	84.3	95.7	88 867	63.0	46.7	1 505 101	35.3	109.6	6 165 825	20.1	190.6
Molise	0	-	0	0	-	0	135 808	47.1	69.6	415 856	71.6	213.0	369 657	100.0	509.8
Campania	169	100.0	0.4	117 449	59.3	104.1	159 127	46.3	43.6	2 037 162	34.9	204.2	7 400 035	20.3	267.8
Puglia	0	-	0	8 541	100.0	22.0	196 911	57.7	41.6	607 595	46.6	79.5	297 453	59.8	68.4
Basilicata	0	-	0	164 037	74.7	61.6	454 970	36.4	63.9	1 020 256	28.8	86.9	3 892 514	26.4	166.3
Calabria	0	-	0	235 286	98.1	201.8	2 565 597	36.4	177.1	4 069 418	24.1	164.8	9 500 964	18.2	225.5
Sicilia	0	-	0	438 106	42.0	39.8	1 112 770	30.6	75.1	1 906 287	33.9	126.4	1 432 537	31.9	97.4
Sardegna	13 133	68.9	2.9	184 936	38.5	15.7	1 152 410	25.8	59.7	737 014	46.0	83.5	1 610 846	46.8	88.9
Italia	138 615	78.0	15.3	2 184 581	21.4	47.2	11 854 488	12.5	90.2	28 354 967	8.4	144.9	97 354 281	5.3	189.9

Categorie inventariali, fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi delle Fustaie per classi di età

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 1.8.10 - Valori totali e per unità di superficie della fitomassa arborea epigea delle Fustaie dei Boschi alti, ripartite per classi di età (parte 36 di 36).

Distretto territoriale	Classi di età									Totale Fustaia coetanea e Fustaia			Totale Fustaia disetanea e Fustaia			Totale Fustaie		
	81-120 anni			più di 120 anni			non classificato per età			transitoria			irregolare o articolata					
	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹	Fitomassa Mg	ES (%)	Fitomassa Mg ha ⁻¹
Piemonte	2 740 042	27.7	129.6	2 164 546	28.7	105.3	1 761 131	28.7	97.1	16 996 040	-	115.3	24 730 071	8.8	116.8	41 726 111	5.9	116.2
Valle d'Aosta	0	-	0	0	-	0	20 268	70.0	13.2	142 748	-	61.7	7 838 472	7.9	107.5	7 981 220	7.7	106.1
Lombardia	2 427 516	45.6	292.8	0	-	0	1 730 499	49.1	198.6	11 603 490	-	207.3	22 196 788	9.4	135.7	33 800 278	7.2	153.9
Alto Adige	13 193 790	15.2	234.2	20 076 283	12.4	244.2	915 834	42.8	129.3	42 102 263	-	218.5	10 809 045	13.6	105.8	52 911 308	4.7	179.5
Trentino	5 427 209	24.9	223.0	7 183 102	27.0	302.5	1 681 910	41.3	154.7	23 984 492	-	227.4	24 833 827	8.9	185.9	48 818 318	5.5	204.2
Veneto	2 029 606	49.2	348.3	1 688 072	47.6	292.7	2 424 838	30.1	188.8	16 365 608	-	221.5	17 725 357	10.7	159.8	34 090 965	6.7	184.5
Friuli V.G.	6 261 483	25.9	342.1	3 178 473	34.3	236.5	6 642 985	24.0	206.5	23 381 061	-	235.4	8 214 303	20.5	218.9	31 595 364	8.1	230.9
Liguria	120 417	100.0	79.9	242 528	73.1	118.0	1 039 670	48.0	158.4	6 257 176	-	149.8	4 449 312	17.7	116.9	10 706 489	11.4	134.1
Emilia Romagna	376 946	100.0	205.0	0	-	0	203 592	56.1	25.5	6 536 643	-	115.4	3 729 352	23.2	138.9	10 265 995	13.2	123.0
Toscana	2 152 367	39.1	197.7	503 256	70.2	569.8	2 139 440	33.5	129.9	23 046 023	-	191.5	10 222 039	16.3	140.7	33 268 062	7.8	172.4
Umbria	208 501	100.0	452.5	183 792	100.0	398.8	245 497	51.5	70.1	1 801 851	-	95.8	2 618 863	26.7	116.5	4 420 714	18.2	107.1
Marche	0	-	0	0	-	0	275 138	55.7	57.8	1 521 167	-	87.1	5 285 711	18.5	114.7	6 806 879	14.9	107.1
Lazio	1 477 703	48.2	219.6	580 726	71.7	281.5	286 156	84.4	103.6	7 631 075	-	172.6	9 009 107	18.3	169.6	16 640 181	12.1	171.0
Abruzzo	4 512 024	23.7	173.1	4 856 250	28.0	313.8	940 163	45.8	101.3	18 172 202	-	181.9	4 099 927	22.0	108.9	22 272 129	9.2	161.9
Molise	825 459	62.0	197.3	0	-	0	751 424	50.1	259.1	2 498 205	-	213.3	3 070 722	24.6	178.8	5 568 927	17.7	192.8
Campania	2 624 636	40.1	312.2	0	-	0	0	-	0	12 338 578	-	236.0	5 116 960	28.8	167.6	17 455 538	11.0	210.8
Puglia	113 995	100.0	146.7	0	-	0	21 989	73.8	12.0	1 246 484	-	63.2	4 368 286	21.4	99.6	5 614 770	17.3	88.3
Basilicata	1 993 392	43.9	274.0	112 304	100.0	89.2	1 082 392	37.3	114.2	8 719 864	-	138.5	5 100 664	21.2	107.7	13 820 528	11.2	125.3
Calabria	499 109	73.9	249.0	0	-	0	3 770 506	28.8	161.5	20 640 879	-	191.4	23 951 498	10.7	163.3	44 592 376	6.5	175.2
Sicilia	31 267	73.9	19.1	0	-	0	283 030	52.7	47.9	5 203 997	-	82.4	4 950 703	13.6	57.6	10 154 700	9.4	68.1
Sardegna	54 055	100.0	33.0	0	-	0	3 121 066	23.0	61.1	6 873 459	-	59.7	7 710 970	12.5	52.1	14 584 429	9.6	55.4
Italia	47 069 516	8.5	226.7	40 769 331	9.3	242.8	29 337 528	9.5	123.1	257 063 307	-	170.4	210 031 976	3.2	127.4	467 095 283	1.9	147.9

Categorie inventariali, fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi delle Fustaie per classi di età