

Tabella 1.9.15.1 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Castagneti in Piemonte

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
castagno	168 434 457	10.6	996.2	3 643 269	7.1	21.5	25 836 821	7.4	152.8	812 997	8.4	4.8	16 223 610	7.3	96.0
rovere	5 742 778	24.7	34.0	191 348	21.4	1.1	1 457 009	23.8	8.6	41 176	20.6	0.2	1 179 588	23.8	7.0
faggio	2 351 504	41.1	13.9	75 814	36.5	0.4	637 479	37.4	3.8	14 096	35.1	0.1	505 367	37.4	3.0
betulla	4 579 469	31.7	27.1	113 050	35.3	0.7	636 188	35.5	3.8	19 325	28.8	0.1	375 202	32.4	2.2
ontano nero	1 320 264	41.7	7.8	72 813	52.5	0.4	585 047	54.0	3.5	12 185	40.9	0.1	346 549	53.7	2.0
robinia	6 966 225	56.0	41.2	77 371	43.2	0.5	557 129	48.4	3.3	19 104	53.7	0.1	447 199	46.8	2.6
ciliegio selvatico	4 255 634	27.0	25.2	91 016	26.4	0.5	529 999	27.8	3.1	18 555	27.5	0.1	316 666	26.9	1.9
frassino maggiore	5 655 831	49.6	33.5	63 154	32.0	0.4	476 221	30.2	2.8	15 965	32.3	0.1	413 787	30.6	2.4
pino silvestre	997 533	45.7	5.9	55 626	47.2	0.3	393 429	47.0	2.3	10 499	45.3	0.1	219 050	47.0	1.3
carpino nero	4 164 332	63.6	24.6	35 229	69.4	0.2	185 749	71.8	1.1	5 257	77.9	0.0	161 917	69.4	1.0
pioppo tremulo	938 854	48.8	5.6	28 224	46.8	0.2	176 665	47.5	1.0	5 628	46.6	0.0	105 727	47.3	0.6
roverella	954 175	45.8	5.6	24 192	59.7	0.1	161 366	63.9	1.0	5 004	58.4	0.0	134 461	62.6	0.8
acero di monte	1 014 036	82.9	6.0	19 663	79.9	0.1	146 351	80.9	0.9	3 582	64.9	0.0	109 397	81.0	0.6
orniello	1 887 425	35.0	11.2	24 698	36.2	0.1	145 015	38.2	0.9	4 412	39.1	0.0	126 176	37.9	0.7
farnia	176 035	74.3	1.0	15 738	72.1	0.1	121 249	70.7	0.7	4 573	73.0	0.0	98 013	70.7	0.6
nocciolo	8 438 686	38.0	49.9	28 833	39.8	0.2	120 491	39.6	0.7	5 861	45.3	0.0	92 522	41.0	0.5
salicone	1 177 936	38.3	7.0	15 552	38.4	0.1	92 924	43.0	0.5	4 027	50.1	0.0	62 482	40.0	0.4
carpino bianco	1 294 592	46.6	7.7	16 966	53.3	0.1	92 122	56.8	0.5	2 355	48.5	0.0	77 286	54.8	0.5
abete rosso	146 696	82.3	0.9	10 371	97.3	0.1	81 774	98.4	0.5	3 437	97.4	0.0	41 602	98.3	0.2
acero campestre	117 357	60.9	0.7	6 502	90.8	0.0	39 585	92.0	0.2	1 197	89.2	0.0	28 765	91.2	0.2
cerro	322 731	64.6	1.9	6 419	70.8	0.0	39 513	75.6	0.2	1 247	78.9	0.0	31 839	75.7	0.2
tiglio selvatico	117 357	100.0	0.7	3 213	100.0	0.0	19 807	100.0	0.1	564	100.0	0.0	12 402	100.0	0.1
pino marittimo	29 339	100.0	0.2	1 440	100.0	0.0	9 101	100.0	0.1	254	100.0	0.0	4 954	100.0	0.0
olmo comune	29 339	100.0	0.2	1 273	100.0	0.0	8 530	100.0	0.1	257	100.0	0.0	4 950	100.0	0.0
altre specie	8 261 543	25.9	48.9	77 006	21.5	0.5	427 567	25.9	2.5	13 286	25.3	0.1	267 632	23.5	1.6
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	229 374 128	8.6	1 356.6	4 698 779	6.1	27.8	32 977 127	6.6	195.0	1 024 843	7.2	6.1	21 387 144	6.4	126.5

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.15.2 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Castagneti in Valle d'Aosta

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
castagno	1 270 946	60.0	329.9	39 175	44.7	10.2	276 753	46.0	71.8	6 419	49.6	1.7	172 907	46.3	44.9
betulla	860 023	76.0	223.2	22 285	70.2	5.8	124 406	70.0	32.3	4 314	70.2	1.1	80 093	70.2	20.8
larice	40 188	82.0	10.4	3 107	71.1	0.8	24 030	71.0	6.2	639	71.9	0.2	13 241	71.4	3.4
frassino maggiore	218 020	65.0	56.6	2 019	67.0	0.5	12 753	73.0	3.3	333	65.5	0.1	11 243	73.2	2.9
ciliegio selvatico	125 085	81.0	32.5	1 844	59.9	0.5	11 632	62.0	3.0	229	59.5	0.1	6 632	61.2	1.7
roverella	92 935	100.0	24.1	719	100.0	0.2	3 928	100.0	1.0	97	100.0	0.0	3 495	100.0	0.9
pioppo tremulo	24 113	100.0	6.3	430	100.0	0.1	2 199	100.0	0.6	31	100.0	0.0	1 603	100.0	0.4
tiglio selvatico	92 935	100.0	24.1	392	100.0	0.1	1 814	100.0	0.5	39	100.0	0.0	1 332	100.0	0.3
abete rosso	8 038	100.0	2.1	172	100.0	0.0	1 033	100.0	0.3	26	100.0	0.0	552	100.0	0.1
altre specie	24 113	56.0	6.3	503	65.3	0.1	2 538	72.0	0.7	63	60.7	0.0	1 782	66.8	0.5
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
orniello	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicene	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	2 756 395	40.3	715.4	70 646	36.1	18.3	461 086	37.2	119.7	12 191	38.9	3.2	292 879	36.9	76.0

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.15.3 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Castagneti in Lombardia

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
castagno	48 959 590	13.1	590.8	1 745 268	12.9	21.1	13 342 890	13.3	161.0	457 488	13.4	5.5	8 246 263	13.1	99.5
tiglio selvatico	2 712 864	48.8	32.7	75 506	47.0	0.9	544 574	50.5	6.6	18 365	47.2	0.2	304 606	48.8	3.7
rovere	1 215 363	40.5	14.7	61 566	39.0	0.7	478 701	42.3	5.8	16 957	46.1	0.2	387 249	42.2	4.7
frassino maggiore	3 064 451	64.0	37.0	51 478	51.2	0.6	454 378	52.2	5.5	14 040	51.8	0.2	389 827	52.0	4.7
carpino nero	4 364 455	41.8	52.7	66 081	45.2	0.8	401 755	44.9	4.8	15 375	46.2	0.2	331 398	44.5	4.0
ciliegio selvatico	2 315 700	37.5	27.9	58 951	41.6	0.7	378 380	45.2	4.6	10 786	46.6	0.1	206 651	43.9	2.5
betulla	2 801 845	40.8	33.8	68 942	35.7	0.8	363 181	32.9	4.4	14 691	34.1	0.2	224 121	32.9	2.7
ontano nero	486 145	79.8	5.9	28 510	84.8	0.3	281 349	86.2	3.4	6 257	83.1	0.1	165 470	86.0	2.0
faggio	1 621 207	54.0	19.6	33 838	47.1	0.4	278 623	48.8	3.4	6 415	42.7	0.1	221 681	48.5	2.7
nocciolo	13 045 618	47.3	157.4	41 853	48.1	0.5	173 940	47.9	2.1	8 048	49.3	0.1	132 995	49.0	1.6
acero di monte	818 200	57.3	9.9	24 425	46.4	0.3	173 243	47.5	2.1	4 731	43.4	0.1	127 490	47.1	1.5
farnia	1 219 703	69.9	14.7	19 549	80.1	0.2	158 190	89.1	1.9	3 807	77.5	0.0	128 190	88.9	1.5
roverella	922 374	58.8	11.1	18 344	50.7	0.2	136 031	56.3	1.6	3 757	55.4	0.0	112 679	55.1	1.4
carpino bianco	1 323 877	51.3	16.0	11 051	42.6	0.1	61 209	44.7	0.7	1 603	44.3	0.0	53 398	44.8	0.6
robinia	416 696	60.3	5.0	7 397	57.8	0.1	49 491	58.6	0.6	1 782	59.0	0.0	41 439	58.5	0.5
acero campestre	69 449	70.1	0.8	11 098	75.2	0.1	47 560	70.1	0.6	1 829	70.3	0.0	34 184	70.1	0.4
salicone	104 174	74.0	1.3	5 042	80.2	0.1	40 362	84.9	0.5	1 502	89.3	0.0	22 939	84.3	0.3
orniello	1 412 859	60.6	17.0	7 146	48.9	0.1	34 649	51.0	0.4	919	46.6	0.0	32 419	50.9	0.4
larice	69 449	70.1	0.8	3 808	84.3	0.0	30 197	87.8	0.4	828	84.9	0.0	16 909	85.8	0.2
abete rosso	138 899	100.0	1.7	4 212	100.0	0.1	29 806	100.0	0.4	1 312	100.0	0.0	15 503	100.0	0.2
pioppo tremulo	138 899	48.6	1.7	3 033	52.6	0.0	19 697	55.5	0.2	536	53.0	0.0	12 509	53.2	0.2
pioppo nero	104 174	100.0	1.3	1 330	100.0	0.0	8 175	100.0	0.1	164	100.0	0.0	5 684	100.0	0.1
altre specie	5 562 455	43.8	67.1	45 612	34.5	0.6	200 913	34.4	2.4	7 448	32.2	0.1	147 730	35.6	1.8
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	92 888 446	11.1	1 120.9	2 394 038	10.3	28.9	17 687 292	11.5	213.4	598 640	11.2	7.2	11 361 335	11.1	137.1

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.15.4 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Castagneti in Alto Adige

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
castagno	448 787	54.1	296.7	24 943	61.6	16.5	266 845	66.6	176.4	5 286	77.5	3.5	161 098	66.1	106.5
larice	113 752	54.4	75.2	18 374	54.1	12.1	191 867	56.7	126.9	3 623	68.2	2.4	99 424	56.5	65.7
abete rosso	142 190	60.8	94.0	6 765	89.8	4.5	60 017	94.2	39.7	785	90.2	0.5	30 560	93.7	20.2
frassino maggiore	357 252	100.0	236.2	2 498	100.0	1.7	17 448	100.0	11.5	222	100.0	0.1	15 516	100.0	10.3
pino silvestre	28 438	100.0	18.8	1 435	100.0	0.9	11 442	100.0	7.6	145	100.0	0.1	6 224	100.0	4.1
faggio	14 219	100.0	9.4	845	100.0	0.6	8 101	100.0	5.4	103	100.0	0.1	6 413	100.0	4.2
tiglio selvatico	71 095	100.0	47.0	1 034	100.0	0.7	6 006	100.0	4.0	76	100.0	0.1	4 179	100.0	2.8
roverella	28 438	100.0	18.8	486	100.0	0.3	3 205	100.0	2.1	41	100.0	0.0	2 788	100.0	1.8
salicene	14 219	100.0	9.4	268	100.0	0.2	1 948	100.0	1.3	43	100.0	0.0	1 202	100.0	0.8
carpino nero	28 438	100.0	18.8	310	100.0	0.2	1 860	100.0	1.2	41	100.0	0.0	1 571	100.0	1.0
ciliegio selvatico	14 219	100.0	9.4	161	100.0	0.1	783	100.0	0.5	17	100.0	0.0	620	100.0	0.4
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
orniello	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
altre specie	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	1 261 048	63.8	833.8	57 119	50.2	37.8	569 521	52.1	376.6	10 382	62.0	6.9	329 594	51.7	217.9

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.15.5 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Castagneti in Trentino

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
castagno	430 111	51.8	238.7	21 541	47.2	12.0	185 969	48.3	103.2	6 651	46.5	3.7	113 518	48.1	63.0
abete rosso	294 007	60.9	163.2	9 345	74.1	5.2	89 608	82.9	49.7	2 332	68.4	1.3	45 010	82.0	25.0
larice	25 520	100.0	14.2	4 032	100.0	2.2	37 892	100.0	21.0	769	100.0	0.4	19 723	100.0	10.9
ciliegio selvatico	68 052	54.7	37.8	2 484	62.0	1.4	16 046	62.4	8.9	786	64.9	0.4	9 417	61.0	5.2
robinia	495 505	92.9	275.0	2 576	80.8	1.4	13 313	76.4	7.4	698	72.1	0.4	12 075	77.7	6.7
frassino maggiore	68 052	100.0	37.8	1 194	100.0	0.7	10 336	100.0	5.7	336	100.0	0.2	8 863	100.0	4.9
pino silvestre	17 013	100.0	9.4	737	100.0	0.4	5 682	100.0	3.2	384	100.0	0.2	3 169	100.0	1.8
tiglio selvatico	8 507	100.0	4.7	601	100.0	0.3	4 440	100.0	2.5	300	100.0	0.2	2 357	100.0	1.3
acero campestre	8 507	100.0	4.7	281	100.0	0.2	1 777	100.0	1.0	84	100.0	0.0	1 308	100.0	0.7
rovere	89 850	100.0	49.9	346	100.0	0.2	1 215	100.0	0.7	25	100.0	0.0	1 031	100.0	0.6
nocciolo	89 850	100.0	49.9	176	100.0	0.1	791	100.0	0.4	37	100.0	0.0	425	100.0	0.2
salicene	8 507	100.0	4.7	122	100.0	0.1	665	100.0	0.4	45	100.0	0.0	448	100.0	0.2
orniello	8 507	100.0	4.7	67	100.0	0.0	340	100.0	0.2	16	100.0	0.0	305	100.0	0.2
altre specie	132 383	93.4	73.5	750	89.1	0.4	3 294	89.3	1.8	112	85.6	0.1	2 381	87.5	1.3
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
roverella	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	1 744 369	49.8	968.1	44 251	48.5	24.6	371 367	52.7	206.1	12 575	45.2	7.0	220 031	50.5	122.1

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.15.6 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Castagneti in Veneto

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
castagno	9 400 914	32.7	513.7	279 101	18.4	15.3	2 005 135	20.5	109.6	88 324	22.6	4.8	1 248 048	20.2	68.2
carpino nero	2 499 083	33.5	136.5	35 008	42.2	1.9	233 378	47.1	12.8	7 882	37.7	0.4	192 348	45.4	10.5
abete rosso	210 853	83.1	11.5	18 114	75.8	1.0	187 391	75.7	10.2	7 666	78.5	0.4	94 170	75.7	5.1
orniello	3 631 218	36.2	198.4	18 427	31.6	1.0	93 538	32.3	5.1	4 061	33.0	0.2	87 100	32.0	4.8
rovere	383 369	63.1	20.9	12 584	66.6	0.7	82 385	67.2	4.5	2 406	67.5	0.1	66 742	67.2	3.6
ciliegio selvatico	413 319	56.0	22.6	13 757	47.5	0.8	68 604	44.2	3.7	2 699	44.8	0.1	38 627	42.6	2.1
carpino bianco	1 029 105	53.7	56.2	9 894	65.0	0.5	60 990	67.1	3.3	2 031	51.4	0.1	51 840	65.4	2.8
robinia	1 220 789	43.6	66.7	9 848	39.2	0.5	55 759	39.0	3.0	3 653	48.5	0.2	49 351	38.9	2.7
roverella	355 814	83.7	19.4	4 941	82.7	0.3	36 166	86.7	2.0	1 372	90.6	0.1	29 859	85.6	1.6
faggio	115 011	100.0	6.3	3 346	100.0	0.2	26 121	100.0	1.4	1 093	100.0	0.1	20 746	100.0	1.1
acero campestre	57 505	100.0	3.1	3 003	100.0	0.2	21 288	100.0	1.2	844	100.0	0.0	15 439	100.0	0.8
frassino maggiore	38 337	100.0	2.1	1 675	100.0	0.1	15 872	100.0	0.9	664	100.0	0.0	13 460	100.0	0.7
betulla	95 842	100.0	5.2	2 169	100.0	0.1	13 290	100.0	0.7	527	100.0	0.0	8 032	100.0	0.4
ontano nero	76 674	100.0	4.2	1 091	100.0	0.1	7 471	100.0	0.4	230	100.0	0.0	4 821	100.0	0.3
olmo comune	38 337	100.0	2.1	1 018	100.0	0.1	6 554	100.0	0.4	202	100.0	0.0	4 098	100.0	0.2
tiglio selvatico	76 674	100.0	4.2	956	100.0	0.1	5 422	100.0	0.3	236	100.0	0.0	3 888	100.0	0.2
noccio	607 399	55.5	33.2	1 193	55.5	0.1	5 369	55.5	0.3	201	56.0	0.0	2 880	55.5	0.2
altre specie	1 983 932	62.9	108.4	11 273	56.0	0.6	70 256	54.5	3.8	2 132	51.9	0.1	43 247	53.0	2.4
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	22 234 173	20.5	1 214.9	427 396	17.0	23.4	2 994 987	19.2	163.6	126 222	19.4	6.9	1 974 695	18.7	107.9

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.15.7 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Castagneti in Friuli Venezia Giulia

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
castagno	6 599 238	27.7	493.3	318 157	20.8	23.8	2 472 221	22.3	184.8	67 233	21.4	5.0	1 510 868	22.1	112.9
carpino nero	5 057 058	53.6	378.0	41 888	41.1	3.1	228 814	37.6	17.1	8 185	41.8	0.6	200 090	38.5	15.0
ciliegio selvatico	363 277	42.4	27.2	23 886	53.0	1.8	165 303	55.1	12.4	4 611	61.2	0.3	86 691	53.1	6.5
abete rosso	329 220	81.0	24.6	15 978	70.6	1.2	154 786	72.1	11.6	4 680	74.2	0.3	77 734	72.0	5.8
frassino maggiore	1 248 764	45.2	93.3	12 455	41.6	0.9	102 292	42.0	7.6	3 296	41.2	0.2	89 036	41.7	6.7
acero di monte	385 108	47.5	28.8	11 913	53.5	0.9	88 141	53.7	6.6	1 795	46.8	0.1	64 699	52.9	4.8
rovere	97 805	57.2	7.3	8 799	59.5	0.7	83 952	62.8	6.3	2 970	61.0	0.2	67 850	62.8	5.1
orniello	2 758 634	50.5	206.2	14 403	45.8	1.1	72 655	46.7	5.4	2 571	50.1	0.2	67 123	47.2	5.0
pioppo tremulo	153 694	53.4	11.5	8 458	61.0	0.6	66 887	63.3	5.0	1 236	59.7	0.1	35 466	61.9	2.7
carpino bianco	293 416	60.4	21.9	7 622	63.0	0.6	56 872	63.0	4.3	1 505	62.1	0.1	45 481	62.9	3.4
faggio	231 414	68.1	17.3	4 984	80.9	0.4	39 943	84.3	3.0	2 041	94.0	0.2	31 779	83.9	2.4
betulla	251 499	53.0	18.8	6 652	56.7	0.5	39 427	57.2	2.9	1 661	62.1	0.1	25 135	56.4	1.9
roverella	153 694	59.4	11.5	5 245	55.0	0.4	34 457	52.3	2.6	1 154	55.2	0.1	28 915	52.6	2.2
robinia	189 498	86.1	14.2	4 924	80.8	0.4	28 548	81.7	2.1	618	72.3	0.0	21 396	78.4	1.6
acero campestre	217 442	71.9	16.3	2 811	56.6	0.2	17 708	57.0	1.3	708	58.8	0.1	13 735	56.4	1.0
pioppo nero	13 972	100.0	1.0	1 502	100.0	0.1	13 542	100.0	1.0	430	100.0	0.0	6 524	100.0	0.5
salicene	97 805	86.5	7.3	1 638	82.4	0.1	10 127	80.0	0.8	525	86.6	0.0	6 495	80.9	0.5
ontano nero	13 972	100.0	1.0	507	100.0	0.0	3 985	100.0	0.3	166	100.0	0.0	2 437	100.0	0.2
abete bianco	13 972	100.0	1.0	110	100.0	0.0	460	100.0	0.0	8	100.0	0.0	331	100.0	0.0
altre specie	784 189	37.3	58.6	10 307	33.9	0.8	64 027	38.7	4.8	2 210	37.2	0.2	40 420	34.7	3.0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	19 253 673	21.2	1 439.3	502 240	18.4	37.5	3 744 146	19.7	279.9	107 602	19.2	8.0	2 422 203	18.9	181.1

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.15.8 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Castagneti in Liguria

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
castagno	116 938 591	10.8	1 060.4	2 417 993	8.6	21.9	15 472 015	9.2	140.3	560 512	10.0	5.1	9 761 918	9.0	88.5
carpino nero	4 416 305	32.8	40.0	90 248	28.5	0.8	590 302	29.6	5.4	19 617	30.0	0.2	477 986	29.0	4.3
orniello	13 165 101	36.9	119.4	74 756	30.5	0.7	377 531	30.8	3.4	13 230	30.3	0.1	347 751	31.0	3.2
roverella	4 219 666	37.3	38.3	58 347	36.8	0.5	368 824	42.1	3.3	12 984	31.1	0.1	309 030	41.0	2.8
pino silvestre	1 587 613	56.9	14.4	60 512	46.5	0.5	350 079	46.8	3.2	12 403	43.9	0.1	194 504	46.0	1.8
faggio	3 373 477	49.3	30.6	54 919	40.9	0.5	349 820	40.8	3.2	12 528	37.6	0.1	279 109	40.0	2.5
pino marittimo	232 098	42.1	2.1	30 716	43.4	0.3	288 512	44.8	2.6	11 777	58.7	0.1	156 828	44.0	1.4
robinia	968 686	67.6	8.8	23 672	63.2	0.2	185 668	64.3	1.7	10 284	79.8	0.1	144 541	64.0	1.3
ontano nero	644 716	38.3	5.8	22 431	37.9	0.2	170 869	38.8	1.5	6 027	43.7	0.1	103 856	38.0	0.9
nocciolo	10 660 379	45.6	96.7	35 040	47.1	0.3	144 692	46.9	1.3	6 575	50.5	0.1	111 643	48.0	1.0
cerro	891 320	61.7	8.1	20 236	58.4	0.2	139 645	59.0	1.3	6 395	59.7	0.1	113 162	59.0	1.0
acero di monte	232 098	79.1	2.1	13 450	96.0	0.1	89 922	96.8	0.8	2 829	96.9	0.0	63 676	96.0	0.6
rovere	1 160 489	71.7	10.5	17 870	58.0	0.2	88 393	58.1	0.8	5 459	63.4	0.0	72 023	58.0	0.7
abete rosso	2 433 803	100.0	22.1	18 524	100.0	0.2	68 127	100.0	0.6	4 249	100.0	0.0	38 472	100.0	0.3
corbezzolo	3 574 950	82.6	32.4	19 916	83.9	0.2	67 722	82.8	0.6	1 728	74.3	0.0	60 425	84.0	0.5
ciliegio selvatico	1 321 668	54.1	12.0	10 555	38.1	0.1	56 563	37.7	0.5	3 273	43.3	0.0	36 489	38.0	0.3
frassino maggiore	77 366	74.2	0.7	3 869	93.8	0.0	36 918	96.2	0.3	1 219	92.0	0.0	31 281	96.0	0.3
ontano napoletano	180 521	61.8	1.6	4 073	63.5	0.0	28 504	64.7	0.3	638	69.0	0.0	17 892	64.0	0.2
tiglio selvatico	375 547	81.8	3.4	4 105	79.3	0.0	25 155	81.7	0.2	948	78.4	0.0	14 018	77.0	0.1
larice	77 366	100.0	0.7	3 027	100.0	0.0	21 682	100.0	0.2	1 008	100.0	0.0	12 555	100.0	0.1
acero campestre	427 124	76.5	3.9	3 986	49.3	0.0	21 367	49.1	0.2	865	49.6	0.0	17 439	50.0	0.2
pioppo tremulo	77 366	100.0	0.7	2 500	100.0	0.0	16 806	100.0	0.2	782	100.0	0.0	9 897	100.0	0.1
leccio	1 141 147	95.5	10.3	4 626	84.8	0.0	16 758	77.3	0.2	592	90.5	0.0	17 554	78.0	0.2
carpino bianco	401 336	75.7	3.6	3 488	57.1	0.0	16 217	57.0	0.1	714	61.6	0.0	14 370	58.0	0.1
betulla	25 789	100.0	0.2	693	100.0	0.0	3 858	100.0	0.0	179	100.0	0.0	2 565	100.0	0.0
acero d' Ungheria	51 577	100.0	0.5	620	100.0	0.0	3 175	100.0	0.0	102	100.0	0.0	2 529	100.0	0.0
altre specie	8 087 962	25.5	73.3	35 017	24.1	0.3	145 551	26.3	1.3	5 678	27.2	0.1	111 153	25.0	1.0
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	176 744 060	8.8	1 602.7	3 035 189	7.4	27.5	19 144 676	8.1	173.6	702 593	8.8	6.4	12 522 665	7.9	113.6

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.15.9 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Castagneti in Emilia Romagna

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
castagno	26 013 004	17.8	620.4	817 564	16.0	19.5	5 083 046	15.6	121.2	154 306	18.1	3.7	3 158 942	15.3	75.3
cerro	2 040 861	52.2	48.7	63 869	51.2	1.5	528 575	53.9	12.6	25 621	61.7	0.6	427 981	53.9	10.2
salicone	1 530 646	76.3	36.5	42 690	74.3	1.0	278 084	76.3	6.6	10 998	80.1	0.3	166 424	76.3	4.0
ciliegio selvatico	688 791	34.7	16.4	33 697	34.0	0.8	191 061	33.9	4.6	6 906	39.1	0.2	111 019	33.9	2.6
robinia	357 151	69.8	8.5	19 239	71.0	0.5	168 237	71.0	4.0	4 002	70.0	0.1	124 034	70.9	3.0
roverella	1 391 931	40.1	33.2	25 576	38.5	0.6	168 174	41.1	4.0	4 741	38.0	0.1	143 718	40.6	3.4
orniello	4 166 226	69.7	99.4	25 059	59.9	0.6	116 827	56.1	2.8	3 569	51.6	0.1	107 695	57.2	2.6
nocciolo	5 731 949	41.6	136.7	20 830	43.1	0.5	87 256	42.8	2.1	2 034	42.9	0.0	67 317	44.5	1.6
carpino nero	2 716 896	59.6	64.8	16 463	54.2	0.4	75 111	48.5	1.8	2 454	46.9	0.1	70 192	49.5	1.7
faggio	1 332 937	58.2	31.8	10 264	53.3	0.2	56 885	57.7	1.4	1 478	50.3	0.0	46 261	57.0	1.1
pioppo nero	127 554	100.0	3.0	7 725	100.0	0.2	56 059	100.0	1.3	1 220	100.0	0.0	30 112	100.0	0.7
acero campestre	153 065	51.0	3.7	6 409	65.1	0.2	39 308	66.6	0.9	791	68.5	0.0	28 756	66.0	0.7
pioppo tremulo	473 544	94.6	11.3	4 530	94.7	0.1	21 183	93.7	0.5	602	93.3	0.0	15 186	93.4	0.4
acero di monte	25 511	100.0	0.6	1 926	100.0	0.0	13 105	100.0	0.3	231	100.0	0.0	9 453	100.0	0.2
pino silvestre	25 511	100.0	0.6	2 116	100.0	0.1	10 907	100.0	0.3	308	100.0	0.0	6 077	100.0	0.1
ontano nero	51 022	100.0	1.2	1 810	100.0	0.0	10 431	100.0	0.2	975	100.0	0.0	6 623	100.0	0.2
abete rosso	371 501	100.0	8.9	2 277	100.0	0.1	8 245	100.0	0.2	770	100.0	0.0	4 093	100.0	0.1
carpino bianco	25 511	100.0	0.6	723	100.0	0.0	4 417	100.0	0.1	149	100.0	0.0	3 545	100.0	0.1
altre specie	1 111 313	37.4	26.5	15 784	37.2	0.4	73 497	37.9	1.8	2 304	40.9	0.1	53 832	38.3	1.3
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	48 334 919	14.9	1 152.8	1 118 550	12.8	26.7	6 990 409	13.3	166.7	223 459	17.7	5.3	4 581 259	13.1	109.3

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.15.10 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Castagneti in Toscana

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
castagno	160 370 657	10.0	1 022.3	3 863 228	7.3	24.6	24 264 455	7.9	154.7	817 567	8.3	5.2	15 231 110	7.7	97.1
pino marittimo	2 041 140	34.0	13.0	162 858	33.1	1.0	1 483 111	34.3	9.5	45 690	37.1	0.3	804 268	34.2	5.1
carpino nero	10 360 134	35.0	66.0	114 805	34.8	0.7	664 341	35.7	4.2	22 010	32.0	0.1	560 873	35.1	3.6
roverella	3 834 813	32.0	24.4	80 391	31.1	0.5	577 277	34.5	3.7	14 951	29.8	0.1	475 227	33.6	3.0
cerro	3 338 017	37.0	21.3	76 434	38.4	0.5	510 878	38.7	3.3	18 922	35.0	0.1	414 404	38.7	2.6
ciliegio selvatico	3 868 304	44.0	24.7	61 017	39.6	0.4	352 245	37.4	2.2	10 719	37.8	0.1	216 874	40.4	1.4
pino nero	1 118 254	89.0	7.1	35 384	84.5	0.2	221 410	84.6	1.4	13 604	92.0	0.1	143 818	84.5	0.9
ontano nero	701 467	53.0	4.5	26 548	56.9	0.2	203 753	60.6	1.3	4 981	58.7	0.0	121 852	59.3	0.8
orniello	6 622 076	36.0	42.2	38 802	30.2	0.2	189 005	30.3	1.2	5 958	27.7	0.0	174 363	30.4	1.1
robinia	969 402	53.0	6.2	22 622	48.6	0.1	170 591	50.4	1.1	4 757	45.8	0.0	130 409	49.5	0.8
salicone	1 006 171	44.0	6.4	21 964	41.4	0.1	149 885	50.4	1.0	6 099	42.9	0.0	91 569	48.1	0.6
faggio	1 012 197	45.0	6.5	19 371	47.5	0.1	143 873	51.3	0.9	4 068	52.5	0.0	114 645	51.1	0.7
pioppo tremulo	880 700	72.0	5.6	17 552	67.5	0.1	108 470	67.7	0.7	4 450	71.9	0.0	70 552	68.4	0.4
acero campestre	731 238	50.0	4.7	15 773	55.6	0.1	98 488	62.2	0.6	2 594	58.2	0.0	73 671	60.3	0.5
betulla	446 558	68.0	2.8	11 703	52.9	0.1	76 366	52.6	0.5	2 732	53.7	0.0	45 257	52.3	0.3
leccio	1 402 935	82.0	8.9	13 784	73.0	0.1	71 326	74.5	0.5	2 499	76.1	0.0	71 223	74.9	0.5
acero di monte	1 075 459	76.0	6.9	9 196	93.5	0.1	52 682	95.0	0.3	1 191	84.1	0.0	43 115	92.0	0.3
rovere	582 385	68.0	3.7	7 019	71.1	0.0	48 109	83.8	0.3	1 032	64.3	0.0	39 172	83.3	0.2
carpino bianco	267 935	63.0	1.7	5 749	68.6	0.0	47 178	73.3	0.3	1 280	77.7	0.0	37 837	73.0	0.2
corbezzolo	3 382 673	99.0	21.6	11 250	96.3	0.1	41 952	96.3	0.3	1 333	98.3	0.0	34 214	95.9	0.2
nocciolo	1 389 910	49.0	8.9	7 958	51.6	0.1	34 138	51.7	0.2	1 151	49.3	0.0	26 601	54.1	0.2
pino laricio	37 685	80.0	0.2	2 079	80.3	0.0	16 896	80.3	0.1	756	80.3	0.0	7 071	80.3	0.0
ontano napoletano	344 221	100.0	2.2	1 814	100.0	0.0	7 131	100.0	0.0	200	100.0	0.0	5 356	100.0	0.0
abete rosso	344 221	100.0	2.2	1 172	100.0	0.0	2 445	100.0	0.0	105	100.0	0.0	1 318	100.0	0.0
pseudotsuga	29 771	100.0	0.2	365	100.0	0.0	1 622	100.0	0.0	49	100.0	0.0	1 211	100.0	0.0
altre specie	5 325 198	36.0	33.9	37 918	29.2	0.2	274 956	38.9	1.8	8 914	38.5	0.1	142 560	31.6	0.9
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalpti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	211 483 520	8.3	1 348.2	4 666 755	6.5	29.7	29 812 582	6.9	190.0	997 610	7.4	6.4	19 078 568	6.8	121.6

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.15.11 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Castagneti in Umbria

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
castagno	900 320	54.8	348.9	24 011	56.6	9.3	142 368	52.6	55.2	5 209	52.0	2.0	88 738	51.9	34.4
cerro	41 613	100.0	16.1	3 666	100.0	1.4	36 989	100.0	14.3	1 638	100.0	0.6	29 893	100.0	11.6
leccio	201 131	100.0	77.9	4 248	100.0	1.6	22 418	100.0	8.7	544	100.0	0.2	22 236	100.0	8.6
roverella	48 549	62.2	18.8	2 252	62.8	0.9	15 824	65.0	6.1	521	67.0	0.2	13 031	64.7	5.0
orniello	6 936	100.0	2.7	327	100.0	0.1	1 897	100.0	0.7	46	100.0	0.0	1 614	100.0	0.6
carpino nero	13 871	100.0	5.4	206	100.0	0.1	1 180	100.0	0.5	42	100.0	0.0	978	100.0	0.4
ciliegio selvatico	6 936	100.0	2.7	115	100.0	0.0	667	100.0	0.3	30	100.0	0.0	464	100.0	0.2
altre specie	181 191	65.5	70.2	1 089	66.2	0.4	4 935	62.8	1.9	201	65.0	0.1	3 639	62.8	1.4
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	1 400 545	48.0	542.7	35 912	46.3	13.9	226 278	45.9	87.7	8 229	48.2	3.2	160 593	45.4	62.2

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.15.12 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Castagneti nelle Marche

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
castagno	2 906 120	40.6	869.0	86 456	39.0	25.9	536 213	38.9	160.3	21 883	42.3	6.5	335 172	38.8	100.2
faggio	186 430	100.0	55.7	3 622	100.0	1.1	24 449	100.0	7.3	682	100.0	0.2	19 497	100.0	5.8
roverella	126 334	68.0	37.8	3 584	65.0	1.1	23 558	66.0	7.0	987	63.7	0.3	19 715	65.9	5.9
robinia	723 350	100.0	216.3	3 400	100.0	1.0	14 888	100.0	4.5	296	100.0	0.1	14 856	100.0	4.4
carpino nero	56 148	49.9	16.8	1 018	55.0	0.3	6 825	58.0	2.0	378	69.7	0.1	5 550	57.6	1.7
ontano nero	21 056	100.0	6.3	288	100.0	0.1	1 937	100.0	0.6	142	100.0	0.0	1 256	100.0	0.4
salicene	21 056	100.0	6.3	333	100.0	0.1	1 839	100.0	0.5	119	100.0	0.0	1 213	100.0	0.4
orniello	81 152	100.0	24.3	401	100.0	0.1	1 826	100.0	0.5	51	100.0	0.0	1 723	100.0	0.5
ciliegio selvatico	7 019	100.0	2.1	267	100.0	0.1	1 622	100.0	0.5	105	100.0	0.0	992	100.0	0.3
pioppo tremulo	21 056	100.0	6.3	301	100.0	0.1	1 598	100.0	0.5	45	100.0	0.0	1 170	100.0	0.3
acero di monte	148 267	100.0	44.3	355	100.0	0.1	1 548	100.0	0.5	43	100.0	0.0	1 880	100.0	0.6
cerro	7 019	100.0	2.1	141	100.0	0.0	900	100.0	0.3	25	100.0	0.0	731	100.0	0.2
acero campestre	7 019	100.0	2.1	55	100.0	0.0	247	100.0	0.1	14	100.0	0.0	212	100.0	0.1
altre specie	419 797	95.0	125.5	1 566	85.0	0.5	4 964	80.4	1.5	176	70.5	0.1	5 524	87.4	1.7
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	4 731 821	39.5	1 414.8	101 787	37.5	30.4	622 413	37.8	186.1	24 946	40.9	7.5	409 492	37.4	122.4

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.15.13 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Castagneti in Lazio

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
castagno	36 625 341	18.9	1 046.3	822 982	21.5	23.5	4 853 581	18.4	138.7	190 833	21.4	5.5	3 057 205	18.0	87.3
cerro	2 033 024	79.7	58.1	44 557	54.6	1.3	311 687	51.3	8.9	12 180	46.3	0.3	252 826	51.4	7.2
nocciolo	7 874 534	64.8	225.0	30 742	62.0	0.9	123 618	62.1	3.5	7 722	62.0	0.2	101 162	61.6	2.9
acero d' Ungheria	357 153	100.0	10.2	9 904	100.0	0.3	77 854	100.0	2.2	4 008	100.0	0.1	57 237	100.0	1.6
pino domestico	27 473	100.0	0.8	6 646	100.0	0.2	66 228	100.0	1.9	2 121	100.0	0.1	40 577	100.0	1.2
roverella	882 580	70.9	25.2	10 686	87.2	0.3	61 986	90.0	1.8	3 183	92.7	0.1	52 664	89.5	1.5
salicone	357 153	100.0	10.2	8 314	100.0	0.2	51 213	100.0	1.5	1 182	100.0	0.0	31 425	100.0	0.9
farnetto	82 420	100.0	2.4	4 377	100.0	0.1	38 716	100.0	1.1	1 785	100.0	0.1	31 311	100.0	0.9
carpino bianco	482 500	84.1	13.8	6 155	82.2	0.2	36 983	80.8	1.1	1 518	93.3	0.0	30 863	81.0	0.9
acero campestre	690 267	92.1	19.7	3 981	88.4	0.1	23 085	92.5	0.7	1 113	88.7	0.0	20 044	92.4	0.6
robinia	1 298 113	80.1	37.1	5 162	89.3	0.1	23 047	93.4	0.7	1 055	94.0	0.0	22 168	93.2	0.6
olmo comune	745 213	100.0	21.3	3 851	100.0	0.1	18 684	100.0	0.5	861	100.0	0.0	13 814	100.0	0.4
ciliegio selvatico	455 027	94.0	13.0	2 791	91.6	0.1	14 285	92.2	0.4	350	87.4	0.0	10 070	91.0	0.3
carpino nero	82 420	73.5	2.4	1 159	70.3	0.0	6 889	74.9	0.2	393	69.7	0.0	5 716	73.8	0.2
farnia	345 133	100.0	9.9	1 780	100.0	0.1	5 844	100.0	0.2	433	100.0	0.0	4 910	100.0	0.1
altre specie	109 893	100.0	3.1	1 375	100.0	0.0	5 420	100.0	0.2	475	100.0	0.0	4 669	100.0	0.1
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
orniello	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	52 448 244	17.8	1 498.4	964 462	18.3	27.6	5 719 120	15.9	163.4	229 211	18.1	6.5	3 736 662	15.2	106.8

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.15.14 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Castagneti in Abruzzo

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
castagno	5 001 508	45.7	987.0	91 015	42.1	18.0	518 713	38.4	102.4	26 911	43.3	5.3	327 289	38.0	64.6
pioppo tremulo	374 540	63.0	73.9	7 646	61.0	1.5	50 898	62.6	10.0	3 158	63.2	0.6	31 724	62.1	6.3
salicone	347 147	54.2	68.5	6 392	57.7	1.3	43 974	57.6	8.7	2 269	62.0	0.4	27 400	56.5	5.4
cerro	87 658	42.3	17.3	3 311	53.8	0.7	25 666	57.7	5.1	1 730	54.8	0.3	20 775	57.7	4.1
carpino nero	111 565	86.1	22.0	2 964	93.1	0.6	21 530	94.8	4.2	719	88.9	0.1	17 220	94.6	3.4
nocciolo	1 178 408	54.5	232.5	3 325	53.9	0.7	14 274	54.0	2.8	497	62.9	0.1	10 364	53.5	2.0
ciliegio selvatico	79 689	90.4	15.7	1 989	96.2	0.4	12 618	97.3	2.5	712	95.5	0.1	7 700	96.3	1.5
carpino bianco	31 876	100.0	6.3	942	100.0	0.2	6 924	100.0	1.4	384	100.0	0.1	5 520	100.0	1.1
orniello	100 110	85.4	19.8	558	76.0	0.1	3 271	85.6	0.6	148	71.2	0.0	2 984	81.6	0.6
pioppo nero	7 969	100.0	1.6	346	100.0	0.1	2 755	100.0	0.5	34	100.0	0.0	1 513	100.0	0.3
farnetto	168 344	100.0	33.2	747	100.0	0.1	2 590	100.0	0.5	313	100.0	0.1	2 184	100.0	0.4
roverella	7 969	100.0	1.6	331	100.0	0.1	2 488	100.0	0.5	181	100.0	0.0	2 053	100.0	0.4
acero d' Ungheria	92 141	91.6	18.2	306	70.5	0.1	1 267	70.3	0.2	66	75.1	0.0	1 385	73.9	0.3
olmo comune	7 969	100.0	1.6	76	100.0	0.0	363	100.0	0.1	20	100.0	0.0	294	100.0	0.1
altre specie	232 096	64.8	45.8	1 740	62.1	0.3	6 343	62.4	1.3	294	64.1	0.1	5 692	64.1	1.1
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	7 828 988	35.8	1 544.9	121 686	35.3	24.0	713 673	33.7	140.8	37 435	36.4	7.4	464 098	32.9	91.6

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.15.15 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Castagneti in Molise

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
castagno	1 158 596	100.0	2 967.7	7 512	100.0	19.2	37 727	100.0	96.6	3 397	100.0	8.7	26 125	100.0	66.9
roverella	114 299	100.0	292.8	749	100.0	1.9	3 241	100.0	8.3	292	100.0	0.7	2 989	100.0	7.7
carpino bianco	44 067	100.0	112.9	437	100.0	1.1	1 997	100.0	5.1	180	100.0	0.5	1 746	100.0	4.5
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
orniello	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
lilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
altre specie	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	1 316 962	100.0	3 373.4	8 697	100.0	22.3	42 966	100.0	110.1	3 868	100.0	9.9	30 860	100.0	79.0

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.15.16 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Castagneti in Campania

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
castagno	93 709 815	30.1	1 761.5	916 599	17.6	17.2	4 701 024	14.7	88.4	247 208	16.6	4.6	3 084 804	14.8	58.0
cerro	664 387	52.3	12.5	35 740	46.1	0.7	231 848	47.3	4.4	3 589	61.5	0.1	187 065	47.2	3.5
ontano napoletano	3 864 648	64.6	72.6	31 957	48.9	0.6	169 342	45.7	3.2	4 974	37.4	0.1	109 314	47.1	2.1
robinia	276 045	100.0	5.2	16 310	100.0	0.3	139 817	100.0	2.6	4 856	100.0	0.1	103 863	100.0	2.0
nocciolo	1 147 313	73.7	21.6	14 778	72.3	0.3	61 882	73.0	1.2	3 209	71.4	0.1	48 210	72.7	0.9
carpino nero	1 933 835	53.0	36.4	10 503	46.8	0.2	45 570	48.7	0.9	2 050	47.2	0.0	43 938	46.7	0.8
pioppo tremulo	386 463	100.0	7.3	6 472	100.0	0.1	36 832	100.0	0.7	2 474	100.0	0.0	25 553	100.0	0.5
orniello	1 414 732	70.9	26.6	6 303	55.6	0.1	28 091	52.5	0.5	1 318	45.0	0.0	26 898	53.7	0.5
acero d' Ungheria	1 081 706	81.3	20.3	4 624	55.1	0.1	20 874	50.1	0.4	717	50.0	0.0	20 530	56.3	0.4
acero campestre	429 595	87.8	8.1	4 766	75.2	0.1	19 492	70.9	0.4	779	76.1	0.0	16 119	72.1	0.3
faggio	957 532	100.0	18.0	3 641	100.0	0.1	17 087	100.0	0.3	583	100.0	0.0	14 453	100.0	0.3
acero di monte	693 564	100.0	13.0	2 880	100.0	0.1	13 214	100.0	0.2	446	100.0	0.0	13 043	100.0	0.2
roverella	165 627	100.0	3.1	2 575	100.0	0.0	11 759	100.0	0.2	1 569	73.4	0.0	10 875	100.0	0.2
salicone	638 354	91.6	12.0	1 940	71.1	0.0	4 407	72.2	0.1	416	74.3	0.0	8 969	79.8	0.2
leccio	346 782	92.2	6.5	1 097	79.2	0.0	3 950	75.9	0.1	334	63.0	0.0	4 482	78.8	0.1
carpino bianco	291 573	100.0	5.5	824	100.0	0.0	2 505	100.0	0.0	85	100.0	0.0	3 233	100.0	0.1
frassino maggiore	27 605	100.0	0.5	217	100.0	0.0	1 031	100.0	0.0	38	100.0	0.0	931	100.0	0.0
corbezzolo	27 605	100.0	0.5	176	100.0	0.0	561	100.0	0.0	75	73.4	0.0	585	100.0	0.0
altre specie	3 222 866	66.9	60.6	11 075	48.4	0.2	43 039	47.7	0.8	3 034	53.8	0.1	32 676	44.2	0.6
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	111 280 045	25.2	2 091.7	1 072 476	15.5	20.2	5 552 324	14.1	104.4	277 754	15.3	5.2	3 755 539	13.9	70.6

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.15.17 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Castagneti in Puglia

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
castagno	920 111	62.6	789.6	22 403	59.1	19.2	114 502	58.8	98.3	3 192	59.1	2.7	72 369	58.6	62.1
cerro	21 918	74.5	18.8	2 682	80.3	2.3	17 415	80.0	14.9	472	79.8	0.4	14 076	80.0	12.1
carpino nero	43 837	85.0	37.6	1 205	89.9	1.0	7 523	89.7	6.5	206	89.8	0.2	6 038	89.5	5.2
acero di monte	91 783	100.0	78.8	717	100.0	0.6	4 164	100.0	3.6	114	100.0	0.1	3 443	100.0	3.0
carpino bianco	29 224	100.0	25.1	591	100.0	0.5	3 968	100.0	3.4	107	100.0	0.1	3 212	100.0	2.8
leccio	21 918	100.0	18.8	330	100.0	0.3	2 005	100.0	1.7	54	100.0	0.0	1 996	100.0	1.7
orniello	7 306	100.0	6.3	121	100.0	0.1	664	100.0	0.6	19	100.0	0.0	576	100.0	0.5
altre specie	190 872	66.2	163.8	1 341	62.5	1.2	12 161	66.4	10.4	338	66.2	0.3	6 294	62.0	5.4
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
roverella	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	1 326 969	61.9	1 138.7	29 390	59.2	25.2	162 403	57.7	139.4	4 503	57.7	3.9	108 006	57.7	92.7

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.15.18 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Castagneti in Basilicata

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
castagno	4 719 021	31.0	704.2	91 626	29.1	13.7	615 841	31.0	91.9	22 744	34.8	3.4	390 519	30.8	58.3
cerro	866 568	51.6	129.3	22 614	44.7	3.4	198 336	49.5	29.6	7 389	47.4	1.1	160 411	49.4	23.9
ontano napoletano	345 504	61.2	51.6	10 513	72.0	1.6	89 061	76.5	13.3	2 541	77.0	0.4	52 711	75.4	7.9
abete bianco	29 962	100.0	4.5	5 344	100.0	0.8	79 122	100.0	11.8	1 894	100.0	0.3	39 101	100.0	5.8
robinia	74 906	100.0	11.2	4 152	100.0	0.6	39 472	100.0	5.9	1 027	100.0	0.2	28 382	100.0	4.2
faggio	647 000	94.4	96.5	3 564	85.7	0.5	18 942	81.6	2.8	427	80.7	0.1	15 503	82.0	2.3
ontano nero	37 453	100.0	5.6	1 369	100.0	0.2	9 891	100.0	1.5	186	100.0	0.0	6 023	100.0	0.9
roverella	29 962	78.9	4.5	1 133	92.8	0.2	8 829	94.7	1.3	216	86.7	0.0	7 212	94.1	1.1
ciliegio selvatico	176 497	72.5	26.3	1 641	71.8	0.2	8 406	72.8	1.3	180	70.9	0.0	6 134	72.4	0.9
acero di monte	395 597	100.0	59.0	1 386	100.0	0.2	6 543	100.0	1.0	569	100.0	0.1	6 732	100.0	1.0
orniello	82 397	91.3	12.3	1 119	95.3	0.2	6 441	95.9	1.0	131	89.1	0.0	5 615	95.8	0.8
tiglio selvatico	14 981	100.0	2.2	286	100.0	0.0	1 771	100.0	0.3	46	100.0	0.0	1 163	100.0	0.2
acero campestre	22 472	100.0	3.4	266	100.0	0.0	1 379	100.0	0.2	31	100.0	0.0	1 099	100.0	0.2
carpino bianco	7 491	100.0	1.1	65	100.0	0.0	376	100.0	0.1	11	100.0	0.0	325	100.0	0.0
altre specie	74 906	71.9	11.2	1 193	79.1	0.2	4 821	71.6	0.7	109	63.5	0.0	3 701	71.1	0.6
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicene	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalpti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	7 524 716	27.7	1 122.9	146 270	26.6	21.8	1 089 230	29.4	162.5	37 501	29.4	5.6	724 630	28.4	108.1

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.15.19 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Castagneti in Calabria

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
castagno	123 839 493	18.6	1 785.2	1 215 945	16.5	17.5	6 770 270	15.1	97.6	341 811	15.6	4.9	4 432 761	14.6	63.9
pino laricio	1 020 796	69.7	14.7	88 167	60.6	1.3	751 526	64.3	10.8	26 914	73.6	0.4	315 051	64.3	4.5
ontano nero	835 196	65.5	12.0	55 724	70.1	0.8	476 499	73.1	6.9	14 533	67.6	0.2	280 770	72.7	4.0
cerro	2 434 056	59.3	35.1	52 618	56.3	0.8	452 071	66.8	6.5	15 925	56.2	0.2	366 416	66.7	5.3
abete bianco	419 532	92.8	6.0	48 512	88.3	0.7	202 834	72.0	2.9	5 043	71.4	0.1	101 953	72.1	1.5
roverella	2 606 122	62.9	37.6	29 563	50.3	0.4	183 208	52.9	2.6	9 394	51.9	0.1	155 754	51.8	2.2
ontano napoletano	1 660 726	73.2	23.9	15 916	49.6	0.2	97 818	50.1	1.4	4 645	54.7	0.1	60 152	49.9	0.9
farnetto	494 931	88.1	7.1	8 809	87.1	0.1	49 945	90.9	0.7	2 502	85.6	0.0	40 607	90.9	0.6
faggio	481 398	82.6	6.9	5 791	70.0	0.1	44 205	70.0	0.6	1 284	71.0	0.0	35 395	70.0	0.5
ciliegio selvatico	419 532	79.2	6.0	6 274	61.4	0.1	39 877	67.6	0.6	2 146	58.2	0.0	24 466	63.1	0.4
acero di monte	309 332	100.0	4.5	4 325	100.0	0.1	24 231	100.0	0.3	865	100.0	0.0	18 856	100.0	0.3
leccio	340 265	100.0	4.9	4 036	100.0	0.1	23 294	100.0	0.3	1 018	100.0	0.0	23 074	100.0	0.3
pioppo tremulo	92 800	100.0	1.3	3 008	100.0	0.0	19 516	100.0	0.3	666	100.0	0.0	11 811	100.0	0.2
rovere	30 933	100.0	0.4	832	100.0	0.0	5 493	100.0	0.1	187	100.0	0.0	4 453	100.0	0.1
pseudotsuga	30 933	100.0	0.4	787	100.0	0.0	4 631	100.0	0.1	342	100.0	0.0	3 106	100.0	0.0
frassino maggiore	30 933	100.0	0.4	294	100.0	0.0	1 811	100.0	0.0	65	100.0	0.0	1 597	100.0	0.0
altre specie	385 335	60.0	5.6	9 227	65.4	0.1	64 720	74.7	0.9	2 101	65.2	0.0	41 710	71.4	0.6
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
orniello	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	135 432 313	17.1	1 952.3	1 549 825	13.9	22.3	9 211 949	14.1	132.8	429 440	13.5	6.2	5 917 930	13.4	85.3

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.15.20 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Castagneti in Sicilia

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
castagno	7 861 625	37.5	829.6	144 897	25.6	15.3	939 236	27.5	99.1	37 453	27.3	4.0	597 609	27.4	63.1
roverella	435 400	38.0	45.9	19 104	45.3	2.0	135 173	47.3	14.3	5 079	44.8	0.5	110 631	46.8	11.7
robinia	212 118	69.9	22.4	7 709	73.2	0.8	64 758	73.3	6.8	2 248	71.5	0.2	49 254	73.0	5.2
pino domestico	33 492	100.0	3.5	4 788	100.0	0.5	44 541	100.0	4.7	1 432	100.0	0.2	27 300	100.0	2.9
pino marittimo	22 328	100.0	2.4	3 725	100.0	0.4	38 380	100.0	4.1	1 234	100.0	0.1	20 860	100.0	2.2
leccio	706 130	73.2	74.5	4 741	63.3	0.5	23 423	64.8	2.5	1 406	63.0	0.1	23 694	64.5	2.5
ontano napoletano	33 492	100.0	3.5	892	100.0	0.1	7 197	100.0	0.8	285	100.0	0.0	4 395	100.0	0.5
cipresso	11 164	100.0	1.2	505	100.0	0.1	3 728	100.0	0.4	120	100.0	0.0	2 735	100.0	0.3
acero di monte	22 328	69.8	2.4	288	71.2	0.0	1 686	73.6	0.2	76	70.8	0.0	1 316	73.0	0.1
altre specie	3 058 268	57.7	322.7	16 749	62.0	1.8	63 211	64.3	6.7	4 454	61.9	0.5	55 925	59.6	5.9
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
orniello	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	12 396 346	27.6	1 308.1	203 397	23.4	21.5	1 321 334	25.7	139.4	53 785	24.2	5.7	893 718	25.0	94.3

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.15.21 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Castagneti in Sardegna

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
castagno	2 950 614	72.1	1 317.9	38 856	47.5	17.4	203 044	49.0	90.7	15 011	63.1	6.7	131 457	49.1	58.7
roverella	352 719	70.5	157.5	7 271	70.8	3.2	48 593	74.0	21.7	1 584	65.4	0.7	39 593	73.8	17.7
pino laricio	70 368	100.0	31.4	2 546	100.0	1.1	18 765	100.0	8.4	1 090	100.0	0.5	7 820	100.0	3.5
ciliegio selvatico	21 110	100.0	9.4	749	100.0	0.3	3 861	100.0	1.7	182	100.0	0.1	2 337	100.0	1.0
leccio	88 400	85.6	39.5	375	72.4	0.2	1 950	78.0	0.9	320	91.3	0.1	2 139	75.3	1.0
altre specie	325 452	93.7	145.4	1 256	85.5	0.6	6 809	73.0	3.0	260	81.4	0.1	4 582	80.1	2.0
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
orniello	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	3 808 663	59.2	1 701.2	51 054	42.0	22.8	283 022	43.5	126.4	18 448	56.4	8.2	187 928	42.8	83.9

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.15.22 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Castagneti in Italia

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
castagno	819 458 857	5.7	1 039.4	16 632 541	3.6	21.1	108 638 671	3.7	137.8	3 892 435	4.0	4.9	68 372 330	3.6	86.7
cerro	12 749 172	22.2	16.2	332 288	18.9	0.4	2 493 524	20.8	3.2	95 132	22.1	0.1	2 019 580	20.8	2.6
carpino nero	35 848 377	17.0	45.5	417 088	15.9	0.5	2 470 826	16.1	3.1	84 608	15.6	0.1	2 075 814	15.9	2.6
rovere	9 302 973	19.1	11.8	300 364	16.6	0.4	2 245 258	18.5	2.8	70 211	17.5	0.1	1 818 108	18.4	2.3
roverella	16 723 400	17.1	21.2	295 488	14.9	0.4	1 984 088	16.3	2.5	67 106	14.5	0.1	1 654 689	15.9	2.1
ciliegio selvatico	14 599 859	16.9	18.5	311 192	14.9	0.4	1 851 951	15.6	2.3	62 285	15.1	0.1	1 081 848	15.4	1.4
pino marittimo	2 324 905	30.5	2.9	198 739	28.0	0.3	1 819 105	28.9	2.3	58 955	31.1	0.1	986 911	28.8	1.3
ontano nero	4 187 965	23.5	5.3	211 090	29.5	0.3	1 751 231	31.3	2.2	45 680	28.1	0.1	1 039 657	31.0	1.3
faggio	12 324 326	21.2	15.6	219 999	18.9	0.3	1 645 528	19.8	2.1	44 798	18.1	0.1	1 310 847	19.7	1.7
robinia	14 168 483	30.2	18.0	204 382	22.2	0.3	1 510 718	24.3	1.9	54 379	27.2	0.1	1 188 967	23.7	1.5
betulla	9 061 025	22.0	11.5	225 494	22.2	0.3	1 256 716	21.9	1.6	43 430	19.1	0.1	760 405	20.4	1.0
frassino maggiore	10 786 611	32.4	13.7	138 853	24.5	0.2	1 129 058	25.2	1.4	36 177	25.2	0.0	975 542	25.1	1.2
orniello	35 344 677	18.7	44.8	212 186	15.4	0.3	1 071 747	15.3	1.4	36 450	14.8	0.0	982 343	15.4	1.2
pino laricio	1 128 849	63.4	1.4	92 792	57.6	0.1	787 187	61.4	1.0	28 760	69.0	0.0	329 943	61.4	0.4
pino silvestre	2 656 108	38.1	3.4	120 426	32.0	0.2	771 539	32.1	1.0	23 740	30.5	0.0	429 024	32.1	0.5
nocciolo	50 164 046	20.5	63.6	184 727	20.2	0.2	766 450	20.0	1.0	35 336	22.5	0.0	594 118	20.5	0.8
abete rosso	4 419 426	57.0	5.6	86 929	33.9	0.1	683 233	33.8	0.9	25 362	35.9	0.0	349 014	33.7	0.4
salicone	5 303 167	28.5	6.7	104 254	33.6	0.1	675 427	35.3	0.9	27 225	35.6	0.0	420 565	33.9	0.5
acero di monte	5 211 282	29.9	6.6	90 524	29.0	0.1	614 829	30.0	0.8	16 473	27.3	0.0	463 101	29.5	0.6
tiglio selvatico	3 469 959	39.5	4.4	86 092	41.6	0.1	608 987	45.5	0.8	20 575	42.4	0.0	343 944	43.5	0.4
pioppo tremulo	3 562 028	28.8	4.5	82 153	25.6	0.1	520 752	25.6	0.7	19 607	27.6	0.0	321 199	25.7	0.4
ontano napoletano	6 429 112	43.7	8.2	65 164	29.7	0.1	399 054	29.1	0.5	13 283	28.2	0.0	249 819	29.2	0.3
carpino bianco	5 522 501	22.4	7.0	64 508	22.8	0.1	391 758	23.8	0.5	11 921	22.5	0.0	328 655	23.3	0.4
acero campestre	2 931 039	31.1	3.7	58 932	26.3	0.1	331 284	27.3	0.4	10 847	25.7	0.0	250 771	26.6	0.3
larice	326 275	36.2	0.4	32 349	36.5	0.0	305 668	39.7	0.4	6 867	42.3	0.0	161 852	39.1	0.2
farnia	1 740 872	53.4	2.2	37 068	52.4	0.0	285 283	57.8	0.4	8 813	50.8	0.0	231 113	57.8	0.3
abete bianco	463 466	84.3	0.6	53 966	80.0	0.1	282 416	58.8	0.4	6 945	58.6	0.0	141 385	58.9	0.2
pino nero	1 118 254	89.9	1.4	35 384	84.5	0.0	221 410	84.6	0.3	13 604	92.0	0.0	143 818	84.5	0.2
leccio	4 248 708	41.2	5.4	33 236	38.2	0.0	165 123	39.6	0.2	6 767	36.7	0.0	166 398	39.5	0.2
pino domestico	60 966	71.1	0.1	11 434	71.6	0.0	110 769	72.1	0.1	3 553	72.0	0.0	67 876	72.1	0.1
corbezzolo	6 985 228	64.0	8.9	31 342	63.6	0.0	110 235	62.7	0.1	3 136	58.6	0.0	95 224	63.9	0.1
acero d' Ungheria	1 582 577	60.3	2.0	15 454	66.3	0.0	103 169	76.2	0.1	4 893	82.3	0.0	81 681	71.6	0.1
farnetto	745 695	63.7	0.9	13 933	63.6	0.0	91 251	65.4	0.1	4 599	61.0	0.0	74 101	65.4	0.1
pioppo nero	253 669	65.2	0.3	10 902	73.3	0.0	80 530	72.4	0.1	1 849	70.6	0.0	43 833	71.6	0.1
olmo comune	820 858	91.0	1.0	6 218	67.3	0.0	34 132	63.2	0.0	1 340	68.8	0.0	23 156	65.8	0.0
pseudotsuga	60 704	70.7	0.1	1 153	75.3	0.0	6 252	78.5	0.0	391	88.4	0.0	4 317	77.2	0.0
cipresso	11 164	100.0	0.0	505	100.0	0.0	3 728	100.0	0.0	120	100.0	0.0	2 735	100.0	0.0
altre specie	39 473 761	13.5	50.1	280 779	11.2	0.4	1 479 020	13.1	1.9	53 587	12.7	0.1	975 148	11.7	1.2
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucaipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	1 145 570 342	4.4	1 453.0	21 299 925	3.1	27.0	139 697 903	3.3	177.2	4 941 237	3.5	6.3	90 559 828	3.2	114.9

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.