

Tabella 1.9.12.1 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Faggete in Piemonte

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>2</sup> )	ES (%)	(m <sup>2</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(Mg)	ES (%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )
faggio	111 271 422	10.6	963.4	2 233 162	8.6	19.3	16 762 648	9.1	145.1	431 984	8.8	3.7	13 334 676	9.1	115.5
larice	701 007	55.2	6.1	63 143	72.3	0.5	642 330	78.7	5.6	11 617	64.4	0.1	338 898	77.1	2.9
castagno	3 011 665	48.9	26.1	72 209	31.5	0.6	623 879	33.2	5.4	21 008	38.2	0.2	385 528	32.9	3.3
betulla	6 419 551	43.5	55.6	72 332	34.8	0.6	405 181	33.0	3.5	10 324	38.3	0.1	268 219	34.1	2.3
pino silvestre	1 005 793	54.3	8.7	55 430	53.8	0.5	362 242	55.4	3.1	6 983	55.0	0.1	201 976	55.3	1.7
rovere	1 005 793	68.1	8.7	30 751	75.1	0.3	240 168	77.4	2.1	6 138	79.2	0.1	194 504	77.3	1.7
salicene	3 042 143	49.6	26.3	34 438	42.1	0.3	183 139	43.0	1.6	8 705	52.2	0.1	130 573	41.8	1.1
frassino maggiore	375 326	45.1	3.2	18 711	48.4	0.2	177 472	48.3	1.5	4 356	50.3	0.0	150 384	48.2	1.3
abete rosso	1 958 249	81.1	17.0	26 060	88.5	0.2	162 619	91.6	1.4	3 463	91.0	0.0	84 102	91.2	0.7
acero di monte	992 459	38.8	8.6	20 542	35.2	0.2	158 696	39.7	1.4	4 117	40.2	0.0	118 062	38.8	1.0
carpino nero	2 615 443	100.0	22.6	20 917	100.0	0.2	95 304	100.0	0.8	2 358	100.0	0.0	85 198	100.0	0.7
tiglio selvatico	518 136	68.9	4.5	9 683	61.8	0.1	61 111	60.0	0.5	1 572	59.1	0.0	39 400	61.4	0.3
orniello	518 136	71.4	4.5	7 512	76.4	0.1	45 973	80.6	0.4	684	72.7	0.0	39 917	80.2	0.3
nocciolo	3 341 214	58.4	28.9	10 346	64.9	0.1	43 731	63.5	0.4	1 159	57.0	0.0	32 313	69.0	0.3
ontano nero	121 914	78.8	1.1	4 830	71.5	0.0	34 355	80.3	0.3	1 082	84.1	0.0	19 936	80.7	0.2
ciliegio selvatico	570 470	60.7	4.9	5 831	45.1	0.1	31 236	44.2	0.3	1 130	49.1	0.0	22 749	45.0	0.2
abete bianco	121 914	100.0	1.1	2 849	100.0	0.0	15 854	100.0	0.1	882	100.0	0.0	9 282	100.0	0.1
pioppo tremulo	91 436	74.2	0.8	1 660	82.9	0.0	10 540	86.2	0.1	245	80.6	0.0	6 924	83.8	0.1
robinia	382 887	100.0	3.3	1 730	100.0	0.0	8 477	100.0	0.1	188	100.0	0.0	7 902	100.0	0.1
roverella	30 479	100.0	0.3	776	100.0	0.0	5 698	100.0	0.0	131	100.0	0.0	4 807	100.0	0.0
pino nero	321 930	100.0	2.8	1 239	100.0	0.0	1 670	100.0	0.0	77	100.0	0.0	413	100.0	0.0
altre specie	16 679 403	32.0	144.4	156 092	27.0	1.4	686 408	26.9	5.9	20 963	33.0	0.2	504 288	25.4	4.4
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	155 096 770	8.8	1 342.8	2 850 241	7.5	24.7	20 758 731	8.5	179.7	539 165	8.1	4.7	15 980 051	8.2	138.4

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.12.2 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Faggete in Valle d'Aosta

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>2</sup> )	ES (%)	(m <sup>2</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(Mg)	ES (%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )
betulla	613 746	100.0	531.0	20 668	100.0	17.9	137 653	100.0	119.1	2 713	100.0	2.3	77 300	100.0	66.9
faggio	379 776	100.0	328.6	8 519	100.0	7.4	46 538	100.0	40.3	1 263	100.0	1.1	37 135	100.0	32.1
roverella	119 358	100.0	103.3	1 839	100.0	1.6	9 381	100.0	8.1	254	100.0	0.2	8 548	100.0	7.4
pino silvestre	21 701	100.0	18.8	753	100.0	0.7	4 193	100.0	3.6	113	100.0	0.1	2 348	100.0	2.0
altre specie	97 656	100.0	84.5	1 167	100.0	1.0	4 811	100.0	4.2	130	100.0	0.1	4 102	100.0	3.5
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
orniello	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
<b>totale</b>	<b>1 232 237</b>	<b>57.6</b>	<b>1 066.0</b>	<b>32 946</b>	<b>61.2</b>	<b>28.5</b>	<b>202 576</b>	<b>64.6</b>	<b>175.3</b>	<b>4 473</b>	<b>60.1</b>	<b>3.9</b>	<b>129 433</b>	<b>59.7</b>	<b>112.0</b>

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

**Tabella 1.9.12.3 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Faggete in Lombardia**

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume del fusto e dei rami grossi			Incremento di volume			Fitomassa totale		
	(n)	ES (%)	(n ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>2</sup> )	ES (%)	(m <sup>2</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(Mg)	ES (%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )
faggio	34 963 230	16.1	532.3	926 569	15.0	14.1	7 755 462	16.5	118.1	179 261	15.5	2.7	6 159 692	16.4	93.8
abete rosso	4 296 923	43.5	65.4	135 816	39.1	2.1	1 273 982	41.3	19.4	34 621	44.0	0.5	643 369	41.1	9.8
castagno	2 146 370	53.6	32.7	88 040	63.8	1.3	669 603	65.3	10.2	16 080	61.5	0.2	412 062	64.9	6.3
larice	2 280 256	89.8	34.7	68 961	68.2	1.0	461 514	64.4	7.0	11 237	73.0	0.2	270 483	66.3	4.1
frassino maggiore	970 678	41.1	14.8	38 855	53.1	0.6	361 659	53.1	5.5	11 130	52.9	0.2	306 636	53.0	4.7
carpino nero	7 091 806	41.9	108.0	61 130	36.5	0.9	334 780	38.6	5.1	9 274	39.3	0.1	291 397	37.8	4.4
betulla	5 342 912	62.3	81.3	54 599	43.1	0.8	281 924	41.5	4.3	11 145	53.2	0.2	190 891	43.4	2.9
acero di monte	1 156 864	54.0	17.6	26 014	67.2	0.4	202 042	70.7	3.1	4 572	57.6	0.1	149 749	69.7	2.3
salicone	2 250 968	63.6	34.3	26 106	68.2	0.4	154 838	71.3	2.4	3 283	60.7	0.0	107 085	66.5	1.6
tiglio selvatico	301 245	56.5	4.6	14 547	64.1	0.2	125 141	66.9	1.9	5 206	70.4	0.1	64 843	65.1	1.0
nocciolo	5 537 466	57.5	84.3	21 608	57.0	0.3	90 291	56.8	1.4	2 319	61.2	0.0	74 294	57.1	1.1
roverella	502 075	87.4	7.6	10 138	81.7	0.2	76 753	81.9	1.2	1 587	80.4	0.0	63 964	81.9	1.0
orniello	1 075 277	70.3	16.4	9 995	74.1	0.2	60 639	76.8	0.9	2 018	80.1	0.0	53 546	76.3	0.8
carpino bianco	334 717	90.3	5.1	7 192	92.5	0.1	58 979	93.2	0.9	2 149	91.4	0.0	47 300	93.1	0.7
acero campestre	535 546	78.5	8.2	9 316	72.8	0.1	56 825	71.2	0.9	1 737	70.1	0.0	43 222	71.5	0.7
pioppo tremulo	587 846	69.8	9.0	6 820	61.0	0.1	47 090	63.0	0.7	866	63.9	0.0	27 695	62.8	0.4
pino silvestre	167 358	82.0	2.5	5 082	78.5	0.1	37 930	78.6	0.6	824	75.4	0.0	21 216	78.7	0.3
ciliegio selvatico	33 472	100.0	0.5	1 916	100.0	0.0	12 633	100.0	0.2	288	100.0	0.0	7 114	100.0	0.1
abete bianco	33 472	100.0	0.5	592	100.0	0.0	3 715	100.0	0.1	125	100.0	0.0	2 197	100.0	0.0
ontano nero	33 472	100.0	0.5	553	100.0	0.0	3 335	100.0	0.1	187	100.0	0.0	2 188	100.0	0.0
altre specie	5 834 527	42.4	88.8	34 555	35.1	0.5	145 541	34.0	2.2	5 390	41.6	0.1	111 002	33.8	1.7
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
<b>totale</b>	<b>75 476 478</b>	<b>13.3</b>	<b>1 149.1</b>	<b>1 548 402</b>	<b>11.3</b>	<b>23.6</b>	<b>12 214 675</b>	<b>12.6</b>	<b>186.0</b>	<b>303 299</b>	<b>12.3</b>	<b>4.6</b>	<b>9 049 945</b>	<b>12.5</b>	<b>137.8</b>

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

**Tabella 1.9.12.4 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Faggete in Alto Adige**

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume del fusto e dei rami grossi			Incremento di volume			Fitomassa totale		
	(n)	ES (%)	(n ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>2</sup> )	ES (%)	(m <sup>2</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(Mg)	ES (%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )
faggio	3 644 730	39.8	964.0	67 019	33.2	17.7	534 887	34.5	141.5	9 860	33.5	2.6	425 222	34.4	112.5
abete rosso	115 529	53.0	30.6	8 503	55.6	2.2	87 514	58.4	23.1	1 569	56.6	0.4	43 768	58.3	11.6
pino silvestre	124 416	85.9	32.9	8 254	75.9	2.2	81 403	79.0	21.5	1 364	71.4	0.4	45 279	79.0	12.0
abete bianco	97 756	83.3	25.9	4 746	86.1	1.3	47 661	89.5	12.6	863	83.0	0.2	24 696	89.0	6.5
carpino nero	1 231 943	83.1	325.8	7 800	66.7	2.1	43 533	65.0	11.5	1 028	71.0	0.3	39 258	65.4	10.4
castagno	62 208	70.4	16.5	3 651	73.8	1.0	33 269	76.6	8.8	404	71.4	0.1	20 323	76.4	5.4
orniello	570 982	82.6	151.0	4 251	75.4	1.1	22 926	74.6	6.1	632	80.5	0.2	20 620	75.0	5.5
larice	62 208	86.5	16.5	2 428	72.8	0.6	20 071	74.0	5.3	311	72.5	0.1	11 438	74.6	3.0
roverella	106 643	84.5	28.2	2 185	80.2	0.6	15 174	78.4	4.0	234	84.5	0.1	12 963	78.8	3.4
pioppo tremulo	35 548	59.7	9.4	1 168	65.2	0.3	9 217	70.4	2.4	150	60.3	0.0	5 073	66.6	1.3
acero di monte	71 095	78.4	18.8	1 002	87.4	0.3	6 267	89.4	1.7	187	92.6	0.0	4 830	88.4	1.3
betulla	26 661	56.0	7.1	565	62.3	0.1	3 281	63.8	0.9	79	74.0	0.0	2 179	61.6	0.6
ciliegio selvatico	8 887	100.0	2.4	454	100.0	0.1	2 827	100.0	0.7	59	100.0	0.0	1 646	100.0	0.4
acero campestre	8 887	100.0	2.4	147	100.0	0.0	801	100.0	0.2	17	100.0	0.0	616	100.0	0.2
altre specie	71 095	57.0	18.8	1 122	62.3	0.3	5 140	64.3	1.4	114	63.3	0.0	3 573	59.5	0.9
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
<b>totale</b>	<b>6 238 586</b>	<b>38.3</b>	<b>1 650.0</b>	<b>113 291</b>	<b>32.5</b>	<b>30.0</b>	<b>913 971</b>	<b>34.0</b>	<b>241.7</b>	<b>16 869</b>	<b>33.3</b>	<b>4.5</b>	<b>661 485</b>	<b>33.1</b>	<b>175.0</b>

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.12.5 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Faggete in Trentino

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume del fusto e dei rami grossi			Incremento di volume			Fitomassa totale		
	(n)	ES (%)	(n ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>2</sup> )	ES (%)	(m <sup>2</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(Mg)	ES (%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )
faggio	48 258 309	14.7	775.3	795 951	10.4	12.8	5 933 738	11.4	95.3	158 811	13.6	2.6	4 734 275	11.4	76.1
abete rosso	3 936 172	26.6	63.2	190 160	26.6	3.1	2 158 279	32.9	34.7	44 682	33.9	0.7	1 078 083	32.5	17.3
abete bianco	2 304 505	44.4	37.0	110 347	41.2	1.8	1 218 443	43.4	19.6	17 920	45.8	0.3	618 069	43.3	9.9
larice	1 320 251	31.8	21.2	131 616	39.7	2.1	1 195 264	42.9	19.2	26 007	36.4	0.4	634 267	42.1	10.2
pino silvestre	2 195 120	33.5	35.3	120 127	35.8	1.9	797 480	37.2	12.8	16 200	40.6	0.3	443 882	37.2	7.1
acero di monte	2 584 457	49.5	41.5	49 518	39.5	0.8	343 064	38.6	5.5	8 819	46.3	0.1	257 531	38.5	4.1
pioppo tremulo	1 084 582	50.5	17.4	27 091	55.0	0.4	194 525	59.1	3.1	3 965	54.0	0.1	111 268	56.8	1.8
carpino nero	3 320 489	41.4	53.3	23 198	37.2	0.4	117 352	38.3	1.9	3 027	39.7	0.0	105 827	38.5	1.7
nocciolo	6 322 092	81.3	101.6	28 032	88.1	0.5	116 112	87.5	1.9	4 538	94.9	0.1	97 238	89.7	1.6
rovere	1 279 250	85.0	20.6	16 036	82.0	0.3	92 405	85.3	1.5	2 219	88.7	0.0	75 327	85.3	1.2
orniello	6 652 102	47.0	106.9	21 166	39.8	0.3	86 631	35.2	1.4	2 353	42.0	0.0	88 178	36.5	1.4
castagno	266 974	100.0	4.3	10 090	100.0	0.2	79 819	100.0	1.3	3 971	100.0	0.1	49 423	100.0	0.8
roverella	593 276	58.0	9.5	10 122	56.8	0.2	60 068	60.4	1.0	1 899	62.6	0.0	52 658	59.4	0.8
betulla	385 629	65.7	6.2	7 977	59.5	0.1	40 049	57.5	0.6	1 040	53.1	0.0	28 314	58.8	0.5
frassino maggiore	38 960	79.8	0.6	833	79.8	0.0	7 259	79.8	0.1	256	79.8	0.0	6 205	79.8	0.1
ciliegio selvatico	59 328	100.0	1.0	1 014	100.0	0.0	5 921	100.0	0.1	179	100.0	0.0	4 096	100.0	0.1
acero campestre	59 328	100.0	1.0	961	100.0	0.0	5 715	100.0	0.1	199	100.0	0.0	4 376	100.0	0.1
salicene	38 960	79.8	0.6	537	86.3	0.0	3 093	88.2	0.0	87	93.6	0.0	2 077	86.4	0.0
altre specie	11 908 152	39.4	191.3	74 469	27.9	1.2	367 770	27.8	5.9	9 032	30.8	0.1	252 258	26.5	4.1
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	92 607 936	11.7	1 487.8	1 619 245	9.7	26.0	12 822 985	12.4	206.0	305 205	12.2	4.9	8 643 348	11.1	138.9

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

**Tabella 1.9.12.6 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Faggete in Veneto**

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>2</sup> )	ES (%)	(m <sup>2</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(Mg)	ES (%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )
faggio	75 476 934	14.1	1 123.2	1 340 152	10.2	19.9	11 029 304	12.9	164.1	297 909	10.7	4.4	8 773 530	12.9	130.6
abete rosso	4 534 220	26.2	67.5	248 227	25.1	3.7	2 582 198	26.8	38.4	64 885	26.3	1.0	1 297 399	26.7	19.3
abete bianco	498 306	44.3	7.4	51 920	48.6	0.8	492 858	46.9	7.3	11 426	51.1	0.2	247 755	46.6	3.7
larice	732 803	54.7	10.9	50 048	43.0	0.7	449 981	41.6	6.7	8 208	38.3	0.1	243 697	41.9	3.6
carpino nero	2 983 400	38.5	44.4	53 448	39.5	0.8	370 787	40.2	5.5	10 992	40.9	0.2	299 970	40.0	4.5
pino silvestre	351 746	100.0	5.2	29 714	100.0	0.4	277 234	100.0	4.1	2 804	100.0	0.0	154 130	100.0	2.3
frassino maggiore	875 370	45.1	13.0	26 173	52.0	0.4	224 713	56.0	3.3	6 639	58.4	0.1	190 749	55.7	2.8
acero di monte	2 854 269	59.4	42.5	28 201	55.2	0.4	198 037	60.1	2.9	5 975	51.2	0.1	155 825	57.2	2.3
orniello	1 836 459	36.2	27.3	20 409	38.7	0.3	116 421	39.1	1.7	3 453	40.8	0.1	101 801	38.8	1.5
ciliegio selvatico	824 404	76.4	12.3	8 629	59.2	0.1	57 364	63.9	0.9	1 977	68.8	0.0	34 140	61.0	0.5
roverella	925 164	85.3	13.8	10 846	80.0	0.2	55 775	75.3	0.8	1 986	81.7	0.0	50 850	76.3	0.8
rovere	58 624	100.0	0.9	4 545	100.0	0.1	40 201	100.0	0.6	1 196	100.0	0.0	32 497	100.0	0.5
nocciolo	3 154 718	63.0	46.9	9 290	61.4	0.1	38 923	60.9	0.6	1 559	62.6	0.0	28 735	61.6	0.4
betulla	87 936	74.0	1.3	5 075	92.0	0.1	35 485	93.9	0.5	1 030	96.1	0.0	19 219	91.7	0.3
farnetto	29 312	100.0	0.4	2 740	100.0	0.0	31 656	100.0	0.5	245	100.0	0.0	25 580	100.0	0.4
salicene	293 121	53.6	4.4	3 886	53.1	0.1	23 668	54.0	0.4	1 059	54.6	0.0	15 843	52.6	0.2
robinia	456 170	74.5	6.8	2 877	70.3	0.0	13 243	70.1	0.2	361	76.3	0.0	13 140	70.2	0.2
altre specie	4 674 977	37.2	69.6	29 068	36.0	0.4	136 960	34.9	2.0	5 399	38.0	0.1	103 839	36.0	1.5
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
<b>totale</b>	<b>100 647 934</b>	<b>12.7</b>	<b>1 497.8</b>	<b>1 925 249</b>	<b>9.1</b>	<b>28.7</b>	<b>16 174 807</b>	<b>11.4</b>	<b>240.7</b>	<b>427 103</b>	<b>10.0</b>	<b>6.4</b>	<b>11 788 698</b>	<b>11.1</b>	<b>175.4</b>

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.12.7 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Faggete in Friuli Venezia Giulia

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>2</sup> )	ES (%)	(m <sup>2</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(Mg)	ES (%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )
faggio	59 301 605	15.0	667.7	1 860 461	9.2	20.9	17 424 859	10.6	196.2	365 362	9.5	4.1	13 819 446	10.0	155.6
abete rosso	6 437 887	31.8	72.5	315 251	29.2	3.5	3 334 657	32.2	37.5	57 816	32.3	0.7	1 669 345	32.0	18.8
larice	513 747	54.9	5.8	69 669	51.5	0.8	791 171	51.2	8.9	11 321	49.5	0.1	408 519	51.0	4.6
abete bianco	545 856	67.7	6.1	43 490	71.9	0.5	524 413	73.6	5.9	7 776	79.2	0.1	262 876	73.0	3.0
acero di monte	2 301 825	39.7	25.9	44 628	37.7	0.5	345 175	40.3	3.9	8 632	39.5	0.1	257 546	39.0	2.9
frassino maggiore	1 045 555	64.9	11.8	20 858	71.0	0.2	188 634	73.4	2.1	6 884	85.5	0.1	161 319	73.0	1.8
carpino nero	4 047 761	40.6	45.6	28 335	33.2	0.3	171 254	35.5	1.9	4 062	33.6	0.0	150 915	34.0	1.7
tiglio selvatico	545 856	100.0	6.1	18 993	100.0	0.2	135 149	100.0	1.5	3 316	100.0	0.0	77 581	100.0	0.9
orniello	5 775 635	54.2	65.0	27 787	43.8	0.3	130 964	41.5	1.5	4 393	42.6	0.0	123 529	42.0	1.4
pioppo tremulo	288 982	61.1	3.3	14 846	66.0	0.2	125 296	67.1	1.4	2 737	68.8	0.0	64 945	65.0	0.7
pino silvestre	499 699	93.7	5.6	7 455	88.4	0.1	47 312	88.8	0.5	1 014	79.4	0.0	26 775	88.0	0.3
ciliegio selvatico	96 328	74.1	1.1	7 403	70.9	0.1	47 261	70.5	0.5	1 089	71.5	0.0	25 144	70.0	0.3
salicene	288 982	52.2	3.3	6 128	53.3	0.1	43 360	55.5	0.5	937	50.7	0.0	26 134	54.0	0.3
nociolo	3 148 705	68.4	35.5	8 724	63.7	0.1	37 263	63.7	0.4	1 504	65.8	0.0	26 323	62.0	0.3
castagno	128 437	100.0	1.4	3 944	100.0	0.0	35 159	100.0	0.4	435	100.0	0.0	21 710	100.0	0.2
acero campestre	224 764	76.5	2.5	4 418	78.2	0.0	28 322	79.1	0.3	652	87.7	0.0	21 321	78.0	0.2
carpino bianco	499 699	100.0	5.6	5 099	100.0	0.1	27 935	100.0	0.3	703	100.0	0.0	21 425	100.0	0.2
roverella	96 328	100.0	1.1	1 925	100.0	0.0	10 979	100.0	0.1	472	100.0	0.0	9 694	100.0	0.1
pino nero	64 218	100.0	0.7	556	100.0	0.0	1 801	100.0	0.0	143	100.0	0.0	1 277	100.0	0.0
altre specie	10 750 548	32.9	121.0	81 851	26.2	0.9	377 504	25.3	4.3	11 236	27.4	0.1	294 669	25.0	3.3
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	96 602 414	12.3	1 087.7	2 571 821	8.6	29.0	23 828 467	10.7	268.3	490 483	9.3	5.5	17 470 491	10.0	196.7

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.12.8 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Faggete in Liguria

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>2</sup> )	ES (%)	(m <sup>2</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(Mg)	ES (%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )
faggio	53 827 048	18.9	1 454.6	901 110	13.6	24.4	6 691 602	13.9	180.8	165 817	15.5	4.5	5 332 925	13.9	144.1
pino nero	426 010	74.6	11.5	42 277	73.2	1.1	397 101	73.8	10.7	10 708	76.8	0.3	234 787	73.6	6.3
castagno	1 053 377	47.2	28.5	29 014	70.6	0.8	207 781	73.4	5.6	4 971	75.4	0.1	129 943	72.4	3.5
cerro	772 143	72.9	20.9	20 474	66.0	0.6	148 946	66.7	4.0	3 322	67.6	0.1	120 678	66.7	3.3
pseudotsuga	186 379	100.0	5.0	9 718	100.0	0.3	85 932	100.0	2.3	2 510	100.0	0.1	48 378	100.0	1.3
salicone	639 015	61.7	17.3	12 819	65.5	0.3	66 076	62.0	1.8	2 181	68.4	0.1	40 974	61.0	1.1
pino silvestre	106 503	69.6	2.9	7 249	74.5	0.2	65 750	76.8	1.8	1 173	77.3	0.0	36 579	76.8	1.0
ontano nero	266 256	100.0	7.2	6 794	100.0	0.2	49 846	100.0	1.3	1 136	100.0	0.0	31 025	100.0	0.8
carpino nero	1 109 956	81.0	30.0	7 831	64.8	0.2	41 829	62.3	1.1	1 090	59.8	0.0	37 223	63.7	1.0
nocciolo	1 163 207	68.0	31.4	6 595	70.4	0.2	27 511	70.7	0.7	752	72.9	0.0	23 425	70.6	0.6
ciliegio selvatico	53 251	69.6	1.4	3 244	79.5	0.1	27 041	83.2	0.7	403	75.3	0.0	13 944	80.4	0.4
abete bianco	159 754	100.0	4.3	2 649	100.0	0.1	16 705	100.0	0.5	488	100.0	0.0	9 848	100.0	0.3
rovere	53 251	69.6	1.4	2 062	72.2	0.1	15 057	72.8	0.4	415	80.3	0.0	12 189	72.8	0.3
orniello	133 128	65.0	3.6	1 532	59.7	0.0	8 854	59.3	0.2	266	60.3	0.0	7 764	59.3	0.2
acero campestre	26 626	100.0	0.7	1 059	100.0	0.0	6 111	100.0	0.2	136	100.0	0.0	4 485	100.0	0.1
roverella	79 877	100.0	2.2	1 758	100.0	0.0	4 852	100.0	0.1	108	100.0	0.0	4 025	100.0	0.1
pioppo tremulo	26 626	100.0	0.7	410	100.0	0.0	2 334	100.0	0.1	58	100.0	0.0	1 654	100.0	0.0
acero di monte	26 626	100.0	0.7	209	100.0	0.0	1 003	100.0	0.0	22	100.0	0.0	853	100.0	0.0
altre specie	1 627 492	43.8	44.0	26 927	44.7	0.7	141 465	48.2	3.8	4 090	58.3	0.1	90 867	44.1	2.5
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	61 736 526	16.2	1 668.4	1 083 731	11.6	29.3	8 005 797	11.9	216.4	199 644	13.5	5.4	6 181 566	12.0	167.1

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.



Tabella 1.9.12.9 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Faggete in Emilia Romagna

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>2</sup> )	ES (%)	(m <sup>2</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(Mg)	ES (%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )
faggio	220 136 052	11.3	2 182.5	2 730 663	8.5	27.1	18 654 748	9.2	185.0	544 264	9.3	5.4	14 939 430	9.1	148.1
pino nero	631 279	100.0	6.3	64 939	100.0	0.6	582 367	100.0	5.8	13 635	100.0	0.1	347 279	100.0	3.4
cerro	2 253 865	42.9	22.3	46 512	48.0	0.5	362 806	53.8	3.6	12 422	53.1	0.1	294 230	53.7	2.9
castagno	1 315 166	34.9	13.0	46 051	40.9	0.5	341 431	42.0	3.4	11 362	43.4	0.1	211 760	41.6	2.1
carpino nero	9 804 559	48.8	97.2	57 746	37.3	0.6	306 548	36.3	3.0	10 076	38.6	0.1	280 118	36.5	2.8
nocciolo	13 039 866	56.6	129.3	46 490	60.0	0.5	186 689	59.0	1.9	6 697	58.0	0.1	141 876	60.9	1.4
pioppo nero	420 853	93.9	4.2	17 733	75.4	0.2	115 548	83.5	1.1	4 216	79.4	0.0	64 267	84.9	0.6
ciliegio selvatico	1 637 381	59.2	16.2	15 639	47.8	0.2	88 608	47.9	0.9	3 239	45.2	0.0	57 721	48.0	0.6
salicome	976 510	58.4	9.7	13 373	35.7	0.1	81 120	38.9	0.8	3 206	39.7	0.0	54 012	35.8	0.5
orniello	2 816 098	53.0	27.9	12 767	45.4	0.1	63 358	43.8	0.6	1 836	44.6	0.0	59 811	44.2	0.6
acero di monte	619 772	59.8	6.1	7 589	60.2	0.1	47 092	64.7	0.5	1 347	65.6	0.0	36 744	63.5	0.4
roverella	368 246	68.1	3.7	6 694	71.7	0.1	40 167	72.0	0.4	1 982	79.3	0.0	35 159	71.7	0.3
carpino bianco	236 730	52.6	2.3	5 145	50.0	0.1	32 972	50.4	0.3	1 238	51.4	0.0	26 662	50.2	0.3
acero campestre	540 862	57.2	5.4	5 236	51.1	0.1	28 227	55.0	0.3	803	62.7	0.0	22 915	53.5	0.2
abete bianco	488 255	71.5	4.8	4 655	57.7	0.0	24 543	57.3	0.2	635	59.3	0.0	15 697	57.2	0.2
robinia	26 303	100.0	0.3	1 985	100.0	0.0	13 848	100.0	0.1	771	100.0	0.0	10 462	100.0	0.1
acero d' Ungheria	78 910	100.0	0.8	1 966	100.0	0.0	12 496	100.0	0.1	330	100.0	0.0	9 301	100.0	0.1
abete rosso	26 303	100.0	0.3	1 141	100.0	0.0	8 307	100.0	0.1	399	100.0	0.0	4 308	100.0	0.0
frassino maggiore	26 303	100.0	0.3	250	100.0	0.0	1 450	100.0	0.0	60	100.0	0.0	1 282	100.0	0.0
altre specie	10 414 613	33.0	103.3	66 930	27.1	0.7	282 826	27.1	2.8	8 981	26.3	0.1	224 554	27.9	2.2
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	265 857 927	9.5	2 635.8	3 153 503	7.7	31.3	21 275 150	8.6	210.9	627 498	8.5	6.2	16 837 587	8.4	166.9

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.12.10 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Faggete in Toscana

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>2</sup> )	ES (%)	(m <sup>2</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(Mg)	ES (%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )
faggio	74 674 925	13.9	1 033.4	1 770 480	9.4	24.5	14 595 541	10.5	202.0	492 068	13.0	6.8	11 600 028	10.5	160.5
abete bianco	3 881 086	55.5	53.7	83 573	46.3	1.2	715 083	50.0	9.9	23 937	51.0	0.3	378 512	49.2	5.2
cerro	3 198 180	73.9	44.3	68 077	41.9	0.9	539 656	40.2	7.5	16 474	45.5	0.2	437 567	40.3	6.1
castagno	2 137 137	57.0	29.6	55 115	57.3	0.8	394 081	54.8	5.5	12 502	58.9	0.2	248 791	54.9	3.4
carpino nero	4 018 419	67.9	55.6	47 174	44.8	0.7	312 423	42.4	4.3	9 251	45.6	0.1	260 466	42.9	3.6
acero di monte	391 307	65.9	5.4	33 328	61.3	0.5	264 588	64.9	3.7	8 444	70.4	0.1	190 198	64.9	2.6
abete rosso	150 503	100.0	2.1	8 763	100.0	0.1	86 837	100.0	1.2	2 805	100.0	0.0	43 756	100.0	0.6
pino nero	60 201	70.1	0.8	8 135	89.9	0.1	69 263	95.3	1.0	954	85.7	0.0	39 583	96.2	0.5
salicome	451 508	75.2	6.2	10 455	58.2	0.1	63 239	58.8	0.9	2 332	57.2	0.0	38 576	59.4	0.5
nocciolo	3 738 108	96.0	51.7	14 013	82.8	0.2	60 377	82.6	0.8	4 085	78.8	0.1	45 187	82.0	0.6
orniello	1 134 413	86.9	15.7	9 909	56.6	0.1	60 228	52.9	0.8	1 330	53.4	0.0	53 334	53.7	0.7
betulla	120 402	100.0	1.7	6 722	100.0	0.1	42 504	100.0	0.6	1 118	100.0	0.0	24 280	100.0	0.3
roverella	240 804	76.6	3.3	5 817	76.6	0.1	41 506	76.1	0.6	1 448	79.2	0.0	35 044	76.2	0.5
frassino maggiore	270 905	100.0	3.7	4 526	100.0	0.1	40 161	100.0	0.6	1 427	100.0	0.0	34 455	100.0	0.5
carpino bianco	180 603	74.0	2.5	5 002	72.9	0.1	38 917	76.6	0.5	2 698	83.3	0.0	30 870	76.8	0.4
pseudotsuga	1 224 715	100.0	16.9	7 096	100.0	0.1	36 005	100.0	0.5	1 280	100.0	0.0	22 976	100.0	0.3
ciliegio selvatico	150 503	65.6	2.1	4 380	66.5	0.1	27 111	67.8	0.4	760	75.4	0.0	16 031	66.2	0.2
pioppo nero	30 101	100.0	0.4	2 057	100.0	0.0	15 494	100.0	0.2	890	100.0	0.0	8 212	100.0	0.1
pioppo tremulo	30 101	100.0	0.4	1 920	100.0	0.0	14 178	100.0	0.2	295	100.0	0.0	7 615	100.0	0.1
ontano nero	30 101	100.0	0.4	1 537	100.0	0.0	10 810	100.0	0.1	489	100.0	0.0	6 595	100.0	0.1
acero d' Ungheria	60 201	100.0	0.8	450	100.0	0.0	2 473	100.0	0.0	104	100.0	0.0	2 075	100.0	0.0
acero campestre	30 101	100.0	0.4	340	100.0	0.0	1 844	100.0	0.0	23	100.0	0.0	1 469	100.0	0.0
altre specie	2 054 360	47.9	28.4	23 515	40.9	0.3	112 798	42.2	1.6	2 668	35.6	0.0	81 815	39.9	1.1
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	98 258 681	12.4	1 359.8	2 172 385	8.3	30.1	17 545 114	9.2	242.8	587 381	11.2	8.1	13 607 435	9.1	188.3

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.12.11 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Faggete in Umbria

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>2</sup> )	ES (%)	(m <sup>2</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(Mg)	ES (%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )
faggio	20 174 540	24.2	1 334.8	315 799	20.0	20.9	2 217 433	23.0	146.7	34 894	19.6	2.3	1 768 600	22.8	117.0
acero d' Ungheria	1 973 714	38.8	130.6	18 394	35.0	1.2	106 325	37.4	7.0	2 154	35.5	0.1	85 981	36.5	5.7
carpino nero	789 881	50.2	52.3	11 594	49.0	0.8	72 640	50.7	4.8	1 318	50.5	0.1	59 922	50.6	4.0
orniello	3 835 858	94.4	253.8	15 581	95.0	1.0	71 021	95.9	4.7	1 260	96.6	0.1	68 596	95.7	4.5
cerro	356 434	52.7	23.6	9 094	60.0	0.6	65 597	66.3	4.3	1 165	61.3	0.1	53 170	66.1	3.5
roverella	173 774	91.1	11.5	3 403	95.0	0.2	22 983	96.7	1.5	424	93.6	0.0	19 667	96.3	1.3
carpino bianco	78 988	100.0	5.2	1 504	100.0	0.1	10 379	100.0	0.7	168	100.0	0.0	8 413	100.0	0.6
acero di monte	365 320	69.8	24.2	1 695	76.0	0.1	8 278	79.4	0.5	149	69.6	0.0	7 807	75.9	0.5
frassino maggiore	78 988	100.0	5.2	896	100.0	0.1	6 468	100.0	0.4	105	100.0	0.0	5 630	100.0	0.4
altre specie	2 293 616	38.9	151.7	13 759	30.0	0.9	62 992	30.5	4.2	1 119	33.8	0.1	46 398	30.8	3.1
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
<b>totale</b>	<b>30 121 112</b>	<b>24.6</b>	<b>1 992.8</b>	<b>391 718</b>	<b>18.6</b>	<b>25.9</b>	<b>2 644 115</b>	<b>20.3</b>	<b>174.9</b>	<b>42 755</b>	<b>17.4</b>	<b>2.8</b>	<b>2 124 183</b>	<b>20.1</b>	<b>140.5</b>

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.12.12 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Faggete nelle Marche

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>2</sup> )	ES (%)	(m <sup>2</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(Mg)	ES (%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )
faggio	19 100 993	23.2	1 070.9	334 534	22.3	18.8	2 273 995	25.6	127.5	49 687	24.9	2.8	1 814 134	25.5	101.7
carpino nero	3 615 725	50.9	202.7	31 463	44.7	1.8	160 232	43.3	9.0	4 716	43.0	0.3	139 287	42.9	7.8
cerro	430 471	56.3	24.1	12 147	75.7	0.7	87 687	83.7	4.9	1 578	57.3	0.1	70 974	83.6	4.0
acero d' Ungheria	1 429 445	93.4	80.1	8 335	81.1	0.5	37 313	79.1	2.1	1 755	85.4	0.1	33 905	81.8	1.9
pino nero	149 729	100.0	8.4	5 955	100.0	0.3	34 002	100.0	1.9	1 171	100.0	0.1	22 381	100.0	1.3
acero di monte	149 729	47.1	8.4	1 776	47.3	0.1	9 353	48.5	0.5	438	57.2	0.0	7 438	48.3	0.4
frassino maggiore	112 297	84.4	6.3	1 399	83.5	0.1	7 021	77.8	0.4	221	88.5	0.0	6 172	78.1	0.3
salicone	56 148	100.0	3.1	694	100.0	0.0	3 319	100.0	0.2	232	100.0	0.0	2 377	100.0	0.1
acero campestre	37 432	69.4	2.1	671	75.7	0.0	3 313	82.4	0.2	57	70.4	0.0	2 553	80.6	0.1
altre specie	1 464 538	58.1	82.1	13 806	46.2	0.8	54 085	44.7	3.0	1 420	45.0	0.1	46 392	45.5	2.6
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
roverella	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
orniello	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
<b>totale</b>	<b>26 546 509</b>	<b>20.9</b>	<b>1 488.3</b>	<b>410 781</b>	<b>19.8</b>	<b>23.0</b>	<b>2 670 319</b>	<b>23.2</b>	<b>149.7</b>	<b>61 275</b>	<b>21.9</b>	<b>3.4</b>	<b>2 145 612</b>	<b>22.9</b>	<b>120.3</b>

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.12.13 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Faggete in Lazio

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>2</sup> )	ES (%)	(m <sup>2</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(Mg)	ES (%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )
faggio	105 214 167	16.6	1 467.2	1 985 208	10.1	27.7	16 743 601	11.7	233.5	230 626	11.3	3.2	13 326 058	11.7	185.8
carpino nero	6 521 158	47.0	90.9	61 657	50.7	0.9	357 178	55.8	5.0	5 420	50.4	0.1	306 281	53.6	4.3
cerro	812 354	69.5	11.3	21 079	63.4	0.3	162 569	71.7	2.3	2 701	72.2	0.0	131 557	71.6	1.8
acero d' Ungheria	2 569 305	65.7	35.8	22 479	49.3	0.3	153 479	54.0	2.1	2 773	51.7	0.0	122 642	52.2	1.7
acero di monte	1 600 663	78.0	22.3	16 168	46.7	0.2	108 307	53.6	1.5	1 661	45.4	0.0	85 429	51.1	1.2
orniello	2 306 535	57.7	32.2	8 712	58.4	0.1	33 744	59.3	0.5	809	59.9	0.0	33 696	59.0	0.5
carpino bianco	372 687	100.0	5.2	3 135	100.0	0.0	20 138	100.0	0.3	339	100.0	0.0	17 290	100.0	0.2
pino nero	137 396	100.0	1.9	2 125	100.0	0.0	12 033	100.0	0.2	266	100.0	0.0	8 195	100.0	0.1
roverella	82 438	74.1	1.1	1 673	87.8	0.0	11 665	92.6	0.2	153	87.5	0.0	9 883	91.5	0.1
castagno	27 479	100.0	0.4	624	100.0	0.0	5 238	100.0	0.1	88	100.0	0.0	3 292	100.0	0.0
nocciolo	54 958	100.0	0.8	432	100.0	0.0	1 512	100.0	0.0	52	100.0	0.0	1 482	100.0	0.0
frassino maggiore	27 479	100.0	0.4	261	100.0	0.0	1 132	100.0	0.0	34	100.0	0.0	1 016	100.0	0.0
acero campestre	290 249	100.0	4.0	570	100.0	0.0	1 111	100.0	0.0	19	100.0	0.0	700	100.0	0.0
altre specie	7 582 542	48.9	105.7	31 156	46.4	0.4	124 069	43.4	1.7	2 927	53.5	0.0	100 760	44.9	1.4
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicene	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
<b>totale</b>	<b>127 599 410</b>	<b>15.4</b>	<b>1 779.4</b>	<b>2 155 279</b>	<b>9.5</b>	<b>30.1</b>	<b>17 735 774</b>	<b>11.1</b>	<b>247.3</b>	<b>247 869</b>	<b>10.6</b>	<b>3.5</b>	<b>14 148 283</b>	<b>11.0</b>	<b>197.3</b>

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.12.14 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Faggete in Abruzzo

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>2</sup> )	ES (%)	(m <sup>2</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(Mg)	ES (%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )
faggio	188 831 764	9.3	1 542.7	3 431 024	6.3	28.0	26 380 785	7.3	215.5	534 520	7.7	4.4	21 007 204	7.3	171.6
acero d' Ungheria	2 849 656	39.0	23.3	64 885	50.3	0.5	430 715	48.5	3.5	9 222	46.1	0.1	321 251	47.3	2.6
cerro	760 465	51.1	6.2	42 071	51.9	0.3	366 690	52.8	3.0	5 360	51.4	0.0	296 200	52.9	2.4
acero di monte	1 898 178	79.1	15.5	43 906	48.9	0.4	316 636	45.6	2.6	4 974	42.1	0.0	235 131	46.6	1.9
carpino nero	2 617 376	66.7	21.4	29 457	48.5	0.2	176 871	48.0	1.4	3 100	36.8	0.0	148 021	49.4	1.2
roverella	1 445 539	64.2	11.8	18 504	74.3	0.2	96 104	76.5	0.8	1 878	66.8	0.0	85 380	76.1	0.7
carpino bianco	340 898	92.6	2.8	8 910	88.5	0.1	74 792	87.8	0.6	2 563	92.3	0.0	59 613	88.0	0.5
orniello	1 822 338	83.4	14.9	13 158	58.4	0.1	68 587	52.3	0.6	1 700	49.4	0.0	61 948	54.0	0.5
ciliegio selvatico	460 540	73.3	3.8	9 364	57.5	0.1	59 567	62.4	0.5	2 790	71.8	0.0	35 034	58.7	0.3
acero campestre	644 101	55.8	5.3	9 434	49.2	0.1	53 537	50.8	0.4	1 344	51.2	0.0	38 084	47.9	0.3
salicone	52 446	70.4	0.4	7 530	75.1	0.1	39 962	93.3	0.3	1 379	96.8	0.0	21 946	93.3	0.2
pino nero	78 669	100.0	0.6	4 161	100.0	0.0	39 476	100.0	0.3	822	100.0	0.0	24 076	100.0	0.2
frassino maggiore	276 980	100.0	2.3	1 392	100.0	0.0	7 750	100.0	0.1	107	100.0	0.0	7 162	100.0	0.1
abete bianco	52 446	100.0	0.4	1 010	100.0	0.0	6 481	100.0	0.1	189	100.0	0.0	3 746	100.0	0.0
nocciolo	52 446	100.0	0.4	593	100.0	0.0	2 539	100.0	0.0	92	100.0	0.0	2 151	100.0	0.0
altre specie	6 524 592	64.8	53.3	32 427	42.6	0.3	141 338	35.2	1.2	3 036	42.7	0.0	97 398	35.0	0.8
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	208 708 432	9.2	1 705.1	3 717 827	6.0	30.4	28 261 832	7.1	230.9	573 075	7.5	4.7	22 444 344	7.0	183.4

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.12.15 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Faggete in Molise

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>2</sup> )	ES (%)	(m <sup>2</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(Mg)	ES (%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )
faggio	13 600 853	32.0	916.8	425 738	19.1	28.7	3 702 732	19.0	249.6	66 301	20.1	4.5	2 935 327	19.0	197.9
abete rosso	374 060	100.0	25.2	8 861	100.0	0.6	91 138	100.0	6.1	1 158	100.0	0.1	45 824	100.0	3.1
cerro	318 823	68.9	21.5	7 808	77.1	0.5	63 003	82.0	4.2	1 628	85.7	0.1	50 860	82.0	3.4
pino nero	62 020	100.0	4.2	2 746	100.0	0.2	25 551	100.0	1.7	325	100.0	0.0	15 219	100.0	1.0
roverella	194 782	100.0	13.1	1 957	100.0	0.1	11 740	100.0	0.8	188	100.0	0.0	10 345	100.0	0.7
acero d' Ungheria	15 505	100.0	1.0	293	100.0	0.0	1 955	100.0	0.1	36	100.0	0.0	1 472	100.0	0.1
acero campestre	15 505	100.0	1.0	239	100.0	0.0	1 363	100.0	0.1	24	100.0	0.0	1 051	100.0	0.1
altre specie	420 575	78.1	28.3	3 767	56.2	0.3	25 615	64.0	1.7	377	52.0	0.0	19 222	62.0	1.3
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
orniello	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
<b>totale</b>	<b>15 002 124</b>	<b>29.5</b>	<b>1 011.2</b>	<b>451 408</b>	<b>18.8</b>	<b>30.4</b>	<b>3 923 098</b>	<b>19.4</b>	<b>264.4</b>	<b>70 037</b>	<b>19.6</b>	<b>4.7</b>	<b>3 079 320</b>	<b>19.4</b>	<b>207.6</b>

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.12.16 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Faggete in Campania

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>2</sup> )	ES (%)	(m <sup>2</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(Mg)	ES (%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )
faggio	67 942 689	17.0	1 230.9	1 693 302	11.0	30.7	15 558 168	13.0	281.9	356 807	12.0	6.5	12 350 963	12.0	223.8
ontano napoletano	831 141	48.0	15.1	29 273	54.0	0.5	223 229	55.0	4.0	5 420	57.0	0.1	133 179	54.0	2.4
acero d' Ungheria	631 177	55.0	11.4	21 647	62.0	0.4	175 750	68.0	3.2	5 491	66.0	0.1	127 581	67.0	2.3
carpino nero	364 079	66.0	6.6	8 280	63.0	0.2	61 174	64.0	1.1	1 285	59.0	0.0	49 135	64.0	0.9
acero di monte	501 856	76.0	9.1	5 269	79.0	0.1	35 998	84.0	0.7	1 191	88.0	0.0	28 236	80.0	0.5
orniello	313 147	84.0	5.7	5 079	84.0	0.1	33 802	84.0	0.6	605	84.0	0.0	29 195	84.0	0.5
robinia	85 726	100.0	1.6	3 540	100.0	0.1	33 311	100.0	0.6	1 223	100.0	0.0	24 781	100.0	0.4
acero campestre	444 705	100.0	8.1	3 597	100.0	0.1	18 834	100.0	0.3	593	100.0	0.0	15 730	100.0	0.3
leccio	228 603	100.0	4.1	2 655	100.0	0.0	15 361	100.0	0.3	516	100.0	0.0	15 243	100.0	0.3
castagno	28 575	100.0	0.5	853	100.0	0.0	6 186	100.0	0.1	227	100.0	0.0	3 895	100.0	0.1
altre specie	3 408 480	51.0	61.8	19 491	40.0	0.4	81 376	41.0	1.5	2 596	59.0	0.0	64 570	41.0	1.2
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
roverella	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
<b>totale</b>	<b>74 780 178</b>	<b>16.1</b>	<b>1 354.8</b>	<b>1 792 987</b>	<b>10.4</b>	<b>32.5</b>	<b>16 243 190</b>	<b>12.4</b>	<b>294.3</b>	<b>375 954</b>	<b>12.1</b>	<b>6.8</b>	<b>12 842 507</b>	<b>12.4</b>	<b>232.7</b>

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.



Tabella 1.9.12.17 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Faggete in Puglia

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>2</sup> )	ES (%)	(m <sup>2</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(Mg)	ES (%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )
faggio	1 155 275	38.0	247.9	108 679	35.0	23.3	1 135 427	36.0	243.6	20 790	34.0	4.5	897 814	36.0	192.6
carpino nero	168 040	63.0	36.1	7 882	65.0	1.7	63 834	68.0	13.7	1 473	67.0	0.3	50 040	68.0	10.7
carpino bianco	124 203	54.0	26.6	4 567	47.0	1.0	35 623	47.0	7.6	838	51.0	0.2	28 143	47.0	6.0
acero d' Ungheria	36 530	59.0	7.8	2 924	76.0	0.6	15 555	67.0	3.3	402	68.0	0.1	11 253	67.0	2.4
acero di monte	36 530	59.0	7.8	1 282	72.0	0.3	10 275	75.0	2.2	254	81.0	0.1	7 498	74.0	1.6
leccio	113 701	88.0	24.4	1 346	76.0	0.3	9 024	74.0	1.9	234	76.0	0.1	9 250	74.0	2.0
acero campestre	7 306	100.0	1.6	303	100.0	0.1	2 250	100.0	0.5	80	100.0	0.0	1 638	100.0	0.4
orniello	7 306	100.0	1.6	265	100.0	0.1	2 238	100.0	0.5	48	100.0	0.0	1 903	100.0	0.4
tiglio selvatico	7 306	100.0	1.6	112	100.0	0.0	658	100.0	0.1	14	100.0	0.0	460	100.0	0.1
altre specie	1 993 192	38.0	427.6	11 242	42.0	2.4	56 621	42.0	12.1	1 742	48.0	0.4	41 108	44.0	8.8
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
roverella	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicene	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
<b>totale</b>	<b>3 649 389</b>	<b>31.2</b>	<b>782.9</b>	<b>138 602</b>	<b>31.7</b>	<b>29.7</b>	<b>1 331 505</b>	<b>33.8</b>	<b>285.7</b>	<b>25 875</b>	<b>31.7</b>	<b>5.6</b>	<b>1 049 107</b>	<b>33.8</b>	<b>225.1</b>

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

**Tabella 1.9.12.18 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Faggete in Basilicata**

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>2</sup> )	ES (%)	(m <sup>2</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(Mg)	ES (%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )
faggio	31 802 088	29.7	1 202.5	676 875	16.2	25.6	6 030 020	18.0	228.0	116 102	18.0	4.4	4 789 216	18.0	181.1
cerro	955 831	42.4	36.1	66 401	58.2	2.5	784 735	64.0	29.7	13 676	58.7	0.5	634 215	64.0	24.0
abete bianco	54 619	100.0	2.1	8 288	100.0	0.3	77 899	100.0	2.9	2 341	100.0	0.1	39 378	100.0	1.5
pioppo nero	27 309	100.0	1.0	12 065	100.0	0.5	42 768	100.0	1.6	503	100.0	0.0	19 011	100.0	0.7
pioppo tremulo	273 095	100.0	10.3	5 266	100.0	0.2	34 588	100.0	1.3	699	100.0	0.0	22 161	100.0	0.8
pino nero	54 619	100.0	2.1	3 646	100.0	0.1	30 416	100.0	1.2	914	100.0	0.0	18 204	100.0	0.7
acero d' Ungheria	397 694	100.0	15.0	2 964	100.0	0.1	16 446	100.0	0.6	416	100.0	0.0	13 785	100.0	0.5
acero di monte	163 857	100.0	6.2	2 470	100.0	0.1	16 377	100.0	0.6	213	100.0	0.0	12 507	100.0	0.5
frassino maggiore	315 766	100.0	11.9	957	100.0	0.0	5 666	100.0	0.2	170	100.0	0.0	5 495	100.0	0.2
altre specie	5 586 489	42.0	211.2	33 168	47.1	1.3	140 807	54.0	5.3	2 567	47.1	0.1	114 321	52.0	4.3
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
roverella	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
orniello	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
<b>totale</b>	<b>39 631 365</b>	<b>24.8</b>	<b>1 498.5</b>	<b>812 101</b>	<b>14.6</b>	<b>30.7</b>	<b>7 179 721</b>	<b>16.7</b>	<b>271.5</b>	<b>137 602</b>	<b>16.8</b>	<b>5.2</b>	<b>5 668 292</b>	<b>16.7</b>	<b>214.3</b>

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.12.19 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Faggete in Calabria

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>2</sup> )	ES (%)	(m <sup>2</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(Mg)	ES (%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )
faggio	103 723 705	15.1	1 342.9	2 295 416	8.8	29.7	20 669 787	10.0	267.6	418 797	9.0	5.4	16 422 686	9.9	212.6
abete bianco	4 332 477	55.4	56.1	152 953	41.5	2.0	1 286 943	43.1	16.7	31 041	45.0	0.4	673 091	42.7	8.7
pino laricio	2 806 436	57.8	36.3	155 017	34.7	2.0	835 056	39.9	10.8	23 618	41.0	0.3	348 297	40.0	4.5
castagno	4 246 669	53.5	55.0	35 784	39.7	0.5	282 430	40.6	3.7	7 657	46.0	0.1	179 198	40.6	2.3
ontano napoletano	688 149	73.6	8.9	20 892	68.0	0.3	204 294	73.0	2.6	2 653	68.0	0.0	118 815	73.0	1.5
acero d' Ungheria	296 123	83.6	3.8	11 779	70.7	0.2	83 784	70.4	1.1	1 266	71.0	0.0	61 133	70.3	0.8
roverella	53 841	70.2	0.7	4 327	88.9	0.1	48 649	93.1	0.6	1 489	94.0	0.0	37 821	92.4	0.5
leccio	1 379 663	69.6	17.9	8 776	58.3	0.1	46 841	58.8	0.6	1 147	62.0	0.0	48 003	58.9	0.6
farnia	53 841	100.0	0.7	4 691	100.0	0.1	44 525	100.0	0.6	999	100.0	0.0	35 986	100.0	0.5
robinia	53 841	100.0	0.7	5 394	100.0	0.1	42 174	100.0	0.5	1 058	100.0	0.0	30 798	100.0	0.4
acero campestre	26 920	100.0	0.3	1 903	100.0	0.0	16 276	100.0	0.2	508	100.0	0.0	11 715	100.0	0.2
pioppo tremulo	26 920	100.0	0.3	1 541	100.0	0.0	12 252	100.0	0.2	618	100.0	0.0	6 525	100.0	0.1
farnetto	26 920	100.0	0.3	1 375	100.0	0.0	10 853	100.0	0.1	186	100.0	0.0	8 780	100.0	0.1
acero di monte	134 601	100.0	1.7	1 517	100.0	0.0	9 240	100.0	0.1	515	100.0	0.0	7 278	100.0	0.1
altre specie	3 139 574	50.0	40.6	10 901	53.1	0.1	43 299	48.0	0.6	892	50.0	0.0	34 286	51.9	0.4
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
orniello	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	120 989 677	13.6	1 566.5	2 712 264	8.1	35.1	23 636 402	9.1	306.0	492 444	9.2	6.4	18 024 412	9.2	233.4

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.12.20 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Faggete in Sicilia

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>2</sup> )	ES (%)	(m <sup>2</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(Mg)	ES (%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )
faggio	29 261 871	32.4	1 929.9	349 287	19.2	23.0	2 304 185	19.5	152.0	59 687	20.2	3.9	1 849 076	19.4	122.0
cerro	428 702	62.5	28.3	26 134	61.2	1.7	215 603	64.6	14.2	5 530	61.6	0.4	174 348	64.5	11.5
pino laricio	79 389	100.0	5.2	7 621	100.0	0.5	48 257	100.0	3.2	1 264	100.0	0.1	20 229	100.0	1.3
acero di monte	63 511	100.0	4.2	2 450	100.0	0.2	18 355	100.0	1.2	1 206	100.0	0.1	13 386	100.0	0.9
pioppo tremulo	95 267	100.0	6.3	2 139	100.0	0.1	13 422	100.0	0.9	352	100.0	0.0	8 582	100.0	0.6
acero campestre	142 901	100.0	9.4	2 045	100.0	0.1	11 749	100.0	0.8	772	100.0	0.1	9 106	100.0	0.6
roverella	47 634	100.0	3.1	468	100.0	0.0	2 018	100.0	0.1	33	100.0	0.0	1 940	100.0	0.1
altre specie	1 842 822	58.7	121.5	7 622	55.9	0.5	27 689	57.1	1.8	955	58.6	0.1	23 974	56.6	1.6
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
orniello	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
<b>totale</b>	<b>31 962 097</b>	<b>29.5</b>	<b>2 108.0</b>	<b>397 766</b>	<b>18.0</b>	<b>26.2</b>	<b>2 641 277</b>	<b>18.5</b>	<b>174.2</b>	<b>69 798</b>	<b>19.7</b>	<b>4.6</b>	<b>2 100 640</b>	<b>18.4</b>	<b>138.5</b>

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.12.21 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Faggete in Sardegna

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>2</sup> )	ES (%)	(m <sup>2</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(Mg)	ES (%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
roverella	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
orniello	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
lilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
altre specie	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
<b>totale</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.12.22 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Faggete in Italia

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>2</sup> )	ES (%)	(m <sup>2</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(Mg)	ES (%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )
faggio	1 262 741 976	3.9	1 219.9	24 249 949	2.6	23.4	196 445 459	3.0	189.8	4 534 814	3.0	4.4	156 317 439	3.0	151.0
abete rosso	21 829 846	16.4	21.1	942 781	14.4	0.9	9 785 531	16.0	9.5	211 397	15.8	0.2	4 909 955	15.9	4.7
abete bianco	12 570 445	27.4	12.1	467 069	20.7	0.5	4 430 599	21.0	4.3	97 623	22.7	0.1	2 285 145	21.5	2.2
larice	5 610 273	38.9	5.4	385 865	24.3	0.4	3 560 330	25.0	3.4	68 700	23.2	0.1	1 907 302	24.9	1.8
cerro	10 287 267	26.9	9.9	319 796	19.9	0.3	2 797 292	23.0	2.7	63 856	21.9	0.1	2 263 800	23.4	2.2
carpino nero	50 300 034	16.6	48.6	457 912	13.8	0.4	2 685 738	14.0	2.6	68 469	13.9	0.1	2 303 059	13.8	2.2
castagno	14 424 055	22.7	13.9	345 374	22.0	0.3	2 678 877	22.0	2.6	78 704	21.4	0.1	1 665 924	21.7	1.6
acero di monte	15 912 918	20.0	15.4	287 563	16.5	0.3	2 098 783	17.0	2.0	52 716	18.1	0.1	1 576 048	17.0	1.5
pino silvestre	4 472 336	24.7	4.3	234 065	26.2	0.2	1 673 545	27.0	1.6	30 475	27.2	0.0	932 185	27.7	0.9
pino nero	1 986 072	41.0	1.9	135 778	53.7	0.1	1 193 682	55.0	1.2	29 014	55.3	0.0	711 413	55.1	0.7
acero d' Ungheria	10 338 261	25.2	10.0	156 115	25.2	0.2	1 036 290	25.0	1.0	23 949	25.5	0.0	790 379	24.9	0.8
frassino maggiore	4 414 605	23.5	4.3	115 111	26.6	0.1	1 029 384	27.0	1.0	31 389	30.4	0.0	876 505	27.6	0.8
betulla	12 996 837	33.8	12.6	167 939	24.6	0.2	946 077	24.0	0.9	27 450	28.4	0.0	610 402	24.5	0.6
pino laricio	2 885 825	56.3	2.8	162 639	33.4	0.2	883 312	38.0	0.9	24 882	39.9	0.0	368 526	38.2	0.4
orniello	28 797 414	22.4	27.8	158 123	17.5	0.2	805 386	17.0	0.8	21 387	17.2	0.0	743 837	17.1	0.7
salicione	8 089 804	27.6	7.8	115 967	22.9	0.1	661 813	23.0	0.6	23 400	24.4	0.0	439 596	23.1	0.4
nocciolo	39 552 781	27.3	38.2	146 123	29.1	0.1	604 946	28.0	0.6	22 758	30.7	0.0	473 022	29.6	0.5
roverella	5 060 255	28.0	4.9	82 433	25.8	0.1	513 510	25.0	0.5	14 264	25.8	0.0	442 748	25.6	0.4
pioppo tremulo	2 540 401	30.3	2.5	62 862	30.9	0.1	463 443	32.0	0.4	9 983	31.0	0.0	262 441	31.5	0.3
ontano napoletano	1 519 289	42.6	1.5	50 165	42.8	0.0	427 523	45.0	0.4	8 074	44.4	0.0	251 994	45.0	0.2
rovere	2 396 919	53.7	2.3	53 394	50.6	0.1	387 830	53.0	0.4	9 968	54.1	0.0	314 517	53.1	0.3
ciliegio selvatico	3 894 562	32.4	3.8	57 874	22.2	0.1	359 568	23.0	0.3	11 913	25.8	0.0	217 619	22.3	0.2
tiglio selvatico	1 372 543	49.1	1.3	43 335	50.7	0.0	322 058	50.0	0.3	10 109	49.8	0.0	182 285	50.2	0.2
carpino bianco	2 168 525	36.4	2.1	40 555	32.1	0.0	299 735	33.0	0.3	10 697	37.1	0.0	239 717	33.5	0.2
acero campestre	3 035 232	28.4	2.9	40 240	26.1	0.0	236 277	26.0	0.2	6 962	28.0	0.0	178 980	26.4	0.2
pioppo nero	478 263	83.1	0.5	31 855	56.9	0.0	173 810	61.0	0.2	5 609	62.4	0.0	91 490	63.8	0.1
pseudotsuga	1 411 094	87.8	1.4	16 814	71.6	0.0	121 938	76.0	0.1	3 789	74.3	0.0	71 354	75.1	0.1
robinia	1 004 927	52.0	1.0	15 527	46.7	0.0	111 053	51.0	0.1	3 601	50.6	0.0	87 083	49.0	0.1
ontano nero	451 743	63.4	0.4	13 714	56.8	0.0	98 345	59.0	0.1	2 895	53.5	0.0	59 744	59.6	0.1
leccio	1 721 967	57.6	1.7	12 777	45.8	0.0	71 226	45.0	0.1	1 898	47.5	0.0	72 498	45.3	0.1
farnia	53 841	100.0	0.1	4 691	100.0	0.0	44 525	100.0	0.0	999	100.0	0.0	35 986	100.0	0.0
farnetto	56 232	70.8	0.1	4 115	74.5	0.0	42 509	78.0	0.0	432	71.4	0.0	34 360	78.7	0.0
altre specie	98 369 244	11.7	95.0	673 035	9.8	0.7	3 019 113	9.0	2.9	85 636	11.5	0.1	2 259 396	9.4	2.2
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	1 632 745 786	3.4	1 577.4	30 051 555	2.4	29.0	240 009 508	2.8	231.9	5 597 810	2.8	5.4	183 976 745	2.7	177.7

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.