

Tabella 1.9.1.1 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la macrocategoria inventariale Bosco in Piemonte

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
castagno	197 848 921	9.3	227.3	4 327 814	6.4	5.0	30 946 522	6.6	35.5	991 638	7.4	1.1	19 406 678	6.6	22.3
faggio	125 117 697	9.7	143.7	2 624 584	7.8	3.0	20 160 921	8.2	23.2	528 385	9.1	0.6	16 030 680	8.2	18.4
larice	27 328 129	12.1	31.4	1 762 599	9.8	2.0	14 323 245	11.3	16.5	253 545	10.6	0.3	7 766 887	11.0	8.9
robinia	105 482 744	16.4	121.2	981 553	13.2	1.1	6 492 530	15.3	7.5	327 363	14.5	0.4	5 383 124	14.4	6.2
rovere	41 097 320	17.7	47.2	865 294	12.3	1.0	6 365 677	14.3	7.3	190 362	12.6	0.2	5 161 041	14.3	5.9
abete rosso	13 121 936	18.4	15.1	658 840	17.6	0.8	6 356 685	20.1	7.3	120 034	19.3	0.1	3 191 200	19.9	3.7
frassino maggiore	46 433 269	18.5	53.3	600 331	14.8	0.7	4 987 220	15.6	5.7	189 077	16.8	0.2	4 307 293	15.5	4.9
pino silvestre	13 056 929	15.4	15.0	656 701	15.9	0.8	4 478 030	17.2	5.1	84 369	15.3	0.1	2 489 239	17.2	2.9
abete bianco	9 622 646	25.3	11.1	433 111	20.6	0.5	4 112 267	21.8	4.7	65 532	21.7	0.1	2 117 747	21.6	2.4
betulla	40 397 176	20.0	46.4	573 087	15.5	0.7	3 055 089	15.1	3.5	104 137	16.7	0.1	2 006 953	15.0	2.3
farnia	4 875 426	28.2	5.6	345 206	25.1	0.4	2 876 111	23.3	3.3	86 006	21.9	0.1	2 325 314	23.3	2.7
ciliegio selvatico	25 924 501	16.0	29.8	459 169	15.5	0.5	2 706 645	16.3	3.1	110 669	16.2	0.1	1 611 605	16.0	1.9
pioppo ibrido	4 656 599	20.5	5.3	289 108	22.6	0.3	2 270 814	22.0	2.6	184 019	25.0	0.2	1 162 244	21.4	1.3
ontano nero	7 814 191	25.1	9.0	281 389	26.0	0.3	2 193 848	26.3	2.5	64 858	25.9	0.1	1 320 159	26.2	1.5
roverella	25 338 672	21.8	29.1	297 525	19.4	0.3	1 590 684	21.7	1.8	54 685	19.4	0.1	1 391 552	21.0	1.6
acero di monte	11 962 520	25.4	13.7	196 912	23.1	0.2	1 389 170	23.5	1.6	49 857	24.8	0.1	1 049 615	23.2	1.2
nociolo	88 535 870	20.8	101.7	289 027	20.8	0.3	1 200 086	20.5	1.4	50 506	21.8	0.1	913 037	21.1	1.0
pioppo tremulo	4 761 597	30.7	5.5	160 484	30.7	0.2	1 152 542	32.6	1.3	42 726	34.4	0.0	629 580	31.3	0.7
cerro	5 328 418	33.4	6.1	153 588	30.9	0.2	1 050 421	31.5	1.2	33 434	29.7	0.0	850 603	31.5	1.0
olmo comune	17 372 998	27.7	20.0	165 900	21.5	0.2	975 321	22.0	1.1	49 950	26.6	0.1	619 032	21.8	0.7
orniello	31 860 505	24.5	36.6	191 158	20.4	0.2	920 886	20.5	1.1	36 533	22.9	0.0	847 897	20.5	1.0
salicone	14 002 672	21.4	16.1	158 693	17.1	0.2	877 387	17.7	1.0	34 494	19.6	0.0	618 311	17.0	0.7
tiglio selvatico	6 451 206	50.8	7.4	127 855	46.1	0.1	865 599	45.8	1.0	28 130	45.3	0.0	495 431	46.4	0.6
carpino nero	24 708 616	26.6	28.4	176 108	24.7	0.2	813 103	25.9	0.9	28 838	24.8	0.0	737 178	25.1	0.8
cembro	2 628 934	37.3	3.0	109 164	44.1	0.1	710 095	45.2	0.8	10 791	46.1	0.0	343 915	45.0	0.4
carpino bianco	10 323 515	29.1	11.9	99 013	28.8	0.1	583 344	29.2	0.7	18 640	31.8	0.0	496 797	28.6	0.6
pino nero	4 347 867	37.3	5.0	89 402	33.4	0.1	505 015	36.3	0.6	14 370	34.7	0.0	328 957	36.0	0.4
acero campestre	2 971 801	30.8	3.4	80 167	27.7	0.1	405 854	31.4	0.5	12 755	33.9	0.0	302 520	30.8	0.3
pino marittimo	454 700	48.8	0.5	19 127	53.0	0.0	120 517	58.5	0.1	3 120	51.9	0.0	65 620	58.4	0.1
pioppo nero	291 317	47.6	0.3	16 065	59.9	0.0	104 407	62.2	0.1	4 037	60.2	0.0	55 612	58.5	0.1
pseudotsuga	430 759	74.3	0.5	9 971	61.6	0.0	70 030	63.6	0.1	2 059	74.1	0.0	40 432	62.5	0.0
altre specie	108 524 433	10.5	124.7	991 070	8.9	1.1	5 116 369	9.9	5.9	191 066	10.8	0.2	3 483 672	9.6	4.0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	1 023 073 880	3.7	1 175.1	18 190 013	2.6	20.9	129 776 430	3.0	149.1	3 965 982	3.2	4.6	87 549 924	2.9	100.6

Macrocategorie inventariali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.1.2 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la macrocategoria inventariale Bosco in Valle d'Aosta

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
larice	14 561 348	15.3	147.9	824 029	11.4	8.4	6 589 090	12.4	66.9	115 690	13.1	1.2	3 617 886	12.1	36.8
abete rosso	11 799 771	24.7	119.9	317 090	21.9	3.2	2 706 885	23.0	27.5	54 985	23.8	0.6	1 370 970	22.9	13.9
betulla	18 416 874	29.7	187.1	448 951	24.4	4.6	2 656 659	25.3	27.0	55 056	23.5	0.6	1 528 613	24.8	15.5
pino silvestre	4 708 179	22.1	47.8	233 379	22.7	2.4	1 512 842	23.6	15.4	24 013	22.3	0.2	844 064	23.6	8.6
castagno	1 884 215	51.8	19.1	48 014	40.8	0.5	342 138	41.7	3.5	8 115	44.4	0.1	214 172	41.9	2.2
roverella	3 684 754	37.6	37.4	42 136	37.7	0.4	207 120	39.6	2.1	5 484	41.1	0.1	185 603	39.1	1.9
abete bianco	689 501	71.6	7.0	18 416	73.7	0.2	182 707	72.7	1.9	2 922	69.7	0.0	95 984	72.4	1.0
frassino maggiore	2 023 088	32.8	20.6	19 970	43.5	0.2	137 697	50.3	1.4	5 874	50.5	0.1	120 634	49.3	1.2
acero di monte	597 377	47.5	6.1	12 034	52.1	0.1	81 679	55.2	0.8	3 831	56.4	0.0	61 221	54.3	0.6
pioppo tremulo	724 884	58.5	7.4	9 673	55.5	0.1	65 100	60.2	0.7	2 516	69.6	0.0	36 658	57.8	0.4
faggio	379 777	100.0	3.9	8 520	100.0	0.1	46 538	100.0	0.5	1 264	100.0	0.0	37 136	100.0	0.4
ciliegio selvatico	1 441 653	51.4	14.6	8 728	45.3	0.1	41 495	41.3	0.4	1 603	47.2	0.0	29 609	46.2	0.3
salicone	555 527	54.8	5.6	6 074	59.6	0.1	34 834	63.9	0.4	1 384	72.0	0.0	24 598	60.0	0.2
pino nero	153 518	94.4	1.6	3 710	87.8	0.0	20 426	88.9	0.2	855	92.3	0.0	14 089	88.8	0.1
robinia	252 998	70.8	2.6	3 614	78.4	0.0	17 417	78.8	0.2	826	80.1	0.0	15 702	77.7	0.2
nocciolo	763 829	75.5	7.8	2 084	62.6	0.0	8 896	62.1	0.1	279	84.2	0.0	5 807	61.0	0.1
tiglio selvatico	92 935	100.0	0.9	392	100.0	0.0	1 814	100.0	0.0	39	100.0	0.0	1 332	100.0	0.0
acero campestre	2 261	100.0	0.0	125	100.0	0.0	672	100.0	0.0	58	100.0	0.0	490	100.0	0.0
altre specie	6 941 024	27.6	70.5	119 251	29.7	1.2	680 294	31.1	6.9	13 448	30.2	0.1	372 374	29.3	3.8
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
orniello	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	69 673 512	9.6	707.8	2 126 187	6.5	21.6	15 334 302	7.6	155.8	298 242	8.0	3.0	8 576 939	7.1	87.1

Macrocategorie inventariali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.1.3 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la macrocategoria inventariale Bosco in Lombardia

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
abete rosso	64 452 331	13.9	106.3	2 615 675	9.2	4.3	25 785 623	10.2	42.5	584 404	9.8	1.0	12 997 037	10.1	21.4
castagno	60 883 205	11.2	100.5	2 136 916	11.2	3.5	16 522 543	11.6	27.3	544 298	11.7	0.9	10 211 340	11.5	16.8
larice	30 600 517	15.6	50.5	1 483 115	11.8	2.4	12 657 686	12.6	20.9	228 438	11.6	0.4	6 913 676	12.2	11.4
faggio	47 456 735	13.6	78.3	1 189 018	12.6	2.0	9 873 375	13.8	16.3	234 468	12.9	0.4	7 844 927	13.8	12.9
abete bianco	9 608 010	26.2	15.9	409 672	22.7	0.7	4 489 993	24.0	7.4	89 955	24.3	0.1	2 295 162	23.7	3.8
frassino maggiore	32 808 420	19.3	54.1	489 158	15.1	0.8	4 171 058	15.8	6.9	147 773	15.4	0.2	3 588 349	15.7	5.9
carpino nero	100 962 041	13.2	166.6	781 192	11.3	1.3	3 860 428	12.3	6.4	137 804	12.7	0.2	3 444 087	11.6	5.7
pioppo ibrido	7 601 731	20.8	12.5	315 898	18.0	0.5	2 771 889	20.6	4.6	229 091	24.7	0.4	1 422 012	19.2	2.3
robinia	33 815 103	22.8	55.8	378 569	17.6	0.6	2 730 298	18.6	4.5	111 030	19.5	0.2	2 205 935	18.0	3.6
pino silvestre	8 490 220	24.0	14.0	300 766	23.2	0.5	2 333 032	26.4	3.8	50 708	22.8	0.1	1 302 994	26.3	2.1
betulla	31 085 160	29.3	51.3	423 692	18.2	0.7	2 193 161	17.3	3.6	81 032	20.9	0.1	1 468 909	18.3	2.4
farnia	3 936 912	28.5	6.5	226 139	28.2	0.4	2 071 914	31.0	3.4	66 080	26.5	0.1	1 675 132	31.0	2.8
roverella	31 768 711	21.6	52.4	371 227	17.6	0.6	2 022 121	18.5	3.3	74 753	18.7	0.1	1 774 480	18.3	2.9
ontano nero	8 541 073	43.3	14.1	197 451	27.9	0.3	1 736 556	30.0	2.9	54 134	33.0	0.1	1 035 133	29.7	1.7
tiglio selvatico	6 647 014	30.3	11.0	213 683	32.2	0.4	1 548 911	32.7	2.6	54 652	31.0	0.1	839 137	31.9	1.4
rovere	5 376 933	35.4	8.9	173 568	25.2	0.3	1 304 444	28.1	2.2	43 103	29.1	0.1	1 055 959	28.1	1.7
acero di monte	10 188 176	25.6	16.8	181 272	21.9	0.3	1 279 536	22.7	2.1	42 578	22.4	0.1	960 395	22.4	1.6
nocciolo	68 102 785	20.6	112.4	242 307	20.0	0.4	1 006 784	19.7	1.7	38 688	22.4	0.1	789 921	20.1	1.3
ciliegio selvatico	7 574 750	30.8	12.5	144 865	27.0	0.2	811 421	26.6	1.3	24 840	25.4	0.0	476 684	25.6	0.8
pino nero	2 170 433	33.4	3.6	77 368	36.0	0.1	593 236	39.3	1.0	19 296	40.3	0.0	373 487	38.6	0.6
cembro	1 755 844	59.3	2.9	68 529	61.1	0.1	567 374	65.7	0.9	6 175	52.8	0.0	273 861	65.5	0.5
orniello	23 617 653	25.2	39.0	112 233	23.9	0.2	529 132	25.3	0.9	18 900	24.7	0.0	499 737	24.9	0.8
pioppo tremulo	4 212 476	31.0	7.0	71 079	33.6	0.1	504 030	36.0	0.8	15 916	34.0	0.0	294 665	35.0	0.5
carpino bianco	6 044 369	39.3	10.0	73 616	35.1	0.1	476 848	35.9	0.8	13 365	32.2	0.0	397 153	35.3	0.7
cerro	2 024 876	42.9	3.3	57 563	47.4	0.1	473 830	47.9	0.8	17 602	45.1	0.0	383 736	47.8	0.6
salicene	6 115 032	30.9	10.1	83 071	33.1	0.1	458 780	33.0	0.8	18 757	37.0	0.0	311 573	31.0	0.5
pioppo nero	2 014 092	59.3	3.3	87 772	41.4	0.1	433 028	39.2	0.7	12 633	42.6	0.0	232 277	40.2	0.4
acero campestre	2 063 578	37.4	3.4	50 282	35.4	0.1	297 076	36.1	0.5	9 022	37.5	0.0	222 092	36.1	0.4
olmo comune	3 645 230	45.0	6.0	32 655	44.4	0.1	216 243	50.6	0.4	3 802	45.6	0.0	130 149	46.8	0.2
ontano napoletano	108 194	100.0	0.2	3 235	100.0	0.0	18 314	100.0	0.0	1 781	100.0	0.0	11 522	100.0	0.0
cipresso	72 129	100.0	0.1	2 117	100.0	0.0	10 557	100.0	0.0	306	100.0	0.0	8 247	100.0	0.0
pino marittimo	58 182	100.0	0.1	1 517	100.0	0.0	7 702	100.0	0.0	889	100.0	0.0	4 204	100.0	0.0
leccio	8 312	100.0	0.0	361	100.0	0.0	1 877	100.0	0.0	217	100.0	0.0	1 888	100.0	0.0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
altre specie	94 920 653	14.4	156.6	775 962	13.4	1.3	4 277 926	20.6	7.1	167 018	19.4	0.3	3 019 083	22.3	5.0
totale	718 730 878	4.5	1185.9	13 771 543	3.3	22.7	108 036 723	4.1	178.3	3 143 506	4.0	5.2	68 464 944	3.8	113.0

Macrocategorie inventariali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.1.4 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la macrocategoria inventariale Bosco in Alto Adige

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
abete rosso	147 513 325	8.5	438.1	5 642 088	5.2	16.8	58 953 225	6.1	175.1	1 077 997	6.1	3.2	29 613 642	6.0	88.0
larice	31 328 244	10.2	93.0	2 283 522	8.9	6.8	21 722 633	10.3	64.5	340 387	8.9	1.0	11 484 469	10.0	34.1
pino silvestre	31 226 457	18.7	92.7	1 192 816	12.2	3.5	10 272 657	13.9	30.5	168 050	13.9	0.5	5 725 474	13.8	17.0
cembro	13 812 229	19.4	41.0	738 720	19.6	2.2	5 966 527	20.0	17.7	74 041	20.9	0.2	2 872 129	20.0	8.5
abete bianco	4 306 180	24.8	12.8	264 481	26.2	0.8	3 043 786	26.5	9.0	57 429	25.8	0.2	1 544 057	26.4	4.6
faggio	5 723 048	27.9	17.0	154 497	26.7	0.5	1 444 816	28.7	4.3	23 108	23.7	0.1	1 145 972	28.7	3.4
castagno	5 094 535	53.2	15.1	120 164	33.3	0.4	1 024 837	33.6	3.0	22 888	38.9	0.1	634 241	33.5	1.9
roverella	9 451 151	38.3	28.1	112 941	28.4	0.3	661 648	27.0	2.0	17 088	30.5	0.1	571 985	27.2	1.7
carpino nero	10 085 383	27.4	30.0	79 558	27.1	0.2	450 378	27.9	1.3	12 294	28.6	0.0	393 623	27.2	1.2
pioppo tremulo	3 431 013	34.1	10.2	48 266	34.8	0.1	314 716	35.0	0.9	6 920	35.7	0.0	197 640	34.7	0.6
orniello	17 894 639	33.6	53.1	71 297	31.5	0.2	305 169	31.7	0.9	13 387	45.1	0.0	297 717	31.6	0.9
betulla	2 170 266	39.1	6.4	30 972	27.3	0.1	180 149	27.7	0.5	5 104	39.5	0.0	120 212	27.1	0.4
frassino maggiore	2 140 698	65.6	6.4	17 942	44.8	0.1	139 009	43.5	0.4	3 404	42.9	0.0	122 008	44.0	0.4
ontano nero	1 529 856	64.9	4.5	19 721	75.9	0.1	136 589	84.2	0.4	6 536	72.2	0.0	84 884	83.7	0.3
tiglio selvatico	340 666	34.8	1.0	9 127	36.1	0.0	56 749	36.3	0.2	2 001	40.7	0.0	35 055	35.6	0.1
robinia	1 497 068	86.5	4.4	7 434	68.4	0.0	40 315	74.0	0.1	4 867	78.7	0.0	34 902	71.2	0.1
ciliegio selvatico	181 749	47.4	0.5	5 680	53.9	0.0	35 193	58.5	0.1	1 478	49.7	0.0	21 211	56.3	0.1
rovere	59 720	100.0	0.2	3 853	100.0	0.0	34 110	100.0	0.1	845	100.0	0.0	27 579	100.0	0.1
acero di monte	98 517	63.0	0.3	4 362	79.6	0.0	33 483	83.0	0.1	429	69.4	0.0	24 326	82.0	0.1
salicene	152 386	41.5	0.5	4 056	47.2	0.0	29 765	49.3	0.1	789	49.2	0.0	17 695	47.5	0.1
nocciolo	1 988 223	54.5	5.9	6 061	51.4	0.0	23 984	53.6	0.1	761	61.6	0.0	16 382	54.5	0.0
olmo comune	678 069	82.4	2.0	4 437	73.6	0.0	20 150	76.3	0.1	2 355	70.7	0.0	15 683	74.1	0.0
pioppo nero	162 260	100.0	0.5	2 278	100.0	0.0	12 321	100.0	0.0	1 638	100.0	0.0	7 923	100.0	0.0
pino nero	35 548	100.0	0.1	1 106	100.0	0.0	4 536	100.0	0.0	290	100.0	0.0	3 354	100.0	0.0
leccio	128 733	100.0	0.4	253	100.0	0.0	829	100.0	0.0	7	100.0	0.0	1 128	100.0	0.0
acero campestre	8 887	100.0	0.0	147	100.0	0.0	801	100.0	0.0	17	100.0	0.0	616	100.0	0.0
altre specie	6 695 894	30.3	19.9	54 492	26.7	0.2	280 153	27.8	0.8	12 329	34.3	0.0	199 210	26.7	0.6
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	297 734 742	6.0	884.3	10 880 269	3.8	32.3	105 188 527	4.6	312.4	1 856 437	4.3	5.5	55 213 115	4.4	164.0

Macrocategorie inventariali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.1.5 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la macrocategoria inventariale Bosco in Trentino

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
abete rosso	95 731 466.4	9.0	255.0	5 127 537	6.3	13.7	59 158 075	7.6	157.6	1 220 699	6.7	3.3	29 550 535	7.5	78.7
larice	17 107 336.7	14.1	45.6	1 420 342	10.8	3.8	13 352 803	11.7	35.6	253 990	10.1	0.7	7 064 295	11.5	18.8
faggio	69 685 909.7	12.2	185.6	1 171 242	8.9	3.1	9 020 010	9.5	24.0	224 695	11.3	0.6	7 193 213	9.5	19.2
abete bianco	14 897 252.1	24.1	39.7	638 145	13.8	1.7	7 308 202	14.3	19.5	128 658	15.7	0.3	3 708 279	14.2	9.9
pino silvestre	21 516 432.7	18.1	57.3	687 494	13.7	1.8	4 689 955	15.7	12.5	92 998	15.8	0.2	2 618 881	15.6	7.0
cembro	3 499 066.8	34.5	9.3	241 970	42.2	0.6	1 978 956	43.6	5.3	27 501	35.2	0.1	951 003	43.4	2.5
carpino nero	59 250 796.6	17.5	157.8	388 154	16.5	1.0	1 866 707	17.8	5.0	61 630	19.5	0.2	1 711 769	17.1	4.6
pino nero	8 296 166.9	28.5	22.1	164 219	25.3	0.4	1 092 227	28.4	2.9	24 809	26.4	0.1	692 534	27.8	1.8
castagno	2 743 616.6	34.5	7.3	84 289	31.6	0.2	740 761	32.1	2.0	27 350	38.5	0.1	455 739	32.0	1.2
orniello	52 044 099.4	19.2	138.6	167 989	17.8	0.4	671 828	17.7	1.8	19 573	17.6	0.1	684 866	17.6	1.8
roverella	16 268 958.3	30.3	43.3	135 250	23.5	0.4	608 347	23.8	1.6	18 607	24.0	0.0	558 377	23.3	1.5
acero di monte	5 895 991.3	40.9	15.7	80 049	28.3	0.2	544 492	27.5	1.5	14 908	31.0	0.0	418 171	27.5	1.1
nocciolo	32 392 953.5	38.5	86.3	129 363	40.6	0.3	543 566	40.5	1.4	21 519	41.8	0.1	438 982	41.6	1.2
pioppo tremulo	3 243 771.2	38.0	8.6	79 624	35.2	0.2	543 221	35.5	1.4	16 059	35.0	0.0	316 063	34.6	0.8
robinia	4 444 999.6	48.1	11.8	51 585	63.4	0.1	425 682	75.6	1.1	13 891	54.9	0.0	329 728	72.1	0.9
betulla	6 007 739.8	59.3	16.0	67 216	35.2	0.2	360 731	32.7	1.0	13 720	38.4	0.0	247 342	34.5	0.7
rovere	3 523 709.0	44.9	9.4	45 633	40.2	0.1	275 264	40.4	0.7	7 491	40.2	0.0	224 234	40.4	0.6
frassino maggiore	2 022 739.5	53.7	5.4	23 761	39.9	0.1	191 286	38.9	0.5	12 536	52.2	0.0	165 784	39.0	0.4
ciliegio selvatico	1 160 154.8	33.1	3.1	29 316	33.5	0.1	185 174	35.5	0.5	8 871	36.4	0.0	106 798	34.0	0.3
salicone	1 226 033.4	33.8	3.3	23 606	30.1	0.1	177 206	33.4	0.5	6 729	32.2	0.0	108 636	32.2	0.3
tiglio selvatico	1 865 067.1	55.1	5.0	25 654	63.7	0.1	151 088	64.4	0.4	7 820	63.6	0.0	100 032	64.6	0.3
ontano nero	631 834.6	50.3	1.7	12 587	53.1	0.0	86 979	54.0	0.2	6 231	57.9	0.0	54 429	53.6	0.1
leccio	1 004 620.5	100.0	2.7	5 719	100.0	0.0	22 080	100.0	0.1	897	100.0	0.0	22 098	100.0	0.1
acero campestre	104 452.6	67.2	0.3	1 978	62.8	0.0	11 035	63.0	0.0	501	61.3	0.0	8 396	63.2	0.0
carpino bianco	20 415.7	100.0	0.1	171	100.0	0.0	825	100.0	0.0	116	100.0	0.0	731	100.0	0.0
altre specie	73 061 977.2	18.7	194.6	382 685	14.3	1.0	1 770 051	13.7	4.7	69 884	18.4	0.2	1 331 620	13.4	3.5
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalpti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	497 647 562.0	5.9	1325.6	11 185 577	3.5	29.8	105 776 549	4.7	281.8	2 301 685	4.2	6.1	59 062 534	4.3	157.3

Macrocategorie inventariali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.1.6 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la macrocategoria inventariale Bosco in Veneto

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
abete rosso	80 476 512	12.4	202.3	2 998 496	7.8	7.5	30 638 743	9.1	77.0	674 965	9.0	1.7	15 402 972	9.0	38.7
faggio	97 604 518	12.1	245.3	1 660 737	9.0	4.2	13 507 177	11.1	33.9	359 789	9.5	0.9	10 751 136	11.0	27.0
larice	15 687 134	10.6	39.4	1 105 499	11.6	2.8	10 529 095	13.0	26.5	196 163	12.9	0.5	5 626 530	12.7	14.1
carpino nero	136 673 754	12.9	343.5	983 776	10.2	2.5	5 103 090	10.8	12.8	197 784	11.7	0.5	4 562 375	10.3	11.5
abete bianco	8 047 857	22.6	20.2	306 334	18.5	0.8	3 202 814	19.8	8.0	64 044	19.3	0.2	1 644 855	19.5	4.1
castagno	11 327 410	27.9	28.5	359 056	16.4	0.9	2 588 536	18.2	6.5	112 646	19.3	0.3	1 607 130	18.0	4.0
pino silvestre	11 104 216	24.7	27.9	340 920	19.8	0.9	2 495 426	21.0	6.3	48 291	18.6	0.1	1 393 428	21.0	3.5
frassino maggiore	8 413 155	22.4	21.1	144 227	23.1	0.4	1 258 738	24.8	3.2	39 304	23.2	0.1	1 079 069	24.6	2.7
roverella	13 579 171	23.2	34.1	203 786	16.9	0.5	1 197 029	16.9	3.0	48 152	17.9	0.1	1 035 046	16.8	2.6
orniello	65 562 212	13.7	164.8	271 208	12.1	0.7	1 168 786	11.9	2.9	49 815	13.2	0.1	1 132 822	11.9	2.8
robinia	20 228 776	33.0	50.8	183 091	26.0	0.5	1 030 781	26.8	2.6	73 416	33.9	0.2	876 383	26.0	2.2
acero di monte	9 754 474	24.3	24.5	125 082	21.3	0.3	900 742	22.8	2.3	29 883	22.2	0.1	691 422	22.2	1.7
pino nero	2 006 736	33.3	5.0	100 253	35.1	0.3	754 913	39.3	1.9	12 735	32.3	0.0	470 879	38.3	1.2
rovere	4 062 047	29.6	10.2	91 590	25.1	0.2	599 574	27.9	1.5	24 889	28.5	0.1	486 099	27.9	1.2
carpino bianco	8 134 813	37.0	20.4	80 511	32.5	0.2	515 203	32.9	1.3	19 769	29.9	0.0	435 907	33.0	1.1
tiglio selvatico	3 441 990	40.5	8.7	75 458	38.2	0.2	501 912	39.3	1.3	18 584	37.9	0.0	296 740	38.4	0.7
pioppo nero	1 113 612	38.5	2.8	60 093	33.1	0.2	383 063	34.3	1.0	17 950	36.5	0.0	193 887	33.6	0.5
ciliegio selvatico	3 252 852	28.8	8.2	54 226	22.4	0.1	309 408	23.6	0.8	12 482	22.3	0.0	191 316	22.4	0.5
nocciolo	24 233 503	23.9	60.9	69 574	22.6	0.2	297 938	22.7	0.7	11 785	22.3	0.0	211 926	22.7	0.5
acero campestre	5 076 541	28.9	12.8	53 001	31.6	0.1	294 913	33.2	0.7	16 019	37.5	0.0	235 840	32.1	0.6
pioppo tremulo	5 050 158	69.5	12.7	36 030	53.5	0.1	227 453	60.6	0.6	15 102	62.3	0.0	128 120	54.6	0.3
farnia	418 799	51.2	1.1	23 284	55.8	0.1	220 177	63.8	0.6	12 031	66.5	0.0	178 037	63.8	0.4
leccio	5 706 023	41.7	14.3	43 167	40.3	0.1	204 814	43.9	0.5	9 407	46.4	0.0	205 687	44.1	0.5
pioppo ibrido	323 633	48.1	0.8	18 789	48.9	0.0	172 389	49.9	0.4	13 931	49.9	0.0	87 622	49.2	0.2
cerro	655 365	70.4	1.6	22 325	74.8	0.1	150 284	74.9	0.4	6 956	80.9	0.0	121 725	74.9	0.3
betulla	661 558	48.9	1.7	22 408	41.0	0.1	146 119	40.5	0.4	5 186	39.6	0.0	85 626	40.9	0.2
pino domestico	382 083	64.5	1.0	14 385	76.2	0.0	91 331	82.8	0.2	3 282	70.2	0.0	56 200	82.6	0.1
salicome	3 730 202	52.9	9.4	18 234	33.0	0.0	80 042	29.9	0.2	3 743	32.9	0.0	78 807	34.1	0.2
olmo comune	1 063 376	45.9	2.7	13 790	45.3	0.0	79 941	46.3	0.2	5 226	50.9	0.0	50 080	45.0	0.1
ontano nero	479 941	46.5	1.2	10 018	45.7	0.0	75 637	46.3	0.2	4 722	51.2	0.0	46 932	46.0	0.1
cembro	157 974	100.0	0.4	7 703	100.0	0.0	55 474	100.0	0.1	1 140	100.0	0.0	26 775	100.0	0.1
pino marittimo	190 120	100.0	0.5	5 720	100.0	0.0	35 479	100.0	0.1	1 850	100.0	0.0	19 338	100.0	0.0
farnetto	29 312	100.0	0.1	2 740	100.0	0.0	31 656	100.0	0.1	245	100.0	0.0	25 580	100.0	0.1
ontano napoletano	91 539	100.0	0.2	1 882	100.0	0.0	11 648	100.0	0.0	608	100.0	0.0	7 476	100.0	0.0
corbezzolo	15 257	100.0	0.0	173	100.0	0.0	590	100.0	0.0	25	100.0	0.0	569	100.0	0.0
altre specie	94 483 700	21.7	237.5	492 505	16.1	1.2	2 335 044	15.7	5.9	98 996	15.5	0.2	1 604 962	14.5	4.0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalpti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	643 220 322	5.5	1 616.6	10 000 070	3.3	25.1	81 195 960	4.6	204.1	2 210 914	4.1	5.6	51 049 296	4.2	128.3

Macrocategorie inventariali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.1.7 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la macrocategoria inventariale Bosco in Friuli Venezia Giulia

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
faggio	72 162 341	12.8	222.8	2 226 995	8.1	6.9	20 975 510	9.2	64.8	454 980	8.3	1.4	16 631 648	9.2	51.4
abete rosso	35 979 579	15.7	111.1	1 576 277	11.9	4.9	16 450 638	12.8	50.8	402 222	13.6	1.2	8 269 431	12.8	25.5
pino nero	19 614 387	21.1	60.6	595 715	18.0	1.8	4 195 975	21.7	13.0	72 232	17.0	0.2	2 620 542	20.9	8.1
castagno	9 445 547	21.3	29.2	428 449	17.9	1.3	3 355 947	19.2	10.4	99 315	17.6	0.3	2 053 979	19.0	6.3
abete bianco	3 543 013	31.1	10.9	210 912	27.2	0.7	2 543 863	28.5	7.9	49 478	28.3	0.2	1 278 495	28.3	3.9
carpino nero	67 489 084	15.8	208.4	475 514	12.5	1.5	2 454 140	13.1	7.6	87 932	13.2	0.3	2 203 898	12.6	6.8
larice	4 539 945	19.5	14.0	231 073	20.9	0.7	2 144 431	23.7	6.6	41 942	20.1	0.1	1 153 925	23.0	3.6
frassino maggiore	8 148 020	21.3	25.2	210 893	24.7	0.7	1 975 689	25.8	6.1	74 602	24.1	0.2	1 683 198	25.7	5.2
pino silvestre	7 206 112	22.6	22.3	214 246	19.2	0.7	1 605 297	20.4	5.0	35 598	21.6	0.1	895 013	20.3	2.8
orniello	60 616 977	15.6	187.2	295 137	14.5	0.9	1 386 122	14.9	4.3	44 042	14.8	0.1	1 304 950	14.8	4.0
acero di monte	8 705 094	24.1	26.9	142 534	18.9	0.4	1 050 753	19.9	3.2	37 347	20.7	0.1	792 928	19.5	2.4
carpino bianco	14 498 105	41.0	44.8	131 177	32.7	0.4	846 349	36.8	2.6	26 317	31.3	0.1	715 330	35.3	2.2
rovere	2 332 346	48.2	7.2	91 441	32.3	0.3	792 152	36.3	2.4	23 044	30.6	0.1	640 994	36.3	2.0
robinia	9 743 146	38.3	30.1	96 215	35.0	0.3	647 491	42.0	2.0	31 471	43.2	0.1	533 125	39.6	1.6
pioppo nero	4 672 803	43.5	14.4	114 760	25.5	0.4	611 929	26.0	1.9	38 946	27.8	0.1	350 449	27.0	1.1
roverella	6 098 498	21.9	18.8	104 205	19.9	0.3	605 370	21.4	1.9	18 372	21.1	0.1	524 251	21.1	1.6
ciliegio selvatico	1 672 560	25.5	5.2	87 455	30.2	0.3	584 162	30.0	1.8	18 927	30.8	0.1	317 572	29.4	1.0
pioppo tremulo	2 013 505	43.1	6.2	73 754	37.3	0.2	583 225	39.8	1.8	20 848	45.6	0.1	305 151	39.4	0.9
pioppo ibrido	1 261 492	23.1	3.9	62 089	29.2	0.2	530 100	28.9	1.6	43 327	28.6	0.1	272 304	28.0	0.8
nocciolo	34 258 555	28.5	105.8	110 379	29.3	0.3	464 230	29.0	1.4	22 535	32.8	0.1	351 351	29.9	1.1
ontano nero	2 707 938	49.9	8.4	55 355	38.1	0.2	416 378	37.9	1.3	18 309	40.0	0.1	255 991	38.0	0.8
acero campestre	5 853 560	30.5	18.1	65 342	26.2	0.2	412 073	28.4	1.3	14 363	26.9	0.0	323 788	27.0	1.0
olmo comune	1 231 167	57.1	3.8	44 614	66.9	0.1	323 724	70.2	1.0	9 767	69.3	0.0	175 728	66.7	0.5
salicone	7 068 286	85.0	21.8	45 948	52.2	0.1	221 356	34.5	0.7	20 140	72.1	0.1	192 448	50.4	0.6
betulla	635 543	42.2	2.0	23 390	47.7	0.1	160 123	48.3	0.5	7 695	49.5	0.0	92 432	47.2	0.3
farnia	272 936	54.6	0.8	16 477	53.1	0.1	140 572	59.6	0.4	8 105	52.7	0.0	113 670	59.5	0.4
tiglio selvatico	545 856	100.0	1.7	18 993	100.0	0.1	135 149	100.0	0.4	3 316	100.0	0.0	77 581	100.0	0.2
pino marittimo	104 791	81.4	0.3	5 920	78.2	0.0	40 172	76.8	0.1	1 211	77.1	0.0	21 860	76.8	0.1
pino domestico	136 666	72.6	0.4	5 422	66.2	0.0	35 089	68.2	0.1	1 061	68.3	0.0	21 584	68.0	0.1
cerro	126 526	77.4	0.4	4 610	62.8	0.0	28 329	59.9	0.1	555	61.3	0.0	22 947	60.0	0.1
ontano napoletano	24 862	100.0	0.1	564	100.0	0.0	4 547	100.0	0.0	183	100.0	0.0	2 825	100.0	0.0
altre specie	44 932 354	16.5	138.8	385 702	12.8	1.2	2 109 120	14.8	6.5	93 815	17.6	0.3	1 456 059	14.4	4.5
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	437 641 591	5.5	1 351.4	8 151 556	4.0	25.2	67 830 001	5.3	209.5	1 821 996	4.7	5.6	45 655 448	5.0	141.0

Macrocategorie inventariali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.1.8 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la macrocategoria inventariale Bosco in Liguria

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
castagno	133 665 969	9.6	394.2	2 775 193	7.7	8.2	17 748 945	8.2	52.3	631 510	9.0	1.9	11 202 336	8.0	33.0
faggio	58 895 054	17.5	173.7	986 753	12.6	2.9	7 277 754	13.0	21.5	184 902	14.1	0.5	5 800 385	13.0	17.1
roverella	35 131 145	16.6	103.6	570 238	14.8	1.7	3 496 620	17.2	10.3	102 080	15.8	0.3	2 992 632	16.6	8.8
pino marittimo	6 340 648	25.8	18.7	340 623	24.3	1.0	3 090 126	27.6	9.1	75 018	25.8	0.2	1 677 462	27.5	4.9
carpino nero	41 670 775	17.4	122.9	480 846	16.9	1.4	2 784 053	19.5	8.2	95 995	17.9	0.3	2 342 972	18.9	6.9
pino nero	4 013 831	30.8	11.8	224 733	29.6	0.7	1 923 258	31.0	5.7	44 816	32.1	0.1	1 171 497	30.8	3.5
pino silvestre	6 999 326	22.2	20.6	255 391	19.2	0.8	1 594 340	19.4	4.7	39 907	20.3	0.1	889 224	19.4	2.6
cerro	12 258 276	23.3	36.1	223 145	19.2	0.7	1 473 914	19.1	4.3	42 433	19.8	0.1	1 196 395	19.1	3.5
robinia	6 795 874	32.0	20.0	168 692	34.3	0.5	1 330 146	37.9	3.9	55 548	38.4	0.2	1 021 629	36.7	3.0
orniello	57 124 361	19.1	168.5	279 311	16.1	0.8	1 286 249	16.0	3.8	50 391	19.9	0.1	1 212 599	16.0	3.6
abete bianco	2 692 829	35.8	7.9	99 594	35.2	0.3	955 958	38.3	2.8	25 322	38.6	0.1	496 310	37.5	1.5
leccio	18 699 228	22.2	55.1	156 137	22.0	0.5	772 948	23.6	2.3	25 577	24.7	0.1	780 474	23.6	2.3
ontano nero	2 676 546	26.9	7.9	97 200	27.4	0.3	767 802	28.6	2.3	25 313	26.8	0.1	462 112	28.3	1.4
nocciolo	34 681 142	28.0	102.3	122 370	29.0	0.4	496 550	28.8	1.5	19 191	30.3	0.1	391 967	29.4	1.2
pino d' Aleppo	634 778	48.5	1.9	65 237	50.7	0.2	442 757	50.9	1.3	8 140	46.2	0.0	239 638	50.8	0.7
rovere	3 852 080	38.4	11.4	67 363	30.8	0.2	362 752	31.1	1.1	14 019	35.2	0.0	294 770	31.1	0.9
ciliegio selvatico	5 454 123	45.0	16.1	59 889	48.7	0.2	337 914	48.5	1.0	22 847	67.4	0.1	219 717	50.4	0.6
larice	692 762	45.9	2.0	34 386	40.1	0.1	259 831	39.1	0.8	5 681	38.6	0.0	145 332	39.5	0.4
pseudotsuga	263 298	73.4	0.8	24 734	56.4	0.1	244 362	55.7	0.7	7 768	57.1	0.0	128 543	56.0	0.4
frassino maggiore	4 486 318	58.9	13.2	32 960	38.1	0.1	222 296	37.4	0.7	7 403	46.2	0.0	197 316	37.2	0.6
pino domestico	359 842	86.6	1.1	37 954	82.8	0.1	201 577	73.6	0.6	3 045	57.5	0.0	123 697	73.7	0.4
acero di monte	3 242 317	53.2	9.6	34 463	45.6	0.1	196 369	49.2	0.6	7 084	47.1	0.0	155 194	46.6	0.5
corbezzolo	10 526 683	33.5	31.0	53 148	35.1	0.2	182 768	34.6	0.5	5 221	30.3	0.0	160 156	35.7	0.5
carpino bianco	2 127 325	55.3	6.3	25 549	53.6	0.1	144 639	53.5	0.4	5 585	53.8	0.0	120 457	53.5	0.4
abete rosso	2 511 483	96.9	7.4	24 772	77.1	0.1	134 269	63.1	0.4	6 186	72.5	0.0	71 707	64.2	0.2
acero campestre	2 299 501	40.6	6.8	22 120	41.2	0.1	110 028	44.6	0.3	4 171	39.5	0.0	87 565	43.0	0.3
pioppo tremulo	564 408	58.2	1.7	16 159	73.4	0.0	105 587	74.7	0.3	3 361	58.8	0.0	57 535	72.5	0.2
salicone	1 888 045	36.4	5.6	20 313	44.3	0.1	93 784	45.7	0.3	2 875	53.1	0.0	68 861	40.3	0.2
ontano napoletano	208 699	55.1	0.6	4 874	55.5	0.0	33 442	57.1	0.1	789	59.0	0.0	21 033	56.7	0.1
tiglio selvatico	375 547	81.8	1.1	4 105	79.3	0.0	25 155	81.7	0.1	948	78.4	0.0	14 018	77.3	0.0
acero d' Ungheria	864 334	81.0	2.5	4 829	51.0	0.0	22 512	48.7	0.1	742	51.1	0.0	20 552	52.5	0.1
pioppo ibrido	47 979	100.0	0.1	2 522	100.0	0.0	18 833	100.0	0.1	1 739	100.0	0.0	9 908	100.0	0.0
pioppo nero	16 755	100.0	0.0	2 243	100.0	0.0	18 491	100.0	0.1	431	100.0	0.0	8 688	100.0	0.0
betulla	32 643	81.7	0.1	1 244	71.1	0.0	8 730	71.2	0.0	340	70.8	0.0	5 002	70.7	0.0
altre specie	49 076 662	14.3	144.7	282 330	13.9	0.8	1 274 033	14.1	3.8	50 066	16.5	0.1	907 740	14.0	2.7
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	511 170 583	4.7	1 507.4	7 601 420	3.9	22.4	49 438 792	4.5	145.8	1 576 441	4.9	4.6	34 695 419	4.3	102.3

Macrocategorie inventariali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.1.9 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la macrocategoria inventariale Bosco in Emilia Romagna

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
faggio	231 520 912	10.9	411.0	2 867 745	8.2	5.1	19 550 712	8.8	34.7	578 818	8.9	1.0	15 657 971	8.7	27.8
cerro	96 774 394	11.7	171.8	1 533 426	9.6	2.7	10 670 706	10.5	18.9	377 517	10.5	0.7	8 665 573	10.5	15.4
roverella	117 948 473	10.3	209.4	1 431 522	8.2	2.5	7 835 786	9.2	13.9	254 887	8.8	0.5	6 844 615	8.9	12.2
castagno	32 378 483	14.9	57.5	993 623	13.8	1.8	6 370 887	13.4	11.3	196 757	15.1	0.3	3 960 265	13.2	7.0
carpino nero	196 372 772	11.7	348.6	1 224 588	10.0	2.2	5 816 070	10.6	10.3	223 054	11.3	0.4	5 368 614	10.3	9.5
pino nero	15 668 533	19.3	27.8	478 456	23.4	0.8	3 453 234	26.9	6.1	98 985	21.6	0.2	2 172 239	26.0	3.9
robinia	30 859 298	21.6	54.8	385 873	19.3	0.7	2 692 553	22.6	4.8	106 587	25.2	0.2	2 172 279	21.6	3.9
orniello	89 647 116	13.1	159.2	422 116	10.9	0.7	1 871 135	10.7	3.3	69 805	11.6	0.1	1 780 648	10.7	3.2
abete rosso	5 019 068	25.6	8.9	189 121	32.4	0.3	1 525 264	37.8	2.7	62 474	31.2	0.1	771 531	37.5	1.4
abete bianco	2 278 528	29.7	4.0	134 378	36.3	0.2	1 483 642	43.5	2.6	29 542	36.3	0.1	750 300	42.6	1.3
pioppo ibrido	1 779 575	19.3	3.2	103 435	21.7	0.2	982 453	23.6	1.7	79 003	24.4	0.1	495 198	22.7	0.9
pioppo nero	2 976 287	38.6	5.3	162 207	24.9	0.3	845 324	28.9	1.5	33 507	31.1	0.1	445 304	28.3	0.8
ciliegio selvatico	11 749 319	25.9	20.9	160 243	17.7	0.3	833 076	16.9	1.5	32 709	19.3	0.1	556 295	17.4	1.0
acero campestre	20 882 780	26.6	37.1	164 662	18.8	0.3	806 397	17.8	1.4	32 945	23.5	0.1	682 084	18.4	1.2
salicome	6 624 706	29.3	11.8	112 713	34.9	0.2	669 628	37.7	1.2	27 843	38.4	0.0	425 697	36.0	0.8
pino silvestre	4 566 557	29.5	8.1	108 831	30.6	0.2	618 523	32.0	1.1	22 571	29.5	0.0	347 105	31.8	0.6
nocciolo	42 062 629	26.8	74.7	143 456	27.8	0.3	590 220	27.4	1.0	21 186	29.9	0.0	447 283	28.1	0.8
acero di monte	6 246 901	26.4	11.1	73 219	37.0	0.1	467 891	45.5	0.8	18 554	54.7	0.0	365 547	42.6	0.6
olmo comune	15 758 996	46.0	28.0	95 707	38.7	0.2	421 972	37.7	0.7	26 864	43.5	0.0	333 849	38.5	0.6
carpino bianco	10 623 924	36.8	18.9	74 404	30.0	0.1	405 560	31.4	0.7	15 483	30.2	0.0	361 975	30.5	0.6
pioppo tremulo	2 026 294	52.5	3.6	38 988	42.3	0.1	264 488	46.2	0.5	8 847	46.1	0.0	149 058	44.6	0.3
pino marittimo	741 778	58.3	1.3	30 899	52.7	0.1	233 102	50.8	0.4	8 336	54.3	0.0	126 889	50.7	0.2
rovere	3 293 375	54.7	5.8	47 380	57.7	0.1	225 958	59.4	0.4	6 200	54.2	0.0	184 143	59.2	0.3
pino domestico	209 843	64.5	0.4	17 991	59.9	0.0	131 536	59.7	0.2	3 465	54.6	0.0	80 699	59.7	0.1
acero d' Ungheria	1 956 440	44.4	3.5	23 892	36.4	0.0	124 999	36.5	0.2	4 204	34.3	0.0	99 169	36.6	0.2
ontano nero	956 489	55.6	1.7	16 544	52.0	0.0	121 152	57.6	0.2	6 555	54.5	0.0	73 893	57.2	0.1
larice	208 114	72.1	0.4	12 955	88.2	0.0	114 048	91.9	0.2	2 474	87.0	0.0	62 457	90.7	0.1
ontano napoletano	2 720 130	98.8	4.8	21 229	95.8	0.0	105 191	95.2	0.2	5 894	92.6	0.0	73 032	95.5	0.1
leccio	1 367 050	78.6	2.4	16 041	73.0	0.0	99 196	72.8	0.2	3 190	71.6	0.0	101 305	72.8	0.2
pseudotsuga	270 548	100.0	0.5	10 689	100.0	0.0	93 425	100.0	0.2	7 224	100.0	0.0	53 571	100.0	0.1
cipresso	428 241	48.7	0.8	15 046	56.3	0.0	86 962	59.1	0.2	2 345	58.3	0.0	64 629	58.4	0.1
farnia	341 008	51.2	0.6	8 776	49.7	0.0	55 648	53.0	0.1	2 810	66.9	0.0	44 957	52.9	0.1
frassino maggiore	667 311	61.1	1.2	4 708	60.6	0.0	31 015	66.3	0.1	1 008	60.3	0.0	27 655	65.2	0.0
tiglio selvatico	55 497	100.0	0.1	2 858	100.0	0.0	19 098	100.0	0.0	1 981	100.0	0.0	10 845	100.0	0.0
altre specie	65 999 909	12.8	117.2	532 700	12.2	0.9	2 721 275	15.0	4.8	110 839	15.3	0.2	1 832 743	12.8	3.3
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	1 022 981 276	4.0	1 816.2	11 660 418	3.2	20.7	72 338 122	3.9	128.4	2 484 463	3.9	4.4	55 589 418	3.7	98.7

Macrocategorie inventariali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.1.10 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la macrocategoria inventariale Bosco in Toscana

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
castagno	181 706 230	9.2	178.9	4 428 650	6.8	4.4	27 770 728	7.2	27.3	951 218	7.8	0.9	17 434 786	7.0	17.2
cerro	211 704 717	8.4	208.4	2 858 644	6.1	2.8	19 483 934	6.8	19.2	625 540	7.6	0.6	15 850 239	6.8	15.6
faggio	80 031 609	13.1	78.8	1 905 924	8.9	1.9	15 630 283	10.0	15.4	521 507	12.3	0.5	12 422 607	9.9	12.2
roverella	121 878 243	8.7	120.0	1 934 999	6.5	1.9	12 016 051	7.2	11.8	325 755	6.9	0.3	10 138 419	7.0	10.0
leccio	162 992 120	9.9	160.5	1 377 723	9.0	1.4	7 389 877	10.0	7.3	201 355	9.5	0.2	7 555 098	10.1	7.4
pino marittimo	15 650 901	19.0	15.4	834 461	17.0	0.8	7 278 261	18.2	7.2	183 460	16.3	0.2	3 949 287	18.1	3.9
pino nero	10 630 640	19.4	10.5	695 778	19.7	0.7	6 246 348	23.1	6.1	149 350	20.1	0.1	3 754 596	22.3	3.7
carpino nero	122 937 888	16.8	121.0	832 790	13.0	0.8	4 586 321	13.7	4.5	179 831	20.1	0.2	4 102 093	13.2	4.0
abete bianco	9 755 010	26.9	9.6	388 326	22.5	0.4	3 784 634	24.2	3.7	102 586	25.5	0.1	1 955 246	23.8	1.9
pino domestico	2 167 112	30.9	2.1	316 453	32.4	0.3	2 867 995	34.6	2.8	46 511	36.5	0.0	1 757 849	34.6	1.7
robinia	36 234 339	24.0	35.7	400 115	19.4	0.4	2 598 983	20.8	2.6	128 869	25.6	0.1	2 163 873	20.2	2.1
pseudotsuga	5 104 585	35.4	5.0	236 889	28.0	0.2	2 438 632	29.8	2.4	72 581	30.0	0.1	1 307 361	29.2	1.3
orniello	109 763 573	11.3	108.1	485 416	10.8	0.5	2 231 881	11.3	2.2	72 358	13.6	0.1	2 131 055	11.1	2.1
corbezzolo	94 546 263	16.1	93.1	363 655	15.1	0.4	1 261 120	15.0	1.2	38 351	16.0	0.0	1 100 849	15.2	1.1
acero campestre	28 834 499	33.1	28.4	229 877	22.8	0.2	1 196 641	22.5	1.2	51 444	30.6	0.1	1 002 101	23.1	1.0
pioppo nero	3 788 101	50.9	3.7	174 916	39.6	0.2	1 145 349	39.1	1.1	47 896	34.2	0.0	586 690	37.8	0.6
rovere	6 396 541	24.0	6.3	165 579	24.5	0.2	1 135 654	26.6	1.1	38 709	28.1	0.0	920 561	26.5	0.9
ciliegio selvatico	13 285 888	34.3	13.1	179 133	21.1	0.2	1 035 004	20.6	1.0	34 056	20.4	0.0	643 006	21.0	0.6
ontano nero	2 902 934	33.8	2.9	117 596	35.3	0.1	990 602	37.9	1.0	28 734	37.1	0.0	588 752	37.4	0.6
sughera	2 676 993	26.3	2.6	140 173	23.3	0.1	832 944	27.0	0.8	20 125	24.8	0.0	867 344	27.6	0.9
carpino bianco	18 335 118	27.4	18.1	140 819	24.2	0.1	811 710	23.6	0.8	26 540	22.8	0.0	709 933	23.5	0.7
cipresso	2 741 816	34.0	2.7	118 134	29.5	0.1	788 650	30.2	0.8	14 572	29.1	0.0	575 556	30.0	0.6
farnia	1 651 553	60.6	1.6	85 811	54.8	0.1	626 596	53.5	0.6	13 125	46.8	0.0	506 924	53.5	0.5
pino laricio	872 301	62.8	0.9	69 476	73.8	0.1	554 269	75.2	0.5	10 794	72.2	0.0	232 397	75.2	0.2
salicome	3 406 878	34.0	3.4	77 951	30.1	0.1	543 007	34.5	0.5	22 636	39.1	0.0	328 944	32.6	0.3
abete rosso	1 192 726	50.0	1.2	47 602	45.8	0.0	516 547	50.0	0.5	12 208	46.6	0.0	259 858	49.7	0.3
nocciolo	22 415 893	31.8	22.1	105 751	31.3	0.1	446 528	31.2	0.4	20 870	37.5	0.0	349 430	31.9	0.3
acero di monte	2 093 226	47.1	2.1	52 948	44.9	0.1	374 195	49.4	0.4	13 456	51.4	0.0	277 085	48.6	0.3
olmo comune	13 833 857	36.1	13.6	79 648	31.1	0.1	369 775	29.4	0.4	17 765	34.2	0.0	278 728	30.8	0.3
pino silvestre	764 614	60.0	0.8	32 376	56.2	0.0	240 452	54.4	0.2	7 801	55.7	0.0	133 907	54.3	0.1
ontano napoletano	2 253 683	61.6	2.2	29 950	81.4	0.0	166 060	85.6	0.2	7 309	88.3	0.0	109 530	84.2	0.1
ilatro comune	13 546 234	34.3	13.3	39 884	34.2	0.0	151 349	33.9	0.1	5 644	36.6	0.0	116 377	34.8	0.1
pioppo tremulo	1 183 042	56.8	1.2	23 710	52.8	0.0	144 300	53.2	0.1	4 995	64.4	0.0	92 528	54.3	0.1
farnetto	4 372 265	58.3	4.3	30 647	42.7	0.0	143 912	41.7	0.1	5 753	43.0	0.0	118 628	41.6	0.1
betulla	566 960	58.1	0.6	18 425	49.6	0.0	118 870	49.2	0.1	3 849	47.9	0.0	69 537	48.8	0.1
frassino maggiore	2 556 003	64.8	2.5	16 588	43.8	0.0	116 584	44.6	0.1	5 918	43.9	0.0	104 062	44.2	0.1
acero d' Ungheria	1 334 455	49.9	1.3	20 757	42.5	0.0	107 380	39.9	0.1	3 379	38.1	0.0	83 371	39.3	0.1
pino d' Aleppo	1 023 072	61.7	1.0	23 922	73.1	0.0	103 655	73.2	0.1	1 329	59.2	0.0	56 651	73.1	0.1
pino radiato	24 824	100.0	0.0	1 746	100.0	0.0	13 855	100.0	0.0	457	100.0	0.0	6 722	100.0	0.0
tiglio selvatico	19 286	100.0	0.0	637	100.0	0.0	4 688	100.0	0.0	78	100.0	0.0	2 726	100.0	0.0
pioppo ibrido	44 669	100.0	0.0	955	100.0	0.0	4 519	100.0	0.0	439	100.0	0.0	3 342	100.0	0.0
altre specie	108 622 597	11.9	106.9	706 164	10.5	0.7	3 687 840	10.7	3.6	135 798	13.4	0.1	2 469 987	10.2	2.4
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	1 425 843 253	3.5	1 403.8	19 790 991	2.6	19.5	131 955 985	3.1	129.9	4 154 945	3.4	4.1	97 118 032	2.9	95.6

Macrocategorie inventariali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.1.11 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la macrocategoria inventariale Bosco in Umbria

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
cerro	116 006 356	9.7	312.2	1 407 998	7.5	3.8	8 891 958	8.9	23.9	256 798	9.3	0.7	7 244 617	8.9	19.5
roverella	124 840 505	9.9	336.0	1 233 972	8.2	3.3	5 974 641	9.5	16.1	154 653	8.8	0.4	5 305 531	9.1	14.3
faggio	21 978 062	22.8	59.1	356 623	20.0	1.0	2 590 091	22.7	7.0	42 209	19.8	0.1	2 064 696	22.6	5.6
leccio	79 120 297	20.2	212.9	532 442	14.5	1.4	2 554 616	14.0	6.9	72 466	16.2	0.2	2 605 841	13.9	7.0
carpino nero	134 669 589	14.7	362.4	566 144	13.3	1.5	2 376 800	14.4	6.4	70 232	15.0	0.2	2 438 310	13.6	6.6
orniello	74 600 804	14.8	200.8	274 467	14.5	0.7	1 095 532	15.1	2.9	31 130	15.9	0.1	1 093 354	14.8	2.9
pino nero	5 772 412	26.4	15.5	151 131	26.0	0.4	964 662	27.8	2.6	30 768	22.9	0.1	625 228	27.3	1.7
pino d' Aleppo	2 953 020	31.4	7.9	85 430	28.3	0.2	546 468	31.1	1.5	17 630	32.4	0.0	297 618	31.1	0.8
acero d' Ungheria	11 795 108	25.3	31.7	93 103	21.4	0.3	507 060	22.8	1.4	15 094	22.1	0.0	422 568	22.2	1.1
pioppo nero	457 746	36.7	1.2	57 811	37.7	0.2	343 672	34.4	0.9	16 268	40.8	0.0	167 751	34.3	0.5
pino marittimo	1 565 315	50.6	4.2	44 794	50.6	0.1	327 610	50.9	0.9	7 453	55.6	0.0	178 505	50.9	0.5
castagno	5 654 465	63.3	15.2	56 190	43.9	0.2	325 622	41.6	0.9	11 476	45.4	0.0	212 443	42.2	0.6
acero campestre	10 957 763	36.1	29.5	58 151	24.3	0.2	284 356	23.1	0.8	8 794	22.5	0.0	259 064	24.7	0.7
acero di monte	7 126 921	37.4	19.2	42 200	28.5	0.1	213 907	28.6	0.6	4 449	26.2	0.0	189 573	28.7	0.5
olmo comune	3 376 020	32.0	9.1	28 611	25.9	0.1	145 763	27.5	0.4	7 442	34.6	0.0	104 482	26.5	0.3
robinia	1 737 104	63.8	4.7	21 488	62.4	0.1	141 789	61.4	0.4	4 796	54.0	0.0	118 752	61.9	0.3
ontano napoletano	1 260 251	55.2	3.4	19 530	62.3	0.1	128 111	66.1	0.3	3 765	57.4	0.0	80 059	66.0	0.2
corbezzolo	10 749 984	29.5	28.9	35 494	33.8	0.1	125 895	32.8	0.3	3 845	37.2	0.0	102 000	35.9	0.3
ciliegio selvatico	4 496 100	42.8	12.1	23 523	36.5	0.1	103 784	34.1	0.3	8 538	48.3	0.0	81 580	36.2	0.2
rovere	135 605	82.2	0.4	21 152	98.0	0.1	102 067	98.1	0.3	487	81.4	0.0	82 500	98.1	0.2
farnetto	4 376 123	98.2	11.8	18 693	80.3	0.1	99 635	73.6	0.3	3 319	75.1	0.0	82 874	74.0	0.2
cipresso	547 605	48.7	1.5	11 920	50.8	0.0	78 763	54.0	0.2	1 859	59.0	0.0	58 909	52.9	0.2
pino domestico	176 471	68.0	0.5	13 387	72.7	0.0	76 677	72.1	0.2	915	73.6	0.0	47 081	72.1	0.1
carpino bianco	868 509	57.3	2.3	10 629	54.6	0.0	68 990	55.2	0.2	2 917	56.4	0.0	57 433	55.1	0.2
nocciolo	5 342 919	60.9	14.4	14 780	56.3	0.0	59 942	57.6	0.2	1 631	54.4	0.0	42 370	55.4	0.1
pino silvestre	448 874	75.0	1.2	10 789	72.4	0.0	56 554	74.1	0.2	2 451	72.4	0.0	31 342	74.7	0.1
farnia	63 906	85.3	0.2	4 389	93.2	0.0	34 233	93.3	0.1	615	91.6	0.0	27 680	93.2	0.1
salicone	52 017	65.2	0.1	2 901	90.8	0.0	28 858	95.1	0.1	583	90.0	0.0	15 994	93.9	0.0
frassino maggiore	633 122	58.9	1.7	3 008	52.5	0.0	15 066	55.5	0.0	620	44.8	0.0	14 139	54.4	0.0
pioppo tremulo	171 026	71.0	0.5	2 008	80.1	0.0	11 731	83.5	0.0	499	88.5	0.0	8 029	80.7	0.0
ontano nero	261 383	88.6	0.7	1 318	69.9	0.0	5 401	80.4	0.0	178	85.7	0.0	3 825	75.4	0.0
altre specie	42 413 736	12.5	114.1	224 601	12.0	0.6	974 416	13.0	2.6	30 386	14.2	0.1	729 677	12.0	2.0
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalpti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	674 609 115	5.4	1 815.5	5 428 676	3.9	14.6	29 254 669	4.8	78.7	814 265	4.8	2.2	24 793 823	4.6	66.7

Macrocategorie inventariali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.1.12 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la macrocategoria inventariale Bosco nelle Marche

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
roverella	95 374 817	11.1	327.3	1 036 482	9.2	3.6	5 343 884	11.9	18.3	174 524	11.7	0.6	4 677 205	11.1	16.1
cerro	30 731 965	20.4	105.5	502 245	15.8	1.7	3 323 046	18.7	11.4	90 063	15.7	0.3	2 697 924	18.7	9.3
carpino nero	149 319 778	15.6	512.4	668 907	12.7	2.3	2 830 712	12.6	9.7	105 165	15.0	0.4	2 852 831	12.8	9.8
faggio	20 803 630	21.6	71.4	380 099	20.2	1.3	2 609 575	23.0	9.0	61 776	22.5	0.2	2 080 755	23.0	7.1
castagno	6 231 649	35.3	21.4	246 544	39.6	0.8	1 633 280	39.4	5.6	70 192	39.6	0.2	1 008 734	39.0	3.5
pino nero	6 937 636	21.9	23.8	226 378	21.2	0.8	1 505 213	22.4	5.2	39 748	21.7	0.1	973 225	22.2	3.3
orniello	75 462 890	15.5	259.0	303 872	14.1	1.0	1 202 641	14.4	4.1	43 257	15.0	0.1	1 185 565	14.4	4.1
pioppo nero	1 533 758	30.0	5.3	214 545	33.6	0.7	1 100 190	36.8	3.8	30 230	42.3	0.1	538 091	35.6	1.8
leccio	28 787 677	27.1	98.8	164 196	25.8	0.6	617 154	25.4	2.1	17 864	26.8	0.1	609 338	25.2	2.1
robinia	8 025 164	41.0	27.5	97 010	43.7	0.3	594 770	44.4	2.0	22 972	55.6	0.1	506 734	43.2	1.7
acero d' Ungheria	16 644 740	36.8	57.1	100 731	32.3	0.3	493 633	33.2	1.7	13 528	30.2	0.0	438 374	33.3	1.5
acero campestre	11 382 852	35.3	39.1	68 150	26.8	0.2	287 849	25.5	1.0	13 340	25.8	0.0	264 526	26.3	0.9
pino marittimo	940 291	70.9	3.2	34 189	68.7	0.1	254 852	73.1	0.9	4 387	68.2	0.0	138 771	73.0	0.5
pioppo ibrido	963 566	67.7	3.3	30 722	62.9	0.1	194 055	63.9	0.7	11 679	66.4	0.0	112 676	61.8	0.4
ciliegio selvatico	4 683 084	37.6	16.1	36 711	29.3	0.1	184 528	29.6	0.6	8 026	36.5	0.0	125 934	29.5	0.4
acero di monte	5 182 748	41.6	17.8	35 761	29.7	0.1	183 346	29.7	0.6	8 844	30.5	0.0	157 620	30.2	0.5
nocciolo	9 454 791	49.4	32.4	31 437	45.4	0.1	132 170	45.0	0.5	4 928	59.0	0.0	100 818	45.3	0.3
pino domestico	832 771	71.7	2.9	27 450	70.7	0.1	128 269	70.9	0.4	1 880	70.7	0.0	79 071	70.8	0.3
salicone	2 224 851	66.2	7.6	22 719	66.8	0.1	115 861	74.6	0.4	6 062	65.0	0.0	85 270	70.2	0.3
pioppo tremulo	2 231 617	68.1	7.7	19 057	53.8	0.1	98 078	50.8	0.3	2 698	49.7	0.0	70 086	52.7	0.2
olmo comune	1 391 935	49.4	4.8	13 000	33.7	0.0	58 816	32.8	0.2	2 546	37.5	0.0	45 922	33.8	0.2
cipresso	521 566	49.1	1.8	8 584	52.7	0.0	43 877	55.7	0.2	1 117	49.2	0.0	34 625	55.0	0.1
ontano napoletano	139 900	75.1	0.5	5 500	90.3	0.0	38 839	94.7	0.1	1 990	92.1	0.0	23 250	93.5	0.1
carpino bianco	1 060 126	61.6	3.6	7 901	40.4	0.0	35 894	38.6	0.1	2 093	45.4	0.0	32 565	39.4	0.1
abete rosso	249 597	100.0	0.9	5 340	100.0	0.0	32 745	100.0	0.1	872	100.0	0.0	17 264	100.0	0.1
pino d' Aleppo	940 486	94.2	3.2	6 226	75.3	0.0	21 171	70.0	0.1	704	69.3	0.0	11 809	70.2	0.0
rovere	89 487	100.0	0.3	2 985	100.0	0.0	18 751	100.0	0.1	346	100.0	0.0	15 192	100.0	0.1
frassino maggiore	112 297	84.4	0.4	1 399	83.5	0.0	7 021	77.8	0.0	221	88.5	0.0	6 172	78.1	0.0
pino silvestre	105 278	93.6	0.4	1 356	88.4	0.0	6 260	88.4	0.0	495	86.4	0.0	3 585	88.5	0.0
abete bianco	44 711	100.0	0.2	1 015	100.0	0.0	5 602	100.0	0.0	305	100.0	0.0	3 323	100.0	0.0
ontano nero	21 056	100.0	0.1	288	100.0	0.0	1 937	100.0	0.0	142	100.0	0.0	1 256	100.0	0.0
farnia	29 829	100.0	0.1	310	100.0	0.0	1 062	100.0	0.0	41	100.0	0.0	874	100.0	0.0
altre specie	36 167 850	18.8	124.1	236 168	17.1	0.8	1 188 543	20.9	4.1	47 890	24.3	0.2	846 948	18.5	2.9
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	518 624 393	6.6	1 779.8	4 537 278	5.3	15.6	24 293 622	6.6	83.4	789 922	7.2	2.7	19 746 332	6.1	67.8

Macrocategorie inventariali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.1.13 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la macrocategoria inventariale Bosco in Lazio

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
faggio	106 300 761	16.4	195.4	2 019 576	10.0	3.7	16 943 236	11.6	31.2	234 976	11.1	0.4	13 484 207	11.5	24.8
cerro	128 222 430	11.4	235.8	1 802 508	8.3	3.3	11 149 579	9.7	20.5	354 237	8.8	0.7	9 073 434	9.6	16.7
castagno	38 050 321	18.3	70.0	845 937	20.9	1.6	4 993 104	17.9	9.2	198 421	20.6	0.4	3 147 242	17.5	5.8
roverella	61 643 841	14.6	113.3	859 494	9.7	1.6	4 779 601	11.2	8.8	132 934	10.3	0.2	4 107 984	10.7	7.6
carpino nero	143 815 999	16.2	264.4	897 352	12.6	1.6	4 024 429	13.0	7.4	115 775	12.5	0.2	3 743 150	12.8	6.9
leccio	79 038 855	27.4	145.3	589 811	17.0	1.1	2 688 837	16.1	4.9	76 631	16.3	0.1	2 701 980	16.3	5.0
orniello	79 881 724	14.1	146.9	361 622	12.6	0.7	1 558 757	12.9	2.9	51 830	14.7	0.1	1 494 518	12.7	2.7
pino nero	5 891 012	29.1	10.8	200 652	25.5	0.4	1 407 882	26.8	2.6	40 438	26.0	0.1	908 390	26.5	1.7
pino domestico	1 201 484	27.2	2.2	150 570	28.5	0.3	1 264 696	32.1	2.3	22 759	34.4	0.0	775 330	32.1	1.4
robinia	15 084 681	42.1	27.7	144 295	40.5	0.3	874 024	40.7	1.6	55 206	48.1	0.1	743 832	40.3	1.4
acero campestre	14 796 008	27.4	27.2	104 396	20.9	0.2	500 036	21.0	0.9	21 422	25.8	0.0	431 734	21.1	0.8
pino d' Aleppo	1 566 177	38.7	2.9	66 415	41.4	0.1	477 411	41.9	0.9	12 722	44.0	0.0	259 801	41.8	0.5
acero d' Ungheria	7 998 954	31.4	14.7	77 566	26.9	0.1	470 477	29.2	0.9	14 180	33.9	0.0	376 597	28.3	0.7
acero di monte	7 887 875	33.1	14.5	79 788	29.5	0.1	448 564	32.2	0.8	10 919	30.0	0.0	359 544	30.8	0.7
farnia	4 079 686	51.3	7.5	82 152	48.6	0.2	292 779	43.7	0.5	7 702	40.9	0.0	238 220	43.6	0.4
sughera	931 402	38.6	1.7	50 149	39.4	0.1	291 357	43.8	0.5	7 927	45.5	0.0	302 211	44.4	0.6
pseudotsuga	124 931	100.0	0.2	19 737	100.0	0.0	256 307	100.0	0.5	8 893	100.0	0.0	129 032	100.0	0.2
nocciolo	15 588 045	38.0	28.7	60 588	38.9	0.1	248 371	38.7	0.5	13 810	40.4	0.0	198 332	39.7	0.4
pioppo tremulo	4 522 903	83.4	8.3	40 480	56.9	0.1	245 281	51.1	0.5	13 278	64.2	0.0	150 411	55.4	0.3
farnetto	3 749 800	54.1	6.9	39 403	46.4	0.1	235 366	47.7	0.4	6 640	44.8	0.0	192 111	47.5	0.4
olmo comune	9 133 416	41.7	16.8	50 042	36.8	0.1	223 738	35.8	0.4	10 990	37.3	0.0	169 176	37.3	0.3
ontano nero	1 655 599	84.0	3.0	29 886	70.8	0.1	212 143	70.9	0.4	8 067	79.4	0.0	133 415	70.7	0.2
carpino bianco	5 482 074	39.6	10.1	37 167	34.7	0.1	185 131	34.4	0.3	5 963	37.0	0.0	168 026	34.6	0.3
pioppo nero	282 501	67.3	0.5	16 640	72.6	0.0	154 710	75.2	0.3	10 257	92.4	0.0	77 670	74.2	0.1
ilatro comune	6 699 566	38.0	12.3	35 490	40.4	0.1	151 796	41.0	0.3	2 799	38.6	0.0	122 790	41.2	0.2
pino radiato	58 336	100.0	0.1	33 522	100.0	0.1	150 114	100.0	0.3	2 549	100.0	0.0	71 915	100.0	0.1
abete rosso	180 456	100.0	0.3	13 554	100.0	0.0	148 338	100.0	0.3	7 271	100.0	0.0	74 442	100.0	0.1
salicene	1 342 370	50.4	2.5	21 275	53.6	0.0	119 660	57.0	0.2	2 674	55.4	0.0	78 661	54.6	0.1
clilegio selvatico	4 524 193	59.2	8.3	24 302	56.7	0.0	111 783	59.3	0.2	5 294	59.8	0.0	82 864	57.1	0.2
eucalipti	509 082	73.2	0.9	14 091	72.0	0.0	104 048	70.7	0.2	5 678	85.9	0.0	77 039	70.7	0.1
corbezzolo	5 202 566	80.2	9.6	29 573	83.6	0.1	98 615	83.2	0.2	5 056	89.5	0.0	92 386	84.4	0.2
cipresso	446 216	57.1	0.8	10 558	64.1	0.0	65 297	69.8	0.1	1 589	64.7	0.0	48 976	68.1	0.1
pino marittimo	288 807	92.3	0.5	9 196	78.4	0.0	61 900	73.9	0.1	3 177	88.1	0.0	33 552	73.8	0.1
frassino maggiore	2 513 085	62.6	4.6	10 037	49.4	0.0	44 092	46.5	0.1	2 045	45.8	0.0	42 887	47.7	0.1
rovere	2 206 737	80.7	4.1	9 816	66.7	0.0	28 809	60.2	0.1	1 603	72.3	0.0	24 482	60.9	0.0
ontano napoletano	61 970	100.0	0.1	3 438	100.0	0.0	23 605	100.0	0.0	366	100.0	0.0	14 206	100.0	0.0
abete bianco	17 737	70.2	0.0	683	89.3	0.0	5 533	94.1	0.0	156	97.1	0.0	2 950	92.3	0.0
pino silvestre	8 869	100.0	0.0	418	100.0	0.0	3 345	100.0	0.0	97	100.0	0.0	1 865	100.0	0.0
altre specie	88 948 840	14.3	163.5	529 210	14.3	1.0	2 467 887	15.8	4.5	71 763	14.8	0.1	1 875 122	14.9	3.4
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	849 939 309	5.4	1 562.7	9 371 387	3.9	17.2	57 510 635	4.6	105.7	1 548 091	4.8	2.8	46 010 483	4.5	84.6

Macrocategorie inventariali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.1.14 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la macrocategoria inventariale Bosco in Abruzzo

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
faggio	194 760 874	9.0	497.5	3 531 700	6.2	9.0	26 999 900	7.2	69.0	549 283	7.5	1.4	21 502 025	7.1	54.9
roverella	89 388 434	10.5	228.3	1 192 152	9.6	3.0	6 249 831	11.7	16.0	178 067	9.7	0.5	5 484 145	11.1	14.0
cerro	30 885 652	19.3	78.9	548 230	14.2	1.4	3 738 230	17.6	9.5	87 526	14.0	0.2	3 033 538	17.5	7.7
pino nero	12 767 316	21.6	32.6	318 465	22.2	0.8	1 937 916	25.7	5.0	74 206	40.4	0.2	1 248 467	24.6	3.2
carpino nero	44 374 199	17.7	113.3	378 922	14.8	1.0	1 935 016	15.6	4.9	62 380	17.0	0.2	1 696 268	15.3	4.3
orniello	50 290 923	14.0	128.5	268 529	14.0	0.7	1 180 400	14.8	3.0	38 564	14.7	0.1	1 108 017	14.3	2.8
acero campestre	12 242 303	28.6	31.3	210 347	38.0	0.5	1 086 741	39.4	2.8	29 484	29.4	0.1	831 762	38.1	2.1
castagno	6 725 192	38.9	17.2	123 091	36.0	0.3	746 139	33.3	1.9	33 705	36.8	0.1	471 188	33.1	1.2
acero d' Ungheria	7 218 781	22.4	18.4	117 915	29.6	0.3	729 927	30.2	1.9	18 321	26.4	0.0	556 983	29.0	1.4
robinia	8 811 857	55.3	22.5	84 168	50.1	0.2	497 979	50.1	1.3	23 186	43.4	0.1	434 025	50.6	1.1
acero di monte	5 219 170	46.2	13.3	71 600	34.7	0.2	470 090	34.8	1.2	14 323	45.1	0.0	361 707	34.5	0.9
pioppo nero	1 939 318	50.4	5.0	82 842	44.2	0.2	410 998	35.8	1.0	20 729	37.5	0.1	215 356	34.7	0.6
leccio	17 121 545	30.4	43.7	92 065	29.0	0.2	355 303	32.3	0.9	16 724	28.5	0.0	358 898	32.0	0.9
pioppo tremulo	4 328 751	42.5	11.1	56 123	34.3	0.1	345 661	36.2	0.9	14 217	33.4	0.0	216 843	34.8	0.6
pioppo ibrido	739 290	80.9	1.9	35 342	80.2	0.1	280 556	81.6	0.7	20 895	87.5	0.1	139 069	80.1	0.4
farnia	225 625	80.6	0.6	25 144	70.7	0.1	272 510	70.8	0.7	7 232	73.2	0.0	220 192	70.8	0.6
abete bianco	581 527	60.3	1.5	29 177	61.5	0.1	254 901	64.9	0.7	5 392	62.2	0.0	130 139	63.8	0.3
pino silvestre	1 616 970	54.9	4.1	32 821	45.5	0.1	216 950	48.9	0.6	6 479	46.0	0.0	121 975	48.6	0.3
olmo comune	7 701 105	44.1	19.7	45 353	30.2	0.1	213 883	30.1	0.5	12 616	34.2	0.0	158 530	29.4	0.4
pino d' Aleppo	724 035	45.9	1.8	29 508	51.3	0.1	201 650	55.4	0.5	8 835	51.6	0.0	109 303	55.4	0.3
ciliegio selvatico	3 575 899	44.2	9.1	31 096	29.4	0.1	168 829	32.2	0.4	8 342	33.9	0.0	111 005	29.4	0.3
salicone	488 093	42.2	1.2	17 601	42.9	0.0	106 623	46.4	0.3	5 222	47.0	0.0	62 549	45.2	0.2
carpino bianco	948 281	48.1	2.4	13 890	59.0	0.0	102 379	65.2	0.3	3 548	68.1	0.0	83 727	63.9	0.2
pseudotsuga	40 983	100.0	0.1	7 076	100.0	0.0	93 889	100.0	0.2	2 692	100.0	0.0	46 963	100.0	0.1
nocciolo	6 042 775	55.8	15.4	17 502	54.4	0.0	72 709	53.6	0.2	2 791	51.4	0.0	52 823	53.9	0.1
abete rosso	402 033	66.8	1.0	9 412	85.2	0.0	66 752	88.9	0.2	1 529	88.7	0.0	34 612	88.7	0.1
ontano nero	306 007	100.0	0.8	6 499	100.0	0.0	51 887	100.0	0.1	1 716	100.0	0.0	32 080	100.0	0.1
pino marittimo	198 085	100.0	0.5	7 216	100.0	0.0	38 970	100.0	0.1	1 684	100.0	0.0	21 237	100.0	0.1
frassino maggiore	603 870	58.5	1.5	4 055	57.7	0.0	22 149	58.6	0.1	577	58.3	0.0	20 041	58.5	0.1
cipresso	191 255	66.2	0.5	2 829	69.4	0.0	11 520	73.2	0.0	513	73.7	0.0	9 724	71.8	0.0
corbezzolo	288 590	100.0	0.7	1 836	100.0	0.0	3 703	100.0	0.0	336	100.0	0.0	5 286	100.0	0.0
farnetto	168 344	100.0	0.4	747	100.0	0.0	2 590	100.0	0.0	313	100.0	0.0	2 184	100.0	0.0
tiglio selvatico	60 987	100.0	0.2	529	100.0	0.0	2 101	100.0	0.0	56	100.0	0.0	1 899	100.0	0.0
ilatro comune	27 943	100.0	0.1	343	100.0	0.0	1 498	100.0	0.0	76	100.0	0.0	1 244	100.0	0.0
altre specie	53 467 847	19.1	136.6	408 544	20.2	1.0	1 622 653	17.1	4.1	65 409	17.9	0.2	1 175 649	15.1	3.0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	564 473 860	4.9	1 441.9	7 802 666	3.8	19.9	50 492 831	4.6	129.0	1 316 967	4.8	3.4	40 059 451	4.5	102.3

Macrocategorie inventariali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.1.15 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la macrocategoria inventariale Bosco in Molise

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
cerro	57 658 808	13.4	435.0	715 551	12.6	5.4	4 866 879	16.4	36.7	148 781	12.7	1.1	3 959 788	16.3	29.9
faggio	14 326 208	30.5	108.1	448 885	18.3	3.4	3 912 705	19.0	29.5	70 893	19.2	0.5	3 101 824	19.0	23.4
roverella	37 105 515	18.7	279.9	407 724	17.8	3.1	2 140 438	21.8	16.1	66 869	18.1	0.5	1 853 246	20.9	14.0
carpino nero	23 388 154	41.9	176.4	146 097	33.8	1.1	686 675	33.3	5.2	24 037	38.0	0.2	636 601	34.1	4.8
orniello	21 965 796	23.1	165.7	84 704	20.8	0.6	352 794	21.0	2.7	14 406	24.5	0.1	347 178	20.9	2.6
acero campestre	6 355 158	28.6	47.9	48 708	28.1	0.4	228 502	26.4	1.7	10 230	27.2	0.1	193 294	25.5	1.5
abete bianco	487 361	67.2	3.7	27 993	63.4	0.2	224 084	63.2	1.7	5 193	64.0	0.0	116 971	63.4	0.9
pino nero	1 554 850	39.8	11.7	37 878	39.3	0.3	213 999	41.1	1.6	7 158	43.6	0.1	144 390	41.0	1.1
pioppo nero	545 862	49.9	4.1	30 976	42.6	0.2	159 033	42.6	1.2	5 858	40.1	0.0	87 927	43.0	0.7
pioppo tremulo	814 257	55.6	6.1	20 703	53.7	0.2	151 894	55.6	1.1	4 215	53.3	0.0	87 547	54.6	0.7
farnetto	2 178 804	42.9	16.4	20 224	63.0	0.2	123 643	74.5	0.9	5 899	73.0	0.0	101 051	74.0	0.8
acero d' Ungheria	1 328 282	34.7	10.0	19 819	43.4	0.1	122 478	51.1	0.9	3 994	54.4	0.0	93 499	49.3	0.7
abete rosso	427 920	88.3	3.2	10 960	83.0	0.1	104 649	88.0	0.8	1 622	76.9	0.0	52 489	88.2	0.4
leccio	4 223 493	65.1	31.9	23 844	57.6	0.2	101 727	57.4	0.8	2 733	62.8	0.0	102 561	57.9	0.8
olmo comune	5 718 368	41.0	43.1	23 957	39.7	0.2	90 800	39.3	0.7	7 856	38.2	0.1	74 216	40.2	0.6
frassino maggiore	855 198	57.8	6.5	13 141	51.2	0.1	86 506	51.4	0.7	4 591	55.8	0.0	74 837	51.1	0.6
pino d' Aleppo	510 902	86.8	3.9	13 433	78.9	0.1	69 873	78.8	0.5	2 867	87.0	0.0	38 129	78.8	0.3
pino domestico	198 302	100.0	1.5	7 918	100.0	0.1	45 825	100.0	0.3	1 046	100.0	0.0	28 203	100.0	0.2
acero di monte	1 021 056	67.5	7.7	7 547	50.5	0.1	44 733	53.3	0.3	884	46.8	0.0	37 176	52.6	0.3
robinia	512 323	85.7	3.9	6 183	80.3	0.0	40 897	81.7	0.3	2 262	88.0	0.0	33 841	81.4	0.3
castagno	1 158 596	100.0	8.7	7 512	100.0	0.1	37 727	100.0	0.3	3 397	100.0	0.0	26 125	100.0	0.2
carpino bianco	949 594	67.3	7.2	7 389	51.7	0.1	32 522	46.1	0.2	1 087	45.7	0.0	27 951	46.0	0.2
nocciolo	1 895 079	84.6	14.3	6 863	90.0	0.1	28 610	89.7	0.2	408	71.0	0.0	23 050	91.9	0.2
ciliegio selvatico	139 362	86.9	1.1	1 699	83.2	0.0	10 447	90.2	0.1	301	70.8	0.0	5 955	86.5	0.0
cipresso	73 445	76.1	0.6	2 203	72.0	0.0	9 758	71.5	0.1	298	70.7	0.0	7 724	71.7	0.1
pioppo ibrido	51 425	82.9	0.4	1 221	74.9	0.0	7 666	76.8	0.1	482	81.9	0.0	4 846	76.9	0.0
tiglio selvatico	115 250	100.0	0.9	784	100.0	0.0	4 304	100.0	0.0	40	100.0	0.0	2 952	100.0	0.0
salicene	26 930	100.0	0.2	305	100.0	0.0	1 612	100.0	0.0	55	100.0	0.0	1 151	100.0	0.0
altre specie	31 730 877	19.0	239.4	149 434	19.2	1.1	735 205	24.1	5.5	24 699	21.6	0.2	529 191	19.7	4.0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	217 317 173	8.6	1 639.4	2 293 656	7.0	17.3	14 635 984	8.9	110.4	422 162	7.5	3.2	11 793 710	8.8	89.0

Macrocategorie inventariali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.1.16 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la macrocategoria inventariale Bosco in Campania

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
faggio	72 670 684	16.2	189.1	1 760 257	10.8	4.6	16 034 619	12.7	41.7	369 414	12.0	1.0	12 731 997	12.6	33.1
cerro	61 519 354	17.0	160.0	819 489	15.7	2.1	5 432 595	19.4	14.1	234 240	17.6	0.6	4 417 990	19.4	11.5
castagno	102 777 828	27.9	267.4	967 017	16.8	2.5	4 953 148	14.1	12.9	276 376	16.3	0.7	3 260 933	14.2	8.5
roverella	40 800 833	14.6	106.1	544 066	13.3	1.4	2 990 149	15.3	7.8	124 786	15.1	0.3	2 598 202	14.8	6.8
carpino nero	40 194 385	24.3	104.6	326 906	20.9	0.9	1 685 714	22.5	4.4	53 329	19.4	0.1	1 484 999	21.6	3.9
leccio	57 607 448	24.3	149.9	371 290	20.8	1.0	1 646 593	22.1	4.3	77 780	18.2	0.2	1 658 329	21.9	4.3
acero d' Ungheria	12 303 448	31.9	32.0	161 704	27.6	0.4	1 014 621	29.4	2.6	38 070	31.7	0.1	782 710	28.8	2.0
ontano napoletano	8 570 560	32.9	22.3	159 921	25.0	0.4	1 006 396	25.5	2.6	42 130	29.3	0.1	628 725	25.4	1.6
orniello	50 712 783	16.1	131.9	233 868	14.7	0.6	983 773	15.9	2.6	47 645	16.4	0.1	944 440	15.5	2.5
acero di monte	13 684 391	41.9	35.6	153 170	37.7	0.4	958 298	42.1	2.5	31 020	38.8	0.1	753 364	39.6	2.0
pino nero	3 659 235	35.4	9.5	131 555	30.2	0.3	929 462	34.4	2.4	36 565	31.3	0.1	576 073	33.4	1.5
pino d' Aleppo	2 756 010	30.4	7.2	114 168	28.5	0.3	730 837	30.3	1.9	33 461	30.9	0.1	395 081	30.3	1.0
pioppo nero	4 289 983	65.2	11.2	63 203	42.6	0.2	383 102	49.2	1.0	15 745	52.7	0.0	209 169	47.5	0.5
pino domestico	486 554	48.5	1.3	46 422	45.5	0.1	376 425	45.9	1.0	8 165	43.9	0.0	230 861	45.9	0.6
robinia	3 125 843	61.4	8.1	36 608	51.8	0.1	262 940	58.3	0.7	13 345	49.6	0.0	208 227	55.7	0.5
acero campestre	4 337 081	42.8	11.3	43 066	35.9	0.1	203 391	36.0	0.5	7 683	37.9	0.0	167 184	35.8	0.4
pioppo tremulo	748 209	58.5	1.9	34 273	74.7	0.1	180 565	73.8	0.5	5 304	61.9	0.0	98 833	67.7	0.3
pino marittimo	350 942	59.3	0.9	21 940	58.1	0.1	165 012	59.2	0.4	7 850	60.6	0.0	89 768	59.2	0.2
farnia	664 919	90.9	1.7	20 223	91.9	0.1	147 440	95.1	0.4	4 149	88.2	0.0	119 433	95.1	0.3
nocciolo	7 041 022	45.3	18.3	32 876	44.2	0.1	135 456	44.4	0.4	10 245	44.0	0.0	104 076	45.1	0.3
salicone	1 609 270	65.3	4.2	18 679	77.4	0.0	126 838	84.8	0.3	2 754	66.2	0.0	84 970	79.2	0.2
olmo comune	3 872 086	43.1	10.1	23 074	36.4	0.1	102 567	36.1	0.3	5 612	35.0	0.0	78 577	36.2	0.2
pino radiato	521 308	100.0	1.4	15 058	100.0	0.0	97 354	100.0	0.3	10 979	100.0	0.0	48 748	100.0	0.1
carpino bianco	5 665 936	61.7	14.7	23 386	54.8	0.1	97 227	55.1	0.3	3 658	69.3	0.0	100 541	54.1	0.3
corbezzolo	4 667 685	53.4	12.1	26 813	53.7	0.1	90 961	54.0	0.2	5 905	59.3	0.0	82 633	54.1	0.2
pioppo ibrido	102 891	69.8	0.3	6 334	70.2	0.0	59 466	70.1	0.2	4 434	69.6	0.0	29 943	70.0	0.1
frassino maggiore	220 225	72.0	0.6	6 994	91.9	0.0	52 600	94.1	0.1	1 707	94.5	0.0	44 820	93.8	0.1
ilatro comune	3 663 080	99.2	9.5	12 469	98.2	0.0	47 777	97.9	0.1	896	97.6	0.0	39 137	97.8	0.1
eucalipti	1 418 103	72.2	3.7	8 237	58.9	0.0	28 276	57.8	0.1	5 009	75.4	0.0	22 850	58.1	0.1
sughera	76 459	100.0	0.2	4 354	100.0	0.0	18 882	100.0	0.0	733	100.0	0.0	18 945	100.0	0.0
ciliegio selvatico	162 559	81.9	0.4	2 283	70.0	0.0	10 772	70.7	0.0	325	69.8	0.0	8 027	69.8	0.0
rovere	153 760	100.0	0.4	2 583	100.0	0.0	9 750	100.0	0.0	271	100.0	0.0	7 959	100.0	0.0
altre specie	72 627 412	21.0	188.9	402 125	18.6	1.0	1 539 688	20.3	4.0	86 500	22.3	0.2	1 323 362	19.3	3.4
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	583 062 284	7.2	1 516.8	6 594 407	4.8	17.2	42 502 693	6.0	110.6	1 566 083	5.4	4.1	33 350 903	6.0	86.8

Macrocategorie inventariali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.1.17 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la macrocategoria inventariale Bosco in Puglia

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
cerro	16 392 428	23.7	112.4	430 143	23.7	2.9	3 423 869	28.7	23.5	98 564	27.2	0.7	2 773 593	28.6	19.0
pino d' Aleppo	6 048 287	20.5	41.5	293 696	22.5	2.0	2 205 984	27.9	15.1	72 136	24.2	0.5	1 200 513	27.9	8.2
faggio	1 350 104	35.8	9.3	121 386	33.2	0.8	1 271 797	34.5	8.7	24 107	32.4	0.2	1 005 716	34.5	6.9
fragno	25 658 985	28.0	175.9	199 370	25.8	1.4	768 970	29.1	5.3	39 516	25.3	0.3	756 724	29.1	5.2
leccio	14 444 013	24.8	99.0	152 786	23.7	1.0	723 907	25.3	5.0	30 286	23.5	0.2	725 153	25.2	5.0
roverella	26 653 834	25.3	182.7	189 341	20.9	1.3	700 448	22.9	4.8	42 542	22.8	0.3	654 186	21.8	4.5
carpino bianco	5 476 928	44.8	37.5	67 624	32.3	0.5	409 631	34.5	2.8	10 065	35.6	0.1	342 244	33.5	2.3
carpino nero	3 460 546	36.9	23.7	53 843	32.1	0.4	338 170	33.5	2.3	9 420	33.1	0.1	277 711	32.9	1.9
pino nero	1 056 187	53.8	7.2	35 801	56.7	0.2	235 329	55.6	1.6	8 965	63.6	0.1	154 131	56.1	1.1
castagno	1 097 435	54.6	7.5	58 542	64.1	0.4	219 807	54.7	1.5	5 128	50.4	0.0	135 668	54.1	0.9
acero campestre	2 845 417	50.9	19.5	37 266	35.6	0.3	195 985	36.0	1.3	6 262	33.0	0.0	150 741	35.3	1.0
acero d' Ungheria	751 880	52.4	5.2	26 515	37.1	0.2	160 394	35.1	1.1	4 247	37.0	0.0	118 005	35.0	0.8
orniello	6 516 213	41.6	44.7	36 288	28.0	0.2	157 496	26.3	1.1	7 067	29.0	0.0	147 361	26.8	1.0
rovere	77 932	100.0	0.5	27 201	100.0	0.2	137 493	100.0	0.9	1 932	100.0	0.0	111 076	100.0	0.8
acero di monte	300 209	41.3	2.1	8 283	53.9	0.1	64 185	56.6	0.4	1 347	51.0	0.0	47 219	55.6	0.3
abete bianco	146 122	100.0	1.0	7 919	100.0	0.1	63 085	100.0	0.4	2 734	100.0	0.0	33 441	100.0	0.2
frassino maggiore	883 154	60.8	6.1	5 914	63.7	0.0	34 908	67.7	0.2	2 585	69.9	0.0	31 428	67.1	0.2
farnetto	664 042	100.0	4.6	7 192	100.0	0.0	31 952	100.0	0.2	1 980	100.0	0.0	26 169	100.0	0.2
tiglio selvatico	43 837	63.7	0.3	6 491	94.9	0.0	29 505	93.4	0.2	820	94.4	0.0	14 228	90.7	0.1
cipresso	106 669	67.7	0.7	3 513	74.7	0.0	27 626	74.7	0.2	666	68.2	0.0	19 671	73.8	0.1
nocciolo	1 463 501	100.0	10.0	6 689	100.0	0.0	25 886	100.0	0.2	801	100.0	0.0	22 860	100.0	0.2
ilatro comune	2 343 962	54.2	16.1	6 918	46.8	0.0	22 416	45.5	0.2	1 240	47.3	0.0	17 964	45.6	0.1
eucalipti	147 898	100.0	1.0	2 443	100.0	0.0	12 748	100.0	0.1	713	100.0	0.0	9 566	100.0	0.1
olmo comune	712 516	66.5	4.9	2 647	56.6	0.0	11 033	54.5	0.1	1 068	72.3	0.0	8 639	54.8	0.1
pioppo nero	60 884	100.0	0.4	1 785	100.0	0.0	10 494	100.0	0.1	379	100.0	0.0	6 605	100.0	0.0
pino marittimo	26 302	100.0	0.2	1 190	100.0	0.0	6 759	100.0	0.0	425	100.0	0.0	3 681	100.0	0.0
robinia	12 177	100.0	0.1	647	100.0	0.0	5 153	100.0	0.0	213	100.0	0.0	3 900	100.0	0.0
ciliegio selvatico	44 457	71.7	0.3	1 046	70.7	0.0	4 052	70.9	0.0	98	81.5	0.0	3 255	70.7	0.0
ontano napoletano	14 612	100.0	0.1	417	100.0	0.0	2 727	100.0	0.0	126	100.0	0.0	1 720	100.0	0.0
corbezzolo	112 179	85.4	0.8	557	73.5	0.0	1 865	73.0	0.0	67	73.7	0.0	1 798	73.1	0.0
altre specie	18 219 236	18.8	124.9	162 045	20.0	1.1	856 813	20.8	5.9	32 383	21.8	0.2	565 771	20.4	3.9
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	137 131 946	9.3	940.0	1 955 498	7.7	13.4	12 160 485	10.9	83.4	407 879	8.8	2.8	9 370 738	10.6	64.2

Macrocategorie inventariali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.1.18 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la macrocategoria inventariale Bosco in Basilicata

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
cerro	94 294 536	13.6	358.4	1 552 720	9.7	5.9	11 268 619	12.5	42.8	288 274	9.9	1.1	9 139 315	12.4	34.7
faggio	32 896 798	28.8	125.0	696 797	15.8	2.6	6 171 208	17.8	23.5	119 241	17.6	0.5	4 901 718	17.7	18.6
roverella	39 732 163	23.2	151.0	491 029	15.1	1.9	2 487 264	16.2	9.5	73 842	18.0	0.3	2 143 048	15.6	8.1
ontano napoletano	5 905 408	34.3	22.4	134 173	32.6	0.5	1 033 315	35.8	3.9	42 129	34.4	0.2	626 094	35.3	2.4
farnetto	11 479 339	48.3	43.6	145 829	35.8	0.6	847 711	36.4	3.2	21 955	42.8	0.1	690 540	36.4	2.6
castagno	8 232 985	31.5	31.3	113 465	25.3	0.4	744 002	27.4	2.8	29 635	29.3	0.1	476 748	27.0	1.8
pino d' Aleppo	4 059 080	26.4	15.4	100 175	25.5	0.4	532 742	26.4	2.0	19 428	26.4	0.1	290 162	26.4	1.1
carpino bianco	30 866 083	33.9	117.3	123 097	31.6	0.5	458 220	33.4	1.7	13 479	33.0	0.1	491 826	32.0	1.9
leccio	13 552 437	38.3	51.5	97 564	36.5	0.4	450 738	39.2	1.7	13 595	37.5	0.1	452 288	39.1	1.7
abete bianco	582 472	45.9	2.2	43 177	40.6	0.2	388 666	40.8	1.5	11 277	45.1	0.0	199 807	40.6	0.8
pino nero	1 550 722	30.6	5.9	48 988	29.6	0.2	299 326	31.6	1.1	10 811	31.0	0.0	195 435	31.1	0.7
pino radiato	158 005	86.2	0.6	26 651	98.0	0.1	272 052	99.4	1.0	5 932	98.6	0.0	130 559	99.3	0.5
ontano nero	2 130 535	58.9	8.1	31 434	51.3	0.1	231 092	56.7	0.9	5 053	49.0	0.0	141 296	55.5	0.5
orniello	10 364 276	34.7	39.4	46 405	29.9	0.2	209 662	29.9	0.8	9 172	36.3	0.0	199 702	29.6	0.8
pioppo nero	264 940	55.5	1.0	52 720	49.3	0.2	204 290	52.4	0.8	4 522	60.3	0.0	98 776	52.9	0.4
farnia	4 473 138	77.1	17.0	40 197	45.4	0.2	189 991	42.3	0.7	3 635	44.8	0.0	155 698	42.3	0.6
carpino nero	8 748 134	37.7	33.3	42 281	33.8	0.2	169 556	33.4	0.6	7 374	50.9	0.0	170 137	33.7	0.6
pioppo tremulo	1 241 829	67.3	4.7	21 402	69.3	0.1	154 298	73.5	0.6	5 258	65.3	0.0	84 302	70.5	0.3
cipresso	1 036 619	45.6	3.9	22 474	40.5	0.1	115 763	42.3	0.4	3 462	39.8	0.0	89 061	41.6	0.3
robinia	339 566	65.4	1.3	12 574	70.3	0.0	111 288	70.7	0.4	2 657	67.8	0.0	81 913	70.4	0.3
acero campestre	4 181 397	46.5	15.9	22 015	37.8	0.1	104 178	39.7	0.4	3 751	42.4	0.0	96 061	38.5	0.4
pino domestico	154 493	77.1	0.6	13 856	78.2	0.1	91 691	77.9	0.3	1 473	72.7	0.0	56 259	77.9	0.2
pioppo ibrido	2 241 807	69.8	8.5	14 180	74.3	0.1	77 132	77.8	0.3	4 166	72.4	0.0	53 048	75.9	0.2
olmo comune	1 383 058	76.1	5.3	10 598	84.3	0.0	47 564	88.1	0.2	2 427	71.1	0.0	37 783	86.7	0.1
acero di monte	936 739	53.4	3.6	7 632	53.5	0.0	43 238	55.6	0.2	1 972	60.3	0.0	35 671	53.8	0.1
frassino maggiore	404 075	79.8	1.5	3 495	58.1	0.0	22 039	59.2	0.1	767	60.0	0.0	19 491	58.7	0.1
rovere	29 437	100.0	0.1	2 996	100.0	0.0	20 450	100.0	0.1	692	100.0	0.0	16 531	100.0	0.1
acero d' Ungheria	397 694	100.0	1.5	2 964	100.0	0.0	16 446	100.0	0.1	416	100.0	0.0	13 785	100.0	0.1
ciliegio selvatico	176 497	72.5	0.7	1 641	71.8	0.0	8 406	72.8	0.0	180	70.9	0.0	6 134	72.4	0.0
eucalipti	34 332	100.0	0.1	1 547	100.0	0.0	8 125	100.0	0.0	319	100.0	0.0	6 008	100.0	0.0
pseudotsuga	20 365	70.7	0.1	515	86.3	0.0	4 568	94.9	0.0	104	91.0	0.0	2 644	93.1	0.0
salicene	186 817	100.0	0.7	1 315	100.0	0.0	3 912	100.0	0.0	173	100.0	0.0	3 711	100.0	0.0
nocciolo	323 670	100.0	1.2	941	100.0	0.0	3 858	100.0	0.0	128	100.0	0.0	2 892	100.0	0.0
tiglio selvatico	14 981	100.0	0.1	286	100.0	0.0	1 771	100.0	0.0	46	100.0	0.0	1 163	100.0	0.0
corbezzolo	15 322	100.0	0.1	120	100.0	0.0	382	100.0	0.0	15	100.0	0.0	398	100.0	0.0
altre specie	27 979 188	18.4	106.3	189 431	16.2	0.7	867 643	18.4	3.3	31 511	19.8	0.1	678 321	17.6	2.6
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	310 388 935	7.6	1 179.7	4 116 684	5.1	15.6	27 661 206	6.9	105.1	738 871	6.0	2.8	21 788 324	6.8	82.8

Macrocategorie inventariali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.1.19 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la macrocategoria inventariale Bosco in Calabria

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
faggio	118 960 459	14.9	254.1	2 519 864	8.5	5.4	22 315 780	9.5	47.7	461 567	9.1	1.0	17 737 511	9.4	37.9
pino laricio	57 332 229	13.1	122.5	3 005 250	9.8	6.4	22 071 009	10.5	47.1	609 774	10.7	1.3	9 221 669	10.5	19.7
castagno	132 632 922	17.5	283.3	1 412 205	14.7	3.0	8 082 828	13.5	17.3	386 152	14.2	0.8	5 249 171	13.1	11.2
cerro	39 094 111	29.2	83.5	798 253	15.8	1.7	6 119 419	17.4	13.1	174 175	17.4	0.4	4 962 689	17.4	10.6
leccio	85 493 615	31.8	182.6	852 602	21.2	1.8	4 901 655	22.4	10.5	140 403	24.4	0.3	5 028 692	22.6	10.7
pino nero	4 235 372	43.8	9.0	343 172	45.6	0.7	3 329 005	49.6	7.1	83 276	44.2	0.2	1 964 742	48.9	4.2
roverella	16 071 076	24.2	34.3	372 873	18.5	0.8	2 542 998	22.1	5.4	62 263	19.3	0.1	2 081 583	21.4	4.4
abete bianco	7 319 818	34.8	15.6	298 275	27.8	0.6	2 294 755	27.9	4.9	64 103	27.3	0.1	1 198 857	27.7	2.6
pseudotsuga	3 336 016	28.4	7.1	214 440	28.8	0.5	2 199 473	29.7	4.7	76 017	29.1	0.2	1 168 829	29.6	2.5
ontano napoletano	9 950 109	31.0	21.3	264 220	31.9	0.6	2 048 083	32.8	4.4	63 500	32.1	0.1	1 245 474	32.8	2.7
ontano nero	5 118 751	40.4	10.9	200 825	33.3	0.4	1 729 827	35.5	3.7	48 406	34.9	0.1	1 021 479	35.3	2.2
farnetto	9 029 844	46.7	19.3	212 488	38.5	0.5	1 632 679	44.2	3.5	66 083	51.7	0.1	1 323 133	44.2	2.8
pino marittimo	1 923 226	46.1	4.1	144 203	49.2	0.3	1 306 296	52.5	2.8	45 371	53.5	0.1	707 606	52.5	1.5
carpino nero	7 188 058	37.8	15.4	153 094	43.5	0.3	1 059 131	47.5	2.3	23 323	46.3	0.0	854 187	46.7	1.8
eucalipti	13 591 679	36.3	29.0	136 053	25.1	0.3	864 690	26.7	1.8	51 998	27.5	0.1	654 084	26.4	1.4
pino domestico	1 701 709	72.7	3.6	93 853	50.5	0.2	628 562	48.3	1.3	16 257	48.2	0.0	386 124	48.4	0.8
pino d' Aleppo	5 210 874	39.6	11.1	107 486	35.1	0.2	533 629	36.5	1.1	14 512	33.4	0.0	291 626	36.4	0.6
farnia	961 437	78.4	2.1	49 815	70.9	0.1	362 692	66.9	0.8	7 879	66.6	0.0	293 425	66.9	0.6
rovere	372 313	92.1	0.8	74 004	98.9	0.2	361 406	98.5	0.8	9 485	98.0	0.0	292 062	98.5	0.6
sughera	1 551 835	44.8	3.3	63 132	46.1	0.1	317 261	46.5	0.7	8 981	41.6	0.0	320 907	46.7	0.7
pino radiato	429 403	71.2	0.9	35 992	74.5	0.1	313 343	75.7	0.7	9 236	79.1	0.0	151 454	75.5	0.3
robinia	7 644 507	80.7	16.3	57 103	49.6	0.1	295 990	47.2	0.6	19 763	71.0	0.0	260 473	47.9	0.6
orniello	6 208 193	38.7	13.3	50 227	42.2	0.1	292 978	49.7	0.6	6 919	45.1	0.0	261 019	48.2	0.6
acero di monte	1 310 821	46.8	2.8	34 545	72.0	0.1	273 553	79.7	0.6	7 182	70.2	0.0	201 407	78.1	0.4
corbezzolo	16 223 370	76.1	34.7	58 201	71.2	0.1	197 099	71.0	0.4	4 747	70.9	0.0	174 035	70.8	0.4
acero d' Ungheria	1 671 316	58.9	3.6	26 949	45.5	0.1	160 963	46.0	0.3	3 034	45.4	0.0	123 243	45.4	0.3
cipresso	326 993	66.7	0.7	11 746	69.5	0.0	63 935	69.7	0.1	2 399	70.0	0.0	48 362	69.6	0.1
ciliegio selvatico	436 698	76.1	0.9	6 975	56.2	0.0	44 428	61.5	0.1	2 273	55.3	0.0	27 038	57.9	0.1
pioppo tremulo	179 879	61.1	0.4	5 396	63.7	0.0	36 394	64.0	0.1	1 481	62.2	0.0	21 661	63.3	0.0
pioppo ibrido	50 880	100.0	0.1	3 827	100.0	0.0	35 575	100.0	0.1	2 322	100.0	0.0	17 659	100.0	0.0
pioppo nero	32 241	71.0	0.1	10 181	82.4	0.0	27 694	72.0	0.1	400	70.9	0.0	13 689	71.3	0.0
salicene	108 041	100.0	0.2	3 328	100.0	0.0	24 131	100.0	0.1	842	100.0	0.0	14 186	100.0	0.0
acero campestre	71 487	58.7	0.2	2 786	72.4	0.0	20 890	79.8	0.0	686	76.8	0.0	15 230	79.0	0.0
ilatro comune	1 639 604	72.4	3.5	3 823	71.4	0.0	16 785	71.6	0.0	172	66.2	0.0	10 587	72.2	0.0
frassino maggiore	88 001	66.3	0.2	2 120	81.1	0.0	16 338	83.5	0.0	540	71.3	0.0	13 966	83.1	0.0
carpino bianco	163 862	89.9	0.4	2 565	93.7	0.0	15 301	95.4	0.0	152	88.6	0.0	12 611	95.1	0.0
pino silvestre	6 439	100.0	0.0	342	100.0	0.0	3 287	100.0	0.0	92	100.0	0.0	1 830	100.0	0.0
olmo comune	48 769	100.0	0.1	507	100.0	0.0	2 371	100.0	0.0	22	100.0	0.0	1 931	100.0	0.0
altre specie	29 963 745	23.8	64.0	270 854	21.1	0.6	1 425 221	25.9	3.0	48 626	25.5	0.1	993 398	23.2	2.1
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	587 679 701	7.7	1 255.3	11 903 572	4.2	25.4	87 967 454	4.7	187.9	2 524 411	4.7	5.4	58 367 628	4.9	124.7

Macrocategorie inventariali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.1.20 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la macrocategoria inventariale Bosco in Sicilia

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
roverella	25 737 606	15.3	100.4	688 500	13.5	2.7	4 005 106	16.6	15.6	102 216	14.0	0.4	3 374 346	15.9	13.2
pino d' Aleppo	11 120 465	27.9	43.4	435 446	23.2	1.7	2 914 059	26.4	11.4	93 240	26.5	0.4	1 586 873	26.4	6.2
cerro	11 458 512	28.3	44.7	355 879	17.3	1.4	2 419 064	18.2	9.4	69 001	18.5	0.3	1 959 853	18.2	7.6
faggio	29 710 359	32.0	115.9	365 241	18.6	1.4	2 410 042	18.9	9.4	62 346	19.6	0.2	1 933 132	18.9	7.5
eucalipti	11 180 861	22.9	43.6	315 782	19.4	1.2	2 356 123	22.6	9.2	106 057	24.7	0.4	1 741 503	22.5	6.8
pino laricio	4 618 805	34.3	18.0	289 101	32.3	1.1	1 699 399	31.6	6.6	61 018	36.8	0.2	709 527	31.6	2.8
castagno	11 434 730	28.7	44.6	219 351	23.9	0.9	1 479 024	26.4	5.8	50 903	23.6	0.2	935 541	26.0	3.7
pino domestico	3 374 007	37.9	13.2	209 128	38.9	0.8	1 312 477	39.1	5.1	34 516	35.6	0.1	806 125	39.1	3.1
leccio	30 458 953	31.0	118.8	248 840	21.2	1.0	1 142 495	23.4	4.5	40 169	23.7	0.2	1 154 676	23.4	4.5
sughera	6 201 933	32.0	24.2	161 885	33.0	0.6	596 424	34.3	2.3	15 196	30.4	0.1	583 852	34.5	2.3
pino marittimo	361 273	55.0	1.4	22 919	64.4	0.1	202 262	66.4	0.8	8 641	71.7	0.0	110 010	66.4	0.4
cipresso	742 845	42.2	2.9	20 594	46.8	0.1	133 488	51.1	0.5	4 548	57.0	0.0	100 073	50.1	0.4
acero campestre	1 178 131	44.6	4.6	25 896	39.8	0.1	121 295	40.6	0.5	4 495	43.0	0.0	92 443	40.2	0.4
pseudotsuga	150 046	100.0	0.6	10 670	100.0	0.0	110 689	100.0	0.4	3 838	100.0	0.0	58 692	100.0	0.2
pino radiato	598 265	90.9	2.3	16 422	70.9	0.1	109 918	71.9	0.4	6 379	70.7	0.0	55 081	71.4	0.2
pioppo nero	200 859	54.2	0.8	21 203	83.0	0.1	103 237	75.6	0.4	8 730	80.3	0.0	51 298	72.1	0.2
ontano napoletano	653 939	56.3	2.6	13 025	50.8	0.1	103 156	50.1	0.4	5 773	57.6	0.0	62 572	50.0	0.2
robinia	539 211	43.3	2.1	12 799	52.1	0.0	99 015	54.7	0.4	5 281	55.7	0.0	77 162	53.8	0.3
acero di monte	359 242	45.4	1.4	17 553	51.7	0.1	92 939	55.4	0.4	3 575	47.0	0.0	67 975	55.1	0.3
nocciolo	5 667 080	99.6	22.1	15 852	98.5	0.1	57 560	98.5	0.2	1 711	97.6	0.0	45 298	98.2	0.2
orniello	2 494 914	57.4	9.7	11 823	52.5	0.0	47 725	55.3	0.2	1 683	55.2	0.0	45 907	53.9	0.2
frassino maggiore	1 919 074	68.8	7.5	7 627	52.1	0.0	40 343	48.4	0.2	1 567	55.7	0.0	38 372	49.5	0.1
salicone	1 202 515	90.5	4.7	8 395	63.7	0.0	39 852	66.0	0.2	1 774	64.2	0.0	33 986	64.9	0.1
pino nero	314 381	84.8	1.2	6 968	59.5	0.0	37 780	58.0	0.1	3 629	68.0	0.0	25 129	57.7	0.1
pioppo tremulo	342 217	77.3	1.3	5 053	71.5	0.0	30 283	71.1	0.1	716	70.7	0.0	20 319	71.5	0.1
rovere	130 858	71.8	0.5	3 496	84.0	0.0	11 541	87.4	0.0	367	81.7	0.0	9 392	87.3	0.0
corbezzolo	638 471	98.2	2.5	2 223	94.3	0.0	7 881	94.4	0.0	159	87.3	0.0	6 960	94.0	0.0
abete rosso	41 065	70.8	0.2	674	70.8	0.0	3 742	70.8	0.0	166	70.8	0.0	2 024	70.8	0.0
olmo comune	17 148	100.0	0.1	315	100.0	0.0	1 320	100.0	0.0	43	100.0	0.0	1 059	100.0	0.0
altre specie	33 212 748	15.1	129.6	362 124	14.8	1.4	1 494 560	14.6	5.8	58 269	14.8	0.2	1 079 603	13.4	4.2
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	196 060 512	8.7	765.0	3 874 783	5.6	15.1	23 182 797	6.7	90.5	756 005	7.1	2.9	16 768 781	6.3	65.4

Macrocategorie inventariali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.1.21 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la macrocategoria inventariale Bosco in Sardegna

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
leccio	215 682 885	10.9	369.7	2 392 001	8.5	4.1	11 499 502	10.5	19.7	350 858	9.2	0.6	11 663 899	10.7	20.0
sughera	41 197 206	12.5	70.6	1 574 621	9.2	2.7	6 389 621	9.5	11.0	171 560	10.5	0.3	6 428 343	9.6	11.0
roverella	41 779 164	12.8	71.6	982 607	11.8	1.7	4 772 638	13.5	8.2	129 315	12.6	0.2	4 001 945	12.9	6.9
corbezzolo	143 920 169	18.0	246.7	557 184	18.6	1.0	1 861 364	18.5	3.2	74 439	19.0	0.1	1 652 694	19.1	2.8
eucalipti	25 738 799	21.5	44.1	239 803	22.5	0.4	1 601 076	28.7	2.7	129 631	23.3	0.2	1 210 267	28.2	2.1
pino domestico	6 916 281	34.5	11.9	224 593	25.8	0.4	1 244 656	28.0	2.1	36 783	27.7	0.1	766 867	27.9	1.3
ilatro comune	79 092 244	18.5	135.6	244 100	19.3	0.4	925 359	20.4	1.6	30 408	19.0	0.1	706 992	20.6	1.2
pino nero	6 053 556	28.0	10.4	139 208	32.6	0.2	806 176	37.9	1.4	43 278	30.9	0.1	542 283	36.6	0.9
pino marittimo	4 433 571	45.8	7.6	113 942	40.3	0.2	727 347	45.4	1.2	43 928	41.6	0.1	396 034	45.3	0.7
pino radiato	3 860 605	33.6	6.6	120 697	33.1	0.2	680 205	36.2	1.2	31 578	31.9	0.1	341 548	36.0	0.6
pino laricio	1 045 667	93.5	1.8	42 943	94.3	0.1	368 578	95.0	0.6	16 628	93.7	0.0	153 994	95.1	0.3
castagno	3 238 007	66.1	5.5	47 375	42.7	0.1	272 834	44.3	0.5	16 112	59.1	0.0	174 952	44.2	0.3
pino d' Aleppo	6 052 268	38.1	10.4	59 454	32.2	0.1	210 435	36.0	0.4	29 721	32.8	0.1	116 305	35.6	0.2
ontano nero	913 463	52.3	1.6	16 277	51.4	0.0	83 984	54.0	0.1	6 691	51.3	0.0	54 280	52.9	0.1
orniello	481 241	72.3	0.8	4 789	66.3	0.0	27 382	76.0	0.0	730	69.5	0.0	24 169	73.5	0.0
ontano napoletano	127 730	100.0	0.2	2 515	100.0	0.0	14 182	100.0	0.0	707	100.0	0.0	9 294	100.0	0.0
cipresso	202 287	96.1	0.3	3 207	78.7	0.0	12 158	72.0	0.0	308	75.1	0.0	10 133	73.7	0.0
frassino maggiore	31 933	100.0	0.1	1 159	100.0	0.0	10 007	100.0	0.0	240	100.0	0.0	8 504	100.0	0.0
ciliegio selvatico	21 110	100.0	0.0	749	100.0	0.0	3 861	100.0	0.0	182	100.0	0.0	2 337	100.0	0.0
olmo comune	39 406	100.0	0.1	581	100.0	0.0	2 050	100.0	0.0	105	100.0	0.0	1 864	100.0	0.0
pino silvestre	11 728	100.0	0.0	446	100.0	0.0	1 944	100.0	0.0	119	100.0	0.0	1 091	100.0	0.0
altre specie	81 786 653	15.7	140.2	428 845	13.9	0.7	1 367 375	13.8	2.3	59 707	17.8	0.1	1 150 063	14.0	2.0
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicorne	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	662 625 972	6.8	1 135.7	7 197 096	4.5	12.3	32 882 734	5.6	56.4	1 173 026	5.5	2.0	29 417 858	5.7	50.4

Macrocategorie inventariali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.1.22 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la macrocategoria inventariale Bosco in Italia

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
faggio	1 402 335 539	3.7	160.1	26 996 443	2.4	3.1	218 746 049	2.8	25.0	5 107 725	2.8	0.6	174 059 255	2.8	19.9
abete rosso	459 099 268	4.7	52.4	19 237 437	3.1	2.2	202 582 177	3.6	23.1	4 227 633	3.5	0.5	101 679 714	3.6	11.6
castagno	954 212 259	5.1	108.9	19 799 396	3.3	2.3	130 899 359	3.3	14.9	4 667 232	3.6	0.5	82 279 410	3.2	9.4
cerro	915 136 722	4.0	104.5	13 786 319	3.1	1.6	93 964 676	3.7	10.7	2 905 697	3.6	0.3	76 353 957	3.7	8.7
larice	142 053 528	5.4	16.2	9 157 519	4.3	1.0	81 692 861	4.8	9.3	1 438 312	4.4	0.2	43 835 456	4.7	5.0
roverella	980 275 564	3.4	111.9	13 202 067	2.7	1.5	72 227 773	3.2	8.2	2 161 873	3.0	0.2	62 298 379	3.1	7.1
carpino nero	1 315 309 951	4.5	150.2	8 656 072	3.7	1.0	42 840 492	4.0	4.9	1 496 196	4.5	0.2	39 020 803	3.8	4.5
leccio	815 437 305	6.4	93.1	7 116 841	4.9	0.8	35 174 148	5.6	4.0	1 080 158	5.3	0.1	35 729 331	5.7	4.1
abete bianco	74 620 572	9.1	8.5	3 311 608	7.1	0.4	34 344 491	7.4	3.9	704 629	7.7	0.1	17 571 921	7.4	2.0
pino nero	116 730 338	6.9	13.3	4 070 936	7.5	0.5	30 455 918	9.2	3.5	816 581	8.4	0.1	18 959 666	8.8	2.2
pino silvestre	111 837 200	7.7	12.8	4 069 090	6.0	0.5	30 128 893	6.8	3.4	584 038	6.3	0.1	16 801 017	6.8	1.9
pino laricio	63 869 001	12.1	7.3	3 406 770	9.3	0.4	24 693 254	9.8	2.8	698 214	10.2	0.1	10 317 586	9.9	1.2
robinia	295 186 776	8.7	33.7	3 129 614	7.1	0.4	20 930 041	7.9	2.4	1 003 548	8.4	0.1	17 205 538	7.5	2.0
ornello	887 110 892	4.2	101.3	3 972 457	3.8	0.5	17 480 326	3.9	2.0	627 206	4.3	0.1	16 743 520	3.9	1.9
pino marittimo	33 628 932	12.6	3.8	1 637 855	11.6	0.2	13 896 366	12.8	1.6	396 801	12.1	0.0	7 543 823	12.8	0.9
frassino maggiore	117 963 055	10.0	13.5	1 619 486	8.2	0.2	13 581 661	8.8	1.6	502 358	8.9	0.1	11 710 026	8.7	1.3
rovere	73 190 198	11.7	8.4	1 695 934	9.2	0.2	11 785 851	9.9	1.3	363 844	9.1	0.0	9 554 573	9.9	1.1
cembro	21 854 047	15.0	2.5	1 166 086	16.1	0.1	9 278 425	16.8	1.1	119 648	16.1	0.0	4 467 683	16.7	0.5
acero di monte	101 813 766	9.7	11.6	1 360 953	8.3	0.2	9 111 161	8.9	1.0	302 440	9.2	0.0	7 007 159	8.6	0.8
pino d' Aleppo	43 599 455	11.6	5.0	1 400 594	10.4	0.2	8 990 671	12.3	1.0	314 725	11.3	0.0	4 893 507	12.3	0.6
betulla	99 973 918	13.9	11.4	1 609 385	10.1	0.2	8 879 631	10.3	1.0	276 120	10.3	0.0	5 624 625	10.0	0.6
ontano nero	38 647 597	14.3	4.4	1 094 389	11.9	0.1	8 841 812	12.7	1.0	285 646	12.2	0.0	5 309 914	12.6	0.6
pino domestico	18 297 617	17.3	2.1	1 179 382	13.9	0.1	8 496 805	15.4	1.0	181 155	14.6	0.0	5 215 949	15.4	0.6
sughera	52 635 827	10.7	6.0	1 994 314	8.1	0.2	8 446 489	8.4	1.0	224 521	8.9	0.0	8 521 602	8.5	1.0
ciliegio selvatico	89 957 508	9.8	10.3	1 318 730	8.0	0.2	7 530 382	8.3	0.9	302 040	9.3	0.0	4 627 941	8.1	0.5
pioppo ibrido	19 865 538	13.2	2.3	884 423	11.2	0.1	7 405 447	11.6	0.8	595 527	13.3	0.1	3 809 871	11.0	0.4
farnia	21 995 174	21.1	2.5	927 923	14.4	0.1	7 291 725	14.6	0.8	219 407	13.4	0.0	5 899 556	14.6	0.7
acero campestre	136 445 457	10.4	15.6	1 288 480	9.0	0.1	6 568 712	9.3	0.7	247 440	9.4	0.0	5 367 530	8.9	0.6
pioppo nero	24 643 317	18.1	2.8	1 172 238	11.5	0.1	6 451 333	12.1	0.7	270 155	12.1	0.0	3 347 164	11.7	0.4
nocciolo	402 254 264	8.7	45.9	1 407 896	8.8	0.2	5 843 343	8.7	0.7	243 773	9.5	0.0	4 508 605	9.0	0.5
pseudotsuga	9 741 531	21.6	1.1	534 721	17.9	0.1	5 511 373	18.8	0.6	181 173	18.6	0.0	2 936 066	18.5	0.3
carpino bianco	121 588 977	12.6	13.9	918 906	9.9	0.1	5 189 772	10.6	0.6	168 777	9.9	0.0	4 555 207	10.2	0.5
pioppo tremulo	41 791 834	15.7	4.8	762 262	11.6	0.1	5 158 848	12.2	0.6	184 952	13.5	0.0	2 965 027	11.7	0.3
eucalpti	52 620 754	15.0	6.0	717 956	12.4	0.1	4 975 085	14.9	0.6	299 405	14.3	0.0	3 721 317	14.8	0.4
ontano napoletano	32 091 585	17.5	3.7	664 473	16.4	0.1	4 737 613	17.6	0.5	177 049	16.7	0.0	2 916 811	17.5	0.3
acero d' Ungheria	64 265 432	13.4	7.3	676 743	11.1	0.1	3 930 888	11.8	0.4	119 207	12.8	0.0	3 128 856	11.4	0.4
corbezzolo	286 906 536	11.6	32.8	1 128 975	11.5	0.1	3 832 242	11.3	0.4	138 165	12.3	0.0	3 379 763	11.7	0.4
salicone	52 010 671	15.3	5.9	647 177	11.0	0.1	3 753 136	11.5	0.4	159 532	14.5	0.0	2 556 048	11.0	0.3
tiglio selvatico	20 070 117	21.3	2.3	486 852	20.3	0.1	3 347 842	20.8	0.4	118 512	19.6	0.0	1 893 138	20.3	0.2
olmo comune	86 977 519	13.7	9.9	635 435	11.4	0.1	3 307 030	12.3	0.4	166 453	13.0	0.0	2 285 427	11.6	0.3
farnetto	36 047 873	24.6	4.1	477 964	21.3	0.1	3 149 143	25.6	0.4	112 187	32.1	0.0	2 562 270	25.5	0.3
pino radiato	5 650 747	27.2	0.6	250 087	26.8	0.0	1 636 840	29.2	0.2	67 109	27.4	0.0	806 027	28.9	0.1
cipresso	7 437 685	16.7	0.8	232 925	17.5	0.0	1 448 355	18.7	0.2	33 981	17.3	0.0	1 075 690	18.4	0.1
ilatro comune	107 012 631	15.0	12.2	343 026	15.4	0.0	1 316 981	16.0	0.2	41 234	15.3	0.0	1 015 091	16.2	0.1
fragno	25 658 985	28.0	2.9	199 370	25.8	0.0	768 970	29.1	0.1	39 516	25.3	0.0	756 724	29.1	0.1
altre specie	1 169 777 334	4.0	133.5	8 086 242	3.4	0.9	38 792 110	4.0	4.4	1 500 402	4.3	0.2	27 624 556	3.9	3.2
totale	11 949 630 797	1.3	1 364.2	178 433 746	0.9	20.4	1 269 416 499	1.1	144.9	35 872 293	1.1	4.1	874 443 096	1.0	99.8

Macrocategorie inventariali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.