

Tabella 1.9.13.1 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Querceti di rovere, roverella e farnia in Piemonte

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>2</sup> )	ES (%)	(m <sup>2</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(Mg)	ES (%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )
rovere	15 276 436	31.5	218.2	329 258	25.0	4.7	2 422 919	30.4	34.6	62 847	28.6	0.9	1 964 123	30.0	28.1
farnia	2 357 872	52.1	33.7	123 281	42.0	1.8	1 184 372	44.5	16.9	27 934	42.3	0.4	957 750	44.0	13.7
roverella	16 673 003	30.1	238.2	193 565	27.0	2.8	1 054 284	29.9	15.1	32 766	27.7	0.5	915 293	29.0	13.1
frassino maggiore	2 269 694	54.8	32.4	26 332	60.8	0.4	227 033	63.4	3.2	8 818	73.4	0.1	196 466	62.0	2.8
robinia	4 499 264	46.4	64.3	33 089	42.2	0.5	213 163	45.1	3.0	5 076	47.5	0.1	177 651	43.0	2.5
castagno	4 433 556	46.4	63.3	31 737	47.5	0.5	175 139	48.9	2.5	5 599	44.2	0.1	117 957	48.0	1.7
orniello	3 163 332	72.0	45.2	25 123	68.1	0.4	117 963	70.3	1.7	2 986	53.5	0.0	106 611	70.0	1.5
ciliegio selvatico	1 858 435	39.9	26.5	19 747	36.0	0.3	112 422	37.0	1.6	4 001	46.2	0.1	72 648	35.0	1.0
carpino nero	2 740 124	53.7	39.1	22 500	52.6	0.3	109 563	56.7	1.6	3 482	52.4	0.0	97 215	54.0	1.4
ontano nero	468 064	74.0	6.7	12 452	72.3	0.2	104 680	75.1	1.5	1 507	70.8	0.0	63 535	74.0	0.9
faggio	797 659	100.0	11.4	15 010	100.0	0.2	99 256	100.0	1.4	2 400	100.0	0.0	79 191	100.0	1.1
larice	828 863	96.2	11.8	15 272	90.7	0.2	90 848	91.5	1.3	4 938	94.4	0.1	58 296	91.0	0.8
acero di monte	312 043	59.0	4.5	10 657	76.2	0.2	90 057	84.0	1.3	2 812	82.7	0.0	65 678	83.0	0.9
pino nero	187 226	84.7	2.7	13 909	97.9	0.2	82 022	98.6	1.2	1 772	94.0	0.0	50 066	98.0	0.7
nocciolo	6 654 309	57.7	95.1	18 999	57.5	0.3	81 343	57.7	1.2	1 918	58.7	0.0	57 587	58.0	0.8
pino marittimo	93 613	100.0	1.3	8 344	100.0	0.1	63 720	100.0	0.9	1 311	100.0	0.0	34 651	100.0	0.5
olmo comune	1 252 071	81.6	17.9	11 547	70.0	0.2	60 588	67.1	0.9	1 469	70.8	0.0	44 097	68.0	0.6
pino silvestre	624 085	70.8	8.9	10 393	63.5	0.1	44 815	62.1	0.6	1 764	69.7	0.0	25 108	63.0	0.4
acero campestre	846 416	80.6	12.1	6 773	79.7	0.1	41 821	89.6	0.6	1 211	89.4	0.0	34 188	82.0	0.5
carpino bianco	423 208	86.2	6.0	4 329	80.8	0.1	35 505	90.5	0.5	1 087	86.1	0.0	29 453	86.0	0.4
pioppo nero	31 204	100.0	0.4	2 589	100.0	0.0	15 607	100.0	0.2	279	100.0	0.0	8 620	100.0	0.1
betulla	721 599	100.0	10.3	3 408	100.0	0.0	14 914	100.0	0.2	196	100.0	0.0	11 080	100.0	0.2
pioppo tremulo	62 409	100.0	0.9	1 819	100.0	0.0	13 642	100.0	0.2	284	100.0	0.0	8 001	100.0	0.1
salicone	31 204	100.0	0.4	885	100.0	0.0	6 320	100.0	0.1	141	100.0	0.0	3 746	100.0	0.1
tiglio selvatico	31 204	100.0	0.4	667	100.0	0.0	3 656	100.0	0.1	205	100.0	0.0	2 526	100.0	0.0
altre specie	14 855 178	35.8	212.2	81 856	33.3	1.2	504 687	41.7	7.2	14 207	42.8	0.2	394 115	42.0	5.6
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	81 492 070	13.5	1 164.2	1 023 539	12.5	14.6	6 970 339	15.2	99.6	191 008	14.0	2.7	5 575 648	15.0	79.7

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.13.2 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Querceti di rovere, roverella e farnia in Valle d'Aosta

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>2</sup> )	ES (%)	(m <sup>2</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(Mg)	ES (%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )
roverella	3 072 925	44	725.0	34 539	44.0	8.1	158 474	48.0	37.4	4 675	47.0	1.1	143 746	47.0	33.9
betulla	473 565	98	111.7	11 273	98.0	2.7	66 645	99.0	15.7	1 115	98.0	0.3	40 687	98.0	9.6
pino silvestre	70 730	69	16.7	2 643	74.0	0.6	13 577	72.0	3.2	466	76.0	0.1	7 605	72.0	1.8
frassino maggiore	342 050	53	80.7	1 266	54.0	0.3	5 681	55.0	1.3	157	55.0	0.0	5 567	55.0	1.3
ciliegio selvatico	280 160	100	66.1	711	100.0	0.2	3 126	100.0	0.7	83	100.0	0.0	2 140	100.0	0.5
pino nero	8 841	100	2.1	487	100.0	0.1	2 415	100.0	0.6	68	100.0	0.0	1 680	100.0	0.4
altre specie	111 069	100	26.2	528	100.0	0.1	2 122	100.0	0.5	49	100.0	0.0	1 711	100.0	0.4
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cedro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
orniello	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	4 359 340	40	1 028.5	51 447	39.8	12.1	252 040	42.6	59.5	6 613	42.1	1.6	203 136	41.3	47.9

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

**Tabella 1.9.13.3 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Querceti di rovere, roverella e farnia in Lombardia**

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>2</sup> )	ES (%)	(m <sup>2</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(Mg)	ES (%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )
farnia	1 234 573	49.4	29.1	112 250	50.0	2.6	1 109 531	53.0	26.2	24 674	50.2	0.6	896 692	53.1	21.1
roverella	14 963 148	37.1	352.8	156 168	34.0	3.7	799 157	36.0	18.8	35 632	34.3	0.8	714 971	36.2	16.9
rovere	2 078 603	58.7	49.0	61 991	49.0	1.5	505 087	54.0	11.9	16 492	54.0	0.4	408 624	54.3	9.6
castagno	2 647 356	49.9	62.4	58 435	49.0	1.4	446 712	50.0	10.5	14 593	48.7	0.3	281 604	49.8	6.6
robinia	7 643 490	52.4	180.2	47 503	41.0	1.1	253 056	38.0	6.0	7 122	38.7	0.2	232 330	39.2	5.5
pino silvestre	1 330 545	90.4	31.4	25 504	65.0	0.6	205 668	75.0	4.8	4 804	71.4	0.1	115 490	74.5	2.7
cerro	574 508	100.0	13.5	23 032	100.0	0.5	185 409	100.0	4.4	4 489	100.0	0.1	150 045	100.0	3.5
olmo comune	1 153 006	56.9	27.2	19 487	66.0	0.5	144 624	71.0	3.4	2 101	73.7	0.0	82 490	68.0	1.9
carpino nero	7 636 173	44.1	180.0	29 891	40.0	0.7	103 530	42.0	2.4	5 608	49.9	0.1	114 132	40.7	2.7
ciliegio selvatico	351 088	67.4	8.3	10 686	81.0	0.3	74 531	85.0	1.8	1 848	80.6	0.0	43 367	82.6	1.0
frassino maggiore	1 944 796	40.7	45.8	12 226	46.0	0.3	61 213	47.0	1.4	2 573	50.9	0.1	56 014	46.2	1.3
acero campestre	351 088	100.0	8.3	8 153	100.0	0.2	50 158	100.0	1.2	956	100.0	0.0	37 512	100.0	0.9
orniello	2 278 085	52.8	53.7	8 973	42.0	0.2	45 173	42.0	1.1	1 648	44.1	0.0	43 261	42.0	1.0
ontano nero	159 586	100.0	3.8	5 556	100.0	0.1	44 369	100.0	1.0	677	100.0	0.0	26 565	100.0	0.6
nocciolo	1 553 965	54.0	36.6	8 957	58.0	0.2	38 652	58.0	0.9	679	55.3	0.0	30 547	60.8	0.7
pioppo nero	31 917	100.0	0.8	11 253	100.0	0.3	34 279	100.0	0.8	523	100.0	0.0	16 187	100.0	0.4
betulla	95 751	100.0	2.3	8 298	100.0	0.2	31 763	100.0	0.7	1 439	100.0	0.0	17 949	100.0	0.4
carpino bianco	63 834	100.0	1.5	2 010	100.0	0.0	15 268	100.0	0.4	496	100.0	0.0	12 144	100.0	0.3
salicone	95 751	100.0	2.3	2 157	100.0	0.1	13 438	100.0	0.3	348	100.0	0.0	8 267	100.0	0.2
tiglio selvatico	31 917	100.0	0.8	1 384	100.0	0.0	9 350	100.0	0.2	226	100.0	0.0	5 412	100.0	0.1
larice	369 042	100.0	8.7	1 945	100.0	0.0	7 772	100.0	0.2	261	100.0	0.0	6 664	100.0	0.2
faggio	31 917	100.0	0.8	768	100.0	0.0	4 843	100.0	0.1	226	100.0	0.0	3 857	100.0	0.1
acero di monte	337 125	100.0	7.9	953	100.0	0.0	4 369	100.0	0.1	101	100.0	0.0	4 879	100.0	0.1
pino nero	31 917	100.0	0.8	491	100.0	0.0	2 444	100.0	0.1	218	100.0	0.0	1 738	100.0	0.0
pioppo tremulo	63 834	100.0	1.5	558	100.0	0.0	2 439	100.0	0.1	82	100.0	0.0	2 080	100.0	0.0
altre specie	3 855 724	46.2	90.9	56 569	52.0	1.3	363 409	51.0	8.6	6 547	34.8	0.2	213 705	48.4	5.0
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
<b>totale</b>	<b>50 908 740</b>	<b>16.0</b>	<b>1 200.2</b>	<b>675 199</b>	<b>15.6</b>	<b>15.9</b>	<b>4 556 243</b>	<b>19.4</b>	<b>107.4</b>	<b>134 363</b>	<b>16.8</b>	<b>3.2</b>	<b>3 526 522</b>	<b>18.8</b>	<b>83.1</b>

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.13.4 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Querceti di rovere, roverella e farnia in Alto Adige

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>2</sup> )	ES (%)	(m <sup>2</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(Mg)	ES (%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )
roverella	3 820 086	50.0	842.0	45 935	36.0	10.1	248 448	35.0	54.8	4 786	35.0	1.1	216 801	35.0	47.8
orniello	9 328 171	49.0	2 056.0	35 604	49.0	7.8	141 680	50.0	31.2	3 825	59.0	0.8	140 669	50.0	31.0
pino silvestre	121 877	100.0	26.9	7 234	100.0	1.6	53 054	100.0	11.7	639	100.0	0.1	29 554	100.0	6.5
tiglio selvatico	85 314	69.0	18.8	3 029	71.0	0.7	17 916	72.0	3.9	453	74.0	0.1	10 922	71.0	2.4
nocciolo	808 959	100.0	178.3	2 256	100.0	0.5	9 452	100.0	2.1	408	100.0	0.1	6 598	100.0	1.5
carpino nero	97 501	100.0	21.5	1 144	100.0	0.3	5 748	100.0	1.3	154	100.0	0.0	4 763	100.0	1.0
leccio	128 732	100.0	28.4	252	100.0	0.1	829	100.0	0.2	7	100.0	0.0	1 127	100.0	0.2
ciliegio selvatico	12 187	100.0	2.7	86	100.0	0.0	390	100.0	0.1	10	100.0	0.0	331	100.0	0.1
altre specie	1 033 670	50.0	227.8	7 706	69.0	1.7	31 535	64.0	7.0	480	44.0	0.1	24 557	67.0	5.4
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
<b>totale</b>	<b>15 436 497</b>	<b>43.8</b>	<b>3 402.3</b>	<b>103 246</b>	<b>35.0</b>	<b>22.8</b>	<b>509 052</b>	<b>34.4</b>	<b>112.2</b>	<b>10 762</b>	<b>36.5</b>	<b>2.4</b>	<b>435 322</b>	<b>34.2</b>	<b>95.9</b>

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.13.5 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Querceti di rovere, roverella e farnia in Trentino

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>2</sup> )	ES (%)	(m <sup>2</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(Mg)	ES (%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )
roverella	3 214 786	57.4	557.6	29 864	55.1	5.2	151 554	65.6	26.3	3 702	67.2	0.6	133 662	63.0	23.2
rovere	2 004 137	57.2	347.6	24 909	50.3	4.3	146 427	50.9	25.4	4 551	49.2	0.8	119 353	50.0	20.7
faggio	724 756	68.2	125.7	14 400	52.3	2.5	95 080	52.6	16.5	2 678	53.0	0.5	75 820	52.0	13.1
larice	87 107	78.0	15.1	6 921	83.8	1.2	47 576	86.8	8.3	1 239	94.3	0.2	26 776	86.0	4.6
abete rosso	245 668	82.7	42.6	6 072	70.3	1.1	46 900	76.9	8.1	1 070	72.3	0.2	23 976	76.0	4.2
pino silvestre	245 668	49.8	42.6	7 988	39.4	1.4	46 775	44.0	8.1	1 065	43.0	0.2	26 205	43.0	4.5
frassino maggiore	119 772	100.0	20.8	3 980	100.0	0.7	39 880	100.0	6.9	2 105	100.0	0.4	33 874	100.0	5.9
carpino nero	889 442	65.3	154.3	6 967	55.0	1.2	31 752	54.0	5.5	943	72.1	0.2	28 594	55.0	5.0
ontano nero	163 325	100.0	28.3	4 703	100.0	0.8	31 646	100.0	5.5	1 627	100.0	0.3	19 646	100.0	3.4
ciliegio selvatico	32 665	73.3	5.7	2 457	82.9	0.4	17 576	85.9	3.0	924	86.2	0.2	9 155	83.0	1.6
orniello	1 434 540	51.9	248.8	4 025	49.2	0.7	15 022	49.3	2.6	342	62.2	0.1	15 932	49.0	2.8
pioppo tremulo	152 437	92.8	26.4	1 908	84.7	0.3	10 918	84.5	1.9	280	73.4	0.0	7 791	85.0	1.4
betulla	65 330	84.3	11.3	1 640	73.0	0.3	9 985	70.6	1.7	335	71.9	0.1	6 381	72.0	1.1
castagno	32 665	100.0	5.7	745	100.0	0.1	5 008	100.0	0.9	143	100.0	0.0	3 196	100.0	0.6
salicene	10 888	100.0	1.9	104	100.0	0.0	505	100.0	0.1	10	100.0	0.0	386	100.0	0.1
altre specie	864 263	62.2	149.9	3 786	47.0	0.7	17 098	47.1	3.0	579	48.4	0.1	12 420	45.0	2.2
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
<b>totale</b>	<b>10 287 450</b>	<b>34.1</b>	<b>1 784.2</b>	<b>120 470</b>	<b>30.6</b>	<b>20.9</b>	<b>713 702</b>	<b>33.1</b>	<b>123.8</b>	<b>21 593</b>	<b>35.7</b>	<b>3.7</b>	<b>543 166</b>	<b>32.2</b>	<b>94.2</b>

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.13.6 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Querceti di rovere, roverella e farnia in Veneto

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>2</sup> )	ES (%)	(m <sup>2</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(Mg)	ES (%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )
roverella	6 845 401	38.3	469.9	99 621	23.9	6.8	585 553	23.6	40.2	20 489	25.6	1.4	506 212	23.4	34.8
carpino nero	5 426 547	35.5	372.5	55 268	34.9	3.8	310 663	36.3	21.3	9 827	39.4	0.7	265 311	35.5	18.2
rovere	1 159 494	41.0	79.6	36 986	42.7	2.5	274 041	48.9	18.8	10 789	48.8	0.7	221 943	48.8	15.2
orniello	6 755 769	37.1	463.8	29 876	34.4	2.1	132 456	35.6	9.1	4 727	38.2	0.3	126 845	34.5	8.7
cerro	472 952	90.3	32.5	17 331	92.5	1.2	118 213	91.9	8.1	5 773	95.5	0.4	95 724	91.9	6.6
castagno	389 994	74.7	26.8	13 082	74.1	0.9	71 907	69.2	4.9	1 984	64.8	0.1	45 081	68.7	3.1
carpino bianco	871 528	70.4	59.8	9 149	81.7	0.6	60 189	86.4	4.1	2 300	88.5	0.2	50 609	85.0	3.5
pino nero	213 591	85.8	14.7	7 424	90.6	0.5	55 945	92.3	3.8	1 696	93.0	0.1	35 253	92.0	2.4
pino silvestre	167 822	91.1	11.5	6 370	76.9	0.4	49 894	75.4	3.4	1 704	77.3	0.1	27 851	75.5	1.9
ciliegio selvatico	435 764	57.9	29.9	7 550	64.3	0.5	43 061	69.3	3.0	1 616	70.7	0.1	27 396	64.3	1.9
larice	137 309	60.2	9.4	5 614	57.0	0.4	40 021	57.8	2.7	1 123	59.6	0.1	23 237	57.6	1.6
nocciolo	1 979 531	84.8	135.9	6 686	84.3	0.5	28 253	84.3	1.9	1 074	85.1	0.1	21 504	84.0	1.5
faggio	152 565	75.3	10.5	2 193	79.4	0.2	13 924	79.8	1.0	342	73.7	0.0	11 150	79.7	0.8
acero campestre	222 173	72.8	15.3	1 115	47.2	0.1	5 197	49.4	0.4	233	53.8	0.0	4 864	49.6	0.3
pioppo tremulo	15 257	100.0	1.0	719	100.0	0.0	5 020	100.0	0.3	193	100.0	0.0	2 844	100.0	0.2
frassino maggiore	45 770	100.0	3.1	624	100.0	0.0	4 823	100.0	0.3	172	100.0	0.0	4 168	100.0	0.3
olmo comune	176 403	91.5	12.1	796	71.1	0.1	4 616	75.5	0.3	196	72.8	0.0	2 699	76.7	0.2
tiglio selvatico	45 770	100.0	3.1	611	100.0	0.0	3 214	100.0	0.2	68	100.0	0.0	2 375	100.0	0.2
robinia	30 513	100.0	2.1	439	100.0	0.0	3 111	100.0	0.2	122	100.0	0.0	2 603	100.0	0.2
abete rosso	30 513	69.6	2.1	415	72.8	0.0	2 264	75.6	0.2	77	77.5	0.0	1 229	75.2	0.1
corbezzolo	15 257	100.0	1.0	173	100.0	0.0	590	100.0	0.0	25	100.0	0.0	569	100.0	0.0
altre specie	2 506 834	57.4	172.1	16 149	59.0	1.1	95 600	59.2	6.6	2 941	64.0	0.2	59 315	59.1	4.1
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
<b>totale</b>	<b>28 096 753</b>	<b>20.9</b>	<b>1 928.8</b>	<b>318 188</b>	<b>17.7</b>	<b>21.8</b>	<b>1 908 556</b>	<b>19.5</b>	<b>131.0</b>	<b>67 471</b>	<b>20.7</b>	<b>4.6</b>	<b>1 538 781</b>	<b>19.0</b>	<b>105.6</b>

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.13.7 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Querceti di rovere, roverella e farnia in Friuli Venezia Giulia

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>2</sup> )	ES (%)	(m <sup>2</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(Mg)	ES (%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )
roverella	2 531 974	35.0	340.7	41 747	32.6	5.6	247 781	37.4	33.3	6 838	36.2	0.9	212 748	36.5	28.6
rovere	840 272	58.0	113.1	26 584	47.2	3.6	229 263	50.9	30.8	8 659	51.6	1.2	185 607	50.9	25.0
castagno	225 108	65.6	30.3	10 779	66.9	1.5	100 091	70.9	13.5	3 995	68.0	0.5	61 310	70.7	8.2
orniello	3 920 460	34.3	527.5	16 474	34.9	2.2	68 460	36.1	9.2	2 124	38.4	0.3	66 631	35.4	9.0
carpino nero	841 242	49.7	113.2	8 860	55.5	1.2	57 575	62.4	7.7	2 172	61.5	0.3	48 445	59.8	6.5
cerro	31 049	70.5	4.2	2 275	75.4	0.3	16 075	73.2	2.2	276	70.6	0.0	12 998	73.2	1.7
carpino bianco	377 928	100.0	50.9	2 405	100.0	0.3	13 781	100.0	1.9	550	100.0	0.1	12 374	100.0	1.7
farnia	15 525	70.5	2.1	2 645	93.2	0.4	13 421	93.0	1.8	948	94.0	0.1	10 847	93.0	1.5
robinia	264 889	72.9	35.6	1 844	81.6	0.2	9 402	82.3	1.3	256	77.2	0.0	8 172	81.9	1.1
pino nero	38 812	71.9	5.2	1 282	80.3	0.2	7 943	81.6	1.1	169	75.3	0.0	5 329	81.1	0.7
pioppo nero	69 861	100.0	9.4	933	100.0	0.1	4 836	100.0	0.7	345	100.0	0.0	3 622	100.0	0.5
acero campestre	46 574	74.3	6.3	756	84.0	0.1	4 568	86.3	0.6	161	84.7	0.0	3 493	85.2	0.5
olmo comune	97 514	85.5	13.1	755	71.4	0.1	3 769	74.7	0.5	113	70.9	0.0	2 669	71.8	0.4
faggio	23 287	100.0	3.1	454	100.0	0.1	3 399	100.0	0.5	136	100.0	0.0	2 708	100.0	0.4
frassino maggiore	31 049	100.0	4.2	439	100.0	0.1	2 375	100.0	0.3	106	100.0	0.0	2 072	100.0	0.3
ciliegio selvatico	23 287	74.3	3.1	387	81.7	0.1	1 858	80.8	0.3	97	90.9	0.0	1 399	80.3	0.2
pioppo tremulo	23 287	100.0	3.1	247	100.0	0.0	1 188	100.0	0.2	72	100.0	0.0	932	100.0	0.1
ontano nero	7 762	100.0	1.0	61	100.0	0.0	290	100.0	0.0	18	100.0	0.0	206	100.0	0.0
altre specie	1 264 289	49.2	170.1	4 419	41.6	0.6	18 437	42.0	2.5	633	54.7	0.1	13 611	42.1	1.8
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	10 674 169	25.3	1 436.2	123 346	27.2	16.6	804 512	32.4	108.2	27 664	34.4	3.7	655 171	31.2	88.2

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

**Tabella 1.9.13.8 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Querceti di rovere, roverella e farnia in Liguria**

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>2</sup> )	ES (%)	(m <sup>2</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(Mg)	ES (%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )
roverella	22 240 812	23.6	523.5	371 626	19.8	8.7	2 340 905	23.0	55.1	64 513	21.8	1.5	2 003 002	22.3	47.1
castagno	2 480 795	45.9	58.4	48 135	41.5	1.1	287 980	42.0	6.8	7 992	35.9	0.2	185 252	42.0	4.4
orniello	14 095 098	35.9	331.8	53 789	33.7	1.3	230 527	33.0	5.4	6 442	32.6	0.2	226 409	33.2	5.3
rovere	2 186 970	54.5	51.5	41 527	42.3	1.0	228 628	43.0	5.4	7 438	46.9	0.2	185 580	42.9	4.4
carpino nero	3 019 180	44.1	71.1	29 763	47.7	0.7	169 584	49.0	4.0	3 162	45.9	0.1	145 079	48.3	3.4
pino silvestre	281 509	81.9	6.6	19 181	97.1	0.5	123 165	98.0	2.9	3 040	93.2	0.1	68 609	97.9	1.6
nocciolo	7 658 795	67.0	180.3	29 447	67.8	0.7	112 882	68.0	2.7	3 220	68.1	0.1	93 720	68.3	2.2
cerro	1 667 939	79.3	39.3	15 348	69.7	0.4	83 181	70.0	2.0	2 225	70.0	0.1	68 093	69.9	1.6
pino marittimo	56 302	69.7	1.3	5 856	76.2	0.1	52 378	80.0	1.2	849	69.9	0.0	28 476	80.6	0.7
leccio	832 210	83.8	19.6	11 015	78.7	0.3	46 323	79.0	1.1	1 141	77.2	0.0	44 277	79.5	1.0
frassino maggiore	2 463 201	97.7	58.0	6 469	84.5	0.2	27 572	79.0	0.6	611	66.8	0.0	28 854	82.4	0.7
corbezzolo	1 229 841	73.7	28.9	7 359	53.9	0.2	23 932	56.0	0.6	734	57.4	0.0	22 480	54.3	0.5
pino nero	28 151	100.0	0.7	3 538	100.0	0.1	23 410	100.0	0.6	374	100.0	0.0	14 529	100.0	0.3
pino d' Aleppo	28 151	100.0	0.7	2 264	100.0	0.1	15 246	100.0	0.4	778	100.0	0.0	8 293	100.0	0.2
salicone	140 754	100.0	3.3	1 977	100.0	0.0	9 615	100.0	0.2	225	100.0	0.0	6 660	100.0	0.2
acero d' Ungheria	56 302	100.0	1.3	595	100.0	0.0	2 881	100.0	0.1	49	100.0	0.0	2 345	100.0	0.1
acero di monte	28 151	100.0	0.7	374	100.0	0.0	1 807	100.0	0.0	83	100.0	0.0	1 433	100.0	0.0
ciliegio selvatico	28 151	100.0	0.7	221	100.0	0.0	949	100.0	0.0	83	100.0	0.0	826	100.0	0.0
altre specie	8 256 378	34.9	194.3	42 127	32.1	1.0	169 923	33.0	4.0	5 808	34.7	0.1	127 875	32.2	3.0
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalpti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
<b>totale</b>	<b>66 778 689</b>	<b>14.3</b>	<b>1 571.9</b>	<b>690 609</b>	<b>13.5</b>	<b>16.3</b>	<b>3 950 887</b>	<b>16.3</b>	<b>93.0</b>	<b>108 767</b>	<b>15.5</b>	<b>2.6</b>	<b>3 261 791</b>	<b>15.7</b>	<b>76.8</b>

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.



Tabella 1.9.13.9 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Querceti di rovere, roverella e farnia in Emilia Romagna

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>2</sup> )	ES (%)	(m <sup>2</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(Mg)	ES (%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )
roverella	65 513 348	15.0	877.6	675 144	12.8	9.0	3 284 487	14.3	44.0	108 095	15.2	1.4	2 938 544	13.9	39.4
cerro	6 656 183	61.6	89.2	71 789	41.9	1.0	347 275	38.9	4.7	13 624	38.3	0.2	284 115	38.9	3.8
carpino nero	14 290 059	27.8	191.4	76 117	28.9	1.0	325 990	34.1	4.4	11 878	35.3	0.2	312 338	31.3	4.2
orniello	17 105 174	27.0	229.1	70 361	24.0	0.9	298 360	24.2	4.0	9 809	24.2	0.1	290 433	24.2	3.9
rovere	2 911 633	61.4	39.0	42 254	64.3	0.6	201 373	66.2	2.7	5 244	62.9	0.1	164 078	66.1	2.2
robinia	2 498 750	53.7	33.5	20 344	56.8	0.3	110 199	59.8	1.5	2 356	59.5	0.0	98 054	58.6	1.3
castagno	343 176	74.1	4.6	7 157	80.7	0.1	50 438	84.0	0.7	1 326	77.4	0.0	32 127	83.5	0.4
ciliegio selvatico	257 382	63.1	3.4	6 872	66.7	0.1	40 256	68.2	0.5	812	69.9	0.0	25 192	67.2	0.3
cipresso	200 186	76.5	2.7	6 769	87.7	0.1	36 413	91.3	0.5	939	87.0	0.0	27 230	90.1	0.4
acero di monte	1 106 385	82.4	14.8	5 178	57.0	0.1	23 881	57.7	0.3	826	55.7	0.0	22 798	60.5	0.3
acero campestre	645 242	52.8	8.6	5 178	46.1	0.1	22 942	47.2	0.3	977	56.8	0.0	19 706	45.5	0.3
olmo comune	200 186	54.3	2.7	3 427	58.1	0.0	16 745	60.9	0.2	664	69.0	0.0	12 512	58.7	0.2
acero d' Ungheria	445 056	87.9	6.0	3 270	83.3	0.0	16 076	81.7	0.2	489	79.2	0.0	13 771	82.7	0.2
pioppo tremulo	906 199	100.0	12.1	2 301	100.0	0.0	9 878	100.0	0.1	364	100.0	0.0	6 833	100.0	0.1
pino silvestre	114 392	100.0	1.5	2 260	100.0	0.0	9 148	100.0	0.1	422	100.0	0.0	5 196	100.0	0.1
pino nero	85 794	74.1	1.1	1 666	85.0	0.0	8 307	87.3	0.1	175	83.1	0.0	5 881	87.6	0.1
salicone	85 794	74.1	1.1	873	78.2	0.0	3 986	79.5	0.1	145	79.7	0.0	3 044	77.7	0.0
frassino maggiore	28 598	100.0	0.4	440	100.0	0.0	2 198	100.0	0.0	88	100.0	0.0	1 917	100.0	0.0
carpino bianco	28 598	100.0	0.4	351	100.0	0.0	1 190	100.0	0.0	45	100.0	0.0	1 051	100.0	0.0
altre specie	10 422 181	37.3	139.6	50 477	34.6	0.7	193 566	36.2	2.6	7 808	37.5	0.1	171 894	35.8	2.3
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
<b>totale</b>	<b>123 844 315</b>	<b>11.6</b>	<b>1 659.0</b>	<b>1 052 227</b>	<b>10.4</b>	<b>14.1</b>	<b>5 002 705</b>	<b>12.1</b>	<b>67.0</b>	<b>166 082</b>	<b>12.8</b>	<b>2.2</b>	<b>4 436 713</b>	<b>11.7</b>	<b>59.4</b>

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.13.10 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Querceti di rovere, roverella e farnia in Toscana

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>2</sup> )	ES (%)	(m <sup>2</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(Mg)	ES (%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )
roverella	65 540 448	12.0	435.0	1 126 033	9.0	7.5	6 901 799	10.4	45.8	170 917	10.0	1.1	5 811 506	9.9	38.6
cerro	18 164 125	30.9	120.6	228 449	21.7	1.5	1 392 438	22.2	9.2	36 738	23.0	0.2	1 134 384	22.2	7.5
rovere	3 134 647	38.9	20.8	100 562	36.0	0.7	692 799	39.1	4.6	20 829	37.3	0.1	561 132	39.0	3.7
cipresso	1 684 370	47.0	11.2	65 564	37.7	0.4	428 142	37.9	2.8	7 591	38.6	0.1	314 528	37.8	2.1
orniello	14 398 525	27.0	95.6	55 939	21.7	0.4	249 735	22.2	1.7	6 881	22.9	0.0	243 286	22.0	1.6
farnia	117 046	100.0	0.8	29 324	100.0	0.2	223 382	100.0	1.5	2 479	100.0	0.0	180 459	100.0	1.2
robinia	7 147 140	66.3	47.4	40 475	67.2	0.3	215 979	69.1	1.4	4 580	62.4	0.0	197 145	68.2	1.3
carpino nero	6 658 838	65.7	44.2	36 501	53.0	0.2	195 848	53.3	1.3	4 378	53.2	0.0	181 328	53.1	1.2
leccio	2 377 503	63.9	15.8	28 787	62.6	0.2	171 820	70.4	1.1	3 574	55.9	0.0	176 438	71.4	1.2
castagno	614 493	53.1	4.1	18 539	72.0	0.1	163 601	77.4	1.1	2 225	65.1	0.0	101 224	76.6	0.7
pino marittimo	263 354	61.5	1.7	17 704	71.6	0.1	147 919	78.4	1.0	2 546	67.2	0.0	80 452	78.3	0.5
carpino bianco	3 705 247	55.9	24.6	21 660	63.6	0.1	117 337	65.6	0.8	4 294	65.1	0.0	107 514	63.4	0.7
acero campestre	2 348 242	48.4	15.6	21 643	40.7	0.1	111 692	45.4	0.7	2 798	36.4	0.0	91 767	43.7	0.6
ciliegio selvatico	1 470 394	86.3	9.8	14 656	65.0	0.1	80 495	69.6	0.5	1 887	70.3	0.0	52 552	65.2	0.3
corbezzolo	5 192 101	67.5	34.5	19 660	55.0	0.1	69 872	55.3	0.5	1 736	55.2	0.0	56 750	54.2	0.4
olmo comune	3 780 230	73.2	25.1	14 675	72.9	0.1	65 543	74.5	0.4	2 620	81.2	0.0	48 561	73.2	0.3
sughera	58 523	100.0	0.4	8 196	100.0	0.1	48 726	100.0	0.3	1 337	100.0	0.0	51 966	100.0	0.3
pino nero	263 354	55.0	1.7	5 667	70.4	0.0	27 472	73.3	0.2	1 016	72.4	0.0	19 039	72.5	0.1
ilatro comune	2 781 679	100.0	18.5	7 380	100.0	0.0	25 428	100.0	0.2	713	100.0	0.0	20 027	100.0	0.1
acero d' Ungheria	321 877	91.3	2.1	4 378	92.7	0.0	23 144	94.0	0.2	618	92.9	0.0	18 149	93.8	0.1
frassino maggiore	1 574 639	100.0	10.5	4 332	100.0	0.0	16 755	100.0	0.1	913	100.0	0.0	17 712	100.0	0.1
nocciolo	1 236 302	100.0	8.2	3 496	100.0	0.0	14 641	100.0	0.1	384	100.0	0.0	11 010	100.0	0.1
ontano napoletano	676 674	100.0	4.5	2 997	100.0	0.0	11 013	100.0	0.1	279	100.0	0.0	8 337	100.0	0.1
altre specie	14 636 276	37.8	97.1	61 708	33.8	0.4	297 486	31.3	2.0	9 416	36.1	0.1	206 079	32.4	1.4
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	158 146 027	10.5	1 049.6	1 938 324	8.0	12.9	11 693 065	9.6	77.6	290 748	8.8	1.9	9 691 343	9.2	64.3

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.13.11 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Querceti di rovere, roverella e farnia in Umbria

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>2</sup> )	ES (%)	(m <sup>2</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(Mg)	ES (%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )
roverella	78 471 389	13.1	812.4	750 257	11.4	7.8	3 461 038	13.7	35.8	87 074	12.4	0.9	3 106 223	13.0	32.2
cerro	11 612 898	33.6	120.2	115 415	27.1	1.2	629 287	34.6	6.5	13 807	21.7	0.1	514 590	34.5	5.3
orniello	10 867 069	35.4	112.5	39 837	31.3	0.4	148 506	31.7	1.5	4 570	33.5	0.0	149 933	32.0	1.6
carpino nero	14 606 385	42.4	151.2	42 757	36.4	0.4	109 902	33.4	1.1	3 240	34.8	0.0	149 840	36.4	1.6
rovere	135 605	82.2	1.4	21 152	98.0	0.2	102 067	98.1	1.1	487	81.4	0.0	82 500	98.1	0.9
castagno	3 271 478	100.0	33.9	15 327	100.0	0.2	75 624	100.0	0.8	1 625	100.0	0.0	54 071	100.0	0.6
acero campestre	2 412 079	68.2	25.0	14 674	51.1	0.2	75 456	51.3	0.8	1 276	56.8	0.0	66 336	52.1	0.7
leccio	1 417 075	52.1	14.7	9 057	54.2	0.1	45 434	62.4	0.5	1 246	64.5	0.0	46 776	61.9	0.5
acero di monte	216 969	63.2	2.2	6 703	77.7	0.1	41 019	82.9	0.4	284	59.5	0.0	30 308	81.5	0.3
olmo comune	1 525 560	60.1	15.8	9 270	42.4	0.1	36 894	41.6	0.4	1 151	48.8	0.0	30 876	41.4	0.3
pino nero	1 471 317	74.3	15.2	10 786	70.9	0.1	36 263	66.4	0.4	1 910	79.2	0.0	23 226	65.9	0.2
pino marittimo	162 726	100.0	1.7	3 449	100.0	0.0	19 055	100.0	0.2	233	100.0	0.0	10 406	100.0	0.1
ciliegio selvatico	449 193	70.7	4.7	3 665	54.7	0.0	18 913	56.5	0.2	352	65.4	0.0	13 222	53.9	0.1
corbezzolo	2 005 263	76.6	20.8	4 432	75.3	0.0	16 702	75.8	0.2	869	89.7	0.0	10 841	74.4	0.1
acero d' Ungheria	81 363	74.2	0.8	963	73.6	0.0	4 495	74.1	0.0	219	90.7	0.0	3 624	74.1	0.0
altre specie	9 051 653	23.2	93.7	38 178	21.9	0.4	151 446	27.9	1.6	4 084	24.6	0.0	119 481	22.1	1.2
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicene	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
<b>totale</b>	<b>137 758 021</b>	<b>11.0</b>	<b>1 426.3</b>	<b>1 085 921</b>	<b>9.9</b>	<b>11.2</b>	<b>4 972 099</b>	<b>12.5</b>	<b>51.5</b>	<b>122 429</b>	<b>10.9</b>	<b>1.3</b>	<b>4 412 251</b>	<b>11.6</b>	<b>45.7</b>

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.13.12 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Querceti di rovere, roverella e farnia nelle Marche

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>2</sup> )	ES (%)	(m <sup>2</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(Mg)	ES (%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )
roverella	62 789 276	15.4	988.3	598 948	13.4	9.4	2 754 806	18.5	43.4	81 785	17.0	1.3	2 476 416	17.1	39.0
orniello	18 154 918	29.7	285.8	68 075	27.1	1.1	244 122	27.0	3.8	8 149	26.7	0.1	247 133	27.0	3.9
cerro	3 846 058	43.2	60.5	41 013	48.6	0.6	202 168	55.2	3.2	6 283	59.9	0.1	165 383	54.9	2.6
carpino nero	2 794 591	31.7	44.0	31 240	42.2	0.5	170 110	52.4	2.7	4 625	39.9	0.1	144 497	50.0	2.3
faggio	357 946	66.9	5.6	14 519	78.8	0.2	108 444	90.2	1.7	2 124	81.4	0.0	85 881	90.1	1.4
ciliegio selvatico	1 107 396	66.8	17.4	9 503	77.1	0.1	40 495	77.3	0.6	2 815	86.3	0.0	32 737	79.0	0.5
pino nero	89 487	73.9	1.4	4 598	85.5	0.1	33 234	91.2	0.5	437	70.2	0.0	21 168	89.7	0.3
acero campestre	2 129 034	97.2	33.5	8 979	91.3	0.1	32 244	89.4	0.5	1 002	89.3	0.0	34 121	91.9	0.5
leccio	1 409 413	95.8	22.2	6 597	90.8	0.1	27 574	90.8	0.4	924	89.5	0.0	28 201	91.5	0.4
rovere	89 487	100.0	1.4	2 985	100.0	0.0	18 751	100.0	0.3	346	100.0	0.0	15 192	100.0	0.2
olmo comune	328 117	73.8	5.2	4 164	65.7	0.1	18 079	63.0	0.3	376	58.1	0.0	14 794	65.4	0.2
pioppo ibrido	89 487	100.0	1.4	2 503	100.0	0.0	15 372	100.0	0.2	632	100.0	0.0	9 661	100.0	0.2
carpino bianco	779 279	82.7	12.3	3 813	70.4	0.1	14 243	70.4	0.2	931	81.3	0.0	14 504	70.1	0.2
acero d' Ungheria	149 144	82.1	2.3	2 090	70.4	0.0	11 937	70.4	0.2	282	71.1	0.0	9 272	70.1	0.1
robinia	89 487	100.0	1.4	940	100.0	0.0	4 401	100.0	0.1	52	100.0	0.0	4 243	100.0	0.1
acero di monte	29 829	100.0	0.5	459	100.0	0.0	2 108	100.0	0.0	100	100.0	0.0	1 656	100.0	0.0
farnia	29 829	100.0	0.5	309	100.0	0.0	1 062	100.0	0.0	41	100.0	0.0	874	100.0	0.0
altre specie	3 687 592	43.5	58.0	20 844	35.7	0.3	74 434	36.0	1.2	2 474	33.2	0.0	65 458	37.1	1.0
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	97 950 368	15.1	1 541.8	821 579	13.4	12.9	3 773 582	18.3	59.4	113 377	16.5	1.8	3 371 191	16.9	53.1

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

**Tabella 1.9.13.13 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Querceti di rovere, roverella e farnia in Lazio**

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>2</sup> )	ES (%)	(m <sup>2</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(Mg)	ES (%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )
roverella	33 745 384	21.3	422.8	449 820	13.0	5.6	2 313 108	16.6	29.0	62 337	16.1	0.8	2 013 898	15.8	25.2
cerro	10 480 267	42.2	131.3	109 634	34.0	1.4	592 732	36.4	7.4	18 209	34.9	0.2	484 444	36.3	6.1
carpino nero	19 521 860	43.0	244.6	106 136	37.0	1.3	428 802	35.8	5.4	10 484	37.7	0.1	419 096	36.1	5.3
orniello	14 816 310	32.3	185.6	57 133	28.0	0.7	230 655	29.0	2.9	5 541	34.3	0.1	227 152	29.0	2.8
leccio	861 228	52.1	10.8	21 948	54.0	0.3	142 506	56.7	1.8	3 377	61.4	0.0	146 330	57.2	1.8
acero di monte	765 536	95.9	9.6	17 591	94.0	0.2	115 918	95.7	1.5	2 330	95.1	0.0	86 451	95.7	1.1
farnia	960 907	93.5	12.0	36 936	86.0	0.5	106 675	80.7	1.3	2 858	78.9	0.0	86 676	80.4	1.1
acero campestre	974 862	47.3	12.2	13 103	42.0	0.2	63 993	45.3	0.8	2 019	52.7	0.0	50 629	44.1	0.6
olmo comune	1 297 823	49.1	16.3	7 706	48.0	0.1	32 901	52.7	0.4	1 456	55.0	0.0	24 123	51.1	0.3
faggio	108 695	88.8	1.4	6 299	88.0	0.1	30 311	88.8	0.4	453	88.8	0.0	24 049	88.8	0.3
acero d' Ungheria	287 076	100.0	3.6	4 275	100.0	0.1	24 347	100.0	0.3	615	100.0	0.0	18 822	100.0	0.2
sughera	31 897	100.0	0.4	2 486	100.0	0.0	18 372	100.0	0.2	475	100.0	0.0	19 334	100.0	0.2
rovere	2 117 185	84.1	26.5	7 739	82.0	0.1	18 079	85.9	0.2	1 231	91.5	0.0	15 767	85.8	0.2
ilatro comune	464 505	100.0	5.8	2 430	100.0	0.0	10 635	100.0	0.1	275	100.0	0.0	8 900	100.0	0.1
frassino maggiore	31 897	100.0	0.4	331	100.0	0.0	1 795	100.0	0.0	66	100.0	0.0	1 586	100.0	0.0
carpino bianco	31 897	100.0	0.4	251	100.0	0.0	1 121	100.0	0.0	13	100.0	0.0	1 012	100.0	0.0
altre specie	6 971 560	37.4	87.3	33 808	32.0	0.4	153 567	33.4	1.9	4 183	33.6	0.1	115 728	32.9	1.4
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicene	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
<b>totale</b>	<b>93 468 889</b>	<b>15.5</b>	<b>1 171.1</b>	<b>877 624</b>	<b>12.3</b>	<b>11.0</b>	<b>4 285 515</b>	<b>14.5</b>	<b>53.7</b>	<b>115 919</b>	<b>13.2</b>	<b>1.5</b>	<b>3 743 995</b>	<b>13.8</b>	<b>46.9</b>

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.13.14 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Querceti di rovere, roverella e farnia in Abruzzo

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>2</sup> )	ES (%)	(m <sup>2</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(Mg)	ES (%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )
roverella	64 965 149	12.4	794.4	874 371	10.7	10.7	4 530 603	12.8	55.4	123 507	10.4	1.5	3 991 157	12.2	48.8
ornielo	15 979 930	25.4	195.4	74 297	24.9	0.9	306 689	26.9	3.8	8 808	23.7	0.1	294 785	26.0	3.6
cerro	2 755 006	37.8	33.7	49 897	32.3	0.6	261 484	34.3	3.2	7 187	37.1	0.1	212 683	34.2	2.6
carpino nero	5 541 456	39.9	67.8	39 375	33.3	0.5	183 088	37.1	2.2	6 537	36.0	0.1	166 701	35.5	2.0
acero campestre	1 639 908	43.6	20.1	18 432	35.4	0.2	84 341	37.6	1.0	2 871	41.5	0.0	68 387	36.0	0.8
acero di monte	195 601	70.9	2.4	11 662	78.7	0.1	83 716	79.8	1.0	1 764	82.0	0.0	60 557	79.5	0.7
pino nero	1 105 497	50.8	13.5	16 513	45.0	0.2	70 854	46.0	0.9	2 706	45.6	0.0	51 080	45.8	0.6
castagno	434 864	78.3	5.3	7 806	86.0	0.1	56 563	90.1	0.7	1 861	86.5	0.0	35 315	88.9	0.4
olmo comune	447 089	43.8	5.5	9 722	49.3	0.1	53 364	51.8	0.7	1 853	52.0	0.0	34 679	50.2	0.4
ciliegio selvatico	1 487 967	66.2	18.2	7 659	51.4	0.1	36 668	51.5	0.4	1 125	50.7	0.0	27 171	51.0	0.3
faggio	363 260	70.4	4.4	6 756	72.1	0.1	35 117	74.5	0.4	1 003	77.5	0.0	28 099	74.4	0.3
pioppo nero	27 943	100.0	0.3	6 639	100.0	0.1	27 536	100.0	0.3	728	100.0	0.0	13 221	100.0	0.2
acero d' Ungheria	602 522	59.3	7.4	4 874	50.1	0.1	22 766	49.9	0.3	831	49.4	0.0	19 356	49.5	0.2
carpino bianco	406 921	77.2	5.0	2 705	70.5	0.0	12 412	70.2	0.2	387	70.3	0.0	11 439	70.5	0.1
leccio	674 126	62.5	8.2	3 122	57.4	0.0	11 942	57.3	0.1	397	60.9	0.0	11 959	57.6	0.1
frassino maggiore	195 601	100.0	2.4	1 654	100.0	0.0	9 318	100.0	0.1	288	100.0	0.0	8 298	100.0	0.1
robinia	139 715	100.0	1.7	1 480	100.0	0.0	6 436	100.0	0.1	660	100.0	0.0	6 373	100.0	0.1
nocciolo	295 148	100.0	3.6	1 136	100.0	0.0	4 525	100.0	0.1	140	100.0	0.0	3 913	100.0	0.0
ilatro comune	27 943	100.0	0.3	343	100.0	0.0	1 498	100.0	0.0	76	100.0	0.0	1 244	100.0	0.0
pino silvestre	27 943	100.0	0.3	400	100.0	0.0	1 464	100.0	0.0	61	100.0	0.0	842	100.0	0.0
altre specie	9 903 842	25.4	121.1	58 302	19.8	0.7	205 132	19.5	2.5	8 592	28.3	0.1	179 104	19.6	2.2
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	107 217 430	11.0	1 311.1	1 197 145	9.6	14.6	6 005 517	11.5	73.4	171 380	9.8	2.1	5 226 362	11.0	63.9

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.13.15 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Querceti di rovere, roverella e farnia in Molise

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>2</sup> )	ES (%)	(m <sup>2</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(Mg)	ES (%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )
roverella	29 960 066	22.7	755.2	324 377	21.9	8.2	1 647 139	27.2	41.5	51 754	22.7	1.3	1 427 577	26.1	36.0
cerro	2 559 193	36.6	64.5	48 762	49.2	1.2	300 635	55.8	7.6	8 518	50.4	0.2	244 191	55.6	6.2
carpino nero	11 512 661	79.2	290.2	52 590	78.8	1.3	224 622	80.6	5.7	10 464	80.1	0.3	225 318	80.1	5.7
orniello	4 311 684	44.8	108.7	15 135	41.8	0.4	57 817	42.6	1.5	2 923	46.3	0.1	58 557	42.1	1.5
pioppo nero	34 195	87.8	0.9	9 349	87.8	0.2	23 414	87.8	0.6	913	87.8	0.0	12 230	87.8	0.3
acero campestre	402 424	80.2	10.1	3 470	83.6	0.1	18 729	91.3	0.5	598	76.2	0.0	15 433	83.1	0.4
olmo comune	1 939 794	83.3	48.9	5 194	79.7	0.1	17 428	79.4	0.4	1 670	83.5	0.0	13 388	76.9	0.3
acero d' Ungheria	372 752	84.3	9.4	2 717	75.1	0.1	11 785	71.0	0.3	711	84.5	0.0	10 340	73.1	0.3
farnetto	29 672	100.0	0.7	257	100.0	0.0	1 029	100.0	0.0	39	100.0	0.0	848	100.0	0.0
leccio	29 672	100.0	0.7	233	100.0	0.0	905	100.0	0.0	46	100.0	0.0	846	100.0	0.0
altre specie	10 008 671	36.8	252.3	41 187	38.6	1.0	144 073	34.8	3.6	5 357	33.4	0.1	129 276	37.6	3.3
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
<b>totale</b>	<b>61 160 785</b>	<b>21.8</b>	<b>1 541.6</b>	<b>503 271</b>	<b>18.9</b>	<b>12.7</b>	<b>2 447 574</b>	<b>-</b>	<b>61.7</b>	<b>82 991</b>	<b>21.1</b>	<b>2.1</b>	<b>2 138 003</b>	<b>22.8</b>	<b>53.9</b>

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.13.16 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Querceti di rovere, roverella e farnia in Campania

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>2</sup> )	ES (%)	(m <sup>2</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(Mg)	ES (%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )
roverella	27 742 914	17.7	505.7	341 462	17.5	6.2	1 758 081	20.6	32.0	74 436	19.7	1.4	1 551 674	19.7	28.3
cerro	1 806 431	38.6	32.9	38 061	44.1	0.7	250 988	53.7	4.6	9 165	45.7	0.2	203 683	53.6	3.7
ornielo	8 381 923	30.4	152.8	42 243	32.0	0.8	193 101	36.1	3.5	8 849	40.5	0.2	181 832	34.7	3.3
farnia	636 010	94.9	11.6	19 869	93.5	0.4	145 636	96.2	2.7	4 050	90.3	0.1	117 960	96.2	2.2
pino d' Aleppo	130 047	100.0	2.4	6 467	100.0	0.1	40 476	100.0	0.7	2 628	100.0	0.0	22 033	100.0	0.4
acero campestre	1 290 308	97.4	23.5	7 509	95.1	0.1	37 153	95.3	0.7	1 058	98.1	0.0	33 202	95.7	0.6
acero di monte	914 392	96.4	16.7	5 617	95.9	0.1	32 410	96.6	0.6	931	98.7	0.0	27 853	96.6	0.5
carpino nero	701 034	57.3	12.8	5 539	51.3	0.1	24 318	54.1	0.4	1 189	60.4	0.0	21 987	53.8	0.4
castagno	65 023	100.0	1.2	2 151	100.0	0.0	14 009	100.0	0.3	515	100.0	0.0	8 857	100.0	0.2
olmo comune	97 535	100.0	1.8	2 036	100.0	0.0	12 094	100.0	0.2	595	100.0	0.0	7 957	100.0	0.1
ciliegio selvatico	162 559	81.9	3.0	2 283	70.0	0.0	10 772	70.7	0.2	325	69.8	0.0	8 027	69.8	0.1
carpino bianco	162 559	100.0	3.0	1 447	100.0	0.0	6 434	100.0	0.1	234	100.0	0.0	5 716	100.0	0.1
pino nero	32 512	100.0	0.6	1 293	100.0	0.0	5 692	100.0	0.1	282	100.0	0.0	4 174	100.0	0.1
pioppo nero	65 023	100.0	1.2	593	100.0	0.0	3 290	100.0	0.1	162	100.0	0.0	2 477	100.0	0.0
leccio	65 023	100.0	1.2	623	100.0	0.0	2 527	100.0	0.0	188	100.0	0.0	2 368	100.0	0.0
corbezzolo	60 025	58.3	1.1	471	58.3	0.0	1 500	58.3	0.0	87	58.3	0.0	1 561	58.3	0.0
altre specie	7 832 385	39.6	142.8	58 010	47.3	1.1	264 895	61.5	4.8	12 014	66.7	0.2	188 478	50.2	3.4
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicene	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
<b>totale</b>	<b>50 145 702</b>	<b>16.4</b>	<b>914.1</b>	<b>535 673</b>	<b>15.2</b>	<b>9.8</b>	<b>2 803 376</b>	<b>17.9</b>	<b>51.1</b>	<b>116 707</b>	<b>17.4</b>	<b>2.1</b>	<b>2 389 840</b>	<b>17.1</b>	<b>43.6</b>

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.



Tabella 1.9.13.17 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Querceti di rovere, roverella e farnia in Puglia

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>2</sup> )	ES (%)	(m <sup>2</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(Mg)	ES (%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )
cerro	7 044 693	42.5	268.3	114 611	45.4	4.4	727 767	52.3	27.7	39 961	53.2	1.5	591 315	52.1	22.5
roverella	20 207 224	30.1	769.7	134 871	24.7	5.1	495 603	28.2	18.9	29 718	25.8	1.1	460 360	26.4	17.5
rovere	77 932	100.0	3.0	27 201	100.0	1.0	137 493	100.0	5.2	1 932	100.0	0.1	111 076	100.0	4.2
acero campestre	730 609	89.5	27.8	10 138	72.1	0.4	47 965	72.9	1.8	2 054	69.5	0.1	37 700	70.9	1.4
carpino bianco	2 180 462	100.0	83.1	10 194	100.0	0.4	32 515	100.0	1.2	2 027	100.0	0.1	34 884	100.0	1.3
farnetto	664 042	100.0	25.3	7 192	100.0	0.3	31 952	100.0	1.2	1 980	100.0	0.1	26 169	100.0	1.0
orniello	259 772	90.1	9.9	2 610	92.2	0.1	10 290	92.0	0.4	646	91.4	0.0	9 263	91.9	0.4
fragno	378 293	100.0	14.4	2 058	100.0	0.1	6 573	100.0	0.3	561	100.0	0.0	6 695	100.0	0.3
carpino nero	77 932	55.1	3.0	850	57.4	0.0	4 076	61.9	0.2	264	63.9	0.0	3 511	60.7	0.1
olmo comune	300 361	91.4	11.4	1 001	79.8	0.0	3 933	77.3	0.1	234	74.9	0.0	3 171	76.6	0.1
leccio	25 977	100.0	1.0	225	100.0	0.0	990	100.0	0.0	67	100.0	0.0	943	100.0	0.0
acero di monte	25 977	100.0	1.0	247	100.0	0.0	973	100.0	0.0	61	100.0	0.0	828	100.0	0.0
altre specie	456 225	62.0	17.4	4 039	50.4	0.2	12 145	47.9	0.5	1 065	74.2	0.0	10 470	50.6	0.4
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
<b>totale</b>	<b>32 429 499</b>	<b>23.8</b>	<b>1 235.2</b>	<b>315 238</b>	<b>19.3</b>	<b>12.0</b>	<b>1 512 274</b>	<b>26.2</b>	<b>57.6</b>	<b>80 570</b>	<b>27.3</b>	<b>3.1</b>	<b>1 296 386</b>	<b>24.8</b>	<b>49.4</b>

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.13.18 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Querceti di rovere, roverella e farnia in Basilicata

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>2</sup> )	ES (%)	(m <sup>2</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(Mg)	ES (%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )
roverella	19 174 419	30.9	519.6	278 690	22.0	7.6	1 400 968	24.5	38.0	33 934	30.1	0.9	1 209 926	23.2	32.8
cerro	2 083 596	65.4	56.5	74 441	50.2	2.0	485 336	54.5	13.2	11 266	67.5	0.3	393 086	54.5	10.7
carpino bianco	15 479 994	61.3	419.5	51 457	58.9	1.4	143 410	57.5	3.9	2 929	63.6	0.1	179 729	58.6	4.9
leccio	2 316 498	100.0	62.8	10 430	100.0	0.3	41 520	100.0	1.1	1 424	100.0	0.0	42 780	100.0	1.2
acero campestre	463 299	100.0	12.6	1 212	100.0	0.0	4 667	100.0	0.1	98	100.0	0.0	5 755	100.0	0.2
orniello	463 299	91.3	12.6	1 115	77.5	0.0	3 682	77.1	0.1	81	74.8	0.0	4 160	80.2	0.1
altre specie	80 138	68.8	2.2	800	69.5	0.0	2 579	73.8	0.1	101	70.3	0.0	2 606	70.5	0.1
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
<b>totale</b>	<b>40 061 243</b>	<b>27.5</b>	<b>1 085.6</b>	<b>418 145</b>	<b>16.9</b>	<b>11.3</b>	<b>2 082 163</b>	<b>20.4</b>	<b>56.4</b>	<b>49 832</b>	<b>23.4</b>	<b>1.4</b>	<b>1 838 042</b>	<b>18.8</b>	<b>49.8</b>

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.13.19 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Querceti di rovere, roverella e farnia in Calabria

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>2</sup> )	ES (%)	(m <sup>2</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(Mg)	ES (%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )
roverella	7 507 310	38.7	161.0	245 520	25.3	5.3	1 785 893	29.9	38.3	32 079	27.3	0.7	1 430 328	29.3	30.7
farnetto	1 804 437	60.1	38.7	81 065	67.8	1.7	726 696	80.2	15.6	18 822	72.5	0.4	587 844	80.1	12.6
cerro	1 609 363	63.7	34.5	49 303	72.5	1.1	361 690	74.6	7.8	10 101	70.2	0.2	292 973	74.6	6.3
rovere	341 380	100.0	7.3	73 173	100.0	1.6	355 913	100.0	7.6	9 297	100.0	0.2	287 609	100.0	6.2
carpino nero	1 414 288	96.4	30.3	45 046	99.0	1.0	355 005	99.5	7.6	4 063	98.1	0.1	282 058	99.4	6.0
pino laricio	536 454	100.0	11.5	36 862	100.0	0.8	304 404	100.0	6.5	10 556	100.0	0.2	127 468	100.0	2.7
leccio	1 636 795	57.4	35.1	36 131	67.0	0.8	259 652	72.3	5.6	5 996	78.3	0.1	270 881	73.2	5.8
acero di monte	390 149	100.0	8.4	24 271	100.0	0.5	215 785	100.0	4.6	4 878	100.0	0.1	155 490	100.0	3.3
farnia	731 528	100.0	15.7	32 787	100.0	0.7	215 326	100.0	4.6	4 642	100.0	0.1	174 292	100.0	3.7
ontano napoletano	48 769	100.0	1.0	8 282	100.0	0.2	82 502	100.0	1.8	1 865	100.0	0.0	47 305	100.0	1.0
orniello	1 274 079	68.9	27.3	7 808	75.6	0.2	39 684	77.0	0.9	882	87.0	0.0	36 345	75.9	0.8
corbezzolo	3 605 825	100.0	77.3	10 357	100.0	0.2	36 306	100.0	0.8	829	100.0	0.0	29 657	100.0	0.6
castagno	195 074	58.6	4.2	3 345	73.4	0.1	23 086	76.3	0.5	538	83.3	0.0	14 832	75.4	0.3
faggio	48 769	100.0	1.0	2 394	100.0	0.1	19 958	100.0	0.4	692	100.0	0.0	15 812	100.0	0.3
carpino bianco	146 306	100.0	3.1	2 398	100.0	0.1	14 582	100.0	0.3	134	100.0	0.0	11 975	100.0	0.3
frassino maggiore	48 769	100.0	1.0	1 689	100.0	0.0	13 476	100.0	0.3	363	100.0	0.0	11 466	100.0	0.2
ilatro comune	1 030 236	100.0	22.1	2 468	100.0	0.1	10 799	100.0	0.2	99	100.0	0.0	7 086	100.0	0.2
sughera	48 769	100.0	1.0	805	100.0	0.0	2 910	100.0	0.1	67	100.0	0.0	2 667	100.0	0.1
olmo comune	48 769	100.0	1.0	507	100.0	0.0	2 371	100.0	0.1	22	100.0	0.0	1 931	100.0	0.0
altre specie	1 344 183	54.1	28.8	19 800	53.3	0.4	85 817	57.2	1.8	3 066	56.2	0.1	63 057	54.2	1.4
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	23 811 250	22.5	510.5	684 010	19.8	14.7	4 911 855	23.8	105.3	108 992	23.6	2.3	3 851 074	23.8	82.6

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.13.20 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Querceti di rovere, roverella e farnia in Sicilia

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>2</sup> )	ES (%)	(m <sup>2</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(Mg)	ES (%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )
roverella	18 973 987	19.0	306.0	532 769	16.1	8.6	3 010 730	20.1	48.5	76 522	17.3	1.2	2 549 401	19.3	41.1
castagno	3 110 767	46.0	50.2	70 528	52.6	1.1	516 920	56.9	8.3	12 387	51.0	0.2	322 644	56.1	5.2
sughera	1 157 495	69.0	18.7	58 271	74.1	0.9	206 757	74.2	3.3	4 218	68.1	0.1	200 307	74.4	3.2
pino laricio	445 190	100.0	7.2	22 720	100.0	0.4	152 075	100.0	2.5	5 097	100.0	0.1	63 522	100.0	1.0
faggio	148 397	100.0	2.4	9 357	100.0	0.2	66 337	100.0	1.1	2 223	100.0	0.0	52 542	100.0	0.8
nocciolo	5 642 787	100.0	91.0	15 610	100.0	0.3	56 662	100.0	0.9	1 670	100.0	0.0	44 464	100.0	0.7
pino domestico	445 190	100.0	7.2	11 677	100.0	0.2	56 094	100.0	0.9	3 672	100.0	0.1	34 666	100.0	0.6
leccio	432 206	75.0	7.0	3 422	64.5	0.1	16 665	66.3	0.3	420	60.6	0.0	16 780	66.2	0.3
cerro	59 359	70.0	1.0	2 061	89.2	0.0	10 079	93.4	0.2	286	93.1	0.0	8 172	93.2	0.1
rovere	89 038	100.0	1.4	2 905	100.0	0.0	10 034	100.0	0.2	296	100.0	0.0	8 152	100.0	0.1
corbezzolo	626 976	100.0	10.1	2 093	100.0	0.0	7 424	100.0	0.1	137	100.0	0.0	6 527	100.0	0.1
altre specie	5 364 543	36.0	86.5	63 396	33.8	1.0	269 044	31.3	4.3	7 809	33.3	0.1	193 121	31.5	3.1
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
orniello	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalpti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
<b>totale</b>	<b>36 495 934</b>	<b>18.9</b>	<b>588.5</b>	<b>794 808</b>	<b>14.6</b>	<b>12.8</b>	<b>4 378 821</b>	<b>18.7</b>	<b>70.6</b>	<b>114 737</b>	<b>16.7</b>	<b>1.9</b>	<b>3 500 298</b>	<b>17.5</b>	<b>56.4</b>

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.13.21 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Querceti di rovere, roverella e farnia in Sardegna

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>2</sup> )	ES (%)	(m <sup>2</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(Mg)	ES (%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )
roverella	30 574 115	16.0	384.9	693 258	13.0	8.7	3 568 276	16.0	44.9	94 642	15.0	1.2	2 985 654	15.0	37.6
sughera	362 658	78.0	4.6	17 601	70.0	0.2	68 293	67.0	0.9	1 258	60.0	0.0	72 638	67.0	0.9
eucalipti	80 219	100.0	1.0	3 508	100.0	0.0	30 895	100.0	0.4	1 501	100.0	0.0	22 769	100.0	0.3
leccio	106 959	70.0	1.3	2 541	75.0	0.0	12 683	83.0	0.2	238	75.0	0.0	12 513	84.0	0.2
altre specie	4 820 622	33.0	60.7	50 059	46.0	0.6	191 648	41.0	2.4	6 785	55.0	0.1	144 472	39.0	1.8
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
orniello	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicene	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
<b>totale</b>	<b>35 944 573</b>	<b>15.3</b>	<b>452.5</b>	<b>766 967</b>	<b>12.6</b>	<b>9.7</b>	<b>3 871 795</b>	<b>15.7</b>	<b>48.7</b>	<b>104 424</b>	<b>15.4</b>	<b>1.3</b>	<b>3 238 046</b>	<b>14.9</b>	<b>40.8</b>

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.13.22 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Querceti di rovere, roverella e farnia in Italia

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>2</sup> )	ES (%)	(m <sup>2</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(Mg)	ES (%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )
roverella	598 527 166	4.6	552.0	7 998 586	3.7	7.4	42 498 687	4.5	39.2	1 200 202	4.3	1.1	36 799 098	4.3	33.9
cerro	71 423 618	14.2	65.9	1 001 423	11.6	0.9	5 964 756	13.1	5.5	187 907	15.2	0.2	4 855 880	13.1	4.5
rovere	32 442 818	18.5	29.9	799 226	16.4	0.7	5 342 872	17.9	4.9	150 437	16.7	0.1	4 330 735	17.8	4.0
farnia	6 083 291	31.2	5.6	357 401	26.8	0.3	2 999 407	28.8	2.8	67 625	27.3	0.1	2 425 549	28.8	2.2
carpino nero	97 769 312	16.3	90.2	590 545	14.8	0.5	2 810 176	17.6	2.6	82 470	15.6	0.1	2 610 211	16.5	2.4
orniello	146 988 139	9.4	135.6	608 418	8.8	0.6	2 533 922	9.1	2.3	79 233	9.4	0.1	2 469 237	9.0	2.3
castagno	18 244 348	24.8	16.8	287 765	20.5	0.3	1 987 079	22.1	1.8	54 783	20.2	0.1	1 263 469	21.7	1.2
robinia	22 313 248	30.0	20.6	146 114	26.2	0.1	815 748	26.1	0.8	20 223	24.2	0.0	726 570	26.0	0.7
leccio	12 313 418	28.0	11.4	134 384	26.9	0.1	781 368	31.7	0.7	19 046	30.9	0.0	802 219	32.3	0.7
farnetto	2 498 151	50.9	2.3	88 514	62.6	0.1	759 677	76.8	0.7	20 841	66.2	0.0	614 860	76.7	0.6
acero di monte	4 322 155	36.5	4.0	83 711	39.3	0.1	612 042	43.7	0.6	14 169	43.1	0.0	457 930	42.5	0.4
acero campestre	14 502 258	23.9	13.4	121 136	18.3	0.1	600 926	19.4	0.6	17 310	18.9	0.0	503 092	19.0	0.5
pino silvestre	2 984 572	44.5	2.8	81 974	33.8	0.1	547 561	38.3	0.5	13 964	35.0	0.0	306 460	38.1	0.3
ciliegio selvatico	7 956 629	25.2	7.3	86 484	21.4	0.1	481 513	23.1	0.4	15 980	25.0	0.0	316 163	21.8	0.3
faggio	2 757 250	37.2	2.5	72 149	32.9	0.1	476 669	35.3	0.4	12 276	33.7	0.0	379 108	35.3	0.3
olmo comune	12 644 458	28.7	11.7	90 286	23.0	0.1	472 948	27.2	0.4	14 518	24.3	0.0	323 946	24.5	0.3
carpino bianco	24 657 760	40.6	22.7	112 168	32.2	0.1	467 986	29.0	0.4	15 425	30.2	0.0	472 402	30.0	0.4
cipresso	1 884 556	42.8	1.7	72 332	35.1	0.1	464 555	35.6	0.4	8 530	35.7	0.0	341 759	35.5	0.3
pino laricio	981 644	71.0	0.9	59 581	72.7	0.1	456 479	74.5	0.4	15 652	74.9	0.0	190 990	74.6	0.2
frassino maggiore	9 095 835	35.7	8.4	59 782	31.7	0.1	412 121	37.7	0.4	16 260	43.2	0.0	367 995	36.7	0.3
pino nero	3 556 498	35.6	3.3	67 654	29.3	0.1	356 001	31.9	0.3	10 823	29.2	0.0	233 162	30.6	0.2
nocciolo	25 829 796	34.3	23.8	86 586	33.5	0.1	346 411	32.5	0.3	9 492	33.6	0.0	269 343	33.3	0.2
sughera	1 659 342	51.8	1.5	87 360	52.4	0.1	345 059	48.8	0.3	7 356	44.8	0.0	346 912	48.0	0.3
pino marittimo	575 995	43.6	0.5	35 353	45.8	0.0	283 072	49.5	0.3	4 939	45.5	0.0	153 985	49.5	0.1
larice	1 422 320	62.3	1.3	29 753	52.0	0.0	186 217	51.5	0.2	7 561	64.3	0.0	114 972	52.3	0.1
ontano nero	798 737	51.9	0.7	22 772	50.9	0.0	180 984	52.8	0.2	3 828	53.8	0.0	109 952	52.5	0.1
corbezzolo	12 735 288	42.2	11.7	44 546	35.9	0.0	156 326	36.3	0.1	4 417	35.2	0.0	128 384	35.6	0.1
betulla	1 356 245	63.8	1.3	24 620	58.3	0.0	123 307	60.9	0.1	3 086	59.6	0.0	76 098	60.0	0.1
acero d' Ungheria	2 316 093	32.6	2.1	23 163	32.1	0.0	117 429	33.3	0.1	3 814	31.8	0.0	95 677	32.7	0.1
pioppo nero	260 143	43.5	0.2	31 355	50.0	0.0	108 962	47.1	0.1	2 951	43.8	0.0	56 357	45.1	0.1
ontano napoletano	725 443	93.5	0.7	11 279	78.1	0.0	93 515	89.0	0.1	2 144	88.0	0.0	55 642	86.3	0.1
pino domestico	445 190	100.0	0.4	11 677	100.0	0.0	56 094	100.0	0.1	3 672	100.0	0.0	34 666	100.0	0.0
pino d' Aleppo	158 198	84.1	0.1	8 731	78.5	0.0	55 722	77.6	0.1	3 406	80.5	0.0	30 326	77.6	0.0
abete rosso	276 181	73.9	0.3	6 487	65.9	0.0	49 164	73.4	0.0	1 147	67.6	0.0	25 205	72.4	0.0
ilatro comune	4 304 363	69.8	4.0	12 620	64.7	0.0	48 361	61.3	0.0	1 163	66.6	0.0	37 257	61.9	0.0
pioppo tremulo	1 223 422	75.4	1.1	7 553	46.1	0.0	43 085	46.5	0.0	1 274	43.3	0.0	28 481	45.6	0.0
tiglio selvatico	194 205	44.7	0.2	5 693	47.9	0.0	34 135	49.0	0.0	954	48.4	0.0	21 235	47.7	0.0
salicone	364 392	50.7	0.3	5 995	52.3	0.0	33 864	53.1	0.0	870	52.1	0.0	22 102	52.1	0.0
eucalipti	80 219	100.0	0.1	3 509	100.0	0.0	30 895	100.0	0.0	1 502	100.0	0.0	22 769	100.0	0.0
pioppo ibrido	89 487	100.0	0.1	2 504	100.0	0.0	15 372	100.0	0.0	632	100.0	0.0	9 661	100.0	0.0
fragno	378 293	100.0	0.3	2 058	100.0	0.0	6 573	100.0	0.0	561	100.0	0.0	6 695	100.0	0.0
altre specie	117 327 277	10.0	108.2	713 750	10.1	0.7	3 248 643	12.0	3.0	103 998	12.6	0.1	2 436 535	11.2	2.2
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	1 266 467 754	3.7	1 168.1	14 096 994	3.1	13.0	77 405 681	3.9	71.4	2 206 439	3.7	2.0	64 873 090	3.7	59.8

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.