

Tabella 1.9.19.1 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Leccete in Piemonte

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
roverella	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
orniello	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
lilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
altre specie	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.19.2 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Leccete in Valle d'Aosta

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
roverella	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
orniello	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
altre specie	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.19.3 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Leccete in Lombardia

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
roverella	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
orniello	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
altre specie	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.19.4 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Leccete in Alto Adige

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
roverella	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
orniello	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
lilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
altre specie	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.19.5 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Leccete in Trentino

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
leccio	1 004 620.0	100.0	2 787.5	5 719	100.0	15.9	22 080	100.0	61.3	896	100.0	2.5	22 097	100.0	61.3
orniello	71 880.0	100.0	199.4	141	100.0	0.4	402	100.0	1.1	16	100.0	0.0	502	100.0	1.4
carpino nero	6 805.0	100.0	18.9	58	100.0	0.2	212	100.0	0.6	8	100.0	0.0	194	100.0	0.5
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
roverella	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
altre specie	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	1 083 305.0	100.0	3 005.8	5 918	100.0	16.4	22 694	100.0	63.0	920	100.0	2.6	22 793	100.0	63.2

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.19.6 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Leccete in Veneto

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
leccio	5 480 772	43.0	1 834.3	41 156	42.0	13.8	194 293	46.0	65.0	9 233	47.0	3.1	195 003	46.0	65.3
orniello	983 289	64.0	329.1	2 956	68.0	1.0	9 841	69.0	3.3	424	71.0	0.1	10 536	68.0	3.5
pino domestico	189 616	100.0	63.5	2 296	100.0	0.8	8 478	100.0	2.8	710	100.0	0.2	5 326	100.0	1.8
rovere	16 094	69.0	5.4	867	87.0	0.3	6 338	93.0	2.1	215	91.0	0.1	5 127	93.0	1.7
farnia	8 047	100.0	2.7	550	100.0	0.2	4 171	100.0	1.4	138	100.0	0.0	3 373	100.0	1.1
robinia	109 142	100.0	36.5	623	100.0	0.2	2 670	100.0	0.9	164	100.0	0.1	2 731	100.0	0.9
roverella	93 047	100.0	31.1	484	100.0	0.2	988	100.0	0.3	64	100.0	0.0	1 181	100.0	0.4
carpino nero	101 095	84.0	33.8	369	59.0	0.1	975	58.0	0.3	38	58.0	0.0	1 204	60.0	0.4
altre specie	255 001	100.0	85.3	500	100.0	0.2	1 623	100.0	0.5	106	100.0	0.0	967	100.0	0.3
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	7 236 103	42.1	2 421.7	49 801	39.7	16.7	229 377	44.3	76.8	11 092	43.9	3.7	225 448	44.7	75.5

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.19.7 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Leccete in Friuli Venezia Giulia

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
roverella	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
orniello	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
altre specie	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.19.8 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Leccete in Liguria

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
leccio	15 486 631	25.2	1 113.7	127 531	25.0	9.2	626 904	26.0	45.1	21 221	27.9	1.5	631 754	26.7	45.4
roverella	2 132 727	44.1	153.4	30 900	43.8	2.2	169 827	45.0	12.2	4 621	42.0	0.3	148 766	44.9	10.7
pino marittimo	179 169	69.6	12.9	13 502	63.4	1.0	93 865	61.0	6.8	3 977	64.0	0.3	51 056	61.3	3.7
pino d' Aleppo	126 801	70.1	9.1	8 702	71.6	0.6	55 171	74.0	4.0	917	61.9	0.1	30 017	74.8	2.2
orniello	1 733 831	49.4	124.7	10 931	53.1	0.8	53 772	59.0	3.9	1 670	60.8	0.1	49 263	57.7	3.5
carpino nero	1 209 015	88.4	86.9	9 835	75.1	0.7	46 861	70.0	3.4	1 852	71.5	0.1	41 534	72.0	3.0
corbezzolo	1 714 144	39.4	123.3	6 847	35.6	0.5	22 378	35.0	1.6	830	39.0	0.1	19 774	34.8	1.4
castagno	220 439	70.6	15.9	2 550	68.8	0.2	10 581	67.0	0.8	469	69.3	0.0	7 391	67.4	0.5
ontano napoletano	28 178	100.0	2.0	801	100.0	0.1	4 938	100.0	0.4	151	100.0	0.0	3 141	100.0	0.2
ciliegio selvatico	28 178	100.0	2.0	634	100.0	0.0	1 619	100.0	0.1	69	100.0	0.0	1 614	100.0	0.1
acero campestre	148 815	100.0	10.7	292	100.0	0.0	1 100	100.0	0.1	45	100.0	0.0	1 565	100.0	0.1
altre specie	2 238 395	43.7	161.0	11 348	44.0	0.8	35 263	41.0	2.5	1 368	41.7	0.1	26 932	40.0	1.9
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicene	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	25 246 323	22.3	1 815.5	223 873	22.1	16.1	1 122 278	24.5	80.7	37 192	24.1	2.7	1 012 808	24.8	72.8

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.19.9 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Leccete in Emilia Romagna

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
leccio	1 367 049	78.0	1 857.4	16 041	73.0	21.8	99 195	72.0	134.8	3 190	71.0	4.3	101 304	72.0	137.6
pino domestico	6 937	100.0	9.4	1 152	100.0	1.6	9 924	100.0	13.5	298	100.0	0.4	6 082	100.0	8.3
frassino maggiore	41 622	100.0	56.6	803	100.0	1.1	6 017	100.0	8.2	214	100.0	0.3	5 165	100.0	7.0
farnia	27 748	100.0	37.7	480	100.0	0.7	2 867	100.0	3.9	86	100.0	0.1	2 331	100.0	3.2
orniello	6 937	100.0	9.4	130	100.0	0.2	764	100.0	1.0	27	100.0	0.0	660	100.0	0.9
altre specie	6 937	100.0	9.4	54	100.0	0.1	238	100.0	0.3	8	100.0	0.0	205	100.0	0.3
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
roverella	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	1 457 230	77.3	1 979.9	18 660	73.0	25.4	119 005	72.9	161.7	3 823	71.7	5.2	115 747	72.7	157.3

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.19.10 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Leccete in Toscana

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
leccio	128 239 982	11.4	1 016.9	1 108 886	10.3	8.8	5 847 623	11.6	46.4	163 588	10.9	1.3	5 960 636	11.6	47.3
corbezzolo	61 574 561	20.4	488.2	232 430	19.6	1.8	794 651	19.4	6.3	26 411	20.0	0.2	697 556	19.7	5.5
roverella	11 610 471	30.4	92.1	141 497	24.4	1.1	753 563	26.0	6.0	18 866	21.9	0.1	660 149	25.4	5.2
cerro	4 877 450	29.5	38.7	96 554	28.4	0.8	614 824	30.6	4.9	17 999	31.4	0.1	499 196	30.5	4.0
orniello	30 694 957	22.5	243.4	124 321	21.9	1.0	519 130	23.7	4.1	17 281	33.0	0.1	507 469	22.8	4.0
sughera	440 889	44.2	3.5	43 236	51.9	0.3	315 848	57.1	2.5	7 154	51.4	0.1	335 669	57.6	2.7
pino marittimo	787 303	58.9	6.2	38 178	64.2	0.3	299 479	72.2	2.4	6 149	62.9	0.0	162 968	72.2	1.3
rovere	944 763	50.6	7.5	21 293	48.6	0.2	129 274	48.8	1.0	5 518	63.3	0.0	104 917	48.8	0.8
pino domestico	157 461	100.0	1.2	13 546	100.0	0.1	95 977	100.0	0.8	1 308	100.0	0.0	58 886	100.0	0.5
carpino nero	2 940 575	81.1	23.3	16 754	67.0	0.1	86 981	65.8	0.7	1 772	63.7	0.0	80 555	67.3	0.6
ilatro comune	6 952 815	45.1	55.1	18 315	43.5	0.1	72 260	44.6	0.6	2 487	45.1	0.0	51 743	43.4	0.4
acero campestre	1 232 128	76.9	9.8	12 130	72.8	0.1	63 554	74.2	0.5	1 102	75.5	0.0	51 669	72.3	0.4
robinia	1 218 351	85.7	9.7	9 605	70.6	0.1	54 248	73.2	0.4	1 031	84.9	0.0	47 572	71.6	0.4
castagno	346 413	56.1	2.7	6 184	61.9	0.0	38 341	64.6	0.3	834	63.9	0.0	24 485	64.4	0.2
pino d' Aleppo	553 080	80.3	4.4	6 379	70.5	0.1	28 305	70.5	0.2	1 086	70.5	0.0	15 559	70.5	0.1
olmo comune	62 984	70.3	0.5	1 359	75.5	0.0	7 144	76.5	0.1	72	75.4	0.0	4 962	74.8	0.0
cipresso	31 492	100.0	0.2	557	100.0	0.0	2 360	100.0	0.0	69	100.0	0.0	1 963	100.0	0.0
ciliegio selvatico	31 492	100.0	0.2	273	100.0	0.0	1 269	100.0	0.0	23	100.0	0.0	1 051	100.0	0.0
altre specie	23 504 205	28.6	186.4	93 766	24.9	0.7	375 684	24.1	3.0	11 641	26.5	0.1	293 703	24.9	2.3
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	276 201 371	10.2	2 190.1	1 985 262	8.4	15.7	10 100 513	9.5	80.1	284 392	9.0	2.3	9 560 705	9.6	75.8

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.19.11 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Leccete in Umbria

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
leccio	70 432 985	22.4	1 769.0	467 424	16.1	11.7	2 213 502	15.6	55.6	64 909	17.8	1.6	2 255 951	15.6	56.7
roverella	9 580 331	37.5	240.6	113 040	31.7	2.8	599 968	33.4	15.1	14 431	27.5	0.4	523 916	32.9	13.2
cerro	4 332 048	58.1	108.8	55 025	45.1	1.4	298 225	45.5	7.5	12 928	60.6	0.3	243 223	45.5	6.1
carpino nero	8 466 805	40.3	212.7	44 150	54.2	1.1	203 857	63.0	5.1	4 228	54.2	0.1	195 745	57.2	4.9
orniello	11 982 937	40.5	301.0	43 348	36.2	1.1	174 820	36.5	4.4	4 684	40.3	0.1	174 652	35.9	4.4
pino nero	321 016	100.0	8.1	24 945	100.0	0.6	172 518	100.0	4.3	2 612	100.0	0.1	108 839	100.0	2.7
corbezzolo	4 853 700	43.7	121.9	20 915	50.7	0.5	71 452	49.6	1.8	2 146	52.3	0.1	63 764	52.6	1.6
farnia	53 503	100.0	1.3	4 078	100.0	0.1	31 836	100.0	0.8	560	100.0	0.0	25 739	100.0	0.6
cipresso	107 005	100.0	2.7	3 133	100.0	0.1	18 197	100.0	0.5	276	100.0	0.0	13 903	100.0	0.3
acero campestre	214 011	57.0	5.4	2 950	58.4	0.1	15 827	59.8	0.4	352	60.3	0.0	12 379	59.2	0.3
pino marittimo	26 751	100.0	0.7	1 063	100.0	0.0	7 174	100.0	0.2	109	100.0	0.0	3 906	100.0	0.1
acero d' Ungheria	53 503	69.7	1.3	682	75.0	0.0	3 405	76.7	0.1	103	78.2	0.0	2 702	75.4	0.1
carpino bianco	26 751	100.0	0.7	170	100.0	0.0	689	100.0	0.0	22	100.0	0.0	653	100.0	0.0
altre specie	2 272 194	39.8	57.1	8 297	32.6	0.2	53 635	47.3	1.3	1 563	51.1	0.0	30 534	36.0	0.8
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicene	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	112 723 540	17.6	2 831.2	789 220	13.7	19.8	3 865 104	14.9	97.1	108 922	15.9	2.7	3 655 906	14.2	91.8

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.19.12 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Leccete nelle Marche

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
leccio	23 859 504	30.0	3 567.0	133 624	29.0	20.0	490 598	29.0	73.3	14 391	31.0	2.2	484 046	29.0	72.4
roverella	2 543 078	44.0	380.2	14 788	37.0	2.2	41 016	38.0	6.1	1 305	40.0	0.2	41 459	37.0	6.2
carpino nero	1 667 851	50.0	249.3	10 540	40.0	1.6	37 199	42.0	5.6	1 235	40.0	0.2	36 261	41.0	5.4
orniello	2 301 343	39.0	344.1	9 345	37.0	1.4	29 123	36.0	4.4	883	35.0	0.1	29 791	36.0	4.5
acero d' Ungheria	87 462	58.0	13.1	1 374	65.0	0.2	6 986	66.0	1.0	185	67.0	0.0	5 428	65.0	0.8
faggio	234 446	100.0	35.1	1 322	100.0	0.2	5 354	100.0	0.8	109	100.0	0.0	4 463	100.0	0.7
acero campestre	9 718	100.0	1.5	100	100.0	0.0	311	100.0	0.0	12	100.0	0.0	272	100.0	0.0
carpino bianco	9 718	100.0	1.5	76	100.0	0.0	294	100.0	0.0	6	100.0	0.0	271	100.0	0.0
altre specie	1 451 018	43.0	216.9	5 920	42.0	0.9	21 054	43.0	3.1	719	40.0	0.1	19 558	43.0	2.9
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	32 164 138	26.8	4 808.6	177 089	26.4	26.5	631 935	27.8	94.5	18 845	28.3	2.8	621 549	27.4	92.9

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.19.13 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Leccete in Lazio

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
leccio	71 586 971	30.1	1 494.5	517 657	19.0	10.8	2 296 458	18.2	47.9	64 902	18.5	1.4	2 302 203	18.4	48.1
roverella	3 963 269	44.3	82.7	49 998	50.3	1.0	277 855	62.9	5.8	4 852	43.6	0.1	240 344	59.3	5.0
cerro	1 443 650	49.4	30.1	31 983	43.4	0.7	181 209	42.3	3.8	4 379	44.4	0.1	147 133	42.3	3.1
sughera	288 730	69.5	6.0	16 422	78.0	0.3	116 518	84.8	2.4	4 007	77.5	0.1	122 634	85.7	2.6
orniello	6 130 999	55.0	128.0	27 386	51.2	0.6	100 881	49.9	2.1	2 756	51.8	0.1	98 994	50.0	2.1
corbezzolo	5 039 239	82.8	105.2	28 032	88.1	0.6	93 384	87.7	1.9	4 913	92.1	0.1	87 480	89.0	1.8
farnia	1 772 982	100.0	37.0	16 464	100.0	0.3	69 314	100.0	1.4	1 531	100.0	0.0	56 487	100.0	1.2
pino domestico	36 091	100.0	0.8	3 472	100.0	0.1	17 136	100.0	0.4	413	100.0	0.0	10 519	100.0	0.2
ilatro comune	870 701	60.9	18.2	2 749	47.6	0.1	10 503	48.1	0.2	334	48.7	0.0	7 488	48.1	0.2
pino d' Aleppo	381 214	100.0	8.0	1 916	100.0	0.0	6 124	100.0	0.1	233	100.0	0.0	3 451	100.0	0.1
carpino nero	108 274	100.0	2.3	1 282	100.0	0.0	4 916	100.0	0.1	204	100.0	0.0	4 297	100.0	0.1
altre specie	4 173 049	50.3	87.1	13 831	46.4	0.3	45 859	48.8	1.0	1 210	48.8	0.0	38 528	46.9	0.8
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	95 795 169	24.6	1 999.9	711 193	16.1	14.8	3 220 154	16.5	67.2	89 733	18.0	1.9	3 119 558	16.5	65.1

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.19.14 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Leccete in Abruzzo

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
leccio	15 966 347	32.0	1 837.9	85 065	31.0	9.8	324 103	35.0	37.3	15 486	30.0	1.8	327 868	34.0	37.7
carpino nero	2 147 346	55.0	247.2	12 793	59.0	1.5	54 624	60.0	6.3	2 190	61.0	0.3	51 915	58.0	6.0
roverella	1 529 183	45.0	176.0	11 911	42.0	1.4	41 577	45.0	4.8	1 875	44.0	0.2	41 004	44.0	4.7
robinia	624 139	100.0	71.8	3 980	100.0	0.5	20 770	100.0	2.4	1 751	100.0	0.2	18 373	100.0	2.1
orniello	1 786 182	48.0	205.6	5 350	45.0	0.6	17 765	47.0	2.0	805	44.0	0.1	19 046	47.0	2.2
faggio	343 234	100.0	39.5	2 095	100.0	0.2	8 315	100.0	1.0	324	100.0	0.0	6 911	100.0	0.8
cerro	329 573	100.0	37.9	1 546	100.0	0.2	7 014	100.0	0.8	301	100.0	0.0	5 846	100.0	0.7
olmo comune	315 912	100.0	36.4	1 416	100.0	0.2	6 022	100.0	0.7	507	100.0	0.1	4 887	100.0	0.6
acero campestre	54 644	100.0	6.3	878	100.0	0.1	4 625	100.0	0.5	390	100.0	0.0	3 576	100.0	0.4
corbezzolo	288 590	100.0	33.2	1 836	100.0	0.2	3 703	100.0	0.4	336	100.0	0.0	5 286	100.0	0.6
cipresso	81 966	100.0	9.4	1 075	100.0	0.1	3 404	100.0	0.4	166	100.0	0.0	3 093	100.0	0.4
altre specie	803 440	45.0	92.5	2 666	38.0	0.3	6 767	38.0	0.8	363	37.0	0.0	7 926	37.0	0.9
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicene	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	24 270 555	28.1	2 793.8	130 610	28.9	15.0	498 687	32.2	57.4	24 494	27.4	2.8	495 731	31.8	57.1

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.19.15 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Leccete in Molise

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
leccio	3 475 787	77.0	2 967.7	17 947	73.0	15.3	71 114	76.0	60.7	2 092	79.0	1.8	71 328	77.0	60.9
orniello	232 729	100.0	198.7	457	100.0	0.4	1 134	100.0	1.0	28	100.0	0.0	1 487	100.0	1.3
roverella	11 016	100.0	9.4	124	100.0	0.1	369	100.0	0.3	9	100.0	0.0	390	100.0	0.3
altre specie	265 779	100.0	226.9	1 638	100.0	1.4	5 090	100.0	4.3	129	100.0	0.1	4 139	100.0	3.5
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	3 985 311	67.3	3 402.8	20 166	65.5	17.2	77 707	69.8	66.3	2 258	72.9	1.9	77 344	71.2	66.0

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.19.16 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Leccete in Campania

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
leccio	54 932 675	25.4	1 480.0	355 431	21.7	9.6	1 567 878	23.2	42.2	74 997	18.0	2.0	1 577 121	22.9	42.5
orniello	18 658 276	30.9	502.7	70 480	30.0	1.9	250 882	32.5	6.8	14 009	30.0	0.4	253 765	31.5	6.8
roverella	812 500	52.8	21.9	27 780	60.7	0.7	189 771	62.1	5.1	6 693	59.0	0.2	158 048	61.6	4.3
corbezzolo	3 875 493	62.5	104.4	22 408	62.6	0.6	76 624	62.6	2.1	5 273	65.0	0.1	68 687	63.3	1.9
ilatro comune	3 634 171	100.0	97.9	12 242	100.0	0.3	46 786	100.0	1.3	875	100.0	0.0	38 283	100.0	1.0
cerro	344 064	73.1	9.3	7 335	74.3	0.2	30 259	73.7	0.8	1 798	75.0	0.0	24 626	73.7	0.7
acero d' Ungheria	1 075 198	96.3	29.0	6 990	92.1	0.2	24 312	91.2	0.7	1 383	88.0	0.0	20 206	91.5	0.5
carpino nero	573 439	100.0	15.4	6 976	100.0	0.2	22 683	100.0	0.6	684	100.0	0.0	19 890	100.0	0.5
faggio	114 688	100.0	3.1	3 124	100.0	0.1	13 691	100.0	0.4	755	100.0	0.0	10 928	100.0	0.3
castagno	38 229	100.0	1.0	1 658	100.0	0.0	11 295	100.0	0.3	468	100.0	0.0	7 062	100.0	0.2
acero di monte	114 688	73.1	3.1	1 913	69.8	0.1	11 065	69.5	0.3	385	69.0	0.0	8 471	69.7	0.2
altre specie	9 507 634	70.7	256.2	44 298	49.6	1.2	128 841	43.8	3.5	6 369	58.0	0.2	127 349	51.4	3.4
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	93 681 055	20.5	2 524.0	560 636	17.4	15.1	2 374 086	19.1	64.0	113 686	15.3	3.1	2 314 433	18.9	62.4

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.19.17 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Leccete in Puglia

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
leccio	12 306 597	28.0	736.8	130 478	27.0	7.8	611 681	29.0	36.6	26 498	26.0	1.6	613 220	29.0	36.7
orniello	3 131 223	81.0	187.5	12 369	66.0	0.7	42 863	63.0	2.6	2 339	69.0	0.1	43 263	65.0	2.6
pino d' Aleppo	110 881	100.0	6.6	4 737	100.0	0.3	31 225	100.0	1.9	1 723	100.0	0.1	17 001	100.0	1.0
roverella	638 719	46.0	38.2	8 372	49.0	0.5	30 932	51.0	1.9	1 472	49.0	0.1	29 854	50.0	1.8
ilatro comune	1 756 765	69.0	105.2	3 787	69.0	0.2	12 236	69.0	0.7	678	71.0	0.0	8 241	69.0	0.5
carpino nero	73 920	100.0	4.4	691	100.0	0.0	2 998	100.0	0.2	122	100.0	0.0	2 655	100.0	0.2
ciliegio selvatico	18 480	100.0	1.1	524	100.0	0.0	2 205	100.0	0.1	77	100.0	0.0	1 651	100.0	0.1
cerro	18 480	100.0	1.1	470	100.0	0.0	1 908	100.0	0.1	79	100.0	0.0	1 551	100.0	0.1
altre specie	2 081 322	46.0	124.6	6 508	42.0	0.4	21 292	44.0	1.3	1 045	46.0	0.1	17 607	44.0	1.1
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicene	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	20 136 387	29.4	1 205.6	167 936	25.2	10.1	757 340	27.4	45.3	34 033	25.8	2.0	735 043	27.2	44.0

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.19.18 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Leccete in Basilicata

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
leccio	10 835 289	42.0	1 210.8	85 622	39.0	9.6	402 740	42.0	45.0	11 963	40.0	1.3	402 620	42.0	45.0
roverella	691 390	54.0	77.3	8 428	49.0	0.9	41 033	52.0	4.6	1 621	51.0	0.2	35 708	52.0	4.0
carpino nero	1 509 184	78.0	168.6	8 020	68.0	0.9	29 928	67.0	3.3	940	72.0	0.1	29 911	68.0	3.3
orniello	1 325 324	98.0	148.1	3 950	93.0	0.4	13 721	90.0	1.5	506	94.0	0.1	14 586	92.0	1.6
cerro	61 287	100.0	6.8	914	100.0	0.1	4 680	100.0	0.5	155	100.0	0.0	3 813	100.0	0.4
nocciolo	323 670	100.0	36.2	941	100.0	0.1	3 858	100.0	0.4	128	100.0	0.0	2 892	100.0	0.3
acero di monte	15 322	100.0	1.7	109	100.0	0.0	443	100.0	0.0	17	100.0	0.0	395	100.0	0.0
corbezzolo	15 322	100.0	1.7	120	100.0	0.0	382	100.0	0.0	15	100.0	0.0	398	100.0	0.0
altre specie	1 325 324	73.0	148.1	6 646	75.0	0.7	26 411	81.0	3.0	859	82.0	0.1	25 530	79.0	2.9
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	16 102 111	38.9	1 799.4	114 749	35.7	12.8	523 195	37.5	58.5	16 205	37.0	1.8	515 853	37.8	57.6

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.19.19 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Leccete in Calabria

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
leccio	73 655 296	36.7	1 687.2	668 399	26.1	15.3	3 713 493	28.2	85.1	112 443	29.5	2.6	3 797 253	28.5	87.0
castagno	704 274	91.5	16.1	40 053	96.5	0.9	314 016	96.6	7.2	6 788	97.2	0.2	192 835	96.5	4.4
cerro	1 382 871	91.3	31.7	34 729	96.4	0.8	237 418	97.5	5.4	11 811	97.9	0.3	192 491	97.5	4.4
carpino nero	3 503 028	60.9	80.2	37 618	61.0	0.9	204 128	65.7	4.7	8 486	77.1	0.2	174 052	64.4	4.0
corbezzolo	12 306 450	96.0	281.9	45 666	87.8	1.0	153 220	88.1	3.5	3 631	89.6	0.1	137 032	87.1	3.1
pino marittimo	469 516	100.0	10.8	18 974	100.0	0.4	124 541	100.0	2.9	5 192	100.0	0.1	67 818	100.0	1.6
farnia	176 068	100.0	4.0	12 337	100.0	0.3	102 841	100.0	2.4	2 238	100.0	0.1	83 147	100.0	1.9
orniello	2 563 997	77.3	58.7	15 776	76.7	0.4	82 558	85.1	1.9	2 785	78.9	0.1	75 413	81.2	1.7
roverella	117 379	100.0	2.7	6 846	100.0	0.2	66 524	100.0	1.5	1 153	100.0	0.0	52 655	100.0	1.2
pino d' Aleppo	117 379	100.0	2.7	7 667	100.0	0.2	46 235	100.0	1.1	1 353	100.0	0.0	25 158	100.0	0.6
farnetto	117 379	100.0	2.7	5 057	100.0	0.1	35 217	100.0	0.8	1 759	100.0	0.0	28 504	100.0	0.7
abete bianco	58 690	100.0	1.3	664	100.0	0.0	2 693	100.0	0.1	112	100.0	0.0	1 863	100.0	0.0
altre specie	3 745 122	52.1	85.8	26 565	59.2	0.6	123 125	69.1	2.8	5 479	77.3	0.1	91 435	67.8	2.1
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicene	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	98 917 449	31.8	2 265.9	920 350	23.0	21.1	5 206 006	26.6	119.3	163 229	27.5	3.7	4 919 656	26.6	112.7

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.19.20 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Leccete in Sicilia

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
leccio	28 287 170	33.0	1554.7	231 611	22.0	12.7	1 057 541	25.0	58.1	37 094	25.0	2.0	1 069 624	25.0	58.8
roverella	4 074 096	36.0	223.9	38 603	38.0	2.1	177 253	46.0	9.7	4 927	41.0	0.3	158 333	44.0	8.7
cerro	91 456	100.0	5.0	3 275	100.0	0.2	19 791	100.0	1.1	1 111	100.0	0.1	16 033	100.0	0.9
acero campestre	424 415	100.0	23.3	3 853	100.0	0.2	16 165	100.0	0.9	321	100.0	0.0	13 726	100.0	0.8
orniello	264 366	91.0	14.5	1 127	83.0	0.1	4 194	83.0	0.2	97	75.0	0.0	4 137	84.0	0.2
frassino maggiore	45 728	100.0	2.5	517	100.0	0.0	3 223	100.0	0.2	69	100.0	0.0	2 820	100.0	0.2
altre specie	3 149 529	57.0	173.1	14 919	46.0	0.8	43 524	44.0	2.4	1 892	52.0	0.1	43 407	45.0	2.4
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	36 336 760	28.9	1997.1	293 905	19.4	16.2	1 321 690	23.0	72.6	45 511	22.7	2.5	1 308 080	22.8	71.9

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.19.21 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Leccete in Sardegna

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
leccio	206 912 750	11.4	836.6	2 311 810	8.7	9.3	11 130 514	10.8	45.0	336 358	9.5	1.4	11 288 388	11.0	45.6
corbezzolo	121 752 527	20.4	492.3	498 668	20.5	2.0	1 652 719	20.4	6.7	66 444	21.1	0.3	1 495 537	20.0	6.0
ilatro comune	75 294 773	19.3	304.4	234 311	20.0	0.9	887 832	21.1	3.6	28 559	20.0	0.1	680 497	21.0	2.8
roverella	3 295 293	33.0	13.3	123 772	39.1	0.5	615 961	38.1	2.5	15 654	31.6	0.1	510 621	36.0	2.1
sughera	1 400 085	37.3	5.7	55 069	36.8	0.2	241 526	38.0	1.0	6 677	41.8	0.0	244 073	38.0	1.0
pino marittimo	255 460	68.2	1.0	14 195	90.8	0.1	106 354	95.7	0.4	4 434	91.2	0.0	57 278	95.0	0.2
castagno	287 392	89.5	1.2	8 519	97.1	0.0	69 790	98.2	0.3	1 101	96.3	0.0	43 495	98.0	0.2
eucalipti	1 363 117	100.0	5.5	7 810	100.0	0.0	37 085	100.0	0.1	2 767	100.0	0.0	29 225	100.0	0.1
pino domestico	223 527	71.2	0.9	7 103	78.9	0.0	36 492	86.5	0.1	1 968	77.1	0.0	22 505	86.0	0.1
pino d' Aleppo	351 257	100.0	1.4	6 098	100.0	0.0	20 543	100.0	0.1	5 444	100.0	0.0	11 276	100.0	0.0
ontano napoletano	127 730	100.0	0.5	2 515	100.0	0.0	14 182	100.0	0.1	707	100.0	0.0	9 294	100.0	0.0
frassino maggiore	31 933	100.0	0.1	1 159	100.0	0.0	10 007	100.0	0.0	240	100.0	0.0	8 504	100.0	0.0
orniello	401 152	85.5	1.6	1 245	70.7	0.0	4 274	70.6	0.0	133	74.6	0.0	4 517	71.0	0.0
altre specie	50 479 251	22.2	204.1	232 451	20.9	0.9	701 238	21.3	2.8	29 112	29.6	0.1	623 818	21.0	2.5
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	462 176 247	9.2	1868.6	3 504 723	7.2	14.2	15 528 516	8.9	62.8	499 598	7.8	2.0	15 029 030	9.2	60.8

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.19.22 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Leccete in Italia

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
leccio	723 830 427	7.1	1 166.9	6 304 403	5.4	10.2	30 669 718	6.2	49.4	959 264	5.9	1.5	31 100 419	6.3	50.1
roverella	41 092 501	14.4	66.2	576 545	13.7	0.9	3 006 638	14.8	4.8	77 545	12.2	0.1	2 602 431	14.2	4.2
corbezzolo	211 420 026	14.5	340.8	856 923	14.3	1.4	2 868 512	14.2	4.6	109 998	14.9	0.2	2 575 513	14.5	4.2
cerro	12 880 878	25.4	20.8	231 831	22.5	0.4	1 395 328	24.2	2.2	50 562	30.2	0.1	1 133 911	24.2	1.8
orniello	82 269 423	13.9	132.6	329 314	13.3	0.5	1 306 127	14.4	2.1	48 447	16.7	0.1	1 288 084	13.9	2.1
ilatro comune	88 509 225	17.3	142.7	271 403	18.1	0.4	1 029 616	19.1	1.7	32 931	17.9	0.1	786 252	19.3	1.3
carpino nero	22 307 338	23.2	36.0	149 089	25.4	0.2	695 362	29.2	1.1	21 760	33.8	0.0	638 215	27.6	1.0
sughera	2 129 705	27.8	3.4	114 727	28.6	0.2	673 891	33.4	1.1	17 837	31.2	0.0	702 377	34.1	1.1
pino marittimo	1 718 199	40.4	2.8	85 912	40.3	0.1	631 412	43.7	1.0	19 861	40.5	0.0	343 027	43.7	0.6
castagno	1 596 747	46.2	2.6	58 963	67.5	0.1	444 022	70.3	0.7	9 658	69.7	0.0	275 268	69.6	0.4
farnia	2 038 349	87.5	3.3	33 911	61.9	0.1	211 030	60.7	0.3	4 554	60.9	0.0	171 077	60.7	0.3
pino d' Aleppo	1 640 612	43.1	2.6	35 498	37.9	0.1	187 602	40.1	0.3	10 757	55.3	0.0	102 462	40.1	0.2
pino nero	321 016	100.0	0.5	24 946	100.0	0.0	172 518	100.0	0.3	2 612	100.0	0.0	108 839	100.0	0.2
pino domestico	613 633	48.2	1.0	27 570	55.4	0.0	168 009	61.5	0.3	4 698	46.5	0.0	103 320	61.4	0.2
rovere	960 858	49.8	1.5	22 161	46.8	0.0	135 613	46.7	0.2	5 734	61.0	0.0	110 045	46.7	0.2
acero campestre	2 083 732	50.7	3.4	20 205	48.7	0.0	101 582	50.2	0.2	2 222	44.9	0.0	83 187	48.9	0.1
robinia	1 951 632	62.6	3.1	14 208	55.5	0.0	77 688	57.8	0.1	2 946	66.7	0.0	68 676	56.5	0.1
eucalipti	1 363 117	100.0	2.2	7 810	100.0	0.0	37 085	100.0	0.1	2 767	100.0	0.0	29 225	100.0	0.0
farnetto	117 379	100.0	0.2	5 057	100.0	0.0	35 217	100.0	0.1	1 759	100.0	0.0	28 504	100.0	0.0
acero d' Ungheria	1 216 163	85.3	2.0	9 047	72.1	0.0	34 704	65.7	0.1	1 671	73.9	0.0	28 336	66.8	0.0
faggio	692 368	62.3	1.1	6 541	61.0	0.0	27 361	61.7	0.0	1 189	69.7	0.0	22 303	61.3	0.0
cipresso	220 464	62.8	0.4	4 765	70.5	0.0	23 961	77.9	0.0	512	64.4	0.0	18 959	75.8	0.0
frassino maggiore	119 284	58.3	0.2	2 479	60.6	0.0	19 247	62.9	0.0	523	62.9	0.0	16 489	62.7	0.0
ontano napoletano	155 908	83.9	0.3	3 316	79.6	0.0	19 120	78.5	0.0	859	84.3	0.0	12 435	78.9	0.0
olmo comune	378 896	84.2	0.6	2 775	63.0	0.0	13 166	61.8	0.0	580	88.0	0.0	9 849	62.3	0.0
acero di monte	130 010	65.5	0.2	2 022	66.2	0.0	11 507	67.0	0.0	402	66.2	0.0	8 866	66.7	0.0
ciliegio selvatico	78 150	59.0	0.1	1 431	60.6	0.0	5 092	59.2	0.0	169	62.7	0.0	4 316	58.8	0.0
nocciolo	323 670	100.0	0.5	941	100.0	0.0	3 858	100.0	0.0	128	100.0	0.0	2 892	100.0	0.0
abete bianco	58 690	100.0	0.1	664	100.0	0.0	2 693	100.0	0.0	112	100.0	0.0	1 863	100.0	0.0
carpino bianco	36 469	78.0	0.1	247	75.7	0.0	983	76.2	0.0	28	81.1	0.0	925	76.5	0.0
altre specie	105 258 201	14.5	169.7	469 409	13.1	0.8	1 589 644	13.1	2.6	61 864	17.6	0.1	1 351 638	13.5	2.2
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	1 307 513 068	5.6	2 107.8	9 674 110	4.4	15.6	45 598 302	5.3	73.5	1 453 950	5.1	2.3	43 729 701	5.4	70.5

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.