

Tabella 1.9.18.1 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Altri boschi caducifogli in Piemonte

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
robinia	89 503 837	18.6	309.3	838 203	14.9	2.9	5 545 135	17.1	19.2	293 851	15.7	1.0	4 598 473	16.1	15.9
castagno	18 812 032	23.0	65.0	468 731	19.6	1.6	3 375 383	19.3	11.7	128 224	19.5	0.4	2 105 138	19.1	7.3
frassino maggiore	31 895 358	24.4	110.2	397 128	19.7	1.4	3 321 844	20.7	11.5	133 808	22.0	0.5	2 871 435	20.6	9.9
ciliegio selvatico	16 875 717	22.8	58.3	308 692	21.4	1.1	1 839 487	22.4	6.4	77 698	21.7	0.3	1 081 182	22.2	3.7
betulla	25 935 184	28.5	89.6	346 316	21.5	1.2	1 776 373	21.0	6.1	67 209	23.5	0.2	1 206 228	21.4	4.2
rovere	12 171 125	34.4	42.1	230 689	18.2	0.8	1 734 315	20.1	6.0	62 559	18.6	0.2	1 406 218	20.0	4.9
farnia	1 808 424	30.1	6.2	185 876	36.5	0.6	1 404 064	28.0	4.9	39 030	28.1	0.1	1 134 860	28.0	3.9
faggio	3 691 035	43.8	12.8	113 645	41.4	0.4	943 225	44.6	3.3	48 727	58.1	0.2	747 894	44.5	2.6
acero di monte	7 063 222	37.3	24.4	122 970	33.1	0.4	864 223	33.0	3.0	35 567	33.1	0.1	651 659	32.7	2.3
ontano nero	3 416 530	40.8	11.8	113 044	43.2	0.4	862 016	42.7	3.0	25 553	39.6	0.1	520 566	42.6	1.8
olmo comune	12 974 439	27.3	44.8	139 433	23.1	0.5	849 570	23.9	2.9	47 240	28.0	0.2	524 891	23.6	1.8
tiglio selvatico	5 760 380	56.6	19.9	113 744	51.5	0.4	777 454	50.8	2.7	25 684	49.4	0.1	438 827	52.0	1.5
pioppo tremulo	2 624 689	45.9	9.1	98 115	45.3	0.3	752 644	46.8	2.6	28 969	48.3	0.1	395 216	45.6	1.4
nocciolo	54 976 601	25.3	190.0	178 380	24.5	0.6	741 148	24.3	2.6	32 933	26.3	0.1	561 504	24.8	1.9
salicone	6 228 174	32.3	21.5	82 279	25.1	0.3	479 269	25.7	1.7	17 936	24.9	0.1	322 491	25.0	1.1
pioppo ibrido	1 302 843	48.5	4.5	73 179	61.2	0.3	411 672	63.1	1.4	36 821	81.1	0.1	223 180	59.1	0.8
cerro	2 147 473	62.5	7.4	56 338	56.9	0.2	410 104	59.8	1.4	11 923	56.9	0.0	332 077	59.8	1.1
carpino bianco	6 989 715	35.4	24.2	66 960	37.1	0.2	399 851	37.5	1.4	13 721	40.7	0.0	339 623	36.6	1.2
acero campestre	1 836 332	32.8	6.3	64 497	32.0	0.2	314 302	36.9	1.1	9 882	40.9	0.0	231 726	36.6	0.8
pino silvestre	844 631	42.0	2.9	36 824	45.0	0.1	282 910	51.6	1.0	7 253	41.5	0.0	157 694	51.5	0.5
orniello	5 870 182	49.6	20.3	35 330	34.8	0.1	179 738	34.4	0.6	8 765	35.9	0.0	164 839	34.7	0.6
roverella	1 963 766	50.1	6.8	25 594	50.2	0.1	128 789	51.0	0.4	6 656	53.9	0.0	115 747	50.7	0.4
pioppo nero	202 711	62.1	0.7	12 420	74.3	0.0	84 818	74.2	0.3	3 483	69.1	0.0	44 190	70.9	0.2
larice	1 321 847	69.3	4.6	14 485	71.5	0.1	69 329	71.1	0.2	4 056	71.1	0.0	49 392	71.2	0.2
abete rosso	728 494	70.5	2.5	7 660	91.3	0.0	40 802	95.7	0.1	1 325	95.5	0.0	21 064	99.7	0.1
pseudotsuga	101 356	74.4	0.4	4 750	86.2	0.0	34 900	91.1	0.1	387	77.6	0.0	19 848	88.9	0.1
carpino nero	559 568	79.5	1.9	4 000	75.8	0.0	19 986	73.9	0.1	853	75.8	0.0	17 997	74.5	0.1
pino nero	33 785	100.0	0.1	2 080	100.0	0.0	12 555	100.0	0.0	574	100.0	0.0	8 283	100.0	0.0
altre specie	40 758 780	15.9	140.8	364 715	15.4	1.3	1 875 228	16.8	6.5	72 081	14.5	0.2	1 250 697	15.9	4.3
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	358 398 228	7.3	1 238.4	4 506 076	5.9	15.6	29 531 132	6.7	102.0	1 242 767	7.2	4.3	21 542 938	6.5	74.4

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.18.2 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Altri boschi caducifogli in Valle d'Aosta

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
betulla	6 025 044	64.5	499.4	84 494	44.0	7.0	450 591	44.7	37.3	12 799	43.5	1.1	289 853	43.9	24.0
frassino maggiore	1 448 550	43.2	120.1	16 493	52.0	1.4	117 735	58.3	9.8	5 311	55.8	0.4	102 503	57.4	8.5
larice	263 822	71.1	21.9	9 636	85.5	0.8	70 468	90.3	5.8	2 451	83.3	0.2	41 178	88.2	3.4
abete rosso	85 931	92.4	7.1	6 484	81.8	0.5	51 306	87.5	4.3	1 997	76.3	0.2	25 438	89.3	2.1
ciliegio selvatico	1 007 472	67.5	83.5	5 354	68.2	0.4	21 164	67.5	1.8	1 024	67.7	0.1	17 470	71.6	1.4
acero di monte	262 715	64.8	21.8	3 283	73.7	0.3	18 320	78.8	1.5	1 039	74.1	0.1	14 408	74.5	1.2
robinia	118 720	100.0	9.8	2 677	100.0	0.2	13 002	100.0	1.1	633	100.0	0.1	11 440	100.0	0.9
pioppo tremulo	52 765	78.3	4.4	1 820	89.2	0.2	12 897	93.9	1.1	550	92.7	0.0	7 129	90.7	0.6
salicone	165 714	100.0	13.7	1 515	100.0	0.1	8 603	100.0	0.7	272	100.0	0.0	6 369	100.0	0.5
nocciolo	557 325	100.0	46.2	1 094	100.0	0.1	4 584	100.0	0.4	233	100.0	0.0	2 511	100.0	0.2
roverella	278 662	100.0	23.1	1 237	100.0	0.1	3 449	100.0	0.3	168	100.0	0.0	3 632	100.0	0.3
acero campestre	2 261	100.0	0.2	125	100.0	0.0	672	100.0	0.1	58	100.0	0.0	490	100.0	0.0
altre specie	1 948 776	45.8	161.5	17 323	64.2	1.4	98 824	77.4	8.2	3 941	63.7	0.3	69 956	70.0	5.8
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
orniello	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	12 217 757	33.6	1 012.6	151 534	28.4	12.6	871 615	30.9	72.2	30 474	27.4	2.5	592 376	28.4	49.1

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.18.3 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Altri boschi caducifogli in Lombardia

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
frassino maggiore	14 689 604	28.0	129.0	305 366	20.3	2.7	2 737 802	20.7	24.0	96 375	19.8	0.8	2 339 886	20.6	20.5
robinia	24 260 173	27.0	213.1	297 968	20.8	2.6	2 245 298	21.8	19.7	93 855	22.3	0.8	1 784 048	21.3	15.7
castagno	3 178 189	38.0	27.9	111 750	33.5	1.0	927 255	36.6	8.1	29 750	33.3	0.3	571 774	36.2	5.0
abete rosso	3 311 177	58.0	29.1	88 268	43.4	0.8	793 053	53.3	7.0	24 963	46.5	0.2	401 688	52.6	3.5
acero di monte	6 637 318	36.0	58.3	102 041	31.0	0.9	707 680	31.8	6.2	26 191	31.7	0.2	535 096	31.4	4.7
tiglio selvatico	2 364 482	53.0	20.8	98 483	58.1	0.9	687 166	59.4	6.0	25 646	54.5	0.2	364 681	58.7	3.2
betulla	12 018 512	64.0	105.5	122 541	42.9	1.1	549 289	41.8	4.8	26 610	48.4	0.2	392 692	45.3	3.4
nocciolo	36 801 436	29.0	323.2	125 067	28.6	1.1	513 232	27.9	4.5	23 785	31.0	0.2	402 407	28.5	3.5
farnia	613 097	39.0	5.4	43 433	37.9	0.4	341 918	38.0	3.0	22 560	45.2	0.2	276 457	38.0	2.4
carpino nero	5 336 517	46.0	46.9	53 460	46.9	0.5	292 996	54.2	2.6	12 627	46.2	0.1	250 612	51.9	2.2
ontano nero	829 485	51.0	7.3	33 787	44.2	0.3	290 297	43.4	2.5	10 533	46.5	0.1	173 506	43.5	1.5
ciliegio selvatico	3 856 653	54.0	33.9	57 791	49.8	0.5	256 213	43.2	2.3	8 179	39.3	0.1	161 611	43.5	1.4
faggio	3 784 524	72.0	33.2	34 721	53.9	0.3	240 875	50.6	2.1	8 341	45.4	0.1	194 030	50.9	1.7
larice	994 029	59.0	8.7	34 269	47.5	0.3	214 122	48.6	1.9	5 813	44.8	0.1	124 583	46.9	1.1
pioppo ibrido	324 581	100.0	2.9	20 887	100.0	0.2	196 375	100.0	1.7	4 698	100.0	0.0	96 108	100.0	0.8
salicome	1 410 027	55.0	12.4	27 955	68.4	0.2	140 195	63.6	1.2	8 906	70.0	0.1	90 483	61.3	0.8
carpino bianco	901 614	41.0	7.9	16 286	50.4	0.1	123 195	56.3	1.1	4 173	51.1	0.0	99 693	55.4	0.9
acero campestre	757 356	65.0	6.7	17 840	63.5	0.2	121 554	64.0	1.1	3 875	69.7	0.0	90 415	64.0	0.8
rovere	108 194	74.0	1.0	14 829	76.4	0.1	116 202	73.6	1.0	4 031	76.8	0.0	93 899	73.6	0.8
pioppo tremulo	1 467 376	59.0	12.9	13 223	56.8	0.1	87 519	62.6	0.8	4 055	65.5	0.0	50 193	61.1	0.4
roverella	4 422 416	66.0	38.8	20 085	65.8	0.2	81 145	68.9	0.7	3 059	61.3	0.0	73 692	68.0	0.6
orniello	3 083 519	87.0	27.1	11 442	88.2	0.1	50 622	90.9	0.4	1 303	83.6	0.0	49 691	90.3	0.4
pino silvestre	252 452	100.0	2.2	6 681	100.0	0.1	40 919	100.0	0.4	2 502	100.0	0.0	22 965	100.0	0.2
olmo comune	1 250 989	97.0	11.0	4 052	88.0	0.0	18 814	85.9	0.2	288	76.8	0.0	12 718	85.1	0.1
ontano napoletano	108 194	100.0	1.0	3 235	100.0	0.0	18 314	100.0	0.2	1 781	100.0	0.0	11 522	100.0	0.1
cipresso	72 129	100.0	0.6	2 117	100.0	0.0	10 557	100.0	0.1	306	100.0	0.0	8 247	100.0	0.1
altre specie	29 160 876	27.0	256.1	270 254	27.2	2.4	1 840 107	43.1	16.2	78 329	37.8	0.7	1 353 617	46.6	11.9
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	161 994 917	11.7	1 422.6	1 937 830	9.1	17.0	13 642 711	11.3	119.8	532 531	9.9	4.7	10 026 313	10.9	88.1

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.18.4 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Altri boschi caducifogli in Alto Adige

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
abete rosso	187 873	59.2	59.6	12 386	55.5	3.9	116 518	55.0	36.9	4 357	65.8	1.4	58 696	55.0	18.6
frassino maggiore	1 440 740	93.5	456.8	9 569	73.8	3.0	76 570	69.0	24.3	1 726	72.1	0.5	67 802	70.0	21.5
faggio	119 440	100.0	37.9	6 109	100.0	1.9	65 723	100.0	20.8	1 260	100.0	0.4	52 028	100.0	16.5
roverella	29 860	100.0	9.5	4 515	100.0	1.4	54 883	100.0	17.4	1 052	100.0	0.3	42 185	100.0	13.4
betulla	238 879	83.8	75.7	6 130	90.7	1.9	37 148	93.0	11.8	2 065	90.7	0.7	23 399	91.0	7.4
rovere	59 720	100.0	18.9	3 853	100.0	1.2	34 110	100.0	10.8	845	100.0	0.3	27 579	100.0	8.7
larice	9 953	100.0	3.2	4 166	100.0	1.3	27 495	100.0	8.7	527	100.0	0.2	14 015	100.0	4.4
ciliegio selvatico	89 580	79.3	28.4	3 667	78.2	1.2	24 355	80.0	7.7	976	68.1	0.3	14 134	80.0	4.5
robinia	1 281 487	100.0	406.3	3 402	100.0	1.1	11 343	100.0	3.6	1 133	100.0	0.4	11 668	100.0	3.7
tiglio selvatico	9 953	100.0	3.2	613	100.0	0.2	3 911	100.0	1.2	391	100.0	0.1	2 205	100.0	0.7
salicone	48 113	82.0	15.3	725	85.9	0.2	3 510	83.0	1.1	299	96.0	0.1	2 397	83.0	0.8
pioppo tremulo	210 264	100.0	66.7	595	100.0	0.2	2 686	100.0	0.9	67	100.0	0.0	1 948	100.0	0.6
cembro	9 540	100.0	3.0	243	100.0	0.1	1 163	100.0	0.4	116	100.0	0.0	573	100.0	0.2
noccio	19 907	100.0	6.3	172	100.0	0.1	734	100.0	0.2	14	100.0	0.0	638	100.0	0.2
altre specie	1 921 013	67.1	609.1	14 070	67.1	4.5	67 935	65.0	21.5	5 003	68.1	1.6	49 619	65.0	15.7
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
orniello	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	5 676 321	42.2	1 799.7	70 215	40.8	22.3	528 080	47.6	167.4	19 831	37.5	6.3	368 886	48.0	117.0

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.18.5 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Altri boschi caducifogli in Trentino

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
abete rosso	605 264	43.9	40.0	42 419	37.2	2.8	401 952	40.3	26.6	18 286	41.7	1.2	201 378	40.2	13.3
robinia	3 797 613	55.0	250.9	45 961	70.9	3.0	388 042	82.7	25.6	12 246	61.9	0.8	298 247	79.6	19.7
pioppo tremulo	1 505 805	70.8	99.5	40 432	57.5	2.7	267 613	56.3	17.7	8 314	58.8	0.5	156 476	55.8	10.3
nocciolo	11 039 767	51.0	729.4	45 875	44.3	3.0	192 080	44.3	12.7	7 568	44.0	0.5	156 097	43.8	10.3
betulla	4 138 074	85.2	273.4	29 914	71.7	2.0	142 168	71.4	9.4	6 142	78.3	0.4	105 636	72.3	7.0
larice	117 690	52.9	7.8	14 979	65.7	1.0	119 908	69.0	7.9	2 695	64.0	0.2	63 148	68.5	4.2
ciliegio selvatico	607 366	54.3	40.1	10 433	54.6	0.7	53 871	53.6	3.6	2 254	46.6	0.1	32 068	52.1	2.1
acero di monte	67 252	78.2	4.4	4 853	71.4	0.3	46 109	70.1	3.0	1 803	71.3	0.1	33 140	70.1	2.2
frassino maggiore	1 080 229	90.8	71.4	7 739	84.4	0.5	40 426	82.2	2.7	6 918	86.8	0.5	36 527	82.7	2.4
carpino nero	379 341	83.5	25.1	4 367	69.8	0.3	22 038	71.5	1.5	2 241	74.1	0.1	18 796	70.4	1.2
salicone	100 877	69.4	6.7	2 860	70.4	0.2	21 447	71.6	1.4	820	73.0	0.1	12 658	71.3	0.8
faggio	151 316	100.0	10.0	3 397	100.0	0.2	19 946	100.0	1.3	547	100.0	0.0	15 905	100.0	1.1
orniello	523 301	71.8	34.6	3 090	84.9	0.2	13 774	84.7	0.9	649	92.6	0.0	12 800	83.1	0.8
rovere	50 439	100.0	3.3	1 125	100.0	0.1	6 582	100.0	0.4	284	100.0	0.0	5 343	100.0	0.4
ontano nero	177 586	100.0	11.7	1 130	100.0	0.1	5 348	100.0	0.4	188	100.0	0.0	3 830	100.0	0.3
tiglio selvatico	16 813	100.0	1.1	555	100.0	0.0	3 128	100.0	0.2	328	100.0	0.0	2 009	100.0	0.1
roverella	33 626	100.0	2.2	550	100.0	0.0	3 075	100.0	0.2	84	100.0	0.0	2 745	100.0	0.2
pino silvestre	16 813	100.0	1.1	297	100.0	0.0	1 944	100.0	0.1	78	100.0	0.0	1 096	100.0	0.1
altre specie	13 871 689	54.8	916.5	57 767	43.9	3.8	248 525	40.1	16.4	16 670	48.1	1.1	172 972	38.5	11.4
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	38 280 860	25.2	2 529.2	317 743	20.6	21.0	1 997 976	25.6	132.0	88 115	23.5	5.8	1 330 870	25.0	87.9

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.18.6 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Altri boschi caducifogli in Veneto

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
robinia	16 558 437	39.7	443.3	135 078	31.4	3.6	796 509	32.7	21.3	63 321	39.0	1.7	681 063	32.0	18.2
frassino maggiore	1 894 227	38.7	50.7	42 316	41.0	1.1	391 121	42.0	10.5	13 293	41.1	0.4	333 859	41.9	8.9
acero di monte	2 237 131	42.2	59.9	35 611	39.6	1.0	270 878	42.8	7.3	10 944	43.7	0.3	204 021	41.7	5.5
farnia	410 752	52.2	11.0	22 734	57.1	0.6	216 006	65.0	5.8	11 892	67.3	0.3	174 664	65.0	4.7
pioppo tremulo	4 468 761	78.1	119.6	30 267	62.9	0.8	194 401	70.4	5.2	13 972	67.2	0.4	106 784	64.7	2.9
abete rosso	674 807	46.3	18.1	23 220	50.2	0.6	179 857	53.3	4.8	6 256	47.7	0.2	92 681	52.8	2.5
tiglio selvatico	1 248 759	80.9	33.4	21 011	78.6	0.6	119 514	78.6	3.2	5 532	74.5	0.1	81 346	78.7	2.2
faggio	968 201	48.1	25.9	17 482	49.0	0.5	109 250	49.7	2.9	4 985	57.6	0.1	87 178	49.7	2.3
nocciolo	7 362 362	53.1	197.1	22 228	47.8	0.6	94 438	48.6	2.5	3 692	46.1	0.1	69 573	47.2	1.9
orniello	4 452 258	47.6	119.2	21 101	38.4	0.6	92 112	37.6	2.5	5 958	37.2	0.2	87 773	37.6	2.3
carpino nero	926 026	49.9	24.8	12 145	57.9	0.3	75 543	61.8	2.0	3 402	57.4	0.1	62 778	60.2	1.7
carpino bianco	1 252 427	63.5	33.5	9 907	51.2	0.3	69 274	54.6	1.9	3 801	48.7	0.1	59 348	52.9	1.6
rovere	293 394	81.8	7.9	9 204	71.1	0.2	63 804	70.3	1.7	4 152	82.5	0.1	51 687	70.3	1.4
castagno	176 037	60.7	4.7	7 874	66.6	0.2	63 063	65.9	1.7	3 444	65.6	0.1	38 893	65.7	1.0
ciliegio selvatico	632 631	60.7	16.9	8 157	50.8	0.2	43 537	53.7	1.2	2 740	46.7	0.1	28 001	49.4	0.7
roverella	544 613	75.4	14.6	6 775	61.8	0.2	39 320	64.6	1.1	2 995	73.0	0.1	33 707	64.1	0.9
acero campestre	456 595	69.3	12.2	5 342	51.3	0.1	24 032	52.0	0.6	1 808	59.5	0.0	19 114	53.5	0.5
larice	29 339	100.0	0.8	2 360	100.0	0.1	20 952	100.0	0.6	944	100.0	0.0	11 412	100.0	0.3
ontano nero	29 339	100.0	0.8	2 005	100.0	0.1	18 614	100.0	0.5	1 117	100.0	0.0	10 985	100.0	0.3
olmo comune	485 934	76.4	13.0	3 215	54.6	0.1	17 054	54.8	0.5	1 009	53.3	0.0	11 665	53.7	0.3
salicone	234 715	67.1	6.3	2 730	70.7	0.1	14 040	72.6	0.4	698	84.3	0.0	10 025	71.1	0.3
pino silvestre	58 679	100.0	1.6	1 284	100.0	0.0	7 110	100.0	0.2	436	100.0	0.0	4 006	100.0	0.1
pioppo nero	29 339	100.0	0.8	519	100.0	0.0	2 109	100.0	0.1	106	100.0	0.0	1 733	100.0	0.0
abete bianco	29 339	100.0	0.8	279	100.0	0.0	1 107	100.0	0.0	68	100.0	0.0	790	100.0	0.0
altre specie	8 105 016	48.4	217.0	51 045	42.0	1.4	254 202	41.0	6.8	14 247	44.3	0.4	170 818	39.9	4.6
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	53 559 118	17.2	1 434.0	493 888	15.0	13.2	3 177 845	17.3	85.1	180 811	17.4	4.8	2 433 905	16.2	65.2

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.18.7 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Altri boschi caducifogli in Friuli Venezia Giulia

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
frassino maggiore	4 211 259	31.6	91.5	130 128	34.9	2.8	1 248 631	35.7	27.1	47 589	31.9	1.0	1 061 635	35.6	23.1
acero di monte	3 143 297	46.6	68.3	59 504	29.9	1.3	442 246	30.2	9.6	20 785	31.1	0.5	330 995	30.2	7.2
robinia	4 268 669	50.3	92.7	55 092	50.9	1.2	411 350	60.3	8.9	20 923	60.2	0.5	326 356	57.4	7.1
castagno	1 244 488	49.5	27.0	50 772	42.8	1.1	366 898	38.4	8.0	14 956	37.5	0.3	226 101	38.2	4.9
nocciolo	22 981 108	38.0	499.2	79 849	38.2	1.7	332 868	38.0	7.2	17 245	41.3	0.4	260 722	38.5	5.7
carpino nero	3 526 033	40.6	76.6	49 951	31.8	1.1	324 462	32.1	7.0	13 420	28.2	0.3	267 646	31.6	5.8
pioppo tremulo	651 875	68.8	14.2	35 450	68.4	0.8	301 631	69.1	6.6	12 989	70.3	0.3	157 536	68.9	3.4
olmo comune	1 037 074	67.2	22.5	39 460	75.3	0.9	283 584	79.9	6.2	8 737	77.3	0.2	153 720	75.9	3.3
orniello	6 928 584	36.5	150.5	49 220	37.5	1.1	276 172	39.1	6.0	10 775	39.1	0.2	247 585	39.0	5.4
carpino bianco	2 151 281	40.2	46.7	39 194	43.0	0.9	276 010	45.2	6.0	10 154	40.0	0.2	222 464	44.9	4.8
acero campestre	4 572 925	37.5	99.3	43 957	34.6	1.0	273 352	38.0	5.9	10 384	34.7	0.2	218 415	35.6	4.7
ontano nero	1 019 777	48.3	22.2	28 992	47.8	0.6	230 710	48.4	5.0	9 389	49.7	0.2	140 218	48.6	3.0
ciliegio selvatico	450 627	41.6	9.8	27 160	41.6	0.6	198 297	43.3	4.3	6 436	41.7	0.1	103 953	42.5	2.3
abete rosso	905 587	59.8	19.7	22 211	54.2	0.5	165 783	56.4	3.6	7 542	57.1	0.2	85 904	56.1	1.9
pioppo nero	1 857 473	98.4	40.3	21 761	83.5	0.5	134 187	79.5	2.9	7 987	86.9	0.2	83 844	83.7	1.8
farnia	237 045	62.4	5.1	13 220	63.5	0.3	123 273	67.1	2.7	6 900	60.5	0.1	99 681	67.1	2.2
salicome	6 242 812	96.1	135.6	31 463	74.6	0.7	118 934	56.8	2.6	17 145	84.4	0.4	128 789	73.4	2.8
abete bianco	296 307	63.5	6.4	13 406	86.3	0.3	96 599	89.4	2.1	4 189	90.7	0.1	51 645	87.7	1.1
betulla	296 307	75.4	6.4	12 673	77.2	0.3	84 467	77.3	1.8	3 527	76.6	0.1	48 540	76.8	1.1
rovere	1 027 814	97.1	22.3	8 063	76.1	0.2	42 942	70.0	0.9	3 242	85.4	0.1	35 245	70.1	0.8
pino silvestre	177 784	100.0	3.9	5 888	100.0	0.1	34 663	100.0	0.8	2 050	100.0	0.0	19 415	100.0	0.4
larice	59 261	100.0	1.3	2 844	100.0	0.1	22 672	100.0	0.5	839	100.0	0.0	12 651	100.0	0.3
faggio	59 261	69.7	1.3	2 412	69.9	0.1	16 706	70.7	0.4	912	70.0	0.0	13 254	70.7	0.3
roverella	59 261	100.0	1.3	746	100.0	0.0	4 154	100.0	0.1	140	100.0	0.0	3 746	100.0	0.1
altre specie	13 414 029	39.7	291.4	150 535	25.9	3.3	921 498	29.0	20.0	37 752	27.1	0.8	585 014	30.2	12.7
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	80 819 940	15.4	1 755.6	973 950	12.5	21.2	6 732 090	14.4	146.2	296 004	13.5	6.4	4 885 072	13.8	106.1

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.18.8 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Altri boschi caducifogli in Liguria

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
robinia	5 056 255	40.0	184.0	109 266	42.2	4.0	868 957	48.6	31.6	36 071	50.1	1.3	669 851	46.8	24.4
castagno	2 216 881	57.7	80.7	57 136	45.5	2.1	379 450	44.1	13.8	18 192	44.7	0.7	240 123	44.4	8.7
orniello	14 098 477	51.8	513.1	56 301	47.1	2.0	226 889	46.6	8.3	14 567	55.8	0.5	222 204	47.1	8.1
ciliegio selvatico	2 981 945	76.4	108.5	32 476	87.3	1.2	176 624	89.7	6.4	16 021	95.4	0.6	122 457	88.1	4.5
roverella	963 861	70.2	35.1	27 980	63.7	1.0	172 154	58.4	6.3	7 283	60.0	0.3	145 945	59.2	5.3
ontano nero	449 802	85.5	16.4	16 606	59.8	0.6	118 250	59.4	4.3	5 602	63.0	0.2	70 803	59.2	2.6
leccio	353 416	100.0	12.9	8 810	100.0	0.3	60 133	100.0	2.2	1 994	100.0	0.1	62 118	100.0	2.3
nocciolo	3 765 083	90.1	137.0	10 198	89.7	0.4	42 730	89.2	1.6	2 795	90.5	0.1	30 333	90.1	1.1
pino silvestre	224 901	100.0	8.2	5 941	100.0	0.2	20 304	100.0	0.7	646	100.0	0.0	10 792	100.0	0.4
carpino nero	160 644	64.0	5.8	1 997	69.8	0.1	8 150	64.7	0.3	422	55.4	0.0	7 041	64.6	0.3
corbezzolo	224 901	100.0	8.2	2 330	100.0	0.1	7 519	100.0	0.3	343	100.0	0.0	7 495	100.0	0.3
acero di monte	96 386	72.9	3.5	863	75.1	0.0	4 073	75.7	0.1	264	76.8	0.0	3 403	75.2	0.1
altre specie	9 654 676	47.4	351.4	54 412	45.4	2.0	224 810	44.9	8.2	12 176	48.4	0.4	176 235	45.4	6.4
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalpti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	40 247 227	23.5	1 464.7	384 315	17.7	14.0	2 310 043	23.0	84.1	116 376	23.4	4.2	1 768 800	21.5	64.4

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.18.9 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Altri boschi caducifogli in Emilia Romagna

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
robinia	22 912 907	26.6	321.2	294 042	24.0	4.1	2 095 253	27.9	29.4	87 175	30.2	1.2	1 680 312	26.7	23.6
roverella	4 226 690	55.5	59.2	78 966	37.0	1.1	440 889	39.1	6.2	15 777	36.1	0.2	370 274	38.2	5.2
acero campestre	11 647 434	42.4	163.3	85 214	30.4	1.2	421 656	28.8	5.9	19 925	36.5	0.3	360 805	29.9	5.1
ciliegio selvatico	6 389 887	40.5	89.6	68 746	32.9	1.0	329 728	31.9	4.6	15 000	35.1	0.2	234 988	32.5	3.3
orniello	14 464 041	46.3	202.8	72 082	38.3	1.0	305 267	37.7	4.3	14 428	39.5	0.2	290 223	37.5	4.1
cerro	3 112 155	53.4	43.6	49 416	51.7	0.7	283 689	50.3	4.0	10 007	43.5	0.1	230 467	50.4	3.2
castagno	769 137	56.3	10.8	41 066	67.4	0.6	278 829	66.7	3.9	6 656	59.0	0.1	171 365	66.4	2.4
olmo comune	6 380 985	56.5	89.4	48 852	52.5	0.7	215 679	52.3	3.0	11 120	58.0	0.2	171 570	52.9	2.4
acero di monte	756 674	68.5	10.6	26 009	95.9	0.4	209 017	97.8	2.9	10 184	97.9	0.1	152 605	96.7	2.1
carpino nero	4 579 211	48.0	64.2	32 064	41.2	0.4	145 729	41.5	2.0	8 150	41.0	0.1	133 429	40.6	1.9
salicone	1 070 026	68.5	15.0	23 047	55.0	0.3	129 904	51.8	1.8	4 663	54.6	0.1	79 529	52.2	1.1
faggio	569 731	73.0	8.0	16 848	61.3	0.2	100 488	59.5	1.4	2 956	58.2	0.0	79 936	59.5	1.1
ontano napoletano	2 688 417	100.0	37.7	20 326	100.0	0.3	99 981	100.0	1.4	5 442	100.0	0.1	69 688	100.0	1.0
pioppo nero	142 433	71.5	2.0	11 921	78.8	0.2	81 340	79.0	1.1	4 780	87.3	0.1	41 337	77.3	0.6
pino nero	569 731	81.2	8.0	12 617	79.4	0.2	71 715	82.4	1.0	4 010	80.6	0.1	49 431	81.5	0.7
nocciolo	3 021 354	75.2	42.4	9 434	68.4	0.1	38 295	68.7	0.5	1 362	71.8	0.0	27 245	68.1	0.4
pioppo tremulo	28 487	100.0	0.4	3 853	100.0	0.1	16 793	100.0	0.2	514	100.0	0.0	9 147	100.0	0.1
acero d' Ungheria	113 946	70.1	1.6	2 339	76.3	0.0	14 934	79.5	0.2	479	71.5	0.0	11 218	78.6	0.2
pino domestico	28 487	100.0	0.4	1 631	100.0	0.0	11 355	100.0	0.2	477	100.0	0.0	6 974	100.0	0.1
frassino maggiore	300 889	100.0	4.2	591	100.0	0.0	1 955	100.0	0.0	95	100.0	0.0	2 334	100.0	0.0
altre specie	14 084 372	32.0	197.4	98 198	27.6	1.4	411 705	31.7	5.8	21 453	38.9	0.3	276 021	28.0	3.9
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	97 856 991	14.0	1 371.7	997 259	11.2	14.0	5 704 201	13.9	80.0	244 653	16.5	3.4	4 448 897	13.1	62.4

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.18.10 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Altri boschi caducifogli in Toscana

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
robinia	23 263 987	29.9	305.8	281 886	24.6	3.7	1 837 575	26.8	24.2	109 656	29.7	1.4	1 533 147	25.8	20.2
castagno	6 398 783	40.5	84.1	140 337	31.6	1.8	975 093	31.9	12.8	43 131	32.9	0.6	616 649	31.8	8.1
roverella	4 942 173	48.2	65.0	108 412	29.9	1.4	746 452	31.8	9.8	26 794	31.6	0.4	616 721	31.2	8.1
pioppo nero	580 692	68.2	7.6	65 575	83.1	0.9	384 617	85.3	5.1	11 948	67.7	0.2	192 274	83.3	2.5
ciliegio selvatico	5 765 047	68.7	75.8	60 531	42.6	0.8	337 926	43.1	4.4	11 230	42.3	0.1	213 161	41.9	2.8
acero campestre	2 749 913	47.8	36.1	59 570	46.7	0.8	334 135	46.9	4.4	13 991	53.5	0.2	252 052	46.5	3.3
cerro	1 588 529	49.1	20.9	49 518	51.4	0.7	333 631	52.7	4.4	11 026	44.9	0.1	270 303	52.7	3.6
pino marittimo	268 012	100.0	3.5	35 629	100.0	0.5	317 064	100.0	4.2	10 112	100.0	0.1	171 679	100.0	2.3
faggio	1 052 505	72.0	13.8	37 002	59.8	0.5	289 284	63.9	3.8	7 727	61.0	0.1	229 532	63.8	3.0
salicone	580 692	57.5	7.6	33 225	60.1	0.4	268 220	61.6	3.5	12 226	68.0	0.2	151 287	61.1	2.0
ontano nero	759 367	88.7	10.0	22 285	73.9	0.3	161 033	70.7	2.1	5 319	75.7	0.1	97 184	71.0	1.3
orniello	5 541 703	46.4	72.8	29 816	35.0	0.4	157 925	37.3	2.1	5 697	36.2	0.1	145 711	36.4	1.9
carpino nero	2 278 101	86.3	29.9	27 933	78.7	0.4	157 380	73.8	2.1	6 067	69.1	0.1	132 327	74.7	1.7
olmo comune	6 348 453	62.1	83.4	35 949	58.1	0.5	155 025	56.2	2.0	9 883	55.2	0.1	122 983	58.8	1.6
ontano napoletano	1 161 385	100.0	15.3	24 114	100.0	0.3	141 443	100.0	1.9	6 435	100.0	0.1	91 633	100.0	1.2
nocciolo	5 114 559	68.9	67.2	30 811	70.5	0.4	129 631	70.1	1.7	6 350	84.3	0.1	104 440	72.1	1.4
pino domestico	89 337	100.0	1.2	13 186	100.0	0.2	100 100	100.0	1.3	2 327	100.0	0.0	61 363	100.0	0.8
farnia	312 681	70.5	4.1	10 949	70.0	0.1	76 989	73.9	1.0	3 121	71.6	0.0	62 346	73.9	0.8
cipresso	44 669	100.0	0.6	11 002	100.0	0.1	63 392	100.0	0.8	2 110	100.0	0.0	44 215	100.0	0.6
leccio	357 349	67.4	4.7	5 316	69.8	0.1	31 393	74.4	0.4	1 076	66.7	0.0	31 300	75.0	0.4
carpino bianco	223 343	81.9	2.9	4 780	81.9	0.1	30 441	81.3	0.4	1 554	78.3	0.0	24 636	81.4	0.3
pino nero	44 669	100.0	0.6	3 053	100.0	0.0	17 930	100.0	0.2	816	100.0	0.0	11 821	100.0	0.2
ilatro comune	1 027 224	92.2	13.5	2 017	92.2	0.0	9 114	92.2	0.1	101	92.2	0.0	4 884	92.2	0.1
pioppo ibrido	44 669	100.0	0.6	955	100.0	0.0	4 519	100.0	0.1	439	100.0	0.0	3 342	100.0	0.0
corbezzolo	471 813	100.0	6.2	926	100.0	0.0	3 668	100.0	0.0	130	100.0	0.0	2 044	100.0	0.0
acero di monte	44 669	100.0	0.6	425	100.0	0.0	1 890	100.0	0.0	184	100.0	0.0	1 579	100.0	0.0
altre specie	19 273 837	32.8	253.3	121 846	34.4	1.6	507 941	30.0	6.7	19 923	26.4	0.3	357 496	29.8	4.7
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	90 328 158	13.0	1 187.2	1 217 047	11.7	16.0	7 573 813	13.4	99.5	329 370	12.4	4.3	5 546 107	11.8	72.9

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.18.11 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Altri boschi caducifogli in Umbria

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
carpino nero	2 971 685	51.8	322.4	16 946	48.4	1.8	84 839	47.3	9.2	2 595	47.9	0.3	79 028	47.8	8.6
robinia	1 052 372	99.1	114.2	12 106	99.4	1.3	77 097	99.6	8.4	2 093	99.3	0.2	65 805	99.5	7.1
acero d' Ungheria	1 121 004	60.2	121.6	11 885	64.4	1.3	68 703	65.6	7.5	2 537	61.3	0.3	54 746	64.3	5.9
cerro	458 155	59.9	49.7	10 260	49.8	1.1	66 439	51.9	7.2	2 495	57.1	0.3	53 906	51.9	5.8
pino nero	96 327	90.4	10.5	8 174	94.7	0.9	63 714	96.9	6.9	1 963	95.0	0.2	39 270	96.4	4.3
ontano napoletano	250 450	100.0	27.2	7 180	100.0	0.8	53 101	100.0	5.8	1 603	100.0	0.2	32 921	100.0	3.6
roverella	371 461	48.9	40.3	7 388	53.0	0.8	52 297	54.9	5.7	1 262	58.7	0.1	43 367	54.4	4.7
ciliegio selvatico	1 583 976	99.4	171.9	7 192	95.4	0.8	29 788	93.4	3.2	1 121	92.1	0.1	24 915	95.0	2.7
leccio	48 164	100.0	5.2	3 390	100.0	0.4	29 735	100.0	3.2	678	100.0	0.1	31 608	100.0	3.4
acero di monte	570 737	71.8	61.9	5 145	74.9	0.6	28 995	75.6	3.1	510	70.3	0.1	23 618	75.0	2.6
orniello	1 365 434	53.0	148.2	6 665	57.9	0.7	27 991	59.9	3.0	846	67.9	0.1	26 701	58.2	2.9
acero campestre	653 217	55.3	70.9	5 603	58.7	0.6	24 494	60.4	2.7	878	51.4	0.1	20 108	56.6	2.2
olmo comune	304 032	52.1	33.0	4 415	49.2	0.5	21 444	49.6	2.3	1 246	51.7	0.1	15 683	49.2	1.7
frassino maggiore	305 236	100.0	33.1	1 191	100.0	0.1	4 908	100.0	0.5	182	100.0	0.0	4 832	100.0	0.5
pino domestico	9 633	100.0	1.0	334	100.0	0.0	1 498	100.0	0.2	86	100.0	0.0	924	100.0	0.1
castagno	9 633	100.0	1.0	128	100.0	0.0	801	100.0	0.1	45	100.0	0.0	526	100.0	0.1
altre specie	1 906 069	50.9	206.8	18 120	34.0	2.0	87 304	36.3	9.5	2 854	31.9	0.3	58 458	35.3	6.3
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	13 077 582	30.7	1 419.0	126 122	27.1	13.7	723 147	29.1	78.5	22 992	26.9	2.5	576 416	28.5	62.5

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.18.12 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Altri boschi caducifogli nelle Marche

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
roverella	7 642 750	26.4	119.6	163 508	23.8	2.6	1 019 695	25.3	16.0	52 650	26.8	0.8	848 505	24.5	13.3
castagno	3 110 194	59.4	48.7	135 304	65.4	2.1	913 274	63.7	14.3	44 691	58.1	0.7	561 855	63.1	8.8
carpino nero	29 282 770	38.7	458.1	133 717	33.3	2.1	623 209	31.8	9.8	31 365	36.7	0.5	613 409	32.4	9.6
robinia	5 759 308	54.8	90.1	71 379	57.4	1.1	404 248	59.7	6.3	19 593	64.5	0.3	352 091	58.0	5.5
pioppo nero	491 819	54.7	7.7	65 865	70.0	1.0	285 985	65.8	4.5	12 662	74.2	0.2	142 873	63.5	2.2
acero d' Ungheria	10 562 923	53.7	165.3	53 774	55.1	0.8	263 882	57.1	4.1	6 124	54.5	0.1	243 173	55.5	3.8
orniello	9 433 976	55.8	147.6	44 118	43.3	0.7	200 359	42.8	3.1	9 405	36.5	0.1	190 349	43.7	3.0
cerro	849 505	50.6	13.3	24 954	49.2	0.4	196 806	51.3	3.1	10 686	53.1	0.2	159 401	51.3	2.5
acero campestre	6 829 572	48.4	106.9	40 826	35.7	0.6	162 112	32.9	2.5	8 741	33.7	0.1	151 179	34.4	2.4
faggio	715 373	93.8	11.2	14 387	94.5	0.2	112 717	96.9	1.8	6 101	97.6	0.1	89 741	96.9	1.4
nocciolo	6 427 175	64.8	100.6	23 750	55.8	0.4	98 867	55.5	1.5	4 500	64.4	0.1	78 438	54.9	1.2
ciliegio selvatico	2 087 435	60.3	32.7	16 578	41.3	0.3	87 875	44.6	1.4	3 578	42.2	0.1	55 474	41.0	0.9
salicone	964 076	90.9	15.1	13 639	94.3	0.2	83 484	98.2	1.3	3 055	94.8	0.0	54 733	97.6	0.9
pino nero	651 101	100.0	10.2	11 346	100.0	0.2	68 517	100.0	1.1	2 484	100.0	0.0	42 418	100.0	0.7
acero di monte	1 998 013	66.9	31.3	11 035	56.6	0.2	53 666	54.6	0.8	3 194	53.9	0.0	48 665	56.8	0.8
pioppo tremulo	785 233	82.9	12.3	7 682	60.6	0.1	40 141	58.8	0.6	1 741	64.4	0.0	28 951	60.6	0.5
ontano napoletano	44 711	100.0	0.7	4 938	100.0	0.1	36 706	100.0	0.6	1 826	100.0	0.0	21 687	100.0	0.3
carpino bianco	178 843	47.4	2.8	2 256	50.7	0.0	12 700	55.1	0.2	711	62.9	0.0	10 656	54.1	0.2
olmo comune	178 843	59.5	2.8	1 820	60.0	0.0	6 948	58.8	0.1	637	65.8	0.0	6 342	59.4	0.1
abete bianco	44 711	100.0	0.7	1 015	100.0	0.0	5 602	100.0	0.1	305	100.0	0.0	3 323	100.0	0.1
altre specie	15 822 029	37.5	247.5	83 214	41.3	1.3	415 876	50.1	6.5	20 766	50.7	0.3	284 030	46.5	4.4
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	103 860 359	17.7	1 624.9	925 103	15.7	14.5	5 092 668	18.0	79.7	244 815	19.4	3.8	3 987 289	16.0	62.4

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.18.13 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Altri boschi caducifogli in Lazio

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
robinia	13 747 899	45.6	276.4	138 612	42.1	2.8	847 549	41.8	17.0	54 109	49.1	1.1	718 727	41.6	14.4
cerro	3 740 909	58.4	75.2	50 229	41.7	1.0	272 872	41.6	5.5	10 369	47.4	0.2	222 423	41.7	4.5
roverella	1 482 777	75.3	29.8	38 141	52.8	0.8	248 645	52.8	5.0	7 853	57.3	0.2	207 469	52.4	4.2
carpino nero	2 590 761	52.1	52.1	34 786	69.2	0.7	223 299	79.7	4.5	4 896	66.4	0.1	184 432	77.5	3.7
orniello	9 079 376	46.6	182.5	38 994	38.2	0.8	168 664	37.9	3.4	8 903	51.3	0.2	162 835	38.4	3.3
acero campestre	4 157 867	44.0	83.6	33 276	42.5	0.7	154 007	44.4	3.1	5 403	43.6	0.1	131 370	42.1	2.6
pino nero	187 397	100.0	3.8	9 951	100.0	0.2	86 723	100.0	1.7	1 550	100.0	0.0	53 303	100.0	1.1
olmo comune	4 579 510	77.6	92.1	18 375	87.8	0.4	77 149	88.6	1.6	3 512	87.5	0.1	59 995	91.6	1.2
noccio	2 895 281	69.8	58.2	15 130	81.4	0.3	63 644	80.7	1.3	2 313	83.7	0.0	50 966	86.2	1.0
ciliegio selvatico	2 129 296	100.0	42.8	11 614	100.0	0.2	58 853	100.0	1.2	1 390	100.0	0.0	39 675	100.0	0.8
pioppo tremulo	545 793	100.0	11.0	7 637	100.0	0.2	54 235	100.0	1.1	7 976	100.0	0.2	29 745	100.0	0.6
castagno	299 835	67.1	6.0	8 261	64.9	0.2	51 481	66.0	1.0	3 789	73.5	0.1	32 811	66.0	0.7
acero d' Ungheria	599 670	100.0	12.1	8 074	100.0	0.2	39 770	100.0	0.8	1 183	100.0	0.0	31 432	100.0	0.6
acero di monte	187 397	81.8	3.8	6 910	94.3	0.1	35 532	95.4	0.7	952	96.2	0.0	26 251	94.8	0.5
ilatro comune	770 669	100.0	15.5	7 061	100.0	0.1	29 098	100.0	0.6	649	100.0	0.0	24 872	100.0	0.5
carpino bianco	1 337 545	89.1	26.9	7 036	77.2	0.1	27 913	70.8	0.6	1 242	72.8	0.0	27 589	73.0	0.6
leccio	149 918	100.0	3.0	4 137	100.0	0.1	23 738	100.0	0.5	530	100.0	0.0	24 103	100.0	0.5
salicone	433 355	91.5	8.7	3 053	72.8	0.1	10 986	70.2	0.2	305	69.5	0.0	10 419	72.3	0.2
altre specie	11 553 014	38.9	232.3	114 126	41.6	2.3	554 027	43.0	11.1	16 868	40.6	0.3	400 732	42.6	8.1
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	60 468 267	14.8	1 215.7	555 403	16.3	11.2	3 028 184	19.2	60.9	133 791	24.0	2.7	2 439 148	18.4	49.0

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.18.14 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Altri boschi caducifogli in Abruzzo

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
roverella	6 006 014	37.0	123.2	140 379	42.0	2.9	887 699	47.0	18.2	28 165	38.0	0.6	738 977	45.0	15.2
acero campestre	8 931 220	38.0	183.2	161 051	49.0	3.3	820 494	51.0	16.8	20 432	41.0	0.4	628 806	49.0	12.9
robinia	6 058 531	78.0	124.3	53 865	75.0	1.1	302 804	77.0	6.2	13 172	70.0	0.3	271 548	76.0	5.6
faggio	1 922 418	70.0	39.4	28 887	71.0	0.6	158 291	70.0	3.2	3 229	74.0	0.1	126 942	70.0	2.6
carpino nero	1 715 030	77.0	35.2	24 305	69.0	0.5	109 319	65.0	2.2	4 233	73.0	0.1	92 502	65.0	1.9
orniello	2 656 432	48.0	54.5	18 707	53.0	0.4	82 950	63.0	1.7	3 107	44.0	0.1	75 717	61.0	1.6
pioppo tremulo	1 048 592	92.0	21.5	12 193	69.0	0.3	61 640	73.0	1.3	2 456	72.0	0.1	39 306	69.0	0.8
acero d' Ungheria	542 937	86.0	11.1	5 502	74.0	0.1	31 716	79.0	0.7	646	76.0	0.0	25 407	75.0	0.5
acero di monte	2 006 305	80.0	41.1	7 684	73.0	0.2	27 270	69.0	0.6	6 396	92.0	0.1	29 939	73.0	0.6
olmo comune	1 010 143	49.0	20.7	6 561	39.0	0.1	24 682	38.0	0.5	2 255	43.0	0.0	22 152	39.0	0.5
pino nero	74 566	69.0	1.5	3 596	69.0	0.1	22 758	69.0	0.5	1 038	69.0	0.0	15 060	69.0	0.3
ciliegio selvatico	1 293 263	91.0	26.5	5 443	81.0	0.1	18 784	75.0	0.4	1 424	81.0	0.0	16 848	77.0	0.3
pino silvestre	37 283	100.0	0.8	573	100.0	0.0	3 303	100.0	0.1	128	100.0	0.0	1 872	100.0	0.0
leccio	37 283	100.0	0.8	264	100.0	0.0	672	100.0	0.0	47	100.0	0.0	575	100.0	0.0
altre specie	14 519 954	51.0	297.8	82 464	39.0	1.7	300 442	44.0	6.2	14 009	34.0	0.3	240 709	42.0	4.9
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	47 859 971	21.2	981.5	551 474	20.6	11.3	2 852 824	23.3	58.5	100 737	16.5	2.1	2 326 360	22.0	47.7

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.18.15 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Altri boschi caducifogli in Molise

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
cerro	1 320 700	67.9	178.0	18 831	67.4	2.5	122 234	72.9	16.5	3 046	57.8	0.4	99 440	72.8	13.4
acero campestre	2 672 548	54.5	360.3	23 453	51.8	3.2	95 245	50.3	12.8	3 911	50.8	0.5	79 178	50.6	10.7
frassino maggiore	149 513	93.4	20.2	6 009	87.0	0.8	44 037	83.6	5.9	660	69.9	0.1	37 444	83.6	5.0
acero di monte	961 868	71.5	129.7	5 943	60.6	0.8	35 767	63.6	4.8	646	57.5	0.1	30 490	61.8	4.1
olmo comune	1 401 686	84.9	189.0	9 055	74.9	1.2	33 687	72.9	4.5	2 523	76.4	0.3	29 248	73.9	3.9
faggio	224 893	58.7	30.3	5 292	73.5	0.7	29 359	77.2	4.0	884	69.7	0.1	23 346	76.7	3.1
nocciolo	1 895 079	84.6	255.5	6 863	90.0	0.9	28 610	89.7	3.9	408	71.0	0.1	23 050	91.9	3.1
carpino bianco	175 055	73.7	23.6	2 495	67.1	0.3	13 270	71.2	1.8	293	60.7	0.0	11 082	68.9	1.5
ciliegio selvatico	19 935	100.0	2.7	1 375	100.0	0.2	9 357	100.0	1.3	158	100.0	0.0	5 076	100.0	0.7
orniello	185 023	64.0	24.9	1 426	60.9	0.2	6 785	68.8	0.9	431	67.3	0.1	6 139	66.9	0.8
robinia	49 838	100.0	6.7	968	100.0	0.1	5 893	100.0	0.8	268	100.0	0.0	4 866	100.0	0.7
carpino nero	79 740	100.0	10.7	800	100.0	0.1	4 563	100.0	0.6	77	100.0	0.0	3 897	100.0	0.5
tiglio selvatico	115 250	100.0	15.5	784	100.0	0.1	4 304	100.0	0.6	40	100.0	0.0	2 952	100.0	0.4
roverella	59 805	84.6	8.1	863	75.0	0.1	3 507	70.0	0.5	200	73.6	0.0	3 344	70.6	0.5
pioppo ibrido	9 968	100.0	1.3	396	100.0	0.1	2 204	100.0	0.3	100	100.0	0.0	1 385	100.0	0.2
abete bianco	9 968	100.0	1.3	362	100.0	0.0	2 143	100.0	0.3	118	100.0	0.0	1 210	100.0	0.2
pino nero	9 968	100.0	1.3	165	100.0	0.0	701	100.0	0.1	41	100.0	0.0	524	100.0	0.1
altre specie	1 282 075	56.2	172.8	8 452	50.7	1.1	63 826	72.0	8.6	3 089	74.2	0.4	34 517	60.3	4.7
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	10 622 911	34.3	1 432.1	93 533	31.5	12.6	505 491	36.9	68.1	16 894	26.8	2.3	397 187	35.2	53.5

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.18.16 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Altri boschi caducifogli in Campania

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
acero di monte	2 889 400	66.9	95.7	86 228	61.1	2.9	594 148	64.1	19.7	16 478	61.4	0.5	437 674	63.1	14.5
ontano napoletano	3 279 271	37.3	108.6	80 868	39.8	2.7	503 361	40.9	16.7	28 754	40.9	1.0	318 075	40.8	10.5
acero d' Ungheria	1 108 263	74.1	36.7	36 978	69.1	1.2	257 767	70.3	8.5	13 356	69.1	0.4	189 118	70.1	6.3
faggio	538 299	45.9	17.8	17 013	58.5	0.6	136 373	63.7	4.5	4 737	56.3	0.2	108 247	63.5	3.6
roverella	746 098	58.9	24.7	14 619	82.0	0.5	105 708	87.5	3.5	7 842	88.9	0.3	87 414	86.9	2.9
castagno	4 646 788	100.0	153.9	22 160	100.0	0.7	94 996	100.0	3.1	17 690	100.0	0.6	69 794	100.0	2.3
pino marittimo	94 994	100.0	3.1	7 583	100.0	0.3	52 656	100.0	1.7	3 429	100.0	0.1	28 640	100.0	0.9
robinia	379 976	100.0	12.6	7 323	100.0	0.2	48 791	100.0	1.6	3 682	100.0	0.1	40 627	100.0	1.3
carpino nero	158 323	57.5	5.2	6 122	57.4	0.2	47 797	59.0	1.6	1 783	55.2	0.1	37 834	58.9	1.3
cerro	316 647	42.9	10.5	6 418	50.8	0.2	47 548	56.2	1.6	2 246	53.7	0.1	38 573	56.1	1.3
acero campestre	253 317	100.0	8.4	9 215	100.0	0.3	41 505	100.0	1.4	1 908	100.0	0.1	30 602	100.0	1.0
carpino bianco	348 311	100.0	11.5	6 337	100.0	0.2	37 240	100.0	1.2	2 460	100.0	0.1	30 470	100.0	1.0
pino d' Aleppo	253 317	100.0	8.4	5 685	100.0	0.2	32 425	100.0	1.1	1 950	100.0	0.1	17 699	100.0	0.6
orniello	953 898	100.0	31.6	4 877	100.0	0.2	20 143	100.0	0.7	1 012	100.0	0.0	19 149	100.0	0.6
nocciolo	1 035 038	96.8	34.3	3 480	92.8	0.1	13 729	92.9	0.5	2 434	97.5	0.1	11 171	92.0	0.4
olmo comune	31 665	100.0	1.0	1 813	100.0	0.1	12 167	100.0	0.4	918	100.0	0.0	6 813	100.0	0.2
salicene	63 329	100.0	2.1	1 656	100.0	0.1	11 466	100.0	0.4	313	100.0	0.0	6 864	100.0	0.2
altre specie	13 499 038	41.0	447.0	98 547	43.7	3.3	353 495	45.9	11.7	18 273	47.2	0.6	298 234	46.6	9.9
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	30 595 971	24.7	1 013.2	416 921	17.4	13.8	2 411 314	20.4	79.9	129 265	20.9	4.3	1 776 997	20.9	58.8

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.18.17 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Altri boschi caducifogli in Puglia

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
cerro	1 893 495	52.8	162.5	68 365	47.7	5.9	762 786	59.4	65.5	16 055	51.1	1.4	617 038	59.3	53.0
faggio	194 829	100.0	16.7	12 707	100.0	1.1	136 370	100.0	11.7	3 316	100.0	0.3	107 901	100.0	9.3
carpino nero	984 039	69.7	84.4	19 611	52.8	1.7	134 853	53.3	11.6	3 250	48.7	0.3	109 115	52.0	9.4
acero d' Ungheria	377 481	57.1	32.4	20 581	44.5	1.8	127 914	41.4	11.0	3 277	44.5	0.3	92 941	41.5	8.0
carpino bianco	921 633	54.4	79.1	17 388	58.1	1.5	106 947	60.3	9.2	2 325	50.6	0.2	87 158	59.6	7.5
castagno	177 325	93.2	15.2	36 139	97.3	3.1	105 305	94.9	9.0	1 935	91.6	0.2	63 299	94.7	5.4
acero campestre	518 276	55.6	44.5	16 901	56.2	1.5	99 292	56.6	8.5	2 387	48.3	0.2	72 961	56.2	6.3
orniello	1 265 628	50.3	108.6	9 030	40.2	0.8	46 894	45.5	4.0	1 645	39.5	0.1	42 399	44.5	3.6
acero di monte	97 415	72.1	8.4	5 292	80.7	0.5	43 870	79.9	3.8	866	74.1	0.1	31 707	79.7	2.7
tiglio selvatico	36 530	73.8	3.1	6 379	96.6	0.5	28 847	95.5	2.5	806	96.1	0.1	13 768	93.7	1.2
nocciolo	1 463 501	100.0	125.6	6 689	100.0	0.6	25 886	100.0	2.2	801	100.0	0.1	22 860	100.0	2.0
roverella	377 481	100.0	32.4	5 511	100.0	0.5	21 571	100.0	1.9	1 576	100.0	0.1	20 631	100.0	1.8
pioppo nero	60 884	100.0	5.2	1 785	100.0	0.2	10 494	100.0	0.9	379	100.0	0.0	6 605	100.0	0.6
leccio	48 707	78.5	4.2	1 793	82.8	0.2	8 886	83.6	0.8	406	89.4	0.0	9 050	84.8	0.8
robinia	12 177	100.0	1.0	647	100.0	0.1	5 153	100.0	0.4	213	100.0	0.0	3 900	100.0	0.3
frassino maggiore	128 618	100.0	11.0	253	100.0	0.0	1 150	100.0	0.1	47	100.0	0.0	1 262	100.0	0.1
altre specie	3 793 078	49.4	325.5	31 926	36.5	2.7	207 338	37.3	17.8	6 412	38.5	0.6	122 837	37.0	10.5
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	12 351 096	28.5	1 059.9	260 995	26.7	22.4	1 873 555	33.3	160.8	45 695	27.3	3.9	1 425 433	33.3	122.3

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.18.18 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Altri boschi caducifogli in Basilicata

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
cerro	4 237 542	58.9	192.9	47 253	35.4	2.2	322 192	41.4	14.7	14 057	33.0	0.6	262 525	41.2	11.9
ontano napoletano	1 337 870	74.4	60.9	39 825	65.9	1.8	301 231	68.7	13.7	14 548	63.1	0.7	181 137	67.8	8.2
orniello	2 500 375	75.0	113.8	13 364	70.2	0.6	57 481	69.3	2.6	4 185	68.1	0.2	53 927	69.7	2.5
roverella	1 941 750	66.5	88.4	14 792	61.8	0.7	54 083	61.3	2.5	5 098	70.6	0.2	50 487	62.4	2.3
acero campestre	1 781 954	60.1	81.1	11 184	59.7	0.5	52 211	67.2	2.4	2 613	57.5	0.1	46 494	61.6	2.1
castagno	2 047 818	83.0	93.2	11 680	70.3	0.5	48 310	69.4	2.2	4 106	69.8	0.2	34 993	69.3	1.6
olmo comune	1 373 226	76.6	62.5	10 495	85.1	0.5	47 143	88.9	2.1	2 411	71.5	0.1	37 416	87.5	1.7
carpino bianco	2 277 277	67.2	103.6	9 398	59.9	0.4	35 567	54.6	1.6	1 675	53.8	0.1	37 682	56.4	1.7
carpino nero	2 390 064	100.0	108.8	9 048	100.0	0.4	31 488	100.0	1.4	3 489	100.0	0.2	35 011	100.0	1.6
pioppo tremulo	762 275	100.0	34.7	2 500	100.0	0.1	12 363	100.0	0.6	1 596	100.0	0.1	7 478	100.0	0.3
farnetto	67 884	100.0	3.1	533	100.0	0.0	2 667	100.0	0.1	96	100.0	0.0	2 191	100.0	0.1
acero di monte	22 628	100.0	1.0	256	100.0	0.0	1 208	100.0	0.1	85	100.0	0.0	978	100.0	0.0
robinia	29 168	80.8	1.3	229	80.8	0.0	1 087	80.8	0.0	91	80.8	0.0	1 066	80.8	0.0
altre specie	2 726 653	41.7	124.1	23 659	40.5	1.1	120 033	57.8	5.5	7 339	61.1	0.3	82 629	50.3	3.8
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	23 496 485	23.4	1 069.3	194 216	22.3	8.8	1 087 064	26.4	49.5	61 388	23.9	2.8	834 014	24.2	38.0

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.18.19 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Altri boschi caducifogli in Calabria

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
ontano napoletano	5 912 010	45.5	164.6	182 719	44.3	5.1	1 392 585	45.8	38.8	44 335	44.2	1.2	852 717	45.6	23.7
cerro	1 763 231	67.1	49.1	65 164	70.0	1.8	517 005	75.4	14.4	18 256	68.2	0.5	418 484	75.4	11.7
faggio	8 907 965	90.8	248.0	87 007	66.0	2.4	497 949	57.3	13.9	17 357	65.0	0.5	402 193	57.8	11.2
carpino nero	622 317	100.0	17.3	41 837	100.0	1.2	319 790	100.0	8.9	7 436	100.0	0.2	251 203	100.0	7.0
robinia	7 248 378	85.0	201.8	47 835	58.0	1.3	228 619	57.9	6.4	17 951	78.0	0.5	209 394	57.5	5.8
castagno	1 037 195	53.6	28.9	20 801	57.4	0.6	144 455	64.4	4.0	5 240	56.4	0.1	91 908	63.1	2.6
pino marittimo	53 744	96.6	1.5	8 172	96.6	0.2	76 036	96.6	2.1	1 622	96.6	0.0	41 329	96.6	1.2
roverella	1 562 275	100.0	43.5	12 846	100.0	0.4	56 991	100.0	1.6	2 549	100.0	0.1	52 738	100.0	1.5
pino laricio	207 439	100.0	5.8	6 699	100.0	0.2	41 257	100.0	1.1	2 126	100.0	0.1	17 132	100.0	0.5
acero d' Ungheria	703 348	100.0	19.6	6 391	100.0	0.2	28 836	100.0	0.8	754	100.0	0.0	24 202	100.0	0.7
acero di monte	155 579	100.0	4.3	2 758	100.0	0.1	14 964	100.0	0.4	771	100.0	0.0	11 459	100.0	0.3
ontano nero	51 860	100.0	1.4	1 549	100.0	0.0	11 881	100.0	0.3	356	100.0	0.0	7 342	100.0	0.2
orniello	155 579	100.0	4.3	2 062	100.0	0.1	9 026	100.0	0.3	236	100.0	0.0	7 960	100.0	0.2
pioppo tremulo	51 860	100.0	1.4	587	100.0	0.0	2 911	100.0	0.1	150	100.0	0.0	2 281	100.0	0.1
altre specie	5 286 452	65.5	147.2	27 914	48.2	0.8	117 389	46.2	3.3	4 354	46.8	0.1	93 725	47.0	2.6
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalpti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	33 719 231	28.8	938.7	514 340	21.8	14.3	3 459 693	26.6	96.3	123 493	21.4	3.4	2 484 065	25.9	69.2

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.18.20 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Altri boschi caducifogli in Sicilia

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
roverella	487 543	51.0	31.4	20 001	56.0	1.3	150 791	60.0	9.7	5 641	64.0	0.4	122 327	59.0	7.9
eucalipti	201 742	84.0	13.0	14 216	93.0	0.9	79 272	90.0	5.1	3 639	82.0	0.2	58 150	90.0	3.7
pioppo nero	67 247	100.0	4.3	17 429	100.0	1.1	76 016	100.0	4.9	6 864	100.0	0.4	35 562	100.0	2.3
acero campestre	504 355	53.0	32.5	16 345	55.0	1.1	73 288	58.0	4.7	2 707	62.0	0.2	54 765	58.0	3.5
ontano napoletano	295 258	94.0	19.0	4 243	88.0	0.3	37 287	89.0	2.4	3 392	89.0	0.2	21 590	89.0	1.4
robinia	201 742	69.0	13.0	4 741	75.0	0.3	33 411	78.0	2.2	2 969	83.0	0.2	26 965	76.0	1.7
sughera	33 624	100.0	2.2	6 348	100.0	0.4	24 224	100.0	1.6	617	100.0	0.0	24 977	100.0	1.6
acero di monte	84 059	81.0	5.4	4 220	92.0	0.3	16 250	88.0	1.0	924	81.0	0.1	11 997	88.0	0.8
pino laricio	84 059	100.0	5.4	2 246	100.0	0.1	16 169	100.0	1.0	1 563	100.0	0.1	6 711	100.0	0.4
cerro	16 812	100.0	1.1	1 664	100.0	0.1	12 392	100.0	0.8	531	100.0	0.0	10 016	100.0	0.6
frassino maggiore	194 387	91.0	12.5	725	74.0	0.0	2 927	70.0	0.2	135	69.0	0.0	2 910	69.0	0.2
leccio	33 624	100.0	2.2	251	100.0	0.0	1 304	100.0	0.1	53	100.0	0.0	1 281	100.0	0.1
rovere	16 812	100.0	1.1	258	100.0	0.0	645	100.0	0.0	35	100.0	0.0	530	100.0	0.0
altre specie	5 089 307	34.0	328.1	63 872	37.0	4.1	212 157	43.0	13.7	8 986	44.0	0.6	180 019	39.0	11.6
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
orniello	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicene	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	7 310 571	26.8	471.4	156 559	26.6	10.1	736 132	30.4	47.5	38 056	34.7	2.5	557 798	28.9	36.0

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.18.21 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Altri boschi caducifogli in Sardegna

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
roverella	967 910	42.0	113.1	18 167	34.0	2.1	76 384	38.0	8.9	3 125	35.0	0.4	67 246	37.0	7.9
ontano nero	147 772	100.0	17.3	5 570	100.0	0.7	23 902	100.0	2.8	1 201	100.0	0.1	14 881	100.0	1.7
sughera	340 993	48.0	39.8	3 884	47.0	0.5	10 544	53.0	1.2	720	47.0	0.1	9 784	54.0	1.1
leccio	143 462	77.0	16.8	1 271	85.0	0.1	5 543	87.0	0.6	120	75.0	0.0	5 668	84.0	0.7
olmo comune	39 406	100.0	4.6	580	100.0	0.1	2 050	100.0	0.2	104	100.0	0.0	1 863	100.0	0.2
altre specie	3 325 146	43.0	388.4	15 021	37.0	1.8	45 153	40.0	5.3	3 060	39.0	0.4	36 713	37.0	4.3
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
orniello	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	4 964 689	34.0	579.9	44 493	26.0	5.2	163 576	29.3	19.1	8 330	27.8	1.0	136 155	27.5	15.9

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.18.22 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Altri boschi caducifogli in Italia

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
robinia	225 561 471	10.6	226.7	2 401 281	8.6	2.4	16 167 116	9.6	16.3	833 003	9.8	0.8	13 289 595	9.2	13.4
frassino maggiore	57 738 609	15.8	58.0	917 507	12.2	0.9	7 989 104	12.7	8.0	306 139	12.8	0.3	6 862 430	12.6	6.9
castagno	44 124 333	17.2	44.4	1 112 139	13.8	1.1	7 724 592	13.5	7.8	321 848	14.1	0.3	4 825 229	13.3	4.9
roverella	39 110 795	15.4	39.3	711 074	13.0	0.7	4 351 681	14.3	4.4	179 969	13.2	0.2	3 650 896	13.9	3.7
ciliegio selvatico	45 770 830	16.6	46.0	625 209	14.0	0.6	3 485 860	14.5	3.5	149 230	16.4	0.2	2 151 013	14.2	2.2
acero di monte	29 282 066	17.1	29.4	491 028	16.8	0.5	3 416 108	17.5	3.4	137 783	16.5	0.1	2 579 683	17.0	2.6
cerro	21 445 150	20.7	21.6	448 409	18.0	0.5	3 347 698	21.5	3.4	110 697	18.0	0.1	2 714 651	21.5	2.7
betulla	48 651 999	24.5	48.9	602 068	16.9	0.6	3 040 036	16.4	3.1	118 351	18.5	0.1	2 066 347	16.9	2.1
acero campestre	48 325 143	15.9	48.6	594 401	16.3	0.6	3 012 353	17.2	3.0	108 902	14.4	0.1	2 388 480	16.3	2.4
faggio	22 899 790	38.8	23.0	396 908	21.8	0.4	2 856 555	21.3	2.9	111 080	29.0	0.1	2 278 127	21.3	2.3
carpino nero	58 540 169	21.5	58.8	473 089	17.0	0.5	2 625 441	18.8	2.6	106 307	16.5	0.1	2 297 058	18.0	2.3
ontano napoletano	15 077 565	28.5	15.2	367 448	26.3	0.4	2 584 008	28.1	2.6	108 115	24.4	0.1	1 600 968	27.8	1.6
nocciolo	159 355 576	13.9	160.2	559 020	13.5	0.6	2 320 473	13.3	2.3	106 434	14.8	0.1	1 801 955	13.6	1.8
farnia	3 381 999	20.3	3.4	276 212	26.0	0.3	2 162 250	20.7	2.2	83 502	21.1	0.1	1 748 007	20.7	1.8
rovere	13 727 497	31.4	13.8	268 021	16.7	0.3	1 998 600	18.2	2.0	75 149	17.1	0.1	1 620 502	18.2	1.6
orniello	82 557 786	16.4	83.0	417 624	13.3	0.4	1 922 793	13.1	1.9	91 911	14.7	0.1	1 806 003	13.2	1.8
pioppo tremulo	14 203 774	29.9	14.3	254 354	23.9	0.3	1 807 473	25.8	1.8	83 350	26.0	0.1	992 189	24.6	1.0
olmo comune	37 396 385	20.5	37.6	324 077	18.1	0.3	1 764 994	19.7	1.8	91 883	19.2	0.1	1 177 058	18.5	1.2
abete rosso	6 499 132	32.4	6.5	202 649	22.7	0.2	1 749 270	27.5	1.8	64 726	23.6	0.1	886 848	27.1	0.9
ontano nero	6 881 519	25.3	6.9	224 969	25.2	0.2	1 722 051	24.8	1.7	59 257	22.6	0.1	1 039 315	24.8	1.0
tiglio selvatico	9 552 168	38.1	9.6	241 568	34.7	0.2	1 624 324	35.5	1.6	58 426	33.1	0.1	905 788	35.3	0.9
salicone	17 541 912	37.1	17.6	224 146	20.4	0.2	1 290 056	20.0	1.3	66 638	28.2	0.1	876 044	20.4	0.9
carpino bianco	16 757 044	20.5	16.8	182 036	19.2	0.2	1 132 407	20.0	1.1	42 108	19.4	0.0	950 402	19.5	1.0
pioppo nero	3 432 599	55.3	3.5	197 274	39.0	0.2	1 059 566	38.7	1.1	48 209	34.2	0.0	548 417	37.4	0.6
acero d' Ungheria	15 129 573	38.8	15.2	145 522	29.1	0.1	833 522	30.2	0.8	28 357	35.8	0.0	672 237	29.9	0.7
pioppo ibrido	1 682 060	42.3	1.7	95 417	51.8	0.1	614 770	52.9	0.6	42 058	71.9	0.0	324 015	50.4	0.3
larice	2 795 943	39.7	2.8	82 739	28.8	0.1	544 946	29.5	0.5	17 325	28.3	0.0	316 378	28.8	0.3
pino marittimo	416 750	69.4	0.4	51 384	72.5	0.1	445 756	74.0	0.4	15 163	71.2	0.0	241 648	73.9	0.2
pino silvestre	1 612 542	32.6	1.6	57 489	34.4	0.1	391 155	40.1	0.4	13 093	34.3	0.0	217 840	40.1	0.2
pino nero	1 667 543	49.7	1.7	50 983	39.6	0.1	344 614	41.3	0.3	12 476	39.3	0.0	220 110	40.7	0.2
leccio	1 171 923	40.4	1.2	25 233	44.0	0.0	161 405	46.7	0.2	4 904	47.3	0.0	165 703	47.0	0.2
pino domestico	127 457	74.0	0.1	15 151	87.7	0.0	112 953	89.2	0.1	2 889	82.3	0.0	69 261	89.2	0.1
abete bianco	380 325	51.5	0.4	15 062	77.2	0.0	105 451	82.1	0.1	4 680	81.5	0.0	56 968	79.8	0.1
eucalipti	201 742	84.4	0.2	14 216	93.8	0.0	79 272	90.8	0.1	3 639	82.0	0.0	58 150	90.7	0.1
cipresso	116 798	72.6	0.1	13 119	85.4	0.0	73 949	86.9	0.1	2 417	88.2	0.0	52 462	85.7	0.1
pino laricio	291 498	76.8	0.3	8 945	79.0	0.0	57 426	77.2	0.1	3 689	71.5	0.0	23 843	77.2	0.0
ilatro comune	1 797 893	67.9	1.8	9 078	80.4	0.0	38 212	79.3	0.0	750	87.4	0.0	29 756	84.9	0.0
pseudotsuga	101 356	74.4	0.1	4 750	86.2	0.0	34 900	91.1	0.0	387	77.6	0.0	19 848	88.9	0.0
sughera	374 618	44.8	0.4	10 233	64.6	0.0	34 768	71.6	0.0	1 337	52.7	0.0	34 761	73.5	0.0
pino d' Aleppo	253 317	100.0	0.3	5 685	100.0	0.0	32 425	100.0	0.0	1 950	100.0	0.0	17 699	100.0	0.0
corbezzolo	696 714	75.0	0.7	3 256	77.0	0.0	11 187	74.8	0.0	473	77.6	0.0	9 539	81.4	0.0
farnetto	67 884	100.0	0.1	533	100.0	0.0	2 667	100.0	0.0	96	100.0	0.0	2 191	100.0	0.0
cembro	9 540	100.0	0.0	243	100.0	0.0	1 163	100.0	0.0	116	100.0	0.0	573	100.0	0.0
altre specie	230 995 878	9.3	232.2	1 767 482	8.4	1.8	8 927 817	11.5	9.0	387 589	10.5	0.4	6 295 047	12.2	6.3
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	1 287 706 659	3.9	1 294.5	14 889 030	3.3	15.0	94 003 164	3.9	94.5	4 006 403	3.8	4.0	69 885 032	3.7	70.3

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.