

Tabella 1.9.2.1 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria inventariale Boschi alti in Piemonte

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
castagno	197 839 777	9.3	235.6	4 327 719	6.4	5.2	30 945 869	6.6	36.9	991 587	7.4	1.2	19 406 248	6.6	23.1
faggio	124 960 528	9.7	148.8	2 622 689	7.8	3.1	20 154 087	8.2	24.0	527 997	9.1	0.6	16 025 632	8.2	19.1
larice	26 919 716	12.3	32.1	1 744 044	9.9	2.1	14 192 434	11.4	16.9	248 541	10.8	0.3	7 691 987	11.1	9.2
robinia	103 160 212	16.7	122.8	966 944	13.4	1.2	6 417 614	15.5	7.6	320 884	14.8	0.4	5 314 258	14.5	6.3
abete rosso	13 038 120	18.5	15.5	656 766	17.6	0.8	6 343 954	20.1	7.6	119 104	19.4	0.1	3 184 527	19.9	3.8
rovere	40 932 735	17.8	48.7	858 595	12.4	1.0	6 309 003	14.4	7.5	188 063	12.7	0.2	5 115 182	14.4	6.1
frassino maggiore	45 548 703	18.8	54.2	594 197	14.9	0.7	4 942 395	15.7	5.9	185 351	17.1	0.2	4 267 507	15.6	5.1
pino silvestre	12 930 729	15.5	15.4	655 616	15.9	0.8	4 473 476	17.2	5.3	83 972	15.4	0.1	2 486 578	17.2	3.0
abete bianco	9 622 646	25.3	11.5	433 111	20.6	0.5	4 112 267	21.8	4.9	65 532	21.7	0.1	2 117 747	21.6	2.5
betulla	40 263 356	20.1	47.9	571 834	15.5	0.7	3 048 752	15.1	3.6	104 040	16.7	0.1	2 002 202	15.1	2.4
farnia	4 576 318	29.9	5.4	326 885	26.3	0.4	2 720 302	24.3	3.2	71 920	22.9	0.1	2 199 325	24.3	2.6
ciliegio selvatico	25 098 845	16.4	29.9	449 888	15.7	0.5	2 654 955	16.6	3.2	106 983	16.6	0.1	1 580 038	16.3	1.9
ontano nero	7 784 371	25.2	9.3	279 925	26.2	0.3	2 181 240	26.4	2.6	63 788	26.3	0.1	1 312 598	26.4	1.6
roverella	25 338 672	21.8	30.2	297 525	19.4	0.4	1 590 684	21.7	1.9	54 685	19.4	0.1	1 391 552	21.0	1.7
acero di monte	11 874 418	25.6	14.1	196 591	23.1	0.2	1 387 632	23.5	1.7	49 744	24.9	0.1	1 048 059	23.2	1.2
nocciolo	88 439 291	20.8	105.3	288 838	20.8	0.3	1 199 224	20.5	1.4	50 485	21.8	0.1	912 576	21.1	1.1
pioppo tremulo	4 752 454	30.8	5.7	160 288	30.7	0.2	1 151 329	32.6	1.4	42 616	34.5	0.1	628 785	31.3	0.7
cerro	5 328 418	33.4	6.3	153 588	30.9	0.2	1 050 421	31.5	1.3	33 434	29.7	0.0	850 603	31.5	1.0
olmo comune	17 372 998	27.7	20.7	165 900	21.5	0.2	975 321	22.0	1.2	49 950	26.6	0.1	619 032	21.8	0.7
orniello	31 860 505	24.5	37.9	191 158	20.4	0.2	920 886	20.5	1.1	36 533	22.9	0.0	847 897	20.5	1.0
salicone	13 987 433	21.4	16.7	158 386	17.1	0.2	875 990	17.8	1.0	34 372	19.7	0.0	617 397	17.1	0.7
tiglio selvatico	6 451 206	50.8	7.7	127 855	46.1	0.2	865 599	45.8	1.0	28 130	45.3	0.0	495 431	46.4	0.6
carpino nero	24 708 616	26.6	29.4	176 108	24.7	0.2	813 103	25.9	1.0	28 838	24.8	0.0	737 178	25.1	0.9
cembro	2 628 934	37.3	3.1	109 164	44.1	0.1	710 095	45.2	0.8	10 791	46.1	0.0	343 915	45.0	0.4
carpino bianco	10 323 515	29.1	12.3	99 013	28.8	0.1	583 344	29.2	0.7	18 640	31.8	0.0	496 797	28.6	0.6
pino nero	4 340 247	37.4	5.2	89 259	33.4	0.1	504 292	36.4	0.6	14 307	34.8	0.0	328 439	36.1	0.4
pioppo ibrido	1 375 229	46.1	1.6	95 269	51.1	0.1	463 760	56.5	0.6	38 873	76.9	0.0	248 949	53.5	0.3
acero campestre	2 962 657	30.9	3.5	80 096	27.7	0.1	405 545	31.4	0.5	12 748	33.9	0.0	302 252	30.8	0.4
pino marittimo	454 700	48.8	0.5	19 127	53.0	0.0	120 517	58.5	0.1	3 120	51.9	0.0	65 620	58.4	0.1
pioppo nero	282 173	49.0	0.3	15 806	60.8	0.0	102 653	63.2	0.1	3 878	62.6	0.0	54 541	59.6	0.1
pseudotsuga	430 759	74.3	0.5	9 971	61.6	0.0	70 030	63.6	0.1	2 059	74.1	0.0	40 432	62.5	0.0
altre specie	104 068 007	10.8	123.9	907 015	9.3	1.1	4 534 777	10.1	5.4	151 004	9.9	0.2	3 140 503	10.0	3.7
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	1 009 656 284	3.7	1 202.4	17 829 167	2.6	21.2	126 821 547	3.1	151.0	3 741 968	3.3	4.5	85 873 785	3.0	102.3

Categorie inventariali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.2.2 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria inventariale Boschi alti in Valle d'Aosta

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
larice	14 561 348	15.3	148.1	824 029	11.4	8.4	6 589 090	12.4	67.0	115 690	13.1	1.2	3 617 886	12.1	36.8
abete rosso	11 799 771	24.7	120.0	317 090	21.9	3.2	2 706 885	23.0	27.5	54 985	23.8	0.6	1 370 970	22.9	13.9
betulla	18 416 874	29.7	187.3	448 951	24.4	4.6	2 656 659	25.3	27.0	55 056	23.5	0.6	1 528 613	24.8	15.5
pino silvestre	4 708 179	22.1	47.9	233 379	22.7	2.4	1 512 842	23.6	15.4	24 013	22.3	0.2	844 064	23.6	8.6
castagno	1 884 215	51.8	19.2	48 014	40.8	0.5	342 138	41.7	3.5	8 115	44.4	0.1	214 172	41.9	2.2
roverella	3 684 754	37.6	37.5	42 136	37.7	0.4	207 120	39.6	2.1	5 484	41.1	0.1	185 603	39.1	1.9
abete bianco	689 501	71.6	7.0	18 416	73.7	0.2	182 707	72.7	1.9	2 922	69.7	0.0	95 984	72.4	1.0
frassino maggiore	2 023 088	32.8	20.6	19 970	43.5	0.2	137 697	50.3	1.4	5 874	50.5	0.1	120 634	49.3	1.2
acero di monte	597 377	47.5	6.1	12 034	52.1	0.1	81 679	55.2	0.8	3 831	56.4	0.0	61 221	54.3	0.6
pioppo tremulo	724 884	58.5	7.4	9 673	55.5	0.1	65 100	60.2	0.7	2 516	69.6	0.0	36 658	57.8	0.4
faggio	379 777	100.0	3.9	8 520	100.0	0.1	46 538	100.0	0.5	1 264	100.0	0.0	37 136	100.0	0.4
ciliegio selvatico	1 441 653	51.4	14.7	8 728	45.3	0.1	41 495	41.3	0.4	1 603	47.2	0.0	29 609	46.2	0.3
salicone	555 527	54.8	5.6	6 074	59.6	0.1	34 834	63.9	0.4	1 384	72.0	0.0	24 598	60.0	0.3
pino nero	153 518	94.4	1.6	3 710	87.8	0.0	20 426	88.9	0.2	855	92.3	0.0	14 089	88.8	0.1
robinia	252 998	70.8	2.6	3 614	78.4	0.0	17 417	78.8	0.2	826	80.1	0.0	15 702	77.7	0.2
nocciolo	763 829	75.5	7.8	2 084	62.6	0.0	8 896	62.1	0.1	279	84.2	0.0	5 807	61.0	0.1
tiglio selvatico	92 935	100.0	0.9	392	100.0	0.0	1 814	100.0	0.0	39	100.0	0.0	1 332	100.0	0.0
acero campestre	2 261	100.0	0.0	125	100.0	0.0	672	100.0	0.0	58	100.0	0.0	490	100.0	0.0
altre specie	6 941 024	27.6	70.6	119 251	29.7	1.2	680 294	31.1	6.9	13 448	30.2	0.1	372 374	29.3	3.8
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fametto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
orniello	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	69 673 512	9.6	708.6	2 126 187	6.5	21.6	15 334 302	7.6	156.0	298 242	8.0	3.0	8 576 939	7.1	87.2

Categorie inventariali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.2.3 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria inventariale Boschi alti in Lombardia

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
abete rosso	64 369 214	13.9	111.3	2 609 981	9.2	4.5	25 735 351	10.2	44.5	582 587	9.8	1.0	12 971 601	10.2	22.4
castagno	60 720 606	11.2	105.0	2 133 425	11.3	3.7	16 494 623	11.6	28.5	543 289	11.7	0.9	10 193 929	11.5	17.6
larice	30 600 517	15.6	52.9	1 483 115	11.8	2.6	12 657 686	12.6	21.9	228 438	11.6	0.4	6 913 676	12.2	12.0
faggio	47 456 735	13.6	82.1	1 189 018	12.6	2.1	9 873 375	13.8	17.1	234 468	12.9	0.4	7 844 927	13.8	13.6
abete bianco	9 608 010	26.2	16.6	409 672	22.7	0.7	4 489 993	24.0	7.8	89 955	24.3	0.2	2 295 162	23.7	4.0
frassino maggiore	32 755 605	19.3	56.7	488 448	15.1	0.8	4 166 619	15.8	7.2	147 152	15.4	0.3	3 584 489	15.7	6.2
carpino nero	100 962 041	13.2	174.6	781 192	11.3	1.4	3 860 428	12.3	6.7	137 804	12.7	0.2	3 444 087	11.6	6.0
robinia	33 741 593	22.8	58.4	378 388	17.6	0.7	2 729 740	18.6	4.7	110 866	19.5	0.2	2 205 372	18.1	3.8
pino silvestre	8 481 908	24.0	14.7	299 873	23.2	0.5	2 324 956	26.4	4.0	50 416	22.9	0.1	1 298 507	26.3	2.2
betulla	31 085 160	29.3	53.8	423 692	18.2	0.7	2 193 161	17.3	3.8	81 032	20.9	0.1	1 468 909	18.3	2.5
farnia	3 831 614	29.1	6.6	224 097	28.4	0.4	2 055 479	31.2	3.6	61 259	27.5	0.1	1 661 802	31.2	2.9
roverella	31 768 711	21.6	55.0	371 227	17.6	0.6	2 022 121	18.5	3.5	74 753	18.7	0.1	1 774 480	18.3	3.1
ontano nero	8 541 073	43.3	14.8	197 451	27.9	0.3	1 736 556	30.0	3.0	54 134	33.0	0.1	1 035 133	29.7	1.8
tiglio selvatico	6 647 014	30.3	11.5	213 683	32.2	0.4	1 548 911	32.7	2.7	54 652	31.0	0.1	839 137	31.9	1.5
rovere	5 376 933	35.4	9.3	173 568	25.2	0.3	1 304 444	28.1	2.3	43 103	29.1	0.1	1 055 959	28.1	1.8
acero di monte	10 179 864	25.6	17.6	181 011	21.9	0.3	1 277 609	22.7	2.2	42 508	22.4	0.1	958 981	22.5	1.7
nocciolo	68 102 785	20.6	117.8	242 307	20.0	0.4	1 006 784	19.7	1.7	38 688	22.4	0.1	789 921	20.1	1.4
ciliegio selvatico	7 499 285	31.1	13.0	144 587	27.1	0.3	809 998	26.7	1.4	24 714	25.6	0.0	475 786	25.6	0.8
pino nero	2 170 433	33.4	3.8	77 368	36.0	0.1	593 236	39.3	1.0	19 296	40.3	0.0	373 487	38.6	0.6
cembro	1 755 844	59.3	3.0	68 529	61.1	0.1	567 374	65.7	1.0	6 175	52.8	0.0	273 861	65.5	0.5
orniello	23 560 435	25.3	40.8	111 398	24.1	0.2	525 406	25.5	0.9	18 381	25.3	0.0	496 467	25.0	0.9
pioppo tremulo	4 212 476	31.0	7.3	71 079	33.6	0.1	504 030	36.0	0.9	15 916	34.0	0.0	294 665	35.0	0.5
carpino bianco	6 044 369	39.3	10.5	73 616	35.1	0.1	476 848	35.9	0.8	13 365	32.2	0.0	397 153	35.3	0.7
cerro	2 024 876	42.9	3.5	57 563	47.4	0.1	473 830	47.9	0.8	17 602	45.1	0.0	383 736	47.8	0.7
salicene	6 115 032	30.9	10.6	83 071	33.1	0.1	458 780	33.0	0.8	18 757	37.0	0.0	311 573	31.0	0.5
pioppo nero	2 001 377	59.6	3.5	85 989	42.2	0.1	420 745	40.2	0.7	9 030	44.3	0.0	226 356	41.2	0.4
pioppo ibrido	459 525	76.5	0.8	39 047	70.9	0.1	368 390	70.8	0.6	15 522	76.0	0.0	174 881	71.0	0.3
acero campestre	1 996 426	38.5	3.5	50 092	35.5	0.1	296 334	36.2	0.5	8 804	38.4	0.0	221 211	36.2	0.4
olmo comune	3 386 554	48.2	5.9	31 165	46.3	0.1	210 310	52.0	0.4	2 835	56.2	0.0	125 074	48.6	0.2
ontano napoletano	108 194	100.0	0.2	3 235	100.0	0.0	18 314	100.0	0.0	1 781	100.0	0.0	11 522	100.0	0.0
cipresso	72 129	100.0	0.1	2 117	100.0	0.0	10 557	100.0	0.0	306	100.0	0.0	8 247	100.0	0.0
pino marittimo	58 182	100.0	0.1	1 517	100.0	0.0	7 702	100.0	0.0	889	100.0	0.0	4 204	100.0	0.0
leccio	8 312	100.0	0.0	361	100.0	0.0	1 877	100.0	0.0	217	100.0	0.0	1 888	100.0	0.0
altre specie	94 328 458	14.5	163.2	765 644	13.6	1.3	4 202 064	20.9	7.3	158 924	20.1	0.3	2 973 203	22.6	5.1
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	710 031 287	4.5	1 228.2	13 466 526	3.4	23.3	105 423 629	4.2	182.4	2 907 616	3.9	5.0	67 089 386	3.9	116.0

Categorie inventariali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.2.4 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria inventariale Boschi alti in Alto Adige

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
abete rosso	146 615 039	8.5	441.0	5 615 241	5.2	16.9	58 705 555	6.1	176.6	1 070 125	6.1	3.2	29 487 781	6.1	88.7
larice	31 293 820	10.3	94.1	2 277 801	8.9	6.9	21 661 937	10.3	65.2	338 364	8.9	1.0	11 453 041	10.0	34.5
pino silvestre	31 226 457	18.7	93.9	1 192 816	12.2	3.6	10 272 657	13.9	30.9	168 050	13.9	0.5	5 725 474	13.8	17.2
cembro	13 812 229	19.4	41.5	738 720	19.6	2.2	5 966 527	20.0	17.9	74 041	20.9	0.2	2 872 129	20.0	8.6
abete bianco	4 302 411	24.8	12.9	264 374	26.2	0.8	3 042 968	26.5	9.2	57 410	25.8	0.2	1 543 605	26.4	4.6
faggio	5 723 048	27.9	17.2	154 497	26.7	0.5	1 444 816	28.7	4.3	23 108	23.7	0.1	1 145 972	28.7	3.4
castagno	5 019 885	54.0	15.1	103 111	35.1	0.3	899 575	35.7	2.7	21 596	40.8	0.1	558 774	35.6	1.7
roverella	9 451 151	38.3	28.4	112 941	28.4	0.3	661 648	27.0	2.0	17 088	30.5	0.1	571 985	27.2	1.7
carpino nero	10 085 383	27.4	30.3	79 558	27.1	0.2	450 378	27.9	1.4	12 294	28.6	0.0	393 623	27.2	1.2
pioppo tremulo	3 431 013	34.1	10.3	48 266	34.8	0.1	314 716	35.0	0.9	6 920	35.7	0.0	197 640	34.7	0.6
orniello	17 894 639	33.6	53.8	71 297	31.5	0.2	305 169	31.7	0.9	13 387	45.1	0.0	297 717	31.6	0.9
betulla	2 145 383	39.6	6.5	29 033	28.4	0.1	167 871	28.8	0.5	4 978	40.4	0.0	113 477	28.1	0.3
frassino maggiore	2 140 698	65.6	6.4	17 942	44.8	0.1	139 009	43.5	0.4	3 404	42.9	0.0	122 008	44.0	0.4
ontano nero	729 909	80.7	2.2	17 220	85.6	0.1	129 292	88.7	0.4	5 962	78.6	0.0	80 433	88.1	0.2
tiglio selvatico	340 666	34.8	1.0	9 127	36.1	0.0	56 749	36.3	0.2	2 001	40.7	0.0	35 055	35.6	0.1
robinia	1 497 068	86.5	4.5	7 434	68.4	0.0	40 315	74.0	0.1	4 867	78.7	0.0	34 902	71.2	0.1
ciliegio selvatico	181 749	47.4	0.5	5 680	53.9	0.0	35 193	58.5	0.1	1 478	49.7	0.0	21 211	56.3	0.1
rovere	59 720	100.0	0.2	3 853	100.0	0.0	34 110	100.0	0.1	845	100.0	0.0	27 579	100.0	0.1
acero di monte	98 517	63.0	0.3	4 362	79.6	0.0	33 483	83.0	0.1	429	69.4	0.0	24 326	82.0	0.1
nocciolo	1 913 573	56.5	5.8	5 132	58.0	0.0	22 110	57.5	0.1	741	63.2	0.0	14 975	58.9	0.0
olmo comune	678 069	82.4	2.0	4 437	73.6	0.0	20 150	76.3	0.1	2 355	70.7	0.0	15 683	74.1	0.0
salicone	127 503	45.7	0.4	2 524	45.6	0.0	18 654	51.5	0.1	675	55.0	0.0	11 420	49.1	0.0
pioppo nero	162 260	100.0	0.5	2 278	100.0	0.0	12 321	100.0	0.0	1 638	100.0	0.0	7 923	100.0	0.0
pino nero	35 548	100.0	0.1	1 106	100.0	0.0	4 536	100.0	0.0	290	100.0	0.0	3 354	100.0	0.0
leccio	128 733	100.0	0.4	253	100.0	0.0	829	100.0	0.0	7	100.0	0.0	1 128	100.0	0.0
acero campestre	8 887	100.0	0.0	147	100.0	0.0	801	100.0	0.0	17	100.0	0.0	616	100.0	0.0
altre specie	6 695 894	30.3	20.1	54 492	26.7	0.2	280 153	27.8	0.8	12 329	34.3	0.0	199 210	26.7	0.6
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	295 799 251	6.1	889.8	10 823 640	3.8	32.6	104 721 523	4.6	315.0	1 844 398	4.3	5.5	54 961 039	4.4	165.3

Categorie inventariali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.2.5 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria inventariale Boschi alti in Trentino

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
abete rosso	95 691 769	9.0	256.6	5 124 262	6.3	13.7	59 123 872	7.6	158.6	1 219 048	6.7	3.3	29 533 358	7.5	79.2
larice	17 107 337	14.1	45.9	1 420 342	10.8	3.8	13 352 803	11.7	35.8	253 990	10.1	0.7	7 064 295	11.5	18.9
faggio	69 654 152	12.2	186.8	1 168 886	8.9	3.1	8 994 796	9.6	24.1	223 478	11.3	0.6	7 173 267	9.5	19.2
abete bianco	14 897 252	24.1	40.0	638 145	13.8	1.7	7 308 202	14.3	19.6	128 658	15.7	0.3	3 708 279	14.2	9.9
pino silvestre	21 516 433	18.1	57.7	687 494	13.7	1.8	4 689 955	15.7	12.6	92 998	15.8	0.2	2 618 881	15.6	7.0
cembro	3 499 067	34.5	9.4	241 970	42.2	0.6	1 978 956	43.6	5.3	27 501	35.2	0.1	951 003	43.4	2.6
carpino nero	59 250 797	17.5	158.9	388 154	16.5	1.0	1 866 707	17.8	5.0	61 630	19.5	0.2	1 711 769	17.1	4.6
pino nero	8 296 167	28.5	22.2	164 219	25.3	0.4	1 092 227	28.4	2.9	24 809	26.4	0.1	692 534	27.8	1.9
castagno	2 743 617	34.5	7.4	84 289	31.6	0.2	740 761	32.1	2.0	27 350	38.5	0.1	455 739	32.0	1.2
orniello	52 044 099	19.2	139.6	167 989	17.8	0.5	671 828	17.7	1.8	19 573	17.6	0.1	684 866	17.6	1.8
roverella	16 261 019	30.3	43.6	135 000	23.6	0.4	606 752	23.9	1.6	18 499	24.2	0.0	557 019	23.3	1.5
acero di monte	5 895 991	40.9	15.8	80 049	28.3	0.2	544 492	27.5	1.5	14 908	31.0	0.0	418 171	27.5	1.1
nocciolo	32 392 954	38.5	86.9	129 363	40.6	0.3	543 566	40.5	1.5	21 519	41.8	0.1	438 982	41.6	1.2
pioppo tremulo	3 243 771	38.0	8.7	79 624	35.2	0.2	543 221	35.5	1.5	16 059	35.0	0.0	316 063	34.6	0.8
robinia	4 445 000	48.1	11.9	51 585	63.4	0.1	425 682	75.6	1.1	13 891	54.9	0.0	329 728	72.1	0.9
betulla	6 007 740	59.3	16.1	67 216	35.2	0.2	360 731	32.7	1.0	13 720	38.4	0.0	247 342	34.5	0.7
rovere	3 523 709	44.9	9.5	45 633	40.2	0.1	275 264	40.4	0.7	7 491	40.2	0.0	224 234	40.4	0.6
frassino maggiore	2 022 740	53.7	5.4	23 761	39.9	0.1	191 286	38.9	0.5	12 536	52.2	0.0	165 784	39.0	0.4
ciliegio selvatico	1 160 155	33.1	3.1	29 316	33.5	0.1	185 174	35.5	0.5	8 871	36.4	0.0	106 798	34.0	0.3
salicone	1 226 033	33.8	3.3	23 606	30.1	0.1	177 206	33.4	0.5	6 729	32.2	0.0	108 636	32.2	0.3
tiglio selvatico	1 865 067	55.1	5.0	25 654	63.7	0.1	151 088	64.4	0.4	7 820	63.6	0.0	100 032	64.6	0.3
ontano nero	631 835	50.3	1.7	12 587	53.1	0.0	86 979	54.0	0.2	6 231	57.9	0.0	54 429	53.6	0.1
leccio	1 004 621	100.0	2.7	5 719	100.0	0.0	22 080	100.0	0.1	897	100.0	0.0	22 098	100.0	0.1
acero campestre	104 453	67.2	0.3	1 978	62.8	0.0	11 035	63.0	0.0	501	61.3	0.0	8 396	63.2	0.0
carpino bianco	20 416	100.0	0.1	171	100.0	0.0	825	100.0	0.0	116	100.0	0.0	731	100.0	0.0
altre specie	73 061 977	18.7	195.9	382 685	14.3	1.0	1 770 051	13.7	4.7	69 884	18.4	0.2	1 331 620	13.4	3.6
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalpti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	497 568 168	5.9	1 334.4	11 179 697	3.6	30.0	105 715 538	4.8	283.5	2 298 709	4.2	6.2	59 024 052	4.4	158.3

Categorie inventariali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.2.6 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria inventariale Boschi alti in Veneto

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
abete rosso	80 476 512	12.4	203.5	2 998 496	7.8	7.6	30 638 743	9.1	77.5	674 965	9.0	1.7	15 402 972	9.0	38.9
faggio	97 604 518	12.1	246.8	1 660 737	9.0	4.2	13 507 177	11.1	34.2	359 789	9.5	0.9	10 751 136	11.0	27.2
larice	15 687 134	10.6	39.7	1 105 499	11.6	2.8	10 529 095	13.0	26.6	196 163	12.9	0.5	5 626 530	12.7	14.2
carpino nero	136 673 754	12.9	345.6	983 776	10.2	2.5	5 103 090	10.8	12.9	197 784	11.7	0.5	4 562 375	10.3	11.5
abete bianco	8 047 857	22.6	20.4	306 334	18.5	0.8	3 202 814	19.8	8.1	64 044	19.3	0.2	1 644 855	19.5	4.2
castagno	11 327 410	27.9	28.6	359 056	16.4	0.9	2 588 536	18.2	6.5	112 646	19.3	0.3	1 607 130	18.0	4.1
pino silvestre	11 104 216	24.7	28.1	340 920	19.8	0.9	2 495 426	21.0	6.3	48 291	18.6	0.1	1 393 428	21.0	3.5
frassino maggiore	8 303 120	22.6	21.0	142 835	23.3	0.4	1 250 324	25.0	3.2	37 542	23.8	0.1	1 071 728	24.8	2.7
roverella	13 579 171	23.2	34.3	203 786	16.9	0.5	1 197 029	16.9	3.0	48 152	17.9	0.1	1 035 046	16.8	2.6
orniello	65 562 212	13.7	165.8	271 208	12.1	0.7	1 168 786	11.9	3.0	49 815	13.2	0.1	1 132 822	11.9	2.9
robinia	20 116 112	33.1	50.9	181 590	26.2	0.5	1 021 815	27.0	2.6	72 290	34.4	0.2	868 502	26.3	2.2
acero di monte	9 754 474	24.3	24.7	125 082	21.3	0.3	900 742	22.8	2.3	29 883	22.2	0.1	691 422	22.2	1.7
pino nero	2 006 736	33.3	5.1	100 253	35.1	0.3	754 913	39.3	1.9	12 735	32.3	0.0	470 879	38.3	1.2
rovere	4 062 047	29.6	10.3	91 590	25.1	0.2	599 574	27.9	1.5	24 889	28.5	0.1	486 099	27.9	1.2
carpino bianco	8 134 813	37.0	20.6	80 511	32.5	0.2	515 203	32.9	1.3	19 769	29.9	0.0	435 907	33.0	1.1
tiglio selvatico	3 441 990	40.5	8.7	75 458	38.2	0.2	501 912	39.3	1.3	18 584	37.9	0.0	296 740	38.4	0.8
pioppo nero	1 113 612	38.5	2.8	60 093	33.1	0.2	383 063	34.3	1.0	17 950	36.5	0.0	193 887	33.6	0.5
ciliegio selvatico	3 252 852	28.8	8.2	54 226	22.4	0.1	309 408	23.6	0.8	12 482	22.3	0.0	191 316	22.4	0.5
nocciolo	24 233 503	23.9	61.3	69 574	22.6	0.2	297 938	22.7	0.8	11 785	22.3	0.0	211 926	22.7	0.5
acero campestre	5 076 541	28.9	12.8	53 001	31.6	0.1	294 913	33.2	0.7	16 019	37.5	0.0	235 840	32.1	0.6
pioppo tremulo	5 050 158	69.5	12.8	36 030	53.5	0.1	227 453	60.6	0.6	15 102	62.3	0.0	128 120	54.6	0.3
farnia	418 799	51.2	1.1	23 284	55.8	0.1	220 177	63.8	0.6	12 031	66.5	0.0	178 037	63.8	0.5
leccio	5 706 023	41.7	14.4	43 167	40.3	0.1	204 814	43.9	0.5	9 407	46.4	0.0	205 687	44.1	0.5
cerro	655 365	70.4	1.7	22 325	74.8	0.1	150 284	74.9	0.4	6 956	80.9	0.0	121 725	74.9	0.3
betulla	661 558	48.9	1.7	22 408	41.0	0.1	146 119	40.5	0.4	5 186	39.6	0.0	85 626	40.9	0.2
pino domestico	382 083	64.5	1.0	14 385	76.2	0.0	91 331	82.8	0.2	3 282	70.2	0.0	56 200	82.6	0.1
salicone	3 730 202	52.9	9.4	18 234	33.0	0.0	80 042	29.9	0.2	3 743	32.9	0.0	78 807	34.1	0.2
olmo comune	1 056 335	46.3	2.7	13 611	45.8	0.0	78 953	46.9	0.2	5 102	52.1	0.0	49 415	45.6	0.1
ontano nero	479 941	46.5	1.2	10 018	45.7	0.0	75 637	46.3	0.2	4 722	51.2	0.0	46 932	46.0	0.1
cembro	157 974	100.0	0.4	7 703	100.0	0.0	55 474	100.0	0.1	1 140	100.0	0.0	26 775	100.0	0.1
pino marittimo	190 120	100.0	0.5	5 720	100.0	0.0	35 479	100.0	0.1	1 850	100.0	0.0	19 338	100.0	0.0
farnetto	29 312	100.0	0.1	2 740	100.0	0.0	31 656	100.0	0.1	245	100.0	0.0	25 580	100.0	0.1
ontano napoletano	91 539	100.0	0.2	1 882	100.0	0.0	11 648	100.0	0.0	608	100.0	0.0	7 476	100.0	0.0
corbezzolo	15 257	100.0	0.0	173	100.0	0.0	590	100.0	0.0	25	100.0	0.0	569	100.0	0.0
altre specie	93 942 951	21.8	237.6	480 865	16.4	1.2	2 261 262	16.1	5.7	91 566	16.2	0.2	1 558 232	14.8	3.9
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalpti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	642 126 200	5.5	1 623.7	9 966 570	3.4	25.2	80 931 420	4.6	204.7	2 186 542	4.1	5.5	50 899 057	4.2	128.7

Categorie inventariali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.2.7 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria inventariale Boschi alti in Friuli Venezia Giulia

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
faggio	72 162 341	12.8	228.2	2 226 995	8.1	7.0	20 975 510	9.2	66.3	454 980	8.3	1.4	16 631 648	9.2	52.6
abete rosso	35 570 456	15.8	112.5	1 567 680	12.0	5.0	16 391 864	12.9	51.8	398 226	13.7	1.3	8 238 899	12.8	26.1
pino nero	19 614 387	21.1	62.0	595 715	18.0	1.9	4 195 975	21.7	13.3	72 232	17.0	0.2	2 620 542	20.9	8.3
castagno	9 410 616	21.4	29.8	426 764	17.9	1.3	3 338 046	19.3	10.6	98 046	17.8	0.3	2 043 106	19.1	6.5
abete bianco	3 543 013	31.1	11.2	210 912	27.2	0.7	2 543 863	28.5	8.0	49 478	28.3	0.2	1 278 495	28.3	4.0
carpino nero	67 489 084	15.8	213.4	475 514	12.5	1.5	2 454 140	13.1	7.8	87 932	13.2	0.3	2 203 898	12.6	7.0
larice	4 539 945	19.5	14.4	231 073	20.9	0.7	2 144 431	23.7	6.8	41 942	20.1	0.1	1 153 925	23.0	3.6
frassino maggiore	8 032 341	21.6	25.4	209 241	24.9	0.7	1 964 483	25.9	6.2	72 657	24.6	0.2	1 673 492	25.8	5.3
pino silvestre	7 206 112	22.6	22.8	214 246	19.2	0.7	1 605 297	20.4	5.1	35 598	21.6	0.1	895 013	20.3	2.8
orniello	60 609 991	15.6	191.7	295 037	14.5	0.9	1 385 602	14.9	4.4	43 997	14.8	0.1	1 304 496	14.8	4.1
acero di monte	8 705 094	24.1	27.5	142 534	18.9	0.5	1 050 753	19.9	3.3	37 347	20.7	0.1	792 928	19.5	2.5
carpino bianco	14 498 105	41.0	45.8	131 177	32.7	0.4	846 349	36.8	2.7	26 317	31.3	0.1	715 330	35.3	2.3
rovere	2 332 346	48.2	7.4	91 441	32.3	0.3	792 152	36.3	2.5	23 044	30.6	0.1	640 994	36.3	2.0
robinia	9 536 620	39.1	30.2	94 123	35.8	0.3	633 970	42.9	2.0	30 512	44.6	0.1	521 433	40.5	1.6
roverella	6 098 498	21.9	19.3	104 205	19.9	0.3	605 370	21.4	1.9	18 372	21.1	0.1	524 251	21.1	1.7
pioppo nero	4 658 831	43.6	14.7	113 821	25.7	0.4	604 813	26.3	1.9	38 462	28.1	0.1	346 678	27.2	1.1
ciliegio selvatico	1 544 094	26.5	4.9	85 659	30.7	0.3	577 555	30.3	1.8	18 122	31.9	0.1	311 694	29.9	1.0
pioppo tremulo	1 992 547	43.5	6.3	72 077	38.1	0.2	568 496	40.7	1.8	19 803	47.8	0.1	298 036	40.3	0.9
nocciolo	33 594 440	29.0	106.2	108 553	29.8	0.3	456 292	29.5	1.4	21 972	33.5	0.1	345 631	30.4	1.1
ontano nero	2 472 594	53.9	7.8	54 405	38.8	0.2	412 550	38.2	1.3	18 049	40.6	0.1	253 531	38.4	0.8
acero campestre	5 779 769	30.8	18.3	64 872	26.4	0.2	410 051	28.5	1.3	14 188	27.2	0.0	321 963	27.1	1.0
olmo comune	1 224 181	57.4	3.9	44 360	67.2	0.1	322 318	70.6	1.0	9 644	70.2	0.0	174 831	67.0	0.6
salicene	7 068 286	85.0	22.4	45 948	52.2	0.1	221 356	34.5	0.7	20 140	72.1	0.1	192 448	50.4	0.6
farnia	252 570	58.7	0.8	15 865	55.1	0.1	136 695	61.2	0.4	7 848	54.3	0.0	110 528	61.2	0.3
tiglio selvatico	545 856	100.0	1.7	18 993	100.0	0.1	135 149	100.0	0.4	3 316	100.0	0.0	77 581	100.0	0.2
betulla	572 668	45.6	1.8	19 582	53.5	0.1	125 153	55.2	0.4	5 215	55.4	0.0	74 679	53.4	0.2
pino marittimo	104 791	81.4	0.3	5 920	78.2	0.0	40 172	76.8	0.1	1 211	77.1	0.0	21 860	76.8	0.1
pino domestico	136 666	72.6	0.4	5 422	66.2	0.0	35 089	68.2	0.1	1 061	68.3	0.0	21 584	68.0	0.1
cerro	126 526	77.4	0.4	4 610	62.8	0.0	28 329	59.9	0.1	555	61.3	0.0	22 947	60.0	0.1
ontano napoletano	24 862	100.0	0.1	564	100.0	0.0	4 547	100.0	0.0	183	100.0	0.0	2 825	100.0	0.0
altre specie	44 528 725	16.7	140.8	377 879	13.1	1.2	2 060 583	15.0	6.5	88 715	18.3	0.3	1 425 282	14.7	4.5
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	433 976 353	5.6	1 372.4	8 055 187	4.1	25.5	67 066 949	5.4	212.1	1 759 165	4.8	5.6	45 240 547	5.0	143.1

Categorie inventariali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.2.8 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria inventariale Boschi alti in Liguria

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
castagno	133 665 969	9.6	398.7	2 775 193	7.7	8.3	17 748 945	8.2	52.9	631 510	9.0	1.9	11 202 336	8.0	33.4
faggio	58 895 054	17.5	175.7	986 753	12.6	2.9	7 277 754	13.0	21.7	184 902	14.1	0.6	5 800 385	13.0	17.3
roverella	35 131 145	16.6	104.8	570 238	14.8	1.7	3 496 620	17.2	10.4	102 080	15.8	0.3	2 992 632	16.6	8.9
pino marittimo	6 340 648	25.8	18.9	340 623	24.3	1.0	3 090 126	27.6	9.2	75 018	25.8	0.2	1 677 462	27.5	5.0
carpino nero	41 670 775	17.4	124.3	480 846	16.9	1.4	2 784 053	19.5	8.3	95 995	17.9	0.3	2 342 972	18.9	7.0
pino nero	4 013 831	30.8	12.0	224 733	29.6	0.7	1 923 258	31.0	5.7	44 816	32.1	0.1	1 171 497	30.8	3.5
pino silvestre	6 999 326	22.2	20.9	255 391	19.2	0.8	1 594 340	19.4	4.8	39 907	20.3	0.1	889 224	19.4	2.7
cerro	12 224 439	23.4	36.5	222 307	19.2	0.7	1 468 893	19.1	4.4	42 103	19.9	0.1	1 192 321	19.1	3.6
robinia	6 795 874	32.0	20.3	168 692	34.3	0.5	1 330 146	37.9	4.0	55 548	38.4	0.2	1 021 629	36.7	3.0
orniello	57 124 361	19.1	170.4	279 311	16.1	0.8	1 286 249	16.0	3.8	50 391	19.9	0.2	1 212 599	16.0	3.6
abete bianco	2 692 829	35.8	8.0	99 594	35.2	0.3	955 958	38.3	2.9	25 322	38.6	0.1	496 310	37.5	1.5
leccio	18 699 228	22.2	55.8	156 137	22.0	0.5	772 948	23.6	2.3	25 577	24.7	0.1	780 474	23.6	2.3
ontano nero	2 662 838	27.1	7.9	95 867	27.7	0.3	755 516	29.0	2.3	24 178	27.7	0.1	454 930	28.7	1.4
nocciolo	34 588 611	28.0	103.2	121 101	29.3	0.4	491 472	29.1	1.5	19 007	30.6	0.1	387 633	29.7	1.2
pino d' Aleppo	634 778	48.5	1.9	65 237	50.7	0.2	442 757	50.9	1.3	8 140	46.2	0.0	239 638	50.8	0.7
rovere	3 852 080	38.4	11.5	67 363	30.8	0.2	362 752	31.1	1.1	14 019	35.2	0.0	294 770	31.1	0.9
ciliegio selvatico	5 433 561	45.2	16.2	58 851	49.6	0.2	330 211	49.6	1.0	22 135	69.5	0.1	215 472	51.3	0.6
larice	692 762	45.9	2.1	34 386	40.1	0.1	259 831	39.1	0.8	5 681	38.6	0.0	145 332	39.5	0.4
pseudotsuga	263 298	73.4	0.8	24 734	56.4	0.1	244 362	55.7	0.7	7 768	57.1	0.0	128 543	56.0	0.4
frassino maggiore	4 486 318	58.9	13.4	32 960	38.1	0.1	222 296	37.4	0.7	7 403	46.2	0.0	197 316	37.2	0.6
pino domestico	359 842	86.6	1.1	37 954	82.8	0.1	201 577	73.6	0.6	3 045	57.5	0.0	123 697	73.7	0.4
acero di monte	3 242 317	53.2	9.7	34 463	45.6	0.1	196 369	49.2	0.6	7 084	47.1	0.0	155 194	46.6	0.5
corbezzolo	10 526 683	33.5	31.4	53 148	35.1	0.2	182 768	34.6	0.5	5 221	30.3	0.0	160 156	35.7	0.5
carpino bianco	2 106 762	55.9	6.3	25 010	54.7	0.1	141 076	54.8	0.4	5 376	55.7	0.0	117 598	54.7	0.4
abete rosso	2 511 483	96.9	7.5	24 772	77.1	0.1	134 269	63.1	0.4	6 186	72.5	0.0	71 707	64.2	0.2
acero campestre	2 299 501	40.6	6.9	22 120	41.2	0.1	110 028	44.6	0.3	4 171	39.5	0.0	87 565	43.0	0.3
pioppo tremulo	564 408	58.2	1.7	16 159	73.4	0.0	105 587	74.7	0.3	3 361	58.8	0.0	57 535	72.5	0.2
salicone	1 888 045	36.4	5.6	20 313	44.3	0.1	93 784	45.7	0.3	2 875	53.1	0.0	68 861	40.3	0.2
ontano napoletano	208 699	55.1	0.6	4 874	55.5	0.0	33 442	57.1	0.1	789	59.0	0.0	21 033	56.7	0.1
tiglio selvatico	375 547	81.8	1.1	4 105	79.3	0.0	25 155	81.7	0.1	948	78.4	0.0	14 018	77.3	0.0
acero d' Ungheria	864 334	81.0	2.6	4 829	51.0	0.0	22 512	48.7	0.1	742	51.1	0.0	20 552	52.5	0.1
pioppo nero	16 755	100.0	0.0	2 243	100.0	0.0	18 491	100.0	0.1	431	100.0	0.0	8 688	100.0	0.0
betulla	32 643	81.7	0.1	1 244	71.1	0.0	8 730	71.2	0.0	340	70.8	0.0	5 002	70.7	0.0
altre specie	48 649 488	14.4	145.1	280 670	13.9	0.8	1 267 556	14.2	3.8	49 547	16.6	0.1	902 441	14.0	2.7
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	510 514 229	4.7	1 522.6	7 592 223	3.9	22.6	49 379 829	4.5	147.3	1 571 614	4.9	4.7	34 657 519	4.3	103.4

Categorie inventariali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.2.9 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria inventariale Boschi alti in Emilia Romagna

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
faggio	231 520 912	10.9	419.4	2 867 745	8.2	5.2	19 550 712	8.8	35.4	578 818	8.9	1.0	15 657 971	8.7	28.4
cerro	96 774 394	11.7	175.3	1 533 426	9.6	2.8	10 670 706	10.5	19.3	377 517	10.5	0.7	8 665 573	10.5	15.7
roverella	117 948 473	10.3	213.6	1 431 522	8.2	2.6	7 835 786	9.2	14.2	254 887	8.8	0.5	6 844 615	8.9	12.4
castagno	32 378 483	14.9	58.6	993 623	13.8	1.8	6 370 887	13.4	11.5	196 757	15.1	0.4	3 960 265	13.2	7.2
carpino nero	196 372 772	11.7	355.7	1 224 588	10.0	2.2	5 816 070	10.6	10.5	223 054	11.3	0.4	5 368 614	10.3	9.7
pino nero	15 668 533	19.3	28.4	478 456	23.4	0.9	3 453 234	26.9	6.3	98 985	21.6	0.2	2 172 239	26.0	3.9
robinia	30 712 750	21.7	55.6	385 585	19.3	0.7	2 691 963	22.6	4.9	106 533	25.2	0.2	2 171 629	21.6	3.9
orniello	89 640 606	13.1	162.4	422 065	10.9	0.8	1 870 916	10.7	3.4	69 797	11.6	0.1	1 780 449	10.7	3.2
abete rosso	5 019 068	25.6	9.1	189 121	32.4	0.3	1 525 264	37.8	2.8	62 474	31.2	0.1	771 531	37.5	1.4
abete bianco	2 278 528	29.7	4.1	134 378	36.3	0.2	1 483 642	43.5	2.7	29 542	36.3	0.1	750 300	42.6	1.4
pioppo nero	2 976 287	38.6	5.4	162 207	24.9	0.3	845 324	28.9	1.5	33 507	31.1	0.1	445 304	28.3	0.8
ciliegio selvatico	11 749 319	25.9	21.3	160 243	17.7	0.3	833 076	16.9	1.5	32 709	19.3	0.1	556 295	17.4	1.0
acero campestre	20 882 780	26.6	37.8	164 662	18.8	0.3	806 397	17.8	1.5	32 945	23.5	0.1	682 084	18.4	1.2
salicone	6 479 026	29.9	11.7	109 655	35.8	0.2	646 271	38.8	1.2	26 037	40.5	0.0	411 543	37.1	0.7
pino silvestre	4 566 557	29.5	8.3	108 831	30.6	0.2	618 523	32.0	1.1	22 571	29.5	0.0	347 105	31.8	0.6
nocciolo	42 062 629	26.8	76.2	143 456	27.8	0.3	590 220	27.4	1.1	21 186	29.9	0.0	447 283	28.1	0.8
acero di monte	6 246 901	26.4	11.3	73 219	37.0	0.1	467 891	45.5	0.8	18 554	54.7	0.0	365 547	42.6	0.7
olmo comune	15 758 996	46.0	28.5	95 707	38.7	0.2	421 972	37.7	0.8	26 864	43.5	0.0	333 849	38.5	0.6
carpino bianco	10 623 924	36.8	19.2	74 404	30.0	0.1	405 560	31.4	0.7	15 483	30.2	0.0	361 975	30.5	0.7
pioppo tremulo	2 026 294	52.5	3.7	38 988	42.3	0.1	264 488	46.2	0.5	8 847	46.1	0.0	149 058	44.6	0.3
pino marittimo	741 778	58.3	1.3	30 899	52.7	0.1	233 102	50.8	0.4	8 336	54.3	0.0	126 889	50.7	0.2
rovere	3 293 375	54.7	6.0	47 380	57.7	0.1	225 958	59.4	0.4	6 200	54.2	0.0	184 143	59.2	0.3
pino domestico	209 843	64.5	0.4	17 991	59.9	0.0	131 536	59.7	0.2	3 465	54.6	0.0	80 699	59.7	0.1
acero d' Ungheria	1 956 440	44.4	3.5	23 892	36.4	0.0	124 999	36.5	0.2	4 204	34.3	0.0	99 169	36.6	0.2
ontano nero	956 489	55.6	1.7	16 544	52.0	0.0	121 152	57.6	0.2	6 555	54.5	0.0	73 893	57.2	0.1
larice	208 114	72.1	0.4	12 955	88.2	0.0	114 048	91.9	0.2	2 474	87.0	0.0	62 457	90.7	0.1
ontano napoletano	2 720 130	98.8	4.9	21 229	95.8	0.0	105 191	95.2	0.2	5 894	92.6	0.0	73 032	95.5	0.1
leccio	1 367 050	78.6	2.5	16 041	73.0	0.0	99 196	72.8	0.2	3 190	71.6	0.0	101 305	72.8	0.2
cipresso	428 241	48.7	0.8	15 046	56.3	0.0	86 962	59.1	0.2	2 345	58.3	0.0	64 629	58.4	0.1
farnia	278 574	58.6	0.5	6 336	57.2	0.0	38 292	62.3	0.1	1 010	53.3	0.0	30 906	62.1	0.1
frassino maggiore	667 311	61.1	1.2	4 708	60.6	0.0	31 015	66.3	0.1	1 008	60.3	0.0	27 655	65.2	0.1
altre specie	64 460 363	13.0	116.8	513 823	12.5	0.9	2 582 990	15.4	4.7	98 130	15.2	0.2	1 756 958	13.1	3.2
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	1 018 974 938	4.1	1 845.7	11 518 722	3.2	20.9	71 063 339	3.9	128.7	2 379 879	4.0	4.3	54 924 963	3.8	99.5

Categorie inventariali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.2.10 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria inventariale Boschi alti in Toscana

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
castagno	181 706 230	9.2	180.3	4 428 650	6.8	4.4	27 770 728	7.2	27.6	951 218	7.8	0.9	17 434 786	7.0	17.3
cerro	211 684 930	8.4	210.1	2 856 780	6.1	2.8	19 463 200	6.8	19.3	624 790	7.6	0.6	15 833 484	6.8	15.7
faggio	79 840 172	13.1	79.2	1 904 071	8.9	1.9	15 617 012	10.0	15.5	521 229	12.3	0.5	12 411 934	9.9	12.3
roverella	121 508 834	8.8	120.6	1 930 671	6.5	1.9	11 993 608	7.2	11.9	324 530	6.9	0.3	10 118 993	7.0	10.0
leccio	162 703 617	9.9	161.5	1 375 463	9.0	1.4	7 381 965	10.0	7.3	201 163	9.5	0.2	7 547 285	10.1	7.5
pino marittimo	14 908 882	19.3	14.8	822 178	17.2	0.8	7 226 500	18.3	7.2	177 132	16.5	0.2	3 920 923	18.3	3.9
pino nero	10 610 221	19.5	10.5	695 174	19.8	0.7	6 241 668	23.1	6.2	149 004	20.2	0.1	3 751 592	22.3	3.7
carpino nero	122 906 229	16.8	122.0	832 222	13.0	0.8	4 582 469	13.7	4.5	179 630	20.1	0.2	4 098 961	13.2	4.1
abete bianco	9 401 064	27.7	9.3	359 152	23.0	0.4	3 542 305	25.0	3.5	93 579	26.2	0.1	1 830 164	24.4	1.8
pino domestico	2 167 112	30.9	2.2	316 453	32.4	0.3	2 867 995	34.6	2.8	46 511	36.5	0.0	1 757 849	34.6	1.7
robinia	35 833 423	24.2	35.6	398 883	19.5	0.4	2 594 358	20.8	2.6	128 422	25.7	0.1	2 159 308	20.2	2.1
orniello	109 755 659	11.3	108.9	485 262	10.8	0.5	2 230 804	11.3	2.2	72 314	13.6	0.1	2 130 128	11.1	2.1
pseudotsuga	4 811 899	37.2	4.8	207 236	30.2	0.2	2 031 890	31.7	2.0	59 840	33.2	0.1	1 103 592	31.2	1.1
corbezzolo	94 546 263	16.1	93.8	363 655	15.1	0.4	1 261 120	15.0	1.3	38 351	16.0	0.0	1 100 849	15.2	1.1
acero campestre	28 834 499	33.1	28.6	229 877	22.8	0.2	1 196 641	22.5	1.2	51 444	30.6	0.1	1 002 101	23.1	1.0
rovere	6 396 541	24.0	6.3	165 579	24.5	0.2	1 135 654	26.6	1.1	38 709	28.1	0.0	920 561	26.5	0.9
ciliegio selvatico	13 172 046	34.6	13.1	177 939	21.3	0.2	1 027 615	20.7	1.0	33 443	20.7	0.0	638 632	21.1	0.6
pioppo nero	3 499 152	54.9	3.5	159 481	42.8	0.2	1 007 829	43.0	1.0	36 984	37.1	0.0	515 669	41.7	0.5
ontano nero	2 889 321	34.0	2.9	116 966	35.5	0.1	985 551	38.1	1.0	28 240	37.7	0.0	585 697	37.5	0.6
sughera	2 676 993	26.3	2.7	140 173	23.3	0.1	832 944	27.0	0.8	20 125	24.8	0.0	867 344	27.6	0.9
carpino bianco	18 335 118	27.4	18.2	140 819	24.2	0.1	811 710	23.6	0.8	26 540	22.8	0.0	709 933	23.5	0.7
cipresso	2 741 816	34.0	2.7	118 134	29.5	0.1	788 650	30.2	0.8	14 572	29.1	0.0	575 556	30.0	0.6
farnia	1 608 211	62.1	1.6	85 167	55.2	0.1	624 263	53.7	0.6	12 838	47.8	0.0	505 015	53.7	0.5
pino laricio	872 301	62.8	0.9	69 476	73.8	0.1	554 269	75.2	0.6	10 794	72.2	0.0	232 397	75.2	0.2
salicome	3 406 878	34.0	3.4	77 951	30.1	0.1	543 007	34.5	0.5	22 636	39.1	0.0	328 944	32.6	0.3
abete rosso	1 192 726	50.0	1.2	47 602	45.8	0.0	516 547	50.0	0.5	12 208	46.6	0.0	259 858	49.7	0.3
nocciolo	22 415 893	31.8	22.2	105 751	31.3	0.1	446 528	31.2	0.4	20 870	37.5	0.0	349 430	31.9	0.3
acero di monte	2 093 226	47.1	2.1	52 948	44.9	0.1	374 195	49.4	0.4	13 456	51.4	0.0	277 085	48.6	0.3
olmo comune	13 826 922	36.1	13.7	79 583	31.1	0.1	369 528	29.4	0.4	17 735	34.3	0.0	278 499	30.8	0.3
pino silvestre	764 614	60.0	0.8	32 376	56.2	0.0	240 452	54.4	0.2	7 801	55.7	0.0	133 907	54.3	0.1
ontano napoletano	2 253 683	61.6	2.2	29 950	81.4	0.0	166 060	85.6	0.2	7 309	88.3	0.0	109 530	84.2	0.1
ilatro comune	13 546 234	34.3	13.4	39 884	34.2	0.0	151 349	33.9	0.2	5 644	36.6	0.0	116 377	34.8	0.1
pioppo tremulo	1 183 042	56.8	1.2	23 710	52.8	0.0	144 300	53.2	0.1	4 995	64.4	0.0	92 528	54.3	0.1
farnetto	4 372 265	58.3	4.3	30 647	42.7	0.0	143 912	41.7	0.1	5 753	43.0	0.0	118 628	41.6	0.1
betulla	566 960	58.1	0.6	18 425	49.6	0.0	118 870	49.2	0.1	3 849	47.9	0.0	69 537	48.8	0.1
acero d' Ungheria	1 334 455	49.9	1.3	20 757	42.5	0.0	107 380	39.9	0.1	3 379	38.1	0.0	83 371	39.3	0.1
pino d' Aleppo	1 023 072	61.7	1.0	23 922	73.1	0.0	103 655	73.2	0.1	1 329	59.2	0.0	56 651	73.1	0.1
frassino maggiore	2 428 865	68.1	2.4	13 176	52.3	0.0	86 090	55.4	0.1	3 148	56.7	0.0	78 080	54.3	0.1
pino radiato	24 824	100.0	0.0	1 746	100.0	0.0	13 855	100.0	0.0	457	100.0	0.0	6 722	100.0	0.0
tiglio selvatico	19 286	100.0	0.0	637	100.0	0.0	4 688	100.0	0.0	78	100.0	0.0	2 726	100.0	0.0
pioppo ibrido	44 669	100.0	0.0	955	100.0	0.0	4 519	100.0	0.0	439	100.0	0.0	3 342	100.0	0.0
altre specie	108 168 410	11.9	107.3	688 496	10.5	0.7	3 567 937	10.7	3.5	125 477	12.7	0.1	2 406 699	10.2	2.4
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	1 422 076 552	3.5	1 411.3	19 667 974	2.6	19.5	130 873 621	3.1	129.9	4 097 960	3.4	4.1	96 524 663	2.9	95.8

Categorie inventariali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.2.11 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria inventariale Boschi alti in Umbria

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
cerro	116 006 356	9.7	315.1	1 407 998	7.5	3.8	8 891 958	8.9	24.2	256 798	9.3	0.7	7 244 617	8.9	19.7
roverella	124 833 569	9.9	339.0	1 233 560	8.2	3.4	5 973 118	9.5	16.2	154 455	8.8	0.4	5 304 169	9.1	14.4
faggio	21 978 062	22.8	59.7	356 623	20.0	1.0	2 590 091	22.7	7.0	42 209	19.8	0.1	2 064 696	22.6	5.6
leccio	79 120 297	20.2	214.9	532 442	14.5	1.4	2 554 616	14.0	6.9	72 466	16.2	0.2	2 605 841	13.9	7.1
carpino nero	134 669 589	14.7	365.8	566 144	13.3	1.5	2 376 800	14.4	6.5	70 232	15.0	0.2	2 438 310	13.6	6.6
orniello	74 234 520	14.9	201.6	273 685	14.6	0.7	1 093 685	15.1	3.0	30 890	16.0	0.1	1 090 962	14.9	3.0
pino nero	5 772 412	26.4	15.7	151 131	26.0	0.4	964 662	27.8	2.6	30 768	22.9	0.1	625 228	27.3	1.7
pino d' Aleppo	2 953 020	31.4	8.0	85 430	28.3	0.2	546 468	31.1	1.5	17 630	32.4	0.0	297 618	31.1	0.8
acero d' Ungheria	11 795 108	25.3	32.0	93 103	21.4	0.3	507 060	22.8	1.4	15 094	22.1	0.0	422 568	22.2	1.1
pino marittimo	1 565 315	50.6	4.3	44 794	50.6	0.1	327 610	50.9	0.9	7 453	55.6	0.0	178 505	50.9	0.5
castagno	5 654 465	63.3	15.4	56 190	43.9	0.2	325 622	41.6	0.9	11 476	45.4	0.0	212 443	42.2	0.6
pioppo nero	332 906	33.8	0.9	51 594	40.6	0.1	285 639	36.1	0.8	11 480	40.1	0.0	137 840	35.7	0.4
acero campestre	10 957 763	36.1	29.8	58 151	24.3	0.2	284 356	23.1	0.8	8 794	22.5	0.0	259 064	24.7	0.7
acero di monte	6 916 941	38.5	18.8	41 294	29.1	0.1	210 952	29.0	0.6	3 964	27.8	0.0	186 367	29.1	0.5
olmo comune	3 376 020	32.0	9.2	28 611	25.9	0.1	145 763	27.5	0.4	7 442	34.6	0.0	104 482	26.5	0.3
robinia	1 599 195	68.7	4.3	20 818	64.3	0.1	139 695	62.3	0.4	4 298	59.1	0.0	116 362	63.2	0.3
corbezzolo	10 749 984	29.5	29.2	35 494	33.8	0.1	125 895	32.8	0.3	3 845	37.2	0.0	102 000	35.9	0.3
ontano napoletano	733 549	61.9	2.0	17 823	67.5	0.0	123 610	68.4	0.3	3 190	65.2	0.0	77 381	68.2	0.2
rovere	135 605	82.2	0.4	21 152	98.0	0.1	102 067	98.1	0.3	487	81.4	0.0	82 500	98.1	0.2
farnetto	4 376 123	98.2	11.9	18 693	80.3	0.1	99 635	73.6	0.3	3 319	75.1	0.0	82 874	74.0	0.2
ciliegio selvatico	2 753 151	60.0	7.5	16 408	45.7	0.0	79 850	40.7	0.2	2 567	45.2	0.0	59 219	44.3	0.2
cipresso	547 605	48.7	1.5	11 920	50.8	0.0	78 763	54.0	0.2	1 859	59.0	0.0	58 909	52.9	0.2
pino domestico	176 471	68.0	0.5	13 387	72.7	0.0	76 677	72.1	0.2	915	73.6	0.0	47 081	72.1	0.1
carpino bianco	736 833	65.1	2.0	10 313	56.2	0.0	68 280	55.7	0.2	2 828	58.1	0.0	56 301	56.1	0.2
nocciolo	5 342 919	60.9	14.5	14 780	56.3	0.0	59 942	57.6	0.2	1 631	54.4	0.0	42 370	55.4	0.1
pino silvestre	448 874	75.0	1.2	10 789	72.4	0.0	56 554	74.1	0.2	2 451	72.4	0.0	31 342	74.7	0.1
farnia	63 906	85.3	0.2	4 389	93.2	0.0	34 233	93.3	0.1	615	91.6	0.0	27 680	93.2	0.1
salicone	52 017	65.2	0.1	2 901	90.8	0.0	28 858	95.1	0.1	583	90.0	0.0	15 994	93.9	0.0
frassino maggiore	410 676	77.0	1.1	2 315	65.1	0.0	12 854	64.2	0.0	337	64.0	0.0	11 767	64.0	0.0
pioppo tremulo	171 026	71.0	0.5	2 008	80.1	0.0	11 731	83.5	0.0	499	88.5	0.0	8 029	80.7	0.0
ontano nero	261 383	88.6	0.7	1 318	69.9	0.0	5 401	80.4	0.0	178	85.7	0.0	3 825	75.4	0.0
altre specie	41 392 632	12.6	112.4	220 233	12.1	0.6	959 560	13.1	2.6	27 830	12.9	0.1	715 502	12.1	1.9
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalpti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	670 118 290	5.5	1 820.1	5 405 491	4.0	14.7	29 142 004	4.8	79.2	798 584	4.8	2.2	24 711 845	4.6	67.1

Categorie inventariali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.2.12 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria inventariale Boschi alti nelle Marche

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
roverella	95 374 817	11.1	328.7	1 036 482	9.2	3.6	5 343 884	11.9	18.4	174 524	11.7	0.6	4 677 205	11.1	16.1
cerro	30 731 965	20.4	105.9	502 245	15.8	1.7	3 323 046	18.7	11.5	90 063	15.7	0.3	2 697 924	18.7	9.3
carpino nero	149 319 778	15.6	514.6	668 907	12.7	2.3	2 830 712	12.6	9.8	105 165	15.0	0.4	2 852 831	12.8	9.8
faggio	20 803 630	21.6	71.7	380 099	20.2	1.3	2 609 575	23.0	9.0	61 776	22.5	0.2	2 080 755	23.0	7.2
castagno	6 231 649	35.3	21.5	246 544	39.6	0.8	1 633 280	39.4	5.6	70 192	39.6	0.2	1 008 734	39.0	3.5
pino nero	6 937 636	21.9	23.9	226 378	21.2	0.8	1 505 213	22.4	5.2	39 748	21.7	0.1	973 225	22.2	3.4
orniello	75 462 890	15.5	260.1	303 872	14.1	1.0	1 202 641	14.4	4.1	43 257	15.0	0.1	1 185 565	14.4	4.1
pioppo nero	1 533 758	30.0	5.3	214 545	33.6	0.7	1 100 190	36.8	3.8	30 230	42.3	0.1	538 091	35.6	1.9
leccio	28 787 677	27.1	99.2	164 196	25.8	0.6	617 154	25.4	2.1	17 864	26.8	0.1	609 338	25.2	2.1
robinia	8 025 164	41.0	27.7	97 010	43.7	0.3	594 770	44.4	2.0	22 972	55.6	0.1	506 734	43.2	1.7
acero d' Ungheria	16 644 740	36.8	57.4	100 731	32.3	0.3	493 633	33.2	1.7	13 528	30.2	0.0	438 374	33.3	1.5
acero campestre	11 375 833	35.3	39.2	68 017	26.9	0.2	287 086	25.5	1.0	13 283	25.9	0.0	263 946	26.4	0.9
pino marittimo	940 291	70.9	3.2	34 189	68.7	0.1	254 852	73.1	0.9	4 387	68.2	0.0	138 771	73.0	0.5
pioppo ibrido	928 474	70.2	3.2	29 866	64.7	0.1	188 423	65.7	0.6	11 261	68.7	0.0	109 177	63.7	0.4
ciliegio selvatico	4 683 084	37.6	16.1	36 711	29.3	0.1	184 528	29.6	0.6	8 026	36.5	0.0	125 934	29.5	0.4
acero di monte	5 133 618	42.0	17.7	33 389	31.0	0.1	166 226	31.1	0.6	7 613	31.5	0.0	145 188	31.7	0.5
nocciolo	9 454 791	49.4	32.6	31 437	45.4	0.1	132 170	45.0	0.5	4 928	59.0	0.0	100 818	45.3	0.3
pino domestico	832 771	71.7	2.9	27 450	70.7	0.1	128 269	70.9	0.4	1 880	70.7	0.0	79 071	70.8	0.3
salicone	2 224 851	66.2	7.7	22 719	66.8	0.1	115 861	74.6	0.4	6 062	65.0	0.0	85 270	70.2	0.3
pioppo tremulo	2 231 617	68.1	7.7	19 057	53.8	0.1	98 078	50.8	0.3	2 698	49.7	0.0	70 086	52.7	0.2
olmo comune	1 384 917	49.7	4.8	12 945	33.8	0.0	58 566	32.9	0.2	2 527	37.8	0.0	45 711	34.0	0.2
cipresso	521 566	49.1	1.8	8 584	52.7	0.0	43 877	55.7	0.2	1 117	49.2	0.0	34 625	55.0	0.1
ontano napoletano	139 900	75.1	0.5	5 500	90.3	0.0	38 839	94.7	0.1	1 990	92.1	0.0	23 250	93.5	0.1
carpino bianco	1 060 126	61.6	3.7	7 901	40.4	0.0	35 894	38.6	0.1	2 093	45.4	0.0	32 565	39.4	0.1
abete rosso	249 597	100.0	0.9	5 340	100.0	0.0	32 745	100.0	0.1	872	100.0	0.0	17 264	100.0	0.1
pino d' Aleppo	940 486	94.2	3.2	6 226	75.3	0.0	21 171	70.0	0.1	704	69.3	0.0	11 809	70.2	0.0
rovere	89 487	100.0	0.3	2 985	100.0	0.0	18 751	100.0	0.1	346	100.0	0.0	15 192	100.0	0.1
frassino maggiore	112 297	84.4	0.4	1 399	83.5	0.0	7 021	77.8	0.0	221	88.5	0.0	6 172	78.1	0.0
pino silvestre	105 278	93.6	0.4	1 356	88.4	0.0	6 260	88.4	0.0	495	86.4	0.0	3 585	88.5	0.0
abete bianco	44 711	100.0	0.2	1 015	100.0	0.0	5 602	100.0	0.0	305	100.0	0.0	3 323	100.0	0.0
ontano nero	21 056	100.0	0.1	288	100.0	0.0	1 937	100.0	0.0	142	100.0	0.0	1 256	100.0	0.0
farnia	29 829	100.0	0.1	310	100.0	0.0	1 062	100.0	0.0	41	100.0	0.0	874	100.0	0.0
altre specie	35 379 435	19.2	121.9	228 394	17.5	0.8	1 149 694	21.5	4.0	44 699	25.7	0.2	819 050	19.0	2.8
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	517 737 719	6.6	1 784.2	4 526 087	5.3	15.6	24 231 007	6.6	83.5	785 006	7.3	2.7	19 701 712	6.1	67.9

Categorie inventariali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.2.13 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria inventariale Boschi alti in Lazio

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
faggio	106 300 761	16.4	198.7	2 019 576	10.0	3.8	16 943 236	11.6	31.7	234 976	11.1	0.4	13 484 207	11.5	25.2
cerro	127 925 549	11.4	239.2	1 795 733	8.3	3.4	11 109 756	9.7	20.8	352 334	8.9	0.7	9 041 111	9.7	16.9
castagno	38 050 321	18.3	71.1	845 937	20.9	1.6	4 993 104	17.9	9.3	198 421	20.6	0.4	3 147 242	17.5	5.9
roverella	61 595 257	14.6	115.2	856 782	9.7	1.6	4 761 924	11.2	8.9	131 372	10.4	0.2	4 093 598	10.7	7.7
carpino nero	143 762 107	16.2	268.8	896 452	12.6	1.7	4 019 821	13.0	7.5	115 580	12.5	0.2	3 739 332	12.8	7.0
leccio	79 000 697	27.4	147.7	588 950	17.0	1.1	2 684 498	16.1	5.0	76 310	16.4	0.1	2 697 706	16.3	5.0
orniello	79 844 319	14.1	149.3	361 259	12.6	0.7	1 557 136	12.9	2.9	51 727	14.8	0.1	1 493 068	12.7	2.8
pino nero	5 891 012	29.1	11.0	200 652	25.5	0.4	1 407 882	26.8	2.6	40 438	26.0	0.1	908 390	26.5	1.7
pino domestico	1 201 484	27.2	2.2	150 570	28.5	0.3	1 264 696	32.1	2.4	22 759	34.4	0.0	775 330	32.1	1.4
robinia	15 084 681	42.1	28.2	144 295	40.5	0.3	874 024	40.7	1.6	55 206	48.1	0.1	743 832	40.3	1.4
acero campestre	14 733 543	27.5	27.5	102 649	21.2	0.2	491 527	21.3	0.9	21 122	26.1	0.0	425 356	21.4	0.8
pino d' Aleppo	1 566 177	38.7	2.9	66 415	41.4	0.1	477 411	41.9	0.9	12 722	44.0	0.0	259 801	41.8	0.5
acero d' Ungheria	7 965 884	31.5	14.9	77 127	27.1	0.1	468 293	29.4	0.9	14 083	34.1	0.0	374 870	28.4	0.7
acero di monte	7 887 875	33.1	14.7	79 788	29.5	0.1	448 564	32.2	0.8	10 919	30.0	0.0	359 544	30.8	0.7
farnia	4 079 686	51.3	7.6	82 152	48.6	0.2	292 779	43.7	0.5	7 702	40.9	0.0	238 220	43.6	0.4
sughera	931 402	38.6	1.7	50 149	39.4	0.1	291 357	43.8	0.5	7 927	45.5	0.0	302 211	44.4	0.6
pseudotsuga	124 931	100.0	0.2	19 737	100.0	0.0	256 307	100.0	0.5	8 893	100.0	0.0	129 032	100.0	0.2
nocciolo	15 588 045	38.0	29.1	60 588	38.9	0.1	248 371	38.7	0.5	13 810	40.4	0.0	198 332	39.7	0.4
pioppo tremulo	4 502 081	83.8	8.4	39 950	57.7	0.1	242 167	51.8	0.5	13 190	64.6	0.0	148 372	56.1	0.3
farnetto	3 749 800	54.1	7.0	39 403	46.4	0.1	235 366	47.7	0.4	6 640	44.8	0.0	192 111	47.5	0.4
olmo comune	9 133 416	41.7	17.1	50 042	36.8	0.1	223 738	35.8	0.4	10 990	37.3	0.0	169 176	37.3	0.3
ontano nero	1 655 599	84.0	3.1	29 886	70.8	0.1	212 143	70.9	0.4	8 067	79.4	0.0	133 415	70.7	0.2
carpino bianco	5 482 074	39.6	10.2	37 167	34.7	0.1	185 131	34.4	0.3	5 963	37.0	0.0	168 026	34.6	0.3
ilatro comune	6 699 566	38.0	12.5	35 490	40.4	0.1	151 796	41.0	0.3	2 799	38.6	0.0	122 790	41.2	0.2
pino radiato	58 336	100.0	0.1	33 522	100.0	0.1	150 114	100.0	0.3	2 549	100.0	0.0	71 915	100.0	0.1
abete rosso	180 456	100.0	0.3	13 554	100.0	0.0	148 338	100.0	0.3	7 271	100.0	0.0	74 442	100.0	0.1
salicone	1 342 370	50.4	2.5	21 275	53.6	0.0	119 660	57.0	0.2	2 674	55.4	0.0	78 661	54.6	0.1
ciliegio selvatico	4 215 343	63.2	7.9	23 308	59.0	0.0	108 347	61.2	0.2	4 826	65.1	0.0	79 957	59.1	0.1
corbezzolo	5 202 566	80.2	9.7	29 573	83.6	0.1	98 615	83.2	0.2	5 056	89.5	0.0	92 386	84.4	0.2
cipresso	446 216	57.1	0.8	10 558	64.1	0.0	65 297	69.8	0.1	1 589	64.7	0.0	48 976	68.1	0.1
pino marittimo	288 807	92.3	0.5	9 196	78.4	0.0	61 900	73.9	0.1	3 177	88.1	0.0	33 552	73.8	0.1
eucalipti	185 910	100.0	0.3	8 380	100.0	0.0	53 875	100.0	0.1	879	100.0	0.0	39 774	100.0	0.1
pioppo nero	115 926	78.9	0.2	5 881	93.6	0.0	47 587	95.8	0.1	809	92.2	0.0	25 124	94.1	0.0
rovere	2 206 737	80.7	4.1	9 816	66.7	0.0	28 809	60.2	0.1	1 603	72.3	0.0	24 482	60.9	0.0
frassino maggiore	1 599 537	80.6	3.0	6 379	56.9	0.0	28 266	52.2	0.1	1 199	59.5	0.0	27 467	54.2	0.1
ontano napoletano	61 970	100.0	0.1	3 438	100.0	0.0	23 605	100.0	0.0	366	100.0	0.0	14 206	100.0	0.0
abete bianco	17 737	70.2	0.0	683	89.3	0.0	5 533	94.1	0.0	156	97.1	0.0	2 950	92.3	0.0
pino silvestre	8 869	100.0	0.0	418	100.0	0.0	3 345	100.0	0.0	97	100.0	0.0	1 865	100.0	0.0
altre specie	88 788 338	14.3	166.0	528 568	14.3	1.0	2 465 285	15.8	4.6	71 477	14.9	0.1	1 873 215	14.9	3.5
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	847 475 381	5.4	1 584.4	9 335 294	3.9	17.5	57 249 600	4.7	107.0	1 527 675	4.8	2.9	45 834 041	4.5	85.7

Categorie inventariali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.2.14 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria inventariale Boschi alti in Abruzzo

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
faggio	194 760 874	9.0	500.5	3 531 700	6.2	9.1	26 999 900	7.2	69.4	549 283	7.5	1.4	21 502 025	7.1	55.3
roverella	89 354 281	10.5	229.6	1 189 630	9.6	3.1	6 235 149	11.7	16.0	177 817	9.7	0.5	5 472 265	11.1	14.1
cerro	30 885 652	19.3	79.4	548 230	14.2	1.4	3 738 230	17.6	9.6	87 526	14.0	0.2	3 033 538	17.5	7.8
pino nero	12 757 070	21.6	32.8	318 159	22.2	0.8	1 936 723	25.8	5.0	74 101	40.5	0.2	1 247 546	24.6	3.2
carpino nero	44 374 199	17.7	114.0	378 922	14.8	1.0	1 935 016	15.6	5.0	62 380	17.0	0.2	1 696 268	15.3	4.4
orniello	50 290 923	14.0	129.2	268 529	14.0	0.7	1 180 400	14.8	3.0	38 564	14.7	0.1	1 108 017	14.3	2.8
acero campestre	12 242 303	28.6	31.5	210 347	38.0	0.5	1 086 741	39.4	2.8	29 484	29.4	0.1	831 762	38.1	2.1
castagno	6 725 192	38.9	17.3	123 091	36.0	0.3	746 139	33.3	1.9	33 705	36.8	0.1	471 188	33.1	1.2
acero d' Ungheria	7 218 781	22.4	18.5	117 915	29.6	0.3	729 927	30.2	1.9	18 321	26.4	0.0	556 983	29.0	1.4
robinia	8 811 857	55.3	22.6	84 168	50.1	0.2	497 979	50.1	1.3	23 186	43.4	0.1	434 025	50.6	1.1
acero di monte	5 219 170	46.2	13.4	71 600	34.7	0.2	470 090	34.8	1.2	14 323	45.1	0.0	361 707	34.5	0.9
pioppo nero	1 939 318	50.4	5.0	82 842	44.2	0.2	410 998	35.8	1.1	20 729	37.5	0.1	215 356	34.7	0.6
leccio	17 121 545	30.4	44.0	92 065	29.0	0.2	355 303	32.3	0.9	16 724	28.5	0.0	358 898	32.0	0.9
pioppo tremulo	4 328 751	42.5	11.1	56 123	34.3	0.1	345 661	36.2	0.9	14 217	33.4	0.0	216 843	34.8	0.6
farnia	225 625	80.6	0.6	25 144	70.7	0.1	272 510	70.8	0.7	7 232	73.2	0.0	220 192	70.8	0.6
abete bianco	581 527	60.3	1.5	29 177	61.5	0.1	254 901	64.9	0.7	5 392	62.2	0.0	130 139	63.8	0.3
pioppo ibrido	575 358	100.0	1.5	27 153	100.0	0.1	221 257	100.0	0.6	18 064	100.0	0.0	106 563	100.0	0.3
pino silvestre	1 616 970	54.9	4.2	32 821	45.5	0.1	216 950	48.9	0.6	6 479	46.0	0.0	121 975	48.6	0.3
olmo comune	7 701 105	44.1	19.8	45 353	30.2	0.1	213 883	30.1	0.5	12 616	34.2	0.0	158 530	29.4	0.4
pino d' Aleppo	724 035	45.9	1.9	29 508	51.3	0.1	201 650	55.4	0.5	8 835	51.6	0.0	109 303	55.4	0.3
ciliegio selvatico	3 407 948	46.2	8.8	28 692	31.2	0.1	159 356	33.8	0.4	6 802	37.6	0.0	103 162	31.1	0.3
salicone	488 093	42.2	1.3	17 601	42.9	0.0	106 623	46.4	0.3	5 222	47.0	0.0	62 549	45.2	0.2
carpino bianco	948 281	48.1	2.4	13 890	59.0	0.0	102 379	65.2	0.3	3 548	68.1	0.0	83 727	63.9	0.2
pseudotsuga	40 983	100.0	0.1	7 076	100.0	0.0	93 889	100.0	0.2	2 692	100.0	0.0	46 963	100.0	0.1
nocciolo	6 042 775	55.8	15.5	17 502	54.4	0.0	72 709	53.6	0.2	2 791	51.4	0.0	52 823	53.9	0.1
abete rosso	402 033	66.8	1.0	9 412	85.2	0.0	66 752	88.9	0.2	1 529	88.7	0.0	34 612	88.7	0.1
ontano nero	306 007	100.0	0.8	6 499	100.0	0.0	51 887	100.0	0.1	1 716	100.0	0.0	32 080	100.0	0.1
pino marittimo	198 085	100.0	0.5	7 216	100.0	0.0	38 970	100.0	0.1	1 684	100.0	0.0	21 237	100.0	0.1
frassino maggiore	564 061	62.2	1.4	3 943	59.3	0.0	21 740	59.7	0.1	521	63.7	0.0	19 605	59.7	0.1
cipresso	177 594	70.9	0.5	2 716	72.2	0.0	11 105	75.8	0.0	506	74.7	0.0	9 342	74.6	0.0
corbezzolo	288 590	100.0	0.7	1 836	100.0	0.0	3 703	100.0	0.0	336	100.0	0.0	5 286	100.0	0.0
farnetto	168 344	100.0	0.4	747	100.0	0.0	2 590	100.0	0.0	313	100.0	0.0	2 184	100.0	0.0
tiglio selvatico	60 987	100.0	0.2	529	100.0	0.0	2 101	100.0	0.0	56	100.0	0.0	1 899	100.0	0.0
ilatro comune	27 943	100.0	0.1	343	100.0	0.0	1 498	100.0	0.0	76	100.0	0.0	1 244	100.0	0.0
altre specie	53 432 280	19.1	137.3	407 835	20.2	1.0	1 619 879	17.1	4.2	65 147	18.0	0.2	1 173 355	15.2	3.0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	564 008 541	4.9	1 449.3	7 788 311	3.8	20.0	50 404 587	4.6	129.5	1 311 916	4.8	3.4	40 003 189	4.5	102.8

Categorie inventariali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.2.15 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria inventariale Boschi alti in Molise

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
cerro	57 386 169	13.4	436.7	714 198	12.6	5.4	4 860 110	16.4	37.0	148 357	12.7	1.1	3 954 172	16.3	30.1
faggio	14 326 208	30.5	109.0	448 885	18.3	3.4	3 912 705	19.0	29.8	70 893	19.2	0.5	3 101 824	19.0	23.6
roverella	37 103 160	18.7	282.3	407 706	17.8	3.1	2 140 368	21.8	16.3	66 862	18.1	0.5	1 853 176	20.9	14.1
carpino nero	23 388 154	41.9	178.0	146 097	33.8	1.1	686 675	33.3	5.2	24 037	38.0	0.2	636 601	34.1	4.8
orniello	21 965 796	23.1	167.1	84 704	20.8	0.6	352 794	21.0	2.7	14 406	24.5	0.1	347 178	20.9	2.6
acero campestre	6 355 158	28.6	48.4	48 708	28.1	0.4	228 502	26.4	1.7	10 230	27.2	0.1	193 294	25.5	1.5
abete bianco	487 361	67.2	3.7	27 993	63.4	0.2	224 084	63.2	1.7	5 193	64.0	0.0	116 971	63.4	0.9
pino nero	1 554 850	39.8	11.8	37 878	39.3	0.3	213 999	41.1	1.6	7 158	43.6	0.1	144 390	41.0	1.1
pioppo nero	325 527	49.4	2.5	25 682	47.1	0.2	122 499	46.7	0.9	4 854	43.9	0.0	65 617	46.7	0.5
acero d' Ungheria	1 328 282	34.7	10.1	19 819	43.4	0.2	122 478	51.1	0.9	3 994	54.4	0.0	93 499	49.3	0.7
farnetto	2 002 284	45.9	15.2	19 640	64.8	0.1	121 576	75.8	0.9	5 700	75.5	0.0	99 284	75.3	0.8
abete rosso	427 920	88.3	3.3	10 960	83.0	0.1	104 649	88.0	0.8	1 622	76.9	0.0	52 489	88.2	0.4
leccio	4 223 493	65.1	32.1	23 844	57.6	0.2	101 727	57.4	0.8	2 733	62.8	0.0	102 561	57.9	0.8
pioppo tremulo	571 888	66.9	4.4	12 598	60.7	0.1	93 750	65.4	0.7	2 617	60.6	0.0	53 834	63.0	0.4
olmo comune	5 711 024	41.1	43.5	23 905	39.8	0.2	90 559	39.4	0.7	7 849	38.2	0.1	74 014	40.3	0.6
frassino maggiore	855 198	57.8	6.5	13 141	51.2	0.1	86 506	51.4	0.7	4 591	55.8	0.0	74 837	51.1	0.6
pino d' Aleppo	510 902	86.8	3.9	13 433	78.9	0.1	69 873	78.8	0.5	2 867	87.0	0.0	38 129	78.8	0.3
pino domestico	198 302	100.0	1.5	7 918	100.0	0.1	45 825	100.0	0.3	1 046	100.0	0.0	28 203	100.0	0.2
acero di monte	1 021 056	67.5	7.8	7 547	50.5	0.1	44 733	53.3	0.3	884	46.8	0.0	37 176	52.6	0.3
robinia	512 323	85.7	3.9	6 183	80.3	0.0	40 897	81.7	0.3	2 262	88.0	0.0	33 841	81.4	0.3
castagno	1 158 596	100.0	8.8	7 512	100.0	0.1	37 727	100.0	0.3	3 397	100.0	0.0	26 125	100.0	0.2
carpino bianco	949 594	67.3	7.2	7 389	51.7	0.1	32 522	46.1	0.2	1 087	45.7	0.0	27 951	46.0	0.2
nocciolo	1 895 079	84.6	14.4	6 863	90.0	0.1	28 610	89.7	0.2	408	71.0	0.0	23 050	91.9	0.2
cipresso	73 445	76.1	0.6	2 203	72.0	0.0	9 758	71.5	0.1	298	70.7	0.0	7 724	71.7	0.1
ciliegio selvatico	19 935	100.0	0.2	1 375	100.0	0.0	9 357	100.0	0.1	158	100.0	0.0	5 076	100.0	0.0
tiglio selvatico	115 250	100.0	0.9	784	100.0	0.0	4 304	100.0	0.0	40	100.0	0.0	2 952	100.0	0.0
pioppo ibrido	9 968	100.0	0.1	396	100.0	0.0	2 204	100.0	0.0	100	100.0	0.0	1 385	100.0	0.0
salicone	26 930	100.0	0.2	305	100.0	0.0	1 612	100.0	0.0	55	100.0	0.0	1 151	100.0	0.0
altre specie	31 642 031	19.1	240.8	148 957	19.3	1.1	732 992	24.2	5.6	24 538	21.8	0.2	527 245	19.7	4.0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	216 145 879	8.6	1 644.7	2 276 623	7.0	17.3	14 523 394	9.0	110.5	418 238	7.5	3.2	11 723 746	8.8	89.2

Categorie inventariali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.2.16 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria inventariale Boschi alti in Campania

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
faggio	72 670 684	16.2	191.2	1 760 257	10.8	4.6	16 034 619	12.7	42.2	369 414	12.0	1.0	12 731 997	12.6	33.5
cerro	61 513 135	17.0	161.9	819 445	15.7	2.2	5 432 413	19.4	14.3	234 234	17.6	0.6	4 417 839	19.4	11.6
castagno	102 741 337	27.9	270.4	966 603	16.8	2.5	4 950 835	14.1	13.0	276 126	16.3	0.7	3 259 383	14.2	8.6
roverella	40 800 833	14.6	107.4	544 066	13.3	1.4	2 990 149	15.3	7.9	124 786	15.1	0.3	2 598 202	14.8	6.8
carpino nero	40 194 385	24.3	105.8	326 906	20.9	0.9	1 685 714	22.5	4.4	53 329	19.4	0.1	1 484 999	21.6	3.9
leccio	57 466 804	24.4	151.2	370 367	20.9	1.0	1 643 328	22.2	4.3	77 501	18.3	0.2	1 655 287	21.9	4.4
acero d' Ungheria	12 034 323	32.5	31.7	160 706	27.8	0.4	1 009 898	29.5	2.7	37 559	32.2	0.1	777 937	28.9	2.0
ontano napoletano	8 509 193	33.1	22.4	158 024	25.3	0.4	995 255	25.8	2.6	41 417	29.7	0.1	621 846	25.7	1.6
orniello	50 712 783	16.1	133.5	233 868	14.7	0.6	983 773	15.9	2.6	47 645	16.4	0.1	944 440	15.5	2.5
acero di monte	13 684 391	41.9	36.0	153 170	37.7	0.4	958 298	42.1	2.5	31 020	38.8	0.1	753 364	39.6	2.0
pino nero	3 659 235	35.4	9.6	131 555	30.2	0.3	929 462	34.4	2.4	36 565	31.3	0.1	576 073	33.4	1.5
pino d' Aleppo	2 756 010	30.4	7.3	114 168	28.5	0.3	730 837	30.3	1.9	33 461	30.9	0.1	395 081	30.3	1.0
pioppo nero	4 289 983	65.2	11.3	63 203	42.6	0.2	383 102	49.2	1.0	15 745	52.7	0.0	209 169	47.5	0.6
pino domestico	486 554	48.5	1.3	46 422	45.5	0.1	376 425	45.9	1.0	8 165	43.9	0.0	230 861	45.9	0.6
robinia	2 894 729	65.9	7.6	33 928	55.4	0.1	248 370	61.4	0.7	11 769	54.6	0.0	194 936	59.1	0.5
acero campestre	4 337 081	42.8	11.4	43 066	35.9	0.1	203 391	36.0	0.5	7 683	37.9	0.0	167 184	35.8	0.4
pioppo tremulo	748 209	58.5	2.0	34 273	74.7	0.1	180 565	73.8	0.5	5 304	61.9	0.0	98 833	67.7	0.3
pino marittimo	350 942	59.3	0.9	21 940	58.1	0.1	165 012	59.2	0.4	7 850	60.6	0.0	89 768	59.2	0.2
farnia	664 919	90.9	1.7	20 223	91.9	0.1	147 440	95.1	0.4	4 149	88.2	0.0	119 433	95.1	0.3
nocciolo	7 041 022	45.3	18.5	32 876	44.2	0.1	135 456	44.4	0.4	10 245	44.0	0.0	104 076	45.1	0.3
salicone	1 609 270	65.3	4.2	18 679	77.4	0.0	126 838	84.8	0.3	2 754	66.2	0.0	84 970	79.2	0.2
olmo comune	3 872 086	43.1	10.2	23 074	36.4	0.1	102 567	36.1	0.3	5 612	35.0	0.0	78 577	36.2	0.2
pino radiato	521 308	100.0	1.4	15 058	100.0	0.0	97 354	100.0	0.3	10 979	100.0	0.0	48 748	100.0	0.1
carpino bianco	5 665 936	61.7	14.9	23 386	54.8	0.1	97 227	55.1	0.3	3 658	69.3	0.0	100 541	54.1	0.3
corbezzolo	4 667 685	53.4	12.3	26 813	53.7	0.1	90 961	54.0	0.2	5 905	59.3	0.0	82 633	54.1	0.2
frassino maggiore	220 225	72.0	0.6	6 994	91.9	0.0	52 600	94.1	0.1	1 707	94.5	0.0	44 820	93.8	0.1
ilatro comune	3 663 080	99.2	9.6	12 469	98.2	0.0	47 777	97.9	0.1	896	97.6	0.0	39 137	97.8	0.1
sughera	76 459	100.0	0.2	4 354	100.0	0.0	18 882	100.0	0.0	733	100.0	0.0	18 945	100.0	0.0
ciliegio selvatico	162 559	81.9	0.4	2 283	70.0	0.0	10 772	70.7	0.0	325	69.8	0.0	8 027	69.8	0.0
rovere	153 760	100.0	0.4	2 583	100.0	0.0	9 750	100.0	0.0	271	100.0	0.0	7 959	100.0	0.0
eucalipti	16 219	100.0	0.0	3 460	100.0	0.0	9 355	100.0	0.0	168	100.0	0.0	6 883	100.0	0.0
altre specie	72 537 713	21.0	190.9	398 254	18.8	1.0	1 505 480	20.6	4.0	82 159	22.9	0.2	1 305 345	19.5	3.4
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	580 722 849	7.3	1 528.2	6 572 470	4.8	17.3	42 353 904	6.0	111.5	1 549 132	5.4	4.1	33 257 290	6.0	87.5

Categorie inventariali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.2.17 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria inventariale Boschi alti in Puglia

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
cerro	16 385 122	23.7	114.5	430 046	23.7	3.0	3 423 273	28.7	23.9	98 557	27.2	0.7	2 773 107	28.6	19.4
pino d' Aleppo	6 048 287	20.5	42.3	293 696	22.5	2.1	2 205 984	27.9	15.4	72 136	24.2	0.5	1 200 513	27.9	8.4
faggio	1 350 104	35.8	9.4	121 386	33.2	0.8	1 271 797	34.5	8.9	24 107	32.4	0.2	1 005 716	34.5	7.0
fragno	25 658 985	28.0	179.4	199 370	25.8	1.4	768 970	29.1	5.4	39 516	25.3	0.3	756 724	29.1	5.3
leccio	14 444 013	24.8	101.0	152 786	23.7	1.1	723 907	25.3	5.1	30 286	23.5	0.2	725 153	25.2	5.1
roverella	26 399 263	25.5	184.5	186 799	21.2	1.3	693 455	23.1	4.8	42 217	23.0	0.3	646 812	22.1	4.5
carpino bianco	5 476 928	44.8	38.3	67 624	32.3	0.5	409 631	34.5	2.9	10 065	35.6	0.1	342 244	33.5	2.4
carpino nero	3 460 546	36.9	24.2	53 843	32.1	0.4	338 170	33.5	2.4	9 420	33.1	0.1	277 711	32.9	1.9
castagno	1 097 435	54.6	7.7	58 542	64.1	0.4	219 807	54.7	1.5	5 128	50.4	0.0	135 668	54.1	0.9
pino nero	910 065	60.4	6.4	32 126	62.2	0.2	209 837	61.2	1.5	8 666	65.7	0.1	137 347	61.7	1.0
acero campestre	2 845 417	50.9	19.9	37 266	35.6	0.3	195 985	36.0	1.4	6 262	33.0	0.0	150 741	35.3	1.1
acero d' Ungheria	751 880	52.4	5.3	26 515	37.1	0.2	160 394	35.1	1.1	4 247	37.0	0.0	118 005	35.0	0.8
orniello	6 494 295	41.7	45.4	35 599	28.5	0.2	152 608	26.9	1.1	7 010	29.2	0.0	143 193	27.5	1.0
rovere	77 932	100.0	0.5	27 201	100.0	0.2	137 493	100.0	1.0	1 932	100.0	0.0	111 076	100.0	0.8
acero di monte	285 597	43.1	2.0	8 174	54.6	0.1	63 614	57.1	0.4	1 340	51.2	0.0	46 736	56.2	0.3
abete bianco	146 122	100.0	1.0	7 919	100.0	0.1	63 085	100.0	0.4	2 734	100.0	0.0	33 441	100.0	0.2
frassino maggiore	883 154	60.8	6.2	5 914	63.7	0.0	34 908	67.7	0.2	2 585	69.9	0.0	31 428	67.1	0.2
farnetto	664 042	100.0	4.6	7 192	100.0	0.1	31 952	100.0	0.2	1 980	100.0	0.0	26 169	100.0	0.2
tiglio selvatico	43 837	63.7	0.3	6 491	94.9	0.0	29 505	93.4	0.2	820	94.4	0.0	14 228	90.7	0.1
cipresso	106 669	67.7	0.7	3 513	74.7	0.0	27 626	74.7	0.2	666	68.2	0.0	19 671	73.8	0.1
nocciolo	1 463 501	100.0	10.2	6 689	100.0	0.0	25 886	100.0	0.2	801	100.0	0.0	22 860	100.0	0.2
ilatro comune	2 343 962	54.2	16.4	6 918	46.8	0.0	22 416	45.5	0.2	1 240	47.3	0.0	17 964	45.6	0.1
eucalipti	147 898	100.0	1.0	2 443	100.0	0.0	12 748	100.0	0.1	713	100.0	0.0	9 566	100.0	0.1
olmo comune	712 516	66.5	5.0	2 647	56.6	0.0	11 033	54.5	0.1	1 068	72.3	0.0	8 639	54.8	0.1
pioppo nero	60 884	100.0	0.4	1 785	100.0	0.0	10 494	100.0	0.1	379	100.0	0.0	6 605	100.0	0.0
pino marittimo	26 302	100.0	0.2	1 190	100.0	0.0	6 759	100.0	0.0	425	100.0	0.0	3 681	100.0	0.0
robinia	12 177	100.0	0.1	647	100.0	0.0	5 153	100.0	0.0	213	100.0	0.0	3 900	100.0	0.0
ciliegio selvatico	44 457	71.7	0.3	1 046	70.7	0.0	4 052	70.9	0.0	98	81.5	0.0	3 255	70.7	0.0
ontano napoletano	14 612	100.0	0.1	417	100.0	0.0	2 727	100.0	0.0	126	100.0	0.0	1 720	100.0	0.0
corbezzolo	112 179	85.4	0.8	557	73.5	0.0	1 865	73.0	0.0	67	73.7	0.0	1 798	73.1	0.0
altre specie	17 957 174	19.1	125.5	151 180	20.5	1.1	781 205	21.0	5.5	31 109	22.6	0.2	523 986	20.8	3.7
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	136 425 354	9.3	953.7	1 937 520	7.7	13.5	12 046 338	11.0	84.2	405 910	8.9	2.8	9 299 658	10.7	65.0

Categorie inventariali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.2.18 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria inventariale Boschi alti in Basilicata

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
cerro	93 872 815	13.6	363.9	1 548 600	9.8	6.0	11 249 125	12.5	43.6	286 462	10.0	1.1	9 123 341	12.5	35.4
faggio	32 798 484	28.9	127.1	694 831	15.9	2.7	6 158 622	17.8	23.9	118 599	17.6	0.5	4 891 679	17.8	19.0
roverella	39 679 669	23.2	153.8	490 359	15.1	1.9	2 484 939	16.3	9.6	73 648	18.0	0.3	2 140 715	15.6	8.3
ontano napoletano	5 891 364	34.4	22.8	133 934	32.7	0.5	1 031 904	35.9	4.0	42 053	34.5	0.2	625 170	35.3	2.4
farnetto	11 465 295	48.4	44.4	145 654	35.8	0.6	846 915	36.4	3.3	21 933	42.9	0.1	689 889	36.4	2.7
castagno	8 232 985	31.5	31.9	113 465	25.3	0.4	744 002	27.4	2.9	29 635	29.3	0.1	476 748	27.0	1.8
pino d' Aleppo	3 967 788	26.9	15.4	95 710	26.3	0.4	506 267	27.3	2.0	18 605	27.3	0.1	276 213	27.3	1.1
carpino bianco	30 866 083	33.9	119.6	123 097	31.6	0.5	458 220	33.4	1.8	13 479	33.0	0.1	491 826	32.0	1.9
leccio	13 552 437	38.3	52.5	97 564	36.5	0.4	450 738	39.2	1.7	13 595	37.5	0.1	452 288	39.1	1.8
abete bianco	554 382	48.1	2.1	41 590	42.0	0.2	376 589	42.0	1.5	10 660	47.5	0.0	193 453	41.8	0.7
pino radiato	158 005	86.2	0.6	26 651	98.0	0.1	272 052	99.4	1.1	5 932	98.6	0.0	130 559	99.3	0.5
ontano nero	2 130 535	58.9	8.3	31 434	51.3	0.1	231 092	56.7	0.9	5 053	49.0	0.0	141 296	55.5	0.5
pino nero	1 206 623	36.5	4.7	35 988	35.3	0.1	218 732	38.3	0.8	7 162	36.3	0.0	142 811	37.7	0.6
ornello	10 364 276	34.7	40.2	46 405	29.9	0.2	209 662	29.9	0.8	9 172	36.3	0.0	199 702	29.6	0.8
pioppo nero	264 940	55.5	1.0	52 720	49.3	0.2	204 290	52.4	0.8	4 522	60.3	0.0	98 776	52.9	0.4
farnia	4 473 138	77.1	17.3	40 197	45.4	0.2	189 991	42.3	0.7	3 635	44.8	0.0	155 698	42.3	0.6
carpino nero	8 748 134	37.7	33.9	42 281	33.8	0.2	169 556	33.4	0.7	7 374	50.9	0.0	170 137	33.7	0.7
pioppo tremulo	1 241 829	67.3	4.8	21 402	69.3	0.1	154 298	73.5	0.6	5 258	65.3	0.0	84 302	70.5	0.3
robinia	339 566	65.4	1.3	12 574	70.3	0.0	111 288	70.7	0.4	2 657	67.8	0.0	81 913	70.4	0.3
acero campestre	4 181 397	46.5	16.2	22 015	37.8	0.1	104 178	39.7	0.4	3 751	42.4	0.0	96 061	38.5	0.4
pino domestico	154 493	77.1	0.6	13 856	78.2	0.1	91 691	77.9	0.4	1 473	72.7	0.0	56 259	77.9	0.2
pioppo ibrido	2 241 807	69.8	8.7	14 180	74.3	0.1	77 132	77.8	0.3	4 166	72.4	0.0	53 048	75.9	0.2
cipresso	618 345	62.1	2.4	10 215	54.2	0.0	51 656	61.1	0.2	1 544	51.8	0.0	40 422	58.8	0.2
olmo comune	1 383 058	76.1	5.4	10 598	84.3	0.0	47 564	88.1	0.2	2 427	71.1	0.0	37 783	86.7	0.1
acero di monte	936 739	53.4	3.6	7 632	53.5	0.0	43 238	55.6	0.2	1 972	60.3	0.0	35 671	53.8	0.1
frassino maggiore	404 075	79.8	1.6	3 495	58.1	0.0	22 039	59.2	0.1	767	60.0	0.0	19 491	58.7	0.1
rovere	29 437	100.0	0.1	2 996	100.0	0.0	20 450	100.0	0.1	692	100.0	0.0	16 531	100.0	0.1
acero d' Ungheria	397 694	100.0	1.5	2 964	100.0	0.0	16 446	100.0	0.1	416	100.0	0.0	13 785	100.0	0.1
ciliegio selvatico	176 497	72.5	0.7	1 641	71.8	0.0	8 406	72.8	0.0	180	70.9	0.0	6 134	72.4	0.0
eucalipti	34 332	100.0	0.1	1 547	100.0	0.0	8 125	100.0	0.0	319	100.0	0.0	6 008	100.0	0.0
pseudotsuga	20 365	70.7	0.1	515	86.3	0.0	4 568	94.9	0.0	104	91.0	0.0	2 644	93.1	0.0
salicene	186 817	100.0	0.7	1 315	100.0	0.0	3 912	100.0	0.0	173	100.0	0.0	3 711	100.0	0.0
nocciolo	323 670	100.0	1.3	941	100.0	0.0	3 858	100.0	0.0	128	100.0	0.0	2 892	100.0	0.0
tiglio selvatico	14 981	100.0	0.1	286	100.0	0.0	1 771	100.0	0.0	46	100.0	0.0	1 163	100.0	0.0
corbezzolo	15 322	100.0	0.1	120	100.0	0.0	382	100.0	0.0	15	100.0	0.0	398	100.0	0.0
altre specie	27 701 363	18.5	107.4	184 238	16.6	0.7	841 692	18.9	3.3	30 464	20.4	0.1	659 566	18.0	2.6
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	308 628 737	7.6	1196.3	4 073 008	5.2	15.8	27 415 389	6.9	106.3	728 071	6.0	2.8	21 618 081	6.8	83.8

Categorie inventariali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.2.19 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria inventariale Boschi alti in Calabria

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
faggio	118 960 459	14.9	259.8	2 519 864	8.5	5.5	22 315 780	9.5	48.7	461 567	9.1	1.0	17 737 511	9.4	38.7
pino laricio	57 191 775	13.1	124.9	2 998 523	9.8	6.5	22 016 392	10.5	48.1	605 241	10.8	1.3	9 198 833	10.5	20.1
castagno	132 281 718	17.5	288.9	1 396 501	14.9	3.0	7 941 889	13.7	17.3	381 215	14.3	0.8	5 162 631	13.3	11.3
cerro	39 094 111	29.2	85.4	798 253	15.8	1.7	6 119 419	17.4	13.4	174 175	17.4	0.4	4 962 689	17.4	10.8
leccio	85 493 615	31.8	186.7	852 602	21.2	1.9	4 901 655	22.4	10.7	140 403	24.4	0.3	5 028 692	22.6	11.0
pino nero	4 228 933	43.8	9.2	343 111	45.7	0.7	3 328 636	49.6	7.3	83 266	44.2	0.2	1 964 507	48.9	4.3
roverella	14 613 350	26.2	31.9	349 161	19.4	0.8	2 423 749	23.0	5.3	53 652	20.1	0.1	1 974 409	22.4	4.3
abete bianco	7 319 818	34.8	16.0	298 275	27.8	0.7	2 294 755	27.9	5.0	64 103	27.3	0.1	1 198 857	27.7	2.6
ontano napoletano	9 950 109	31.0	21.7	264 220	31.9	0.6	2 048 083	32.8	4.5	63 500	32.1	0.1	1 245 474	32.8	2.7
ontano nero	5 118 751	40.4	11.2	200 825	33.3	0.4	1 729 827	35.5	3.8	48 406	34.9	0.1	1 021 479	35.3	2.2
farnetto	9 029 844	46.7	19.7	212 488	38.5	0.5	1 632 679	44.2	3.6	66 083	51.7	0.1	1 323 133	44.2	2.9
pseudotsuga	2 549 477	31.8	5.6	158 534	31.7	0.3	1 607 838	32.9	3.5	58 399	32.7	0.1	850 986	32.7	1.9
pino marittimo	1 923 226	46.1	4.2	144 203	49.2	0.3	1 306 296	52.5	2.9	45 371	53.5	0.1	707 606	52.5	1.5
carpino nero	7 188 058	37.8	15.7	153 094	43.5	0.3	1 059 131	47.5	2.3	23 323	46.3	0.1	854 187	46.7	1.9
eucalipti	13 563 588	36.4	29.6	133 562	25.5	0.3	849 294	27.1	1.9	50 529	28.2	0.1	642 755	26.8	1.4
pino domestico	1 701 709	72.7	3.7	93 853	50.5	0.2	628 562	48.3	1.4	16 257	48.2	0.0	386 124	48.4	0.8
pino d' Aleppo	5 210 874	39.6	11.4	107 486	35.1	0.2	533 629	36.5	1.2	14 512	33.4	0.0	291 626	36.4	0.6
farnia	961 437	78.4	2.1	49 815	70.9	0.1	362 692	66.9	0.8	7 879	66.6	0.0	293 425	66.9	0.6
rovere	372 313	92.1	0.8	74 004	98.9	0.2	361 406	98.5	0.8	9 485	98.0	0.0	292 062	98.5	0.6
sughera	1 551 835	44.8	3.4	63 132	46.1	0.1	317 261	46.5	0.7	8 981	41.6	0.0	320 907	46.7	0.7
pino radiato	429 403	71.2	0.9	35 992	74.5	0.1	313 343	75.7	0.7	9 236	79.1	0.0	151 454	75.5	0.3
orniello	6 208 193	38.7	13.6	50 227	42.2	0.1	292 978	49.7	0.6	6 919	45.1	0.0	261 019	48.2	0.6
robinia	7 625 192	80.9	16.7	56 395	50.2	0.1	288 829	48.3	0.6	19 563	71.8	0.0	255 167	48.9	0.6
acero di monte	1 310 821	46.8	2.9	34 545	72.0	0.1	273 553	79.7	0.6	7 182	70.2	0.0	201 407	78.1	0.4
corbezzolo	16 223 370	76.1	35.4	58 201	71.2	0.1	197 099	71.0	0.4	4 747	70.9	0.0	174 035	70.8	0.4
acero d' Ungheria	1 671 316	58.9	3.7	26 949	45.5	0.1	160 963	46.0	0.4	3 034	45.4	0.0	123 243	45.4	0.3
cipresso	326 993	66.7	0.7	11 746	69.5	0.0	63 935	69.7	0.1	2 399	70.0	0.0	48 362	69.6	0.1
ciliegio selvatico	436 698	76.1	1.0	6 975	56.2	0.0	44 428	61.5	0.1	2 273	55.3	0.0	27 038	57.9	0.1
pioppo tremulo	179 879	61.1	0.4	5 396	63.7	0.0	36 394	64.0	0.1	1 481	62.2	0.0	21 661	63.3	0.0
pioppo nero	32 241	71.0	0.1	10 181	82.4	0.0	27 694	72.0	0.1	400	70.9	0.0	13 689	71.3	0.0
salicone	108 041	100.0	0.2	3 328	100.0	0.0	24 131	100.0	0.1	842	100.0	0.0	14 186	100.0	0.0
acero campestre	71 487	58.7	0.2	2 786	72.4	0.0	20 890	79.8	0.0	686	76.8	0.0	15 230	79.0	0.0
ilatro comune	1 639 604	72.4	3.6	3 823	71.4	0.0	16 785	71.6	0.0	172	66.2	0.0	10 587	72.2	0.0
frassino maggiore	88 001	66.3	0.2	2 120	81.1	0.0	16 338	83.5	0.0	540	71.3	0.0	13 966	83.1	0.0
carpino bianco	163 862	89.9	0.4	2 565	93.7	0.0	15 301	95.4	0.0	152	88.6	0.0	12 611	95.1	0.0
olmo comune	48 769	100.0	0.1	507	100.0	0.0	2 371	100.0	0.0	22	100.0	0.0	1 931	100.0	0.0
altre specie	29 935 654	23.8	65.4	269 703	21.2	0.6	1 416 390	26.1	3.1	47 813	25.9	0.1	988 620	23.3	2.2
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	584 804 524	7.8	1 277.2	11 792 945	4.2	25.8	86 990 395	4.7	190.0	2 483 806	4.8	5.4	57 792 097	4.9	126.2

Categorie inventariali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.2.20 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria inventariale Boschi alti in Sicilia

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
roverella	25 737 606	15.3	101.4	688 500	13.5	2.7	4 005 106	16.6	15.8	102 216	14.0	0.4	3 374 346	15.9	13.3
pino d' Aleppo	11 120 465	27.9	43.8	435 446	23.2	1.7	2 914 059	26.4	11.5	93 240	26.5	0.4	1 586 873	26.4	6.3
cerro	11 458 512	28.3	45.2	355 879	17.3	1.4	2 419 064	18.2	9.5	69 001	18.5	0.3	1 959 853	18.2	7.7
faggio	29 710 359	32.0	117.1	365 241	18.6	1.4	2 410 042	18.9	9.5	62 346	19.6	0.2	1 933 132	18.9	7.6
eucalipti	10 726 259	23.7	42.3	307 868	19.8	1.2	2 300 386	23.0	9.1	103 876	25.2	0.4	1 699 976	22.9	6.7
pino laricio	4 618 805	34.3	18.2	289 101	32.3	1.1	1 699 399	31.6	6.7	61 018	36.8	0.2	709 527	31.6	2.8
castagno	11 321 526	29.0	44.6	219 031	23.9	0.9	1 478 268	26.4	5.8	50 800	23.6	0.2	934 847	26.1	3.7
pino domestico	3 374 007	37.9	13.3	209 128	38.9	0.8	1 312 477	39.1	5.2	34 516	35.6	0.1	806 125	39.1	3.2
leccio	30 458 953	31.0	120.1	248 840	21.2	1.0	1 142 495	23.4	4.5	40 169	23.7	0.2	1 154 676	23.4	4.6
sughera	6 201 933	32.0	24.4	161 885	33.0	0.6	596 424	34.3	2.4	15 196	30.4	0.1	583 852	34.5	2.3
pino marittimo	361 273	55.0	1.4	22 919	64.4	0.1	202 262	66.4	0.8	8 641	71.7	0.0	110 010	66.4	0.4
cipresso	742 845	42.2	2.9	20 594	46.8	0.1	133 488	51.1	0.5	4 548	57.0	0.0	100 073	50.1	0.4
acero campestre	1 178 131	44.6	4.6	25 896	39.8	0.1	121 295	40.6	0.5	4 495	43.0	0.0	92 443	40.2	0.4
psuedotsuga	150 046	100.0	0.6	10 670	100.0	0.0	110 689	100.0	0.4	3 838	100.0	0.0	58 692	100.0	0.2
pino radiato	598 265	90.9	2.4	16 422	70.9	0.1	109 918	71.9	0.4	6 379	70.7	0.0	55 081	71.4	0.2
pioppo nero	200 859	54.2	0.8	21 203	83.0	0.1	103 237	75.6	0.4	8 730	80.3	0.0	51 298	72.1	0.2
ontano napoletano	653 939	56.3	2.6	13 025	50.8	0.1	103 156	50.1	0.4	5 773	57.6	0.0	62 572	50.0	0.2
robinia	426 007	47.9	1.7	12 576	53.0	0.0	98 726	54.9	0.4	5 242	56.1	0.0	76 769	54.0	0.3
acero di monte	359 242	45.4	1.4	17 553	51.7	0.1	92 939	55.4	0.4	3 575	47.0	0.0	67 975	55.1	0.3
nocciolo	5 667 080	99.6	22.3	15 852	98.5	0.1	57 560	98.5	0.2	1 711	97.6	0.0	45 298	98.2	0.2
orniello	2 494 914	57.4	9.8	11 823	52.5	0.0	47 725	55.3	0.2	1 683	55.2	0.0	45 907	53.9	0.2
frassino maggiore	1 919 074	68.8	7.6	7 627	52.1	0.0	40 343	48.4	0.2	1 567	55.7	0.0	38 372	49.5	0.2
salicone	1 202 515	90.5	4.7	8 395	63.7	0.0	39 852	66.0	0.2	1 774	64.2	0.0	33 986	64.9	0.1
pino nero	314 381	84.8	1.2	6 968	59.5	0.0	37 780	58.0	0.1	3 629	68.0	0.0	25 129	57.7	0.1
pioppo tremulo	342 217	77.3	1.3	5 053	71.5	0.0	30 283	71.1	0.1	716	70.7	0.0	20 319	71.5	0.1
rovere	130 858	71.8	0.5	3 496	84.0	0.0	11 541	87.4	0.0	367	81.7	0.0	9 392	87.3	0.0
corbezzolo	638 471	98.2	2.5	2 223	94.3	0.0	7 881	94.4	0.0	159	87.3	0.0	6 960	94.0	0.0
abete rosso	41 065	70.8	0.2	674	70.8	0.0	3 742	70.8	0.0	166	70.8	0.0	2 024	70.8	0.0
olmo comune	17 148	100.0	0.1	315	100.0	0.0	1 320	100.0	0.0	43	100.0	0.0	1 059	100.0	0.0
altre specie	33 093 487	15.2	130.4	361 788	14.8	1.4	1 493 546	14.6	5.9	58 141	14.8	0.2	1 078 861	13.4	4.3
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	195 260 240	8.8	769.6	3 865 989	5.6	15.2	23 125 003	6.7	91.1	753 554	7.1	3.0	16 725 425	6.4	65.9

Categorie inventariali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.2.21 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria inventariale Boschi alti in Sardegna

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
leccio	215 573 815	10.9	393.2	2 390 772	8.5	4.4	11 494 302	10.5	21.0	350 596	9.2	0.6	11 658 510	10.7	21.3
sughera	41 197 206	12.5	75.1	1 574 621	9.2	2.9	6 389 621	9.5	11.7	171 560	10.5	0.3	6 428 343	9.6	11.7
roverella	41 163 445	13.0	75.1	969 557	11.9	1.8	4 732 682	13.6	8.6	125 806	12.8	0.2	3 962 728	13.0	7.2
corbezzolo	143 689 258	18.0	262.1	556 730	18.6	1.0	1 859 565	18.5	3.4	74 336	19.0	0.1	1 651 692	19.1	3.0
pino domestico	6 077 496	37.5	11.1	211 992	27.0	0.4	1 180 407	29.1	2.2	35 096	28.8	0.1	726 908	29.1	1.3
ilatro comune	78 289 522	18.6	142.8	241 562	19.5	0.4	916 066	20.5	1.7	29 737	19.3	0.1	699 320	20.8	1.3
pino nero	5 635 370	29.7	10.3	129 758	34.6	0.2	758 865	39.9	1.4	39 702	33.2	0.1	509 413	38.7	0.9
pino marittimo	4 232 520	47.7	7.7	110 832	41.4	0.2	715 894	46.1	1.3	42 084	43.2	0.1	389 746	46.0	0.7
eucalipti	9 597 976	43.9	17.5	74 414	54.1	0.1	532 510	66.2	1.0	31 643	44.9	0.1	404 527	64.8	0.7
pino radiato	2 327 995	42.5	4.2	77 774	42.2	0.1	421 299	45.0	0.8	19 220	40.0	0.0	211 269	44.8	0.4
pino laricio	1 045 667	93.5	1.9	42 943	94.3	0.1	368 578	95.0	0.7	16 628	93.7	0.0	153 994	95.1	0.3
castagno	3 238 007	66.1	5.9	47 375	42.7	0.1	272 834	44.3	0.5	16 112	59.1	0.0	174 952	44.2	0.3
pino d' Aleppo	5 336 795	42.6	9.7	46 315	38.3	0.1	157 235	44.3	0.3	20 633	40.5	0.0	87 167	43.8	0.2
ontano nero	800 875	57.9	1.5	14 342	56.8	0.0	73 520	60.0	0.1	4 887	59.8	0.0	47 360	58.9	0.1
orniello	481 241	72.3	0.9	4 789	66.3	0.0	27 382	76.0	0.0	730	69.5	0.0	24 169	73.5	0.0
ontano napoletano	127 730	100.0	0.2	2 515	100.0	0.0	14 182	100.0	0.0	707	100.0	0.0	9 294	100.0	0.0
frassino maggiore	31 933	100.0	0.1	1 159	100.0	0.0	10 007	100.0	0.0	240	100.0	0.0	8 504	100.0	0.0
cipresso	194 245	100.0	0.4	2 389	100.0	0.0	7 227	100.0	0.0	209	100.0	0.0	6 562	100.0	0.0
ciliegio selvatico	21 110	100.0	0.0	749	100.0	0.0	3 861	100.0	0.0	182	100.0	0.0	2 337	100.0	0.0
olmo comune	39 406	100.0	0.1	581	100.0	0.0	2 050	100.0	0.0	105	100.0	0.0	1 864	100.0	0.0
pino silvestre	11 728	100.0	0.0	446	100.0	0.0	1 944	100.0	0.0	119	100.0	0.0	1 091	100.0	0.0
altre specie	80 398 445	15.9	146.6	422 770	14.1	0.8	1 346 148	14.0	2.5	57 047	18.5	0.1	1 132 723	14.2	2.1
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicene	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	639 511 782	7.0	1 166.3	6 924 385	4.7	12.6	31 286 179	5.8	57.1	1 037 378	5.6	1.9	28 292 474	5.8	51.6

Categorie inventariali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.2.22 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria inventariale Boschi alti in Italia

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
faggio	1 401 856 861	3.7	163.3	26 988 373	2.4	3.1	218 688 143	2.8	25.5	5 105 200	2.8	0.6	174 013 549	2.8	20.3
abete rosso	457 585 229	4.7	53.3	19 190 950	3.1	2.2	202 178 529	3.7	23.6	4 211 368	3.5	0.5	101 474 033	3.6	11.8
castagno	953 430 037	5.1	111.1	19 760 634	3.3	2.3	130 583 615	3.3	15.2	4 658 320	3.6	0.5	82 086 445	3.2	9.6
cerro	914 078 333	4.0	106.5	13 771 227	3.1	1.6	93 872 058	3.7	10.9	2 900 464	3.6	0.3	76 278 578	3.7	8.9
larice	141 610 692	5.4	16.5	9 133 243	4.3	1.1	81 501 354	4.8	9.5	1 431 284	4.4	0.2	43 729 128	4.7	5.1
roverella	977 425 676	3.4	113.9	13 151 853	2.8	1.5	72 001 261	3.2	8.4	2 145 885	3.0	0.3	62 093 800	3.1	7.2
carpino nero	1 315 224 399	4.5	153.2	8 654 603	3.7	1.0	42 832 032	4.0	5.0	1 495 800	4.5	0.2	39 013 853	3.8	4.5
leccio	814 860 928	6.4	94.9	7 111 570	4.9	0.8	35 153 431	5.6	4.1	1 079 103	5.4	0.1	35 708 811	5.7	4.2
abete bianco	74 234 768	9.1	8.6	3 280 739	7.1	0.4	34 089 266	7.5	4.0	694 986	7.7	0.1	17 440 033	7.4	2.0
pino nero	115 777 207	7.0	13.5	4 043 695	7.5	0.5	30 295 556	9.3	3.5	808 532	8.5	0.1	18 852 711	8.9	2.2
pino silvestre	111 696 249	7.7	13.0	4 066 770	6.0	0.5	30 112 977	6.8	3.5	583 258	6.3	0.1	16 792 039	6.8	2.0
pino laricio	63 728 548	12.2	7.4	3 400 043	9.3	0.4	24 638 637	9.9	2.9	693 681	10.2	0.1	10 294 750	9.9	1.2
robinia	291 422 540	8.8	34.0	3 105 432	7.1	0.4	20 802 751	7.9	2.4	992 008	8.5	0.1	17 089 941	7.6	2.0
ornello	886 606 656	4.2	103.3	3 969 483	3.8	0.5	17 466 428	3.9	2.0	626 190	4.4	0.1	16 730 659	3.9	1.9
pino marittimo	32 685 862	12.8	3.8	1 622 462	11.7	0.2	13 833 153	12.9	1.6	388 629	12.3	0.0	7 509 171	12.8	0.9
frassino maggiore	115 497 019	10.2	13.5	1 601 725	8.3	0.2	13 463 837	8.9	1.6	490 350	9.1	0.1	11 605 124	8.8	1.4
rovere	73 025 614	11.7	8.5	1 689 235	9.3	0.2	11 729 176	10.0	1.4	361 546	9.1	0.0	9 508 714	9.9	1.1
cembro	21 854 047	15.0	2.5	1 166 086	16.1	0.1	9 278 425	16.8	1.1	119 648	16.1	0.0	4 467 683	16.7	0.5
acero di monte	101 443 630	9.7	11.8	1 356 983	8.3	0.2	9 087 050	8.9	1.1	300 536	9.2	0.0	6 988 068	8.6	0.8
pino d' Aleppo	42 792 690	11.7	5.0	1 382 990	10.5	0.2	8 910 995	12.4	1.0	304 814	11.6	0.0	4 850 420	12.4	0.6
betulla	99 752 340	13.9	11.6	1 602 385	10.2	0.2	8 826 046	10.3	1.0	273 417	10.4	0.0	5 595 386	10.1	0.7
ontano nero	37 442 575	14.6	4.4	1 085 578	12.0	0.1	8 790 280	12.8	1.0	280 309	12.4	0.0	5 278 286	12.6	0.6
sughera	52 635 827	10.7	6.1	1 994 314	8.1	0.2	8 446 489	8.4	1.0	224 521	8.9	0.0	8 521 602	8.5	1.0
pino domestico	17 458 832	17.7	2.0	1 166 781	14.0	0.1	8 432 557	15.5	1.0	179 469	14.7	0.0	5 175 989	15.5	0.6
ciliegio selvatico	86 454 340	10.1	10.1	1 294 307	8.1	0.2	7 417 636	8.4	0.9	287 976	9.6	0.0	4 546 988	8.2	0.5
farnia	21 464 626	21.6	2.5	903 865	14.7	0.1	7 095 914	15.0	0.8	198 156	13.9	0.0	5 741 135	15.0	0.7
acero campestre	136 225 886	10.5	15.9	1 285 869	9.0	0.1	6 556 369	9.3	0.8	246 684	9.4	0.0	5 357 599	8.9	0.6
pioppo nero	23 806 788	18.7	2.8	1 131 552	11.8	0.1	6 090 971	12.5	0.7	239 758	12.2	0.0	3 160 611	12.1	0.4
nocciolo	401 326 389	8.7	46.8	1 403 683	8.8	0.2	5 827 590	8.8	0.7	242 986	9.6	0.0	4 496 682	9.0	0.5
carpino bianco	121 436 739	12.6	14.1	918 051	9.9	0.1	5 185 500	10.6	0.6	168 479	9.9	0.0	4 551 216	10.2	0.5
pioppo tremulo	41 498 542	15.8	4.8	751 755	11.7	0.1	5 081 648	12.4	0.6	182 112	13.7	0.0	2 921 365	11.8	0.3
ontano napoletano	31 489 471	17.7	3.7	660 630	16.5	0.1	4 720 560	17.7	0.5	175 685	16.8	0.0	2 906 330	17.5	0.3
pseudotsuga	8 391 757	23.9	1.0	438 473	19.4	0.1	4 419 572	20.3	0.5	143 591	20.7	0.0	2 360 882	20.1	0.3
acero d' Ungheria	63 963 236	13.4	7.5	675 307	11.1	0.1	3 923 981	11.8	0.5	118 600	12.9	0.0	3 122 355	11.4	0.4
corbezzolo	286 675 626	11.6	33.4	1 128 521	11.5	0.1	3 830 443	11.3	0.4	138 062	12.3	0.0	3 378 761	11.7	0.4
eucalpti	34 272 180	20.4	4.0	531 673	15.3	0.1	3 766 293	18.0	0.4	188 128	17.6	0.0	2 809 488	17.9	0.3
salicone	51 824 869	15.4	6.0	642 279	11.0	0.1	3 717 271	11.6	0.4	157 489	14.7	0.0	2 534 703	11.1	0.3
tiglio selvatico	20 014 620	21.3	2.3	483 994	20.4	0.1	3 328 744	20.9	0.4	116 531	19.9	0.0	1 882 293	20.5	0.2
olmo comune	86 683 518	13.7	10.1	633 338	11.4	0.1	3 297 964	12.3	0.4	165 184	13.1	0.0	2 278 148	11.6	0.3
farnetto	35 857 309	24.8	4.2	477 204	21.3	0.1	3 146 280	25.6	0.4	111 966	32.2	0.0	2 559 853	25.5	0.3
cipresso	6 997 708	17.3	0.8	219 735	18.2	0.0	1 378 901	19.5	0.2	31 958	18.0	0.0	1 023 099	19.1	0.1
pino radiato	4 118 137	31.3	0.5	207 164	30.4	0.0	1 377 934	32.8	0.2	54 752	31.3	0.0	675 748	32.4	0.1
pioppo ibrido	5 635 029	34.3	0.7	206 866	31.9	0.0	1 325 685	34.1	0.2	88 425	42.7	0.0	697 345	32.4	0.1
ilatro comune	106 209 909	15.1	12.4	340 488	15.5	0.0	1 307 688	16.1	0.2	40 562	15.5	0.0	1 007 419	16.3	0.1
fragno	25 658 985	28.0	3.0	199 370	25.8	0.0	768 970	29.1	0.1	39 516	25.3	0.0	756 724	29.1	0.1
altre specie	1 157 103 848	4.0	134.8	7 892 737	3.5	0.9	37 519 536	4.1	4.4	1 399 447	4.3	0.2	26 863 991	4.0	3.1
totale	11 871 236 070	1.3	1 383.1	176 724 014	0.9	20.6	1 256 099 493	1.1	146.3	34 885 362	1.1	4.1	866 731 507	1.0	101.0

Categorie inventariali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.