

Tabella 1.9.24.1 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Piantagioni di conifere in Piemonte

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
larice	380 982		245.1	17 447		11.2	121 894		78.4	4 297		2.8	69 769		44.9
abete rosso	83 816	100.0	53.9	2 074	100.0	1.3	12 731	100.0	8.2	929	100.0	0.6	6 674	100.0	4.3
betulla	133 820	100.0	86.1	1 253	100.0	0.8	6 337	100.0	4.1	97	100.0	0.1	4 752	100.0	3.1
pino silvestre	126 200	100.0	81.2	1 085	100.0	0.7	4 554	100.0	2.9	397	100.0	0.3	2 661	100.0	1.7
acero di monte	88 102	100.0	56.7	321	100.0	0.2	1 538	100.0	1.0	112	100.0	0.1	1 556	100.0	1.0
salicene	15 239	100.0	9.8	307	100.0	0.2	1 398	100.0	0.9	122	100.0	0.1	914	100.0	0.6
frassino maggiore	80 483	100.0	51.8	228	100.0	0.1	1 109	100.0	0.7	81	100.0	0.1	1 118	100.0	0.7
pino nero	7 620	100.0	4.9	144	100.0	0.1	723	100.0	0.5	63	100.0	0.0	518	100.0	0.3
altre specie	135 680	100.0	87.3	13 185	100.0	8.5	130 712	100.0	84.1	2 885	100.0	1.9	62 990	100.0	40.5
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
roverella	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
orniello	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	1 051 942	52.6	676.6	36 043	54.4	23.2	280 994	58.7	180.7	8 983	53.2	5.8	150 953	56.8	97.1

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.24.2 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Piantagioni di conifere in Valle d'Aosta

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
roverella	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
orniello	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
latro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
altre specie	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0

Categorie inventariali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.24.3 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Piantagioni di conifere in Lombardia

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
abete rosso	83 118	100.0	188.6	5 694	100.0	12.9	50 272	100.0	114.0	1 817	100.0	4.1	25 436	100.0	57.7
castagno	162 599	100.0	368.9	3 491	100.0	7.9	27 920	100.0	63.3	1 009	100.0	2.3	17 411	100.0	39.5
pino silvestre	8 312	100.0	18.9	894	100.0	2.0	8 075	100.0	18.3	292	100.0	0.7	4 488	100.0	10.2
acero di monte	8 312	100.0	18.9	261	100.0	0.6	1 927	100.0	4.4	70	100.0	0.2	1 414	100.0	3.2
frassino maggiore	8 312	100.0	18.9	189	100.0	0.4	1 591	100.0	3.6	58	100.0	0.1	1 359	100.0	3.1
ciliegio selvatico	8 312	100.0	18.9	147	100.0	0.3	855	100.0	1.9	31	100.0	0.1	590	100.0	1.3
altre specie	154 287	100.0	350.0	1 375	100.0	3.1	5 337	100.0	12.1	193	100.0	0.4	4 449	100.0	10.1
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
roverella	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
orniello	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	433 250	100.0	982.9	12 050	100.0	27.3	95 978	100.0	217.7	3 469	100.0	7.9	55 146	100.0	125.1

Categorie inventariali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.24.4 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Piantagioni di conifere in Alto Adige

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
roverella	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
orniello	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
altre specie	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0

Categorie inventariali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.24.5 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Piantagioni di conifere in Trentino

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
roverella	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
orniello	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
altre specie	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0

Categorie inventariali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.24.6 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Piantagioni di conifere in Veneto

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
roverella	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
orniello	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
latro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
altre specie	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.24.7 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Piantagioni di conifere in Friuli Venezia Giulia

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
abete rosso	409 123	100.0	1 101.0	8 597	100.0	23.1	58 774	100.0	158.2	3 995	100.0	10.8	30 533	100.0	82.2
pioppo nero	13 972	100.0	37.6	939	100.0	2.5	7 115	100.0	19.1	484	100.0	1.3	3 772	100.0	10.2
robinia	129 679	100.0	349.0	1 123	100.0	3.0	6 600	100.0	17.8	449	100.0	1.2	5 925	100.0	15.9
ontano nero	235 344	100.0	633.3	950	100.0	2.6	3 827	100.0	10.3	260	100.0	0.7	2 459	100.0	6.6
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
roverella	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
orniello	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
lilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
altre specie	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	788 119	100.0	2 120.9	11 609	100.0	31.2	76 316	100.0	205.4	5 188	100.0	14.0	42 689	100.0	114.9

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.24.8 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Piantagioni di conifere in Liguria

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
roverella	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
orniello	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
altre specie	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.24.9 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Piantagioni di conifere in Emilia Romagna

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
pseudotsuga	270 548	100.0	735.6	10 689	100.0	29.1	93 424	100.0	254.0	7 223	100.0	19.6	53 571	100.0	145.7
salicene	145 679	100.0	396.1	3 058	100.0	8.3	23 357	100.0	63.5	1 806	100.0	4.9	14 154	100.0	38.5
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fametto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
roverella	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
orniello	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
altre specie	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	416 227	100.0	1 131.7	13 747	100.0	37.4	116 781	100.0	317.5	9 029	100.0	24.5	67 725	100.0	184.1

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.24.10 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Piantagioni di conifere in Toscana

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
pseudotsuga	292 686	80.0	201.6	29 652	74.0	20.4	406 741	82.0	280.1	12 741	70.0	8.8	203 769	80.0	140.3
abete bianco	353 945	100.0	243.7	29 174	100.0	20.1	242 329	100.0	166.9	9 006	100.0	6.2	125 082	100.0	86.1
pino marittimo	742 019	100.0	511.0	12 282	100.0	8.5	51 760	100.0	35.6	6 328	100.0	4.4	28 364	100.0	19.5
faggio	191 437	100.0	131.8	1 852	100.0	1.3	13 270	100.0	9.1	278	100.0	0.2	10 673	100.0	7.4
ciliegio selvatico	13 613	100.0	9.4	829	100.0	0.6	6 206	100.0	4.3	458	100.0	0.3	3 314	100.0	2.3
pino nero	20 420	100.0	14.1	603	100.0	0.4	4 680	100.0	3.2	345	100.0	0.2	3 003	100.0	2.1
olmo comune	6 934	100.0	4.8	65	100.0	0.0	246	100.0	0.2	30	100.0	0.0	229	100.0	0.2
altre specie	6 806	100.0	4.7	104	100.0	0.1	499	100.0	0.3	18	100.0	0.0	385	100.0	0.3
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cedro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
roverella	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
orniello	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	1 627 860	55.8	1 121.0	74 561	53.7	51.3	725 731	59.4	499.8	29 204	50.5	20.1	374 819	58.2	258.1

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.24.11 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Piantagioni di conifere in Umbria

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
roverella	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
orniello	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
latro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
altre specie	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.24.12 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Piantagioni di conifere nelle Marche

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
roverella	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
orniello	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
latro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
altre specie	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.24.13 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Piantagioni di conifere in Lazio

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
roverella	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
orniello	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
latro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
altre specie	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.24.14 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Piantagioni di conifere in Abruzzo

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
roverella	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
orniello	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
latro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
altre specie	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.24.15 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Piantagioni di conifere in Molise

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
roverella	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
orniello	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
latro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
altre specie	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.24.16 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Piantagioni di conifere in Campania

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
roverella	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
orniello	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
latro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
altre specie	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.24.17 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Piantagioni di conifere in Puglia

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
pino nero	146 122	100.0	376.2	3 675	100.0	9.5	25 492	100.0	65.6	299	100.0	0.8	16 784	100.0	43.2
ornielo	21 918	100.0	56.4	688	100.0	1.8	4 888	100.0	12.6	57	100.0	0.1	4 169	100.0	10.7
roverella	7 306	100.0	18.8	165	100.0	0.4	1 149	100.0	3.0	13	100.0	0.0	981	100.0	2.5
cerro	7 306	100.0	18.8	97	100.0	0.2	596	100.0	1.5	7	100.0	0.0	485	100.0	1.2
acero di monte	14 612	100.0	37.6	109	100.0	0.3	571	100.0	1.5	6	100.0	0.0	483	100.0	1.2
altre specie	219 183	100.0	564.3	9 662	100.0	24.9	70 687	100.0	182.0	829	100.0	2.1	38 238	100.0	98.4
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	416 447	100.0	1 072.2	14 396	100.0	37.1	103 383	100.0	266.2	1 211	100.0	3.1	61 139	100.0	157.4

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.24.18 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Piantagioni di conifere in Basilicata

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
pino nero	344 099	51.0	184.6	13 000	53.0	7.0	80 594	54.0	43.2	3 650	58.0	2.0	52 625	54.0	28.2
cipresso	418 273	66.0	224.4	12 259	59.0	6.6	64 107	58.0	34.4	1 918	58.0	1.0	48 639	58.0	26.1
pino d' Aleppo	91 292	100.0	49.0	4 465	100.0	2.4	26 476	100.0	14.2	822	100.0	0.4	13 949	100.0	7.5
faggio	98 314	100.0	52.7	1 966	100.0	1.1	12 587	100.0	6.8	642	100.0	0.3	10 039	100.0	5.4
abete bianco	28 090	70.0	15.1	1 588	91.0	0.9	12 078	95.0	6.5	618	94.0	0.3	6 354	93.0	3.4
cerro	197 506	100.0	105.9	1 425	100.0	0.8	6 733	100.0	3.6	364	100.0	0.2	5 546	100.0	3.0
ontano napoletano	14 045	100.0	7.5	239	100.0	0.1	1 411	100.0	0.8	76	100.0	0.0	924	100.0	0.5
farnetto	14 045	100.0	7.5	175	100.0	0.1	796	100.0	0.4	22	100.0	0.0	651	100.0	0.3
altre specie	277 825	65.0	149.0	5 194	55.0	2.8	25 951	55.0	13.9	1 047	53.0	0.6	18 755	57.0	10.1
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
roverella	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
orniello	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	1 483 488	45.4	795.7	40 310	45.3	21.6	230 731	46.0	123.8	9 158	48.3	4.9	157 481	45.7	84.5

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.24.19 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Piantagioni di conifere in Calabria

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
pseudotsuga	786 539	62.0	527.0	55 905	64.0	37.5	591 635	65.0	396.4	17 617	63.0	11.8	317 842	65.0	213.0
pino laricio	140 453	92.0	94.1	6 726	88.0	4.5	54 617	85.0	36.6	4 532	95.0	3.0	22 836	85.0	15.3
altre specie	28 090	100.0	18.8	1 151	100.0	0.8	8 831	100.0	5.9	813	100.0	0.5	4 778	100.0	3.2
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fametto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
roverella	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
orniello	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	955 082	53.1	639.9	63 782	56.7	42.7	655 083	58.8	438.9	22 962	51.3	15.4	345 456	59.6	231.5

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.24.20 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Piantagioni di conifere in Sicilia

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fania	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
roverella	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
orniello	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
latro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
altre specie	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.24.21 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Piantagioni di conifere in Sardegna

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
pino radiato	1 532 609	54.0	216.9	42 923	53.0	6.1	258 905	60.0	36.6	12 357	52.0	1.7	130 278	60.0	18.4
pino domestico	819 786	84.0	116.0	12 451	79.0	1.8	63 720	91.0	9.0	1 670	75.0	0.2	39 623	90.0	5.6
pino d' Aleppo	715 473	55.0	101.3	13 138	55.0	1.9	53 200	55.0	7.5	9 088	55.0	1.3	29 137	55.0	4.1
pino nero	418 186	64.0	59.2	9 450	70.0	1.3	47 310	77.0	6.7	3 575	67.0	0.5	32 869	76.0	4.7
pino marittimo	201 051	100.0	28.5	3 110	100.0	0.4	11 453	100.0	1.6	1 843	100.0	0.3	6 288	100.0	0.9
ontano nero	112 588	100.0	15.9	1 935	100.0	0.3	10 463	100.0	1.5	1 804	100.0	0.3	6 919	100.0	1.0
leccio	109 070	100.0	15.4	1 228	100.0	0.2	5 200	100.0	0.7	261	100.0	0.0	5 389	100.0	0.8
cipresso	8 042	100.0	1.1	818	100.0	0.1	4 931	100.0	0.7	98	100.0	0.0	3 571	100.0	0.5
corbezzolo	230 910	73.0	32.7	453	73.0	0.1	1 799	72.0	0.3	103	79.0	0.0	1 002	72.0	0.1
altre specie	853 852	87.0	120.8	2 802	77.0	0.4	9 841	78.0	1.4	1 659	77.0	0.2	7 693	77.0	1.1
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
roverella	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
orniello	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicene	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	5 001 567	32.3	707.9	88 308	31.9	12.5	466 822	38.3	66.1	32 458	29.8	4.6	262 769	36.1	37.2

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.24.22 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Piantagioni di conifere in Italia

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
pseudotsuga	1 349 774	45.2	90.0	96 248	45.4	6.4	1 091 801	47.7	72.8	37 582	42.8	2.5	575 184	46.8	38.4
pino radiato	1 532 610	54.8	102.2	42 924	53.1	2.9	258 906	60.8	17.3	12 357	52.9	0.8	130 278	60.0	8.7
abete bianco	382 036	92.8	25.5	30 762	95.0	2.1	254 407	95.4	17.0	9 624	93.8	0.6	131 436	95.3	8.8
pino nero	936 447	37.9	62.4	26 874	38.6	1.8	158 800	39.6	10.6	7 934	41.0	0.5	105 800	39.5	7.1
larice	380 982	62.1	25.4	17 447	68.4	1.2	121 894	72.1	8.1	4 297	61.1	0.3	69 769	71.1	4.7
abete rosso	576 057	73.9	38.4	16 366	64.3	1.1	121 777	64.4	8.1	6 741	66.5	0.4	62 642	64.3	4.2
pino d' Aleppo	806 765	50.1	53.8	17 604	48.3	1.2	79 676	49.8	5.3	9 910	51.4	0.7	43 086	49.6	2.9
cipresso	426 316	64.9	28.4	13 077	55.6	0.9	69 039	54.8	4.6	2 016	56.0	0.1	52 210	54.9	3.5
pino domestico	819 786	84.8	54.7	12 452	79.9	0.8	63 720	91.6	4.2	1 670	75.7	0.1	39 623	90.6	2.6
pino marittimo	943 071	81.5	62.9	15 393	82.3	1.0	63 214	83.9	4.2	8 172	80.7	0.5	34 652	83.8	2.3
pino laricio	140 454	92.7	9.4	6 727	88.4	0.4	54 617	85.4	3.6	4 533	95.0	0.3	22 836	85.3	1.5
castagno	162 599	100.0	10.8	3 491	100.0	0.2	27 920	100.0	1.9	1 009	100.0	0.1	17 411	100.0	1.2
faggio	289 751	74.3	19.3	3 818	70.7	0.3	25 857	70.7	1.7	920	76.0	0.1	20 712	70.7	1.4
salicone	160 919	91.0	10.7	3 365	91.3	0.2	24 755	94.5	1.7	1 928	93.9	0.1	15 069	94.1	1.0
ontano nero	347 933	75.0	23.2	2 885	74.7	0.2	14 292	78.0	1.0	2 065	88.3	0.1	9 379	78.3	0.6
pino silvestre	134 512	94.0	9.0	1 979	71.0	0.1	12 629	73.4	0.8	689	71.5	0.0	7 149	73.0	0.5
cerro	204 812	96.5	13.7	1 522	93.8	0.1	7 329	92.2	0.5	371	98.1	0.0	6 031	92.3	0.4
pioppo nero	13 972	100.0	0.9	939	100.0	0.1	7 116	100.0	0.5	484	100.0	0.0	3 772	100.0	0.3
ciliegio selvatico	21 925	72.7	1.5	976	86.3	0.1	7 062	88.7	0.5	490	93.9	0.0	3 904	86.2	0.3
robinia	129 679	100.0	8.6	1 123	100.0	0.1	6 601	100.0	0.4	449	100.0	0.0	5 925	100.0	0.4
betulla	133 820	100.0	8.9	1 253	100.0	0.1	6 337	100.0	0.4	97	100.0	0.0	4 752	100.0	0.3
leccio	109 070	100.0	7.3	1 228	100.0	0.1	5 200	100.0	0.3	262	100.0	0.0	5 390	100.0	0.4
orniello	21 918	100.0	1.5	688	100.0	0.0	4 888	100.0	0.3	57	100.0	0.0	4 169	100.0	0.3
acero di monte	111 026	80.8	7.4	691	61.9	0.0	4 036	62.7	0.3	189	70.1	0.0	3 454	62.5	0.2
frassino maggiore	88 794	91.1	5.9	416	71.0	0.0	2 700	71.8	0.2	139	71.7	0.0	2 478	71.0	0.2
corbezzolo	230 910	73.1	15.4	453	73.1	0.0	1 799	72.8	0.1	103	79.4	0.0	1 002	72.9	0.1
ontano napoletano	14 045	100.0	0.9	239	100.0	0.0	1 411	100.0	0.1	76	100.0	0.0	924	100.0	0.1
roverella	7 306	100.0	0.5	166	100.0	0.0	1 149	100.0	0.1	14	100.0	0.0	981	100.0	0.1
farnetto	14 045	100.0	0.9	175	100.0	0.0	796	100.0	0.1	22	100.0	0.0	651	100.0	0.0
olmo comune	6 935	100.0	0.5	66	100.0	0.0	247	100.0	0.0	30	100.0	0.0	229	100.0	0.0
altre specie	1 675 724	49.2	111.7	33 473	50.3	2.2	251 860	59.5	16.8	7 445	45.9	0.5	137 288	54.6	9.2
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	12 173 991	19.5	811.7	354 819	20.1	23.7	2 751 832	24.2	183.5	121 673	20.4	8.1	1 518 186	23.3	101.2

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.