

Tabella 1.9.14.1 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Cerrete, boschi di farnetto, fragno e vallonea in Piemonte

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>2</sup> )	ES (%)	(m <sup>2</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(Mg)	ES (%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )
cerro	2 280 814	48.4	282.3	81 103	42.1	10.0	543 978	40.0	67.3	16 564	40.6	2.0	440 479	39.9	54.5
roverella	4 347 008	45.4	538.0	32 421	44.2	4.0	134 056	44.3	16.6	6 169	43.1	0.8	125 612	44.2	15.5
rovere	1 163 266	57.3	144.0	9 647	53.5	1.2	50 327	65.2	6.2	1 810	61.5	0.2	41 283	64.5	5.1
robinia	182 872	89.0	22.6	3 662	94.4	0.5	27 744	96.0	3.4	906	93.5	0.1	22 362	95.4	2.8
frassino maggiore	836 891	100.0	103.6	4 162	100.0	0.5	20 113	100.0	2.5	364	100.0	0.0	18 857	100.0	2.3
pino silvestre	219 065	66.3	27.1	4 647	64.1	0.6	20 009	65.4	2.5	991	66.2	0.1	11 188	64.6	1.4
orniello	540 995	96.2	67.0	3 667	94.5	0.5	18 617	96.1	2.3	818	97.5	0.1	16 884	96.3	2.1
castagno	50 798	65.6	6.3	1 967	76.1	0.2	10 548	79.5	1.3	242	68.4	0.0	6 636	77.9	0.8
carpino nero	121 914	84.7	15.1	1 645	76.1	0.2	8 873	73.9	1.1	407	73.1	0.1	7 355	74.3	0.9
ciliegio selvatico	168 267	66.9	20.8	1 328	63.8	0.2	5 044	57.0	0.6	132	56.1	0.0	3 315	55.9	0.4
ontano nero	117 470	100.0	14.5	664	100.0	0.1	2 817	100.0	0.3	136	100.0	0.0	2 064	100.0	0.3
pino nero	40 638	100.0	5.0	555	100.0	0.1	2 332	100.0	0.3	97	100.0	0.0	1 673	100.0	0.2
nocciolo	40 638	100.0	5.0	442	100.0	0.1	1 503	100.0	0.2	12	100.0	0.0	1 257	100.0	0.2
carpino bianco	20 319	70.1	2.5	203	70.7	0.0	1 109	72.0	0.1	42	70.1	0.0	952	71.7	0.1
acero di monte	10 160	100.0	1.3	106	100.0	0.0	431	100.0	0.1	22	100.0	0.0	360	100.0	0.0
acero campestre	10 160	100.0	1.3	80	100.0	0.0	385	100.0	0.0	3	100.0	0.0	327	100.0	0.0
altre specie	754 345	51.5	93.4	10 354	86.8	1.3	50 646	88.1	6.3	967	83.7	0.1	40 027	89.9	5.0
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
<b>totale</b>	<b>10 905 617</b>	<b>28.0</b>	<b>1 349.6</b>	<b>156 651</b>	<b>28.6</b>	<b>19.4</b>	<b>898 535</b>	<b>30.1</b>	<b>111.2</b>	<b>29 680</b>	<b>30.8</b>	<b>3.7</b>	<b>740 630</b>	<b>29.8</b>	<b>91.7</b>

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.14.2 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Cerrete, boschi di farnetto, fragno e vallonea in Valle d'Aosta

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>2</sup> )	ES (%)	(m <sup>2</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(Mg)	ES (%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
roverella	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
orniello	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
lilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
altre specie	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
<b>totale</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.14.3 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Cerrete, boschi di farnetto, fragno e vallonea in Lombardia

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>2</sup> )	ES (%)	(m <sup>2</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(Mg)	ES (%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )
cerro	1 052 995	57.8	477.7	23 730	54.8	10.8	198 623	58.3	90.1	10 086	61.6	4.6	160 954	58.2	73.0
roverella	682 603	86.0	309.7	10 448	74.1	4.7	66 064	68.8	30.0	1 943	63.8	0.9	57 078	69.8	25.9
carpino nero	99 741	79.0	45.3	1 775	85.3	0.8	10 575	85.2	4.8	293	80.6	0.1	8 656	84.9	3.9
faggio	24 935	74.5	11.3	622	87.2	0.3	3 969	87.7	1.8	106	84.6	0.0	3 160	87.5	1.4
pino silvestre	8 312	100.0	3.8	248	100.0	0.1	1 692	100.0	0.8	65	100.0	0.0	947	100.0	0.4
ciliegio selvatico	16 624	100.0	7.5	167	100.0	0.1	874	100.0	0.4	30	100.0	0.0	671	100.0	0.3
rovere	8 312	100.0	3.8	128	100.0	0.1	808	100.0	0.4	28	100.0	0.0	657	100.0	0.3
carpino bianco	8 312	100.0	3.8	110	100.0	0.1	713	100.0	0.3	25	100.0	0.0	591	100.0	0.3
orniello	8 312	100.0	3.8	65	100.0	0.0	361	100.0	0.2	13	100.0	0.0	323	100.0	0.1
altre specie	49 871	74.5	22.6	1 020	71.9	0.5	4 534	72.4	2.1	141	75.1	0.1	3 460	72.5	1.6
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
<b>totale</b>	<b>1 960 015</b>	<b>50.1</b>	<b>889.3</b>	<b>38 313</b>	<b>48.7</b>	<b>17.4</b>	<b>288 213</b>	<b>50.6</b>	<b>130.8</b>	<b>12 728</b>	<b>53.3</b>	<b>5.8</b>	<b>236 496</b>	<b>50.5</b>	<b>107.3</b>

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

**Tabella 1.9.14.4 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Cerrete, boschi di farnetto, fragno e vallonea in Alto Adige**

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>2</sup> )	ES (%)	(m <sup>2</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(Mg)	ES (%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
roverella	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
orniello	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
altre specie	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
<b>totale</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.14.5 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Cerrete, boschi di farnetto, fragno e vallonea in Trentino

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>2</sup> )	ES (%)	(m <sup>2</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(Mg)	ES (%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
roverella	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
orniello	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
altre specie	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
<b>totale</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.14.6 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Cerrete, boschi di farnetto, fragno e vallonea in Veneto

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>2</sup> )	ES (%)	(m <sup>2</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(Mg)	ES (%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )
abete rosso	21 124	100.0	56.6	2 819	100.0	7.5	23 973	100.0	64.2	561	100.0	1.5	12 078	100.0	32.3
nocciolo	743 754	100.0	1 991.3	1 934	100.0	5.2	8 262	100.0	22.1	193	100.0	0.5	5 743	100.0	15.4
roverella	56 332	100.0	150.8	819	100.0	2.2	5 069	100.0	13.6	119	100.0	0.3	4 445	100.0	11.9
cerro	7 042	100.0	18.9	360	100.0	1.0	2 818	100.0	7.5	66	100.0	0.2	2 280	100.0	6.1
orniello	7 042	100.0	18.9	86	100.0	0.2	484	100.0	1.3	11	100.0	0.0	424	100.0	1.1
altre specie	7 042	100.0	18.9	50	100.0	0.1	220	100.0	0.6	5	100.0	0.0	189	100.0	0.5
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicene	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
<b>totale</b>	<b>842 335</b>	<b>100.0</b>	<b>2 255.2</b>	<b>6 067</b>	<b>100.0</b>	<b>16.2</b>	<b>40 826</b>	<b>100.0</b>	<b>109.3</b>	<b>955</b>	<b>100.0</b>	<b>2.6</b>	<b>25 158</b>	<b>100.0</b>	<b>67.4</b>

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.14.7 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Cerrete, boschi di farnetto, fragno e vallonea in Friuli Venezia Giulia

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>2</sup> )	ES (%)	(m <sup>2</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(Mg)	ES (%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
roverella	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
orniello	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
altre specie	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
<b>totale</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.14.8 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Cerrete, boschi di farnetto, fragno e vallonea in Liguria

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>2</sup> )	ES (%)	(m <sup>2</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(Mg)	ES (%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )
cerro	7 730 544	29.8	703.3	147 546	24.6	13.4	977 186	24.2	88.9	24 292	24.6	2.2	793 121	24.2	72.2
castagno	1 598 120	43.5	145.4	64 601	55.8	5.9	320 991	45.3	29.2	6 369	39.3	0.6	196 402	45.1	17.9
carpino nero	1 276 833	39.5	116.2	20 317	39.9	1.8	125 397	41.4	11.4	3 858	43.5	0.4	102 845	41.1	9.4
faggio	466 433	60.5	42.4	10 708	57.3	1.0	79 480	56.6	7.2	2 012	56.3	0.2	63 241	56.6	5.8
pino silvestre	217 719	100.0	19.8	10 194	100.0	0.9	72 094	100.0	6.6	1 802	100.0	0.2	40 217	100.0	3.7
frassino maggiore	169 337	53.6	15.4	4 410	66.6	0.4	40 768	72.1	3.7	1 036	73.2	0.1	34 735	71.7	3.2
ciliegio selvatico	583 609	93.7	53.1	4 196	90.0	0.4	20 322	89.2	1.8	516	83.2	0.0	12 103	86.4	1.1
corbezzolo	1 605 679	69.9	146.1	5 184	69.2	0.5	19 546	68.5	1.8	470	74.7	0.0	14 916	70.8	1.4
orniello	716 659	79.4	65.2	3 934	67.3	0.4	19 273	65.7	1.8	456	69.7	0.0	17 874	66.6	1.6
rovere	212 427	100.0	19.3	2 479	100.0	0.2	14 470	100.0	1.3	362	100.0	0.0	11 802	100.0	1.1
roverella	36 287	100.0	3.3	967	100.0	0.1	7 571	100.0	0.7	180	100.0	0.0	6 302	100.0	0.6
acero di monte	12 096	100.0	1.1	745	100.0	0.1	6 334	100.0	0.6	164	100.0	0.0	4 568	100.0	0.4
salicome	267 613	100.0	24.3	1 550	100.0	0.1	5 698	100.0	0.5	135	100.0	0.0	5 845	100.0	0.5
nocciolo	267 613	69.8	24.3	939	71.6	0.1	3 917	71.5	0.4	81	79.7	0.0	3 182	72.6	0.3
carpino bianco	36 287	100.0	3.3	407	100.0	0.0	2 616	100.0	0.2	67	100.0	0.0	2 193	100.0	0.2
robinia	139 854	100.0	12.7	366	100.0	0.0	1 257	100.0	0.1	16	100.0	0.0	1 223	100.0	0.1
acero campestre	24 191	69.7	2.2	242	70.4	0.0	1 054	70.8	0.1	50	72.8	0.0	877	70.5	0.1
altre specie	1 586 780	59.1	144.4	8 063	46.8	0.7	36 650	46.6	3.3	862	43.6	0.1	27 742	47.0	2.5
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalpti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	16 948 081	22.1	1 542.0	286 846	23.0	26.1	1 754 622	21.9	159.6	42 727	20.7	3.9	1 339 188	21.4	121.8

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.



Tabella 1.9.14.9 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Cerrete, boschi di farnetto, fragno e vallonea in Emilia Romagna

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>2</sup> )	ES (%)	(m <sup>2</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(Mg)	ES (%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )
cerro	77 623 362	13.2	778.9	1 219 346	11.1	12.2	8 643 971	12.1	86.7	297 240	11.8	3.0	7 019 394	12.1	70.4
roverella	22 808 014	19.5	228.9	277 191	17.5	2.8	1 679 098	18.6	16.8	52 282	19.1	0.5	1 457 668	18.3	14.6
carpino nero	25 951 975	33.3	260.4	142 943	29.0	1.4	685 598	26.8	6.9	26 866	32.7	0.3	646 990	27.2	6.5
castagno	1 876 325	53.5	18.8	48 942	51.5	0.5	413 910	51.7	4.2	15 611	50.4	0.2	255 954	51.6	2.6
orniello	20 776 419	28.6	208.5	86 067	21.7	0.9	386 962	21.2	3.9	12 783	20.2	0.1	373 467	21.4	3.7
carpino bianco	9 305 778	41.4	93.4	48 327	37.6	0.5	228 709	38.5	2.3	10 477	38.5	0.1	218 756	37.5	2.2
acero campestre	5 723 144	41.8	57.4	44 906	33.7	0.5	198 857	30.9	2.0	7 173	32.6	0.1	170 636	31.4	1.7
faggio	1 164 047	90.9	11.7	20 798	65.5	0.2	160 617	62.2	1.6	7 660	70.9	0.1	128 021	62.4	1.3
pioppo tremulo	422 091	70.9	4.2	18 018	70.5	0.2	126 623	71.4	1.3	4 934	72.3	0.0	71 597	70.8	0.7
nocciolo	6 695 741	66.0	67.2	28 240	67.7	0.3	116 292	67.4	1.2	5 755	70.1	0.1	93 969	68.4	0.9
acero di monte	2 436 914	43.1	24.5	16 709	42.6	0.2	90 843	44.2	0.9	2 663	39.3	0.0	77 408	43.5	0.8
ciliegio selvatico	1 894 461	64.9	19.0	16 881	49.0	0.2	83 797	43.9	0.8	3 412	41.5	0.0	62 719	48.0	0.6
robinia	580 375	95.5	5.8	12 467	97.2	0.1	83 412	97.4	0.8	3 431	98.5	0.0	68 661	97.3	0.7
pino silvestre	753 498	90.0	7.6	10 936	70.5	0.1	59 378	74.0	0.6	1 869	73.3	0.0	33 739	73.4	0.3
salicone	715 575	63.8	7.2	4 466	65.6	0.0	19 913	74.4	0.2	729	75.7	0.0	15 483	75.9	0.2
olmo comune	105 523	78.8	1.1	2 713	92.6	0.0	16 766	94.6	0.2	563	93.4	0.0	10 552	92.8	0.1
rovere	184 665	86.7	1.9	2 984	89.7	0.0	13 680	91.9	0.1	608	94.7	0.0	11 149	91.9	0.1
pino nero	105 523	100.0	1.1	1 766	100.0	0.0	9 299	100.0	0.1	544	100.0	0.0	6 521	100.0	0.1
acero d' Ungheria	26 381	100.0	0.3	1 567	100.0	0.0	8 172	100.0	0.1	304	100.0	0.0	5 950	100.0	0.1
farnia	131 903	100.0	1.3	1 831	100.0	0.0	5 754	100.0	0.1	345	100.0	0.0	4 719	100.0	0.0
altre specie	8 631 422	22.9	86.6	45 386	21.7	0.5	219 500	25.2	2.2	7 921	21.3	0.1	151 720	23.1	1.5
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
<b>totale</b>	<b>187 913 133</b>	<b>10.1</b>	<b>1 885.6</b>	<b>2 052 483</b>	<b>8.8</b>	<b>20.6</b>	<b>13 251 150</b>	<b>10.1</b>	<b>133.0</b>	<b>463 170</b>	<b>9.8</b>	<b>4.6</b>	<b>10 885 071</b>	<b>9.9</b>	<b>109.2</b>

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.14.10 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Cerrete, boschi di farnetto, fragno e vallonea in Toscana

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>2</sup> )	ES (%)	(m <sup>2</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(Mg)	ES (%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )
cerro	169 332 363	9.6	678.2	2 140 677	7.2	8.6	14 550 650	8.3	58.3	479 592	9.3	1.9	11 843 067	8.2	47.4
roverella	24 304 254	20.3	97.3	319 722	14.3	1.3	2 029 706	14.4	8.1	59 326	13.6	0.2	1 719 640	14.2	6.9
leccio	20 954 099	26.2	83.9	143 925	25.5	0.6	842 184	26.9	3.4	22 173	25.7	0.1	880 050	26.7	3.5
carpino nero	23 050 691	33.2	92.3	134 276	27.0	0.5	740 632	28.0	3.0	26 271	35.7	0.1	676 668	27.3	2.7
orniello	28 615 700	18.3	114.6	116 422	17.2	0.5	532 431	17.3	2.1	16 771	18.4	0.1	513 928	17.1	2.1
castagno	5 669 754	61.1	22.7	65 747	47.8	0.3	448 262	50.7	1.8	31 844	73.7	0.1	288 251	50.2	1.2
pino marittimo	1 000 147	53.0	4.0	43 719	42.0	0.2	323 526	40.9	1.3	12 175	42.1	0.0	176 102	40.9	0.7
carpino bianco	10 156 901	40.5	40.7	58 708	37.3	0.2	293 732	36.9	1.2	9 104	32.0	0.0	271 799	36.9	1.1
farnia	946 085	100.0	3.8	34 516	100.0	0.1	220 966	100.0	0.9	3 102	100.0	0.0	178 964	100.0	0.7
acero campestre	8 744 531	33.1	35.0	46 301	28.0	0.2	216 013	28.4	0.9	6 613	26.8	0.0	199 575	28.5	0.8
corbezzolo	11 729 768	49.5	47.0	43 550	44.6	0.2	151 673	43.9	0.6	4 671	50.7	0.0	133 911	43.8	0.5
farnetto	4 372 265	58.3	17.5	30 647	42.7	0.1	143 912	41.7	0.6	5 753	43.0	0.0	118 628	41.6	0.5
abete bianco	513 589	75.2	2.1	18 126	78.1	0.1	129 627	78.0	0.5	6 006	85.0	0.0	70 877	77.9	0.3
ciliegio selvatico	1 370 134	46.2	5.5	15 211	38.2	0.1	87 183	39.8	0.3	3 070	38.7	0.0	57 785	39.0	0.2
faggio	567 651	65.6	2.3	12 981	62.6	0.1	84 194	60.0	0.3	6 727	81.1	0.0	67 065	60.0	0.3
rovere	1 015 352	55.3	4.1	12 688	44.7	0.1	70 125	42.8	0.3	2 494	45.5	0.0	57 190	42.9	0.2
sughera	162 186	100.0	0.6	7 001	100.0	0.0	42 282	100.0	0.2	902	100.0	0.0	43 473	100.0	0.2
cipresso	81 093	100.0	0.3	4 552	100.0	0.0	39 872	100.0	0.2	960	100.0	0.0	28 670	100.0	0.1
olmo comune	1 493 463	49.6	6.0	8 286	40.4	0.0	35 846	39.8	0.1	1 283	44.8	0.0	29 944	39.9	0.1
salicene	189 217	58.6	0.8	4 810	62.7	0.0	29 693	63.9	0.1	962	61.2	0.0	18 036	63.1	0.1
noccioło	1 057 588	62.0	4.2	7 043	56.8	0.0	29 501	56.8	0.1	745	59.3	0.0	22 901	59.1	0.1
robinia	108 124	61.0	0.4	3 631	74.4	0.0	29 146	78.7	0.1	591	66.1	0.0	22 531	77.0	0.1
pino nero	189 217	86.8	0.8	4 837	90.6	0.0	29 143	91.5	0.1	1 099	92.2	0.0	19 507	91.1	0.1
pino domestico	54 062	100.0	0.2	4 896	100.0	0.0	26 735	100.0	0.1	602	100.0	0.0	16 411	100.0	0.1
abete rosso	81 093	100.0	0.3	3 862	100.0	0.0	25 645	100.0	0.1	975	100.0	0.0	13 330	100.0	0.1
pseudotsuga	243 279	100.0	1.0	4 082	100.0	0.0	20 751	100.0	0.1	789	100.0	0.0	14 554	100.0	0.1
acero d' Ungheria	652 123	88.0	2.6	3 715	74.8	0.0	18 694	71.8	0.1	564	73.1	0.0	16 722	74.2	0.1
frassino maggiore	189 217	86.8	0.8	2 369	89.8	0.0	16 858	89.7	0.1	532	91.9	0.0	14 636	89.6	0.1
ilatro comune	1 169 091	79.3	4.7	4 742	88.9	0.0	16 355	88.4	0.1	997	91.5	0.0	15 139	92.6	0.1
altre specie	23 611 584	23.7	94.6	121 449	20.9	0.5	631 745	23.5	2.5	18 230	20.0	0.1	436 768	22.1	1.7
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	341 624 621	7.2	1 368.3	3 422 492	6.1	13.7	21 857 083	7.2	87.5	724 921	9.4	2.9	17 966 120	7.0	72.0

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.14.11 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Cerrete, boschi di farnetto, fragno e vallonea in Umbria

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>2</sup> )	ES (%)	(m <sup>2</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(Mg)	ES (%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )
cerro	87 471 202	11.4	723.4	1 082 907	8.9	9.0	6 985 784	10.5	57.8	198 769	10.9	1.6	5 689 536	10.5	47.1
roverella	25 851 692	23.3	213.8	230 636	17.0	1.9	1 128 222	15.9	9.3	30 500	16.7	0.3	1 000 622	15.9	8.3
carpino nero	44 359 698	27.4	366.9	166 693	22.5	1.4	712 677	23.8	5.9	20 007	22.5	0.2	749 449	22.8	6.2
orniello	25 253 220	27.8	208.8	88 736	28.6	0.7	357 584	28.8	3.0	9 201	34.5	0.1	358 936	28.3	3.0
faggio	1 393 680	83.2	11.5	34 498	81.6	0.3	338 658	87.5	2.8	6 449	74.8	0.1	268 870	87.5	2.2
acero d' Ungheria	3 346 155	55.1	27.7	28 175	44.4	0.2	168 104	48.5	1.4	5 680	42.2	0.0	137 126	46.1	1.1
acero campestre	7 181 669	49.6	59.4	27 315	39.7	0.2	118 660	37.2	1.0	4 719	34.9	0.0	122 133	40.1	1.0
leccio	1 873 119	54.0	15.5	20 224	50.1	0.2	116 857	50.2	1.0	2 205	48.0	0.0	118 814	50.3	1.0
castagno	1 473 036	92.9	12.2	16 725	82.6	0.1	106 830	78.7	0.9	4 597	90.3	0.0	69 107	79.4	0.6
farnetto	4 376 123	98.2	36.2	18 693	80.3	0.2	99 635	73.6	0.8	3 319	75.1	0.0	82 874	74.0	0.7
acero di monte	3 617 286	53.9	29.9	13 430	45.8	0.1	65 239	44.0	0.5	1 342	50.4	0.0	65 407	45.1	0.5
carpino bianco	517 464	90.0	4.3	5 829	90.1	0.0	36 864	92.3	0.3	1 630	90.5	0.0	30 925	92.2	0.3
corbezzolo	2 235 179	60.8	18.5	5 640	64.1	0.0	21 115	63.7	0.2	611	65.6	0.0	15 326	67.0	0.1
noccioło	838 192	100.0	6.9	2 984	100.0	0.0	10 182	100.0	0.1	440	100.0	0.0	8 271	100.0	0.1
ciliegio selvatico	358 753	79.4	3.0	1 608	62.3	0.0	7 651	62.8	0.1	399	73.6	0.0	5 253	63.9	0.0
olmo comune	358 753	85.7	3.0	1 343	72.1	0.0	6 146	72.4	0.1	262	77.8	0.0	4 317	68.0	0.0
frassino maggiore	26 452	100.0	0.2	229	100.0	0.0	1 478	100.0	0.0	51	100.0	0.0	1 306	100.0	0.0
altre specie	11 131 256	27.4	92.1	61 927	27.0	0.5	252 099	28.6	2.1	7 090	30.0	0.1	191 408	27.4	1.6
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalpti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
<b>totale</b>	<b>221 662 926</b>	<b>10.6</b>	<b>1 833.2</b>	<b>1 807 590</b>	<b>7.7</b>	<b>14.9</b>	<b>10 533 784</b>	<b>9.3</b>	<b>87.1</b>	<b>297 269</b>	<b>9.1</b>	<b>2.5</b>	<b>8 919 681</b>	<b>8.9</b>	<b>73.8</b>

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.14.12 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Cerrete, boschi di farnetto, fragno e vallonea nelle Marche

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>2</sup> )	ES (%)	(m <sup>2</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(Mg)	ES (%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )
cerro	20 237 892	27.6	736.3	356 178	20.5	13.0	2 442 306	24.1	88.9	60 085	19.8	2.2	1 982 364	24.1	72.1
roverella	2 979 839	51.4	108.4	33 676	48.0	1.2	180 703	50.0	6.6	5 081	43.7	0.2	162 646	49.6	5.9
orniello	5 724 848	75.0	208.3	24 010	73.2	0.9	109 821	70.9	4.0	2 216	74.8	0.1	105 599	71.3	3.8
carpino nero	3 502 867	62.6	127.5	17 733	42.0	0.6	83 347	36.6	3.0	2 187	38.6	0.1	80 213	40.2	2.9
acero di monte	142 320	81.6	5.2	4 552	93.4	0.2	31 408	95.4	1.1	1 232	96.9	0.0	23 081	94.9	0.8
faggio	85 392	73.2	3.1	4 179	87.5	0.2	26 588	87.6	1.0	1 099	88.1	0.0	21 085	87.6	0.8
acero d' Ungheria	113 856	78.0	4.1	3 749	70.4	0.1	22 397	70.3	0.8	551	72.1	0.0	16 524	70.0	0.6
olmo comune	658 233	95.6	23.9	3 121	89.8	0.1	13 853	89.0	0.5	840	92.6	0.0	11 199	89.2	0.4
acero campestre	28 464	100.0	1.0	271	100.0	0.0	1 346	100.0	0.0	54	100.0	0.0	1 107	100.0	0.0
altre specie	757 893	55.2	27.6	3 408	43.9	0.1	9 739	40.7	0.4	330	43.7	0.0	8 370	45.1	0.3
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
<b>totale</b>	<b>34 231 604</b>	<b>23.6</b>	<b>1 245.5</b>	<b>450 876</b>	<b>18.3</b>	<b>16.4</b>	<b>2 921 506</b>	<b>21.5</b>	<b>106.3</b>	<b>73 674</b>	<b>17.8</b>	<b>2.7</b>	<b>2 412 186</b>	<b>21.2</b>	<b>87.8</b>

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.14.13 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Cerrete, boschi di farnetto, fragno e vallonea in Lazio

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>2</sup> )	ES (%)	(m <sup>2</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(Mg)	ES (%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )
cerro	99 505 580	13.4	809.6	1 373 556	9.8	11.2	8 710 473	11.7	70.9	272 482	10.6	2.2	7 088 054	11.6	57.7
roverella	7 868 118	27.2	64.0	148 519	22.0	1.2	1 047 618	24.5	8.5	28 394	21.4	0.2	862 014	23.7	7.0
orniello	14 232 574	25.5	115.8	63 583	22.3	0.5	301 395	23.8	2.5	9 215	25.3	0.1	286 433	23.3	2.3
pino domestico	116 673	100.0	0.9	27 121	100.0	0.2	277 409	100.0	2.3	6 584	100.0	0.1	169 963	100.0	1.4
carpino nero	6 446 169	48.1	52.5	45 534	38.1	0.4	258 570	42.3	2.1	7 349	40.8	0.1	229 338	40.3	1.9
farnetto	3 535 508	57.2	28.8	32 994	53.5	0.3	183 761	56.9	1.5	4 540	52.0	0.0	150 348	56.6	1.2
acero campestre	7 477 645	46.7	60.8	36 589	39.4	0.3	171 203	38.5	1.4	9 360	49.1	0.1	161 051	39.4	1.3
pino radiato	58 336	100.0	0.5	33 522	100.0	0.3	150 114	100.0	1.2	2 549	100.0	0.0	71 915	100.0	0.6
pino d' Aleppo	116 673	100.0	0.9	16 938	100.0	0.1	124 430	100.0	1.0	2 305	100.0	0.0	67 642	100.0	0.6
ontano nero	1 358 144	100.0	11.1	15 860	100.0	0.1	97 481	100.0	0.8	1 972	100.0	0.0	64 381	100.0	0.5
acero di monte	1 549 560	72.8	12.6	14 724	55.8	0.1	83 496	54.6	0.7	2 520	55.5	0.0	67 519	54.9	0.5
carpino bianco	2 402 729	67.4	19.6	14 536	64.2	0.1	73 001	63.1	0.6	2 078	63.3	0.0	67 320	63.8	0.5
farnia	29 168	100.0	0.2	16 552	100.0	0.1	56 527	100.0	0.5	382	100.0	0.0	45 665	100.0	0.4
salicome	466 691	88.3	3.8	8 116	90.8	0.1	47 164	92.7	0.4	916	92.4	0.0	30 361	92.0	0.2
acero d' Ungheria	1 410 895	73.8	11.5	8 014	58.9	0.1	42 658	55.2	0.3	1 929	49.3	0.0	37 750	58.3	0.3
pioppo tremulo	87 505	74.2	0.7	4 701	93.2	0.0	37 216	95.1	0.3	1 165	97.3	0.0	19 417	93.1	0.2
ciliegio selvatico	1 540 445	100.0	12.5	6 751	100.0	0.1	26 859	100.0	0.2	2 794	100.0	0.0	23 521	100.0	0.2
faggio	116 673	100.0	0.9	2 541	100.0	0.0	13 661	100.0	0.1	295	100.0	0.0	10 906	100.0	0.1
olmo comune	674 514	91.5	5.5	3 044	80.7	0.0	12 704	78.4	0.1	384	67.1	0.0	10 639	79.3	0.1
frassino maggiore	204 177	86.8	1.7	2 207	84.1	0.0	12 340	80.7	0.1	330	84.8	0.0	10 863	81.0	0.1
leccio	366 425	92.3	3.0	1 762	70.5	0.0	8 808	70.8	0.1	281	79.2	0.0	9 531	70.4	0.1
rovere	29 168	100.0	0.2	624	100.0	0.0	4 315	100.0	0.0	138	100.0	0.0	3 500	100.0	0.0
nocciolo	308 089	100.0	2.5	871	100.0	0.0	3 576	100.0	0.0	72	100.0	0.0	2 716	100.0	0.0
pioppo nero	29 168	100.0	0.2	387	100.0	0.0	2 025	100.0	0.0	66	100.0	0.0	1 519	100.0	0.0
pino nero	29 168	100.0	0.2	277	100.0	0.0	1 265	100.0	0.0	26	100.0	0.0	851	100.0	0.0
altre specie	22 696 495	25.0	184.7	111 512	26.8	0.9	524 915	29.0	4.3	16 105	28.5	0.1	406 853	27.5	3.3
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	172 656 291	10.4	1 404.9	1 990 835	9.0	16.2	12 272 982	10.3	99.9	374 231	9.7	3.0	9 900 069	10.1	80.6

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.14.14 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Cerrete, boschi di farnetto, fragno e vallonea in Abruzzo

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>2</sup> )	ES (%)	(m <sup>2</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(Mg)	ES (%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )
cerro	24 815 227	23.4	807.2	394 617	17.9	12.8	2 740 748	22.4	89.2	64 465	17.6	2.1	2 225 195	22.2	72.4
roverella	3 636 010	51.4	118.3	41 620	41.5	1.4	239 992	51.7	7.8	6 071	45.6	0.2	207 795	49.2	6.8
faggio	523 871	54.9	17.0	17 231	53.0	0.6	152 923	59.2	5.0	2 751	52.5	0.1	121 304	59.1	3.9
farnia	174 624	100.0	5.7	12 725	100.0	0.4	127 993	100.0	4.2	2 645	100.0	0.1	103 458	100.0	3.4
orniello	3 710 756	50.1	120.7	17 923	50.5	0.6	81 376	51.7	2.6	1 539	53.6	0.1	77 035	50.9	2.5
acero d' Ungheria	976 022	46.0	31.7	9 353	46.3	0.3	60 659	47.3	2.0	1 296	47.0	0.0	48 264	45.7	1.6
carpino nero	1 261 345	53.1	41.0	12 226	60.5	0.4	58 438	59.8	1.9	989	48.7	0.0	50 969	58.9	1.7
salicone	74 839	100.0	2.4	3 387	100.0	0.1	20 317	100.0	0.7	1 507	100.0	0.0	11 778	100.0	0.4
acero campestre	469 395	72.9	15.3	3 735	56.5	0.1	17 317	55.5	0.6	555	57.5	0.0	14 782	57.4	0.5
acero di monte	74 839	100.0	2.4	1 103	100.0	0.0	5 638	100.0	0.2	418	100.0	0.0	4 403	100.0	0.1
nocciolo	526 990	100.0	17.1	1 035	100.0	0.0	4 571	100.0	0.1	169	100.0	0.0	2 465	100.0	0.1
pioppo tremulo	74 839	100.0	2.4	781	100.0	0.0	4 097	100.0	0.1	116	100.0	0.0	3 139	100.0	0.1
castagno	24 946	100.0	0.8	306	100.0	0.0	2 169	100.0	0.1	45	100.0	0.0	1 413	100.0	0.0
carpino bianco	24 946	100.0	0.8	306	100.0	0.0	1 931	100.0	0.1	40	100.0	0.0	1 611	100.0	0.1
robinia	330 353	82.3	10.7	649	82.3	0.0	1 740	82.3	0.1	92	82.3	0.0	1 731	82.3	0.1
altre specie	6 117 070	37.2	199.0	37 371	37.6	1.2	171 853	41.4	5.6	4 887	43.0	0.2	139 555	39.3	4.5
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
<b>totale</b>	<b>42 816 072</b>	<b>17.7</b>	<b>1 392.8</b>	<b>554 367</b>	<b>15.9</b>	<b>18.0</b>	<b>3 691 761</b>	<b>20.4</b>	<b>120.1</b>	<b>87 584</b>	<b>16.0</b>	<b>2.8</b>	<b>3 014 895</b>	<b>20.2</b>	<b>98.1</b>

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.14.15 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Cerrete, boschi di farnetto, fragno e vallonea in Molise

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>2</sup> )	ES (%)	(m <sup>2</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(Mg)	ES (%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )
cerro	51 383 852	14.8	1 087.7	604 313	14.1	12.8	4 128 564	18.7	87.4	127 245	14.1	2.7	3 360 312	18.6	71.1
roverella	4 714 408	31.4	99.8	58 619	29.6	1.2	370 744	37.6	7.8	11 026	28.9	0.2	315 306	35.6	6.7
faggio	446 026	88.5	9.4	14 186	94.2	0.3	147 189	96.1	3.1	2 980	93.5	0.1	116 698	96.1	2.5
orniello	8 976 058	40.5	190.0	32 331	37.6	0.7	142 953	37.7	3.0	5 892	47.1	0.1	140 937	37.4	3.0
farnetto	1 972 612	46.5	41.8	19 383	65.7	0.4	120 547	76.4	2.6	5 661	76.0	0.1	98 436	76.0	2.1
acero campestre	3 071 687	34.4	65.0	17 999	30.6	0.4	94 029	34.2	2.0	5 117	37.2	0.1	83 010	30.9	1.8
carpino nero	1 146 202	61.7	24.3	14 059	59.4	0.3	89 013	59.0	1.9	1 800	56.0	0.0	74 216	59.1	1.6
acero d' Ungheria	430 878	59.3	9.1	11 682	68.3	0.2	81 377	74.2	1.7	2 583	80.1	0.1	59 556	74.2	1.3
carpino bianco	730 472	85.5	15.5	4 457	76.6	0.1	17 255	66.8	0.4	614	69.8	0.0	15 122	67.6	0.3
abete rosso	53 860	100.0	1.1	2 099	100.0	0.0	13 511	100.0	0.3	464	100.0	0.0	6 665	100.0	0.1
frassino maggiore	53 860	100.0	1.1	1 263	100.0	0.0	9 843	100.0	0.2	493	100.0	0.0	8 416	100.0	0.2
robinia	26 930	100.0	0.6	357	100.0	0.0	2 159	100.0	0.0	21	100.0	0.0	1 903	100.0	0.0
olmo comune	53 860	69.8	1.1	423	69.8	0.0	1 753	70.1	0.0	149	78.9	0.0	1 557	69.9	0.0
salicone	26 930	100.0	0.6	305	100.0	0.0	1 612	100.0	0.0	55	100.0	0.0	1 151	100.0	0.0
pino nero	26 930	100.0	0.6	233	100.0	0.0	1 040	100.0	0.0	22	100.0	0.0	684	100.0	0.0
pioppo nero	26 930	100.0	0.6	191	100.0	0.0	819	100.0	0.0	115	100.0	0.0	716	100.0	0.0
altre specie	12 170 613	35.3	257.6	46 457	34.9	1.0	257 352	43.2	5.4	7 054	39.8	0.1	167 621	36.2	3.5
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
<b>totale</b>	<b>85 312 106</b>	<b>13.7</b>	<b>1 805.9</b>	<b>828 357</b>	<b>13.2</b>	<b>17.5</b>	<b>5 479 759</b>	<b>17.3</b>	<b>116.0</b>	<b>171 291</b>	<b>13.8</b>	<b>3.6</b>	<b>4 452 304</b>	<b>17.0</b>	<b>94.2</b>

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.14.16 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Cerrete, boschi di farnetto, fragno e vallonea in Campania

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>2</sup> )	ES (%)	(m <sup>2</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(Mg)	ES (%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )
cerro	51 547 122	19.8	757.5	675 908	18.6	9.9	4 592 443	22.6	67.5	201 257	20.2	3.0	3 734 552	22.5	54.9
roverella	5 192 764	37.2	76.3	77 849	31.1	1.1	456 250	34.4	6.7	19 994	35.7	0.3	389 769	33.6	5.7
carpino nero	2 592 768	41.3	38.1	43 604	47.4	0.6	259 217	49.9	3.8	7 777	46.4	0.1	212 837	49.0	3.1
acero d' Ungheria	2 377 758	73.8	34.9	38 324	59.9	0.6	239 576	60.8	3.5	8 498	63.8	0.1	182 857	61.1	2.7
orniello	2 352 463	42.6	34.6	13 261	39.7	0.2	61 631	41.6	0.9	4 993	61.8	0.1	57 298	41.1	0.8
castagno	2 471 712	100.0	36.3	8 464	100.0	0.1	43 257	100.0	0.6	5 085	100.0	0.1	31 254	100.0	0.5
ontano napoletano	86 727	100.0	1.3	7 271	100.0	0.1	42 234	100.0	0.6	584	100.0	0.0	25 330	100.0	0.4
acero campestre	1 642 388	72.4	24.1	8 767	73.3	0.1	36 816	75.8	0.5	1 795	81.3	0.0	34 814	74.8	0.5
olmo comune	1 452 673	57.6	21.3	6 636	61.3	0.1	26 047	61.7	0.4	1 093	56.1	0.0	21 915	64.3	0.3
pioppo nero	1 279 220	100.0	18.8	3 848	100.0	0.1	17 425	100.0	0.3	733	100.0	0.0	12 305	100.0	0.2
carpino bianco	1 584 570	70.9	23.3	4 153	70.7	0.1	14 711	74.1	0.2	405	73.7	0.0	18 422	70.9	0.3
robinia	1 832 103	100.0	26.9	4 437	100.0	0.1	14 008	100.0	0.2	1 647	100.0	0.0	14 360	100.0	0.2
nocciolo	1 526 752	100.0	22.4	2 998	100.0	0.0	13 032	100.0	0.2	1 705	100.0	0.0	7 062	100.0	0.1
pioppo tremulo	144 545	100.0	2.1	1 992	100.0	0.0	11 540	100.0	0.2	406	100.0	0.0	8 195	100.0	0.1
acero di monte	115 636	48.6	1.7	1 547	58.5	0.0	8 517	65.4	0.1	808	78.2	0.0	6 664	62.8	0.1
salicene	28 909	100.0	0.4	618	100.0	0.0	3 168	100.0	0.0	208	100.0	0.0	2 014	100.0	0.0
farnia	28 909	100.0	0.4	355	100.0	0.0	1 804	100.0	0.0	99	100.0	0.0	1 472	100.0	0.0
leccio	28 909	100.0	0.4	300	100.0	0.0	1 209	100.0	0.0	84	100.0	0.0	1 128	100.0	0.0
ilatro comune	28 909	100.0	0.4	227	100.0	0.0	990	100.0	0.0	22	100.0	0.0	855	100.0	0.0
altre specie	5 013 890	38.7	73.7	20 088	36.4	0.3	70 470	36.1	1.0	3 232	37.1	0.0	61 665	38.5	0.9
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
<b>totale</b>	<b>81 328 725</b>	<b>14.3</b>	<b>1 195.1</b>	<b>920 647</b>	<b>14.1</b>	<b>13.5</b>	<b>5 914 344</b>	<b>17.9</b>	<b>86.9</b>	<b>260 423</b>	<b>16.5</b>	<b>3.8</b>	<b>4 824 765</b>	<b>17.8</b>	<b>70.9</b>

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.



Tabella 1.9.14.17 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Cerrete, boschi di farnetto, fragno e vallonea in Puglia

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>2</sup> )	ES (%)	(m <sup>2</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(Mg)	ES (%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )
cerro	7 072 294	32.6	189.7	233 444	35.2	6.3	1 861 338	42.4	49.9	40 234	35.8	1.1	1 506 968	42.4	40.4
fragno	25 280 692	28.4	678.0	197 312	26.0	5.3	762 397	29.3	20.4	38 955	25.6	1.0	750 029	29.4	20.1
roverella	4 487 562	64.9	120.3	27 885	72.9	0.7	93 676	77.6	2.5	7 223	78.8	0.2	89 623	77.3	2.4
carpino bianco	129 886	100.0	3.5	4 476	100.0	0.1	42 301	100.0	1.1	205	100.0	0.0	33 439	100.0	0.9
carpino nero	834 518	93.8	22.4	6 921	88.8	0.2	30 747	90.2	0.8	513	93.3	0.0	27 571	90.7	0.7
acero campestre	1 331 332	94.1	35.7	5 855	89.9	0.2	22 477	91.4	0.6	911	91.1	0.0	20 019	91.1	0.5
acero di monte	25 977	100.0	0.7	522	100.0	0.0	3 877	100.0	0.1	18	100.0	0.0	2 893	100.0	0.1
ciliegio selvatico	25 977	100.0	0.7	522	100.0	0.0	1 847	100.0	0.0	20	100.0	0.0	1 605	100.0	0.0
orniello	274 384	100.0	7.4	539	100.0	0.0	1 564	100.0	0.0	122	100.0	0.0	1 944	100.0	0.1
altre specie	2 350 937	67.6	63.0	7 919	59.8	0.2	79 711	71.7	2.1	3 357	66.1	0.1	36 399	62.8	1.0
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
<b>totale</b>	<b>41 813 559</b>	<b>18.9</b>	<b>1 121.3</b>	<b>485 396</b>	<b>17.8</b>	<b>13.0</b>	<b>2 899 935</b>	<b>27.9</b>	<b>77.8</b>	<b>91 558</b>	<b>18.1</b>	<b>2.5</b>	<b>2 470 489</b>	<b>26.5</b>	<b>66.3</b>

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.14.18 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Cerrete, boschi di farnetto, fragno e vallonea in Basilicata

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>2</sup> )	ES (%)	(m <sup>2</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(Mg)	ES (%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )
cerro	82 782 260	15.1	700.1	1 286 628	11.0	10.9	9 103 597	14.1	77.0	232 028	11.2	2.0	7 384 975	14.1	62.5
roverella	17 541 280	39.7	148.3	182 405	22.0	1.5	959 903	22.5	8.1	32 087	24.2	0.3	818 576	22.1	6.9
farnetto	11 387 580	48.7	96.3	144 403	36.0	1.2	838 257	36.8	7.1	21 780	43.2	0.2	682 854	36.8	5.8
carpino bianco	6 707 839	46.6	56.7	41 594	53.0	0.4	208 387	59.5	1.8	6 608	56.9	0.1	191 119	57.2	1.6
farnia	4 463 307	77.3	37.7	39 023	46.0	0.3	182 300	43.8	1.5	3 552	45.8	0.0	149 481	43.9	1.3
robinia	235 492	88.2	2.0	8 192	95.0	0.1	70 729	96.3	0.6	1 539	96.1	0.0	52 466	95.8	0.4
orniello	3 433 030	65.1	29.0	14 821	51.0	0.1	69 553	53.9	0.6	2 534	55.3	0.0	66 439	52.3	0.6
ontano napoletano	1 240 012	84.2	10.5	11 351	69.0	0.1	64 274	63.2	0.5	3 183	75.6	0.0	41 334	63.8	0.3
pioppo nero	29 437	100.0	0.2	16 508	100.0	0.1	35 627	100.0	0.3	819	100.0	0.0	16 470	100.0	0.1
acero campestre	1 760 670	88.3	14.9	7 389	63.0	0.1	32 830	59.8	0.3	878	57.8	0.0	32 601	67.2	0.3
carpino nero	857 338	77.3	7.3	4 258	73.0	0.0	20 518	79.9	0.2	1 188	85.1	0.0	19 724	74.5	0.2
rovere	29 437	100.0	0.2	2 996	100.0	0.0	20 450	100.0	0.2	692	100.0	0.0	16 531	100.0	0.1
castagno	1 302 564	100.0	11.0	4 126	100.0	0.0	19 052	100.0	0.2	633	100.0	0.0	14 213	100.0	0.1
frassino maggiore	88 309	74.2	0.7	2 537	70.0	0.0	16 373	71.8	0.1	596	71.7	0.0	13 997	71.7	0.1
acero di monte	235 492	100.0	2.0	2 889	100.0	0.0	16 096	100.0	0.1	1 017	100.0	0.0	12 684	100.0	0.1
faggio	29 437	100.0	0.2	1 503	100.0	0.0	14 187	100.0	0.1	261	100.0	0.0	11 234	100.0	0.1
pino nero	147 182	100.0	1.2	2 532	100.0	0.0	11 340	100.0	0.1	416	100.0	0.0	8 250	100.0	0.1
cipresso	29 437	100.0	0.2	1 170	100.0	0.0	5 276	100.0	0.0	191	100.0	0.0	4 106	100.0	0.0
leccio	29 437	100.0	0.2	306	100.0	0.0	1 742	100.0	0.0	23	100.0	0.0	1 718	100.0	0.0
altre specie	7 778 591	34.0	65.8	46 423	32.0	0.4	239 003	35.0	2.0	8 252	33.7	0.1	172 620	33.2	1.5
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
<b>totale</b>	<b>140 108 126</b>	<b>11.8</b>	<b>1 184.9</b>	<b>1 821 055</b>	<b>8.4</b>	<b>15.4</b>	<b>11 929 491</b>	<b>11.3</b>	<b>100.9</b>	<b>318 277</b>	<b>9.3</b>	<b>2.7</b>	<b>9 711 390</b>	<b>11.1</b>	<b>82.1</b>

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.14.19 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Cerrete, boschi di farnetto, fragno e vallonea in Calabria

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>2</sup> )	ES (%)	(m <sup>2</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(Mg)	ES (%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )
cerro	31 157 283	35.8	726.1	567 302	18.1	13.2	4 302 207	20.3	100.3	112 331	19.9	2.6	3 490 808	20.2	81.4
farnetto	6 586 177	61.5	153.5	116 183	51.6	2.7	809 968	52.3	18.9	42 814	72.9	1.0	657 399	52.4	15.3
pino laricio	1 113 941	85.2	26.0	69 764	64.1	1.6	384 067	70.3	9.0	9 824	77.0	0.2	160 437	70.2	3.7
faggio	823 272	100.0	19.2	31 772	100.0	0.7	310 942	100.0	7.2	7 052	100.0	0.2	246 409	100.0	5.7
leccio	3 702 114	38.5	86.3	44 699	47.0	1.0	295 884	50.4	6.9	8 623	54.6	0.2	306 090	50.4	7.1
castagno	1 117 422	60.7	26.0	57 656	61.6	1.3	235 822	57.5	5.5	6 181	49.6	0.1	144 052	56.9	3.4
carpino nero	1 383 724	54.6	32.2	24 424	52.3	0.6	153 635	59.3	3.6	2 861	55.0	0.1	125 059	57.7	2.9
orniello	751 910	100.0	17.5	15 836	100.0	0.4	122 338	100.0	2.9	2 011	100.0	0.0	104 791	100.0	2.4
ontano napoletano	628 332	66.7	14.6	10 770	56.9	0.3	81 177	64.2	1.9	3 062	58.1	0.1	49 928	62.5	1.2
roverella	863 304	84.5	20.1	15 951	79.6	0.4	77 041	81.0	1.8	2 263	86.8	0.1	69 769	81.0	1.6
acero d' Ungheria	671 846	95.8	15.7	8 779	72.4	0.2	48 343	71.3	1.1	1 014	69.9	0.0	37 908	70.1	0.9
sughera	83 546	100.0	1.9	4 228	100.0	0.1	29 292	100.0	0.7	871	100.0	0.0	30 579	100.0	0.7
pino marittimo	27 849	100.0	0.6	2 310	100.0	0.1	16 117	100.0	0.4	516	100.0	0.0	8 766	100.0	0.2
acero di monte	294 150	100.0	6.9	1 132	100.0	0.0	5 456	100.0	0.1	55	100.0	0.0	5 426	100.0	0.1
ilatro comune	588 300	100.0	13.7	1 155	100.0	0.0	5 215	100.0	0.1	52	100.0	0.0	2 795	100.0	0.1
altre specie	5 550 560	42.7	129.4	48 336	43.7	1.1	250 647	56.0	5.8	7 595	59.5	0.2	194 745	52.2	4.5
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicene	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
<b>totale</b>	<b>55 343 731</b>	<b>21.4</b>	<b>1 289.8</b>	<b>1 020 296</b>	<b>13.9</b>	<b>23.8</b>	<b>7 128 151</b>	<b>16.3</b>	<b>166.1</b>	<b>207 122</b>	<b>18.9</b>	<b>4.8</b>	<b>5 634 961</b>	<b>16.1</b>	<b>131.3</b>

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.14.20 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Cerrete, boschi di farnetto, fragno e vallonea in Sicilia

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>2</sup> )	ES (%)	(m <sup>2</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(Mg)	ES (%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )
cerro	10 817 884	29.9	446.5	320 797	18.5	13.2	2 149 168	19.5	88.7	61 012	20.1	2.5	1 741 543	19.4	71.9
roverella	900 274	51.7	37.2	51 311	60.3	2.1	369 332	63.0	15.2	5 667	48.6	0.2	298 455	62.6	12.3
pino laricio	382 823	66.6	15.8	40 797	92.8	1.7	232 057	94.7	9.6	6 758	90.8	0.3	97 277	94.9	4.0
acero di monte	175 053	75.8	7.2	8 567	88.8	0.4	50 844	90.0	2.1	879	90.5	0.0	37 073	89.6	1.5
faggio	300 091	100.0	12.4	6 596	100.0	0.3	39 520	100.0	1.6	435	100.0	0.0	31 513	100.0	1.3
acero campestre	75 023	73.2	3.1	2 479	77.6	0.1	14 614	88.1	0.6	459	84.3	0.0	10 785	87.4	0.4
frassino maggiore	50 015	100.0	2.1	1 188	100.0	0.0	10 291	100.0	0.4	280	100.0	0.0	8 784	100.0	0.4
sughera	25 008	100.0	1.0	1 131	100.0	0.0	7 888	100.0	0.3	214	100.0	0.0	8 161	100.0	0.3
rovere	25 008	100.0	1.0	331	100.0	0.0	862	100.0	0.0	37	100.0	0.0	709	100.0	0.0
altre specie	978 422	46.1	40.4	9 393	42.4	0.4	60 618	60.1	2.5	1 722	61.8	0.1	34 966	48.8	1.4
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
orniello	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
<b>totale</b>	<b>13 729 600</b>	<b>24.5</b>	<b>566.7</b>	<b>442 590</b>	<b>16.9</b>	<b>18.3</b>	<b>2 935 193</b>	<b>17.8</b>	<b>121.2</b>	<b>77 462</b>	<b>18.4</b>	<b>3.2</b>	<b>2 269 266</b>	<b>17.2</b>	<b>93.7</b>

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.14.21 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Cerrete, boschi di farnetto, fragno e vallonea in Sardegna

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>2</sup> )	ES (%)	(m <sup>2</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(Mg)	ES (%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
roverella	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
orniello	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
altre specie	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
<b>totale</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.14.22 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Cerrete, boschi di farnetto, fragno e vallonea in Italia

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>2</sup> )	ES (%)	(m <sup>2</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(Mg)	ES (%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )
cerro	724 817 714	4.7	716.9	10 508 411	3.6	10.4	71 933 852	4.4	71.2	2 197 746	4.2	2.2	58 463 601	4.3	57.8
roverella	126 269 748	10.0	124.9	1 510 038	7.2	1.5	8 845 046	7.7	8.7	268 324	7.6	0.3	7 585 318	7.5	7.5
carpino nero	112 885 783	15.3	111.7	636 408	11.8	0.6	3 237 238	12.0	3.2	102 365	14.4	0.1	3 011 889	11.8	3.0
orniello	115 374 369	11.2	114.1	481 281	10.4	0.5	2 206 344	11.0	2.2	68 574	11.2	0.1	2 122 311	10.7	2.1
farnetto	32 230 265	27.2	31.9	362 302	23.4	0.4	2 196 080	25.1	2.2	83 866	39.5	0.1	1 790 539	25.0	1.8
castagno	15 584 676	31.2	15.4	268 534	24.9	0.3	1 600 842	23.9	1.6	70 606	36.7	0.1	1 007 283	23.7	1.0
faggio	5 941 509	32.4	5.9	157 616	31.2	0.2	1 371 928	34.9	1.4	37 828	31.8	0.0	1 089 506	34.9	1.1
leccio	26 954 103	21.4	26.7	211 215	20.6	0.2	1 266 684	21.9	1.3	33 389	22.4	0.0	1 317 330	21.8	1.3
acero campestre	37 540 297	18.0	37.1	201 928	14.5	0.2	925 600	14.0	0.9	37 687	16.6	0.0	851 715	14.3	0.8
carpino bianco	31 625 503	21.5	31.3	183 105	20.9	0.2	921 330	21.8	0.9	31 295	21.0	0.0	852 247	21.2	0.8
fragno	25 280 692	28.4	25.0	197 312	26.0	0.2	762 397	29.3	0.8	38 955	25.6	0.0	750 029	29.4	0.7
acero d' Ungheria	10 005 914	29.3	9.9	113 357	25.7	0.1	689 980	26.9	0.7	22 418	28.8	0.0	542 657	26.3	0.5
pino laricio	1 496 764	65.7	1.5	110 561	53.0	0.1	616 124	56.5	0.6	16 582	58.8	0.0	257 714	56.5	0.3
farnia	5 773 996	62.1	5.7	105 001	42.2	0.1	595 342	45.9	0.6	10 124	43.7	0.0	483 760	45.8	0.5
acero di monte	8 689 482	29.0	8.6	66 026	23.7	0.1	368 178	24.2	0.4	11 137	24.1	0.0	307 485	23.5	0.3
pino marittimo	1 027 996	51.6	1.0	46 029	40.2	0.0	339 644	39.2	0.3	12 691	40.6	0.0	184 868	39.2	0.2
pino domestico	170 735	75.3	0.2	32 017	86.1	0.0	304 144	91.6	0.3	7 186	92.0	0.0	186 374	91.6	0.2
ciliegio selvatico	5 958 269	36.3	5.9	46 665	27.4	0.0	233 578	25.8	0.2	10 374	32.7	0.0	166 973	27.4	0.2
robinia	3 436 102	57.0	3.4	33 761	46.6	0.0	230 195	48.9	0.2	8 242	50.3	0.0	185 236	48.1	0.2
corbezzolo	15 570 625	39.0	15.4	54 374	37.0	0.1	192 334	36.0	0.2	5 752	42.2	0.0	164 153	36.8	0.2
nocciolo	12 005 358	40.8	11.9	46 485	43.3	0.0	190 836	43.2	0.2	9 172	48.3	0.0	147 565	45.4	0.1
ontano napoletano	1 955 071	57.7	1.9	29 392	42.1	0.0	187 685	41.8	0.2	6 829	44.6	0.0	116 591	41.2	0.1
pioppo tremulo	728 979	47.6	0.7	25 493	53.4	0.0	179 475	54.5	0.2	6 620	56.9	0.0	102 347	53.3	0.1
rovere	2 667 634	34.2	2.6	31 877	28.3	0.0	175 035	30.1	0.2	6 168	30.3	0.0	142 822	30.0	0.1
pino silvestre	1 198 593	60.6	1.2	26 025	50.4	0.0	153 174	55.8	0.2	4 727	49.9	0.0	86 092	55.5	0.1
pino radiato	58 336	100.0	0.1	33 522	100.0	0.0	150 114	100.0	0.1	2 549	100.0	0.0	71 915	100.0	0.1
abete bianco	513 589	75.2	0.5	18 126	78.1	0.0	129 627	78.0	0.1	6 006	85.0	0.0	70 877	77.9	0.1
frassino maggiore	1 618 259	54.5	1.6	18 367	34.5	0.0	128 064	34.4	0.1	3 682	33.6	0.0	111 593	34.4	0.1
salicene	1 769 774	38.7	1.8	23 251	40.0	0.0	127 564	42.6	0.1	4 513	42.6	0.0	84 668	41.3	0.1
pino d' Aleppo	116 673	100.0	0.1	16 938	100.0	0.0	124 430	100.0	0.1	2 305	100.0	0.0	67 642	100.0	0.1
olmo comune	4 797 019	30.4	4.7	25 566	27.4	0.0	113 114	27.8	0.1	4 574	28.6	0.0	90 122	27.6	0.1
ontano nero	1 475 613	92.4	1.5	16 524	96.1	0.0	100 299	97.2	0.1	2 108	93.8	0.0	66 446	96.9	0.1
sughera	270 739	68.0	0.3	12 360	66.8	0.0	79 462	65.5	0.1	1 987	64.0	0.0	82 213	65.4	0.1
abete rosso	156 077	63.8	0.2	8 780	59.5	0.0	63 129	59.6	0.1	2 000	60.8	0.0	32 073	59.8	0.0
pioppo nero	1 364 754	93.8	1.3	20 934	81.0	0.0	55 896	71.1	0.1	1 733	63.9	0.0	31 010	66.5	0.0
pino nero	538 658	46.6	0.5	10 201	53.0	0.0	54 419	56.2	0.1	2 202	55.7	0.0	37 486	55.4	0.0
cipresso	110 530	78.1	0.1	5 722	82.1	0.0	45 147	89.1	0.0	1 152	85.0	0.0	32 776	88.4	0.0
ilatro comune	1 786 300	61.5	1.8	6 124	71.5	0.0	22 560	68.3	0.0	1 071	85.4	0.0	18 789	76.2	0.0
pseudotsuga	243 279	100.0	0.2	4 082	100.0	0.0	20 751	100.0	0.0	789	100.0	0.0	14 554	100.0	0.0
altre specie	109 186 771	10.1	108.0	579 155	9.8	0.6	2 859 701	11.3	2.8	87 748	10.8	0.1	2 074 108	10.7	2.1
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	1 449 196 547	3.6	1 433.4	16 284 867	3.0	16.1	103 797 336	3.6	102.7	3 233 075	3.7	3.2	84 802 675	3.5	83.9

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.