

Tabella 1.9.17.1 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Boschi igrofili in Piemonte

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
frassino maggiore	2 839 322	38.0	120.6	70 896	43.6	3.0	635 878	44.0	27.0	20 436	40.8	0.9	542 116	44.8	23.0
ontano nero	2 305 816	52.7	98.0	75 000	50.6	3.2	584 361	51.0	24.8	23 055	53.5	1.0	355 032	51.7	15.1
castagno	651 480	62.8	27.7	43 403	70.4	1.8	404 168	74.0	17.2	11 811	73.5	0.5	245 545	73.9	10.4
nocciolo	14 159 923	76.5	601.6	48 684	77.3	2.1	198 525	76.0	8.4	8 211	75.1	0.3	157 856	77.1	6.7
rovere	212 196	52.0	9.0	17 935	53.7	0.8	176 258	53.0	7.5	8 187	55.9	0.3	142 455	53.6	6.1
pioppo tremulo	188 067	51.8	8.0	15 874	52.8	0.7	113 590	51.0	4.8	4 798	53.6	0.2	57 466	51.1	2.4
ciliegio selvatico	674 635	50.1	28.7	16 558	36.1	0.7	106 037	39.0	4.5	4 159	38.2	0.2	61 410	37.4	2.6
larice	361 933	100.0	15.4	14 106	100.0	0.6	101 585	100.0	4.3	1 807	100.0	0.1	57 968	100.0	2.5
olmo comune	3 117 149	99.2	132.4	13 648	97.6	0.6	56 634	96.0	2.4	984	94.1	0.0	45 094	97.1	1.9
pioppo ibrido	72 387	73.3	3.1	22 090	86.4	0.9	52 087	69.0	2.2	2 051	71.4	0.1	25 769	69.3	1.1
salicone	1 760 529	77.4	74.8	8 274	62.8	0.4	30 332	53.0	1.3	955	54.5	0.0	34 582	63.8	1.5
acero di monte	265 418	64.4	11.3	5 572	69.2	0.2	26 770	66.0	1.1	1 351	69.2	0.1	20 431	66.3	0.9
betulla	582 109	91.6	24.7	4 203	81.5	0.2	18 670	78.0	0.8	2 039	91.6	0.1	14 515	80.3	0.6
robinia	447 892	68.9	19.0	3 238	66.8	0.1	17 198	66.0	0.7	449	71.9	0.0	16 280	66.6	0.7
acero campestre	96 516	69.3	4.1	1 369	69.3	0.1	5 622	70.0	0.2	230	69.5	0.0	4 230	69.5	0.2
tiglio selvatico	24 129	100.0	1.0	548	100.0	0.0	3 573	100.0	0.2	104	100.0	0.0	2 276	100.0	0.1
pioppo nero	48 258	100.0	2.1	798	100.0	0.0	2 228	100.0	0.1	116	100.0	0.0	1 731	100.0	0.1
orniello	24 129	100.0	1.0	426	100.0	0.0	1 695	100.0	0.1	88	100.0	0.0	1 483	100.0	0.1
carpino bianco	24 129	100.0	1.0	209	100.0	0.0	1 179	100.0	0.1	38	100.0	0.0	1 023	100.0	0.0
altre specie	7 567 953	38.4	321.5	84 717	30.8	3.6	383 519	27.0	16.3	14 079	28.2	0.6	249 676	28.2	10.6
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
roverella	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	35 423 969	31.9	1 505.0	447 545	18.3	19.0	2 919 909	19.8	124.1	104 948	19.3	4.5	2 036 935	19.6	86.5

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.17.2 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Boschi igrofili in Valle d'Aosta

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
pioppo tremulo	86 806	100.0	225.3	4 315	100.0	11.2	34 722	100.0	90.1	1 657	100.0	4.3	18 126	100.0	47.0
acero di monte	163 213	100.0	423.6	2 622	100.0	6.8	19 599	100.0	50.9	935	100.0	2.4	14 794	100.0	38.4
ciliegio selvatico	28 935	100.0	75.1	819	100.0	2.1	5 573	100.0	14.5	266	100.0	0.7	3 366	100.0	8.7
frassino maggiore	14 467	100.0	37.5	192	100.0	0.5	1 527	100.0	4.0	72	100.0	0.2	1 320	100.0	3.4
nocciolo	7 233	100.0	18.8	62	100.0	0.2	264	100.0	0.7	12	100.0	0.0	231	100.0	0.6
altre specie	28 935	100.0	75.1	10 219	100.0	26.5	23 744	100.0	61.6	1 133	100.0	2.9	13 219	100.0	34.3
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
roverella	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
orniello	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicene	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	329 589	100.0	855.4	18 229	100.0	47.3	85 429	100.0	221.7	4 075	100.0	10.6	51 056	100.0	132.5

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.17.3 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Boschi igrofili in Lombardia

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
ontano nero	3 581 632	36.2	176.6	118 514	38.0	5.8	1 085 860	40.0	53.6	35 639	46.0	1.8	648 145	40.3	32.0
farnia	574 917	50.1	28.4	35 260	48.0	1.7	314 031	48.0	15.5	6 420	56.0	0.3	253 916	48.0	12.5
pioppo nero	1 229 956	89.0	60.7	46 481	61.0	2.3	215 557	57.0	10.6	4 900	66.0	0.2	114 974	59.7	5.7
pioppo ibrido	134 944	100.0	6.7	18 161	100.0	0.9	172 015	100.0	8.5	10 824	100.0	0.5	78 774	100.0	3.9
frassino maggiore	1 727 561	67.2	85.2	17 254	61.0	0.9	133 734	61.0	6.6	8 852	66.0	0.4	116 621	61.6	5.8
pioppo tremulo	642 388	72.9	31.7	14 719	71.0	0.7	111 999	75.0	5.5	4 290	73.0	0.2	61 503	73.7	3.0
robinia	719 700	90.5	35.5	12 175	91.0	0.6	89 037	90.0	4.4	4 895	88.0	0.2	73 005	90.8	3.6
nocciolo	3 592 877	79.8	177.2	18 743	71.0	0.9	79 946	71.0	3.9	1 658	74.0	0.1	64 566	72.9	3.2
castagno	157 434	60.3	7.8	5 542	66.0	0.3	47 072	67.0	2.3	1 873	66.0	0.1	29 166	66.9	1.4
ciliegio selvatico	292 378	62.0	14.4	7 449	60.0	0.4	47 066	61.0	2.3	2 495	56.0	0.1	28 796	61.0	1.4
olmo comune	982 559	88.6	48.5	7 626	70.0	0.4	46 872	69.0	2.3	446	68.0	0.0	29 867	69.7	1.5
carpino nero	89 963	78.1	4.4	3 132	89.0	0.2	26 594	92.0	1.3	356	76.0	0.0	21 059	92.2	1.0
salicome	179 925	100.0	8.9	2 797	100.0	0.1	14 837	100.0	0.7	716	100.0	0.0	9 893	100.0	0.5
cerro	112 453	100.0	5.5	1 738	100.0	0.1	12 233	100.0	0.6	565	100.0	0.0	9 941	100.0	0.5
orniello	22 491	100.0	1.1	511	100.0	0.0	3 703	100.0	0.2	136	100.0	0.0	3 171	100.0	0.2
carpino bianco	44 981	100.0	2.2	553	100.0	0.0	2 931	100.0	0.1	142	100.0	0.0	2 476	100.0	0.1
roverella	22 491	100.0	1.1	299	100.0	0.0	1 797	100.0	0.1	75	100.0	0.0	1 601	100.0	0.1
altre specie	3 989 274	33.7	196.7	105 855	32.0	5.2	639 210	37.0	31.5	26 621	34.0	1.3	380 496	33.9	18.8
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	18 097 923	22.1	892.5	416 808	18.5	20.6	3 044 496	19.7	150.1	110 902	25.9	5.5	1 927 968	19.1	95.1

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.17.4 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Boschi igrofili in Alto Adige

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
ontano nero	729 909	80.0	275.8	17 220	85.0	6.5	129 292	88.0	48.9	5 962	78.0	2.3	80 433	88.0	30.4
abete rosso	49 767	100.0	18.8	4 254	100.0	1.6	45 857	100.0	17.3	2 068	100.0	0.8	22 969	100.0	8.7
robinia	187 143	100.0	70.7	3 773	100.0	1.4	27 548	100.0	10.4	3 661	100.0	1.4	21 914	100.0	8.3
frassino maggiore	145 671	66.0	55.0	2 951	69.0	1.1	19 960	67.0	7.5	816	68.0	0.3	17 150	66.0	6.5
larice	8 294	100.0	3.1	1 532	100.0	0.6	12 675	100.0	4.8	239	100.0	0.1	6 678	100.0	2.5
pioppo nero	162 260	100.0	61.3	2 278	100.0	0.9	12 321	100.0	4.7	1 638	100.0	0.6	7 923	100.0	3.0
betulla	16 589	100.0	6.3	485	100.0	0.2	2 366	100.0	0.9	230	100.0	0.1	1 605	100.0	0.6
pino silvestre	8 294	100.0	3.1	72	100.0	0.0	358	100.0	0.1	48	100.0	0.0	207	100.0	0.1
altre specie	613 787	57.0	231.9	13 912	54.0	5.3	100 154	55.0	37.8	4 008	54.0	1.5	62 950	55.0	23.8
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
roverella	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
orniello	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	1 921 713	41.6	726.1	46 478	43.2	17.6	350 532	44.1	132.4	18 669	43.2	7.1	221 828	43.9	83.8

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.17.5 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Boschi igrofilii in Trentino

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
abete rosso	403 209	73.0	124.3	5 275	79.9	1.6	41 776	85.8	12.9	1 529	78.2	0.5	20 830	85.0	6.4
larice	20 416	74.5	6.3	5 905	71.3	1.8	37 545	70.7	11.6	1 428	71.4	0.4	19 255	70.7	5.9
salicome	210 962	63.8	65.0	4 199	63.9	1.3	24 949	66.0	7.7	1 784	59.1	0.6	15 690	65.5	4.8
pioppo tremulo	232 228	100.0	71.6	3 669	100.0	1.1	23 890	100.0	7.4	1 025	100.0	0.3	13 560	100.0	4.2
ontano nero	183 741	96.4	56.7	3 403	93.6	1.0	22 274	91.5	6.9	2 932	97.5	0.9	14 272	91.9	4.4
robinia	88 468	72.5	27.3	2 169	84.6	0.7	19 227	88.0	5.9	784	82.0	0.2	14 901	86.8	4.6
nocciolo	1 464 824	66.3	451.6	3 771	68.4	1.2	16 123	68.1	5.0	1 102	73.6	0.3	10 966	69.5	3.4
orniello	198 202	79.7	61.1	2 131	76.8	0.7	15 393	84.4	4.7	563	86.1	0.2	13 422	82.9	4.1
tiglio selvatico	472 112	100.0	145.6	2 347	100.0	0.7	11 101	100.0	3.4	1 564	100.0	0.5	8 294	100.0	2.6
frassino maggiore	61 247	100.0	18.9	1 241	100.0	0.4	9 549	100.0	2.9	1 094	100.0	0.3	8 185	100.0	2.5
acero di monte	242 861	73.7	74.9	1 428	74.6	0.4	6 972	74.8	2.1	611	88.9	0.2	6 235	74.6	1.9
castagno	54 442	88.4	16.8	664	90.8	0.2	4 044	89.8	1.2	527	96.5	0.2	2 668	89.7	0.8
ciliegio selvatico	99 101	80.9	30.6	706	68.9	0.2	3 573	67.1	1.1	374	82.8	0.1	2 656	67.7	0.8
betulla	85 491	100.0	26.4	660	100.0	0.2	3 181	100.0	1.0	137	100.0	0.0	2 561	100.0	0.8
faggio	6 805	100.0	2.1	375	100.0	0.1	2 632	100.0	0.8	371	100.0	0.1	2 085	100.0	0.6
carpino bianco	20 416	100.0	6.3	171	100.0	0.1	825	100.0	0.3	116	100.0	0.0	731	100.0	0.2
altre specie	2 352 905	47.6	725.5	38 593	39.6	11.9	269 433	40.3	83.1	14 748	43.4	4.5	167 225	39.8	51.6
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
roverella	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	6 197 428	38.0	1 910.8	76 706	34.2	23.7	512 485	35.1	158.0	30 688	36.5	9.5	323 535	34.6	99.8

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.17.6 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Boschi igrofili in Veneto

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
pioppo nero	989 545	42.0	98.1	46 101	32.0	4.6	315 049	36.0	31.2	14 743	39.0	1.5	159 811	35.0	15.8
castagno	73 935	100.0	7.3	8 455	100.0	0.8	49 022	100.0	4.9	2 939	100.0	0.3	29 685	100.0	2.9
robinia	853 557	50.0	84.6	5 888	42.0	0.6	34 723	44.0	3.4	1 533	52.0	0.2	30 229	43.0	3.0
ontano nero	242 930	70.0	24.1	4 439	73.0	0.4	30 808	74.0	3.1	2 501	78.0	0.2	19 325	73.0	1.9
acero campestre	179 557	79.0	17.8	4 421	82.0	0.4	30 719	82.0	3.0	1 046	73.0	0.1	22 787	82.0	2.3
olmo comune	63 373	100.0	6.3	3 795	100.0	0.4	26 376	100.0	2.6	1 581	100.0	0.2	13 825	100.0	1.4
betulla	42 249	78.0	4.2	2 718	93.0	0.3	21 761	95.0	2.2	899	94.0	0.1	11 133	93.0	1.1
acero di monte	137 309	71.0	13.6	2 465	70.0	0.2	16 950	71.0	1.7	1 150	70.0	0.1	12 775	71.0	1.3
frassino maggiore	419 187	92.0	41.6	2 357	77.0	0.2	16 577	76.0	1.6	813	78.0	0.1	14 924	76.0	1.5
carpino bianco	73 935	76.0	7.3	1 906	91.0	0.2	16 489	94.0	1.6	493	88.0	0.0	13 137	93.0	1.3
nocciolo	1 050 938	55.0	104.2	3 545	49.0	0.4	15 252	49.0	1.5	847	54.0	0.1	11 256	50.0	1.1
carpino nero	73 935	86.0	7.3	1 799	76.0	0.2	13 955	74.0	1.4	752	79.0	0.1	11 169	74.0	1.1
pioppo tremulo	52 811	100.0	5.2	1 786	100.0	0.2	10 877	100.0	1.1	441	100.0	0.0	6 460	100.0	0.6
abete rosso	95 060	100.0	9.4	1 387	100.0	0.1	8 532	100.0	0.8	441	100.0	0.0	4 531	100.0	0.4
orniello	42 249	70.0	4.2	562	73.0	0.1	3 691	75.0	0.4	139	70.0	0.0	3 206	75.0	0.3
ciliegio selvatico	10 562	100.0	1.0	420	100.0	0.0	2 976	100.0	0.3	178	100.0	0.0	1 714	100.0	0.2
salicene	21 124	100.0	2.1	440	100.0	0.0	2 761	100.0	0.3	253	100.0	0.0	1 713	100.0	0.2
tiglio selvatico	21 124	100.0	2.1	530	100.0	0.1	1 977	100.0	0.2	87	100.0	0.0	1 257	100.0	0.1
altre specie	3 349 535	30.0	332.1	54 001	37.0	5.4	437 108	43.0	43.3	18 517	40.0	1.8	260 882	41.0	25.9
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
roverella	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	7 792 918	25.0	772.8	147 015	24.3	14.6	1 055 602	25.5	104.7	49 353	26.3	4.9	629 820	25.1	62.5

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.17.7 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Boschi igrofili in Friuli Venezia Giulia

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
pioppo nero	2 407 032	36.1	186.0	67 853	27.2	5.2	327 190	27.1	25.3	24 033	31.3	1.9	186 341	26.3	14.4
ontano nero	1 399 256	88.5	108.1	22 595	69.7	1.7	157 350	69.8	12.2	7 960	70.8	0.6	98 725	69.4	7.6
rovere	51 190	61.0	4.0	5 111	61.0	0.4	57 526	61.0	4.4	1 250	61.0	0.1	46 483	61.0	3.6
olmo comune	89 593	53.9	6.9	4 145	58.2	0.3	34 965	59.2	2.7	795	56.9	0.1	18 443	58.5	1.4
faggio	38 424	100.0	3.0	2 889	100.0	0.2	26 137	100.0	2.0	944	100.0	0.1	20 682	100.0	1.6
nocciolo	1 049 442	80.9	81.1	3 505	72.0	0.3	14 921	72.1	1.2	724	76.7	0.1	11 109	70.9	0.9
abete rosso	160 899	85.1	12.4	1 296	81.6	0.1	8 200	91.3	0.6	501	84.4	0.0	3 894	99.3	0.3
robinia	51 231	69.7	4.0	930	69.7	0.1	6 558	69.8	0.5	491	72.7	0.0	5 410	69.8	0.4
carpino nero	64 039	100.0	4.9	986	100.0	0.1	5 606	100.0	0.4	302	100.0	0.0	4 638	100.0	0.4
frassino maggiore	51 211	45.6	4.0	717	55.9	0.1	5 409	56.5	0.4	260	63.3	0.0	4 674	56.0	0.4
acero di monte	405 848	100.0	31.4	1 169	100.0	0.1	5 046	100.0	0.4	272	100.0	0.0	5 721	100.0	0.4
carpino bianco	25 616	100.0	2.0	718	100.0	0.1	4 994	100.0	0.4	279	100.0	0.0	3 993	100.0	0.3
larice	12 808	100.0	1.0	226	100.0	0.0	1 146	100.0	0.1	132	100.0	0.0	797	100.0	0.1
pioppo tremulo	12 808	100.0	1.0	197	100.0	0.0	1 134	100.0	0.1	63	100.0	0.0	800	100.0	0.1
ciliegio selvatico	12 808	100.0	1.0	157	100.0	0.0	759	100.0	0.1	41	100.0	0.0	598	100.0	0.0
altre specie	2 744 859	41.3	212.1	26 233	43.8	2.0	149 040	50.6	11.5	17 253	66.5	1.3	110 678	43.6	8.6
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
roverella	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
orniello	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicene	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	8 577 064	26.4	662.7	138 728	21.9	10.7	805 978	24.3	62.3	55 301	26.9	4.3	522 986	23.8	40.4

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.17.8 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Boschi igrofili in Liguria

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
ontano nero	1 014 696	45.7	251.8	43 622	50.0	10.8	373 173	50.5	92.6	9 919	48.9	2.5	222 377	50.3	55.2
castagno	184 300	57.6	45.7	10 280	73.9	2.6	88 461	76.8	22.0	2 213	58.2	0.5	54 136	76.4	13.4
robinia	134 036	74.8	33.3	2 638	69.9	0.7	20 491	71.4	5.1	1 064	77.2	0.3	16 420	70.6	4.1
carpino nero	391 113	81.4	97.0	3 539	68.2	0.9	20 230	66.2	5.0	873	66.8	0.2	17 443	67.4	4.3
pioppo nero	16 755	100.0	4.2	2 243	100.0	0.6	18 491	100.0	4.6	431	100.0	0.1	8 688	100.0	2.2
frassino maggiore	117 282	100.0	29.1	1 869	100.0	0.5	16 461	100.0	4.1	383	100.0	0.1	14 137	100.0	3.5
ciliegio selvatico	50 264	73.8	12.5	2 231	73.5	0.6	15 951	73.1	4.0	393	78.7	0.1	8 804	73.1	2.2
cerro	41 886	71.3	10.4	1 509	75.0	0.4	14 822	78.9	3.7	364	76.5	0.1	11 993	78.9	3.0
carpino bianco	67 018	100.0	16.6	1 499	100.0	0.4	12 829	100.0	3.2	299	100.0	0.1	10 263	100.0	2.5
pioppo tremulo	282 209	100.0	70.0	1 462	100.0	0.4	8 682	100.0	2.2	795	100.0	0.2	4 723	100.0	1.2
roverella	121 994	77.0	30.3	1 512	75.8	0.4	8 281	81.2	2.1	356	82.3	0.1	7 255	79.5	1.8
acero campestre	67 018	100.0	16.6	1 092	100.0	0.3	6 231	100.0	1.5	145	100.0	0.0	4 783	100.0	1.2
acero di monte	25 132	73.8	6.2	367	75.3	0.1	2 209	73.9	0.5	152	89.3	0.0	1 703	73.9	0.4
pino silvestre	8 377	100.0	2.1	238	100.0	0.1	1 501	100.0	0.4	138	100.0	0.0	842	100.0	0.2
orniello	16 755	100.0	4.2	153	100.0	0.0	861	100.0	0.2	21	100.0	0.0	764	100.0	0.2
rovere	8 377	100.0	2.1	129	100.0	0.0	709	100.0	0.2	65	100.0	0.0	577	100.0	0.1
noccio	8 377	100.0	2.1	73	100.0	0.0	297	100.0	0.1	12	100.0	0.0	264	100.0	0.1
leccio	8 377	100.0	2.1	59	100.0	0.0	282	100.0	0.1	10	100.0	0.0	274	100.0	0.1
altre specie	989 041	43.8	245.4	9 832	38.5	2.4	58 791	40.8	14.6	2 521	43.7	0.6	37 400	38.7	9.3
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicene	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	3 553 007	35.1	881.6	84 345	40.4	20.9	668 751	42.2	165.9	20 153	34.9	5.0	422 845	41.6	104.9

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.17.9 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Boschi igrofili in Emilia Romagna

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
pioppo nero	2 134 084	49.0	86.7	108 607	32.0	4.4	510 679	39.0	20.7	20 535	42.0	0.8	266 993	37.0	10.8
olmo comune	6 939 847	87.0	281.9	30 517	84.0	1.2	130 144	82.0	5.3	11 383	83.0	0.5	104 193	84.0	4.2
robinia	873 646	38.0	35.5	16 325	33.0	0.7	119 558	34.0	4.9	3 654	35.0	0.1	96 870	34.0	3.9
salicene	889 498	100.0	36.1	18 356	100.0	0.7	111 076	100.0	4.5	4 995	100.0	0.2	69 343	100.0	2.8
pioppo tremulo	112 729	100.0	4.6	8 279	100.0	0.3	76 479	100.0	3.1	1 562	100.0	0.1	38 052	100.0	1.5
ontano nero	197 275	75.0	8.0	6 612	88.0	0.3	62 462	91.0	2.5	2 853	93.0	0.1	37 514	91.0	1.5
faggio	535 460	94.0	21.8	8 568	96.0	0.3	47 974	96.0	1.9	2 646	98.0	0.1	38 426	96.0	1.6
acero campestre	792 622	79.0	32.2	5 529	69.0	0.2	35 151	78.0	1.4	872	67.0	0.0	29 162	72.0	1.2
orniello	1 288 393	55.0	52.3	5 926	54.0	0.2	28 915	54.0	1.2	663	52.0	0.0	27 304	54.0	1.1
roverella	293 778	63.0	11.9	4 211	64.0	0.2	26 937	63.0	1.1	579	62.0	0.0	23 457	63.0	1.0
nocciolo	1 558 112	95.0	63.3	4 380	85.0	0.2	18 819	85.0	0.8	453	86.0	0.0	13 233	82.0	0.5
carpino nero	140 911	70.0	5.7	2 966	71.0	0.1	17 282	69.0	0.7	419	69.0	0.0	14 049	69.0	0.6
acero di monte	56 364	68.0	2.3	1 143	70.0	0.0	8 352	71.0	0.3	226	69.0	0.0	6 235	70.0	0.3
ciliegio selvatico	112 729	77.0	4.6	1 349	84.0	0.1	7 296	86.0	0.3	157	82.0	0.0	5 372	84.0	0.2
abete rosso	28 182	100.0	1.1	374	100.0	0.0	1 834	100.0	0.1	103	100.0	0.0	1 010	100.0	0.0
altre specie	8 541 054	41.0	347.0	141 571	33.0	5.8	935 675	36.0	38.0	32 227	34.0	1.3	567 504	32.0	23.1
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	24 494 681	28.5	995.1	364 711	18.8	14.8	2 138 634	23.4	86.9	83 328	24.0	3.4	1 338 716	21.1	54.4

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.17.10 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Boschi igrofili in Toscana

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
pioppo nero	2 874 746	65.4	117.0	91 013	45.2	3.7	599 369	47.3	24.4	23 912	46.3	1.0	311 036	46.1	12.7
ontano nero	1 070 346	48.8	43.6	61 170	56.6	2.5	580 041	57.7	23.6	17 108	54.9	0.7	340 308	57.3	13.9
robinia	2 263 637	80.5	92.1	29 801	57.0	1.2	225 028	57.5	9.2	6 117	47.1	0.2	175 668	56.1	7.1
acero campestre	433 924	51.2	17.7	15 095	69.1	0.6	109 573	73.6	4.5	10 271	91.1	0.4	80 195	72.9	3.3
carpino bianco	636 422	76.4	25.9	13 173	74.4	0.5	103 662	73.9	4.2	3 646	80.2	0.1	83 347	74.0	3.4
farnia	202 498	100.0	8.2	10 094	100.0	0.4	102 259	100.0	4.2	4 113	100.0	0.2	82 692	100.0	3.4
roverella	363 411	84.0	14.8	9 700	84.2	0.4	102 028	92.6	4.2	2 523	83.8	0.1	78 538	91.6	3.2
castagno	421 268	72.2	17.1	8 989	68.7	0.4	74 709	72.2	3.0	2 620	55.2	0.1	45 819	70.8	1.9
carpino nero	3 097 132	61.2	126.1	14 294	57.0	0.6	69 324	57.1	2.8	4 678	55.7	0.2	67 527	57.2	2.7
olmo comune	607 494	47.7	24.7	11 727	50.4	0.5	69 111	51.1	2.8	2 714	53.5	0.1	46 304	50.3	1.9
nocciolo	1 610 943	100.0	65.6	12 940	100.0	0.5	56 394	100.0	2.3	1 037	100.0	0.0	42 951	100.0	1.7
rovere	57 857	100.0	2.4	3 400	100.0	0.1	34 009	100.0	1.4	1 023	100.0	0.0	27 496	100.0	1.1
cerro	173 570	73.0	7.1	3 102	81.1	0.1	25 111	84.2	1.0	593	80.6	0.0	20 374	84.1	0.8
leccio	28 928	100.0	1.2	275	100.0	0.0	1 527	100.0	0.1	179	100.0	0.0	1 503	100.0	0.1
altre specie	7 595 477	36.8	309.1	119 413	24.6	4.9	743 891	25.6	30.3	32 509	30.6	1.3	464 682	24.8	18.9
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
orniello	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicene	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	21 437 651	23.4	872.5	404 184	20.1	16.5	2 896 036	21.4	117.9	113 042	24.3	4.6	1 868 440	20.2	76.0

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.17.11 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Boschi igrofili in Umbria

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
pioppo nero	332 906	33.0	43.0	51 594	40.6	6.7	285 639	36.1	36.9	11 480	40.0	1.5	137 840	35.7	17.8
cerro	307 548	52.0	39.7	9 144	52.3	1.2	79 785	56.2	10.3	2 323	52.0	0.3	64 601	56.1	8.3
robinia	546 824	63.0	70.6	8 712	67.5	1.1	62 599	65.6	8.1	2 205	66.0	0.3	50 558	66.2	6.5
olmo comune	536 421	43.0	69.3	7 634	48.8	1.0	49 614	52.4	6.4	3 517	62.0	0.5	31 303	49.9	4.0
acero campestre	417 433	85.0	53.9	5 475	62.1	0.7	36 585	62.9	4.7	1 056	57.0	0.1	28 209	62.5	3.6
carpino nero	558 528	71.0	72.1	5 150	75.7	0.7	35 490	77.8	4.6	2 590	86.0	0.3	30 039	77.1	3.9
roverella	72 823	49.0	9.4	3 824	48.8	0.5	31 145	51.7	4.0	1 179	49.0	0.2	25 060	51.3	3.2
salicone	52 017	65.0	6.7	2 901	90.8	0.4	28 858	95.1	3.7	583	90.0	0.1	15 994	93.9	2.1
ciliegio selvatico	271 786	96.0	35.1	2 664	72.8	0.3	16 719	69.8	2.2	501	74.0	0.1	10 872	71.6	1.4
carpino bianco	10 403	100.0	1.3	711	100.0	0.1	7 171	100.0	0.9	602	100.0	0.1	5 617	100.0	0.7
ontano nero	261 383	88.0	33.8	1 318	69.9	0.2	5 401	80.4	0.7	178	85.0	0.0	3 825	75.4	0.5
farnia	10 403	100.0	1.3	311	100.0	0.0	2 397	100.0	0.3	55	100.0	0.0	1 942	100.0	0.3
orniello	20 807	69.0	2.7	288	70.2	0.0	1 830	70.2	0.2	67	70.0	0.0	1 590	70.2	0.2
nocciolo	120 288	91.0	15.5	298	76.9	0.0	1 320	77.9	0.2	46	76.0	0.0	826	72.4	0.1
altre specie	2 168 439	41.0	280.1	21 853	56.8	2.8	120 745	57.3	15.6	3 975	43.0	0.5	77 707	53.0	10.0
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	5 688 008	27.6	734.7	121 875	27.4	15.7	765 299	28.1	98.9	30 358	29.3	3.9	485 982	28.4	62.8

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.17.12 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Boschi igrofili nelle Marche

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
pioppo nero	918 891	39.0	66.8	129 547	41.0	9.4	758 628	47.0	55.2	16 741	51.0	1.2	366 160	45.0	26.6
roverella	519 373	58.0	37.8	33 715	44.0	2.5	335 527	46.0	24.4	5 197	52.0	0.4	262 052	45.0	19.1
pioppo ibrido	838 987	76.0	61.0	27 361	70.0	2.0	173 051	71.0	12.6	10 628	72.0	0.8	99 515	69.0	7.2
robinia	1 292 190	44.0	94.0	17 925	56.0	1.3	146 417	70.0	10.6	2 525	67.0	0.2	115 655	66.0	8.4
pioppo tremulo	1 394 566	98.0	101.4	9 683	93.0	0.7	47 272	90.0	3.4	752	95.0	0.1	34 682	92.0	2.5
salicome	1 183 571	100.0	86.1	8 053	100.0	0.6	27 219	100.0	2.0	2 656	100.0	0.2	26 947	100.0	2.0
cerro	139 831	100.0	10.2	2 928	100.0	0.2	21 552	100.0	1.6	174	100.0	0.0	17 482	100.0	1.3
nocciolo	1 727 914	97.0	125.7	4 854	92.0	0.4	20 816	92.0	1.5	181	85.0	0.0	14 855	90.0	1.1
acero campestre	621 749	55.0	45.2	4 054	46.0	0.3	20 282	46.0	1.5	624	50.0	0.0	17 691	46.0	1.3
carpino nero	330 851	82.0	24.1	2 891	64.0	0.2	16 512	61.0	1.2	334	64.0	0.0	14 289	62.0	1.0
olmo comune	139 831	59.0	10.2	2 267	58.0	0.2	13 294	58.0	1.0	382	56.0	0.0	9 173	58.0	0.7
ciliegio selvatico	79 904	58.0	5.8	1 225	58.0	0.1	6 725	58.0	0.5	131	64.0	0.0	4 795	58.0	0.3
orniello	59 928	100.0	4.4	817	100.0	0.1	5 061	100.0	0.4	169	100.0	0.0	4 401	100.0	0.3
altre specie	2 016 316	44.0	146.6	25 977	41.0	1.9	210 329	46.0	15.3	5 958	53.0	0.4	115 039	44.0	8.4
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	11 263 901	26.7	819.2	271 297	25.1	19.7	1 802 685	26.2	131.1	46 452	25.2	3.4	1 102 736	25.0	80.2

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.17.13 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Boschi igrofili in Lazio

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
ontano nero	297 455	100.0	32.3	14 026	100.0	1.5	114 661	100.0	12.4	6 095	100.0	0.7	69 034	100.0	7.5
cerro	185 910	65.6	20.2	8 836	66.7	1.0	76 686	67.9	8.3	2 957	66.2	0.3	62 031	67.8	6.7
olmo comune	1 062 008	45.5	115.3	13 779	44.9	1.5	68 244	43.6	7.4	4 408	55.1	0.5	49 812	43.7	5.4
eucalipti	185 910	100.0	20.2	8 380	100.0	0.9	53 875	100.0	5.8	879	100.0	0.1	39 774	100.0	4.3
pioppo tremulo	136 334	64.7	14.8	6 751	63.3	0.7	49 551	73.0	5.4	1 463	71.8	0.2	25 651	70.0	2.8
pioppo nero	86 758	100.0	9.4	5 494	100.0	0.6	45 563	100.0	4.9	743	100.0	0.1	23 605	100.0	2.6
roverella	99 152	62.1	10.8	5 536	67.9	0.6	42 444	68.2	4.6	1 440	56.6	0.2	34 303	67.7	3.7
nocciolo	2 860 683	54.6	310.6	9 179	52.1	1.0	38 129	52.1	4.1	2 143	69.3	0.2	29 146	51.9	3.2
ilatro comune	1 027 925	100.0	111.6	6 566	100.0	0.7	27 879	100.0	3.0	652	100.0	0.1	24 125	100.0	2.6
farnia	61 970	71.0	6.7	3 534	86.9	0.4	23 892	89.5	2.6	773	72.5	0.1	19 329	89.4	2.1
ontano napoletano	61 970	100.0	6.7	3 438	100.0	0.4	23 605	100.0	2.6	366	100.0	0.0	14 206	100.0	1.5
acero campestre	99 152	40.0	10.8	3 299	49.1	0.4	23 251	53.0	2.5	906	65.9	0.1	17 055	52.4	1.9
castagno	37 182	100.0	4.0	3 468	100.0	0.4	22 994	100.0	2.5	356	100.0	0.0	14 111	100.0	1.5
carpino nero	635 191	100.0	69.0	3 616	100.0	0.4	18 261	100.0	2.0	509	100.0	0.1	16 990	100.0	1.8
leccio	161 122	100.0	17.5	2 217	100.0	0.2	13 745	100.0	1.5	731	100.0	0.1	13 738	100.0	1.5
carpino bianco	173 516	100.0	18.8	1 851	100.0	0.2	9 593	100.0	1.0	200	100.0	0.0	8 219	100.0	0.9
salicone	24 788	100.0	2.7	1 268	100.0	0.1	8 057	100.0	0.9	125	100.0	0.0	4 620	100.0	0.5
faggio	37 182	100.0	4.0	708	100.0	0.1	4 246	100.0	0.5	88	100.0	0.0	3 390	100.0	0.4
robinia	24 788	100.0	2.7	341	100.0	0.0	2 300	100.0	0.2	37	100.0	0.0	1 954	100.0	0.2
orniello	12 394	100.0	1.3	107	100.0	0.0	515	100.0	0.1	12	100.0	0.0	462	100.0	0.1
corbezzolo	12 394	100.0	1.3	97	100.0	0.0	327	100.0	0.0	8	100.0	0.0	329	100.0	0.0
altre specie	1 366 435	56.8	148.3	32 500	53.4	3.5	222 589	55.9	24.2	5 211	47.0	0.6	130 172	56.5	14.1
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	8 650 216	29.5	939.1	134 992	26.0	14.7	890 407	28.3	96.7	30 099	34.7	3.3	602 055	27.7	65.4

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.17.14 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Boschi igrofili in Abruzzo

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
pioppo nero	1 842 420	52.9	90.9	45 583	43.0	2.2	314 350	40.8	15.5	18 514	41.1	0.9	169 363	39.4	8.4
pioppo tremulo	2 800 287	55.1	138.1	35 239	47.1	1.7	227 835	49.3	11.2	8 399	46.7	0.4	141 671	47.6	7.0
pioppo ibrido	575 358	100.0	28.4	27 153	100.0	1.3	221 257	100.0	10.9	18 064	100.0	0.9	106 563	100.0	5.3
castagno	1 263 874	97.9	62.4	23 964	88.7	1.2	168 695	82.4	8.3	4 889	81.1	0.2	107 171	83.2	5.3
farnia	51 001	100.0	2.5	12 419	100.0	0.6	144 517	100.0	7.1	4 586	100.0	0.2	116 734	100.0	5.8
robinia	1 201 717	45.8	59.3	16 487	56.6	0.8	115 340	61.4	5.7	5 513	53.2	0.3	93 586	59.1	4.6
olmo comune	5 292 972	62.5	261.1	22 046	55.1	1.1	96 689	55.0	4.8	6 604	60.4	0.3	75 189	53.7	3.7
ontano nero	306 007	100.0	15.1	6 499	100.0	0.3	51 887	100.0	2.6	1 716	100.0	0.1	32 080	100.0	1.6
orniello	178 504	100.0	8.8	4 669	100.0	0.2	31 382	100.0	1.5	1 396	100.0	0.1	26 848	100.0	1.3
acero campestre	51 001	68.8	2.5	3 061	87.4	0.2	20 903	89.1	1.0	931	89.0	0.0	15 132	88.5	0.7
roverella	102 003	58.5	5.0	1 964	59.8	0.1	6 382	56.8	0.3	292	56.4	0.0	5 723	56.9	0.3
carpino bianco	51 001	100.0	2.5	531	100.0	0.0	3 311	100.0	0.2	105	100.0	0.0	2 797	100.0	0.1
nocciolo	51 001	100.0	2.5	553	100.0	0.0	2 378	100.0	0.1	194	100.0	0.0	2 018	100.0	0.1
ciliegio selvatico	25 501	100.0	1.3	313	100.0	0.0	1 593	100.0	0.1	71	100.0	0.0	1 222	100.0	0.1
abete rosso	25 501	100.0	1.3	265	100.0	0.0	1 274	100.0	0.1	61	100.0	0.0	704	100.0	0.0
carpino nero	25 501	100.0	1.3	200	100.0	0.0	1 150	100.0	0.1	38	100.0	0.0	1 006	100.0	0.0
cerro	25 501	100.0	1.3	181	100.0	0.0	511	100.0	0.0	25	100.0	0.0	427	100.0	0.0
altre specie	3 517 492	47.5	173.5	134 658	52.1	6.6	530 203	39.2	26.2	24 670	38.8	1.2	307 370	36.7	15.2
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicene	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	17 386 640	26.0	857.7	335 784	24.1	16.6	1 939 655	23.4	95.7	96 071	26.3	4.7	1 205 604	22.6	59.5

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.17.15 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Boschi igrofili in Molise

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
pioppo nero	264 402	58.9	37.6	16 142	55.2	2.3	98 267	54.4	14.0	3 826	51.6	0.5	52 671	54.5	7.5
pioppo tremulo	571 888	66.9	81.4	12 598	60.7	1.8	93 750	65.4	13.3	2 617	60.6	0.4	53 834	63.0	7.7
cerro	84 986	49.5	12.1	4 754	79.9	0.7	51 943	87.2	7.4	1 098	74.2	0.2	41 994	87.1	6.0
olmo comune	2 131 153	57.2	303.3	8 221	63.2	1.2	33 082	65.3	4.7	3 337	55.1	0.5	26 272	67.1	3.7
robinia	435 556	100.0	62.0	4 857	100.0	0.7	32 846	100.0	4.7	1 974	100.0	0.3	27 072	100.0	3.9
frassino maggiore	644 481	73.2	91.7	5 805	70.1	0.8	32 251	71.5	4.6	3 423	72.3	0.5	28 644	71.1	4.1
carpino nero	625 595	64.2	89.0	3 636	67.5	0.5	17 851	75.1	2.5	840	65.9	0.1	16 630	72.8	2.4
orniello	512 279	50.1	72.9	3 637	57.4	0.5	15 166	61.3	2.2	784	55.2	0.1	13 948	60.0	2.0
roverella	175 285	69.7	24.9	1 439	59.3	0.2	7 479	61.1	1.1	345	58.9	0.0	6 675	61.3	0.9
acero campestre	84 986	78.9	12.1	1 037	84.5	0.1	5 485	86.2	0.8	132	67.5	0.0	4 347	85.4	0.6
pino nero	9 443	100.0	1.3	282	100.0	0.0	1 448	100.0	0.2	64	100.0	0.0	1 030	100.0	0.1
altre specie	2 077 446	36.8	295.6	24 760	64.5	3.5	163 433	73.3	23.3	6 181	57.1	0.9	93 875	66.3	13.4
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	7 617 499	29.9	1 084.0	87 168	32.9	12.4	553 001	37.3	78.7	24 622	30.0	3.5	366 991	33.8	52.2

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.17.16 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Boschi igrofili in Campania

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
pioppo nero	2 924 887	85.0	248.2	58 562	45.0	5.0	361 290	52.0	30.7	14 812	55.0	1.3	193 561	51.0	16.4
pioppo tremulo	155 697	85.0	13.2	24 851	99.0	2.1	128 246	99.0	10.9	2 130	98.0	0.2	61 819	99.0	5.2
salicone	870 237	100.0	73.8	14 284	100.0	1.2	106 827	100.0	9.1	1 758	100.0	0.1	66 510	100.0	5.6
olmo comune	838 264	84.0	71.1	4 816	68.0	0.4	21 496	67.0	1.8	1 546	74.0	0.1	16 704	68.0	1.4
cerro	234 936	100.0	19.9	664	100.0	0.1	2 268	100.0	0.2	156	100.0	0.0	1 961	100.0	0.2
robinia	22 243	100.0	1.9	252	100.0	0.0	1 542	100.0	0.1	26	100.0	0.0	1 368	100.0	0.1
roverella	22 243	100.0	1.9	231	100.0	0.0	948	100.0	0.1	16	100.0	0.0	921	100.0	0.1
nocciolo	22 243	100.0	1.9	193	100.0	0.0	823	100.0	0.1	25	100.0	0.0	714	100.0	0.1
altre specie	3 330 813	76.0	282.6	28 029	54.0	2.4	177 490	73.0	15.1	10 966	79.0	0.9	130 900	60.0	11.1
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
orniello	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	8 421 562	39.2	714.6	131 882	31.8	11.2	800 930	35.8	68.0	31 434	34.3	2.7	474 458	32.1	40.3

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.17.17 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Boschi igrofili in Puglia

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
frassino maggiore	323 294	100.0	832.4	2 158	100.0	5.6	9 969	100.0	25.7	1 655	100.0	4.3	9 138	100.0	23.5
olmo comune	385 852	100.0	993.4	1 181	100.0	3.0	4 497	100.0	11.6	746	100.0	1.9	3 641	100.0	9.4
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
roverella	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
orniello	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
altre specie	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	709 146	100.0	1 825.8	3 339	100.0	8.6	14 466	100.0	37.2	2 401	100.0	6.2	12 779	100.0	32.9

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.17.18 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Boschi igrofili in Basilicata

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
ontano napoletano	2 835 956	49.8	205.6	70 111	47.6	5.1	563 475	52.0	40.9	21 422	50.5	1.6	341 046	52.0	24.7
ontano nero	2 093 082	59.9	151.8	30 065	53.4	2.2	221 202	59.0	16.0	4 867	50.8	0.4	135 273	57.0	9.8
pioppo nero	208 194	68.0	15.1	24 147	66.7	1.8	125 895	72.0	9.1	3 201	79.7	0.2	63 295	72.0	4.6
pioppo ibrido	2 241 807	69.8	162.6	14 180	74.3	1.0	77 132	77.0	5.6	4 166	72.4	0.3	53 048	75.0	3.8
castagno	163 581	100.0	11.9	6 033	100.0	0.4	60 799	100.0	4.4	2 152	100.0	0.2	37 023	100.0	2.7
cerro	89 226	73.5	6.5	1 910	72.8	0.1	13 667	70.0	1.0	503	70.4	0.0	11 087	70.0	0.8
salicone	186 817	100.0	13.5	1 315	100.0	0.1	3 912	100.0	0.3	173	100.0	0.0	3 711	100.0	0.3
altre specie	4 199 206	54.7	304.5	33 824	40.9	2.5	149 044	45.0	10.8	5 764	40.3	0.4	118 736	45.0	8.6
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
roverella	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
orniello	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	12 017 871	25.2	871.4	181 586	24.8	13.2	1 215 125	31.0	88.1	42 249	30.4	3.1	763 217	29.4	55.3

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.17.19 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Boschi igrofili in Calabria

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
ontano nero	1 394 958	50.0	162.5	108 055	46.0	12.6	1 003 398	47.0	116.9	26 661	48.0	3.1	586 823	48.0	68.4
ontano napoletano	742 448	76.0	86.5	22 742	60.0	2.7	170 848	59.0	19.9	6 459	62.0	0.8	104 448	59.0	12.2
roverella	58 735	68.0	6.8	3 336	70.0	0.4	30 658	72.0	3.6	655	72.0	0.1	24 546	72.0	2.9
pioppo nero	14 684	100.0	1.7	8 137	100.0	0.9	16 511	100.0	1.9	186	100.0	0.0	7 732	100.0	0.9
leccio	14 684	100.0	1.7	395	100.0	0.0	3 001	100.0	0.3	34	100.0	0.0	3 088	100.0	0.4
castagno	29 368	100.0	3.4	243	100.0	0.0	1 343	100.0	0.2	117	100.0	0.0	918	100.0	0.1
altre specie	1 614 297	73.0	188.1	20 395	88.0	2.4	116 973	91.0	13.6	4 706	93.0	0.5	73 811	90.0	8.6
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
orniello	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalpti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	3 869 174	34.8	450.9	163 303	32.6	19.0	1 342 732	35.8	156.5	38 818	33.7	4.5	801 366	35.3	93.4

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.17.20 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Boschi igrofili in Sicilia

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
roverella	97 172	100.0	15.1	4 705	100.0	0.7	31 227	100.0	4.8	1 376	100.0	0.2	25 458	100.0	4.0
pioppo nero	133 612	64.0	20.7	3 773	66.0	0.6	27 221	65.0	4.2	1 865	77.0	0.3	15 736	64.0	2.4
salicone	60 732	100.0	9.4	3 461	100.0	0.5	23 069	100.0	3.6	840	100.0	0.1	13 123	100.0	2.0
ontano napoletano	72 879	100.0	11.3	2 118	100.0	0.3	19 151	100.0	3.0	664	100.0	0.1	11 623	100.0	1.8
leccio	60 732	100.0	9.4	741	100.0	0.1	3 354	100.0	0.5	160	100.0	0.0	3 209	100.0	0.5
nocciolo	24 293	100.0	3.8	241	100.0	0.0	897	100.0	0.1	41	100.0	0.0	834	100.0	0.1
robinia	12 146	100.0	1.9	126	100.0	0.0	557	100.0	0.1	25	100.0	0.0	549	100.0	0.1
altre specie	2 582 660	45.0	400.8	86 652	40.0	13.4	372 445	37.0	57.8	15 459	34.0	2.4	221 744	34.0	34.4
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
orniello	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	3 044 226	40.7	472.4	101 817	36.3	15.8	477 921	34.8	74.2	20 430	30.6	3.2	292 276	32.1	45.4

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.17.21 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Boschi igrofili in Sardegna

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
ontano nero	653 102	67.0	175.0	8 772	67.0	2.4	49 617	74.0	13.3	3 685	72.0	1.0	32 478	72.0	8.7
leccio	743 261	100.0	199.2	2 378	100.0	0.6	8 614	100.0	2.3	719	100.0	0.2	9 462	100.0	2.5
eucalipti	52 775	100.0	14.1	419	100.0	0.1	1 991	100.0	0.5	92	100.0	0.0	1 538	100.0	0.4
altre specie	4 078 040	87.0	1 092.9	15 014	82.0	4.0	42 082	77.0	11.3	2 355	68.0	0.6	41 854	79.0	11.2
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
roverella	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
orniello	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicene	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	5 527 178	64.8	1 481.3	26 583	47.8	7.1	102 304	43.8	27.4	6 851	45.4	1.8	85 332	44.3	22.9

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.17.22 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Boschi igrofili in Italia

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
ontano nero	15 731 588	18.1	68.7	521 310	18.0	2.3	4 471 790	19.1	19.5	151 132	19.0	0.7	2 675 643	18.9	11.7
pioppo nero	16 589 389	22.7	72.4	708 353	13.5	3.1	4 034 247	14.9	17.6	161 677	14.3	0.7	2 087 460	14.3	9.1
pioppo tremulo	6 668 818	32.9	29.1	139 424	26.2	0.6	928 027	25.1	4.1	29 994	23.0	0.1	518 347	24.2	2.3
castagno	3 036 864	44.8	13.3	111 039	36.2	0.5	921 307	38.2	4.0	29 498	35.6	0.1	566 242	38.1	2.5
robinia	9 154 773	24.8	40.0	125 637	21.4	0.5	920 967	23.1	4.0	34 953	22.5	0.2	741 440	22.2	3.2
frassino maggiore	6 343 723	27.4	27.7	105 440	31.5	0.5	881 317	34.0	3.8	37 806	28.4	0.2	756 909	33.7	3.3
ontano napoletano	3 713 254	41.1	16.2	98 409	36.9	0.4	777 079	40.6	3.4	28 911	40.0	0.1	471 323	40.1	2.1
pioppo ibrido	3 863 482	46.4	16.9	108 945	40.1	0.5	695 543	45.1	3.0	45 735	49.6	0.2	363 668	42.8	1.6
olmo comune	22 186 516	35.1	96.9	131 403	26.0	0.6	651 019	23.4	2.8	38 447	29.4	0.2	469 821	25.0	2.1
roverella	1 948 458	26.4	8.5	70 473	26.4	0.3	624 853	30.3	2.7	14 032	27.8	0.1	495 590	29.6	2.2
farnia	900 789	39.8	3.9	61 617	38.2	0.3	587 096	39.8	2.6	15 947	45.0	0.1	474 611	39.8	2.1
nocciolo	29 309 091	40.0	128.0	111 021	38.6	0.5	464 905	37.7	2.0	16 686	39.9	0.1	360 824	38.8	1.6
salicone	5 440 201	40.7	23.8	65 349	39.6	0.3	381 897	42.7	1.7	14 842	41.6	0.1	262 126	40.2	1.1
cerro	1 395 847	27.9	6.1	34 766	27.8	0.2	298 579	30.1	1.3	8 756	29.7	0.0	241 890	30.0	1.1
acero campestre	2 843 958	30.0	12.4	44 431	28.9	0.2	293 802	32.5	1.3	16 215	58.5	0.1	223 591	31.3	1.0
rovere	329 620	39.1	1.4	26 575	40.2	0.1	268 501	39.6	1.2	10 526	45.1	0.0	217 012	39.6	0.9
carpino nero	6 032 757	35.2	26.3	42 210	26.5	0.2	242 255	26.2	1.1	11 691	31.2	0.1	214 837	26.5	0.9
ciliegio selvatico	1 658 602	29.2	7.2	33 891	23.9	0.1	214 268	25.6	0.9	8 766	25.5	0.0	129 605	24.2	0.6
carpino bianco	1 127 437	47.0	4.9	21 320	48.4	0.1	162 984	49.4	0.7	5 920	51.7	0.0	131 603	49.2	0.6
larice	403 451	89.9	1.8	21 769	68.0	0.1	152 951	69.1	0.7	3 606	58.0	0.0	84 698	70.7	0.4
orniello	2 376 129	33.7	10.4	19 227	33.1	0.1	108 211	36.3	0.5	4 039	39.6	0.0	96 597	35.5	0.4
abete rosso	762 617	45.1	3.3	12 851	48.7	0.1	107 473	55.2	0.5	4 704	52.5	0.0	53 939	54.9	0.2
acero di monte	1 296 145	39.7	5.7	14 766	35.8	0.1	85 899	35.6	0.4	4 698	35.7	0.0	67 895	34.9	0.3
faggio	617 871	82.5	2.7	12 541	69.9	0.1	80 988	65.7	0.4	4 049	68.9	0.0	64 583	65.7	0.3
eucalipti	238 686	81.0	1.0	8 799	95.4	0.0	55 867	96.5	0.2	971	91.0	0.0	41 313	96.3	0.2
betulla	726 437	74.5	3.2	8 067	53.9	0.0	45 978	56.0	0.2	3 304	62.6	0.0	29 815	53.4	0.1
leccio	1 017 105	75.1	4.4	6 066	55.6	0.0	30 523	55.4	0.1	1 833	57.5	0.0	31 275	55.4	0.1
ilatro comune	1 027 925	100.0	4.5	6 566	100.0	0.0	27 879	100.0	0.1	652	100.0	0.0	24 125	100.0	0.1
tiglio selvatico	517 365	91.5	2.3	3 424	72.1	0.0	16 650	71.0	0.1	1 756	89.4	0.0	11 827	73.5	0.1
pino silvestre	16 672	70.7	0.1	309	80.2	0.0	1 859	83.0	0.0	185	78.6	0.0	1 049	82.6	0.0
pino nero	9 443	100.0	0.0	282	100.0	0.0	1 448	100.0	0.0	64	100.0	0.0	1 030	100.0	0.0
corbezzolo	12 394	100.0	0.1	97	100.0	0.0	327	100.0	0.0	8	100.0	0.0	329	100.0	0.0
altre specie	64 723 963	12.7	282.6	1 028 011	11.5	4.5	5 845 897	11.1	25.5	248 862	11.5	1.1	3 625 921	10.1	15.8
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	212 021 370	8.4	925.6	3 704 390	6.1	16.2	24 382 385	6.7	106.4	960 264	7.0	4.2	15 536 936	6.4	67.8

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.