

Tabella 1.9.9.1 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Pinete di pino nero, laricio e loricato in Piemonte

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>2</sup> )	ES (%)	(m <sup>2</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(Mg)	ES (%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )
pino nero	2 266 844	53.0	801.5	50 625	48.0	17.9	304 924	51.0	107.8	7 683	52.0	2.7	199 600	51.0	70.6
pino silvestre	22 859	74.0	8.1	1 062	71.0	0.4	7 187	70.0	2.5	323	77.0	0.1	4 010	70.0	1.4
ciliegio selvatico	256 687	97.0	90.8	1 288	95.0	0.5	5 701	95.0	2.0	380	98.0	0.1	4 598	95.0	1.6
castagno	15 239	100.0	5.4	529	100.0	0.2	4 112	100.0	1.5	95	100.0	0.0	2 558	100.0	0.9
larice	45 718	70.0	16.2	839	73.0	0.3	4 098	72.0	1.4	150	70.0	0.1	2 837	72.0	1.0
betulla	15 239	100.0	5.4	620	100.0	0.2	3 810	100.0	1.3	88	100.0	0.0	2 298	100.0	0.8
roverella	15 239	100.0	5.4	462	100.0	0.2	2 760	100.0	1.0	133	100.0	0.0	2 361	100.0	0.8
robinia	7 620	100.0	2.7	66	100.0	0.0	322	100.0	0.1	22	100.0	0.0	311	100.0	0.1
rovere	7 620	100.0	2.7	60	100.0	0.0	219	100.0	0.1	5	100.0	0.0	181	100.0	0.1
altre specie	808 159	80.0	285.8	5 081	60.0	1.8	26 977	68.0	9.5	705	61.0	0.2	16 457	61.0	5.8
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
orniello	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
<b>totale</b>	<b>3 461 224</b>	<b>43.9</b>	<b>1 223.8</b>	<b>60 632</b>	<b>44.6</b>	<b>21.4</b>	<b>360 110</b>	<b>48.1</b>	<b>127.3</b>	<b>9 583</b>	<b>47.9</b>	<b>3.4</b>	<b>235 213</b>	<b>47.6</b>	<b>83.2</b>

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

**Tabella 1.9.9.2 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Pinete di pino nero, laricio e loricato in Valle d'Aosta**

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>2</sup> )	ES (%)	(m <sup>2</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(Mg)	ES (%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )
pino nero	144 676	100.0	375.5	3 222	100.0	8.4	18 010	100.0	46.7	786	100.0	2.0	12 409	100.0	32.2
larice	79 572	100.0	206.5	1 878	100.0	4.9	10 484	100.0	27.2	457	100.0	1.2	6 822	100.0	17.7
robinia	134 278	100.0	348.5	936	100.0	2.4	4 415	100.0	11.5	192	100.0	0.5	4 261	100.0	11.1
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
roverella	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
orniello	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
lilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
altre specie	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
<b>totale</b>	<b>358 526</b>	<b>100.0</b>	<b>930.5</b>	<b>6 036</b>	<b>100.0</b>	<b>15.7</b>	<b>32 909</b>	<b>100.0</b>	<b>85.4</b>	<b>1 435</b>	<b>100.0</b>	<b>3.7</b>	<b>23 492</b>	<b>100.0</b>	<b>61.0</b>

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.9.3 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Pinete di pino nero, laricio e loricato in Lombardia

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>2</sup> )	ES (%)	(m <sup>2</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(Mg)	ES (%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )
pino nero	1 975 600	36.0	407.4	69 988	39.0	14.4	544 949	42.0	112.4	18 175	42.0	3.7	342 031	41.0	70.5
cerro	108 053	100.0	22.3	5 567	100.0	1.1	56 198	100.0	11.6	1 990	100.0	0.4	45 443	100.0	9.4
roverella	1 452 479	64.0	299.5	9 554	60.0	2.0	40 208	57.0	8.3	1 481	57.0	0.3	37 826	57.0	7.8
abete rosso	216 106	100.0	44.6	5 475	100.0	1.1	39 444	100.0	8.1	1 807	100.0	0.4	20 619	100.0	4.3
faggio	467 536	70.0	96.4	4 234	70.0	0.9	25 618	74.0	5.3	971	73.0	0.2	20 701	74.0	4.3
pino silvestre	303 898	69.0	62.7	5 740	72.0	1.2	24 727	71.0	5.1	1 563	66.0	0.3	14 039	71.0	2.9
orniello	856 630	51.0	176.7	3 856	50.0	0.8	18 527	52.0	3.8	745	52.0	0.2	17 566	51.0	3.6
larice	66 494	77.0	13.7	1 609	89.0	0.3	11 986	92.0	2.5	422	93.0	0.1	7 230	91.0	1.5
carpino nero	475 848	64.0	98.1	2 279	59.0	0.5	9 927	58.0	2.0	322	59.0	0.1	9 812	57.0	2.0
rovere	33 247	100.0	6.9	814	100.0	0.2	5 681	100.0	1.2	122	100.0	0.0	4 596	100.0	0.9
salicone	263 379	100.0	54.3	1 117	100.0	0.2	3 620	100.0	0.7	144	100.0	0.0	4 676	100.0	1.0
ciliegio selvatico	16 624	100.0	3.4	473	100.0	0.1	3 190	100.0	0.7	146	100.0	0.0	1 936	100.0	0.4
pioppo tremulo	8 312	100.0	1.7	147	100.0	0.0	876	100.0	0.2	35	100.0	0.0	598	100.0	0.1
frassino maggiore	87 793	100.0	18.1	172	100.0	0.0	811	100.0	0.2	17	100.0	0.0	884	100.0	0.2
robinia	8 312	100.0	1.7	65	100.0	0.0	279	100.0	0.1	23	100.0	0.0	284	100.0	0.1
altre specie	208 833	85.0	43.1	1 007	66.0	0.2	4 598	66.0	0.9	158	68.0	0.0	2 991	65.0	0.6
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
<b>totale</b>	<b>6 549 141</b>	<b>34.2</b>	<b>1 350.6</b>	<b>112 098</b>	<b>36.5</b>	<b>23.1</b>	<b>790 639</b>	<b>41.6</b>	<b>163.1</b>	<b>28 120</b>	<b>41.5</b>	<b>5.8</b>	<b>531 231</b>	<b>40.8</b>	<b>109.6</b>

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.9.4 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Pinete di pino nero, laricio e loricato in Alto Adige

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>2</sup> )	ES (%)	(m <sup>2</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(Mg)	ES (%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )
pino nero	35 547	100.0	94.0	1 106	100.0	2.9	4 535	100.0	12.0	289	100.0	0.8	3 354	100.0	8.9
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
roverella	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
orniello	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
altre specie	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
<b>totale</b>	<b>35 547</b>	<b>100.0</b>	<b>94.0</b>	<b>1 106</b>	<b>100.0</b>	<b>2.9</b>	<b>4 535</b>	<b>100.0</b>	<b>12.0</b>	<b>289</b>	<b>100.0</b>	<b>0.8</b>	<b>3 354</b>	<b>100.0</b>	<b>8.9</b>

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.9.5 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Pinete di pino nero, laricio e loricato in Trentino

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>2</sup> )	ES (%)	(m <sup>2</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(Mg)	ES (%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )
pino nero	6 003 578	31.0	980.0	131 969	28.0	21.5	936 752	31.0	152.9	17 915	30.0	2.9	587 105	31.0	95.8
pino silvestre	1 808 193	61.0	295.2	23 222	48.0	3.8	134 004	45.0	21.9	3 620	56.0	0.6	76 258	45.0	12.4
abete rosso	88 991	100.0	14.5	5 893	100.0	1.0	60 833	100.0	9.9	676	100.0	0.1	30 661	100.0	5.0
orniello	1 463 351	47.0	238.9	5 662	46.0	0.9	25 451	46.0	4.2	404	44.0	0.1	24 785	46.0	4.0
larice	160 184	73.0	26.1	3 460	63.0	0.6	24 128	63.0	3.9	369	58.0	0.1	14 833	63.0	2.4
carpino nero	334 274	49.0	54.6	2 980	50.0	0.5	17 108	51.0	2.8	271	48.0	0.0	14 767	51.0	2.4
faggio	362 084	100.0	59.1	2 717	100.0	0.4	11 471	100.0	1.9	359	100.0	0.1	9 422	100.0	1.5
roverella	214 692	61.0	35.0	705	51.0	0.1	1 868	50.0	0.3	41	50.0	0.0	1 784	51.0	0.3
abete bianco	8 899	100.0	1.5	137	100.0	0.0	791	100.0	0.1	11	100.0	0.0	482	100.0	0.1
betulla	8 899	100.0	1.5	77	100.0	0.0	355	100.0	0.1	5	100.0	0.0	296	100.0	0.0
pioppo tremulo	8 899	100.0	1.5	85	100.0	0.0	327	100.0	0.1	12	100.0	0.0	298	100.0	0.0
altre specie	464 980	62.0	75.9	2 151	53.0	0.4	8 326	54.0	1.4	163	57.0	0.0	6 001	54.0	1.0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
<b>totale</b>	<b>10 927 023</b>	<b>29.2</b>	<b>1 783.7</b>	<b>179 059</b>	<b>27.5</b>	<b>29.2</b>	<b>1 221 414</b>	<b>30.2</b>	<b>199.4</b>	<b>23 846</b>	<b>30.4</b>	<b>3.9</b>	<b>766 691</b>	<b>29.6</b>	<b>125.1</b>

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.9.6 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Pinete di pino nero, laricio e loricato in Veneto

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>2</sup> )	ES (%)	(m <sup>2</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(Mg)	ES (%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )
pino nero	1 453 279	41.0	414.7	65 498	40.0	18.7	442 280	44.0	126.2	7 515	38.0	2.1	281 811	43.0	80.4
carpino nero	234 715	71.0	67.0	4 297	77.0	1.2	29 248	81.0	8.3	347	73.0	0.1	23 759	81.0	6.8
leccio	76 500	70.0	21.8	1 591	70.0	0.5	8 874	70.0	2.5	107	70.0	0.0	8 824	70.0	2.5
orniello	306 890	100.0	87.6	1 141	100.0	0.3	5 323	100.0	1.5	52	100.0	0.0	5 186	100.0	1.5
acero di monte	9 389	100.0	2.7	341	100.0	0.1	2 650	100.0	0.8	26	100.0	0.0	1 934	100.0	0.6
larice	9 389	100.0	2.7	266	100.0	0.1	1 652	100.0	0.5	50	100.0	0.0	1 035	100.0	0.3
abete rosso	9 389	100.0	2.7	226	100.0	0.1	1 040	100.0	0.3	99	100.0	0.0	569	100.0	0.2
pino domestico	9 389	100.0	2.7	166	100.0	0.0	520	100.0	0.1	21	100.0	0.0	325	100.0	0.1
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
roverella	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
altre specie	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
<b>totale</b>	<b>2 108 939</b>	<b>42.4</b>	<b>601.8</b>	<b>73 525</b>	<b>41.8</b>	<b>21.0</b>	<b>491 587</b>	<b>46.0</b>	<b>140.3</b>	<b>8 217</b>	<b>38.4</b>	<b>2.3</b>	<b>323 444</b>	<b>45.2</b>	<b>92.3</b>

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.9.7 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Pinete di pino nero, laricio e loricato in Friuli Venezia Giulia

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>2</sup> )	ES (%)	(m <sup>2</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(Mg)	ES (%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )
pino nero	18 015 485	22.6	584.1	564 559	19.0	18.3	4 017 286	22.6	130.3	65 735	18.2	2.1	2 501 826	21.8	81.1
ornello	16 324 269	38.8	529.3	67 348	37.5	2.2	304 121	36.7	9.9	4 584	34.8	0.1	293 505	36.9	9.5
carpino nero	11 929 118	42.1	386.8	62 079	34.4	2.0	288 951	32.8	9.4	6 309	29.7	0.2	277 136	33.5	9.0
faggio	1 288 546	83.1	41.8	28 444	81.7	0.9	196 838	80.1	6.4	5 082	85.4	0.2	156 754	80.1	5.1
pino silvestre	2 069 727	50.3	67.1	22 071	43.3	0.7	136 388	50.1	4.4	3 091	42.0	0.1	77 861	49.3	2.5
roverella	1 159 692	56.3	37.6	20 950	49.9	0.7	124 051	51.0	4.0	2 167	50.6	0.1	107 889	50.9	3.5
abete rosso	161 068	64.3	5.2	3 612	78.4	0.1	24 384	83.4	0.8	347	73.8	0.0	12 809	82.7	0.4
pioppo tremulo	712 727	100.0	23.1	1 883	100.0	0.1	8 556	100.0	0.3	286	100.0	0.0	5 756	100.0	0.2
robinia	64 427	69.0	2.1	559	69.4	0.0	3 076	69.4	0.1	34	80.1	0.0	2 859	69.3	0.1
altre specie	2 037 514	63.1	66.1	13 888	59.7	0.5	63 441	56.0	2.1	2 224	71.7	0.1	49 281	58.1	1.6
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
<b>totale</b>	<b>53 762 573</b>	<b>18.6</b>	<b>1 743.1</b>	<b>785 393</b>	<b>15.8</b>	<b>25.5</b>	<b>5 167 091</b>	<b>19.0</b>	<b>167.5</b>	<b>89 859</b>	<b>16.8</b>	<b>2.9</b>	<b>3 485 673</b>	<b>17.8</b>	<b>113.0</b>

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

**Tabella 1.9.9.8 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Pinete di pino nero, laricio e loricato in Liguria**

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>2</sup> )	ES (%)	(m <sup>2</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(Mg)	ES (%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )
pino nero	3 007 247	38.0	547.2	159 603	36.0	29.0	1 347 816	38.0	245.3	28 856	39.0	5.3	826 752	37.0	150.4
pioppo tremulo	154 218	94.0	28.1	11 579	99.0	2.1	76 933	99.0	14.0	1 637	99.0	0.3	40 511	99.0	7.4
pino silvestre	137 083	76.0	24.9	2 653	64.0	0.5	12 220	61.0	2.2	806	62.0	0.1	6 924	61.0	1.3
nocciolo	611 516	100.0	111.3	1 999	100.0	0.4	8 568	100.0	1.6	182	100.0	0.0	6 234	100.0	1.1
faggio	51 406	100.0	9.4	1 138	100.0	0.2	8 283	100.0	1.5	178	100.0	0.0	6 593	100.0	1.2
orniello	379 119	97.0	69.0	1 385	95.0	0.3	6 596	94.0	1.2	112	92.0	0.0	6 423	95.0	1.2
ontano nero	94 244	100.0	17.1	882	100.0	0.2	4 236	100.0	0.8	670	100.0	0.1	2 912	100.0	0.5
cerro	8 568	100.0	1.6	388	100.0	0.1	3 687	100.0	0.7	58	100.0	0.0	2 982	100.0	0.5
carpino nero	198 127	67.0	36.1	721	68.0	0.1	3 014	71.0	0.5	70	74.0	0.0	3 216	68.0	0.6
castagno	25 703	100.0	4.7	376	100.0	0.1	2 042	100.0	0.4	323	100.0	0.1	1 354	100.0	0.2
rovere	59 974	100.0	10.9	726	100.0	0.1	2 034	100.0	0.4	27	100.0	0.0	1 676	100.0	0.3
altre specie	413 389	87.0	75.2	4 908	58.0	0.9	23 093	60.0	4.2	1 590	86.0	0.3	14 075	58.0	2.6
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
roverella	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicene	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
<b>totale</b>	<b>5 140 593</b>	<b>31.0</b>	<b>935.4</b>	<b>186 358</b>	<b>32.5</b>	<b>33.9</b>	<b>1 498 522</b>	<b>35.1</b>	<b>272.7</b>	<b>34 510</b>	<b>34.2</b>	<b>6.3</b>	<b>919 653</b>	<b>34.8</b>	<b>167.3</b>

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.



Tabella 1.9.9.9 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Pinete di pino nero, laricio e loricato in Emilia Romagna

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>2</sup> )	ES (%)	(m <sup>2</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(Mg)	ES (%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )
pino nero	12 637 512	22.5	763.6	347 203	25.6	21.0	2 442 452	29.1	147.6	68 297	23.0	4.1	1 547 757	28.0	93.5
abete rosso	616 755	75.3	37.3	43 308	99.1	2.6	473 794	99.8	28.6	11 166	99.6	0.7	236 985	100.0	14.3
pino silvestre	894 240	72.9	54.0	25 052	84.8	1.5	147 957	86.6	8.9	4 390	82.3	0.3	82 932	86.0	5.0
larice	138 743	100.0	8.4	11 335	100.0	0.7	104 518	100.0	6.3	2 135	100.0	0.1	56 367	100.0	3.4
abete bianco	294 828	77.8	17.8	11 660	71.4	0.7	84 931	69.4	5.1	2 980	80.1	0.2	45 945	69.0	2.8
carpino nero	4 052 805	50.7	244.9	18 475	46.2	1.1	76 136	48.8	4.6	3 911	48.8	0.2	76 898	48.0	4.6
castagno	356 612	100.0	21.5	9 032	100.0	0.5	70 635	100.0	4.3	1 915	100.0	0.1	43 567	100.0	2.6
roverella	346 857	40.8	21.0	7 989	57.9	0.5	44 355	64.1	2.7	2 567	70.1	0.2	38 530	62.0	2.3
cerro	190 771	100.0	11.5	5 319	100.0	0.3	34 343	100.0	2.1	976	100.0	0.1	27 736	100.0	1.7
robinia	1 995 511	99.1	120.6	8 311	95.2	0.5	34 183	96.1	2.1	1 034	89.7	0.1	33 968	96.0	2.1
orniello	940 849	61.8	56.8	4 848	63.4	0.3	20 348	66.1	1.2	1 016	69.3	0.1	19 292	64.0	1.2
frassino maggiore	269 898	100.0	16.3	2 624	100.0	0.2	19 394	100.0	1.2	551	100.0	0.0	16 957	100.0	1.0
faggio	601 580	67.2	36.3	3 746	59.4	0.2	18 969	58.0	1.1	521	62.3	0.0	15 583	58.0	0.9
acero di monte	52 029	73.5	3.1	1 175	83.2	0.1	7 406	85.5	0.4	251	87.6	0.0	5 540	84.0	0.3
pioppo nero	17 343	100.0	1.0	957	100.0	0.1	6 474	100.0	0.4	106	100.0	0.0	3 632	100.0	0.2
carpino bianco	200 527	100.0	12.1	731	100.0	0.0	3 030	100.0	0.2	82	100.0	0.0	3 239	100.0	0.2
salicone	104 057	100.0	6.3	1 040	100.0	0.1	2 905	100.0	0.2	145	100.0	0.0	2 140	100.0	0.1
ontano nero	34 686	100.0	2.1	395	100.0	0.0	1 913	100.0	0.1	83	100.0	0.0	1 331	100.0	0.1
ciliegio selvatico	183 184	100.0	11.1	518	100.0	0.0	1 745	100.0	0.1	146	100.0	0.0	1 468	100.0	0.1
acero campestre	34 686	100.0	2.1	330	100.0	0.0	1 573	100.0	0.1	45	100.0	0.0	1 301	100.0	0.1
altre specie	277 486	59.4	16.8	7 946	62.3	0.5	37 232	62.2	2.2	1 787	67.2	0.1	20 846	58.0	1.3
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	24 240 957	20.8	1 464.6	511 993	21.0	30.9	3 634 291	25.4	219.6	104 102	20.6	6.3	2 282 014	23.6	137.9

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.9.10 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Pinete di pino nero, laricio e loricato in Toscana

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>2</sup> )	ES (%)	(m <sup>2</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(Mg)	ES (%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )
pino nero	8 022 772	21.8	435.4	570 027	22.7	30.9	5 221 784	26.7	283.4	119 386	22.4	6.5	3 129 465	25.7	169.8
pino laricio	520 709	100.0	28.3	50 292	100.0	2.7	410 902	100.0	22.3	7 671	100.0	0.4	172 433	100.0	9.4
abete bianco	1 101 685	47.7	59.8	38 145	56.8	2.1	349 781	61.2	19.0	6 640	54.9	0.4	181 958	59.7	9.9
faggio	1 157 131	60.6	62.8	36 152	58.9	2.0	296 154	58.1	16.1	5 763	60.9	0.3	235 063	58.1	12.8
pseudotsuga	192 855	100.0	10.5	25 398	100.0	1.4	292 757	100.0	15.9	4 855	100.0	0.3	150 621	100.0	8.2
cerro	829 277	81.2	45.0	16 076	72.8	0.9	111 349	77.2	6.0	3 005	70.0	0.2	90 378	77.2	4.9
castagno	559 280	60.4	30.4	12 556	60.4	0.7	91 779	60.5	5.0	1 430	57.1	0.1	58 043	60.5	3.1
nocciolo	3 801 656	100.0	206.3	13 860	100.0	0.8	57 413	100.0	3.1	3 898	100.0	0.2	46 023	100.0	2.5
abete rosso	19 286	100.0	1.0	3 490	100.0	0.2	53 620	100.0	2.9	470	100.0	0.0	26 519	100.0	1.4
pino silvestre	19 286	100.0	1.0	3 787	100.0	0.2	41 144	100.0	2.2	361	100.0	0.0	22 839	100.0	1.2
ciliegio selvatico	212 141	100.0	11.5	4 864	100.0	0.3	28 814	100.0	1.6	1 956	100.0	0.1	18 320	100.0	1.0
roverella	96 428	81.7	5.2	3 321	77.3	0.2	22 961	81.3	1.2	558	69.4	0.0	19 255	81.0	1.0
cipresso	19 286	100.0	1.0	873	100.0	0.0	7 384	100.0	0.4	208	100.0	0.0	5 359	100.0	0.3
carpino nero	115 713	100.0	6.3	1 154	100.0	0.1	7 085	100.0	0.4	172	100.0	0.0	6 015	100.0	0.3
ontano napoletano	38 571	100.0	2.1	698	100.0	0.0	4 746	100.0	0.3	341	100.0	0.0	3 017	100.0	0.2
tiglio selvatico	19 286	100.0	1.0	637	100.0	0.0	4 688	100.0	0.3	78	100.0	0.0	2 726	100.0	0.1
acero campestre	19 286	100.0	1.0	341	100.0	0.0	1 917	100.0	0.1	130	100.0	0.0	1 464	100.0	0.1
olmo comune	19 286	100.0	1.0	256	100.0	0.0	1 159	100.0	0.1	36	100.0	0.0	935	100.0	0.1
altre specie	881 107	56.0	47.8	11 983	59.4	0.7	84 016	67.9	4.6	2 486	59.7	0.1	62 591	65.9	3.4
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
orniello	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
<b>totale</b>	<b>17 645 035</b>	<b>25.3</b>	<b>957.6</b>	<b>793 910</b>	<b>19.2</b>	<b>43.1</b>	<b>7 089 450</b>	<b>22.8</b>	<b>384.7</b>	<b>159 443</b>	<b>18.9</b>	<b>8.7</b>	<b>4 233 023</b>	<b>22.0</b>	<b>229.7</b>

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.9.11 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Pinete di pino nero, laricio e loricato in Umbria

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>2</sup> )	ES (%)	(m <sup>2</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(Mg)	ES (%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )
pino nero	2 980 981	30.7	505.4	75 708	30.8	12.8	489 646	33.0	83.0	18 503	28.9	3.1	321 053	32.5	54.4
cerro	267 452	50.8	45.3	7 087	72.3	1.2	49 530	79.9	8.4	1 327	59.1	0.2	40 146	79.8	6.8
roverella	487 222	59.4	82.6	4 649	43.3	0.8	26 512	48.3	4.5	1 040	39.6	0.2	23 140	46.6	3.9
faggio	48 549	100.0	8.2	1 836	100.0	0.3	13 505	100.0	2.3	418	100.0	0.1	10 678	100.0	1.8
leccio	135 677	100.0	23.0	1 471	100.0	0.2	9 241	100.0	1.6	229	100.0	0.0	9 490	100.0	1.6
nocciolo	568 281	100.0	96.3	2 185	100.0	0.4	9 087	100.0	1.5	281	100.0	0.0	7 274	100.0	1.2
carpino nero	232 774	71.1	39.5	1 797	67.2	0.3	9 030	64.6	1.5	472	82.9	0.1	8 043	65.3	1.4
olmo comune	341 575	70.7	57.9	1 630	76.6	0.3	8 776	80.2	1.5	220	71.2	0.0	5 598	79.4	0.9
orniello	387 090	59.7	65.6	1 241	61.7	0.2	4 498	61.3	0.8	183	60.6	0.0	4 674	61.0	0.8
ontano napoletano	114 870	100.0	19.5	944	100.0	0.2	4 251	100.0	0.7	273	100.0	0.0	2 958	100.0	0.5
acero campestre	27 742	100.0	4.7	698	100.0	0.1	4 250	100.0	0.7	132	100.0	0.0	3 168	100.0	0.5
acero d' Ungheria	34 678	60.0	5.9	688	60.7	0.1	3 595	65.0	0.6	153	58.8	0.0	2 739	64.2	0.5
acero di monte	20 807	74.5	3.5	540	74.1	0.1	3 223	74.3	0.5	194	84.4	0.0	2 401	73.7	0.4
cipresso	146 513	100.0	24.8	288	100.0	0.0	693	100.0	0.1	35	100.0	0.0	840	100.0	0.1
altre specie	341 575	58.0	57.9	1 073	55.3	0.2	2 983	59.5	0.5	191	57.2	0.0	3 170	56.7	0.5
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicene	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
<b>totale</b>	<b>6 135 783</b>	<b>27.1</b>	<b>1 040.2</b>	<b>101 835</b>	<b>28.2</b>	<b>17.3</b>	<b>638 820</b>	<b>30.4</b>	<b>108.3</b>	<b>23 649</b>	<b>26.8</b>	<b>4.0</b>	<b>445 370</b>	<b>30.0</b>	<b>75.5</b>

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.9.12 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Pinete di pino nero, laricio e loricato nelle Marche

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>2</sup> )	ES (%)	(m <sup>2</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(Mg)	ES (%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )
pino nero	5 469 110	24.0	525.6	183 144	24.0	17.6	1 226 575	25.0	117.9	30 594	25.0	2.9	794 851	25.0	76.4
pino marittimo	678 265	90.0	65.2	13 138	79.0	1.3	77 907	74.0	7.5	1 838	85.0	0.2	42 549	74.0	4.1
cerro	283 862	100.0	27.3	8 511	100.0	0.8	66 500	100.0	6.4	887	100.0	0.1	53 839	100.0	5.2
pino domestico	486 522	100.0	46.8	13 413	100.0	1.3	59 532	100.0	5.7	967	100.0	0.1	36 801	100.0	3.5
carpino nero	2 585 460	53.0	248.5	8 266	43.0	0.8	31 483	40.0	3.0	750	42.0	0.1	35 376	42.0	3.4
orniello	832 478	49.0	80.0	5 259	52.0	0.5	26 896	54.0	2.6	496	56.0	0.0	24 562	54.0	2.4
roverella	947 797	46.0	91.1	6 008	46.0	0.6	23 523	43.0	2.3	557	42.0	0.1	22 261	44.0	2.1
cipresso	131 013	52.0	12.6	2 586	55.0	0.2	12 781	56.0	1.2	443	62.0	0.0	10 045	56.0	1.0
leccio	263 391	100.0	25.3	970	100.0	0.1	4 156	100.0	0.4	59	100.0	0.0	4 539	100.0	0.4
acero di monte	21 836	100.0	2.1	190	100.0	0.0	865	100.0	0.1	12	100.0	0.0	730	100.0	0.1
altre specie	317 980	73.0	30.6	3 029	49.0	0.3	15 762	50.0	1.5	439	54.0	0.0	10 716	50.0	1.0
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
<b>totale</b>	<b>12 017 713</b>	<b>27.6</b>	<b>1 155.0</b>	<b>244 513</b>	<b>23.0</b>	<b>23.5</b>	<b>1 545 980</b>	<b>24.3</b>	<b>148.6</b>	<b>37 043</b>	<b>23.3</b>	<b>3.6</b>	<b>1 036 269</b>	<b>24.1</b>	<b>99.6</b>

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

**Tabella 1.9.9.13 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Pinete di pino nero, laricio e loricato in Lazio**

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>2</sup> )	ES (%)	(m <sup>2</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(Mg)	ES (%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )
pino nero	5 530 110	30.7	652.6	187 958	26.7	22.2	1 304 464	28.2	153.9	38 430	27.0	4.5	843 971	27.8	99.6
cipresso	409 063	61.9	48.3	9 619	69.9	1.1	58 831	76.9	6.9	1 451	70.5	0.2	44 132	75.0	5.2
pino marittimo	274 926	96.8	32.4	8 265	86.5	1.0	55 052	82.1	6.5	3 033	92.2	0.4	29 827	82.1	3.5
carpino nero	639 646	43.8	75.5	7 914	41.4	0.9	43 874	44.4	5.2	1 468	39.3	0.2	36 910	43.6	4.4
pino domestico	62 080	100.0	7.3	4 065	100.0	0.5	19 758	100.0	2.3	536	100.0	0.1	12 144	100.0	1.4
roverella	525 463	74.4	62.0	4 102	63.2	0.5	18 104	57.0	2.1	642	55.7	0.1	16 729	58.1	2.0
orniello	208 966	95.8	24.7	2 620	83.7	0.3	16 980	81.8	2.0	260	76.0	0.0	14 784	82.2	1.7
cerro	240 560	89.5	28.4	1 741	75.6	0.2	8 138	74.2	1.0	234	71.4	0.0	6 705	74.4	0.8
abete bianco	17 737	70.2	2.1	683	89.3	0.1	5 533	94.1	0.7	156	97.1	0.0	2 950	92.3	0.3
pino silvestre	8 869	100.0	1.0	418	100.0	0.0	3 344	100.0	0.4	97	100.0	0.0	1 865	100.0	0.2
leccio	26 606	100.0	3.1	261	100.0	0.0	1 191	100.0	0.1	35	100.0	0.0	1 138	100.0	0.1
acero di monte	8 869	100.0	1.0	77	100.0	0.0	433	100.0	0.1	6	100.0	0.0	355	100.0	0.0
faggio	8 869	100.0	1.0	70	100.0	0.0	381	100.0	0.0	11	100.0	0.0	310	100.0	0.0
altre specie	155 754	68.2	18.4	2 852	62.0	0.3	14 299	61.9	1.7	336	67.8	0.0	10 733	61.1	1.3
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
<b>totale</b>	<b>8 117 516</b>	<b>25.0</b>	<b>957.9</b>	<b>230 644</b>	<b>23.6</b>	<b>27.2</b>	<b>1 550 382</b>	<b>25.2</b>	<b>182.9</b>	<b>46 693</b>	<b>24.3</b>	<b>5.5</b>	<b>1 022 551</b>	<b>24.7</b>	<b>120.7</b>

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

**Tabella 1.9.9.14 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Pinete di pino nero, laricio e loricato in Abruzzo**

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>2</sup> )	ES (%)	(m <sup>2</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(Mg)	ES (%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )
pino nero	10 696 240	24.0	558.3	269 842	25.0	14.1	1 622 658	30.0	84.7	64 616	46.0	3.4	1 043 126	28.0	54.4
carpino nero	4 848 058	53.0	253.1	23 963	55.0	1.3	111 687	56.0	5.8	2 241	66.0	0.1	108 167	56.0	5.6
roverella	1 783 336	66.0	93.1	13 575	63.0	0.7	58 238	68.0	3.0	1 572	63.0	0.1	53 496	67.0	2.8
orniello	1 287 554	57.0	67.2	9 333	65.0	0.5	46 885	69.0	2.4	747	56.0	0.0	42 442	66.0	2.2
pino silvestre	1 008 290	79.0	52.6	10 647	79.0	0.6	44 802	79.0	2.3	2 546	79.0	0.1	25 929	79.0	1.4
cerro	295 989	100.0	15.4	4 961	100.0	0.3	26 153	100.0	1.4	299	100.0	0.0	21 157	100.0	1.1
abete bianco	118 396	73.0	6.2	3 163	86.0	0.2	18 593	89.0	1.0	486	90.0	0.0	10 661	88.0	0.6
faggio	138 128	100.0	7.2	1 260	100.0	0.1	6 535	100.0	0.3	52	100.0	0.0	5 207	100.0	0.3
noccioolo	625 277	73.0	32.6	1 408	75.0	0.1	5 784	74.0	0.3	348	95.0	0.0	3 691	76.0	0.2
leccio	19 733	100.0	1.0	397	100.0	0.0	2 173	100.0	0.1	54	100.0	0.0	2 147	100.0	0.1
altre specie	3 889 793	67.0	203.0	14 268	69.0	0.7	55 807	71.0	2.9	874	59.0	0.0	46 543	69.0	2.4
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
<b>totale</b>	<b>24 710 794</b>	<b>23.1</b>	<b>1 289.8</b>	<b>352 817</b>	<b>24.7</b>	<b>18.4</b>	<b>1 999 314</b>	<b>28.3</b>	<b>104.4</b>	<b>73 834</b>	<b>40.8</b>	<b>3.9</b>	<b>1 362 565</b>	<b>27.2</b>	<b>71.1</b>

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

**Tabella 1.9.9.15 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Pinete di pino nero, laricio e loricato in Molise**

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>2</sup> )	ES (%)	(m <sup>2</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(Mg)	ES (%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )
pino nero	1 411 063	43.0	602.4	33 235	44.0	14.2	179 222	47.0	76.5	6 459	48.0	2.8	123 062	46.0	52.5
pino domestico	198 302	100.0	84.7	7 918	100.0	3.4	45 825	100.0	19.6	1 046	100.0	0.4	28 203	100.0	12.0
roverella	110 168	100.0	47.0	2 888	100.0	1.2	14 143	100.0	6.0	368	100.0	0.2	12 469	100.0	5.3
cipresso	73 445	76.0	31.4	2 203	72.0	0.9	9 758	71.0	4.2	298	70.0	0.1	7 724	71.0	3.3
olmo comune	184 531	100.0	78.8	1 012	100.0	0.4	4 610	100.0	2.0	171	100.0	0.1	3 549	100.0	1.5
cerro	22 034	100.0	9.4	813	100.0	0.3	3 799	100.0	1.6	123	100.0	0.1	3 080	100.0	1.3
orniello	44 067	62.0	18.8	619	61.0	0.3	2 822	60.0	1.2	121	58.0	0.1	2 478	60.0	1.1
abete bianco	14 689	100.0	6.3	348	100.0	0.1	1 593	100.0	0.7	111	100.0	0.0	973	100.0	0.4
faggio	14 689	100.0	6.3	226	100.0	0.1	941	100.0	0.4	30	100.0	0.0	758	100.0	0.3
frassino maggiore	7 345	100.0	3.1	64	100.0	0.0	375	100.0	0.2	14	100.0	0.0	333	100.0	0.1
acero di monte	7 345	100.0	3.1	64	100.0	0.0	267	100.0	0.1	19	100.0	0.0	229	100.0	0.1
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
altre specie	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
<b>totale</b>	<b>2 087 676</b>	<b>43.3</b>	<b>891.2</b>	<b>49 389</b>	<b>45.2</b>	<b>21.1</b>	<b>263 354</b>	<b>47.3</b>	<b>112.4</b>	<b>8 759</b>	<b>45.1</b>	<b>3.7</b>	<b>182 857</b>	<b>46.4</b>	<b>78.1</b>

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

**Tabella 1.9.9.16 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Pinete di pino nero, laricio e loricato in Campania**

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>2</sup> )	ES (%)	(m <sup>2</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(Mg)	ES (%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )
pino nero	3 369 762	37.7	538.3	129 435	30.7	20.7	923 000	34.7	147.4	36 254	31.6	5.8	571 730	33.7	91.3
castagno	253 207	87.1	40.4	4 992	63.3	0.8	37 288	65.3	6.0	1 300	66.1	0.2	23 548	65.7	3.8
pino d' Aleppo	185 685	100.0	29.7	7 003	100.0	1.1	32 608	100.0	5.2	1 340	100.0	0.2	17 376	100.0	2.8
roverella	67 522	100.0	10.8	3 409	100.0	0.5	30 109	100.0	4.8	1 162	100.0	0.2	24 215	100.0	3.9
cerro	101 283	91.9	16.2	2 057	85.0	0.3	14 253	86.2	2.3	450	84.0	0.1	11 566	86.2	1.8
ontano napoletano	16 881	100.0	2.7	780	100.0	0.1	6 880	100.0	1.1	264	100.0	0.0	4 122	100.0	0.7
orniello	25 321	74.1	4.0	592	81.9	0.1	3 982	85.2	0.6	141	77.2	0.0	3 413	85.0	0.5
leccio	178 300	100.0	28.5	595	100.0	0.1	2 239	100.0	0.4	63	100.0	0.0	2 400	100.0	0.4
carpino nero	16 881	100.0	2.7	320	100.0	0.1	1 819	100.0	0.3	68	100.0	0.0	1 488	100.0	0.2
robinia	16 881	100.0	2.7	240	100.0	0.0	1 207	100.0	0.2	37	100.0	0.0	1 107	100.0	0.2
salicone	8 440	100.0	1.3	181	100.0	0.0	970	100.0	0.2	59	100.0	0.0	613	100.0	0.1
altre specie	8 440	100.0	1.3	121	100.0	0.0	440	100.0	0.1	27	100.0	0.0	396	100.0	0.1
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalpti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
<b>totale</b>	<b>4 248 601</b>	<b>31.8</b>	<b>678.6</b>	<b>149 723</b>	<b>29.2</b>	<b>23.9</b>	<b>1 054 793</b>	<b>33.6</b>	<b>168.5</b>	<b>41 164</b>	<b>30.7</b>	<b>6.6</b>	<b>661 972</b>	<b>32.8</b>	<b>105.7</b>

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.



Tabella 1.9.9.17 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Pinete di pino nero, laricio e loricato in Puglia

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>2</sup> )	ES (%)	(m <sup>2</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(Mg)	ES (%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )
pino nero	851 616	64.0	548.1	29 075	68.0	18.7	180 615	69.0	116.2	8 072	70.0	5.2	119 565	69.0	77.0
roverella	124 204	80.0	79.9	2 467	73.0	1.6	14 355	70.0	9.2	591	71.0	0.4	12 521	71.0	8.1
acero campestre	138 816	100.0	89.3	2 181	100.0	1.4	11 680	100.0	7.5	435	100.0	0.3	9 035	100.0	5.8
cerro	43 837	100.0	28.2	870	100.0	0.6	5 064	100.0	3.3	189	100.0	0.1	4 062	100.0	2.6
ontano napoletano	14 612	100.0	9.4	417	100.0	0.3	2 727	100.0	1.8	126	100.0	0.1	1 720	100.0	1.1
frassino maggiore	21 918	100.0	14.1	450	100.0	0.3	2 497	100.0	1.6	175	100.0	0.1	2 154	100.0	1.4
orniello	7 306	100.0	4.7	166	100.0	0.1	998	100.0	0.6	37	100.0	0.0	857	100.0	0.6
cipresso	14 612	100.0	9.4	172	100.0	0.1	627	100.0	0.4	44	100.0	0.0	555	100.0	0.4
altre specie	135 619	77.0	87.3	1 837	77.0	1.2	10 375	83.0	6.7	448	76.0	0.3	7 770	83.0	5.0
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
<b>totale</b>	<b>1 352 540</b>	<b>54.0</b>	<b>870.5</b>	<b>37 635</b>	<b>60.7</b>	<b>24.2</b>	<b>228 938</b>	<b>62.8</b>	<b>147.4</b>	<b>10 117</b>	<b>62.5</b>	<b>6.5</b>	<b>158 238</b>	<b>61.7</b>	<b>101.8</b>

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

**Tabella 1.9.9.18 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Pinete di pino nero, laricio e loricato in Basilicata**

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>2</sup> )	ES (%)	(m <sup>2</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(Mg)	ES (%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )
pino nero	910 019	44.7	348.7	24 457	46.4	9.4	134 729	51.9	51.6	4 682	48.4	1.8	90 472	50.8	34.7
cerro	235 954	65.6	90.4	4 160	70.6	1.6	23 817	77.7	9.1	743	72.8	0.3	19 363	77.6	7.4
roverella	88 483	100.0	33.9	2 259	100.0	0.9	7 752	100.0	3.0	282	100.0	0.1	7 404	100.0	2.8
abete bianco	9 831	100.0	3.8	919	100.0	0.4	7 171	100.0	2.7	202	100.0	0.1	3 729	100.0	1.4
carpino nero	290 641	100.0	111.4	2 398	100.0	0.9	7 066	100.0	2.7	257	100.0	0.1	6 688	100.0	2.6
pino d' Aleppo	29 494	100.0	11.3	1 150	100.0	0.4	4 164	100.0	1.6	196	100.0	0.1	2 130	100.0	0.8
olmo comune	9 831	100.0	3.8	102	100.0	0.0	421	100.0	0.2	16	100.0	0.0	367	100.0	0.1
pseudotsuga	9 831	100.0	3.8	77	100.0	0.0	238	100.0	0.1	10	100.0	0.0	190	100.0	0.1
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
orniello	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
altre specie	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
<b>totale</b>	<b>1 584 084</b>	<b>41.6</b>	<b>606.9</b>	<b>35 523</b>	<b>42.3</b>	<b>13.6</b>	<b>185 357</b>	<b>49.4</b>	<b>71.0</b>	<b>6 387</b>	<b>44.5</b>	<b>2.4</b>	<b>130 342</b>	<b>47.9</b>	<b>49.9</b>

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

**Tabella 1.9.9.19 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Pinete di pino nero, laricio e loricato in Calabria**

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>2</sup> )	ES (%)	(m <sup>2</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(Mg)	ES (%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )
pino laricio	51 062 933	14.1	684.3	2 602 930	10.7	34.9	19 420 391	11.3	260.2	520 959	11.5	7.0	8 113 176	11.3	108.7
pino nero	4 120 756	44.9	55.2	333 662	46.9	4.5	3 249 158	50.7	43.5	82 554	44.6	1.1	1 916 294	50.1	25.7
faggio	3 344 210	52.8	44.8	56 965	51.5	0.8	433 845	53.9	5.8	8 233	48.8	0.1	345 614	53.7	4.6
pino radiato	189 072	100.0	2.5	23 989	100.0	0.3	216 503	100.0	2.9	6 930	100.0	0.1	104 177	100.0	1.4
ontano nero	270 103	100.0	3.6	19 096	100.0	0.3	152 100	100.0	2.0	4 440	100.0	0.1	90 084	100.0	1.2
cerro	405 154	63.6	5.4	15 375	71.0	0.2	143 802	74.0	1.9	1 957	53.3	0.0	116 352	74.0	1.6
pseudotsuga	216 082	67.9	2.9	14 655	69.7	0.2	121 007	67.7	1.6	5 382	79.2	0.1	67 982	67.6	0.9
leccio	135 051	100.0	1.8	13 089	100.0	0.2	119 155	100.0	1.6	826	100.0	0.0	128 809	100.0	1.7
abete bianco	432 165	87.8	5.8	12 698	92.3	0.2	80 903	93.1	1.1	3 935	96.9	0.1	42 859	92.2	0.6
roverella	351 134	65.1	4.7	9 877	68.6	0.1	53 559	63.9	0.7	1 221	63.8	0.0	46 350	64.1	0.6
salicone	108 041	100.0	1.4	3 328	100.0	0.0	24 131	100.0	0.3	842	100.0	0.0	14 186	100.0	0.2
castagno	678 633	84.4	9.1	2 991	62.3	0.0	15 328	56.8	0.2	891	66.6	0.0	10 855	58.1	0.1
carpino nero	54 021	100.0	0.7	832	100.0	0.0	5 706	100.0	0.1	40	100.0	0.0	4 672	100.0	0.1
ontano napoletano	54 021	100.0	0.7	744	100.0	0.0	5 324	100.0	0.1	119	100.0	0.0	3 416	100.0	0.0
acero di monte	27 010	100.0	0.4	543	100.0	0.0	3 876	100.0	0.1	97	100.0	0.0	2 898	100.0	0.0
acero campestre	27 010	100.0	0.4	613	100.0	0.0	3 466	100.0	0.0	134	100.0	0.0	2 606	100.0	0.0
altre specie	921 726	55.7	12.4	6 855	61.1	0.1	33 665	61.6	0.5	381	60.1	0.0	23 563	61.4	0.3
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
orniello	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
<b>totale</b>	<b>62 397 122</b>	<b>11.8</b>	<b>836.1</b>	<b>3 118 241</b>	<b>9.2</b>	<b>41.8</b>	<b>24 081 917</b>	<b>10.2</b>	<b>322.7</b>	<b>638 938</b>	<b>10.0</b>	<b>8.6</b>	<b>11 033 895</b>	<b>11.0</b>	<b>147.9</b>

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

**Tabella 1.9.9.20 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Pinete di pino nero, laricio e loricato in Sicilia**

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>2</sup> )	ES (%)	(m <sup>2</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(Mg)	ES (%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )
pino laricio	1 609 535	30.1	224.5	108 102	30.0	15.1	643 294	31.8	89.7	18 762	28.6	2.6	268 295	31.8	37.4
roverella	150 046	58.1	20.9	5 421	75.4	0.8	44 906	80.5	6.3	738	74.9	0.1	35 873	79.2	5.0
pino nero	292 946	90.8	40.9	5 119	72.5	0.7	23 568	70.9	3.3	3 093	77.9	0.4	16 430	70.7	2.3
pioppo tremulo	246 950	100.0	34.4	2 914	100.0	0.4	16 861	100.0	2.4	364	100.0	0.1	11 737	100.0	1.6
castagno	135 756	73.5	18.9	2 069	72.8	0.3	12 765	75.1	1.8	513	76.6	0.1	8 325	74.8	1.2
salicone	1 085 151	100.0	151.3	3 958	100.0	0.6	11 432	100.0	1.6	747	100.0	0.1	17 381	100.0	2.4
cerro	35 725	82.4	5.0	1 259	74.3	0.2	8 408	76.7	1.2	414	70.8	0.1	6 810	76.7	0.9
acero di monte	7 145	100.0	1.0	1 791	100.0	0.2	4 002	100.0	0.6	417	100.0	0.1	2 883	100.0	0.4
abete rosso	41 065	70.8	5.7	674	70.8	0.1	3 742	70.8	0.5	166	70.8	0.0	2 024	70.8	0.3
leccio	21 435	100.0	3.0	624	100.0	0.1	2 803	100.0	0.4	100	100.0	0.0	2 750	100.0	0.4
ontano napoletano	14 290	100.0	2.0	263	100.0	0.0	1 736	100.0	0.2	57	100.0	0.0	1 117	100.0	0.2
cipresso	13 688	70.8	1.9	293	70.8	0.0	1 683	70.8	0.2	75	70.8	0.0	1 314	70.8	0.2
pino marittimo	14 290	100.0	2.0	329	100.0	0.0	1 671	100.0	0.2	64	100.0	0.0	912	100.0	0.1
frassino maggiore	14 290	100.0	2.0	218	100.0	0.0	1 151	100.0	0.2	41	100.0	0.0	1 003	100.0	0.1
acero campestre	14 290	100.0	2.0	230	100.0	0.0	1 032	100.0	0.1	92	100.0	0.0	809	100.0	0.1
orniello	7 145	100.0	1.0	51	100.0	0.0	257	100.0	0.0	6	100.0	0.0	233	100.0	0.0
altre specie	2 182 321	61.9	304.4	17 539	43.8	2.4	102 462	46.8	14.3	4 326	45.7	0.6	62 575	44.7	8.7
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
<b>totale</b>	<b>5 886 068</b>	<b>34.0</b>	<b>820.9</b>	<b>150 851</b>	<b>27.3</b>	<b>21.0</b>	<b>881 775</b>	<b>29.6</b>	<b>123.0</b>	<b>29 973</b>	<b>26.7</b>	<b>4.2</b>	<b>440 469</b>	<b>29.0</b>	<b>61.4</b>

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

**Tabella 1.9.9.21 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Pinete di pino nero, laricio e loricato in Sardegna**

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>2</sup> )	ES (%)	(m <sup>2</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(Mg)	ES (%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )
pino nero	2 928 404	37.0	341.2	64 757	42.0	7.5	358 794	50.0	41.8	18 106	38.0	2.1	243 100	48.0	28.3
pino marittimo	386 632	76.0	45.1	14 224	79.0	1.7	90 351	83.0	10.5	5 020	76.0	0.6	49 215	83.0	5.7
pino domestico	125 880	86.0	14.7	7 739	96.0	0.9	42 208	98.0	4.9	1 741	96.0	0.2	25 936	98.0	3.0
eucalipti	388 880	100.0	45.3	2 565	100.0	0.3	13 097	100.0	1.5	522	100.0	0.1	10 183	100.0	1.2
corbezzolo	985 688	87.0	114.9	2 327	80.0	0.3	8 683	81.0	1.0	656	82.0	0.1	5 803	77.0	0.7
sughera	8 991	100.0	1.0	1 627	100.0	0.2	7 762	100.0	0.9	362	100.0	0.0	8 120	100.0	0.9
leccio	175 895	70.0	20.5	1 248	76.0	0.1	5 424	87.0	0.6	267	89.0	0.0	5 304	88.0	0.6
pino radiato	8 991	100.0	1.0	93	100.0	0.0	232	100.0	0.0	21	100.0	0.0	150	100.0	0.0
altre specie	419 788	58.0	48.9	6 141	80.0	0.7	32 714	84.0	3.8	1 348	81.0	0.2	19 449	79.0	2.3
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
roverella	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
orniello	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
<b>totale</b>	<b>5 429 149</b>	<b>28.9</b>	<b>632.6</b>	<b>100 721</b>	<b>31.8</b>	<b>11.7</b>	<b>559 265</b>	<b>37.0</b>	<b>65.2</b>	<b>28 043</b>	<b>30.1</b>	<b>3.3</b>	<b>367 260</b>	<b>36.0</b>	<b>42.8</b>

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

**Tabella 1.9.9.22 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Pinete di pino nero, laricio e loricato in Italia**

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>2</sup> )	ES (%)	(m <sup>2</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(Mg)	ES (%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )
pino nero	92 123 547	8.0	389.6	3 300 194	8.6	14.0	24 973 218	10.7	105.6	646 000	9.8	2.7	15 515 763	10.2	65.6
pino laricio	53 193 177	13.6	225.0	2 761 324	10.4	11.7	20 474 588	11.0	86.6	547 392	11.1	2.3	8 553 904	11.0	36.2
faggio	7 482 727	30.4	31.6	136 789	31.7	0.6	1 012 538	32.8	4.3	21 618	32.1	0.1	806 683	32.7	3.4
abete rosso	1 152 659	46.1	4.9	62 677	70.1	0.3	656 856	73.3	2.8	14 731	76.7	0.1	330 185	73.1	1.4
carpino nero	26 008 080	23.8	110.0	137 475	20.0	0.6	642 134	19.6	2.7	16 698	19.1	0.1	612 946	19.8	2.6
cerro	3 068 517	29.8	13.0	74 184	28.7	0.3	555 039	31.4	2.3	12 650	28.0	0.1	449 617	31.4	1.9
pino silvestre	6 272 444	29.5	26.5	94 651	29.4	0.4	551 774	30.4	2.3	16 795	29.5	0.1	312 657	30.2	1.3
abete bianco	1 998 230	34.7	8.5	67 752	38.6	0.3	549 295	42.8	2.3	14 520	40.0	0.1	289 557	41.6	1.2
roverella	7 920 758	22.8	33.5	97 637	19.3	0.4	527 404	20.2	2.2	15 119	20.2	0.1	462 103	19.9	2.0
orniello	23 071 034	28.1	97.6	104 120	25.6	0.4	483 686	24.8	2.0	8 903	21.2	0.0	460 199	25.1	1.9
pseudotsuga	418 769	57.9	1.8	40 130	68.2	0.2	414 001	73.4	1.8	10 247	63.0	0.0	218 793	72.0	0.9
castagno	2 024 430	39.2	8.6	32 544	38.3	0.1	233 949	40.2	1.0	6 467	36.9	0.0	148 250	39.7	0.6
pino marittimo	1 354 114	54.0	5.7	35 956	47.1	0.2	224 982	46.8	1.0	9 956	50.2	0.0	122 504	46.8	0.5
pino radiato	198 063	95.6	0.8	24 083	99.6	0.1	216 736	99.9	0.9	6 951	99.7	0.0	104 327	99.9	0.4
pino domestico	882 173	61.2	3.7	33 302	53.3	0.1	167 845	52.5	0.7	4 311	52.5	0.0	103 409	52.5	0.4
ontano nero	399 033	72.2	1.7	20 373	93.9	0.1	158 249	96.2	0.7	5 192	86.5	0.0	94 328	95.6	0.4
larice	500 100	41.6	2.1	19 388	60.9	0.1	156 866	68.1	0.7	3 583	62.3	0.0	89 125	65.0	0.4
leccio	1 032 587	38.5	4.4	20 246	65.8	0.1	155 257	77.2	0.7	1 740	52.0	0.0	165 401	78.3	0.7
pioppo tremulo	1 131 106	67.9	4.8	16 608	72.4	0.1	103 553	76.2	0.4	2 334	72.6	0.0	58 900	71.8	0.2
cipresso	807 620	38.0	3.4	16 034	44.4	0.1	91 758	51.2	0.4	2 554	43.2	0.0	69 968	49.3	0.3
nocciolo	5 606 730	69.9	23.7	19 452	73.1	0.1	80 852	72.9	0.3	4 709	83.4	0.0	63 222	74.5	0.3
robinia	2 227 028	89.0	9.4	10 178	78.4	0.0	43 482	76.5	0.2	1 343	70.6	0.0	42 790	77.1	0.2
salicene	1 569 068	71.8	6.6	9 624	56.1	0.0	43 058	63.0	0.2	1 936	59.2	0.0	38 996	59.0	0.2
ciliegio selvatico	668 635	56.1	2.8	7 143	70.9	0.0	39 450	74.9	0.2	2 628	76.2	0.0	26 322	72.1	0.1
pino d' Aleppo	215 179	87.4	0.9	8 153	87.0	0.0	36 771	89.4	0.2	1 536	88.2	0.0	19 506	89.7	0.1
ontano napoletano	253 244	53.4	1.1	3 845	43.4	0.0	25 663	43.9	0.1	1 180	45.9	0.0	16 349	43.6	0.1
frassino maggiore	401 244	71.1	1.7	3 528	75.9	0.0	24 230	80.9	0.1	798	72.6	0.0	21 331	80.4	0.1
acero campestre	261 829	57.4	1.1	4 392	55.3	0.0	23 918	55.1	0.1	967	51.9	0.0	18 384	55.2	0.1
acero di monte	154 428	36.5	0.7	4 720	46.3	0.0	22 723	40.5	0.1	1 022	49.8	0.0	16 970	40.1	0.1
olmo comune	555 223	54.9	2.3	3 001	54.4	0.0	14 965	56.8	0.1	442	53.2	0.0	10 449	55.3	0.0
eucalipti	388 880	100.0	1.6	2 566	100.0	0.0	13 097	100.0	0.1	523	100.0	0.0	10 183	100.0	0.0
corbezzolo	985 688	87.2	4.2	2 328	80.2	0.0	8 683	81.5	0.0	657	82.2	0.0	5 803	77.6	0.0
rovere	100 840	68.4	0.4	1 601	68.3	0.0	7 934	76.1	0.0	154	81.2	0.0	6 453	75.9	0.0
sughera	8 992	100.0	0.0	1 627	100.0	0.0	7 763	100.0	0.0	362	100.0	0.0	8 121	100.0	0.0
pioppo nero	17 343	100.0	0.1	957	100.0	0.0	6 474	100.0	0.0	106	100.0	0.0	3 632	100.0	0.0
tiglio selvatico	19 286	100.0	0.1	637	100.0	0.0	4 688	100.0	0.0	78	100.0	0.0	2 726	100.0	0.0
betulla	24 138	73.1	0.1	697	89.6	0.0	4 165	91.9	0.0	93	94.6	0.0	2 594	89.3	0.0
acero d' Ungheria	34 678	60.0	0.1	688	60.7	0.0	3 595	65.0	0.0	153	58.8	0.0	2 739	64.2	0.0
carpino bianco	200 527	100.0	0.8	731	100.0	0.0	3 030	100.0	0.0	82	100.0	0.0	3 239	100.0	0.0
altre specie	13 464 463	25.5	56.9	100 679	19.1	0.4	516 191	20.2	2.2	17 484	21.4	0.1	357 156	20.3	1.5
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
<b>totale</b>	<b>258 196 609</b>	<b>6.5</b>	<b>1 091.9</b>	<b>7 282 009</b>	<b>5.5</b>	<b>30.8</b>	<b>53 280 460</b>	<b>6.5</b>	<b>225.3</b>	<b>1 404 010</b>	<b>6.2</b>	<b>5.9</b>	<b>29 645 581</b>	<b>6.4</b>	<b>125.4</b>

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.