

Tabella 1.9.11.1 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Altri boschi di conifere, pure o miste in Piemonte

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>2</sup> )	ES (%)	(m <sup>2</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(Mg)	ES (%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )
larice	667 012	46.8	103.2	47 206	61.2	7.3	504 824	66.6	78.1	10 963	52.7	1.7	266 115	65.6	41.2
abete rosso	921 391	51.9	142.5	23 026	42.1	3.6	183 467	43.0	28.4	5 312	45.9	0.8	93 756	42.9	14.5
pino nero	506 413	57.1	78.3	14 601	55.5	2.3	81 323	53.0	12.6	3 096	67.4	0.5	56 066	53.7	8.7
castagno	408 530	54.7	63.2	8 030	56.2	1.2	53 248	59.1	8.2	1 952	66.1	0.3	33 537	59.6	5.2
pino silvestre	150 048	78.7	23.2	7 039	70.1	1.1	44 840	72.0	6.9	1 555	73.8	0.2	25 029	71.9	3.9
betulla	230 348	67.5	35.6	5 667	82.8	0.9	35 431	86.8	5.5	1 609	91.2	0.2	21 421	82.9	3.3
pseudotsuga	329 403	94.4	51.0	5 221	87.7	0.8	35 130	88.9	5.4	1 671	89.5	0.3	20 583	87.8	3.2
orniello	1 400 256	99.3	216.6	5 555	98.1	0.9	23 223	98.0	3.6	568	95.2	0.1	22 764	98.2	3.5
pino marittimo	103 158	100.0	16.0	3 466	100.0	0.5	19 327	100.0	3.0	402	100.0	0.1	10 534	100.0	1.6
roverella	103 158	55.8	16.0	2 393	68.1	0.4	13 900	75.1	2.2	424	63.5	0.1	12 043	73.3	1.9
frassino maggiore	18 756	100.0	2.9	977	100.0	0.2	10 686	100.0	1.7	436	100.0	0.1	9 046	100.0	1.4
acero di monte	28 134	100.0	4.4	643	100.0	0.1	5 299	100.0	0.8	216	100.0	0.0	3 916	100.0	0.6
salicone	216 867	100.0	33.5	1 080	100.0	0.2	3 719	100.0	0.6	166	100.0	0.0	4 250	100.0	0.7
ciliegio selvatico	18 756	100.0	2.9	355	100.0	0.1	1 824	100.0	0.3	27	100.0	0.0	1 319	100.0	0.2
rovere	9 378	100.0	1.5	239	100.0	0.0	1 677	100.0	0.3	81	100.0	0.0	1 360	100.0	0.2
abete bianco	18 756	100.0	2.9	155	100.0	0.0	656	100.0	0.1	17	100.0	0.0	467	100.0	0.1
carpino nero	9 378	100.0	1.5	125	100.0	0.0	504	100.0	0.1	25	100.0	0.0	433	100.0	0.1
altre specie	446 042	50.1	69.0	14 817	58.0	2.3	90 978	61.2	14.1	2 313	58.2	0.4	46 207	59.1	7.1
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	5 585 786	36.3	864.1	140 595	32.4	21.7	1 110 056	39.2	171.7	30 831	33.6	4.8	628 845	37.1	97.3

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.11.2 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Altri boschi di conifere, pure o miste in Valle d'Aosta

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>2</sup> )	ES (%)	(m <sup>2</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(Mg)	ES (%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
roverella	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
orniello	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
lilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
altre specie	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
<b>totale</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.11.3 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Altri boschi di conifere, pure o miste in Lombardia

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>2</sup> )	ES (%)	(m <sup>2</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(Mg)	ES (%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )
abete rosso	310 305	61.4	176.0	27 129	70.8	15.4	320 749	73.5	181.9	5 531	66.4	3.1	160 092	73.3	90.8
faggio	305 457	92.1	173.2	11 673	81.1	6.6	126 153	80.7	71.5	3 117	82.3	1.8	99 943	80.7	56.7
abete bianco	283 292	87.6	160.7	6 612	77.6	3.8	59 449	75.5	33.7	1 371	73.8	0.8	31 659	76.0	18.0
pioppo nero	55 412	100.0	31.4	6 164	100.0	3.5	45 169	100.0	25.6	1 007	100.0	0.6	22 010	100.0	12.5
larice	33 247	100.0	18.9	3 637	100.0	2.1	38 419	100.0	21.8	971	100.0	0.6	20 146	100.0	11.4
betulla	121 906	66.5	69.1	3 901	66.1	2.2	29 184	66.4	16.6	524	67.0	0.3	16 611	66.2	9.4
pino silvestre	11 082	100.0	6.3	2 878	100.0	1.6	21 797	100.0	12.4	310	100.0	0.2	12 100	100.0	6.9
castagno	77 576	100.0	44.0	2 200	100.0	1.2	21 111	100.0	12.0	301	100.0	0.2	13 010	100.0	7.4
altre specie	351 172	100.0	199.2	1 011	100.0	0.6	4 397	100.0	2.5	98	100.0	0.1	3 219	100.0	1.8
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
roverella	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
orniello	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
<b>totale</b>	<b>1 549 449</b>	<b>54.8</b>	<b>878.8</b>	<b>65 206</b>	<b>50.9</b>	<b>37.0</b>	<b>666 427</b>	<b>53.0</b>	<b>378.0</b>	<b>13 231</b>	<b>52.9</b>	<b>7.5</b>	<b>378 790</b>	<b>52.6</b>	<b>214.8</b>

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

**Tabella 1.9.11.4 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Altri boschi di conifere, pure o miste in Alto Adige**

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>2</sup> )	ES (%)	(m <sup>2</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(Mg)	ES (%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )
altre specie	1 244 162	100.0	3 290.6	4 800	100.0	12.7	15 186	100.0	40.2	428	100.0	1.1	9 667	100.0	25.6
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
roverella	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
orniello	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
<b>totale</b>	<b>1 244 162</b>	<b>100.0</b>	<b>3 290.6</b>	<b>4 800</b>	<b>100.0</b>	<b>12.7</b>	<b>15 186</b>	<b>100.0</b>	<b>40.2</b>	<b>428</b>	<b>100.0</b>	<b>1.1</b>	<b>9 667</b>	<b>100.0</b>	<b>25.6</b>

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.11.5 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Altri boschi di conifere, pure o miste in Trentino

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>2</sup> )	ES (%)	(m <sup>2</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(Mg)	ES (%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
roverella	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
orniello	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
lilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
altre specie	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
<b>totale</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.11.6 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Altri boschi di conifere, pure o miste in Veneto

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>2</sup> )	ES (%)	(m <sup>2</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(Mg)	ES (%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
roverella	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
orniello	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
lilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
altre specie	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
<b>totale</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.11.7 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Altri boschi di conifere, pure o miste in Friuli Venezia Giulia

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>2</sup> )	ES (%)	(m <sup>2</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(Mg)	ES (%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )
abete bianco	41 917	100.0	37.6	13 173	100.0	11.8	197 226	100.0	176.9	4 745	100.0	4.3	96 443	100.0	86.5
faggio	83 833	70.0	75.2	3 443	86.0	3.1	43 430	92.0	39.0	1 004	95.0	0.9	34 385	92.0	30.8
larice	13 972	100.0	12.5	4 075	100.0	3.7	33 889	100.0	30.4	414	100.0	0.4	17 417	100.0	15.6
pino silvestre	27 944	100.0	25.1	838	100.0	0.8	6 751	100.0	6.1	83	100.0	0.1	3 774	100.0	3.4
pino nero	34 931	100.0	31.3	1 285	100.0	1.2	6 693	100.0	6.0	310	100.0	0.3	4 588	100.0	4.1
abete rosso	242 330	100.0	217.4	1 283	100.0	1.2	4 937	100.0	4.4	60	100.0	0.1	2 570	100.0	2.3
ciliegio selvatico	13 972	100.0	12.5	635	100.0	0.6	4 723	100.0	4.2	58	100.0	0.1	2 632	100.0	2.4
frassino maggiore	6 986	100.0	6.3	50	100.0	0.0	345	100.0	0.3	4	100.0	0.0	307	100.0	0.3
altre specie	382 052	83.0	342.7	4 715	70.0	4.2	23 176	70.0	20.8	684	82.0	0.6	17 086	70.0	15.3
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
roverella	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
orniello	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
<b>totale</b>	<b>847 937</b>	<b>79.3</b>	<b>760.6</b>	<b>29 495</b>	<b>64.9</b>	<b>26.5</b>	<b>321 169</b>	<b>76.8</b>	<b>288.1</b>	<b>7 363</b>	<b>79.1</b>	<b>6.6</b>	<b>179 201</b>	<b>74.8</b>	<b>160.7</b>

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

**Tabella 1.9.11.8 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Altri boschi di conifere, pure o miste in Liguria**

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>2</sup> )	ES (%)	(m <sup>2</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(Mg)	ES (%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )
abete bianco	82 250	100.0	112.3	6 223	100.0	8.5	74 350	100.0	101.5	1 608	100.0	2.2	37 462	100.0	51.1
pseudotsuga	20 562	100.0	28.1	5 412	100.0	7.4	63 102	100.0	86.1	1 365	100.0	1.9	31 137	100.0	42.5
pino nero	27 417	100.0	37.4	4 680	100.0	6.4	51 954	100.0	70.9	1 708	100.0	2.3	29 744	100.0	40.6
faggio	109 666	100.0	149.7	2 990	100.0	4.1	28 663	100.0	39.1	620	100.0	0.8	22 748	100.0	31.0
larice	13 708	100.0	18.7	1 226	100.0	1.7	13 390	100.0	18.3	290	100.0	0.4	6 660	100.0	9.1
betulla	6 854	100.0	9.4	551	100.0	0.8	4 872	100.0	6.6	160	100.0	0.2	2 438	100.0	3.3
robinia	6 854	100.0	9.4	184	100.0	0.3	1 631	100.0	2.2	54	100.0	0.1	1 265	100.0	1.7
castagno	6 854	100.0	9.4	59	100.0	0.1	393	100.0	0.5	13	100.0	0.0	262	100.0	0.4
altre specie	143 937	100.0	196.4	8 654	100.0	11.8	76 341	100.0	104.2	2 510	100.0	3.4	36 917	100.0	50.4
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
roverella	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
orniello	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
<b>totale</b>	<b>418 102</b>	<b>70.9</b>	<b>570.6</b>	<b>29 980</b>	<b>70.8</b>	<b>40.9</b>	<b>314 698</b>	<b>71.4</b>	<b>429.5</b>	<b>8 328</b>	<b>70.9</b>	<b>11.4</b>	<b>168 632</b>	<b>71.6</b>	<b>230.2</b>

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.



Tabella 1.9.11.9 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Altri boschi di conifere, pure o miste in Emilia Romagna

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>2</sup> )	ES (%)	(m <sup>2</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(Mg)	ES (%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )
pino nero	340 911	59.6	115.9	12 700	60.1	4.3	78 223	60.6	26.6	3 672	63.0	1.2	52 350	60.4	17.8
pino silvestre	365 686	72.8	124.3	9 502	86.1	3.2	52 032	87.8	17.7	2 163	79.0	0.7	29 249	87.6	9.9
cipresso	198 204	70.0	67.4	7 940	76.1	2.7	48 961	79.9	16.6	1 325	82.0	0.5	36 058	79.6	12.3
abete bianco	63 425	100.0	21.6	2 279	100.0	0.8	12 596	100.0	4.3	459	100.0	0.2	7 156	100.0	2.4
carpino nero	382 534	90.0	130.0	2 006	76.5	0.7	10 149	74.7	3.4	294	73.0	0.1	9 573	76.8	3.3
abete rosso	158 563	71.4	53.9	1 970	70.2	0.7	9 445	70.1	3.2	318	70.0	0.1	5 201	70.2	1.8
larice	55 497	100.0	18.9	1 410	100.0	0.5	8 527	100.0	2.9	267	100.0	0.1	5 369	100.0	1.8
ontano napoletano	31 713	100.0	10.8	903	100.0	0.3	5 210	100.0	1.8	452	100.0	0.2	3 345	100.0	1.1
ciliegio selvatico	15 856	100.0	5.4	779	100.0	0.3	3 923	100.0	1.3	143	100.0	0.0	2 483	100.0	0.8
orniello	191 267	100.0	65.0	845	100.0	0.3	3 370	100.0	1.1	123	100.0	0.0	3 276	100.0	1.1
rovere	107 526	100.0	36.5	739	100.0	0.3	3 175	100.0	1.1	100	100.0	0.0	2 624	100.0	0.9
olmo comune	31 713	60.1	10.8	390	62.6	0.1	1 865	62.0	0.6	95	73.0	0.0	1 463	62.0	0.5
pioppo nero	7 928	100.0	2.7	262	100.0	0.1	1 282	100.0	0.4	111	100.0	0.0	873	100.0	0.3
robinia	83 741	100.0	28.5	237	100.0	0.1	762	100.0	0.3	21	100.0	0.0	824	100.0	0.3
altre specie	714 525	56.0	242.8	23 270	57.2	7.9	150 033	58.0	51.0	4 473	51.0	1.5	88 067	60.8	29.9
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
roverella	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
<b>totale</b>	<b>2 749 088</b>	<b>38.9</b>	<b>934.3</b>	<b>65 230</b>	<b>38.3</b>	<b>22.2</b>	<b>389 552</b>	<b>38.6</b>	<b>132.4</b>	<b>14 014</b>	<b>38.6</b>	<b>4.8</b>	<b>247 910</b>	<b>39.0</b>	<b>84.3</b>

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

**Tabella 1.9.11.10 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Altri boschi di conifere, pure o miste in Toscana**

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>2</sup> )	ES (%)	(m <sup>2</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(Mg)	ES (%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )
pseudotsuga	2 558 450	47.8	228.4	144 647	37.3	12.9	1 467 869	37.8	131.1	44 563	40.6	4.0	791 271	37.5	70.6
pino nero	719 903	53.6	64.3	55 442	58.1	4.9	530 508	59.2	47.4	9 516	56.6	0.8	314 271	58.7	28.1
abete bianco	1 416 534	73.6	126.5	44 259	88.2	4.0	327 311	89.8	29.2	12 315	93.5	1.1	178 751	88.9	16.0
cipresso	851 006	56.5	76.0	34 552	62.2	3.1	241 467	65.4	21.6	3 460	57.7	0.3	176 240	64.5	15.7
castagno	620 606	52.7	55.4	21 976	46.0	2.0	165 691	43.4	14.8	6 069	48.5	0.5	102 959	43.5	9.2
cerro	161 358	54.2	14.4	9 325	71.7	0.8	103 358	82.8	9.2	1 665	80.4	0.1	83 557	82.8	7.5
pino laricio	273 067	59.5	24.4	14 582	64.4	1.3	102 739	62.1	9.2	1 917	61.0	0.2	42 947	62.2	3.8
faggio	248 243	61.5	22.2	6 851	65.5	0.6	62 464	67.1	5.6	1 087	63.8	0.1	49 583	67.1	4.4
pino marittimo	37 236	100.0	3.3	4 156	100.0	0.4	40 338	100.0	3.6	724	100.0	0.1	21 929	100.0	2.0
roverella	310 303	42.1	27.7	4 895	41.7	0.4	27 252	42.1	2.4	690	41.7	0.1	24 208	41.9	2.2
acero d' Ungheria	49 649	100.0	4.4	6 469	100.0	0.6	26 705	100.0	2.4	621	100.0	0.1	19 250	100.0	1.7
pino radiato	24 824	100.0	2.2	1 746	100.0	0.2	13 855	100.0	1.2	457	100.0	0.0	6 722	100.0	0.6
pino domestico	12 412	100.0	1.1	1 445	100.0	0.1	12 902	100.0	1.2	232	100.0	0.0	7 910	100.0	0.7
leccio	193 164	74.3	17.2	1 302	82.1	0.1	7 832	90.4	0.7	87	88.1	0.0	8 255	87.6	0.7
ciliegio selvatico	24 824	69.7	2.2	983	82.3	0.1	7 545	88.1	0.7	173	91.7	0.0	4 146	84.1	0.4
orniello	168 340	86.1	15.0	1 154	72.3	0.1	5 658	74.6	0.5	154	81.1	0.0	5 152	72.7	0.5
pioppo tremulo	168 340	100.0	15.0	801	100.0	0.1	4 635	100.0	0.4	65	100.0	0.0	2 941	100.0	0.3
rovere	12 412	100.0	1.1	410	100.0	0.0	3 030	100.0	0.3	54	100.0	0.0	2 454	100.0	0.2
nocciolo	131 103	100.0	11.7	371	100.0	0.0	1 591	100.0	0.1	37	100.0	0.0	1 182	100.0	0.1
ontano napoletano	12 412	100.0	1.1	140	100.0	0.0	694	100.0	0.1	22	100.0	0.0	481	100.0	0.0
robinia	12 412	100.0	1.1	129	100.0	0.0	573	100.0	0.1	18	100.0	0.0	564	100.0	0.1
carpino nero	12 412	100.0	1.1	108	100.0	0.0	474	100.0	0.0	19	100.0	0.0	423	100.0	0.0
altre specie	1 075 976	57.7	96.1	22 085	68.3	2.0	116 622	68.5	10.4	3 010	62.2	0.3	89 824	68.9	8.0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicene	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
<b>totale</b>	<b>9 094 986</b>	<b>23.5</b>	<b>812.0</b>	<b>377 827</b>	<b>21.9</b>	<b>33.7</b>	<b>3 271 114</b>	<b>24.1</b>	<b>292.0</b>	<b>86 955</b>	<b>26.1</b>	<b>7.8</b>	<b>1 935 018</b>	<b>23.4</b>	<b>172.8</b>

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.11.11 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Altri boschi di conifere, pure o miste in Umbria

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>2</sup> )	ES (%)	(m <sup>2</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(Mg)	ES (%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )
pino nero	430 003	76.0	233.3	14 998	78.0	8.1	113 905	80.0	61.8	3 165	80.0	1.7	72 867	79.0	39.5
cipresso	285 224	68.0	154.7	8 430	61.0	4.6	59 612	64.0	32.3	1 541	68.0	0.8	43 927	63.0	23.8
pino domestico	69 355	100.0	37.6	4 341	100.0	2.4	26 786	100.0	14.5	188	100.0	0.1	16 453	100.0	8.9
cerro	62 420	100.0	33.9	1 103	100.0	0.6	5 732	100.0	3.1	353	100.0	0.2	4 663	100.0	2.5
roverella	27 742	79.0	15.1	278	82.0	0.2	1 309	82.0	0.7	15	70.0	0.0	1 232	82.0	0.7
ontano napoletano	6 936	100.0	3.8	78	100.0	0.0	491	100.0	0.3	14	100.0	0.0	326	100.0	0.2
altre specie	305 164	50.0	165.6	9 236	54.0	5.0	53 890	54.0	29.2	1 430	57.0	0.8	39 387	55.0	21.4
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
orniello	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
<b>totale</b>	<b>1 186 844</b>	<b>53.0</b>	<b>643.9</b>	<b>38 465</b>	<b>54.9</b>	<b>20.9</b>	<b>261 725</b>	<b>57.6</b>	<b>142.0</b>	<b>6 705</b>	<b>60.3</b>	<b>3.6</b>	<b>178 855</b>	<b>56.6</b>	<b>97.0</b>

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.11.12 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Altri boschi di conifere, pure o miste nelle Marche

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>2</sup> )	ES (%)	(m <sup>2</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(Mg)	ES (%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )
pino nero	533 410	44.0	119.6	20 119	54.0	4.5	135 380	60.0	30.4	4 846	60.0	1.1	87 608	58.0	19.6
roverella	1 086 121	61.0	243.6	8 600	53.0	1.9	42 115	54.0	9.4	1 023	47.0	0.2	37 537	53.0	8.4
cipresso	291 708	77.0	65.4	5 719	75.0	1.3	30 410	76.0	6.8	657	72.0	0.1	23 775	76.0	5.3
acero campestre	748 353	58.0	167.8	3 173	59.0	0.7	11 922	60.0	2.7	871	68.0	0.2	12 411	59.0	2.8
pino d' Aleppo	56 148	88.0	12.6	1 894	94.0	0.4	9 357	95.0	2.1	420	94.0	0.1	5 102	95.0	1.1
pino silvestre	105 278	93.0	23.6	1 355	88.0	0.3	6 259	88.0	1.4	494	86.0	0.1	3 584	88.0	0.8
olmo comune	21 055	100.0	4.7	512	100.0	0.1	2 887	100.0	0.6	180	100.0	0.0	1 898	100.0	0.4
orniello	169 322	63.0	38.0	677	58.0	0.2	2 854	62.0	0.6	86	61.0	0.0	2 791	60.0	0.6
ontano napoletano	95 189	100.0	21.3	562	100.0	0.1	2 133	100.0	0.5	164	100.0	0.0	1 563	100.0	0.4
ciliegio selvatico	88 170	84.0	19.8	489	78.0	0.1	1 782	76.0	0.4	101	81.0	0.0	1 694	77.0	0.4
carpino nero	21 055	74.0	4.7	220	77.0	0.0	871	76.0	0.2	42	74.0	0.0	769	76.0	0.2
robinia	7 018	100.0	1.6	115	100.0	0.0	591	100.0	0.1	26	100.0	0.0	536	100.0	0.1
leccio	7 018	100.0	1.6	79	100.0	0.0	375	100.0	0.1	7	100.0	0.0	360	100.0	0.1
altre specie	917 237	46.0	205.7	20 738	43.0	4.7	101 612	43.0	22.8	6 026	46.0	1.4	76 487	44.0	17.2
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	4 147 082	33.4	930.0	64 252	33.3	14.4	348 548	36.2	78.2	14 943	36.8	3.4	256 115	35.0	57.4

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.11.13 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Altri boschi di conifere, pure o miste in Lazio

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>2</sup> )	ES (%)	(m <sup>2</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(Mg)	ES (%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )
pseudotsuga	124 931	100.0	84.8	19 736	100.0	13.4	256 306	100.0	173.9	8 892	100.0	6.0	129 031	100.0	87.5
roverella	55 525	100.0	37.7	2 926	100.0	2.0	28 824	100.0	19.6	1 039	100.0	0.7	22 795	100.0	15.5
pino domestico	69 406	82.0	47.1	3 207	75.0	2.2	21 836	76.0	14.8	557	71.0	0.4	13 421	76.0	9.1
pino marittimo	13 881	100.0	9.4	931	100.0	0.6	6 847	100.0	4.6	144	100.0	0.1	3 725	100.0	2.5
orniello	188 264	100.0	127.7	1 189	100.0	0.8	6 663	100.0	4.5	240	100.0	0.2	6 044	100.0	4.1
leccio	474 565	100.0	322.0	1 836	100.0	1.2	5 911	100.0	4.0	30	100.0	0.0	6 093	100.0	4.1
robinia	13 881	100.0	9.4	178	100.0	0.1	1 128	100.0	0.8	5	100.0	0.0	983	100.0	0.7
cipresso	13 881	100.0	9.4	148	100.0	0.1	803	100.0	0.5	29	100.0	0.0	660	100.0	0.4
olmo comune	6 940	100.0	4.7	66	100.0	0.0	329	100.0	0.2	1	100.0	0.0	261	100.0	0.2
altre specie	421 209	63.0	285.8	22 671	88.0	15.4	188 290	92.0	127.8	1 272	73.0	0.9	97 103	90.0	65.9
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
<b>totale</b>	<b>1 382 483</b>	<b>62.3</b>	<b>938.0</b>	<b>52 888</b>	<b>57.9</b>	<b>35.9</b>	<b>516 937</b>	<b>61.7</b>	<b>350.8</b>	<b>12 209</b>	<b>74.8</b>	<b>8.3</b>	<b>280 116</b>	<b>59.1</b>	<b>190.1</b>

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.11.14 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Altri boschi di conifere, pure o miste in Abruzzo

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>2</sup> )	ES (%)	(m <sup>2</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(Mg)	ES (%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )
pseudotsuga	40 983	100.0	28.3	7 076	100.0	4.9	93 889	100.0	64.8	2 692	100.0	1.9	46 962	100.0	32.4
cerro	143 441	100.0	99.1	4 541	100.0	3.1	47 579	100.0	32.9	1 364	100.0	0.9	38 502	100.0	26.6
roverella	126 791	100.0	87.6	2 241	100.0	1.5	11 933	100.0	8.2	370	100.0	0.3	10 293	100.0	7.1
pino nero	88 796	92.0	61.3	1 741	90.0	1.2	11 455	86.0	7.9	412	89.0	0.3	7 656	87.0	5.3
acero di monte	13 661	100.0	9.4	311	100.0	0.2	2 388	100.0	1.6	69	100.0	0.0	1 769	100.0	1.2
salicone	13 661	100.0	9.4	293	100.0	0.2	2 370	100.0	1.6	68	100.0	0.0	1 424	100.0	1.0
pino d' Aleppo	20 491	100.0	14.2	356	100.0	0.2	1 330	100.0	0.9	158	100.0	0.1	729	100.0	0.5
abete bianco	13 661	100.0	9.4	148	100.0	0.1	697	100.0	0.5	20	100.0	0.0	463	100.0	0.3
carpino nero	72 147	100.0	49.8	142	100.0	0.1	309	100.0	0.2	37	100.0	0.0	558	100.0	0.4
altre specie	163 932	69.0	113.2	8 772	85.0	6.1	64 035	91.0	44.2	2 754	81.0	1.9	34 373	89.0	23.7
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
orniello	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
<b>totale</b>	<b>697 564</b>	<b>51.1</b>	<b>481.8</b>	<b>25 621</b>	<b>61.3</b>	<b>17.7</b>	<b>235 984</b>	<b>69.5</b>	<b>163.0</b>	<b>7 944</b>	<b>63.3</b>	<b>5.5</b>	<b>142 729</b>	<b>68.8</b>	<b>98.6</b>

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.11.15 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Altri boschi di conifere, pure o miste in Molise

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>2</sup> )	ES (%)	(m <sup>2</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(Mg)	ES (%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
roverella	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
orniello	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
lilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
altre specie	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
<b>totale</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.11.16 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Altri boschi di conifere, pure o miste in Campania

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>2</sup> )	ES (%)	(m <sup>2</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(Mg)	ES (%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )
pino radiato	521 308	100.0	471.9	15 057	100.0	13.6	97 353	100.0	88.1	10 979	100.0	9.9	48 747	100.0	44.1
robinia	220 252	100.0	199.4	916	100.0	0.8	4 054	100.0	3.7	141	100.0	0.1	3 959	100.0	3.6
pioppo nero	20 852	100.0	18.9	199	100.0	0.2	1 097	100.0	1.0	38	100.0	0.0	826	100.0	0.7
altre specie	145 966	100.0	132.1	7 016	100.0	6.4	51 022	100.0	46.2	1 781	100.0	1.6	37 223	100.0	33.7
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
roverella	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
orniello	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
<b>totale</b>	<b>908 378</b>	<b>59.0</b>	<b>822.2</b>	<b>23 188</b>	<b>62.6</b>	<b>21.0</b>	<b>153 526</b>	<b>61.7</b>	<b>139.0</b>	<b>12 939</b>	<b>81.1</b>	<b>11.7</b>	<b>90 755</b>	<b>58.0</b>	<b>82.1</b>

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.



Tabella 1.9.11.17 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Altri boschi di conifere, pure o miste in Puglia

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>2</sup> )	ES (%)	(m <sup>2</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(Mg)	ES (%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )
abete bianco	146 121	100.0	188.1	7 918	100.0	10.2	63 085	100.0	81.2	2 733	100.0	3.5	33 441	100.0	43.0
pino nero	58 448	100.0	75.2	3 050	100.0	3.9	29 221	100.0	37.6	593	100.0	0.8	17 782	100.0	22.9
cipresso	65 754	100.0	84.6	2 472	100.0	3.2	19 023	100.0	24.5	386	100.0	0.5	13 302	100.0	17.1
altre specie	102 285	86.0	131.7	8 204	98.0	10.6	67 580	99.0	87.0	1 382	98.0	1.8	34 811	98.0	44.8
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
roverella	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
orniello	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
<b>totale</b>	<b>372 608</b>	<b>71.3</b>	<b>479.7</b>	<b>21 644</b>	<b>73.0</b>	<b>27.9</b>	<b>178 909</b>	<b>73.6</b>	<b>230.3</b>	<b>5 094</b>	<b>70.9</b>	<b>6.6</b>	<b>99 336</b>	<b>74.2</b>	<b>127.9</b>

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.11.18 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Altri boschi di conifere, pure o miste in Basilicata

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>2</sup> )	ES (%)	(m <sup>2</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(Mg)	ES (%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )
pino radiato	158 004	86.0	70.6	26 650	98.0	11.9	272 051	99.0	121.6	5 931	98.0	2.7	130 559	99.0	58.4
abete bianco	305 475	72.0	136.5	15 986	73.0	7.1	138 283	70.0	61.8	4 966	79.0	2.2	72 772	70.0	32.5
pino nero	94 802	67.0	42.4	5 352	69.0	2.4	42 246	78.0	18.9	1 150	69.0	0.5	25 885	76.0	11.6
pino d' Aleppo	347 610	100.0	155.4	9 128	100.0	4.1	42 012	100.0	18.8	2 649	100.0	1.2	22 939	100.0	10.3
cipresso	63 201	100.0	28.3	1 566	100.0	0.7	6 249	100.0	2.8	292	100.0	0.1	5 094	100.0	2.3
roverella	153 396	100.0	68.6	1 333	100.0	0.6	4 507	100.0	2.0	211	100.0	0.1	4 571	100.0	2.0
pseudotsuga	10 533	100.0	4.7	437	100.0	0.2	4 329	100.0	1.9	93	100.0	0.0	2 453	100.0	1.1
altre specie	338 393	62.0	151.3	3 044	66.0	1.4	10 995	68.0	4.9	630	73.0	0.3	9 696	66.0	4.3
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
orniello	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
<b>totale</b>	<b>1 471 414</b>	<b>44.0</b>	<b>657.7</b>	<b>63 496</b>	<b>54.6</b>	<b>28.4</b>	<b>520 672</b>	<b>67.2</b>	<b>232.7</b>	<b>15 922</b>	<b>51.4</b>	<b>7.1</b>	<b>273 969</b>	<b>63.3</b>	<b>122.5</b>

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

**Tabella 1.9.11.19 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Altri boschi di conifere, pure o miste in Calabria**

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>2</sup> )	ES (%)	(m <sup>2</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(Mg)	ES (%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )
pseudotsuga	2 302 461	34.6	280.5	143 092	34.4	17.4	1 482 201	35.3	180.6	52 675	35.3	6.4	779 897	35.2	95.0
pino laricio	369 081	47.2	45.0	33 480	47.7	4.1	242 957	52.4	29.6	10 520	51.0	1.3	101 889	52.5	12.4
pino radiato	240 332	100.0	29.3	12 003	100.0	1.5	96 840	100.0	11.8	2 307	100.0	0.3	47 277	100.0	5.8
cerro	171 665	71.4	20.9	8 278	72.8	1.0	75 706	77.1	9.2	3 055	82.8	0.4	61 232	77.1	7.5
cipresso	308 998	70.3	37.6	11 604	70.3	1.4	63 336	70.3	7.7	2 386	70.4	0.3	47 830	70.3	5.8
ontano nero	775 713	100.0	94.5	5 277	100.0	0.6	28 622	100.0	3.5	1 455	100.0	0.2	18 517	100.0	2.3
castagno	94 416	69.4	11.5	2 742	74.3	0.3	24 653	77.0	3.0	995	78.9	0.1	15 274	76.7	1.9
ontano napoletano	215 655	96.1	26.3	2 156	78.5	0.3	13 536	73.2	1.6	361	74.5	0.0	8 692	74.3	1.1
pino nero	8 583	100.0	1.0	1 335	100.0	0.2	13 138	100.0	1.6	412	100.0	0.1	7 648	100.0	0.9
eucalipti	51 500	74.2	6.3	1 586	81.0	0.2	11 181	82.8	1.4	427	83.3	0.1	8 274	82.7	1.0
roverella	34 333	100.0	4.2	831	100.0	0.1	6 901	100.0	0.8	164	100.0	0.0	5 671	100.0	0.7
robinia	42 916	100.0	5.2	891	100.0	0.1	5 230	100.0	0.6	198	100.0	0.0	3 923	100.0	0.5
clilegio selvatico	17 167	100.0	2.1	701	100.0	0.1	4 551	100.0	0.6	127	100.0	0.0	2 572	100.0	0.3
faggio	8 583	100.0	1.0	195	100.0	0.0	1 612	100.0	0.2	74	100.0	0.0	1 281	100.0	0.2
altre specie	1 227 407	63.9	149.5	47 244	67.7	5.8	404 550	70.9	49.3	9 503	63.2	1.2	216 530	70.2	26.4
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
orniello	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicene	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
<b>totale</b>	<b>5 868 809</b>	<b>25.8</b>	<b>714.9</b>	<b>271 414</b>	<b>24.6</b>	<b>33.1</b>	<b>2 475 012</b>	<b>26.6</b>	<b>301.5</b>	<b>84 660</b>	<b>27.1</b>	<b>10.3</b>	<b>1 326 507</b>	<b>26.0</b>	<b>161.6</b>

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.11.20 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Altri boschi di conifere, pure o miste in Sicilia

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>2</sup> )	ES (%)	(m <sup>2</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(Mg)	ES (%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )
pino d' Aleppo	435 846	39.0	71.9	29 588	40.0	4.9	193 761	39.0	31.9	6 123	39.0	1.0	105 415	39.0	17.4
cipresso	661 361	47.0	109.0	18 587	51.0	3.1	121 086	56.0	20.0	4 179	61.0	0.7	90 581	55.0	14.9
pseudotsuga	150 045	100.0	24.7	10 670	100.0	1.8	110 688	100.0	18.3	3 837	100.0	0.6	58 692	100.0	9.7
pino radiato	540 789	100.0	89.2	7 545	100.0	1.2	44 960	100.0	7.4	3 272	100.0	0.5	23 821	100.0	3.9
pino laricio	35 725	100.0	5.9	2 772	100.0	0.5	28 091	100.0	4.6	974	100.0	0.2	11 788	100.0	1.9
eucalipti	279 549	62.0	46.1	4 922	68.0	0.8	26 010	67.0	4.3	1 090	57.0	0.2	19 486	66.0	3.2
roverella	121 465	60.0	20.0	3 497	65.0	0.6	24 642	68.0	4.1	701	65.0	0.1	20 619	68.0	3.4
pino nero	21 435	100.0	3.5	1 849	100.0	0.3	14 212	100.0	2.3	536	100.0	0.1	8 698	100.0	1.4
pino domestico	7 145	100.0	1.2	897	100.0	0.1	6 861	100.0	1.1	109	100.0	0.0	4 206	100.0	0.7
leccio	21 435	100.0	3.5	322	100.0	0.1	1 869	100.0	0.3	59	100.0	0.0	1 860	100.0	0.3
acero di monte	7 145	100.0	1.2	235	100.0	0.0	1 803	100.0	0.3	73	100.0	0.0	1 319	100.0	0.2
altre specie	504 171	40.0	83.1	18 576	43.0	3.1	137 148	48.0	22.6	4 931	49.0	0.8	83 453	45.0	13.8
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
orniello	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicene	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
<b>totale</b>	<b>2 786 111</b>	<b>31.5</b>	<b>459.4</b>	<b>99 460</b>	<b>29.8</b>	<b>16.4</b>	<b>711 131</b>	<b>33.0</b>	<b>117.3</b>	<b>25 884</b>	<b>34.7</b>	<b>4.3</b>	<b>429 938</b>	<b>32.1</b>	<b>70.9</b>

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.11.21 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Altri boschi di conifere, pure o miste in Sardegna

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>2</sup> )	ES (%)	(m <sup>2</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(Mg)	ES (%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )
pino nero	2 706 965	46.0	241.8	65 000	54.0	5.8	400 071	60.0	35.7	21 595	51.0	1.9	266 313	59.0	23.8
pino radiato	2 129 362	45.0	190.2	69 218	45.0	6.2	372 862	49.0	33.3	16 891	43.0	1.5	187 281	49.0	16.7
pino marittimo	1 191 123	75.0	106.4	22 116	70.0	2.0	95 032	69.0	8.5	9 057	72.0	0.8	52 020	69.0	4.6
leccio	788 707	70.0	70.5	7 019	88.0	0.6	31 204	90.0	2.8	2 558	93.0	0.2	31 054	89.0	2.8
pino d' Aleppo	58 639	82.0	5.2	2 951	73.0	0.3	10 990	75.0	1.0	419	76.0	0.0	5 990	75.0	0.5
pino domestico	11 728	100.0	1.0	1 991	100.0	0.2	9 334	100.0	0.8	364	100.0	0.0	5 724	100.0	0.5
corbezzolo	878 865	64.0	78.5	2 358	65.0	0.2	8 436	64.0	0.8	633	61.0	0.1	6 483	65.0	0.6
sughera	164 191	100.0	14.7	2 336	100.0	0.2	8 034	100.0	0.7	314	100.0	0.0	7 419	100.0	0.7
cipresso	194 244	100.0	17.4	2 388	100.0	0.2	7 226	100.0	0.6	209	100.0	0.0	6 562	100.0	0.6
pino silvestre	11 728	100.0	1.0	445	100.0	0.0	1 944	100.0	0.2	119	100.0	0.0	1 090	100.0	0.1
ilatro comune	11 728	100.0	1.0	74	100.0	0.0	305	100.0	0.0	16	100.0	0.0	274	100.0	0.0
altre specie	2 342 665	48.0	209.3	18 055	49.0	1.6	60 084	58.0	5.4	5 241	72.0	0.5	47 599	49.0	4.3
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
roverella	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
orniello	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
<b>totale</b>	<b>10 489 945</b>	<b>21.7</b>	<b>937.1</b>	<b>193 951</b>	<b>24.2</b>	<b>17.3</b>	<b>1 005 522</b>	<b>29.2</b>	<b>89.8</b>	<b>57 416</b>	<b>24.5</b>	<b>5.1</b>	<b>617 809</b>	<b>28.9</b>	<b>55.2</b>

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

**Tabella 1.9.11.22 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Altri boschi di conifere, pure o miste in Italia**

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>2</sup> )	ES (%)	(m <sup>2</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(Mg)	ES (%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )
pseudotsuga	5 537 370	27.2	87.3	336 293	22.9	5.3	3 513 515	23.3	55.4	115 790	24.1	1.8	1 860 028	23.3	29.3
pino nero	5 572 020	25.7	87.9	202 154	25.9	3.2	1 508 331	28.3	23.8	51 014	26.5	0.8	951 479	27.6	15.0
pino radiato	3 614 620	34.8	57.0	132 221	34.8	2.1	897 922	39.8	14.2	39 838	37.6	0.6	444 408	39.3	7.0
abete bianco	2 371 432	46.8	37.4	96 754	45.9	1.5	873 652	43.8	13.8	28 236	47.8	0.4	458 615	43.8	7.2
larice	783 437	40.7	12.4	57 554	51.2	0.9	599 048	56.8	9.4	12 906	45.6	0.2	315 707	56.0	5.0
cipresso	2 933 585	24.8	46.3	93 408	28.7	1.5	598 177	31.5	9.4	14 465	27.9	0.2	444 031	30.8	7.0
abete rosso	1 632 590	35.5	25.7	53 409	40.4	0.8	518 598	48.0	8.2	11 221	39.4	0.2	261 619	47.5	4.1
pino laricio	677 872	35.5	10.7	50 834	36.8	0.8	373 788	38.9	5.9	13 411	41.6	0.2	156 624	38.9	2.5
castagno	1 207 983	33.8	19.1	35 008	32.8	0.6	265 098	31.5	4.2	9 329	35.6	0.1	165 042	31.6	2.6
faggio	755 782	45.5	11.9	25 152	44.9	0.4	262 322	46.0	4.1	5 903	49.1	0.1	207 941	46.0	3.3
pino d' Aleppo	918 737	43.0	14.5	43 920	34.8	0.7	257 451	34.3	4.1	9 771	37.2	0.2	140 176	34.3	2.2
cerro	538 884	40.3	8.5	23 246	43.6	0.4	232 376	49.1	3.7	6 437	49.6	0.1	187 954	49.1	3.0
pino marittimo	1 345 399	66.9	21.2	30 670	53.6	0.5	161 546	49.3	2.5	10 328	64.1	0.2	88 209	49.4	1.4
roverella	2 018 836	35.4	31.8	26 997	26.0	0.4	161 386	28.3	2.5	4 639	29.7	0.1	138 972	27.6	2.2
pino silvestre	671 768	46.0	10.6	22 058	45.8	0.3	133 624	45.4	2.1	4 724	45.2	0.1	74 828	45.4	1.2
pino domestico	170 047	54.0	2.7	11 884	47.2	0.2	77 721	46.3	1.2	1 451	43.2	0.0	47 715	46.3	0.8
betulla	359 108	48.8	5.7	10 119	53.2	0.2	69 486	52.8	1.1	2 293	66.1	0.0	40 469	51.9	0.6
pioppo nero	84 192	70.9	1.3	6 626	93.2	0.1	47 549	95.1	0.7	1 157	87.7	0.0	23 709	93.0	0.4
leccio	1 484 889	50.1	23.4	10 560	62.4	0.2	47 194	63.3	0.7	2 742	87.6	0.0	47 625	61.9	0.8
orniello	2 117 450	67.4	33.4	9 420	60.7	0.1	41 770	58.4	0.7	1 172	52.9	0.0	40 027	59.3	0.6
eucalipti	331 049	54.1	5.2	6 508	55.5	0.1	37 192	53.3	0.6	1 517	47.4	0.0	27 760	52.7	0.4
ontano nero	775 713	100.0	12.2	5 277	100.0	0.1	28 622	100.0	0.5	1 455	100.0	0.0	18 517	100.0	0.3
acero d' Ungheria	49 649	100.0	0.8	6 469	100.0	0.1	26 705	100.0	0.4	621	100.0	0.0	19 250	100.0	0.3
ciliegio selvatico	178 746	46.8	2.8	3 942	39.5	0.1	24 349	42.6	0.4	629	42.8	0.0	14 846	40.0	0.2
ontano napoletano	361 904	63.7	5.7	3 840	52.2	0.1	22 064	51.8	0.3	1 013	54.5	0.0	14 407	51.8	0.2
robinia	387 076	62.1	6.1	2 652	50.4	0.0	13 970	50.1	0.2	464	54.3	0.0	12 055	49.0	0.2
carpino nero	497 527	70.9	7.8	2 600	60.0	0.0	12 307	62.2	0.2	416	53.7	0.0	11 757	63.1	0.2
acero campestre	748 353	58.4	11.8	3 174	59.6	0.1	11 922	60.4	0.2	871	68.8	0.0	12 412	59.3	0.2
frassino maggiore	25 742	77.8	0.4	1 026	95.3	0.0	11 031	96.9	0.2	440	99.0	0.0	9 353	96.8	0.1
acero di monte	48 940	65.6	0.8	1 190	63.2	0.0	9 490	64.1	0.1	358	66.5	0.0	7 005	64.2	0.1
corbezzolo	878 866	64.1	13.9	2 359	65.0	0.0	8 437	64.8	0.1	634	61.1	0.0	6 483	65.9	0.1
sughera	164 192	100.0	2.6	2 337	100.0	0.0	8 034	100.0	0.1	314	100.0	0.0	7 419	100.0	0.1
rovere	129 316	84.0	2.0	1 387	63.3	0.0	7 883	59.6	0.1	234	59.3	0.0	6 437	59.7	0.1
salicone	230 528	94.3	3.6	1 373	81.5	0.0	6 089	72.4	0.1	234	76.7	0.0	5 675	79.0	0.1
olmo comune	59 709	49.0	0.9	968	59.0	0.0	5 082	61.6	0.1	277	69.9	0.0	3 622	58.5	0.1
pioppo tremulo	168 340	100.0	2.7	801	100.0	0.0	4 635	100.0	0.1	65	100.0	0.0	2 941	100.0	0.0
nocciolo	131 103	100.0	2.1	371	100.0	0.0	1 591	100.0	0.0	37	100.0	0.0	1 182	100.0	0.0
ilatro comune	11 728	100.0	0.2	75	100.0	0.0	306	100.0	0.0	16	100.0	0.0	275	100.0	0.0
altre specie	10 826 297	20.1	170.7	242 913	20.3	3.8	1 615 942	24.4	25.5	48 470	20.0	0.8	967 652	22.4	15.3
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
<b>totale</b>	<b>50 800 775</b>	<b>9.8</b>	<b>801.2</b>	<b>1 567 547</b>	<b>9.6</b>	<b>24.7</b>	<b>12 496 202</b>	<b>11.2</b>	<b>197.1</b>	<b>404 894</b>	<b>10.8</b>	<b>6.4</b>	<b>7 244 225</b>	<b>10.7</b>	<b>114.2</b>

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.