

Tabella 1.9.23.1 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Piantagioni di altre latifoglie in Piemonte

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
farnia	199 489	80.0	41.4	9 438	89.0	2.0	61 031	90.0	12.7	6 606	92.0	1.4	49 396	90.0	10.2
rovere	164 584	76.0	34.1	6 699	74.0	1.4	56 675	78.0	11.8	2 299	69.0	0.5	45 859	78.0	9.5
ciliegio selvatico	136 073	76.0	28.2	6 709	70.0	1.4	40 637	69.0	8.4	2 909	82.0	0.6	22 650	69.0	4.7
frassino maggiore	54 861	100.0	11.4	1 303	100.0	0.3	11 997	100.0	2.5	952	100.0	0.2	10 233	100.0	2.1
pioppo ibrido	9 144	100.0	1.9	1 979	100.0	0.4	10 728	100.0	2.2	261	100.0	0.1	4 986	100.0	1.0
larice	27 431	100.0	5.7	1 108	100.0	0.2	8 918	100.0	1.8	708	100.0	0.1	5 131	100.0	1.1
robinia	117 589	100.0	24.4	1 324	100.0	0.3	7 125	100.0	1.5	776	100.0	0.2	6 366	100.0	1.3
faggio	105 723	100.0	21.9	616	100.0	0.1	3 260	100.0	0.7	259	100.0	0.1	2 680	100.0	0.6
pioppo nero	9 144	100.0	1.9	259	100.0	0.1	1 754	100.0	0.4	159	100.0	0.0	1 071	100.0	0.2
pioppo tremulo	9 144	100.0	1.9	195	100.0	0.0	1 213	100.0	0.3	110	100.0	0.0	795	100.0	0.2
nocciolo	96 579	100.0	20.0	189	100.0	0.0	862	100.0	0.2	21	100.0	0.0	461	100.0	0.1
castagno	9 144	100.0	1.9	95	100.0	0.0	653	100.0	0.1	52	100.0	0.0	430	100.0	0.1
acero campestre	9 144	100.0	1.9	71	100.0	0.0	309	100.0	0.1	8	100.0	0.0	268	100.0	0.1
altre specie	1 834 954	40.0	380.5	16 721	39.0	3.5	85 745	46.0	17.8	8 532	42.0	1.8	70 040	46.0	14.5
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
roverella	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
orniello	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicene	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	2 783 001	33.0	577.1	46 706	33.9	9.7	290 905	38.2	60.3	23 649	36.2	4.9	220 366	37.5	45.7

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.23.2 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Piantagioni di altre latifoglie in Valle d'Aosta

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
roverella	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
orniello	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
lilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
altre specie	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.23.3 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Piantagioni di altre latifoglie in Lombardia

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
farnia	105 298	100.0	39.0	2 041	100.0	0.8	16 435	100.0	6.1	4 821	100.0	1.8	13 330	100.0	4.9
pioppo nero	12 715	100.0	4.7	1 783	100.0	0.7	12 282	100.0	4.6	3 603	100.0	1.3	5 921	100.0	2.2
olmo comune	258 675	70.0	95.9	1 490	78.0	0.6	5 933	77.0	2.2	967	70.0	0.4	5 074	79.0	1.9
orniello	57 218	89.0	21.2	835	92.0	0.3	3 726	90.0	1.4	519	80.0	0.2	3 269	89.0	1.2
frassino maggiore	44 503	74.0	16.5	520	75.0	0.2	2 847	73.0	1.1	563	69.0	0.2	2 501	73.0	0.9
acero campestre	67 152	100.0	24.9	189	100.0	0.1	741	100.0	0.3	217	100.0	0.1	880	100.0	0.3
ciliegio selvatico	67 152	100.0	24.9	131	100.0	0.0	568	100.0	0.2	95	100.0	0.0	308	100.0	0.1
robinia	73 510	100.0	27.3	181	100.0	0.1	557	100.0	0.2	163	100.0	0.1	562	100.0	0.2
altre specie	380 265	54.0	141.0	1 941	75.0	0.7	11 369	83.0	4.2	3 037	91.0	1.1	8 790	85.0	3.3
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
roverella	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	1 066 488	59.5	395.4	9 111	69.8	3.4	54 458	78.4	20.2	13 985	88.7	5.2	40 635	75.9	15.1

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.23.4 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Piantagioni di altre latifoglie in Alto Adige

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
roverella	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
orniello	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
lilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
altre specie	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.23.5 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Piantagioni di altre latifoglie in Trentino

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
roverella	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
orniello	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
lilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
altre specie	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.23.6 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Piantagioni di altre latifoglie in Veneto

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
altre specie	178 402	100.0	519.7	2 317	100.0	6.7	10 573	100.0	30.8	2 213	100.0	6.4	8 290	100.0	24.1
frassino maggiore	110 035	100.0	320.5	1 391	100.0	4.1	8 413	100.0	24.5	1 761	100.0	5.1	7 340	100.0	21.4
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
roverella	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
orniello	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	288 437	100.0	840.2	3 708	100.0	10.8	18 986	100.0	55.3	3 974	100.0	11.6	15 630	100.0	45.5

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.23.7 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Piantagioni di altre latifoglie in Friuli Venezia Giulia

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
betulla	62 875	100.0	44.2	3 808	100.0	2.7	34 970	100.0	24.6	2 480	100.0	1.7	17 753	100.0	12.5
castagno	34 931	100.0	24.5	1 685	100.0	1.2	17 902	100.0	12.6	1 269	100.0	0.9	10 874	100.0	7.6
pioppo tremulo	20 958	100.0	14.7	1 676	100.0	1.2	14 729	100.0	10.3	1 044	100.0	0.7	7 115	100.0	5.0
frassino maggiore	115 678	94.0	81.3	1 652	84.0	1.2	11 206	78.0	7.9	1 945	90.0	1.4	9 705	78.0	6.8
nocciolo	664 116	100.0	466.6	1 826	100.0	1.3	7 938	100.0	5.6	563	100.0	0.4	5 721	100.0	4.0
robinia	76 847	73.0	54.0	969	79.0	0.7	6 921	84.0	4.9	510	81.0	0.4	5 767	82.0	4.1
ciliegio selvatico	128 466	94.0	90.3	1 796	96.0	1.3	6 607	95.0	4.6	805	96.0	0.6	5 878	95.0	4.1
acero campestre	73 791	100.0	51.8	469	100.0	0.3	2 022	100.0	1.4	176	100.0	0.1	1 825	100.0	1.3
olmo comune	6 986	100.0	4.9	254	100.0	0.2	1 407	100.0	1.0	122	100.0	0.1	897	100.0	0.6
farnia	13 972	100.0	9.8	219	100.0	0.2	1 297	100.0	0.9	92	100.0	0.1	1 055	100.0	0.7
orniello	6 986	100.0	4.9	100	100.0	0.1	520	100.0	0.4	45	100.0	0.0	454	100.0	0.3
altre specie	176 225	100.0	123.8	2 289	100.0	1.6	10 444	100.0	7.3	2 187	100.0	1.5	8 190	100.0	5.8
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
roverella	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicene	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	1 381 830	66.2	970.8	16 744	65.9	11.8	115 961	75.7	81.5	11 239	64.6	7.9	75 234	69.6	52.9

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.23.8 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Piantagioni di altre latifoglie in Liguria

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
roverella	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
orniello	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
lilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
altre specie	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.23.9 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Piantagioni di altre latifoglie in Emilia Romagna

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
tiglio selvatico	55 497	100.0	38.9	2 857	100.0	2.0	19 098	100.0	13.4	1 981	100.0	1.4	10 845	100.0	7.6
farnia	62 434	100.0	43.8	2 439	100.0	1.7	17 356	100.0	12.2	1 800	100.0	1.3	14 050	100.0	9.8
robinia	146 547	100.0	102.7	287	100.0	0.2	590	100.0	0.4	53	100.0	0.0	650	100.0	0.5
altre specie	124 717	63.0	87.4	6 813	70.0	4.8	38 950	72.0	27.3	4 130	72.0	2.9	22 925	70.0	16.1
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
roverella	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
orniello	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	389 195	54.9	272.7	12 396	57.8	8.7	75 994	60.7	53.3	7 964	60.5	5.6	48 470	61.3	34.0

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.23.10 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Piantagioni di altre latifoglie in Toscana

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
frassino maggiore	34 673	76.0	15.7	1 778	93.0	0.8	15 918	96.0	7.2	1 552	95.0	0.7	13 490	96.0	6.1
ontano nero	13 613	100.0	6.2	629	100.0	0.3	5 051	100.0	2.3	493	100.0	0.2	3 054	100.0	1.4
robinia	400 915	100.0	182.1	1 231	100.0	0.6	4 625	100.0	2.1	446	100.0	0.2	4 564	100.0	2.1
farnia	43 342	100.0	19.7	643	100.0	0.3	2 333	100.0	1.1	286	100.0	0.1	1 908	100.0	0.9
ciliegio selvatico	100 229	100.0	45.5	365	100.0	0.2	1 182	100.0	0.5	154	100.0	0.1	1 060	100.0	0.5
altre specie	320 242	57.0	145.4	3 356	47.0	1.5	13 073	48.0	5.9	1 420	47.0	0.6	11 455	48.0	5.2
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
roverella	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
orniello	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	913 014	55.3	414.6	8 002	50.6	3.6	42 182	58.6	19.2	4 351	55.4	2.0	35 531	59.0	16.1

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.23.11 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Piantagioni di altre latifoglie in Umbria

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
ciliegio selvatico	1 742 949	56.0	577.3	7 114	58.0	2.4	23 934	58.0	7.9	5 971	66.0	2.0	22 361	60.0	7.4
ontano napoletano	526 702	100.0	174.5	1 706	100.0	0.6	4 501	100.0	1.5	574	100.0	0.2	2 677	100.0	0.9
acero di monte	209 979	71.0	69.5	906	72.0	0.3	2 955	74.0	1.0	485	78.0	0.2	3 205	69.0	1.1
frassino maggiore	222 446	88.0	73.7	693	67.0	0.2	2 212	61.0	0.7	282	62.0	0.1	2 371	66.0	0.8
robinia	137 908	100.0	45.7	669	100.0	0.2	2 093	100.0	0.7	498	100.0	0.2	2 389	100.0	0.8
orniello	366 283	100.0	121.3	782	100.0	0.3	1 846	100.0	0.6	240	100.0	0.1	2 391	100.0	0.8
roverella	6 935	100.0	2.3	411	100.0	0.1	1 523	100.0	0.5	198	100.0	0.1	1 361	100.0	0.5
carpino bianco	131 675	100.0	43.6	315	100.0	0.1	709	100.0	0.2	88	100.0	0.0	1 132	100.0	0.4
altre specie	1 021 104	86.0	338.2	4 368	90.0	1.4	14 856	90.0	4.9	2 555	92.0	0.8	14 174	91.0	4.7
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	4 365 981	36.1	1 446.1	16 964	38.8	5.6	54 629	39.8	18.1	10 891	44.7	3.6	52 061	40.3	17.2

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.23.12 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Piantagioni di altre latifoglie nelle Marche

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
acero di monte	49 129	100.0	58.3	2 372	100.0	2.8	17 120	100.0	20.3	1 231	100.0	1.5	12 432	100.0	14.7
altre specie	188 328	60.0	223.4	5 500	68.0	6.5	31 271	72.0	37.1	2 628	66.0	3.1	20 864	70.0	24.7
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
roverella	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
orniello	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	237 457	65.0	281.7	7 872	76.6	9.3	48 391	80.9	57.4	3 859	74.6	4.6	33 296	80.3	39.5

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.23.13 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Piantagioni di altre latifoglie in Lazio

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
eucalpti	323 173	100.0	242.0	5 712	100.0	4.3	50 173	100.0	37.6	4 799	100.0	3.6	37 265	100.0	27.9
roverella	6 941	100.0	5.2	1 649	100.0	1.2	11 900	100.0	8.9	1 358	100.0	1.0	9 298	100.0	7.0
ciliegio selvatico	308 850	97.0	231.3	994	91.0	0.7	3 436	91.0	2.6	468	87.0	0.4	2 907	90.0	2.2
cerro	43 342	100.0	32.5	634	100.0	0.5	2 427	100.0	1.8	508	100.0	0.4	1 984	100.0	1.5
frassino maggiore	13 003	100.0	9.7	299	100.0	0.2	1 668	100.0	1.2	349	100.0	0.3	1 435	100.0	1.1
leccio	17 337	100.0	13.0	239	100.0	0.2	969	100.0	0.7	203	100.0	0.2	912	100.0	0.7
orniello	4 334	100.0	3.2	49	100.0	0.0	184	100.0	0.1	39	100.0	0.0	165	100.0	0.1
altre specie	160 502	95.0	120.2	643	84.0	0.5	2 603	80.0	1.9	286	82.0	0.2	1 907	80.0	1.4
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicene	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	877 482	54.9	657.0	10 218	62.9	7.7	73 360	72.3	54.9	8 009	65.6	6.0	55 873	70.8	41.8

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.23.14 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Piantagioni di altre latifoglie in Abruzzo

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
roverella	34 152	100.0	44.9	2 522	100.0	3.3	14 681	100.0	19.3	250	100.0	0.3	11 879	100.0	15.6
ciliegio selvatico	167 951	73.0	220.6	2 403	76.0	3.2	9 472	75.0	12.4	1 540	79.0	2.0	7 842	75.0	10.3
cipresso	13 661	100.0	17.9	112	100.0	0.1	415	100.0	0.5	7	100.0	0.0	381	100.0	0.5
frassino maggiore	39 808	100.0	52.3	112	100.0	0.1	409	100.0	0.5	55	100.0	0.1	436	100.0	0.6
altre specie	28 736	70.0	37.7	618	72.0	0.8	2 274	71.0	3.0	238	93.0	0.3	1 929	71.0	2.5
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
orniello	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	284 308	58.8	373.4	5 767	62.9	7.6	27 251	66.8	35.8	2 090	70.1	2.7	22 467	66.2	29.5

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.23.15 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Piantagioni di altre latifoglie in Molise

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
ciliegio selvatico	119 426	100.0	298.0	323	100.0	0.8	1 090	100.0	2.7	142	100.0	0.4	879	100.0	2.2
altre specie	81 502	60.0	203.4	310	69.0	0.8	952	67.0	2.4	126	67.0	0.3	923	72.0	2.3
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
roverella	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
orniello	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	200 928	64.4	501.4	633	61.4	1.6	2 042	61.9	5.1	268	61.7	0.7	1 802	61.4	4.5

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.23.16 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Piantagioni di altre latifoglie in Campania

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
eucalpti	1 401 884	73.0	1 903.4	4 777	71.0	6.5	18 920	71.0	25.7	4 840	78.0	6.6	15 967	71.0	21.7
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
roverella	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
orniello	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
lilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
altre specie	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	1 401 884	73.0	1 903.4	4 777	71.2	6.5	18 920	71.0	25.7	4 840	78.0	6.6	15 967	71.1	21.7

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.23.17 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Piantagioni di altre latifoglie in Puglia

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
altre specie	42 878	74.0	87.8	1 202	73.0	2.5	4 920	78.0	10.1	444	78.0	0.9	3 548	73.0	7.3
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
roverella	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
orniello	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	42 878	74.2	87.8	1 202	73.5	2.5	4 920	78.2	10.1	444	78.2	0.9	3 548	73.4	7.3

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.23.18 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Piantagioni di altre latifoglie in Basilicata

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
roverella	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
orniello	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
lilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
altre specie	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.23.19 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Piantagioni di altre latifoglie in Calabria

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
eucalpti	28 090	100.0	33.2	2 490	100.0	2.9	15 396	100.0	18.2	1 468	100.0	1.7	11 329	100.0	13.4
roverella	7 022	100.0	8.3	86	100.0	0.1	502	100.0	0.6	48	100.0	0.1	451	100.0	0.5
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
orniello	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
lilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
altre specie	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	35 112	100.0	41.5	2 576	100.0	3.0	15 898	100.0	18.8	1 516	100.0	1.8	11 780	100.0	13.9

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.23.20 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Piantagioni di altre latifoglie in Sicilia

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
eucalipti	289 374	100.0	254.5	7 441	100.0	6.5	54 361	100.0	47.8	2 057	100.0	1.8	40 284	100.0	35.4
castagno	113 204	100.0	99.5	320	100.0	0.3	756	100.0	0.7	103	100.0	0.1	694	100.0	0.6
robinia	113 204	100.0	99.5	222	100.0	0.2	288	100.0	0.3	39	100.0	0.0	394	100.0	0.3
altre specie	113 204	100.0	99.5	222	100.0	0.2	785	100.0	0.7	107	100.0	0.1	454	100.0	0.4
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
roverella	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
orniello	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicene	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	628 986	58.1	553.1	8 205	88.0	7.2	56 190	95.7	49.4	2 306	86.2	2.0	41 826	95.2	36.8

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.23.21 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Piantagioni di altre latifoglie in Sardegna

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
eucalipti	15 515 516	22.0	838.6	162 365	22.0	8.8	1 055 076	27.0	57.0	95 396	27.0	5.2	794 915	27.0	43.0
ilatro comune	802 721	100.0	43.4	2 537	100.0	0.1	9 293	100.0	0.5	671	100.0	0.0	7 671	100.0	0.4
pino domestico	18 999	100.0	1.0	149	100.0	0.0	527	100.0	0.0	16	100.0	0.0	336	100.0	0.0
altre specie	534 356	75.0	28.9	3 272	60.0	0.2	11 385	59.0	0.6	1 001	55.0	0.1	9 646	58.0	0.5
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
roverella	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
orniello	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	16 871 592	21.2	911.9	168 323	21.4	9.1	1 076 281	27.4	58.2	97 084	27.4	5.2	812 568	26.8	43.9

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.23.22 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Piantagioni di altre latifoglie in Italia

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
eucalpti	17 558 039	21.0	428.4	182 785	20.5	4.5	1 193 927	25.5	29.1	108 562	25.2	2.6	899 762	25.0	22.0
farnia	424 536	48.7	10.4	14 782	61.2	0.4	98 454	61.2	2.4	13 607	58.6	0.3	79 741	61.2	1.9
ciliegio selvatico	2 771 098	38.4	67.6	19 839	34.8	0.5	86 927	38.1	2.1	12 086	40.3	0.3	63 888	35.2	1.6
rovere	164 584	76.3	4.0	6 699	74.8	0.2	56 675	78.3	1.4	2 299	69.6	0.1	45 859	78.3	1.1
frassino maggiore	635 010	41.5	15.5	7 751	38.3	0.2	54 672	42.3	1.3	7 462	41.5	0.2	47 513	41.7	1.2
betulla	62 875	100.0	1.5	3 808	100.0	0.1	34 970	100.0	0.9	2 480	100.0	0.1	17 753	100.0	0.4
roverella	55 051	65.8	1.3	4 669	65.2	0.1	28 607	66.3	0.7	1 855	75.3	0.0	22 991	65.9	0.6
robinia	1 066 522	45.6	26.0	4 887	43.3	0.1	22 201	47.5	0.5	2 488	45.1	0.1	20 695	46.0	0.5
acero di monte	259 110	60.6	6.3	3 278	75.1	0.1	20 076	86.0	0.5	1 716	75.1	0.0	15 638	80.8	0.4
castagno	157 278	75.5	3.8	2 101	81.8	0.1	19 310	92.8	0.5	1 424	89.5	0.0	11 997	90.9	0.3
tiglio selvatico	55 497	100.0	1.4	2 858	100.0	0.1	19 098	100.0	0.5	1 981	100.0	0.0	10 845	100.0	0.3
pioppo tremulo	30 102	76.0	0.7	1 872	90.2	0.0	15 942	92.7	0.4	1 154	91.0	0.0	7 910	90.5	0.2
pioppo nero	21 859	71.6	0.5	2 043	88.2	0.0	14 037	88.4	0.3	3 762	95.9	0.1	6 993	86.1	0.2
pioppo ibrido	9 144	100.0	0.2	1 979	100.0	0.0	10 728	100.0	0.3	261	100.0	0.0	4 986	100.0	0.1
ilatro comune	802 722	100.0	19.6	2 538	100.0	0.1	9 293	100.0	0.2	671	100.0	0.0	7 671	100.0	0.2
larice	27 431	100.0	0.7	1 108	100.0	0.0	8 918	100.0	0.2	708	100.0	0.0	5 131	100.0	0.1
nocciolo	760 695	88.2	18.6	2 015	91.1	0.0	8 800	90.7	0.2	584	96.5	0.0	6 182	92.8	0.2
olmo comune	265 662	68.7	6.5	1 744	68.7	0.0	7 340	65.4	0.2	1 089	63.6	0.0	5 971	69.3	0.1
orniello	434 822	85.1	10.6	1 767	62.5	0.0	6 276	61.6	0.2	843	57.7	0.0	6 281	60.8	0.2
ontano nero	13 613	100.0	0.3	629	100.0	0.0	5 052	100.0	0.1	494	100.0	0.0	3 055	100.0	0.1
ontano napoletano	526 703	100.0	12.9	1 706	100.0	0.0	4 501	100.0	0.1	575	100.0	0.0	2 678	100.0	0.1
faggio	105 723	100.0	2.6	616	100.0	0.0	3 260	100.0	0.1	259	100.0	0.0	2 680	100.0	0.1
acero campestre	150 087	66.8	3.7	731	70.0	0.0	3 072	70.8	0.1	401	69.8	0.0	2 974	68.7	0.1
cerro	43 342	100.0	1.1	634	100.0	0.0	2 427	100.0	0.1	508	100.0	0.0	1 984	100.0	0.0
leccio	17 337	100.0	0.4	239	100.0	0.0	969	100.0	0.0	203	100.0	0.0	912	100.0	0.0
carpino bianco	131 676	100.0	3.2	315	100.0	0.0	709	100.0	0.0	88	100.0	0.0	1 132	100.0	0.0
pino domestico	18 999	100.0	0.5	149	100.0	0.0	528	100.0	0.0	17	100.0	0.0	337	100.0	0.0
cipresso	13 661	100.0	0.3	113	100.0	0.0	415	100.0	0.0	7	100.0	0.0	381	100.0	0.0
altre specie	5 185 420	25.2	126.5	49 578	21.8	1.2	239 203	24.8	5.8	28 908	24.2	0.7	183 140	24.2	4.5
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	31 768 595	13.8	775.1	323 233	13.8	7.9	1 976 387	17.6	48.2	196 488	17.0	4.8	1 487 079	17.1	36.3

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.