

Tabella 1.9.16.1 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Ostrieti, carpineti in Piemonte

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
carpino nero	14 497 856	36.0	815.5	91 693	29.1	5.2	393 125	29.4	22.1	16 457	30.5	0.9	367 063	29.3	20.6
orniello	17 758 535	37.4	999.0	87 477	34.9	4.9	384 289	36.5	21.6	18 080	40.5	1.0	363 947	36.4	20.5
castagno	1 660 024	60.7	93.4	29 047	53.1	1.6	162 687	53.6	9.2	5 340	55.7	0.3	104 871	53.7	5.9
roverella	689 155	43.7	38.8	12 138	44.5	0.7	64 803	47.3	3.6	2 295	51.8	0.1	57 750	46.4	3.2
cerro	577 400	54.8	32.5	9 728	58.7	0.5	56 826	67.5	3.2	3 701	70.8	0.2	46 209	67.3	2.6
rovere	513 374	69.0	28.9	9 113	54.1	0.5	55 364	56.3	3.1	1 782	53.7	0.1	44 992	56.2	2.5
carpino bianco	1 571 552	98.8	88.4	10 346	98.1	0.6	53 578	98.1	3.0	1 397	97.7	0.1	48 462	98.2	2.7
robinia	1 103 579	84.8	62.1	7 385	75.8	0.4	36 296	73.9	2.0	1 091	64.7	0.1	34 046	74.3	1.9
ciliegio selvatico	420 245	74.8	23.6	5 074	63.4	0.3	23 205	64.8	1.3	902	59.2	0.1	16 151	62.4	0.9
salicene	832 340	78.5	46.8	6 135	69.6	0.3	21 798	70.7	1.2	1 223	70.9	0.1	20 390	69.9	1.1
acero di monte	1 076 804	100.0	60.6	4 013	100.0	0.2	15 138	100.0	0.9	345	100.0	0.0	15 348	100.0	0.9
farnia	233 987	92.1	13.2	1 990	70.3	0.1	10 617	78.1	0.6	383	74.0	0.0	8 703	77.4	0.5
nocciolo	579 728	74.1	32.6	2 575	75.2	0.1	9 969	73.1	0.6	342	77.0	0.0	8 002	79.6	0.5
ontano nero	18 626	100.0	1.0	914	100.0	0.1	6 517	100.0	0.4	241	100.0	0.0	3 977	100.0	0.2
acero campestre	55 877	73.5	3.1	876	70.2	0.0	3 829	71.5	0.2	225	69.6	0.0	3 016	70.7	0.2
pioppo tremulo	196 735	100.0	11.1	386	100.0	0.0	1 754	100.0	0.1	76	100.0	0.0	939	100.0	0.1
faggio	18 626	100.0	1.0	287	100.0	0.0	1 638	100.0	0.1	61	100.0	0.0	1 312	100.0	0.1
altre specie	1 335 237	55.1	75.1	21 615	43.8	1.2	76 433	44.2	4.3	3 322	46.3	0.2	58 647	45.2	3.3
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	43 139 679	20.5	2 426.7	300 792	18.5	16.9	1 377 865	20.0	77.5	57 262	21.0	3.2	1 203 824	19.5	67.7

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.16.2 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Ostrieti, carpineti in Valle d'Aosta

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
roverella	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
orniello	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
altre specie	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.16.3 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Ostrieti, carpineti in Lombardia

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
carpino nero	72 142 374	16.7	888.7	546 983	13.8	6.7	2 608 414	14.9	32.1	92 101	15.5	1.1	2 344 754	14.1	28.9
roverella	8 208 809	30.5	101.1	136 658	23.6	1.7	749 161	25.9	9.2	25 645	23.1	0.3	652 929	25.4	8.0
faggio	1 202 691	47.8	14.8	47 068	43.3	0.6	368 733	48.8	4.5	8 065	46.3	0.1	292 432	48.7	3.6
frassino maggiore	9 402 657	44.1	115.8	55 985	35.5	0.7	363 436	36.6	4.5	12 732	44.8	0.2	327 585	36.2	4.0
orniello	12 265 681	37.2	151.1	53 696	32.9	0.7	221 368	32.7	2.7	8 670	34.4	0.1	214 516	32.6	2.6
carpino bianco	3 318 455	67.1	40.9	35 331	65.2	0.4	206 130	69.6	2.5	4 577	67.0	0.1	174 793	67.7	2.2
pino silvestre	530 599	70.2	6.5	26 103	67.2	0.3	202 666	70.2	2.5	3 377	67.6	0.0	112 967	70.1	1.4
castagno	1 930 054	42.6	23.8	31 394	43.4	0.4	196 868	46.7	2.4	5 126	39.1	0.1	126 290	46.5	1.6
rovere	1 899 102	72.3	23.4	33 787	50.3	0.4	195 716	54.1	2.4	5 431	52.1	0.1	159 099	54.0	2.0
abete rosso	1 686 863	85.6	20.8	25 024	85.6	0.3	159 570	86.5	2.0	2 830	85.9	0.0	82 686	86.3	1.0
betulla	2 449 599	100.0	30.2	21 920	100.0	0.3	102 255	100.0	1.3	2 727	100.0	0.0	79 219	100.0	1.0
acero di monte	742 839	61.7	9.2	16 505	63.0	0.2	100 541	65.6	1.2	4 668	67.5	0.1	75 397	65.3	0.9
nocciolo	5 210 925	90.9	64.2	19 516	91.1	0.2	82 782	91.2	1.0	1 656	82.4	0.0	65 829	91.9	0.8
robinia	459 853	85.7	5.7	11 305	71.2	0.1	75 715	70.5	0.9	2 684	81.9	0.0	61 093	71.0	0.8
tiglio selvatico	959 500	85.4	11.8	8 184	55.0	0.1	45 575	55.3	0.6	2 090	56.8	0.0	29 299	54.4	0.4
pino nero	106 120	100.0	1.3	4 521	100.0	0.1	32 205	100.0	0.4	584	100.0	0.0	20 508	100.0	0.3
ciliegio selvatico	515 123	73.2	6.3	5 651	50.0	0.1	29 244	54.9	0.4	753	51.3	0.0	19 926	50.6	0.2
cerro	176 866	100.0	2.2	3 496	100.0	0.0	21 367	100.0	0.3	473	100.0	0.0	17 353	100.0	0.2
acero campestre	282 986	72.3	3.5	3 685	74.6	0.0	20 238	75.7	0.2	408	77.5	0.0	15 879	75.3	0.2
pioppo tremulo	106 120	100.0	1.3	1 835	100.0	0.0	10 874	100.0	0.1	545	100.0	0.0	7 408	100.0	0.1
altre specie	26 635 463	28.2	328.1	137 511	27.6	1.7	556 069	28.4	6.8	22 122	25.8	0.3	449 024	28.3	5.5
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	150 232 679	13.1	1 850.6	1 226 157	11.5	15.1	6 348 928	13.0	78.2	207 265	12.3	2.6	5 328 984	12.3	65.6

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.16.4 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Ostrieti, carpineti in Alto Adige

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
carpino nero	7 753 329	31.5	878.5	56 746	30.5	6.4	312 690	30.6	35.4	9 571	33.4	1.1	276 490	29.9	31.3
larice	304 006	62.2	34.4	22 586	65.4	2.6	207 864	66.6	23.6	4 180	67.9	0.5	111 958	66.4	12.7
roverella	1 145 518	44.5	129.8	22 589	46.9	2.6	146 956	48.4	16.7	5 847	44.6	0.7	125 592	47.9	14.2
orniello	7 255 589	53.1	822.1	27 338	48.7	3.1	119 330	51.5	13.5	8 607	64.8	1.0	116 850	50.8	13.2
castagno	332 262	52.2	37.6	12 657	52.8	1.4	109 233	56.9	12.4	2 357	54.7	0.3	67 208	56.5	7.6
pino silvestre	241 723	52.9	27.4	12 485	47.9	1.4	80 870	51.5	9.2	1 958	63.5	0.2	45 110	51.4	5.1
faggio	213 285	81.5	24.2	8 530	69.4	1.0	63 337	69.6	7.2	1 928	73.8	0.2	50 238	69.6	5.7
abete rosso	61 737	59.2	7.0	5 364	69.1	0.6	56 904	70.6	6.4	1 162	70.9	0.1	28 429	70.5	3.2
pioppo tremulo	628 829	51.5	71.3	7 041	49.8	0.8	47 383	51.5	5.4	1 117	48.1	0.1	29 377	50.1	3.3
tiglio selvatico	104 394	52.2	11.8	3 571	58.3	0.4	23 960	57.6	2.7	941	65.5	0.1	14 171	57.2	1.6
olmo comune	678 069	82.4	76.8	4 436	73.6	0.5	20 150	76.3	2.3	2 355	70.7	0.3	15 683	74.1	1.8
ciliegio selvatico	56 876	77.8	6.4	1 311	73.0	0.1	6 838	77.8	0.8	415	73.9	0.0	4 479	72.9	0.5
betulla	75 956	50.6	8.6	1 063	50.3	0.1	5 537	50.9	0.6	112	50.4	0.0	4 123	50.6	0.5
robinia	28 438	100.0	3.2	259	100.0	0.0	1 425	100.0	0.2	73	100.0	0.0	1 320	100.0	0.1
nocciolo	150 188	100.0	17.0	294	100.0	0.0	1 314	100.0	0.1	63	100.0	0.0	707	100.0	0.1
altre specie	306 597	64.4	34.7	3 929	51.7	0.4	22 039	55.5	2.5	1 387	77.7	0.2	14 441	51.9	1.6
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	19 336 797	29.4	2 191.1	190 199	24.6	21.6	1 225 829	28.7	138.9	42 073	30.7	4.8	906 175	25.8	102.7

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.16.5 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Ostrieti, carpineti in Trentino

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
carpino nero	51 240 137	19.0	1 254.6	336 081	18.0	8.2	1 608 872	20.0	39.4	53 404	22.0	1.3	1 476 099	19.0	36.1
pino silvestre	805 608	36.0	19.7	55 972	55.0	1.4	459 701	67.0	11.3	8 355	53.0	0.2	255 812	67.0	6.3
orniello	37 122 066	25.0	908.9	116 643	24.0	2.9	445 953	24.0	10.9	13 206	23.0	0.3	460 489	24.0	11.3
roverella	12 040 641	37.0	294.8	91 576	29.0	2.2	377 310	26.0	9.2	12 413	28.0	0.3	354 732	26.0	8.7
faggio	1 325 107	70.0	32.4	24 260	51.0	0.6	175 916	50.0	4.3	5 081	50.0	0.1	140 266	50.0	3.4
abete rosso	73 237	100.0	1.8	13 409	100.0	0.3	156 152	100.0	3.8	2 160	100.0	0.1	77 663	100.0	1.9
tiglio selvatico	997 747	85.0	24.4	19 656	81.0	0.5	118 371	81.0	2.9	5 251	89.0	0.1	77 842	81.0	1.9
pino nero	2 091 835	68.0	51.2	24 147	72.0	0.6	93 173	75.0	2.3	4 881	68.0	0.1	65 976	78.0	1.6
acero di monte	2 424 053	83.0	59.4	15 200	67.0	0.4	81 927	67.0	2.0	2 300	67.0	0.1	71 000	69.0	1.7
ciliegio selvatico	183 093	81.0	4.5	6 475	89.0	0.2	43 230	91.0	1.1	2 072	94.0	0.1	25 669	89.0	0.6
rovere	73 237	100.0	1.8	2 572	100.0	0.1	24 045	100.0	0.6	332	100.0	0.0	19 458	100.0	0.5
nocciolo	1 571 020	76.0	38.5	3 085	76.0	0.1	13 780	76.0	0.3	454	82.0	0.0	7 409	76.0	0.2
betulla	73 237	100.0	1.8	1 488	100.0	0.0	7 462	100.0	0.2	270	100.0	0.0	5 335	100.0	0.1
pioppo tremulo	36 619	100.0	0.9	984	100.0	0.0	5 153	100.0	0.1	168	100.0	0.0	3 517	100.0	0.1
robinia	36 619	100.0	0.9	647	100.0	0.0	3 974	100.0	0.1	144	100.0	0.0	3 415	100.0	0.1
acero campestre	36 619	100.0	0.9	736	100.0	0.0	3 543	100.0	0.1	219	100.0	0.0	2 712	100.0	0.1
altre specie	10 533 385	51.0	257.9	52 347	42.0	1.3	232 195	39.0	5.7	7 868	45.0	0.2	178 480	41.0	4.4
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	120 664 258	16.9	2 954.5	765 279	15.3	18.7	3 850 756	19.7	94.3	118 578	17.1	2.9	3 225 871	17.3	79.0

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.16.6 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Ostrieti, carpineti in Veneto

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
carpino nero	116 907 144	14.9	1 413.8	768 334	12.2	9.3	3 769 256	13.0	45.6	158 258	14.0	1.9	3 440 118	12.4	41.6
faggio	7 699 938	48.6	93.1	101 536	43.1	1.2	700 196	43.3	8.5	19 672	38.9	0.2	560 722	43.3	6.8
orniello	45 102 181	18.1	545.5	168 022	17.0	2.0	677 699	16.8	8.2	30 104	18.7	0.4	673 009	16.8	8.1
roverella	4 758 799	31.5	57.6	80 300	28.5	1.0	474 157	28.9	5.7	21 127	29.5	0.3	408 792	28.7	4.9
frassino maggiore	2 312 722	37.1	28.0	47 912	48.3	0.6	425 496	52.3	5.1	12 348	46.3	0.1	363 777	51.9	4.4
castagno	1 273 276	52.5	15.4	50 354	51.0	0.6	398 153	55.1	4.8	15 859	49.9	0.2	244 606	54.5	3.0
tiglio selvatico	2 049 663	46.8	24.8	52 349	45.1	0.6	371 786	46.7	4.5	12 660	45.1	0.2	207 873	45.4	2.5
carpino bianco	4 749 665	58.6	57.4	47 143	50.0	0.6	289 402	51.9	3.5	10 477	48.5	0.1	245 622	52.1	3.0
pino nero	233 830	100.0	2.8	21 503	100.0	0.3	213 244	100.0	2.6	2 115	100.0	0.0	126 558	100.0	1.5
abete rosso	379 973	42.8	4.6	19 948	45.9	0.2	158 071	47.8	1.9	6 234	49.8	0.1	80 910	47.5	1.0
acero campestre	3 739 448	36.2	45.2	29 382	42.5	0.4	149 954	43.8	1.8	9 851	54.3	0.1	126 110	42.0	1.5
acero di monte	1 494 318	59.7	18.1	21 534	40.2	0.3	138 711	39.3	1.7	6 064	41.6	0.1	106 490	40.3	1.3
rovere	2 124 562	49.5	25.7	27 163	44.7	0.3	131 613	44.8	1.6	6 039	44.0	0.1	107 125	44.9	1.3
betulla	409 202	73.1	4.9	11 445	62.1	0.1	67 892	61.3	0.8	2 533	58.7	0.0	42 905	62.8	0.5
nocciolo	5 703 252	45.4	69.0	15 289	40.4	0.2	65 884	40.7	0.8	2 866	40.9	0.0	44 877	40.2	0.5
pioppo nero	87 686	100.0	1.1	13 168	100.0	0.2	64 146	100.0	0.8	3 010	100.0	0.0	31 266	100.0	0.4
larice	263 058	100.0	3.2	8 190	100.0	0.1	50 077	100.0	0.6	1 378	100.0	0.0	31 166	100.0	0.4
ciliegio selvatico	659 473	65.7	8.0	8 457	45.4	0.1	41 994	42.8	0.5	2 109	44.1	0.0	31 118	45.2	0.4
robinia	834 845	96.5	10.1	6 972	96.4	0.1	34 766	96.5	0.4	1 016	95.2	0.0	32 577	96.4	0.4
cerro	175 372	100.0	2.1	4 634	100.0	0.1	29 254	100.0	0.4	1 117	100.0	0.0	23 721	100.0	0.3
olmo comune	292 287	90.4	3.5	4 787	93.8	0.1	24 354	94.8	0.3	2 114	97.1	0.0	17 129	93.7	0.2
pino silvestre	454 872	93.7	5.5	4 692	78.1	0.1	19 690	75.3	0.2	546	70.3	0.0	11 408	75.8	0.1
ontano nero	116 915	100.0	1.4	2 264	100.0	0.0	17 425	100.0	0.2	818	100.0	0.0	10 933	100.0	0.1
pioppo tremulo	513 329	68.8	6.2	3 258	67.1	0.0	17 156	69.9	0.2	496	58.8	0.0	12 032	72.3	0.1
salicone	1 852 369	100.0	22.4	4 219	100.0	0.1	7 678	100.0	0.1	455	100.0	0.0	20 246	100.0	0.2
altre specie	21 336 792	28.2	258.0	125 859	26.2	1.5	509 457	26.8	6.2	23 152	28.8	0.3	368 233	25.3	4.5
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	225 524 970	11.0	2 727.4	1 648 713	9.7	19.9	8 847 509	11.7	107.0	352 417	11.4	4.3	7 369 322	10.7	89.1

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.16.7 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Ostrieti, carpineti in Friuli Venezia Giulia

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
carpino nero	40 117 913	22.0	875.8	266 961	18.7	5.8	1 275 568	21.1	27.8	51 116	20.0	1.1	1 167 796	19.8	25.5
orniello	24 149 054	23.0	527.2	115 104	22.6	2.5	508 854	24.0	11.1	19 001	22.1	0.4	483 865	23.5	10.6
faggio	1 436 127	55.0	31.4	49 702	52.8	1.1	451 141	60.0	9.8	11 725	52.0	0.3	357 752	59.9	7.8
carpino bianco	6 838 512	68.0	149.3	63 401	59.2	1.4	418 298	66.9	9.1	12 337	57.0	0.3	352 918	63.9	7.7
castagno	1 163 621	49.0	25.4	42 618	74.6	0.9	360 464	82.5	7.9	11 389	68.6	0.2	220 987	81.2	4.8
pino silvestre	593 589	66.0	13.0	31 215	63.7	0.7	214 845	65.5	4.7	6 742	58.7	0.1	119 789	65.5	2.6
robinia	4 652 496	65.0	101.6	30 046	60.9	0.7	170 408	64.3	3.7	8 019	63.6	0.2	153 288	62.6	3.3
roverella	1 913 510	38.0	41.8	31 316	35.7	0.7	169 551	35.8	3.7	7 371	36.4	0.2	149 224	35.7	3.3
ciliegio selvatico	509 209	61.0	11.1	24 478	79.5	0.5	149 675	78.8	3.3	5 517	76.2	0.1	84 950	77.2	1.9
rovere	190 953	55.0	4.2	22 964	68.9	0.5	145 824	70.3	3.2	3 153	66.4	0.1	117 867	70.3	2.6
pioppo nero	254 604	71.0	5.6	18 066	73.8	0.4	103 687	73.5	2.3	4 884	70.5	0.1	54 729	71.4	1.2
pino nero	1 163 621	60.0	25.4	19 759	52.6	0.4	102 598	52.6	2.2	4 945	58.1	0.1	69 454	52.0	1.5
acero campestre	718 064	60.0	15.7	12 930	53.9	0.3	86 102	56.0	1.9	2 282	53.0	0.0	65 000	54.6	1.4
frassino maggiore	590 762	84.0	12.9	6 962	73.1	0.2	49 906	71.9	1.1	2 403	76.6	0.1	43 397	72.1	0.9
acero di monte	1 599 233	64.0	34.9	8 848	61.7	0.2	44 184	61.4	1.0	2 001	60.5	0.0	39 826	59.9	0.9
nocciolo	2 784 734	84.0	60.8	7 351	80.1	0.2	31 261	80.1	0.7	1 597	86.9	0.0	21 434	79.1	0.5
ontano nero	31 826	100.0	0.7	2 250	100.0	0.0	20 215	100.0	0.4	517	100.0	0.0	11 946	100.0	0.3
cerro	95 477	100.0	2.1	2 335	100.0	0.1	12 254	100.0	0.3	278	100.0	0.0	9 949	100.0	0.2
abete rosso	31 826	100.0	0.7	391	100.0	0.0	1 826	100.0	0.0	66	100.0	0.0	1 012	100.0	0.0
altre specie	6 665 461	33.0	145.5	47 137	29.7	1.0	250 624	33.9	5.5	11 079	34.8	0.2	172 399	31.3	3.8
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicene	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	95 500 591	14.8	2 084.9	803 832	14.2	17.5	4 567 284	18.8	99.7	166 422	14.7	3.6	3 697 581	17.6	80.7

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.16.8 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Ostrieti, carpineti in Liguria

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
carpino nero	29 552 513	23.2	659.7	313 656	24.0	7.0	1 763 785	28.6	39.4	64 726	24.7	1.4	1 497 541	27.4	33.4
castagno	2 915 898	34.9	65.1	80 545	33.6	1.8	553 990	34.5	12.4	17 805	33.8	0.4	348 228	34.4	7.8
orniello	12 427 708	32.6	277.4	74 880	28.6	1.7	353 188	30.0	7.9	13 451	28.2	0.3	325 949	29.2	7.3
robinia	490 188	94.1	10.9	32 566	97.8	0.7	252 142	98.0	5.6	8 059	97.7	0.2	188 329	97.8	4.2
roverella	3 133 959	46.4	70.0	45 073	51.7	1.0	221 988	62.2	5.0	6 917	63.0	0.2	195 005	59.5	4.4
nocciolo	9 091 907	61.8	203.0	32 870	66.5	0.7	133 968	67.1	3.0	5 041	66.8	0.1	106 941	68.0	2.4
carpino bianco	1 602 122	70.8	35.8	19 616	68.6	0.4	109 414	69.1	2.4	4 296	68.7	0.1	90 772	69.3	2.0
cerro	1 083 099	69.2	24.2	16 327	57.9	0.4	97 858	62.0	2.2	5 318	67.8	0.1	79 394	62.2	1.8
frassino maggiore	749 699	88.5	16.7	10 744	83.2	0.2	75 100	80.7	1.7	3 539	86.4	0.1	64 986	80.9	1.5
acero campestre	1 605 726	53.5	35.8	15 449	56.8	0.3	74 165	63.7	1.7	2 931	53.8	0.1	58 416	61.7	1.3
acero di monte	2 593 311	65.9	57.9	15 756	55.9	0.4	73 594	55.5	1.6	3 156	59.2	0.1	65 965	56.7	1.5
faggio	86 504	73.7	1.9	4 377	79.1	0.1	32 043	86.6	0.7	1 079	81.6	0.0	25 395	86.5	0.6
pino silvestre	57 669	100.0	1.3	6 324	100.0	0.1	21 794	100.0	0.5	325	100.0	0.0	12 149	100.0	0.3
corbezzolo	259 511	80.3	5.8	4 846	78.5	0.1	16 813	78.1	0.4	599	82.8	0.0	14 706	78.4	0.3
ontano nero	86 504	100.0	1.9	1 854	100.0	0.0	12 284	100.0	0.3	322	100.0	0.0	7 829	100.0	0.2
acero d' Ungheria	724 469	96.0	16.2	2 555	82.0	0.1	9 399	81.6	0.2	457	74.4	0.0	10 492	86.3	0.2
salicone	304 565	100.0	6.8	1 531	100.0	0.0	4 365	100.0	0.1	162	100.0	0.0	5 505	100.0	0.1
ciliegio selvatico	88 388	54.9	2.0	1 055	49.9	0.0	4 240	49.5	0.1	197	59.1	0.0	3 486	50.1	0.1
altre specie	9 113 532	30.8	203.4	48 280	37.5	1.1	209 719	32.2	4.7	9 270	34.6	0.2	153 788	36.1	3.4
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalpti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	75 967 274	13.8	1 695.8	728 303	14.4	16.3	4 019 850	17.2	89.7	147 649	15.1	3.3	3 254 874	16.5	72.7

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.16.9 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Ostrieti, carpineti in Emilia Romagna

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
carpino nero	132 191 015	15.4	1 261.3	861 967	12.9	8.2	4 100 803	13.8	39.1	157 335	14.5	1.5	3 759 011	13.3	35.9
roverella	22 494 375	24.2	214.6	350 449	17.1	3.3	2 126 025	20.1	20.3	67 932	15.9	0.6	1 814 283	19.2	17.3
orniello	27 808 894	18.5	265.3	142 917	15.7	1.4	641 968	16.2	6.1	25 431	16.4	0.2	604 189	16.1	5.8
cerro	4 820 890	40.4	46.0	75 634	31.3	0.7	461 078	33.4	4.4	17 146	31.9	0.2	374 366	33.4	3.6
faggio	4 184 696	85.2	39.9	33 210	56.6	0.3	183 996	56.7	1.8	8 482	55.5	0.1	149 506	56.8	1.4
pino silvestre	1 317 163	61.4	12.6	30 597	64.7	0.3	168 706	67.8	1.6	5 409	70.8	0.1	94 335	67.5	0.9
nocciolo	11 649 239	55.0	111.1	33 162	53.9	0.3	138 955	54.0	1.3	4 727	56.1	0.0	100 986	53.7	1.0
castagno	1 419 774	41.7	13.5	21 658	36.8	0.2	118 551	37.4	1.1	4 753	39.8	0.0	77 146	37.3	0.7
carpino bianco	805 969	72.7	7.7	17 577	71.7	0.2	118 064	75.5	1.1	3 194	70.3	0.0	95 285	74.9	0.9
pino nero	703 357	73.5	6.7	13 455	57.5	0.1	80 984	57.0	0.8	3 606	57.8	0.0	52 377	57.0	0.5
ciliegio selvatico	514 152	29.5	4.9	14 460	33.5	0.1	78 705	36.2	0.8	2 544	32.5	0.0	50 249	33.3	0.5
pioppo nero	126 093	57.6	1.2	15 004	65.1	0.1	73 942	73.5	0.7	2 538	64.0	0.0	38 090	71.2	0.4
acero d' Ungheria	1 257 461	61.1	12.0	14 326	53.5	0.1	71 185	55.2	0.7	2 525	50.3	0.0	57 229	55.0	0.5
robinia	1 370 494	86.6	13.1	12 474	59.2	0.1	65 514	57.7	0.6	4 032	56.9	0.0	57 567	58.4	0.5
acero di monte	1 078 357	57.0	10.3	11 609	44.8	0.1	59 277	42.8	0.6	2 602	44.0	0.0	47 819	43.4	0.5
acero campestre	1 304 103	44.0	12.4	10 801	37.7	0.1	55 266	40.1	0.5	2 190	40.2	0.0	46 155	37.8	0.4
ontano nero	673 507	75.3	6.4	7 728	77.9	0.1	46 345	83.1	0.4	2 645	82.6	0.0	28 425	84.4	0.3
olmo comune	2 100 744	77.6	20.0	9 808	61.8	0.1	40 773	59.5	0.4	3 039	69.8	0.0	33 559	60.2	0.3
abete rosso	119 403	100.0	1.1	3 033	100.0	0.0	18 273	100.0	0.2	631	100.0	0.0	9 678	100.0	0.1
salicene	1 065 297	67.3	10.2	5 329	55.1	0.1	16 657	56.0	0.2	967	55.9	0.0	19 717	59.5	0.2
rovere	89 552	100.0	0.9	1 403	100.0	0.0	7 730	100.0	0.1	249	100.0	0.0	6 292	100.0	0.1
cipresso	29 851	100.0	0.3	338	100.0	0.0	1 589	100.0	0.0	81	100.0	0.0	1 341	100.0	0.0
abete bianco	29 851	100.0	0.3	284	100.0	0.0	1 144	100.0	0.0	40	100.0	0.0	812	100.0	0.0
altre specie	9 072 750	29.6	86.6	54 095	26.2	0.5	229 708	27.9	2.2	9 499	28.0	0.1	167 393	28.3	1.6
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	226 226 986	10.4	2 158.5	1 741 314	8.8	16.6	8 905 235	10.3	85.0	331 595	9.6	3.2	7 685 809	10.0	73.3

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.16.10 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Ostrieti, carpineti in Toscana

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
carpino nero	69 564 226	25.6	1 112.9	430 948	20.0	6.9	2 295 280	21.8	36.7	103 943	32.3	1.7	2 088 261	20.7	33.4
cerro	4 387 674	30.9	70.2	109 218	25.2	1.7	824 424	26.5	13.2	30 651	26.9	0.5	668 189	26.5	10.7
castagno	2 686 287	37.8	43.0	169 387	46.4	2.7	699 637	44.4	11.2	19 193	39.3	0.3	435 025	44.1	7.0
roverella	5 866 106	34.4	93.8	87 900	29.6	1.4	520 968	31.0	8.3	21 625	31.8	0.3	447 515	30.1	7.2
orniello	15 085 201	40.5	241.3	76 376	38.9	1.2	352 151	40.8	5.6	14 771	44.0	0.2	331 143	40.0	5.3
acero campestre	11 439 989	77.0	183.0	52 428	72.5	0.8	235 418	72.5	3.8	11 788	82.1	0.2	227 544	73.6	3.6
carpino bianco	3 164 667	60.4	50.6	31 747	58.9	0.5	180 445	57.0	2.9	3 963	52.8	0.1	153 930	56.6	2.5
rovere	469 721	79.0	7.5	9 983	71.5	0.2	79 438	81.6	1.3	1 206	63.5	0.0	64 410	81.4	1.0
ciliegio selvatico	173 169	42.5	2.8	12 215	42.9	0.2	78 988	43.7	1.3	2 707	45.7	0.0	43 551	43.2	0.7
faggio	588 775	67.4	9.4	11 389	60.8	0.2	73 855	64.1	1.2	2 160	64.2	0.0	58 921	63.9	0.9
leccio	2 052 055	67.0	32.8	12 554	83.6	0.2	66 090	88.2	1.1	2 298	82.4	0.0	68 116	86.8	1.1
nocciolo	4 335 724	57.7	69.4	15 259	60.9	0.2	62 843	60.1	1.0	3 184	73.8	0.1	49 135	62.6	0.8
acero di monte	573 623	83.4	9.2	9 675	89.4	0.2	52 170	90.8	0.8	3 579	94.9	0.1	40 112	90.2	0.6
robinia	450 240	85.6	7.2	6 347	82.1	0.1	35 635	83.5	0.6	1 076	93.6	0.0	31 736	83.4	0.5
acero d' Ungheria	242 437	61.0	3.9	5 277	64.5	0.1	31 900	65.9	0.5	1 381	63.1	0.0	23 958	65.5	0.4
ontano nero	311 705	100.0	5.0	5 111	100.0	0.1	27 831	100.0	0.4	302	100.0	0.0	18 424	100.0	0.3
sughera	34 634	100.0	0.6	3 238	100.0	0.1	23 407	100.0	0.4	756	100.0	0.0	24 701	100.0	0.4
salicone	1 008 711	93.2	16.1	5 604	85.6	0.1	20 833	80.5	0.3	698	87.8	0.0	21 685	86.1	0.3
pioppo tremulo	103 902	100.0	1.7	3 436	100.0	0.1	17 017	100.0	0.3	185	100.0	0.0	11 420	100.0	0.2
olmo comune	469 721	92.7	7.5	1 870	81.3	0.0	7 406	78.3	0.1	339	74.5	0.0	5 615	77.4	0.1
pseudotsuga	34 634	100.0	0.6	982	100.0	0.0	5 087	100.0	0.1	252	100.0	0.0	3 542	100.0	0.1
corbezzolo	365 820	100.0	5.9	718	100.0	0.0	2 868	100.0	0.0	93	100.0	0.0	1 594	100.0	0.0
altre specie	6 260 066	35.9	100.1	41 846	49.5	0.7	222 332	54.6	3.6	12 252	69.8	0.2	150 486	52.3	2.4
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalpti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	129 669 085	15.9	2 074.5	1 103 509	12.6	17.7	5 916 021	13.0	94.6	238 401	19.2	3.8	4 969 012	12.4	79.5

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.16.11- Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Ostrieti, carpineti in Umbria

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
carpino nero	62 251 230	22.8	1 050.6	275 415	21.0	4.6	1 141 505	23.0	19.3	35 552	25.1	0.6	1 159 006	22.0	19.6
cerro	10 647 391	30.2	179.7	109 677	24.0	1.9	649 597	27.0	11.0	21 357	30.6	0.4	530 458	27.0	9.0
roverella	8 522 297	22.7	143.8	104 074	26.0	1.8	551 083	34.0	9.3	15 692	36.6	0.3	477 225	32.0	8.1
orniello	20 011 695	24.3	337.7	76 248	24.0	1.3	299 896	26.0	5.1	9 921	26.9	0.2	298 364	25.0	5.0
acero d' Ungheria	5 158 105	41.4	87.0	31 786	37.0	0.5	149 412	38.0	2.5	4 142	37.4	0.1	133 361	38.0	2.3
pino d' Aleppo	283 873	60.0	4.8	15 984	73.0	0.3	112 319	82.0	1.9	4 613	91.2	0.1	61 117	82.0	1.0
leccio	1 683 884	58.3	28.4	14 390	60.0	0.2	68 120	62.0	1.1	1 268	60.7	0.0	68 868	63.0	1.2
ontano napoletano	361 293	100.0	6.1	9 620	100.0	0.2	65 767	100.0	1.1	1 301	100.0	0.0	41 177	100.0	0.7
acero di monte	2 125 823	82.3	35.9	13 782	57.0	0.2	64 199	55.0	1.1	1 485	51.0	0.0	56 826	59.0	1.0
pino nero	154 840	100.0	2.6	10 192	100.0	0.2	52 781	100.0	0.9	1 082	100.0	0.0	35 732	100.0	0.6
nocciolo	3 816 159	81.1	64.4	9 313	80.0	0.2	39 353	80.0	0.7	863	83.1	0.0	25 999	79.0	0.4
olmo comune	309 680	100.0	5.2	4 319	100.0	0.1	22 887	100.0	0.4	1 046	100.0	0.0	16 705	100.0	0.3
faggio	361 293	70.1	6.1	4 490	66.0	0.1	20 495	66.0	0.3	447	65.9	0.0	16 549	66.0	0.3
carpino bianco	103 227	78.6	1.7	2 099	85.0	0.0	13 177	86.0	0.2	407	90.3	0.0	10 693	86.0	0.2
pioppo tremulo	77 420	100.0	1.3	1 538	100.0	0.0	9 556	100.0	0.2	437	100.0	0.0	6 222	100.0	0.1
acero campestre	51 613	70.1	0.9	1 437	74.0	0.0	9 084	76.0	0.2	381	81.1	0.0	6 731	76.0	0.1
corbezzolo	1 090 331	100.0	18.4	2 376	100.0	0.0	9 077	100.0	0.2	122	100.0	0.0	5 775	100.0	0.1
ciliegio selvatico	82 508	53.5	1.4	1 164	56.0	0.0	6 113	57.0	0.1	164	55.1	0.0	4 492	56.0	0.1
pino silvestre	25 807	100.0	0.4	343	100.0	0.0	1 160	100.0	0.0	36	100.0	0.0	671	100.0	0.0
altre specie	11 246 861	29.4	189.8	45 018	27.0	0.8	163 456	25.0	2.8	5 115	30.8	0.1	140 551	26.0	2.4
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	128 365 328	13.9	2 166.3	733 263	12.6	12.4	3 449 036	14.7	58.2	105 430	16.6	1.8	3 096 522	14.0	52.3

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.16.12 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Ostrieti, carpineti nelle Marche

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
carpino nero	105 462 460	19.3	1 371.3	431 818	16.4	5.6	1 700 922	16.5	22.1	59 531	17.8	0.8	1 783 179	16.7	23.2
roverella	16 603 972	22.6	215.9	173 008	20.1	2.2	920 647	26.7	12.0	25 905	19.7	0.3	804 513	24.7	10.5
orniello	38 376 222	20.9	499.0	148 566	19.7	1.9	570 008	19.8	7.4	21 625	22.6	0.3	567 873	19.7	7.4
cerro	4 937 328	47.1	64.2	56 372	34.9	0.7	305 129	34.8	4.0	10 346	37.3	0.1	247 752	34.6	3.2
castagno	215 335	100.0	2.8	24 785	100.0	0.3	183 793	100.0	2.4	3 618	100.0	0.0	111 707	100.0	1.5
acero d' Ungheria	4 301 909	45.1	55.9	31 408	36.9	0.4	151 117	36.4	2.0	4 631	38.6	0.1	130 072	36.4	1.7
leccio	3 248 349	67.8	42.2	22 925	55.7	0.3	94 450	52.8	1.2	2 482	53.7	0.0	92 191	52.7	1.2
acero di monte	2 643 624	63.6	34.4	15 023	47.0	0.2	67 279	44.9	0.9	2 593	44.3	0.0	61 739	47.6	0.8
faggio	123 049	78.6	1.6	7 536	71.3	0.1	58 028	73.0	0.8	1 974	73.1	0.0	45 955	73.0	0.6
pioppo nero	123 049	78.6	1.6	19 132	82.7	0.2	55 577	70.2	0.7	827	72.2	0.0	29 059	70.1	0.4
acero campestre	957 473	84.2	12.4	9 826	71.3	0.1	55 020	72.5	0.7	1 900	73.6	0.0	44 157	73.7	0.6
ciliegio selvatico	1 313 160	74.9	17.1	8 649	45.3	0.1	46 029	46.9	0.6	1 295	48.4	0.0	30 242	45.7	0.4
robinia	153 811	100.0	2.0	3 250	100.0	0.0	24 225	100.0	0.3	479	100.0	0.0	19 351	100.0	0.3
nocciole	1 299 702	100.0	16.9	2 833	100.0	0.0	12 488	100.0	0.2	247	100.0	0.0	7 525	100.0	0.1
pioppo tremulo	30 762	100.0	0.4	1 392	100.0	0.0	9 067	100.0	0.1	159	100.0	0.0	5 283	100.0	0.1
carpino bianco	92 287	74.0	1.2	1 755	74.0	0.0	8 657	75.5	0.1	445	81.2	0.0	7 133	74.5	0.1
olmo comune	30 762	100.0	0.4	827	100.0	0.0	2 481	100.0	0.0	84	100.0	0.0	1 431	100.0	0.0
pino nero	30 762	100.0	0.4	242	100.0	0.0	697	100.0	0.0	36	100.0	0.0	485	100.0	0.0
altre specie	8 525 034	30.2	110.8	49 890	24.9	0.6	241 839	31.5	3.1	6 390	30.6	0.1	187 475	25.7	2.4
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicene	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	188 469 049	13.0	2 450.6	1 009 235	11.6	13.1	4 507 451	13.7	58.6	144 565	12.6	1.9	4 177 122	12.6	54.3

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.16.13 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Ostrieti, carpineti in Lazio

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
carpino nero	107 208 871	19.9	1 114.8	634 170	15.3	6.6	2 676 559	15.3	27.8	84 840	15.3	0.9	2 535 093	15.4	26.4
cerro	9 385 848	31.2	97.6	153 694	27.8	1.6	791 346	26.8	8.2	28 773	27.1	0.3	644 234	26.8	6.7
orniello	32 342 868	24.2	336.3	158 467	21.6	1.6	681 977	22.6	7.1	23 689	21.9	0.2	648 270	22.3	6.7
roverella	12 450 306	36.3	129.5	134 967	23.0	1.4	665 746	23.5	6.9	20 071	21.6	0.2	592 904	23.2	6.2
faggio	815 176	47.6	8.5	24 750	49.7	0.3	151 036	51.9	1.6	3 502	47.3	0.0	119 493	51.7	1.2
leccio	3 836 234	59.3	39.9	27 775	51.0	0.3	143 007	50.7	1.5	5 489	46.9	0.1	145 852	50.8	1.5
acero d' Ungheria	2 741 785	49.1	28.5	24 381	43.3	0.3	130 186	44.3	1.4	3 575	42.5	0.0	106 986	43.4	1.1
acero di monte	3 775 851	49.1	39.3	24 319	43.4	0.3	104 878	42.3	1.1	3 451	46.0	0.0	93 540	41.7	1.0
pioppo tremulo	3 732 450	100.0	38.8	20 861	100.0	0.2	101 166	100.0	1.1	2 586	100.0	0.0	73 559	100.0	0.8
castagno	1 060 484	74.0	11.0	10 602	62.8	0.1	59 810	61.4	0.6	3 356	67.9	0.0	39 823	61.9	0.4
acero campestre	1 043 501	47.5	10.9	11 830	41.6	0.1	54 877	42.0	0.6	2 303	53.1	0.0	44 508	42.4	0.5
ilatro comune	1 668 092	100.0	17.3	8 839	100.0	0.1	40 689	100.0	0.4	235	100.0	0.0	30 713	100.0	0.3
farnia	909 525	61.3	9.5	6 886	66.6	0.1	30 527	72.0	0.3	1 725	79.6	0.0	25 154	71.7	0.3
nocciolo	1 594 500	100.0	16.6	4 233	100.0	0.0	17 893	100.0	0.2	1 508	100.0	0.0	12 860	100.0	0.1
carpino bianco	681 200	87.5	7.1	4 204	80.9	0.0	16 381	76.7	0.2	574	70.4	0.0	15 733	78.4	0.2
frassino maggiore	1 335 983	95.5	13.9	3 580	86.4	0.0	12 999	82.0	0.1	769	84.9	0.0	14 003	84.7	0.1
olmo comune	439 667	100.0	4.6	2 422	100.0	0.0	10 457	100.0	0.1	267	100.0	0.0	8 341	100.0	0.1
ciliegio selvatico	90 575	74.1	0.9	2 152	71.7	0.0	8 349	71.0	0.1	292	70.6	0.0	6 692	70.4	0.1
rovere	60 383	100.0	0.6	1 454	100.0	0.0	6 416	100.0	0.1	234	100.0	0.0	5 215	100.0	0.1
salicene	60 383	100.0	0.6	524	100.0	0.0	2 240	100.0	0.0	147	100.0	0.0	1 836	100.0	0.0
altre specie	31 944 715	28.9	332.2	153 362	25.7	1.6	580 948	25.2	6.0	21 021	27.8	0.2	529 312	26.7	5.5
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	217 178 396	12.4	2 258.4	1 413 471	9.9	14.7	6 287 488	10.6	65.4	208 405	11.2	2.2	5 694 118	10.4	59.2

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.16.14 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Ostrieti, carpineti in Abruzzo

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
carpino nero	25 735 967	25.8	557.7	228 977	20.5	5.0	1 186 022	22.0	25.7	41 689	23.1	0.9	1 033 428	21.6	22.4
orniello	22 130 463	22.8	479.6	121 970	23.1	2.6	529 479	24.1	11.5	20 021	23.9	0.4	495 630	23.3	10.7
roverella	9 745 457	39.0	211.2	84 587	31.4	1.8	359 314	28.7	7.8	13 825	25.5	0.3	335 661	29.4	7.3
cerro	1 583 996	39.5	34.3	44 710	42.2	1.0	243 756	42.7	5.3	6 226	37.5	0.1	197 660	42.7	4.3
faggio	2 199 337	40.3	47.7	40 577	45.3	0.9	231 976	47.1	5.0	6 690	41.8	0.1	185 416	46.9	4.0
acero d' Ungheria	2 155 503	42.8	46.7	32 995	33.2	0.7	182 804	32.9	4.0	6 260	34.5	0.1	141 320	32.7	3.1
pioppo nero	60 987	100.0	1.3	30 275	100.0	0.7	66 358	100.0	1.4	1 452	100.0	0.0	31 260	100.0	0.7
pino nero	487 895	76.8	10.6	9 471	75.3	0.2	55 188	76.4	1.2	2 323	81.4	0.1	37 504	76.2	0.8
robinia	457 401	87.3	9.9	7 706	88.7	0.2	50 889	91.2	1.1	1 998	92.3	0.0	42 413	90.4	0.9
acero campestre	274 441	48.7	5.9	8 481	50.2	0.2	48 752	50.4	1.1	2 076	56.5	0.0	36 109	50.2	0.8
nocciolo	3 220 866	100.0	69.8	9 132	100.0	0.2	37 238	100.0	0.8	1 326	100.0	0.0	27 219	100.0	0.6
acero di monte	1 010 094	96.9	21.9	6 707	96.4	0.1	33 140	97.1	0.7	671	91.9	0.0	28 875	97.1	0.6
olmo comune	627 021	76.6	13.6	5 531	55.6	0.1	32 762	63.7	0.7	1 376	56.4	0.0	21 328	57.0	0.5
ciliegio selvatico	60 987	69.7	1.3	3 924	90.7	0.1	30 126	94.7	0.7	679	92.1	0.0	15 187	91.3	0.3
leccio	383 073	100.0	8.3	2 575	100.0	0.1	12 940	100.0	0.3	598	100.0	0.0	12 911	100.0	0.3
frassino maggiore	91 480	100.0	2.0	896	100.0	0.0	4 671	100.0	0.1	127	100.0	0.0	4 145	100.0	0.1
tiglio selvatico	60 987	100.0	1.3	529	100.0	0.0	2 101	100.0	0.0	56	100.0	0.0	1 899	100.0	0.0
pioppo tremulo	30 493	100.0	0.7	264	100.0	0.0	1 191	100.0	0.0	88	100.0	0.0	1 003	100.0	0.0
altre specie	7 156 421	43.6	155.1	31 166	43.5	0.7	117 768	43.7	2.6	5 020	51.9	0.1	99 563	42.6	2.2
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	77 472 866	14.7	1 678.9	670 474	14.8	14.5	3 226 473	16.4	69.9	112 500	14.9	2.4	2 748 529	15.9	59.6

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.16.15 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Ostrieti, carpineti in Molise

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
carpino nero	10 023 956	35.8	1 069.8	75 012	34.3	8.0	350 626	37.4	37.4	10 857	32.7	1.2	316 541	36.0	33.8
cerro	1 630 481	69.1	174.0	24 178	64.3	2.6	149 386	66.4	15.9	6 187	74.6	0.7	121 516	66.4	13.0
orniello	7 703 955	39.4	822.2	31 099	36.2	3.3	126 117	35.5	13.5	4 227	40.1	0.5	123 632	35.8	13.2
roverella	1 763 330	39.5	188.2	16 690	37.2	1.8	82 006	37.4	8.8	2 681	38.3	0.3	74 081	37.3	7.9
leccio	718 034	77.4	76.6	5 664	71.7	0.6	29 708	70.9	3.2	595	71.4	0.1	30 387	70.9	3.2
acero d' Ungheria	494 458	45.6	52.8	4 731	53.4	0.5	24 637	56.8	2.6	635	49.0	0.1	20 118	53.6	2.1
acero campestre	93 318	62.9	10.0	2 292	66.6	0.2	12 357	66.4	1.3	396	65.5	0.0	9 277	66.1	1.0
acero di monte	51 844	82.1	5.5	1 541	82.0	0.2	8 698	82.3	0.9	220	83.5	0.0	6 457	82.3	0.7
pino nero	20 737	100.0	2.2	826	100.0	0.1	4 272	100.0	0.5	170	100.0	0.0	2 898	100.0	0.3
faggio	10 369	100.0	1.1	148	100.0	0.0	815	100.0	0.1	14	100.0	0.0	654	100.0	0.1
altre specie	5 103 352	40.6	544.6	19 950	38.6	2.1	60 721	37.5	6.5	2 065	37.3	0.2	68 957	38.6	7.4
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	27 613 833	26.0	2 947.0	182 130	24.2	19.4	849 342	25.7	90.6	28 047	27.9	3.0	774 517	25.1	82.7

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.16.16 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Ostrieti, carpineti in Campania

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
carpino nero	33 854 025	28.5	629.7	245 561	26.2	4.6	1 223 136	28.9	22.7	38 493	24.8	0.7	1 097 890	27.3	20.4
roverella	5 817 880	47.1	108.2	71 386	38.2	1.3	405 868	45.3	7.5	11 988	41.9	0.2	348 526	43.4	6.5
orniello	18 604 915	26.7	346.0	90 969	24.4	1.7	391 841	27.2	7.3	16 706	26.7	0.3	372 619	26.3	6.9
faggio	3 117 476	63.8	58.0	43 177	65.7	0.8	309 299	69.2	5.8	6 531	66.7	0.1	247 405	69.1	4.6
acero d' Ungheria	5 760 220	53.9	107.1	52 145	46.6	1.0	291 620	48.9	5.4	8 114	50.9	0.2	237 647	47.8	4.4
acero di monte	8 454 857	62.4	157.3	49 715	45.4	0.9	262 946	47.2	4.9	10 782	58.9	0.2	231 424	46.1	4.3
cerro	6 498 266	34.2	120.9	53 262	29.1	1.0	262 805	31.0	4.9	15 572	35.6	0.3	215 814	30.7	4.0
frassino maggiore	184 512	84.6	3.4	6 669	96.4	0.1	50 879	97.3	0.9	1 642	98.2	0.0	43 288	97.1	0.8
ontano napoletano	430 527	51.8	8.0	7 876	47.7	0.1	50 208	49.2	0.9	1 421	53.3	0.0	31 827	48.1	0.6
acero campestre	276 767	78.8	5.1	9 212	65.5	0.2	49 590	66.5	0.9	1 551	62.4	0.0	36 717	66.6	0.7
nocciolo	3 309 676	74.9	61.6	11 429	77.2	0.2	45 991	76.8	0.9	2 872	89.0	0.1	36 919	77.5	0.7
castagno	1 527 986	71.5	28.4	9 726	71.0	0.2	42 780	68.4	0.8	3 634	80.5	0.1	30 170	68.6	0.6
carpino bianco	3 278 924	100.0	61.0	10 625	100.0	0.2	36 336	100.0	0.7	475	100.0	0.0	42 700	100.0	0.8
olmo comune	1 435 731	87.5	26.7	7 585	79.3	0.1	29 892	82.5	0.6	1 425	69.0	0.0	24 489	79.0	0.5
leccio	1 483 780	80.6	27.6	6 106	85.9	0.1	28 312	88.2	0.5	497	82.1	0.0	30 615	87.8	0.6
rovere	153 760	100.0	2.9	2 583	100.0	0.0	9 750	100.0	0.2	271	100.0	0.0	7 959	100.0	0.1
robinia	61 504	100.0	1.1	911	100.0	0.0	5 641	100.0	0.1	157	100.0	0.0	4 871	100.0	0.1
pioppo tremulo	61 504	100.0	1.1	958	100.0	0.0	3 947	100.0	0.1	295	100.0	0.0	3 265	100.0	0.1
altre specie	24 722 626	46.0	459.8	105 297	43.9	2.0	313 763	44.2	5.8	22 936	47.6	0.4	345 696	44.8	6.4
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicene	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	119 034 935	16.0	2 213.9	785 188	14.6	14.6	3 814 603	17.4	70.9	145 362	15.8	2.7	3 389 841	16.3	63.0

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.16.17 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Ostrieti, carpineti in Puglia

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
carpino bianco	2 091 520	48.1	414.2	30 407	52.0	6.0	188 276	60.3	37.3	4 562	58.0	0.9	155 408	57.6	30.8
carpino nero	1 278 261	57.3	253.1	16 683	68.1	3.3	94 138	75.4	18.6	3 591	68.0	0.7	78 780	73.4	15.6
cerro	281 475	55.5	55.7	9 200	57.8	1.8	44 287	55.9	8.8	1 474	49.0	0.3	35 906	55.8	7.1
orniello	1 219 394	44.6	241.5	9 093	44.4	1.8	41 605	48.5	8.2	1 936	45.0	0.4	37 803	47.3	7.5
roverella	519 912	63.5	103.0	6 308	59.1	1.2	26 381	61.2	5.2	1 307	58.0	0.3	24 813	60.8	4.9
acero d' Ungheria	337 869	97.7	66.9	3 011	95.4	0.6	16 925	95.1	3.4	567	94.0	0.1	13 811	95.4	2.7
leccio	71 234	65.4	14.1	1 421	68.9	0.3	7 596	69.0	1.5	273	67.0	0.1	7 507	69.2	1.5
acero campestre	15 830	70.4	3.1	984	93.8	0.2	7 040	97.0	1.4	210	90.0	0.0	5 089	96.2	1.0
acero di monte	7 915	100.0	1.6	113	100.0	0.0	456	100.0	0.1	26	100.0	0.0	366	100.0	0.1
altre specie	167 203	100.0	33.1	558	100.0	0.1	6 544	100.0	1.3	172	100.0	0.0	2 788	100.0	0.6
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	5 990 613	32.4	1 186.4	77 778	34.4	15.4	433 247	38.9	85.8	14 118	34.6	2.8	362 272	37.2	71.7

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.16.18 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Ostrieti, carpineti in Basilicata

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
cerro	2 476 284	47.9	316.3	42 820	31.1	5.5	302 649	32.8	38.7	6 483	37.5	0.8	245 649	32.8	31.4
pioppo tremulo	206 459	100.0	26.4	13 636	100.0	1.7	107 347	100.0	13.7	2 962	100.0	0.4	54 663	100.0	7.0
carpino nero	3 700 907	48.8	472.7	18 557	47.5	2.4	80 556	48.2	10.3	1 500	43.2	0.2	78 803	47.5	10.1
carpino bianco	6 393 482	43.5	816.5	20 583	43.5	2.6	70 481	44.8	9.0	2 256	53.2	0.3	82 971	44.2	10.6
orniello	2 559 850	62.5	326.9	12 036	47.4	1.5	58 784	47.0	7.5	1 735	52.6	0.2	54 975	47.1	7.0
acero campestre	153 001	74.8	19.5	1 964	55.7	0.3	13 091	65.5	1.7	132	62.7	0.0	10 113	62.1	1.3
roverella	58 988	56.5	7.5	1 319	55.5	0.2	7 865	56.3	1.0	199	58.6	0.0	6 830	56.0	0.9
farnia	9 831	100.0	1.3	1 174	100.0	0.1	7 692	100.0	1.0	84	100.0	0.0	6 217	100.0	0.8
farnetto	9 831	100.0	1.3	718	100.0	0.1	5 991	100.0	0.8	57	100.0	0.0	4 844	100.0	0.6
ontano napoletano	68 819	86.6	8.8	834	86.4	0.1	4 521	87.6	0.6	209	81.4	0.0	3 065	87.3	0.4
acero di monte	103 844	100.0	13.3	522	100.0	0.1	2 572	100.0	0.3	71	100.0	0.0	2 374	100.0	0.3
altre specie	4 111 983	59.7	525.2	22 548	43.0	2.9	99 672	40.9	12.7	2 861	43.9	0.4	91 177	42.9	11.6
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	19 853 279	26.0	2 535.5	136 712	25.0	17.5	761 222	28.3	97.2	18 548	29.8	2.4	641 681	25.8	82.0

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.16.19 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Ostrieti, carpineti in Calabria

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
leccio	2 554 497	88.0	456.4	38 418	68.0	6.9	269 682	66.0	48.2	6 004	75.0	1.1	282 439	66.0	50.5
roverella	368 690	89.0	65.9	10 245	85.0	1.8	65 294	83.0	11.7	1 504	79.0	0.3	55 551	83.0	9.9
ontano nero	1 774 322	94.0	317.0	9 911	67.0	1.8	45 405	73.0	8.1	665	68.0	0.1	30 947	68.0	5.5
orniello	519 019	71.0	92.7	4 931	64.0	0.9	22 604	64.0	4.0	652	64.0	0.1	20 230	64.0	3.6
carpino nero	210 680	67.0	37.6	3 337	66.0	0.6	20 868	66.0	3.7	439	71.0	0.1	17 143	66.0	3.1
pioppo nero	17 557	100.0	3.1	2 044	100.0	0.4	11 183	100.0	2.0	214	100.0	0.0	5 957	100.0	1.1
cerro	35 113	100.0	6.3	1 022	100.0	0.2	5 479	100.0	1.0	142	100.0	0.0	4 444	100.0	0.8
acero campestre	17 557	100.0	3.1	270	100.0	0.0	1 148	100.0	0.2	45	100.0	0.0	909	100.0	0.2
carpino bianco	17 557	100.0	3.1	167	100.0	0.0	719	100.0	0.1	19	100.0	0.0	636	100.0	0.1
altre specie	105 340	70.0	18.8	5 191	66.0	0.9	22 792	66.0	4.1	469	67.0	0.1	16 212	67.0	2.9
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	5 620 333	47.3	1 004.2	75 534	40.7	13.5	465 174	45.6	83.1	10 151	49.8	1.8	434 467	48.0	77.6

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.16.20 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Ostrieti, carpineti in Sicilia

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
orniello	2 223 403	63.0	770.9	10 645	57.0	3.7	43 274	60.0	15.0	1 579	58.0	0.5	41 536	58.0	14.4
frassino maggiore	34 296	100.0	11.9	788	100.0	0.3	5 174	100.0	1.8	168	100.0	0.1	4 438	100.0	1.5
acero campestre	17 148	100.0	5.9	942	100.0	0.3	4 447	100.0	1.5	144	100.0	0.0	3 252	100.0	1.1
cerro	8 574	100.0	3.0	690	100.0	0.2	3 623	100.0	1.3	117	100.0	0.0	2 931	100.0	1.0
olmo comune	17 148	100.0	5.9	315	100.0	0.1	1 320	100.0	0.5	43	100.0	0.0	1 059	100.0	0.4
roverella	8 574	100.0	3.0	67	100.0	0.0	115	100.0	0.0	5	100.0	0.0	151	100.0	0.1
altre specie	1 580 737	60.0	548.1	10 270	49.0	3.6	38 183	51.0	13.2	1 423	51.0	0.5	31 374	50.0	10.9
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	3 889 880	61.1	1 348.7	23 716	55.1	8.2	96 135	59.6	33.3	3 479	57.1	1.2	84 741	57.8	29.4

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.16.21 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Ostrieti, carpineti in Sardegna

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
abete bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
abete rosso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino d' Aleppo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino silvestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cipresso	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
larice	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pseudotsuga	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero campestre	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero di monte	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
acero d' Ungheria	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
betulla	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino bianco	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
carpino nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
castagno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ciliegio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
cerro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnetto	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
farnia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
rovere	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
roverella	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
leccio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
sughera	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
faggio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
frassino maggiore	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
orniello	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
olmo comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano napoletano	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
ontano nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo nero	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo tremulo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
robinia	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
salicone	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
tiglio selvatico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
nocciolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
corbezzolo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
lilatro comune	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
altre specie	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.9.16.22 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per specie, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Ostrieti, carpineti in Italia

Specie	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume			Incremento corrente			Fitomassa		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
carpino nero	883 692 865	5.8	1 037.0	5 602 901	4.8	6.6	26 602 125	5.2	31.2	983 402	6.0	1.2	24 516 995	5.0	28.8
roverella	116 110 279	9.7	136.2	1 460 649	7.4	1.7	7 935 238	8.7	9.3	264 349	7.6	0.3	6 926 075	8.3	8.1
orniello	344 666 696	6.8	404.4	1 526 478	6.4	1.8	6 470 384	6.7	7.6	253 411	7.2	0.3	6 234 889	6.5	7.3
cerro	48 801 533	12.7	57.3	716 995	10.3	0.8	4 261 117	10.6	5.0	155 362	11.2	0.2	3 465 542	10.6	4.1
castagno	16 185 002	16.1	19.0	482 773	20.5	0.6	2 885 965	19.8	3.4	92 428	17.5	0.1	1 806 059	19.5	2.1
faggio	23 382 449	24.8	27.4	401 037	17.6	0.5	2 822 504	19.0	3.3	77 410	17.1	0.1	2 252 015	19.0	2.6
carpino bianco	34 709 139	22.7	40.7	294 999	20.7	0.3	1 709 357	23.7	2.0	48 978	21.8	0.1	1 477 057	22.6	1.7
pino silvestre	4 027 029	27.6	4.7	167 731	27.7	0.2	1 169 432	33.4	1.4	26 748	28.3	0.0	652 239	33.3	0.8
acero di monte	29 756 389	23.5	34.9	214 862	16.7	0.3	1 109 708	17.2	1.3	44 016	20.5	0.1	943 560	17.2	1.1
acero d' Ungheria	23 174 214	20.2	27.2	202 615	17.0	0.2	1 059 184	17.9	1.2	32 286	17.7	0.0	874 993	17.6	1.0
frassino maggiore	14 702 111	30.7	17.3	133 536	24.7	0.2	987 662	27.7	1.2	33 726	26.7	0.0	865 618	27.2	1.0
acero campestre	22 083 461	40.9	25.9	173 524	25.0	0.2	883 921	23.4	1.0	39 033	29.6	0.0	741 692	25.7	0.9
robinia	10 099 466	35.6	11.9	119 868	33.7	0.1	756 628	38.0	0.9	28 828	35.4	0.0	630 005	35.6	0.7
leccio	16 031 141	27.8	18.8	131 828	27.4	0.2	719 904	30.0	0.8	19 505	29.9	0.0	738 885	30.3	0.9
nocciolo	54 317 618	22.2	63.7	166 340	23.5	0.2	693 717	23.5	0.8	26 744	23.8	0.0	515 842	24.3	0.6
rovere	5 574 645	32.6	6.5	111 021	25.1	0.1	655 897	26.9	0.8	18 698	24.7	0.0	532 417	26.9	0.6
pino nero	4 992 997	34.9	5.9	104 114	32.0	0.1	635 143	38.9	0.7	19 742	29.3	0.0	411 492	37.2	0.5
tiglio selvatico	4 172 291	36.5	4.9	84 290	34.4	0.1	561 792	35.7	0.7	20 999	35.8	0.0	331 084	34.8	0.4
abete rosso	2 353 039	62.1	2.8	67 168	35.1	0.1	550 795	37.8	0.6	13 083	33.2	0.0	280 379	37.4	0.3
ciliegio selvatico	4 666 957	26.8	5.5	95 067	24.2	0.1	546 734	25.6	0.6	19 645	25.9	0.0	336 192	23.6	0.4
pioppo nero	669 975	36.5	0.8	97 689	41.2	0.1	374 894	36.7	0.4	12 924	39.5	0.0	190 361	35.9	0.2
pioppo tremulo	5 724 622	66.0	6.7	55 589	46.2	0.1	331 611	45.9	0.4	9 113	44.6	0.0	208 688	45.4	0.2
larice	567 065	57.1	0.7	30 776	54.9	0.0	257 942	57.1	0.3	5 558	56.8	0.0	143 124	56.3	0.2
olmo comune	6 400 829	36.1	7.5	41 900	28.3	0.0	192 481	28.8	0.2	12 088	31.3	0.0	145 338	28.3	0.2
betulla	3 007 994	82.1	3.5	35 916	64.3	0.0	183 146	60.4	0.2	5 642	55.3	0.0	131 581	63.7	0.2
ontano nero	3 013 403	59.3	3.5	30 030	36.7	0.0	176 022	37.1	0.2	5 509	45.1	0.0	112 480	36.8	0.1
ontano napoletano	860 640	49.8	1.0	18 330	56.5	0.0	120 496	58.4	0.1	2 931	51.7	0.0	76 068	57.9	0.1
pino d' Aleppo	283 873	60.0	0.3	15 984	73.5	0.0	112 319	82.6	0.1	4 613	91.2	0.0	61 117	82.5	0.1
salicone	5 123 666	45.2	6.0	23 341	35.9	0.0	73 572	35.7	0.1	3 652	35.4	0.0	89 378	37.7	0.1
farnia	1 153 343	51.8	1.4	10 051	49.1	0.0	48 836	50.6	0.1	2 192	64.1	0.0	40 074	50.5	0.0
ilatro comune	1 668 092	100.0	2.0	8 839	100.0	0.0	40 689	100.0	0.0	235	100.0	0.0	30 713	100.0	0.0
corbezzolo	1 715 662	68.1	2.0	7 941	57.2	0.0	28 757	56.4	0.0	813	63.8	0.0	22 076	58.8	0.0
sughera	34 634	100.0	0.0	3 238	100.0	0.0	23 407	100.0	0.0	756	100.0	0.0	24 701	100.0	0.0
farnetto	9 831	100.0	0.0	718	100.0	0.0	5 991	100.0	0.0	57	100.0	0.0	4 844	100.0	0.0
pseudotsuga	34 634	100.0	0.0	982	100.0	0.0	5 087	100.0	0.0	252	100.0	0.0	3 542	100.0	0.0
cipresso	29 851	100.0	0.0	338	100.0	0.0	1 589	100.0	0.0	81	100.0	0.0	1 341	100.0	0.0
abete bianco	29 851	100.0	0.0	284	100.0	0.0	1 144	100.0	0.0	40	100.0	0.0	812	100.0	0.0
altre specie	185 923 555	10.8	218.2	975 866	9.5	1.1	3 954 260	9.4	4.6	167 424	11.5	0.2	3 225 994	9.7	3.8
cembro	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino domestico	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino laricio	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino marittimo	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pino radiato	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
fragno	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
pioppo ibrido	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
eucalipti	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
totale	1 879 750 839	3.8	2 205.8	13 615 606	3.3	16.0	68 949 448	3.9	80.9	2 452 274	3.9	2.9	59 045 259	3.6	69.3

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.