

Tabella 1.10.3.1 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per classe diametrica, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria inventariale Impianti di arboricoltura da legno in Piemonte

Classe diametrica*	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume del fusto e dei rami grossi			Incremento corrente			Fitomassa arborea epigea		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
5-9	5 689 924	34.7	199.3	21 078	34.3	0.7	85 439	37.4	3.0	7 037	37.6	0.2	76 542	36.4	2.7
10-14	1 652 213	28.0	57.9	17 767	27.9	0.6	93 316	29.8	3.3	8 082	31.2	0.3	79 114	30.4	2.8
15-19	1 423 197	33.1	49.9	31 696	34.3	1.1	195 347	31.0	6.8	14 832	29.7	0.5	136 817	31.8	4.8
20-24	1 146 929	26.3	40.2	42 285	26.6	1.5	317 215	27.9	11.1	23 606	28.5	0.8	186 878	26.9	6.5
25-29	2 029 109	22.2	71.1	113 316	22.5	4.0	1 006 741	23.0	35.3	78 281	23.7	2.7	548 396	22.3	19.2
30-34	861 926	32.4	30.2	67 226	32.3	2.4	649 678	33.3	22.8	50 692	34.7	1.8	326 195	32.6	11.4
35-39	339 930	49.4	11.9	37 366	49.8	1.3	368 063	52.1	12.9	25 831	60.4	0.9	178 204	50.6	6.2
40-44	104 831	61.3	3.7	14 138	61.0	0.5	138 180	67.4	4.8	8 458	82.2	0.3	96 021	75.8	3.4
45-49	26 780	79.6	0.9	4 646	78.6	0.2	40 471	75.0	1.4	2 798	90.2	0.1	18 720	74.4	0.7
50-54	19 303	70.8	0.7	4 179	70.8	0.1	24 676	71.3	0.9	1 540	84.8	0.1	11 305	71.2	0.4
55-59	20 319	100.0	0.7	5 185	100.0	0.2	28 143	100.0	1.0	2 581	100.0	0.1	12 733	100.0	0.4
60-64	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
>65	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
totale	13 314 462	19.2	466.4	358 881	14.4	12.6	2 947 269	15.7	103.2	223 738	16.5	7.8	1 670 925	15.0	58.5

* classe diam. "5-9": $4.5 \leq d < 9.5$; classe diam. "10-14": $9.5 \leq d < 14.5$; classe diam. "15-20": $14.5 \leq d < 19.5$; etc...

Categorie inventariali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi ($d \geq 5$ cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.10.3.2 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per classe diametrica, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria inventariale Impianti di arboricoltura da legno in Valle d'Aosta

Classe diametrica*	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume del fusto e dei rami grossi			Incremento corrente			Fitomassa arborea epigea		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
5-9	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
10-14	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
15-19	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
20-24	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
25-29	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
30-34	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
35-39	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
40-44	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
45-49	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
50-54	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
55-59	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
60-64	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
>65	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
totale	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0

* classe diam. "5-9": 4.5 ≤ d < 9.5; classe diam. "10-14": 9.5 ≤ d < 14.5; classe diam. "15-20": 14.5 ≤ d < 19.5; etc...

Categorie inventariali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.10.3.3 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per classe diametrica, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria inventariale Impianti di arboricoltura da legno in Lombardia

Classe diametrica*	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume del fusto e dei rami grossi			Incremento corrente			Fitomassa arborea epigea		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
5-9	2 199 112	44.8	81.9	9 875	49.8	0.4	43 433	50.7	1.6	8 148	52.7	0.3	35 976	51.5	1.3
10-14	2 150 617	53.9	80.1	25 817	59.0	1.0	144 880	63.9	5.4	12 338	38.2	0.5	106 000	61.0	3.9
15-19	961 234	47.8	35.8	20 477	44.8	0.8	131 636	45.1	4.9	10 334	54.7	0.4	85 545	44.9	3.2
20-24	450 246	42.4	16.8	16 043	40.6	0.6	130 840	38.9	4.9	8 992	37.2	0.3	75 384	38.8	2.8
25-29	1 197 808	34.8	44.6	69 753	34.9	2.6	666 345	35.2	24.8	70 838	42.6	2.6	340 313	34.8	12.7
30-34	1 340 446	36.4	49.9	105 215	36.5	3.9	1 058 632	36.5	39.4	83 728	35.2	3.1	517 688	36.3	19.3
35-39	247 193	93.5	9.2	26 809	93.7	1.0	244 506	93.9	9.1	24 153	97.7	0.9	118 690	92.7	4.4
40-44	58 160	61.1	2.2	8 030	61.1	0.3	62 608	60.7	2.3	7 371	64.2	0.3	30 480	60.6	1.1
45-49	0	0.0	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
50-54	37 133	80.8	1.4	7 603	81.7	0.3	65 809	79.9	2.5	4 694	88.8	0.2	35 289	81.0	1.3
55-59	28 821	100.0	1.1	6 973	100.0	0.3	32 173	100.0	1.2	2 645	100.0	0.1	15 085	100.0	0.6
60-64	28 821	100.0	1.1	8 423	100.0	0.3	32 234	100.0	1.2	2 650	100.0	0.1	15 109	100.0	0.6
>65	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
totale	8 699 591	19.3	324.2	305 018	16.9	11.4	2 613 095	19.6	97.4	235 890	23.8	8.8	1 375 558	17.9	51.3

* classe diam. "5-9": $4.5 \leq d < 9.5$; classe diam. "10-14": $9.5 \leq d < 14.5$; classe diam. "15-20": $14.5 \leq d < 19.5$; etc...

Categorie inventariali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi ($d \geq 5$ cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.10.3.4 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per classe diametrica, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria inventariale Impianti di arboricoltura da legno in Alto Adige

Classe diametrica*	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume del fusto e dei rami grossi			Incremento corrente			Fitomassa arborea epigea		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
5-9	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
10-14	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
15-19	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
20-24	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
25-29	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
30-34	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
35-39	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
40-44	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
45-49	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
50-54	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
55-59	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
60-64	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
>65	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
totale	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0

* classe diam. "5-9": $4.5 \leq d < 9.5$; classe diam. "10-14": $9.5 \leq d < 14.5$; classe diam. "15-20": $14.5 \leq d < 19.5$; etc...

Categorie inventariali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi ($d \geq 5$ cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.10.3.5 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per classe diametrica, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria inventariale Impianti di arboricoltura da legno in Trentino

Classe diametrica*	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume del fusto e dei rami grossi			Incremento corrente			Fitomassa arborea epigea		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
5-9	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
10-14	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
15-19	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
20-24	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
25-29	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
30-34	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
35-39	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
40-44	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
45-49	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
50-54	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
55-59	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
60-64	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
>65	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
totale	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0

* classe diam. "5-9": $4.5 \leq d < 9.5$; classe diam. "10-14": $9.5 \leq d < 14.5$; classe diam. "15-20": $14.5 \leq d < 19.5$; etc...

Categorie inventariali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi ($d \geq 5$ cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.10.3.6 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per classe diametrica, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria inventariale Impianti di arboricoltura da legno in Veneto

Classe diametrica*	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume del fusto e dei rami grossi			Incremento corrente			Fitomassa arborea epigea		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
5-9	68 368	100.0	32.7	435	100.0	0.2	1 745	100.0	0.8	365	100.0	0.2	1 586	100.0	0.8
10-14	375 767	52.6	179.8	4 262	52.8	2.0	22 343	53.3	10.7	3 249	64.6	1.6	18 503	54.6	8.9
15-19	177 606	52.3	85.0	3 807	52.2	1.8	22 117	50.9	10.6	3 006	60.4	1.4	15 642	51.8	7.5
20-24	155 344	60.5	74.3	5 495	60.3	2.6	42 644	61.1	20.4	3 446	61.1	1.6	24 193	60.8	11.6
25-29	142 967	55.7	68.4	7 659	55.6	3.7	65 534	56.2	31.4	5 442	55.0	2.6	34 948	56.0	16.7
30-34	90 617	64.9	43.4	7 433	65.4	3.6	71 873	65.9	34.4	5 808	65.9	2.8	35 935	65.4	17.2
35-39	32 363	100.0	15.5	3 409	100.0	1.6	33 755	100.0	16.2	2 728	100.0	1.3	15 989	100.0	7.7
40-44	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
45-49	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
50-54	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
55-59	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
60-64	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
>65	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
totale	1 043 033	42.4	499.1	32 500	43.2	15.6	260 012	45.4	124.4	24 044	42.2	11.5	146 796	43.2	70.2

* classe diam. "5-9": $4.5 \leq d < 9.5$; classe diam. "10-14": $9.5 \leq d < 14.5$; classe diam. "15-20": $14.5 \leq d < 19.5$; etc...

Categorie inventariali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi ($d \geq 5$ cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.10.3.7 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per classe diametrica, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria inventariale Impianti di arboricoltura da legno in Friuli Venezia Giulia

Classe diametrica*	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume del fusto e dei rami grossi			Incremento corrente			Fitomassa arborea epigea		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
5-9	1 383 249	56.0	181.8	4 700	50.7	0.6	19 739	50.7	2.6	1 631	48.1	0.2	15 034	49.2	2.0
10-14	645 067	42.3	84.8	7 141	42.7	0.9	35 751	44.0	4.7	4 066	52.5	0.5	28 031	42.0	3.7
15-19	454 788	39.5	59.8	9 747	39.7	1.3	57 830	40.7	7.6	6 608	43.8	0.9	37 877	38.7	5.0
20-24	455 850	35.6	59.9	17 492	36.9	2.3	140 594	36.3	18.5	10 808	35.0	1.4	79 054	36.2	10.4
25-29	433 707	34.3	57.0	23 996	34.1	3.2	222 107	34.6	29.2	17 752	34.6	2.3	115 022	34.3	15.1
30-34	182 577	46.2	24.0	13 961	45.9	1.8	149 551	46.7	19.7	12 200	48.6	1.6	72 859	46.3	9.6
35-39	54 111	47.2	7.1	5 502	48.1	0.7	55 558	45.3	7.3	4 127	43.9	0.5	26 777	46.2	3.5
40-44	13 972	100.0	1.8	1 913	100.0	0.3	18 855	100.0	2.5	1 337	100.0	0.2	10 241	100.0	1.3
45-49	6 986	100.0	0.9	1 212	100.0	0.2	9 338	100.0	1.2	637	100.0	0.1	4 248	100.0	0.6
50-54	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
55-59	6 986	100.0	0.9	1 846	100.0	0.2	9 582	100.0	1.3	654	100.0	0.1	4 342	100.0	0.6
60-64	20 958	100.0	2.8	6 470	100.0	0.9	28 885	100.0	3.8	1 971	100.0	0.3	13 078	100.0	1.7
>65	6 986	100.0	0.9	2 390	100.0	0.3	15 263	100.0	2.0	1 041	100.0	0.1	8 340	100.0	1.1
totale	3 665 238	33.9	481.8	96 370	27.2	12.7	763 052	26.8	100.3	62 832	25.2	8.3	414 901	25.9	54.5

* classe diam. "5-9": $4.5 \leq d < 9.5$; classe diam. "10-14": $9.5 \leq d < 14.5$; classe diam. "15-20": $14.5 \leq d < 19.5$; etc...

Categorie inventariali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi ($d \geq 5$ cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.10.3.8 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per classe diametrica, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria inventariale Impianti di arboricoltura da legno in Liguria

Classe diametrica*	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume del fusto e dei rami grossi			Incremento corrente			Fitomassa arborea epigea		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
5-9	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
10-14	20 562	100.0	56.2	266	100.0	0.7	1 582	100.0	4.3	146	100.0	0.4	1 120	100.0	3.1
15-19	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
20-24	20 562	100.0	56.2	786	100.0	2.1	6 068	100.0	16.6	560	100.0	1.5	3 411	100.0	9.3
25-29	20 562	100.0	56.2	1 135	100.0	3.1	8 925	100.0	24.4	824	100.0	2.3	4 786	100.0	13.1
30-34	13 708	100.0	37.5	1 019	100.0	2.8	9 040	100.0	24.7	835	100.0	2.3	4 990	100.0	13.6
35-39	6 854	100.0	18.7	798	100.0	2.2	7 433	100.0	20.3	686	100.0	1.9	4 324	100.0	11.8
40-44	6 854	100.0	18.7	972	100.0	2.7	6 186	100.0	16.9	571	100.0	1.6	3 025	100.0	8.3
45-49	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
50-54	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
55-59	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
60-64	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
>65	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
totale	89 104	100.0	243.5	4 976	100.0	13.6	39 233	100.0	107.2	3 623	100.0	9.9	21 656	100.0	59.2

* classe diam. "5-9": 4.5 ≤ d < 9.5; classe diam. "10-14": 9.5 ≤ d < 14.5; classe diam. "15-20": 14.5 ≤ d < 19.5; etc...

Categorie inventariali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.10.3.9 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per classe diametrica, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria inventariale Impianti di arboricoltura da legno in Emilia Romagna

Classe diametrica*	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume del fusto e dei rami grossi			Incremento corrente			Fitomassa arborea epigea		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
5-9	1 308 145	89.5	134.2	3 025	91.0	0.3	12 592	95.4	1.3	966	94.6	0.1	8 414	92.6	0.9
10-14	235 658	56.4	24.2	2 593	55.5	0.3	14 809	55.8	1.5	1 157	55.4	0.1	10 575	54.5	1.1
15-19	230 149	45.1	23.6	5 293	44.1	0.5	36 101	45.1	3.7	2 669	45.9	0.3	22 439	44.6	2.3
20-24	587 766	30.8	60.3	22 334	30.2	2.3	166 238	30.9	17.1	13 074	30.6	1.3	98 098	30.9	10.1
25-29	851 181	26.1	87.3	49 588	26.2	5.1	448 255	27.1	46.0	36 743	27.1	3.8	233 666	26.8	24.0
30-34	586 746	32.1	60.2	45 584	32.3	4.7	458 360	33.6	47.0	38 398	33.7	3.9	224 786	33.1	23.1
35-39	126 909	51.4	13.0	13 084	51.5	1.3	138 072	51.4	14.2	11 557	51.4	1.2	65 448	51.1	6.7
40-44	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
45-49	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
50-54	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
55-59	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
60-64	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
>65	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
totale	3 926 554	33.4	402.9	141 501	19.1	14.5	1 274 428	20.6	130.8	104 563	20.8	10.7	663 426	20.2	68.1

* classe diam. "5-9": $4.5 \leq d < 9.5$; classe diam. "10-14": $9.5 \leq d < 14.5$; classe diam. "15-20": $14.5 \leq d < 19.5$; etc...

Categorie inventariali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi ($d \geq 5$ cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.10.3.10 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per classe diametrica, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria inventariale Impianti di arboricoltura da legno in Toscana

Classe diametrica*	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume del fusto e dei rami grossi			Incremento corrente			Fitomassa arborea epigea		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
5-9	745 384	56.5	135.6	2 483	54.4	0.5	8 321	57.8	1.5	773	60.3	0.1	7 812	57.9	1.4
10-14	785 752	53.2	143.0	9 297	55.9	1.7	40 022	51.0	7.3	4 182	58.5	0.8	28 118	42.4	5.1
15-19	576 937	57.0	105.0	12 091	55.9	2.2	65 356	48.4	11.9	6 192	58.6	1.1	43 958	43.4	8.0
20-24	299 550	47.8	54.5	11 437	48.6	2.1	83 130	49.3	15.1	5 867	49.9	1.1	51 238	49.8	9.3
25-29	296 276	51.7	53.9	17 299	52.2	3.1	146 141	52.8	26.6	10 084	54.3	1.8	80 384	50.6	14.6
30-34	150 834	53.4	27.4	11 545	53.2	2.1	106 135	54.1	19.3	7 288	59.2	1.3	57 054	50.9	10.4
35-39	84 376	55.0	15.4	8 816	55.0	1.6	82 139	52.7	14.9	4 548	56.2	0.8	41 955	52.7	7.6
40-44	89 127	72.4	16.2	12 546	71.8	2.3	101 676	73.4	18.5	5 485	71.2	1.0	50 453	74.0	9.2
45-49	50 343	70.9	9.2	8 622	70.9	1.6	66 446	72.7	12.1	3 641	71.6	0.7	32 711	73.3	6.0
50-54	13 613	70.7	2.5	2 922	70.9	0.5	39 450	75.5	7.2	1 027	71.1	0.2	19 331	75.1	3.5
55-59	20 420	74.5	3.7	4 881	74.4	0.9	71 544	81.7	13.0	1 743	75.1	0.3	34 841	81.3	6.3
60-64	27 227	100.0	5.0	8 290	100.0	1.5	148 607	100.0	27.0	3 114	100.0	0.6	71 169	100.0	13.0
>65	13 613	100.0	2.5	5 808	100.0	1.1	83 148	100.0	15.1	1 742	100.0	0.3	39 659	100.0	7.2
totale	3 153 450	32.6	573.9	116 038	36.9	21.1	1 042 114	43.2	189.6	55 685	32.8	10.1	558 683	40.9	101.7

* classe diam. "5-9": $4.5 \leq d < 9.5$; classe diam. "10-14": $9.5 \leq d < 14.5$; classe diam. "15-20": $14.5 \leq d < 19.5$; etc...

Categorie inventariali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi ($d \geq 5$ cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.10.3.11 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per classe diametrica, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria inventariale Impianti di arboricoltura da legno in Umbria

Classe diametrica*	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume del fusto e dei rami grossi			Incremento corrente			Fitomassa arborea epigea		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
5-9	4 265 552	36.3	1 259.0	15 490	40.2	4.6	49 267	41.8	14.5	10 059	46.4	3.0	47 194	42.0	13.9
10-14	87 967	43.1	26.0	856	45.0	0.3	3 260	43.2	1.0	547	44.0	0.2	2 965	42.9	0.9
15-19	12 466	100.0	3.7	276	100.0	0.1	991	100.0	0.3	123	100.0	0.0	838	100.0	0.2
20-24	34 678	100.0	10.2	1 395	100.0	0.4	12 400	100.0	3.7	1 023	100.0	0.3	6 647	100.0	2.0
25-29	83 227	92.0	24.6	4 678	91.6	1.4	41 925	96.4	12.4	3 531	94.6	1.0	21 951	94.0	6.5
30-34	6 936	100.0	2.0	490	100.0	0.1	4 822	100.0	1.4	398	100.0	0.1	2 384	100.0	0.7
35-39	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
40-44	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
45-49	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
50-54	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
55-59	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
60-64	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
>65	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
totale	4 490 825	35.2	1 325.5	23 185	39.0	6.8	112 665	55.0	33.3	15 682	43.5	4.6	81 978	44.6	24.2

* classe diam. "5-9": 4.5 ≤ d < 9.5; classe diam. "10-14": 9.5 ≤ d < 14.5; classe diam. "15-20": 14.5 ≤ d < 19.5; etc...

Categorie inventariali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.10.3.12 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per classe diametrica, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria inventariale Impianti di arboricoltura da legno nelle Marche

Classe diametrica*	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume del fusto e dei rami grossi			Incremento corrente			Fitomassa arborea epigea		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
5-9	593 068	100.0	488.1	2 166	100.0	1.8	7 060	100.0	5.8	525	100.0	0.4	6 635	100.0	5.5
10-14	114 181	63.3	94.0	1 219	61.7	1.0	5 131	59.6	4.2	499	65.8	0.4	4 410	60.7	3.6
15-19	56 668	55.6	46.6	1 231	56.7	1.0	6 966	58.7	5.7	563	55.0	0.5	5 022	58.5	4.1
20-24	66 090	62.7	54.4	2 519	63.0	2.1	15 518	63.1	12.8	1 243	61.0	1.0	9 985	64.3	8.2
25-29	35 612	81.6	29.3	2 034	82.4	1.7	13 244	83.8	10.9	1 031	79.4	0.8	8 567	85.1	7.1
30-34	7 019	100.0	5.8	513	100.0	0.4	3 176	100.0	2.6	228	100.0	0.2	1 768	100.0	1.5
35-39	14 037	100.0	11.6	1 510	100.0	1.2	11 520	100.0	9.5	828	100.0	0.7	8 234	100.0	6.8
40-44	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
45-49	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
50-54	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
55-59	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
60-64	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
>65	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
totale	886 674	75.2	729.8	11 191	61.5	9.2	62 614	66.5	51.5	4 916	62.4	4.0	44 620	65.1	36.7

* classe diam. "5-9": 4.5 ≤ d < 9.5; classe diam. "10-14": 9.5 ≤ d < 14.5; classe diam. "15-20": 14.5 ≤ d < 19.5; etc...

Categorie inventariali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.10.3.13 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per classe diametrica, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria inventariale Impianti di arboricoltura da legno in Lazio

Classe diametrica*	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume del fusto e dei rami grossi			Incremento corrente			Fitomassa arborea epigea		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
5-9	513 172	65.4	301.2	1 560	63.0	0.9	6 399	60.2	3.8	735	62.0	0.4	4 997	61.3	2.9
10-14	167 395	70.8	98.2	1 930	72.5	1.1	12 174	81.8	7.1	1 430	72.9	0.8	9 483	79.5	5.6
15-19	155 271	67.1	91.1	3 493	67.8	2.1	26 521	75.7	15.6	2 898	69.4	1.7	19 640	75.7	11.5
20-24	83 288	74.5	48.9	3 066	73.6	1.8	29 543	74.1	17.3	2 750	74.9	1.6	19 681	77.6	11.5
25-29	41 644	100.0	24.4	2 172	100.0	1.3	21 543	100.0	12.6	1 900	100.0	1.1	10 932	100.0	6.4
30-34	48 584	100.0	28.5	3 899	100.0	2.3	41 769	100.0	24.5	3 684	100.0	2.2	20 046	100.0	11.8
35-39	20 822	100.0	12.2	2 104	100.0	1.2	22 396	100.0	13.1	1 975	100.0	1.2	10 521	100.0	6.2
40-44	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
45-49	6 941	100.0	4.1	1 104	100.0	0.6	8 238	100.0	4.8	727	100.0	0.4	3 821	100.0	2.2
50-54	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
55-59	6 941	100.0	4.1	1 649	100.0	1.0	11 900	100.0	7.0	1 358	100.0	0.8	9 298	100.0	5.5
60-64	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
>65	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
totale	1 044 057	48.8	612.7	20 976	59.7	12.3	180 483	66.2	105.9	17 457	61.9	10.2	108 419	60.7	63.6

* classe diam. "5-9": $4.5 \leq d < 9.5$; classe diam. "10-14": $9.5 \leq d < 14.5$; classe diam. "15-20": $14.5 \leq d < 19.5$; etc...

Categorie inventariali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi ($d \geq 5$ cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.10.3.14 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per classe diametrica, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria inventariale Impianti di arboricoltura da legno in Abruzzo

Classe diametrica*	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume del fusto e dei rami grossi			Incremento corrente			Fitomassa arborea epigea		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
5-9	79 618	68.7	70.9	266	69.6	0.2	994	69.9	0.9	157	71.9	0.1	954	69.0	0.8
10-14	118 715	54.4	105.7	1 357	52.9	1.2	5 683	51.9	5.1	521	62.0	0.5	4 900	52.4	4.4
15-19	119 423	64.0	106.3	2 760	64.8	2.5	13 777	65.0	12.3	1 396	74.2	1.2	9 835	64.0	8.8
20-24	34 860	81.3	31.0	1 248	81.8	1.1	8 082	88.9	7.2	506	74.8	0.5	4 861	86.1	4.3
25-29	61 475	100.0	54.7	3 570	100.0	3.2	26 579	100.0	23.7	1 269	100.0	1.1	14 393	100.0	12.8
30-34	13 661	100.0	12.2	999	100.0	0.9	7 503	100.0	6.7	358	100.0	0.3	3 949	100.0	3.5
35-39	13 661	100.0	12.2	1 529	100.0	1.4	10 530	100.0	9.4	503	100.0	0.4	5 337	100.0	4.8
40-44	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
45-49	13 661	100.0	12.2	2 320	100.0	2.1	13 904	100.0	12.4	237	100.0	0.2	11 112	100.0	9.9
50-54	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
55-59	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
60-64	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
>65	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
totale	455 073	52.5	405.2	14 049	64.3	12.5	87 051	71.8	77.5	4 946	64.9	4.4	55 341	65.2	49.3

* classe diam. "5-9": $4.5 \leq d < 9.5$; classe diam. "10-14": $9.5 \leq d < 14.5$; classe diam. "15-20": $14.5 \leq d < 19.5$; etc...

Categorie inventariali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi ($d \geq 5$ cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.10.3.15 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per classe diametrica, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria inventariale Impianti di arboricoltura da legno in Molise

Classe diametrica*	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume del fusto e dei rami grossi			Incremento corrente			Fitomassa arborea epigea		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
5-9	199 045	64.8	223.4	619	62.4	0.7	2 001	62.8	2.2	264	62.6	0.3	1 756	62.6	2.0
10-14	101 519	81.7	113.9	1 127	82.3	1.3	6 573	82.6	7.4	238	71.2	0.3	4 734	82.4	5.3
15-19	211 493	94.0	237.4	4 784	93.7	5.4	32 068	93.7	36.0	970	86.3	1.1	20 450	93.8	23.0
20-24	163 657	94.4	183.7	5 967	95.0	6.7	43 148	95.2	48.4	1 276	89.1	1.4	24 921	95.1	28.0
25-29	36 723	100.0	41.2	1 952	100.0	2.2	15 331	100.0	17.2	421	100.0	0.5	9 201	100.0	10.3
30-34	14 689	100.0	16.5	1 004	100.0	1.1	7 871	100.0	8.8	216	100.0	0.2	4 126	100.0	4.6
35-39	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
40-44	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
45-49	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
50-54	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
55-59	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
60-64	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
>65	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
totale	727 124	69.2	816.1	15 452	90.8	17.3	106 992	93.1	120.1	3 386	81.7	3.8	65 187	92.1	73.2

* classe diam. "5-9": $4.5 \leq d < 9.5$; classe diam. "10-14": $9.5 \leq d < 14.5$; classe diam. "15-20": $14.5 \leq d < 19.5$; etc...

Categorie inventariali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi ($d \geq 5$ cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.10.3.16 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per classe diametrica, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria inventariale Impianti di arboricoltura da legno in Campania

Classe diametrica*	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume del fusto e dei rami grossi			Incremento corrente			Fitomassa arborea epigea		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
5-9	1 394 934	73.1	1 206.7	4 723	71.4	4.1	18 663	71.1	16.1	4 802	78.3	4.2	15 768	71.2	13.6
10-14	20 142	63.7	17.4	206	69.9	0.2	1 177	74.3	1.0	152	74.2	0.1	844	72.1	0.7
15-19	10 553	100.0	9.1	253	100.0	0.2	1 960	100.0	1.7	249	100.0	0.2	1 160	100.0	1.0
20-24	52 765	70.7	45.6	1 961	70.3	1.7	17 055	69.9	14.8	1 894	75.9	1.6	9 278	70.1	8.0
25-29	65 956	59.4	57.1	3 698	58.8	3.2	34 778	59.3	30.1	3 273	60.5	2.8	17 751	59.2	15.4
30-34	42 212	67.2	36.5	3 282	68.1	2.8	31 262	67.6	27.0	2 582	61.8	2.2	15 423	67.6	13.3
35-39	7 915	73.6	6.8	860	72.9	0.7	7 700	73.2	6.7	664	69.6	0.6	3 703	73.3	3.2
40-44	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
45-49	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
50-54	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
55-59	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
60-64	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
>65	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
totale	1 594 475	64.6	1 379.3	14 982	44.7	13.0	112 595	48.3	97.4	13 617	47.3	11.8	63 927	45.8	55.3

* classe diam. "5-9": 4.5 ≤ d < 9.5; classe diam. "10-14": 9.5 ≤ d < 14.5; classe diam. "15-20": 14.5 ≤ d < 19.5; etc...

Categorie inventariali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.10.3.17 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per classe diametrica, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria inventariale Impianti di arboricoltura da legno in Puglia

Classe diametrica*	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume del fusto e dei rami grossi			Incremento corrente			Fitomassa arborea epigea		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
5-9	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
10-14	66 218	80.5	75.5	774	81.3	0.9	4 064	89.1	4.6	85	70.7	0.1	3 102	85.0	3.5
15-19	164 735	89.1	187.8	3 772	90.8	4.3	23 680	95.1	27.0	371	74.0	0.4	15 994	93.4	18.2
20-24	118 782	98.4	135.4	4 532	98.8	5.2	32 027	99.4	36.5	391	95.7	0.4	18 654	99.2	21.3
25-29	87 673	100.0	100.0	4 723	100.0	5.4	35 857	100.0	40.9	421	100.0	0.5	20 129	100.0	23.0
30-34	21 918	74.5	25.0	1 800	73.9	2.1	12 676	79.5	14.5	390	76.7	0.4	6 810	78.1	7.8
35-39	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
40-44	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
45-49	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
50-54	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
55-59	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
60-64	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
>65	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
totale	459 326	90.9	523.7	15 601	92.5	17.8	108 303	95.5	123.5	1 657	76.1	1.9	64 688	94.6	73.8

* classe diam. "5-9": 4.5 ≤ d < 9.5; classe diam. "10-14": 9.5 ≤ d < 14.5; classe diam. "15-20": 14.5 ≤ d < 19.5; etc...

Categorie inventariali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.10.3.18 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per classe diametrica, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria inventariale Impianti di arboricoltura da legno in Basilicata

Classe diametrica*	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume del fusto e dei rami grossi			Incremento corrente			Fitomassa arborea epigea		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
5-9	296 698	61.2	159.2	1 229	60.1	0.7	4 330	60.6	2.3	177	68.2	0.1	3 999	59.3	2.1
10-14	323 032	47.3	173.3	3 719	47.2	2.0	16 670	47.7	8.9	676	50.7	0.4	13 300	48.6	7.1
15-19	351 122	46.2	188.4	7 816	46.0	4.2	40 266	46.6	21.6	1 611	50.2	0.9	29 568	47.1	15.9
20-24	266 852	46.3	143.2	10 244	46.0	5.5	56 803	45.3	30.5	2 150	45.8	1.2	39 097	45.1	21.0
25-29	154 493	51.0	82.9	8 807	51.0	4.7	56 992	50.8	30.6	2 292	50.5	1.2	36 795	50.9	19.7
30-34	63 202	57.7	33.9	4 861	57.5	2.6	33 474	59.6	18.0	1 421	63.4	0.8	20 604	58.4	11.1
35-39	21 067	74.5	11.3	2 309	73.3	1.2	16 277	71.6	8.7	644	70.9	0.3	9 888	73.7	5.3
40-44	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
45-49	7 022	100.0	3.8	1 324	100.0	0.7	5 920	100.0	3.2	186	100.0	0.1	4 230	100.0	2.3
50-54	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
55-59	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
60-64	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
>65	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
totale	1 483 488	45.4	795.9	40 310	45.3	21.6	230 731	46.0	123.8	9 157	48.3	4.9	157 481	45.7	84.5

* classe diam. "5-9": $4.5 \leq d < 9.5$; classe diam. "10-14": $9.5 \leq d < 14.5$; classe diam. "15-20": $14.5 \leq d < 19.5$; etc...

Categorie inventariali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi ($d \geq 5$ cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.10.3.19 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per classe diametrica, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria inventariale Impianti di arboricoltura da legno in Calabria

Classe diametrica*	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume del fusto e dei rami grossi			Incremento corrente			Fitomassa arborea epigea		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
5-9	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
10-14	16 386	71.4	6.2	230	72.9	0.1	1 320	72.7	0.5	123	72.4	0.0	1 014	71.1	0.4
15-19	84 272	66.6	31.9	1 922	67.4	0.7	14 557	66.3	5.5	922	77.5	0.3	7 649	66.4	2.9
20-24	290 756	48.6	110.2	11 037	48.6	4.2	96 640	49.3	36.6	4 779	55.3	1.8	53 817	49.4	20.4
25-29	208 427	59.5	79.0	11 803	61.0	4.5	120 730	65.0	45.7	4 603	54.2	1.7	65 625	65.3	24.9
30-34	271 719	52.6	103.0	21 442	52.3	8.1	221 185	54.0	83.8	8 404	46.0	3.2	114 817	55.4	43.5
35-39	43 108	87.9	16.3	4 361	87.3	1.7	51 054	90.0	19.3	1 769	82.4	0.7	26 357	90.6	10.0
40-44	88 954	65.9	33.7	12 281	65.1	4.7	124 476	67.2	47.2	4 133	59.4	1.6	66 457	65.9	25.2
45-49	28 091	100.0	10.6	5 084	100.0	1.9	54 570	100.0	20.7	1 475	100.0	0.6	27 986	100.0	10.6
50-54	9 364	100.0	3.5	2 027	100.0	0.8	22 026	100.0	8.3	595	100.0	0.2	11 177	100.0	4.2
55-59	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
60-64	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
>65	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
totale	1 041 077	49.0	394.5	70 188	52.0	26.6	706 558	54.8	267.7	26 802	45.1	10.2	374 898	55.2	142.1

* classe diam. "5-9": $4.5 \leq d < 9.5$; classe diam. "10-14": $9.5 \leq d < 14.5$; classe diam. "15-20": $14.5 \leq d < 19.5$; etc...

Categorie inventariali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi ($d \geq 5$ cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.10.3.20 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per classe diametrica, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria inventariale Impianti di arboricoltura da legno in Sicilia

Classe diametrica*	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume del fusto e dei rami grossi			Incremento corrente			Fitomassa arborea epigea		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
5-9	339 612	100.0	298.7	765	100.0	0.7	1 829	100.0	1.6	249	100.0	0.2	1 542	100.0	1.4
10-14	64 305	100.0	56.6	827	100.0	0.7	5 275	100.0	4.6	200	100.0	0.2	3 963	100.0	3.5
15-19	128 611	100.0	113.1	3 005	100.0	2.6	21 455	100.0	18.9	812	100.0	0.7	15 921	100.0	14.0
20-24	96 458	100.0	84.8	3 608	100.0	3.2	27 631	100.0	24.3	1 046	100.0	0.9	20 400	100.0	17.9
25-29	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
30-34	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
35-39	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
40-44	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
45-49	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
50-54	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
55-59	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
60-64	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
>65	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
totale	628 986	58.1	553.2	8 205	88.0	7.2	56 190	95.7	49.4	2 306	86.2	2.0	41 826	95.2	36.8

* classe diam. "5-9": $4.5 \leq d < 9.5$; classe diam. "10-14": $9.5 \leq d < 14.5$; classe diam. "15-20": $14.5 \leq d < 19.5$; etc...

Categorie inventariali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi ($d \geq 5$ cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.10.3.21 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per classe diametrica, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria inventariale Impianti di arboricoltura da legno in Sardegna

Classe diametrica*	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume del fusto e dei rami grossi			Incremento corrente			Fitomassa arborea epigea		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
5-9	10 911 094	26.2	426.8	36 662	28.3	1.4	148 243	29.8	5.8	17 382	36.8	0.7	121 695	29.8	4.8
10-14	6 287 621	19.6	245.9	66 021	19.9	2.6	357 082	21.1	14.0	38 267	25.0	1.5	264 607	21.4	10.3
15-19	2 723 804	26.7	106.5	57 922	28.1	2.3	381 321	32.4	14.9	29 411	28.8	1.2	269 359	33.6	10.5
20-24	1 144 093	32.1	44.7	40 419	31.1	1.6	283 316	38.3	11.1	22 273	43.0	0.9	189 041	40.7	7.4
25-29	533 842	42.4	20.9	29 140	42.2	1.1	206 177	49.5	8.1	14 499	57.8	0.6	130 912	52.5	5.1
30-34	151 376	47.0	5.9	11 445	47.4	0.4	80 247	50.3	3.1	3 871	50.3	0.2	46 391	48.2	1.8
35-39	78 209	45.1	3.1	8 173	45.1	0.3	49 600	44.4	1.9	2 329	47.8	0.1	30 854	44.9	1.2
40-44	27 041	76.3	1.1	3 618	77.7	0.1	14 387	76.1	0.6	747	76.5	0.0	10 315	77.1	0.4
45-49	8 042	100.0	0.3	1 395	100.0	0.1	9 440	100.0	0.4	189	100.0	0.0	5 786	100.0	0.2
50-54	8 042	100.0	0.3	1 842	100.0	0.1	13 297	100.0	0.5	579	100.0	0.0	6 383	100.0	0.2
55-59	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
60-64	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
>65	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
totale	21 873 164	17.6	855.5	256 638	17.6	10.0	1 543 109	22.2	60.4	129 548	21.6	5.1	1 075 343	22.0	42.1

* classe diam. "5-9": $4.5 \leq d < 9.5$; classe diam. "10-14": $9.5 \leq d < 14.5$; classe diam. "15-20": $14.5 \leq d < 19.5$; etc...

Categorie inventariali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi ($d \geq 5$ cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.10.3.22 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per classe diametrica, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento corrente di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria inventariale Impianti di arboricoltura da legno in Italia

Classe diametrica*	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume del fusto e dei rami grossi			Incremento corrente			Fitomassa arborea epigea		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
5-9	29 986 973	14.6	245.3	105 075	15.2	0.9	410 055	16.2	3.4	53 271	19.2	0.4	349 903	16.0	2.9
10-14	13 233 118	14.0	108.2	145 408	15.1	1.2	771 112	16.5	6.3	75 957	15.4	0.6	584 781	15.8	4.8
15-19	7 842 327	14.2	64.1	170 345	14.4	1.4	1 071 948	15.4	8.8	82 966	15.1	0.7	737 713	15.8	6.0
20-24	5 468 525	12.2	44.7	201 868	12.0	1.7	1 508 891	12.8	12.3	105 683	13.7	0.9	914 635	13.2	7.5
25-29	6 280 681	12.1	51.4	355 323	12.2	2.9	3 137 202	12.7	25.7	253 205	15.4	2.1	1 693 769	12.5	13.9
30-34	3 868 170	16.3	31.6	301 717	16.4	2.5	2 947 253	16.9	24.1	220 502	17.3	1.8	1 475 827	16.6	12.1
35-39	1 090 554	28.0	8.9	116 629	28.5	1.0	1 098 601	29.0	9.0	82 342	35.7	0.7	546 280	27.9	4.5
40-44	388 940	30.1	3.2	53 500	29.9	0.4	466 367	32.7	3.8	28 101	34.6	0.2	266 991	35.8	2.2
45-49	147 865	36.5	1.2	25 707	36.6	0.2	208 328	39.3	1.7	9 888	41.0	0.1	108 614	38.6	0.9
50-54	87 455	41.7	0.7	18 573	41.4	0.2	165 259	41.2	1.4	8 435	53.4	0.1	83 485	42.5	0.7
55-59	83 487	47.5	0.7	20 534	47.4	0.2	153 341	48.3	1.3	8 981	46.8	0.1	76 299	47.2	0.6
60-64	77 006	58.2	0.6	23 183	58.1	0.2	209 726	73.8	1.7	7 734	58.7	0.1	99 355	74.4	0.8
>65	20 599	74.3	0.2	8 198	76.6	0.1	98 412	85.9	0.8	2 784	72.9	0.0	48 000	84.4	0.4
totale	68 575 700	8.5	560.9	1 546 060	7.5	12.6	12 246 493	8.7	100.2	939 848	8.8	7.7	6 985 650	8.2	57.1

* classe diam. "5-9": $4.5 \leq d < 9.5$; classe diam. "10-14": $9.5 \leq d < 14.5$; classe diam. "15-20": $14.5 \leq d < 19.5$; etc...

Categorie inventariali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi ($d \geq 5$ cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.