

Tabella 1.10.12.1 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per classe diametrica, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Faggete in Piemonte

Classe diametrica*	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume del fusto e dei rami grossi			Incremento di volume			Fitomassa arborea epigea		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
5-9	70 996 277	14.0	614.7	278 897	13.7	2.4	1 144 419	13.2	9.9	40 797	20.5	0.4	970 435	13.5	8.4
10-14	35 057 384	10.7	303.5	382 883	10.7	3.3	2 012 678	10.3	17.4	67 717	13.9	0.6	1 617 215	10.3	14.0
15-19	23 410 497	10.5	202.7	506 814	10.5	4.4	3 225 175	10.6	27.9	94 715	11.8	0.8	2 509 373	10.7	21.7
20-24	11 343 993	10.6	98.2	410 437	10.6	3.6	2 958 193	11.0	25.6	82 082	11.6	0.7	2 272 981	11.1	19.7
25-29	6 387 297	12.0	55.3	357 671	12.0	3.1	2 791 423	12.1	24.2	70 847	11.8	0.6	2 119 675	12.3	18.4
30-34	3 331 588	14.3	28.8	256 562	14.3	2.2	2 230 786	14.8	19.3	53 640	14.3	0.5	1 664 529	14.6	14.4
35-39	2 133 501	16.0	18.5	223 071	16.0	1.9	2 001 288	16.0	17.3	47 152	18.1	0.4	1 525 028	16.0	13.2
40-44	1 273 338	20.3	11.0	171 269	20.3	1.5	1 616 303	21.4	14.0	34 931	22.0	0.3	1 236 025	21.5	10.7
45-49	492 368	30.0	4.3	84 352	30.5	0.7	850 118	31.8	7.4	15 909	29.6	0.1	610 226	29.6	5.3
50-54	152 393	52.2	1.3	31 889	51.7	0.3	281 251	50.0	2.4	5 845	55.0	0.1	222 288	50.0	1.9
55-59	304 786	41.3	2.6	77 013	41.6	0.7	916 018	44.2	7.9	13 792	40.9	0.1	662 431	45.6	5.7
60-64	152 393	43.7	1.3	45 756	43.8	0.4	494 794	46.5	4.3	8 855	49.2	0.1	383 165	47.2	3.3
>65	60 957	70.3	0.5	23 627	70.3	0.2	236 286	70.9	2.0	2 883	71.0	0.0	186 683	70.9	1.6
totale	155 096 770	8.8	1 342.8	2 850 241	7.5	24.7	20 758 731	8.5	179.7	539 165	8.1	4.7	15 980 051	8.2	138.4

* classe diam. "5-9": $4.5 \leq d < 9.5$; classe diam. "10-14": $9.5 \leq d < 14.5$; classe diam. "15-20": $14.5 \leq d < 19.5$; etc...

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi ($d \geq 5$ cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.10.12.2 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per classe diametrica, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Faggete in Valle d'Aosta

Classe diametrica*	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume del fusto e dei rami grossi			Incremento di volume			Fitomassa arborea epigea		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
5-9	114 611	100.0	99.1	441	100.0	0.4	1 872	100.0	1.6	37	100.0	0.0	1 563	100.0	1.4
10-14	444 881	66.8	384.8	4 828	68.0	4.2	22 687	66.5	19.6	566	72.1	0.5	18 614	67.6	16.1
15-19	358 075	60.1	309.8	8 000	59.1	6.9	45 195	58.0	39.1	1 074	61.0	0.9	33 616	60.0	29.1
20-24	130 209	59.2	112.6	5 209	58.5	4.5	33 670	60.2	29.1	762	57.8	0.7	22 384	57.8	19.4
25-29	108 508	66.2	93.9	5 905	65.0	5.1	41 480	69.0	35.9	900	63.6	0.8	24 556	64.3	21.2
30-34	43 403	100.0	37.5	3 312	100.0	2.9	27 009	100.0	23.4	533	100.0	0.5	13 845	100.0	12.0
35-39	10 851	100.0	9.4	1 231	100.0	1.1	9 737	100.0	8.4	192	100.0	0.2	4 767	100.0	4.1
40-44	10 851	100.0	9.4	1 398	100.0	1.2	9 970	100.0	8.6	197	100.0	0.2	4 856	100.0	4.2
45-49	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
50-54	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
55-59	10 851	100.0	9.4	2 625	100.0	2.3	10 956	100.0	9.5	216	100.0	0.2	5 235	100.0	4.5
60-64	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
>65	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
totale	1 232 240	57.6	1 066.0	32 949	61.2	28.5	202 576	64.6	175.2	4 477	60.1	3.9	129 437	59.7	112.0

* classe diam. "5-9": $4.5 \leq d < 9.5$; classe diam. "10-14": $9.5 \leq d < 14.5$; classe diam. "15-20": $14.5 \leq d < 19.5$; etc...

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi ($d \geq 5$ cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.10.12.3 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per classe diametrica, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Faggete in Lombardia

Classe diametrica*	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume del fusto e dei rami grossi			Incremento di volume			Fitomassa arborea epigea		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
5-9	36 515 478	18.9	556.0	145 644	18.3	2.2	626 975	18.7	9.5	19 455	22.6	0.3	536 933	19.4	8.2
10-14	16 735 825	14.5	254.8	182 443	14.3	2.8	1 012 772	14.3	15.4	28 112	15.1	0.4	810 066	14.3	12.3
15-19	8 836 516	14.9	134.5	188 753	15.1	2.9	1 274 526	15.1	19.4	34 917	16.9	0.5	977 203	15.1	14.9
20-24	4 853 389	16.3	73.9	181 561	16.6	2.8	1 438 898	17.0	21.9	36 388	16.7	0.6	1 058 541	17.0	16.1
25-29	3 179 807	15.5	48.4	178 083	15.6	2.7	1 540 218	16.1	23.4	38 274	17.1	0.6	1 117 094	16.3	17.0
30-34	2 041 771	16.0	31.1	160 270	16.0	2.4	1 492 097	16.9	22.7	38 514	18.4	0.6	1 075 741	17.2	16.4
35-39	1 606 639	19.7	24.5	170 329	19.9	2.6	1 615 071	19.7	24.6	39 003	19.8	0.6	1 167 850	20.1	17.8
40-44	702 905	26.3	10.7	92 791	26.3	1.4	858 673	30.0	13.1	21 584	28.9	0.3	591 800	32.7	9.0
45-49	435 131	28.5	6.6	75 173	28.7	1.1	792 417	29.6	12.1	17 389	28.9	0.3	568 276	30.7	8.7
50-54	200 830	38.6	3.1	41 977	38.6	0.6	476 316	39.2	7.3	10 889	41.1	0.2	312 972	40.0	4.8
55-59	200 830	38.6	3.1	50 838	38.6	0.8	497 193	39.6	7.6	10 900	41.7	0.2	367 692	40.2	5.6
60-64	33 472	100.0	0.5	10 105	100.0	0.2	111 771	100.0	1.7	1 837	100.0	0.0	88 311	100.0	1.3
>65	133 887	60.1	2.0	70 435	65.2	1.1	477 749	62.0	7.3	6 037	57.9	0.1	377 465	62.0	5.7
totale	75 476 478	13.3	1 149.1	1 548 402	11.3	23.6	12 214 675	12.6	186.0	303 299	12.3	4.6	9 049 945	12.5	137.8

* classe diam. "5-9": $4.5 \leq d < 9.5$; classe diam. "10-14": $9.5 \leq d < 14.5$; classe diam. "15-20": $14.5 \leq d < 19.5$; etc...

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi ($d \geq 5$ cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.10.12.4 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per classe diametrica, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Faggete in Alto Adige

Classe diametrica*	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume del fusto e dei rami grossi			Incremento di volume			Fitomassa arborea epigea		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
5-9	3 039 311	48.9	803.8	12 361	50.3	3.3	55 568	51.1	14.7	1 212	59.1	0.3	50 730	51.4	13.4
10-14	1 377 466	39.3	364.3	14 988	40.4	4.0	85 135	40.4	22.5	1 951	47.1	0.5	68 854	40.6	18.2
15-19	826 479	35.2	218.6	17 846	35.1	4.7	124 516	35.6	32.9	2 590	39.0	0.7	96 708	35.7	25.6
20-24	417 683	34.9	110.5	15 653	35.0	4.1	119 096	34.4	31.5	2 411	36.7	0.6	89 763	34.6	23.7
25-29	275 493	36.1	72.9	15 033	36.8	4.0	130 550	37.8	34.5	2 344	36.0	0.6	87 204	36.6	23.1
30-34	106 643	41.3	28.2	8 330	42.2	2.2	76 763	44.5	20.3	1 289	44.4	0.3	51 946	45.1	13.7
35-39	97 756	36.4	25.9	10 731	36.7	2.8	104 607	39.4	27.7	1 890	36.3	0.5	65 479	36.0	17.3
40-44	17 774	100.0	4.7	2 262	100.0	0.6	26 892	100.0	7.1	445	100.0	0.1	17 295	100.0	4.6
45-49	26 661	56.0	7.1	4 498	56.1	1.2	54 768	56.0	14.5	755	56.9	0.2	37 928	57.2	10.0
50-54	44 434	58.4	11.8	9 439	58.6	2.5	110 600	60.4	29.3	1 725	58.5	0.5	75 449	62.5	20.0
55-59	8 887	100.0	2.4	2 150	100.0	0.6	25 476	100.0	6.7	261	100.0	0.1	20 130	100.0	5.3
60-64	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
>65	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
totale	6 238 586	38.3	1 650.0	113 291	32.5	30.0	913 971	34.0	241.7	16 869	33.3	4.5	661 484	33.1	174.9

* classe diam. "5-9": $4.5 \leq d < 9.5$; classe diam. "10-14": $9.5 \leq d < 14.5$; classe diam. "15-20": $14.5 \leq d < 19.5$; etc...

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi ($d \geq 5$ cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.10.12.5 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per classe diametrica, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Faggete in Trentino

Classe diametrica*	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume del fusto e dei rami grossi			Incremento di volume			Fitomassa arborea epigea		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
5-9	51 444 405	16.8	826.5	190 674	17.4	3.1	759 033	17.5	12.2	19 132	20.6	0.3	647 313	17.5	10.4
10-14	17 092 084	13.7	274.6	183 069	13.7	2.9	930 429	13.0	14.9	23 319	13.9	0.4	742 385	13.2	11.9
15-19	9 702 256	13.6	155.9	211 178	13.7	3.4	1 354 041	13.0	21.8	34 398	14.4	0.6	1 023 637	13.1	16.4
20-24	6 150 125	14.2	98.8	226 290	14.2	3.6	1 747 663	14.9	28.1	47 461	17.2	0.8	1 311 559	15.1	21.1
25-29	3 812 009	14.9	61.2	208 541	15.0	3.4	1 772 481	15.6	28.5	46 535	17.3	0.7	1 261 056	15.8	20.3
30-34	1 640 804	16.4	26.4	128 205	16.4	2.1	1 174 992	16.2	18.9	30 498	18.6	0.5	814 272	16.6	13.1
35-39	869 546	17.5	14.0	90 812	17.7	1.5	869 378	17.6	14.0	21 727	18.9	0.3	565 088	18.1	9.1
40-44	721 227	23.6	11.6	96 753	23.9	1.6	936 890	24.4	15.1	21 624	30.3	0.3	551 009	23.9	8.9
45-49	444 957	31.9	7.1	78 328	31.9	1.3	847 678	33.1	13.6	18 634	34.6	0.3	464 773	33.7	7.5
50-54	237 310	37.2	3.8	51 054	37.7	0.8	519 633	39.1	8.3	8 597	39.6	0.1	280 240	38.5	4.5
55-59	237 310	45.0	3.8	59 794	45.5	1.0	712 641	43.1	11.4	11 915	43.3	0.2	357 499	43.3	5.7
60-64	118 655	48.4	1.9	35 555	48.5	0.6	485 312	49.4	7.8	11 037	50.7	0.2	263 148	48.4	4.2
>65	137 248	53.7	2.2	58 993	54.0	0.9	712 815	53.6	11.5	10 328	52.9	0.2	361 369	52.6	5.8
totale	92 607 936	11.7	1 487.7	1 619 245	9.7	26.0	12 822 985	12.4	206.0	305 204	12.2	4.9	8 643 348	11.1	138.9

* classe diam. "5-9": $4.5 \leq d < 9.5$; classe diam. "10-14": $9.5 \leq d < 14.5$; classe diam. "15-20": $14.5 \leq d < 19.5$; etc...

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi ($d \geq 5$ cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.10.12.6 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per classe diametrica, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Faggete in Veneto

Classe diametrica*	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume del fusto e dei rami grossi			Incremento di volume			Fitomassa arborea epigea		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
5-9	45 007 307	20.0	669.8	163 676	20.3	2.4	672 312	20.2	10.0	25 098	25.5	0.4	570 794	20.2	8.5
10-14	24 130 913	14.1	359.1	264 058	13.9	3.9	1 460 713	13.5	21.7	47 084	15.1	0.7	1 164 984	13.7	17.3
15-19	14 932 969	13.5	222.2	321 772	13.5	4.8	2 181 505	13.4	32.5	68 932	14.5	1.0	1 709 658	13.6	25.4
20-24	7 343 424	13.2	109.3	265 118	13.4	3.9	2 106 183	13.9	31.3	63 748	14.6	0.9	1 610 698	14.2	24.0
25-29	3 722 641	17.5	55.4	205 107	17.7	3.1	1 827 076	18.3	27.2	48 293	17.8	0.7	1 335 063	17.6	19.9
30-34	1 963 913	20.0	29.2	154 272	20.0	2.3	1 568 227	20.8	23.3	40 732	21.1	0.6	1 148 448	21.4	17.1
35-39	1 201 797	28.3	17.9	123 618	27.7	1.8	1 401 442	28.2	20.9	26 843	24.9	0.4	1 017 484	29.3	15.1
40-44	1 143 173	20.6	17.0	154 905	20.8	2.3	1 775 016	21.5	26.4	37 634	21.7	0.6	1 166 138	22.6	17.4
45-49	586 243	27.9	8.7	99 224	27.8	1.5	1 156 413	30.2	17.2	23 331	29.9	0.3	771 887	32.9	11.5
50-54	234 497	37.5	3.5	49 824	37.1	0.7	668 117	38.5	9.9	14 628	40.6	0.2	477 131	40.1	7.1
55-59	205 185	35.6	3.1	51 485	35.7	0.8	599 699	36.6	8.9	13 722	36.6	0.2	374 659	37.9	5.6
60-64	58 624	70.0	0.9	17 559	70.1	0.3	216 521	70.8	3.2	3 798	70.4	0.1	143 905	74.7	2.1
>65	117 249	48.6	1.7	54 633	49.3	0.8	541 582	49.6	8.1	13 261	50.0	0.2	297 849	49.3	4.4
totale	100 647 934	12.7	1 497.8	1 925 249	9.1	28.7	16 174 806	11.4	240.7	427 103	10.0	6.4	11 788 698	11.1	175.4

* classe diam. "5-9": $4.5 \leq d < 9.5$; classe diam. "10-14": $9.5 \leq d < 14.5$; classe diam. "15-20": $14.5 \leq d < 19.5$; etc...

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi ($d \geq 5$ cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.10.12.7 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per classe diametrica, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Faggete in Friuli Venezia Giulia

Classe diametrica*	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume del fusto e dei rami grossi			Incremento di volume			Fitomassa arborea epigea		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
5-9	43 750 737	22.6	492.6	158 144	21.9	1.8	640 825	21.1	7.2	21 810	28.6	0.2	550 097	21.7	6.2
10-14	18 591 204	13.2	209.3	198 733	13.1	2.2	1 103 534	12.9	12.4	28 625	15.3	0.3	883 213	13.1	9.9
15-19	11 623 516	14.4	130.9	252 259	14.6	2.8	1 717 480	14.5	19.3	41 063	16.0	0.5	1 332 012	14.7	15.0
20-24	7 096 124	15.4	79.9	262 047	15.6	3.0	2 110 305	15.7	23.8	47 024	16.2	0.5	1 610 166	15.7	18.1
25-29	5 137 466	13.2	57.8	286 169	13.1	3.2	2 526 964	12.2	28.5	54 829	13.3	0.6	1 925 351	12.2	21.7
30-34	3 467 789	18.4	39.0	279 013	18.6	3.1	2 804 336	20.0	31.6	55 422	20.4	0.6	2 075 467	20.1	23.4
35-39	2 857 715	14.3	32.2	305 215	14.3	3.4	3 296 476	15.7	37.1	65 809	15.5	0.7	2 370 137	15.2	26.7
40-44	1 091 711	20.0	12.3	147 019	20.1	1.7	1 593 482	20.7	17.9	29 877	19.2	0.3	1 107 814	20.5	12.5
45-49	1 284 366	20.9	14.5	220 932	20.8	2.5	2 639 396	21.0	29.7	50 203	21.6	0.6	1 958 268	21.7	22.0
50-54	802 729	25.2	9.0	167 468	25.3	1.9	2 116 848	25.8	23.8	34 973	26.3	0.4	1 438 528	25.3	16.2
55-59	417 419	31.3	4.7	103 592	31.2	1.2	1 363 735	32.7	15.4	24 357	30.9	0.3	987 970	33.3	11.1
60-64	256 873	37.8	2.9	78 358	37.8	0.9	948 943	39.7	10.7	18 534	38.1	0.2	601 933	40.1	6.8
>65	224 764	50.3	2.5	112 873	47.7	1.3	966 143	51.0	10.9	17 958	49.0	0.2	629 537	53.2	7.1
totale	96 602 414	12.3	1 087.7	2 571 821	8.6	29.0	23 828 467	10.7	268.3	490 483	9.3	5.5	17 470 491	10.0	196.7

* classe diam. "5-9": $4.5 \leq d < 9.5$; classe diam. "10-14": $9.5 \leq d < 14.5$; classe diam. "15-20": $14.5 \leq d < 19.5$; etc...

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi ($d \geq 5$ cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.10.12.8 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per classe diametrica, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Faggete in Liguria

Classe diametrica*	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume del fusto e dei rami grossi			Incremento di volume			Fitomassa arborea epigea		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
5-9	27 921 970	24.5	754.6	112 296	24.0	3.0	499 320	23.4	13.5	13 721	28.4	0.4	422 290	23.4	11.4
10-14	14 750 602	18.1	398.6	160 629	18.2	4.3	872 292	17.8	23.6	23 685	23.1	0.6	695 995	17.9	18.8
15-19	9 079 341	18.1	245.4	197 456	17.9	5.3	1 300 979	17.9	35.2	35 074	22.7	0.9	1 015 974	18.2	27.5
20-24	4 765 989	16.9	128.8	172 892	16.8	4.7	1 283 645	16.5	34.7	32 415	16.9	0.9	992 434	16.7	26.8
25-29	2 502 810	20.2	67.6	137 785	20.1	3.7	1 143 887	20.2	30.9	28 196	21.4	0.8	886 803	20.4	24.0
30-34	1 038 400	20.8	28.1	80 593	21.5	2.2	691 328	21.7	18.7	16 417	22.5	0.4	515 128	22.3	13.9
35-39	798 769	25.2	21.6	85 756	25.0	2.3	848 863	26.2	22.9	18 819	26.3	0.5	635 952	26.6	17.2
40-44	639 015	25.0	17.3	86 111	24.8	2.3	847 327	25.6	22.9	18 883	25.7	0.5	649 438	26.1	17.6
45-49	79 877	56.0	2.2	13 288	56.1	0.4	145 660	56.1	3.9	3 017	58.2	0.1	115 123	56.1	3.1
50-54	133 128	65.0	3.6	27 538	63.4	0.7	272 115	63.9	7.4	7 225	67.3	0.2	173 119	61.8	4.7
55-59	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
60-64	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
>65	26 626	100.0	0.7	9 387	100.0	0.3	100 381	100.0	2.7	2 196	100.0	0.1	79 309	100.0	2.1
totale	61 736 526	16.2	1 668.4	1 083 731	11.6	29.3	8 005 797	11.9	216.3	199 644	13.5	5.4	6 181 566	12.0	167.1

* classe diam. "5-9": $4.5 \leq d < 9.5$; classe diam. "10-14": $9.5 \leq d < 14.5$; classe diam. "15-20": $14.5 \leq d < 19.5$; etc...

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi ($d \geq 5$ cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.10.12.9 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per classe diametrica, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Faggete in Emilia Romagna

Classe diametrica*	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume del fusto e dei rami grossi			Incremento di volume			Fitomassa arborea epigea		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
5-9	158 589 813	11.7	1 572.3	570 918	11.6	5.7	2 362 976	11.7	23.4	79 344	13.1	0.8	2 030 796	11.6	20.1
10-14	56 384 805	10.5	559.0	603 502	10.5	6.0	3 198 044	10.3	31.7	105 654	12.0	1.0	2 580 694	10.4	25.6
15-19	27 933 096	11.0	276.9	594 937	11.0	5.9	3 829 377	11.5	38.0	124 688	13.2	1.2	3 033 689	11.6	30.1
20-24	11 623 677	11.1	115.2	416 527	11.1	4.1	3 142 035	11.8	31.2	96 195	12.5	1.0	2 465 554	11.8	24.4
25-29	5 613 064	13.3	55.7	307 061	13.3	3.0	2 571 496	14.3	25.5	75 041	14.9	0.7	2 006 497	14.4	19.9
30-34	2 844 526	14.6	28.2	222 280	14.6	2.2	1 900 454	14.8	18.8	52 260	15.3	0.5	1 451 568	14.6	14.4
35-39	1 080 320	27.8	10.7	114 700	27.6	1.1	1 084 370	27.3	10.8	28 833	27.3	0.3	810 012	25.3	8.0
40-44	841 706	26.9	8.3	114 486	26.9	1.1	1 100 823	26.4	10.9	22 459	27.6	0.2	836 118	25.5	8.3
45-49	447 156	33.4	4.4	74 575	33.1	0.7	775 768	33.1	7.7	16 184	32.0	0.2	605 316	33.4	6.0
50-54	184 123	36.6	1.8	37 832	36.6	0.4	391 189	38.4	3.9	8 305	38.7	0.1	303 026	39.0	3.0
55-59	52 607	70.3	0.5	14 261	70.3	0.1	155 612	72.8	1.5	2 906	73.6	0.0	122 956	72.8	1.2
60-64	210 427	38.4	2.1	63 302	38.3	0.6	636 681	39.7	6.3	11 567	39.9	0.1	503 068	39.7	5.0
>65	52 607	70.3	0.5	19 122	70.5	0.2	126 327	70.4	1.3	4 064	76.7	0.0	88 292	71.4	0.9
totale	265 857 927	9.5	2 635.8	3 153 502	7.7	31.3	21 275 150	8.6	210.9	627 497	8.5	6.2	16 837 587	8.4	166.9

* classe diam. "5-9": $4.5 \leq d < 9.5$; classe diam. "10-14": $9.5 \leq d < 14.5$; classe diam. "15-20": $14.5 \leq d < 19.5$; etc...

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi ($d \geq 5$ cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.10.12.10 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per classe diametrica, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Faggete in Toscana

Classe diametrica*	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume del fusto e dei rami grossi			Incremento di volume			Fitomassa arborea epigea		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
5-9	38 182 508	20.8	528.4	153 162	20.3	2.1	658 072	20.7	9.1	26 746	23.1	0.4	557 231	20.9	7.7
10-14	20 535 307	15.7	284.2	225 249	15.8	3.1	1 281 583	15.9	17.7	50 797	17.5	0.7	1 017 727	15.8	14.1
15-19	15 682 943	12.3	217.0	345 776	12.2	4.8	2 365 643	11.6	32.7	90 981	14.9	1.3	1 856 722	11.7	25.7
20-24	11 241 571	12.1	155.6	410 734	12.1	5.7	3 206 370	12.2	44.4	115 038	15.2	1.6	2 508 625	12.2	34.7
25-29	6 585 833	12.5	91.1	368 647	12.7	5.1	3 184 196	13.3	44.1	104 422	15.0	1.4	2 485 731	13.3	34.4
30-34	2 826 359	14.1	39.1	217 864	14.1	3.0	2 013 576	15.2	27.9	65 252	17.1	0.9	1 543 520	15.5	21.4
35-39	1 692 382	15.8	23.4	178 683	15.8	2.5	1 670 542	15.6	23.1	51 712	16.4	0.7	1 248 915	16.1	17.3
40-44	668 964	21.1	9.3	92 031	21.5	1.3	993 173	23.1	13.7	36 526	26.3	0.5	744 943	23.8	10.3
45-49	361 206	35.1	5.0	62 064	34.8	0.9	719 575	34.6	10.0	14 573	36.7	0.2	534 165	34.8	7.4
50-54	210 704	61.4	2.9	44 055	59.9	0.6	531 224	63.0	7.4	12 902	58.5	0.2	419 777	63.0	5.8
55-59	180 603	39.0	2.5	44 104	39.0	0.6	551 054	40.6	7.6	11 175	43.0	0.2	397 676	42.1	5.5
60-64	30 101	100.0	0.4	9 088	100.0	0.1	148 931	100.0	2.1	2 396	100.0	0.0	117 658	100.0	1.6
>65	60 201	70.1	0.8	20 928	70.2	0.3	221 175	70.1	3.1	4 861	70.1	0.1	174 747	70.1	2.4
totale	98 258 681	12.4	1 359.8	2 172 385	8.3	30.1	17 545 114	9.2	242.8	587 381	11.2	8.1	13 607 435	9.1	188.3

* classe diam. "5-9": $4.5 \leq d < 9.5$; classe diam. "10-14": $9.5 \leq d < 14.5$; classe diam. "15-20": $14.5 \leq d < 19.5$; etc...

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi ($d \geq 5$ cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.10.12.11 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per classe diametrica, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Faggete in Umbria

Classe diametrica*	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume del fusto e dei rami grossi			Incremento di volume			Fitomassa arborea epigea		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
5-9	19 204 961	30.3	1 270.6	62 600	31.8	4.1	251 369	33.4	16.6	4 777	33.5	0.3	225 996	34.2	15.0
10-14	4 992 046	25.8	330.3	52 583	25.7	3.5	268 910	26.0	17.8	4 715	24.0	0.3	220 939	26.1	14.6
15-19	2 669 797	22.2	176.6	56 818	21.9	3.8	349 896	22.1	23.1	6 198	20.1	0.4	277 747	22.2	18.4
20-24	1 421 785	27.6	94.1	52 384	28.7	3.5	388 882	32.0	25.7	6 425	29.9	0.4	306 800	32.1	20.3
25-29	884 666	28.0	58.5	49 180	28.7	3.3	390 178	31.5	25.8	6 367	28.5	0.4	308 955	31.5	20.4
30-34	410 738	26.5	27.2	32 027	27.1	2.1	263 494	31.2	17.4	4 053	28.3	0.3	207 505	31.3	13.7
35-39	268 559	29.0	17.8	27 817	28.9	1.8	228 906	30.0	15.1	3 588	26.9	0.2	178 554	29.9	11.8
40-44	94 786	50.3	6.3	11 862	50.4	0.8	107 854	53.8	7.1	1 506	49.5	0.1	85 279	53.8	5.6
45-49	31 595	69.5	2.1	5 838	69.5	0.4	60 452	70.0	4.0	680	70.2	0.0	47 778	70.0	3.2
50-54	31 595	69.5	2.1	6 775	69.5	0.4	63 068	69.5	4.2	858	71.1	0.1	49 843	69.5	3.3
55-59	78 988	41.6	5.2	19 820	41.7	1.3	187 727	42.7	12.4	2 494	41.9	0.2	148 901	42.7	9.9
60-64	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
>65	31 595	69.5	2.1	14 015	71.1	0.9	83 380	70.5	5.5	1 095	69.6	0.1	65 886	70.5	4.4
totale	30 121 112	24.6	1 992.8	391 718	18.6	25.9	2 644 115	20.3	174.9	42 755	17.4	2.8	2 124 182	20.1	140.5

* classe diam. "5-9": $4.5 \leq d < 9.5$; classe diam. "10-14": $9.5 \leq d < 14.5$; classe diam. "15-20": $14.5 \leq d < 19.5$; etc...

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi ($d \geq 5$ cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.10.12.12 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per classe diametrica, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Faggete nelle Marche

Classe diametrica*	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume del fusto e dei rami grossi			Incremento di volume			Fitomassa arborea epigea		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
5-9	10 675 220	32.9	598.5	42 667	34.0	2.4	159 550	34.7	8.9	5 442	45.2	0.4	147 371	35.6	8.3
10-14	9 676 246	21.4	542.5	106 432	21.5	6.0	531 353	22.5	29.8	14 276	21.6	0.5	432 718	22.4	24.3
15-19	3 518 635	24.7	197.3	75 174	25.5	4.2	458 266	26.8	25.7	10 403	24.2	0.7	365 499	26.8	20.5
20-24	1 197 833	32.5	67.2	44 702	32.6	2.5	328 638	33.9	18.4	6 420	30.5	0.8	260 029	34.0	14.6
25-29	673 781	28.7	37.8	37 804	28.8	2.1	292 705	30.8	16.4	6 186	28.1	0.7	231 424	30.8	13.0
30-34	355 607	37.1	19.9	28 763	37.0	1.6	242 180	39.7	13.6	5 845	51.0	0.6	188 826	40.2	10.6
35-39	168 445	45.4	9.4	18 034	45.3	1.0	171 335	46.1	9.6	3 985	59.9	0.5	135 813	46.1	7.6
40-44	112 297	43.9	6.3	15 581	44.0	0.9	132 382	47.4	7.4	2 883	47.9	0.4	104 241	47.6	5.8
45-49	37 432	69.4	2.1	6 224	69.4	0.3	61 616	69.4	3.5	1 169	72.0	0.3	48 703	69.4	2.7
50-54	18 716	100.0	1.0	3 899	100.0	0.2	35 548	100.0	2.0	519	100.0	0.2	28 095	100.0	1.6
55-59	37 432	69.4	2.1	9 977	69.4	0.6	80 299	73.9	4.5	1 584	80.7	0.2	63 458	73.9	3.6
60-64	74 865	47.1	4.2	21 525	47.1	1.2	176 447	48.6	9.9	2 565	50.8	0.1	139 435	48.6	7.8
>65	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
totale	26 546 509	20.9	1 488.3	410 781	19.8	23.0	2 670 319	23.2	149.7	61 275	21.9	5.4	2 145 612	22.9	120.3

* classe diam. "5-9": $4.5 \leq d < 9.5$; classe diam. "10-14": $9.5 \leq d < 14.5$; classe diam. "15-20": $14.5 \leq d < 19.5$; etc...

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi ($d \geq 5$ cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.10.12.13 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per classe diametrica, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Faggete in Lazio

Classe diametrica*	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume del fusto e dei rami grossi			Incremento di volume			Fitomassa arborea epigea		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
5-9	80 426 467	20.6	1 121.6	271 357	20.9	3.8	1 092 134	20.8	15.2	20 459	23.8	0.3	966 372	20.8	13.5
10-14	20 978 159	16.8	292.5	223 032	16.7	3.1	1 169 209	15.9	16.3	22 073	19.7	0.3	949 434	15.9	13.2
15-19	9 876 562	16.1	137.7	210 509	16.4	2.9	1 351 211	16.5	18.8	23 761	19.4	0.3	1 075 453	16.5	15.0
20-24	4 743 759	16.5	66.2	176 433	16.5	2.5	1 374 139	17.6	19.2	21 338	18.6	0.3	1 088 548	17.6	15.2
25-29	3 849 948	17.3	53.7	217 341	17.3	3.0	1 905 488	18.6	26.6	27 457	21.0	0.4	1 508 007	18.6	21.0
30-34	3 255 548	17.5	45.4	256 014	17.4	3.6	2 476 413	18.4	34.5	32 905	19.9	0.5	1 952 538	18.4	27.2
35-39	1 574 983	18.3	22.0	165 086	18.3	2.3	1 598 436	17.4	22.3	20 841	17.1	0.3	1 261 014	17.3	17.6
40-44	961 772	20.7	13.4	131 346	20.7	1.8	1 398 047	20.9	19.5	17 526	21.7	0.2	1 103 582	20.9	15.4
45-49	686 980	30.5	9.6	116 166	30.3	1.6	1 318 251	32.1	18.4	16 177	31.6	0.2	1 040 098	32.1	14.5
50-54	471 481	31.3	6.6	100 836	31.3	1.4	1 299 655	32.6	18.1	15 691	33.2	0.2	1 026 954	32.6	14.3
55-59	302 271	35.6	4.2	76 085	35.3	1.1	1 005 887	38.1	14.0	10 947	37.9	0.2	794 763	38.1	11.1
60-64	169 209	38.2	2.4	49 682	38.3	0.7	591 672	39.4	8.3	7 688	41.1	0.1	468 803	39.3	6.5
>65	302 271	37.9	4.2	161 391	43.1	2.3	1 155 231	37.1	16.1	11 007	41.3	0.2	912 717	37.1	12.7
totale	127 599 410	15.4	1 779.4	2 155 279	9.5	30.1	17 735 774	11.1	247.3	247 869	10.6	3.5	14 148 283	11.0	197.3

* classe diam. "5-9": $4.5 \leq d < 9.5$; classe diam. "10-14": $9.5 \leq d < 14.5$; classe diam. "15-20": $14.5 \leq d < 19.5$; etc...

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi ($d \geq 5$ cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.10.12.14 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per classe diametrica, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Faggete in Abruzzo

Classe diametrica*	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume del fusto e dei rami grossi			Incremento di volume			Fitomassa arborea epigea		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
5-9	111 380 393	14.2	910.0	401 821	14.3	3.3	1 658 983	14.1	13.6	39 542	16.7	0.3	1 422 699	14.1	11.6
10-14	41 506 353	9.4	339.1	449 805	9.4	3.7	2 478 160	9.3	20.2	56 891	10.6	0.5	1 994 649	9.3	16.3
15-19	23 854 398	10.8	194.9	509 054	10.7	4.2	3 358 748	10.8	27.4	75 582	11.8	0.6	2 668 564	10.8	21.8
20-24	13 607 045	9.5	111.2	501 080	9.3	4.1	3 765 038	9.6	30.8	84 137	10.9	0.7	2 975 941	9.6	24.3
25-29	7 504 202	11.4	61.3	417 342	11.6	3.4	3 523 325	12.0	28.8	73 225	12.8	0.6	2 774 110	12.1	22.7
30-34	4 261 293	13.1	34.8	339 712	13.1	2.8	3 028 138	13.8	24.7	61 515	16.2	0.5	2 379 930	13.9	19.4
35-39	2 403 640	13.8	19.6	253 025	13.9	2.1	2 394 805	14.3	19.6	45 903	14.2	0.4	1 881 863	14.3	15.4
40-44	1 806 843	16.4	14.8	246 417	16.5	2.0	2 435 717	17.5	19.9	43 885	16.8	0.4	1 921 899	17.4	15.7
45-49	961 379	21.3	7.9	165 049	21.4	1.3	1 722 172	23.4	14.1	31 479	23.8	0.3	1 357 108	23.5	11.1
50-54	598 952	22.5	4.9	124 711	22.7	1.0	1 279 484	23.9	10.5	22 783	28.0	0.2	1 002 159	24.1	8.2
55-59	262 229	36.3	2.1	67 531	36.6	0.6	646 672	34.8	5.3	10 926	40.2	0.1	507 297	35.0	4.1
60-64	168 362	53.9	1.4	51 579	54.2	0.4	595 323	52.5	4.9	10 211	48.3	0.1	471 528	52.5	3.9
>65	393 344	29.2	3.2	190 702	29.5	1.6	1 375 270	30.6	11.2	16 997	29.4	0.1	1 086 598	30.6	8.9
totale	208 708 432	9.2	1 705.1	3 717 827	6.0	30.4	28 261 832	7.1	230.9	573 075	7.5	4.7	22 444 344	7.0	183.4

* classe diam. "5-9": $4.5 \leq d < 9.5$; classe diam. "10-14": $9.5 \leq d < 14.5$; classe diam. "15-20": $14.5 \leq d < 19.5$; etc...

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi ($d \geq 5$ cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.10.12.15 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per classe diametrica, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Faggete in Molise

Classe diametrica*	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume del fusto e dei rami grossi			Incremento di volume			Fitomassa arborea epigea		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
5-9	5 419 991	42.2	365.3	18 801	40.7	1.3	77 518	41.6	5.2	2 131	56.1	0.1	64 931	42.4	4.4
10-14	3 007 984	38.5	202.7	33 354	38.6	2.2	193 858	38.1	13.1	5 260	50.8	0.4	155 944	38.1	10.5
15-19	2 387 781	34.7	160.9	51 985	35.3	3.5	351 809	35.2	23.7	8 936	42.6	0.6	277 760	35.3	18.7
20-24	1 441 972	37.0	97.2	53 101	36.8	3.6	412 529	36.7	27.8	9 162	39.9	0.6	325 730	36.9	22.0
25-29	961 314	23.6	64.8	54 217	23.8	3.7	447 920	23.5	30.2	9 475	25.2	0.6	352 966	23.6	23.8
30-34	573 688	25.4	38.7	44 882	25.5	3.0	422 052	26.5	28.4	6 841	23.7	0.5	331 530	26.8	22.3
35-39	465 152	36.1	31.4	48 586	35.9	3.3	493 517	36.9	33.3	6 778	32.9	0.5	389 377	36.8	26.2
40-44	263 586	34.7	17.8	36 291	35.0	2.4	386 765	35.8	26.1	5 252	29.7	0.4	298 560	36.5	20.1
45-49	248 081	41.1	16.7	41 830	41.5	2.8	449 832	40.3	30.3	5 522	38.3	0.4	355 531	40.3	24.0
50-54	77 525	50.6	5.2	16 230	50.0	1.1	167 938	49.7	11.3	2 892	54.5	0.2	132 717	49.7	8.9
55-59	93 030	55.8	6.3	23 747	55.5	1.6	278 569	57.9	18.8	4 280	57.8	0.3	204 032	60.6	13.8
60-64	31 010	100.0	2.1	9 514	100.0	0.6	103 081	100.0	6.9	1 757	100.0	0.1	81 446	100.0	5.5
>65	31 010	100.0	2.1	18 871	100.0	1.3	137 711	100.0	9.3	1 750	100.0	0.1	108 797	100.0	7.3
totale	15 002 124	29.5	1 011.2	451 408	18.8	30.4	3 923 098	19.4	264.4	70 037	19.6	4.7	3 079 319	19.4	207.6

* classe diam. "5-9": $4.5 \leq d < 9.5$; classe diam. "10-14": $9.5 \leq d < 14.5$; classe diam. "15-20": $14.5 \leq d < 19.5$; etc...

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi ($d \geq 5$ cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.10.12.16 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per classe diametrica, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Faggete in Campania

Classe diametrica*	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume del fusto e dei rami grossi			Incremento di volume			Fitomassa arborea epigea		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
5-9	37 512 381	22.5	679.6	138 018	22.5	2.5	602 888	22.9	10.9	21 661	34.4	0.4	512 588	22.8	9.3
10-14	13 236 790	21.9	239.8	142 925	21.5	2.6	820 328	20.7	14.9	24 605	29.3	0.4	662 977	20.7	12.0
15-19	7 396 150	20.3	134.0	161 356	20.5	2.9	1 129 968	20.7	20.5	32 075	22.5	0.6	897 950	20.7	16.3
20-24	6 072 944	19.2	110.0	222 222	19.3	4.0	1 752 738	19.7	31.8	48 046	20.1	0.9	1 374 381	19.8	24.9
25-29	3 501 816	15.2	63.4	194 255	15.2	3.5	1 726 560	15.7	31.3	44 115	16.7	0.8	1 349 631	15.8	24.5
30-34	2 333 522	19.1	42.3	185 247	19.1	3.4	1 884 082	20.0	34.1	41 937	21.0	0.8	1 486 910	20.0	26.9
35-39	1 612 917	20.5	29.2	171 806	20.6	3.1	1 843 088	21.5	33.4	39 873	22.0	0.7	1 452 351	21.5	26.3
40-44	1 420 830	21.7	25.7	193 226	21.6	3.5	2 189 031	23.6	39.7	45 046	23.2	0.8	1 722 097	23.8	31.2
45-49	742 961	29.4	13.5	125 497	29.3	2.3	1 411 548	29.9	25.6	24 022	27.2	0.4	1 115 600	29.9	20.2
50-54	406 934	33.1	7.4	87 524	32.6	1.6	1 062 020	35.9	19.2	17 981	30.6	0.3	830 835	36.3	15.1
55-59	285 754	37.6	5.2	71 215	37.9	1.3	855 765	38.6	15.5	20 661	39.0	0.4	676 178	38.6	12.3
60-64	85 726	73.9	1.6	26 180	73.1	0.5	336 055	74.5	6.1	5 602	76.1	0.1	265 506	74.5	4.8
>65	171 453	51.2	3.1	73 516	53.0	1.3	629 119	57.3	11.4	10 331	53.6	0.2	495 504	57.5	9.0
totale	74 780 178	16.1	1 354.8	1 792 986	10.4	32.5	16 243 190	12.4	294.3	375 954	12.1	6.8	12 842 507	12.4	232.7

* classe diam. "5-9": $4.5 \leq d < 9.5$; classe diam. "10-14": $9.5 \leq d < 14.5$; classe diam. "15-20": $14.5 \leq d < 19.5$; etc...

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi ($d \geq 5$ cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.10.12.17 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per classe diametrica, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Faggete in Puglia

Classe diametrica*	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume del fusto e dei rami grossi			Incremento di volume			Fitomassa arborea epigea		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
5-9	1 852 094	37.6	397.4	6 285	38.0	1.3	27 751	40.2	6.0	846	47.4	0.2	21 820	39.0	4.7
10-14	452 978	43.5	97.2	5 113	43.3	1.1	29 697	38.6	6.4	846	40.1	0.2	21 581	40.1	4.6
15-19	248 407	46.6	53.3	5 398	46.8	1.2	37 078	44.5	8.0	813	47.7	0.2	29 907	44.8	6.4
20-24	365 304	41.0	78.4	13 280	40.7	2.8	108 808	39.8	23.3	2 395	41.8	0.5	86 655	39.9	18.6
25-29	233 795	40.1	50.2	13 319	40.3	2.9	130 604	40.0	28.0	2 899	44.3	0.6	102 956	40.0	22.1
30-34	138 816	35.9	29.8	10 593	35.6	2.3	110 889	35.8	23.8	2 207	36.5	0.5	86 617	36.0	18.6
35-39	94 979	41.3	20.4	10 123	41.7	2.2	110 292	45.5	23.7	2 000	41.0	0.4	86 844	45.6	18.6
40-44	43 837	52.6	9.4	6 029	52.9	1.3	69 419	54.1	14.9	1 319	58.0	0.3	54 872	54.1	11.8
45-49	65 755	48.3	14.1	11 606	48.6	2.5	155 188	48.4	33.3	2 467	46.2	0.5	122 532	48.4	26.3
50-54	29 224	61.2	6.3	6 299	61.3	1.4	82 478	65.1	17.7	1 301	63.7	0.3	65 171	65.1	14.0
55-59	36 530	52.8	7.8	9 228	53.6	2.0	123 726	53.3	26.5	2 613	54.4	0.6	97 757	53.3	21.0
60-64	7 306	100.0	1.6	2 032	100.0	0.4	8 393	100.0	1.8	192	100.0	0.0	6 006	100.0	1.3
>65	80 367	47.1	17.2	39 302	46.5	8.4	337 186	49.3	72.3	5 983	47.6	1.3	266 394	49.3	57.2
totale	3 649 391	31.2	783.0	138 606	31.7	29.7	1 331 508	33.8	285.7	25 880	31.7	5.6	1 049 112	33.8	225.1

* classe diam. "5-9": $4.5 \leq d < 9.5$; classe diam. "10-14": $9.5 \leq d < 14.5$; classe diam. "15-20": $14.5 \leq d < 19.5$; etc...

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi ($d \geq 5$ cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.10.12.18 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per classe diametrica, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Faggete in Basilicata

Classe diametrica*	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume del fusto e dei rami grossi			Incremento di volume			Fitomassa arborea epigea		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
5-9	19 065 407	32.4	720.9	69 318	31.9	2.6	279 372	33.0	10.6	6 733	32.9	0.3	240 908	33.1	9.1
10-14	8 779 413	35.6	331.9	94 933	34.8	3.6	525 128	34.5	19.9	13 243	35.1	0.5	424 626	34.5	16.1
15-19	4 956 090	22.3	187.4	107 194	21.7	4.1	715 511	21.2	27.1	17 101	25.4	0.6	565 449	21.3	21.4
20-24	2 845 574	22.0	107.6	104 085	22.3	3.9	801 100	22.2	30.3	17 749	25.9	0.7	632 229	22.2	23.9
25-29	1 153 537	21.2	43.6	63 350	21.3	2.4	549 523	22.0	20.8	11 972	23.5	0.5	433 647	22.0	16.4
30-34	1 126 227	35.7	42.6	89 108	36.0	3.4	876 888	34.8	33.2	15 074	31.7	0.6	694 701	34.8	26.3
35-39	613 888	39.5	23.2	64 773	39.6	2.4	699 102	39.8	26.4	12 519	44.5	0.5	555 110	39.8	21.0
40-44	361 563	28.7	13.7	47 170	28.8	1.8	524 049	29.1	19.8	8 295	31.6	0.3	399 947	29.4	15.1
45-49	245 785	35.1	9.3	42 573	35.1	1.6	527 588	38.1	19.9	9 150	39.4	0.3	404 667	39.0	15.3
50-54	258 865	42.8	9.8	53 406	43.3	2.0	767 092	47.5	29.0	11 797	51.1	0.4	607 607	47.6	23.0
55-59	81 928	55.1	3.1	20 309	55.2	0.8	333 764	55.2	12.6	5 136	56.7	0.2	263 692	55.2	10.0
60-64	27 309	100.0	1.0	7 593	100.0	0.3	132 592	100.0	5.0	2 486	100.0	0.1	104 750	100.0	4.0
>65	115 778	55.9	4.4	48 290	54.6	1.8	448 013	52.3	16.9	6 348	55.6	0.2	340 961	52.3	12.9
totale	39 631 364	24.8	1 498.5	812 101	14.6	30.7	7 179 721	16.7	271.5	137 602	16.8	5.2	5 668 292	16.7	214.3

* classe diam. "5-9": $4.5 \leq d < 9.5$; classe diam. "10-14": $9.5 \leq d < 14.5$; classe diam. "15-20": $14.5 \leq d < 19.5$; etc...

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi ($d \geq 5$ cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.10.12.19 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per classe diametrica, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Faggete in Calabria

Classe diametrica*	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume del fusto e dei rami grossi			Incremento di volume			Fitomassa arborea epigea		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
5-9	65 399 371	18.3	846.7	225 825	18.6	2.9	963 584	18.7	12.5	23 271	20.6	0.3	807 140	19.0	10.5
10-14	19 328 736	16.8	250.3	209 705	16.8	2.7	1 241 508	16.7	16.1	29 615	19.1	0.4	981 707	16.8	12.7
15-19	12 006 429	14.9	155.4	261 446	14.7	3.4	1 904 849	14.5	24.7	42 932	15.8	0.6	1 482 669	14.6	19.2
20-24	7 968 393	15.0	103.2	296 106	14.9	3.8	2 516 415	15.0	32.6	54 562	15.7	0.7	1 932 111	15.0	25.0
25-29	5 330 209	13.5	69.0	290 359	13.5	3.8	2 689 141	13.6	34.8	57 286	14.6	0.7	2 069 784	13.9	26.8
30-34	4 145 718	11.8	53.7	322 519	11.8	4.2	3 207 403	12.3	41.5	71 493	14.8	0.9	2 424 708	12.4	31.4
35-39	2 665 104	14.6	34.5	280 598	14.7	3.6	2 931 465	15.9	38.0	57 748	15.9	0.7	2 207 304	16.4	28.6
40-44	1 749 816	19.7	22.7	238 533	19.6	3.1	2 671 391	20.7	34.6	52 625	22.8	0.7	2 053 328	20.8	26.6
45-49	834 528	22.4	10.8	142 935	22.4	1.9	1 476 376	24.0	19.1	30 593	23.3	0.4	1 053 844	25.3	13.6
50-54	673 006	24.9	8.7	140 106	24.9	1.8	1 454 326	28.6	18.8	27 956	31.5	0.4	1 090 407	30.0	14.1
55-59	511 485	25.9	6.6	128 541	26.1	1.7	1 355 152	28.4	17.5	23 556	29.5	0.3	1 040 168	29.2	13.5
60-64	80 761	56.9	1.0	25 047	56.9	0.3	235 119	63.7	3.0	4 291	61.8	0.1	149 890	69.7	1.9
>65	296 123	30.8	3.8	150 544	32.2	1.9	989 673	33.6	12.8	16 516	33.7	0.2	731 355	35.1	9.5
totale	120 989 677	13.6	1 566.5	2 712 264	8.1	35.1	23 636 402	9.1	306.0	492 443	9.2	6.4	18 024 412	9.2	233.4

* classe diam. "5-9": $4.5 \leq d < 9.5$; classe diam. "10-14": $9.5 \leq d < 14.5$; classe diam. "15-20": $14.5 \leq d < 19.5$; etc...

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi ($d \geq 5$ cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.10.12.20 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per classe diametrica, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Faggete in Sicilia

Classe diametrica*	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume del fusto e dei rami grossi			Incremento di volume			Fitomassa arborea epigea		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
5-9	21 466 843	36.7	1 415.8	66 465	37.1	4.4	245 607	35.4	16.2	8 716	42.9	0.6	214 252	35.5	14.1
10-14	5 287 322	32.8	348.7	56 868	32.2	3.8	303 081	32.6	20.0	8 959	38.4	0.6	245 496	32.3	16.2
15-19	2 000 608	28.3	131.9	42 923	28.0	2.8	271 845	28.2	17.9	7 889	30.4	0.5	215 877	28.0	14.2
20-24	1 190 838	26.2	78.5	43 895	26.0	2.9	306 544	26.4	20.2	9 572	34.1	0.6	241 276	26.4	15.9
25-29	650 992	29.7	42.9	35 617	29.9	2.3	265 081	30.6	17.5	7 136	30.2	0.5	210 605	30.7	13.9
30-34	698 625	24.9	46.1	55 287	24.7	3.6	447 230	26.4	29.5	11 120	25.7	0.7	346 564	26.9	22.9
35-39	301 679	30.0	19.9	31 202	30.1	2.1	256 750	32.4	16.9	5 479	29.4	0.4	203 086	32.4	13.4
40-44	127 023	35.8	8.4	16 571	35.9	1.1	146 837	37.5	9.7	2 962	34.1	0.2	111 659	38.6	7.4
45-49	95 267	50.4	6.3	15 903	49.7	1.0	109 028	53.3	7.2	2 587	54.4	0.2	82 212	56.0	5.4
50-54	95 267	60.7	6.3	19 228	60.0	1.3	179 189	61.5	11.8	3 182	67.6	0.2	142 618	61.6	9.4
55-59	15 878	100.0	1.0	4 052	100.0	0.3	38 924	100.0	2.6	908	100.0	0.1	30 759	100.0	2.0
60-64	15 878	100.0	1.0	4 489	100.0	0.3	28 465	100.0	1.9	459	100.0	0.0	22 498	100.0	1.5
>65	15 878	100.0	1.0	5 269	100.0	0.3	42 697	100.0	2.8	831	100.0	0.1	33 738	100.0	2.2
totale	31 962 097	29.5	2 108.0	397 769	18.0	26.2	2 641 277	18.5	174.2	69 798	19.7	4.6	2 100 640	18.4	138.5

* classe diam. "5-9": $4.5 \leq d < 9.5$; classe diam. "10-14": $9.5 \leq d < 14.5$; classe diam. "15-20": $14.5 \leq d < 19.5$; etc...

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi ($d \geq 5$ cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.10.12.21 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per classe diametrica, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Faggete in Sardegna

Classe diametrica*	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume del fusto e dei rami grossi			Incremento di volume			Fitomassa arborea epigea		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
5-9	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
10-14	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
15-19	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
20-24	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
25-29	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
30-34	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
35-39	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
40-44	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
45-49	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
50-54	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
55-59	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
60-64	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
>65	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
totale	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0

* classe diam. "5-9": $4.5 \leq d < 9.5$; classe diam. "10-14": $9.5 \leq d < 14.5$; classe diam. "15-20": $14.5 \leq d < 19.5$; etc...

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi ($d \geq 5$ cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.10.12.22 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per classe diametrica, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Faggete in Italia

Classe diametrica*	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume del fusto e dei rami grossi			Incremento di volume			Fitomassa arborea epigea		
	(n)	ES (%)	(n ha ⁻¹)	(m ²)	ES (%)	(m ² ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(m ³)	ES (%)	(m ³ ha ⁻¹)	(Mg)	ES (%)	(Mg ha ⁻¹)
5-9	847 965 543	4.9	819.2	3 089 369	4.9	3.0	12 780 128	4.9	12.3	380 926	6.0	0.4	10 962 258	4.9	10.6
10-14	332 346 493	3.8	321.1	3 595 130	3.8	3.5	19 541 096	3.8	18.9	557 992	4.6	0.5	15 689 817	3.8	15.2
15-19	191 300 544	3.7	184.8	4 126 648	3.7	4.0	27 347 618	3.7	26.4	754 120	4.4	0.7	21 445 465	3.7	20.7
20-24	105 821 631	3.7	102.2	3 873 755	3.7	3.7	29 900 887	3.8	28.9	783 329	4.3	0.8	23 166 402	3.8	22.4
25-29	62 069 186	3.9	60.0	3 442 786	3.9	3.3	29 450 295	4.0	28.5	715 798	4.4	0.7	22 591 114	4.0	21.8
30-34	36 604 976	4.5	35.4	2 874 853	4.5	2.8	26 938 336	4.8	26.0	607 544	5.0	0.6	20 454 293	4.8	19.8
35-39	22 518 623	5.0	21.8	2 375 192	5.0	2.3	23 629 470	5.3	22.8	500 691	5.4	0.5	17 762 028	5.3	17.2
40-44	14 053 016	5.9	13.6	1 902 051	6.0	1.8	19 820 040	6.3	19.1	405 458	6.7	0.4	14 760 896	6.4	14.3
45-49	8 107 729	7.7	7.8	1 386 054	7.7	1.3	15 273 844	8.0	14.8	283 839	8.0	0.3	11 294 032	8.2	10.9
50-54	4 861 715	9.3	4.7	1 020 090	9.2	1.0	11 758 090	10.0	11.4	210 047	10.4	0.2	8 678 936	10.1	8.4
55-59	3 324 004	10.4	3.2	836 366	10.4	0.8	9 738 867	11.0	9.4	172 346	11.0	0.2	7 123 253	11.2	6.9
60-64	1 520 970	14.6	1.5	457 365	14.6	0.4	5 250 098	15.3	5.1	93 275	15.5	0.1	3 811 049	15.5	3.7
>65	2 251 356	12.8	2.2	1 071 897	13.5	1.0	8 580 740	13.4	8.3	132 447	13.6	0.1	6 237 201	13.4	6.0
totale	1 632 745 786	3.4	1 577.4	30 051 555	2.4	29.0	240 009 507	2.8	231.9	5 597 810	2.8	5.4	183 976 744	2.7	177.7

* classe diam. "5-9": $4.5 \leq d < 9.5$; classe diam. "10-14": $9.5 \leq d < 14.5$; classe diam. "15-20": $14.5 \leq d < 19.5$; etc...

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi ($d \geq 5$ cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.