

**Tabella 1.10.14.1 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per classe diametrica, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Cerrete, boschi di farnetto, fragno e vallonea in Piemonte**

Classe diametrica*	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume del fusto e dei rami grossi			Incremento di volume			Fitomassa arborea epigea		
	(n)	ES (%)	(n ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>2</sup> )	ES (%)	(m <sup>2</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(Mg)	ES (%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )
5-9	6 770 690	30.5	837.9	26 714	33.5	3.3	84 379	32.8	10.4	3 565	33.8	0.4	80 064	34.4	9.9
10-14	2 143 660	29.5	265.3	22 996	29.7	2.8	105 013	29.6	13.0	4 205	32.0	0.5	91 773	30.1	11.4
15-19	883 879	34.7	109.4	19 079	35.1	2.4	110 877	37.3	13.7	4 543	41.9	0.6	90 861	37.6	11.2
20-24	629 891	36.0	77.9	22 354	35.7	2.8	141 180	37.6	17.5	5 580	39.3	0.7	111 627	38.2	13.8
25-29	162 552	44.3	20.1	9 036	45.2	1.1	69 278	44.0	8.6	2 812	46.1	0.3	54 623	45.1	6.8
30-34	121 914	42.4	15.1	9 645	42.6	1.2	79 862	43.9	9.9	2 805	43.6	0.3	64 500	43.9	8.0
35-39	101 595	64.0	12.6	10 789	64.2	1.3	119 430	69.3	14.8	3 333	66.0	0.4	96 502	69.3	11.9
40-44	20 319	70.1	2.5	2 750	70.1	0.3	24 563	73.9	3.0	576	78.1	0.1	18 238	77.0	2.3
45-49	20 319	100.0	2.5	3 415	100.0	0.4	37 099	100.0	4.6	754	100.0	0.1	29 970	100.0	3.7
50-54	10 160	100.0	1.3	2 075	100.0	0.3	26 634	100.0	3.3	696	100.0	0.1	21 514	100.0	2.7
55-59	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
60-64	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
>65	40 638	100.0	5.0	27 798	100.0	3.4	100 222	100.0	12.4	810	100.0	0.1	80 958	100.0	10.0
totale	10 905 617	28.0	1 349.5	156 651	28.6	19.4	898 535	30.1	111.2	29 680	30.8	3.7	740 630	29.8	91.7

\* classe diam. "5-9":  $4.5 \leq d < 9.5$ ; classe diam. "10-14":  $9.5 \leq d < 14.5$ ; classe diam. "15-20":  $14.5 \leq d < 19.5$ ; etc...

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi ( $d \geq 5$  cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

**Tabella 1.10.14.2 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per classe diametrica, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Cerrete, boschi di farnetto, fragno e vallonea in Valle d'Aosta**

Classe diametrica*	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume del fusto e dei rami grossi			Incremento di volume			Fitomassa arborea epigea		
	(n)	ES (%)	(n ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>2</sup> )	ES (%)	(m <sup>2</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(Mg)	ES (%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )
5-9	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
10-14	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
15-19	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
20-24	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
25-29	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
30-34	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
35-39	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
40-44	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
45-49	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
50-54	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
55-59	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
60-64	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
>65	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
totale	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0

\* classe diam. "5-9": 4.5 ≤ d < 9.5; classe diam. "10-14": 9.5 ≤ d < 14.5; classe diam. "15-20": 14.5 ≤ d < 19.5; etc...

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

**Tabella 1.10.14.3 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per classe diametrica, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Cerrete, boschi di farnetto, fragno e vallonea in Lombardia**

Classe diametrica*	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume del fusto e dei rami grossi			Incremento di volume			Fitomassa arborea epigea		
	(n)	ES (%)	(n ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>2</sup> )	ES (%)	(m <sup>2</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(Mg)	ES (%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )
5-9	447 276	71.8	202.9	1 577	70.9	0.7	5 547	71.3	2.5	250	79.3	0.1	5 058	70.8	2.3
10-14	573 511	57.8	260.2	6 279	57.0	2.8	33 925	55.0	15.4	1 336	53.5	0.6	29 137	56.2	13.2
15-19	490 393	47.0	222.5	10 350	47.2	4.7	69 243	46.2	31.4	2 984	46.9	1.4	57 169	46.4	25.9
20-24	315 847	52.7	143.3	11 339	52.1	5.1	94 203	53.4	42.7	4 143	58.7	1.9	76 315	53.5	34.6
25-29	91 429	63.6	41.5	4 918	62.6	2.2	45 550	65.1	20.7	2 387	76.5	1.1	36 790	65.1	16.7
30-34	24 935	74.5	11.3	1 867	72.7	0.8	19 071	72.2	8.7	916	71.3	0.4	15 322	72.1	7.0
35-39	8 312	100.0	3.8	777	100.0	0.4	7 957	100.0	3.6	274	100.0	0.1	6 430	100.0	2.9
40-44	8 312	100.0	3.8	1 207	100.0	0.5	12 718	100.0	5.8	439	100.0	0.2	10 275	100.0	4.7
45-49	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
50-54	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
55-59	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
60-64	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
>65	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
totale	1 960 015	50.1	889.3	38 313	48.7	17.4	288 213	50.6	130.8	12 728	53.3	5.8	236 496	50.5	107.3

\* classe diam. "5-9": 4.5 ≤ d < 9.5; classe diam. "10-14": 9.5 ≤ d < 14.5; classe diam. "15-20": 14.5 ≤ d < 19.5; etc...

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

**Tabella 1.10.14.4 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per classe diametrica, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Cerrete, boschi di farnetto, fragno e vallonea in Alto Adige**

Classe diametrica*	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume del fusto e dei rami grossi			Incremento di volume			Fitomassa arborea epigea		
	(n)	ES (%)	(n ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>2</sup> )	ES (%)	(m <sup>2</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(Mg)	ES (%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )
5-9	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
10-14	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
15-19	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
20-24	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
25-29	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
30-34	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
35-39	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
40-44	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
45-49	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
50-54	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
55-59	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
60-64	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
>65	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
totale	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0

\* classe diam. "5-9": 4.5 ≤ d < 9.5; classe diam. "10-14": 9.5 ≤ d < 14.5; classe diam. "15-20": 14.5 ≤ d < 19.5; etc...

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

**Tabella 1.10.14.5 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per classe diametrica, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Cerrete, boschi di farnetto, fragno e vallonea in Trentino**

Classe diametrica*	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume del fusto e dei rami grossi			Incremento di volume			Fitomassa arborea epigea		
	(n)	ES (%)	(n ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>2</sup> )	ES (%)	(m <sup>2</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(Mg)	ES (%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )
5-9	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
10-14	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
15-19	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
20-24	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
25-29	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
30-34	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
35-39	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
40-44	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
45-49	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
50-54	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
55-59	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
60-64	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
>65	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
totale	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0

\* classe diam. "5-9": 4.5 ≤ d < 9.5; classe diam. "10-14": 9.5 ≤ d < 14.5; classe diam. "15-20": 14.5 ≤ d < 19.5; etc...

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

**Tabella 1.10.14.6 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per classe diametrica, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Cerrete, boschi di farnetto, fragno e vallonea in Veneto**

Classe diametrica*	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume del fusto e dei rami grossi			Incremento di volume			Fitomassa arborea epigea		
	(n)	ES (%)	(n ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>2</sup> )	ES (%)	(m <sup>2</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(Mg)	ES (%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )
5-9	750 796	100.0	2 007.5	1 978	100.0	5.3	8 457	100.0	22.6	198	100.0	0.5	5 929	100.0	15.9
10-14	42 249	100.0	113.0	411	100.0	1.1	2 130	100.0	5.7	50	100.0	0.1	1 930	100.0	5.2
15-19	21 124	100.0	56.5	499	100.0	1.3	3 448	100.0	9.2	81	100.0	0.2	2 941	100.0	7.9
20-24	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
25-29	7 042	100.0	18.8	360	100.0	1.0	2 818	100.0	7.5	66	100.0	0.2	2 280	100.0	6.1
30-34	7 042	100.0	18.8	602	100.0	1.6	4 852	100.0	13.0	114	100.0	0.3	2 469	100.0	6.6
35-39	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
40-44	7 042	100.0	18.8	1 047	100.0	2.8	8 983	100.0	24.0	210	100.0	0.6	4 519	100.0	12.1
45-49	7 042	100.0	18.8	1 170	100.0	3.1	10 138	100.0	27.1	237	100.0	0.6	5 090	100.0	13.6
50-54	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
55-59	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
60-64	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
>65	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
totale	842 335	100.0	2 252.2	6 067	100.0	16.2	40 826	100.0	109.2	955	100.0	2.6	25 158	100.0	67.3

\* classe diam. "5-9": 4.5 ≤ d < 9.5; classe diam. "10-14": 9.5 ≤ d < 14.5; classe diam. "15-20": 14.5 ≤ d < 19.5; etc...

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

Tabella 1.10.14.7 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per classe diametrica, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Cerrete, boschi di farnetto, fragno e vallonea in Friuli Venezia Giulia

Classe diametrica*	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume del fusto e dei rami grossi			Incremento di volume			Fitomassa arborea epigea		
	(n)	ES (%)	(n ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>2</sup> )	ES (%)	(m <sup>2</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(Mg)	ES (%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )
5-9	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
10-14	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
15-19	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
20-24	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
25-29	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
30-34	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
35-39	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
40-44	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
45-49	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
50-54	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
55-59	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
60-64	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
>65	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
totale	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0

\* classe diam. "5-9": 4.5 ≤ d < 9.5; classe diam. "10-14": 9.5 ≤ d < 14.5; classe diam. "15-20": 14.5 ≤ d < 19.5; etc...

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

**Tabella 1.10.14.8 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per classe diametrica, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Cerrete, boschi di farnetto, fragno e vallonea in Liguria**

Classe diametrica*	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume del fusto e dei rami grossi			Incremento di volume			Fitomassa arborea epigea		
	(n)	ES (%)	(n ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>2</sup> )	ES (%)	(m <sup>2</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(Mg)	ES (%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )
5-9	7 549 868	31.8	686.9	26 146	32.5	2.4	106 267	33.6	9.7	2 758	34.7	0.3	88 308	34.0	8.0
10-14	4 414 862	26.5	401.7	47 786	26.0	4.3	263 277	26.1	24.0	7 217	26.0	0.7	210 113	26.6	19.1
15-19	2 479 580	24.9	225.6	53 104	25.0	4.8	335 611	25.0	30.5	8 792	25.1	0.8	261 270	25.4	23.8
20-24	1 463 557	23.6	133.2	52 353	24.0	4.8	364 960	24.1	33.2	9 701	23.9	0.9	277 089	23.8	25.2
25-29	665 253	32.2	60.5	36 266	32.2	3.3	274 410	31.3	25.0	6 289	30.1	0.6	212 890	31.4	19.4
30-34	193 528	38.6	17.6	15 136	37.6	1.4	131 924	35.6	12.0	3 043	38.2	0.3	97 160	34.1	8.8
35-39	48 382	59.8	4.4	5 139	60.8	0.5	47 736	67.9	4.3	1 198	66.5	0.1	36 255	70.6	3.3
40-44	48 382	59.8	4.4	6 391	59.1	0.6	53 318	61.6	4.9	955	59.1	0.1	40 820	64.1	3.7
45-49	12 096	100.0	1.1	1 967	100.0	0.2	15 056	100.0	1.4	356	100.0	0.0	12 166	100.0	1.1
50-54	12 096	100.0	1.1	2 770	100.0	0.3	22 742	100.0	2.1	278	100.0	0.0	18 372	100.0	1.7
55-59	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
60-64	12 096	100.0	1.1	3 652	100.0	0.3	22 800	100.0	2.1	279	100.0	0.0	18 419	100.0	1.7
>65	48 382	78.4	4.4	36 136	83.4	3.3	116 521	76.6	10.6	1 863	70.1	0.2	66 327	79.1	6.0
totale	16 948 081	22.1	1 542.0	286 846	23.0	26.1	1 754 622	21.9	159.6	42 727	20.7	3.9	1 339 189	21.4	121.8

\* classe diam. "5-9":  $4.5 \leq d < 9.5$ ; classe diam. "10-14":  $9.5 \leq d < 14.5$ ; classe diam. "15-20":  $14.5 \leq d < 19.5$ ; etc...

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi ( $d \geq 5$  cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.



**Tabella 1.10.14.9 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per classe diametrica, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Cerrete, boschi di farnetto, fragno e vallonea in Emilia Romagna**

Classe diametrica*	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume del fusto e dei rami grossi			Incremento di volume			Fitomassa arborea epigea		
	(n)	ES (%)	(n ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>2</sup> )	ES (%)	(m <sup>2</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(Mg)	ES (%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )
5-9	111 767 315	14.0	1 121.5	397 643	13.7	4.0	1 540 901	13.5	15.5	58 670	14.6	0.6	1 467 406	13.9	14.7
10-14	38 643 249	9.1	387.8	421 685	9.2	4.2	2 300 008	9.8	23.1	81 638	9.8	0.8	1 932 378	9.7	19.4
15-19	21 877 393	10.3	219.5	467 716	10.4	4.7	3 130 270	11.3	31.4	110 608	11.0	1.1	2 541 408	11.3	25.5
20-24	9 438 722	12.7	94.7	341 272	12.7	3.4	2 668 923	13.5	26.8	93 826	14.1	0.9	2 139 787	13.5	21.5
25-29	4 049 621	13.5	40.6	220 583	13.6	2.2	1 813 276	14.5	18.2	62 115	14.7	0.6	1 426 821	14.5	14.3
30-34	1 371 794	19.0	13.8	105 743	18.6	1.1	963 141	19.0	9.7	31 012	18.9	0.3	743 927	18.9	7.5
35-39	527 613	28.3	5.3	55 285	28.4	0.6	491 629	29.9	4.9	15 174	29.8	0.2	377 511	30.5	3.8
40-44	131 903	59.4	1.3	17 086	59.8	0.2	156 071	60.4	1.6	4 602	59.8	0.0	119 919	62.1	1.2
45-49	26 381	100.0	0.3	4 675	100.0	0.0	47 347	100.0	0.5	905	100.0	0.0	38 250	100.0	0.4
50-54	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
55-59	79 142	57.1	0.8	20 796	57.1	0.2	139 584	62.5	1.4	4 619	61.6	0.0	97 665	62.5	1.0
60-64	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
>65	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
totale	187 913 133	10.1	1 885.6	2 052 483	8.8	20.6	13 251 150	10.1	133.0	463 170	9.8	4.6	10 885 072	9.9	109.2

\* classe diam. "5-9":  $4.5 \leq d < 9.5$ ; classe diam. "10-14":  $9.5 \leq d < 14.5$ ; classe diam. "15-20":  $14.5 \leq d < 19.5$ ; etc...

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi ( $d \geq 5$  cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

**Tabella 1.10.14.10 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per classe diametrica, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Cerrete, boschi di farnetto, fragno e vallonea in Toscana**

Classe diametrica*	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume del fusto e dei rami grossi			Incremento di volume			Fitomassa arborea epigea		
	(n)	ES (%)	(n ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>2</sup> )	ES (%)	(m <sup>2</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(Mg)	ES (%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )
5-9	229 905 470	9.1	920.8	783 599	9.1	3.1	2 959 945	9.1	11.9	108 230	9.6	0.4	2 713 558	9.2	10.9
10-14	57 305 734	8.2	229.5	608 627	8.2	2.4	3 196 842	8.6	12.8	119 504	11.4	0.5	2 663 407	8.6	10.7
15-19	29 166 456	9.1	116.8	634 344	9.2	2.5	4 101 744	9.9	16.4	150 957	16.4	0.6	3 336 360	9.8	13.4
20-24	13 515 503	9.1	54.1	493 669	9.0	2.0	3 611 167	9.6	14.5	125 301	13.4	0.5	2 886 127	9.5	11.6
25-29	6 190 101	11.3	24.8	340 747	11.4	1.4	2 815 552	12.4	11.3	85 583	13.5	0.3	2 266 472	12.4	9.1
30-34	2 865 287	11.8	11.5	221 105	12.0	0.9	1 894 899	12.7	7.6	53 201	13.1	0.2	1 486 492	12.8	6.0
35-39	1 567 798	17.3	6.3	163 692	17.4	0.7	1 523 489	18.3	6.1	40 499	21.1	0.2	1 217 668	18.5	4.9
40-44	648 744	22.6	2.6	87 412	22.7	0.4	838 022	22.9	3.4	21 085	24.5	0.1	659 332	23.2	2.6
45-49	243 279	36.3	1.0	41 227	36.4	0.2	421 903	37.4	1.7	10 815	38.8	0.0	328 031	38.0	1.3
50-54	162 186	46.8	0.6	34 027	47.6	0.1	348 155	47.5	1.4	7 061	48.6	0.0	295 226	47.2	1.2
55-59	54 062	70.5	0.2	14 043	70.6	0.1	145 364	71.9	0.6	2 686	75.1	0.0	113 448	71.5	0.5
60-64	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
>65	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
totale	341 624 621	7.2	1 368.3	3 422 492	6.1	13.7	21 857 083	7.2	87.5	724 921	9.4	2.9	17 966 120	7.0	72.0

\* classe diam. "5-9":  $4.5 \leq d < 9.5$ ; classe diam. "10-14":  $9.5 \leq d < 14.5$ ; classe diam. "15-20":  $14.5 \leq d < 19.5$ ; etc...

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi ( $d \geq 5$  cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

**Tabella 1.10.14.11 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per classe diametrica, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Cerrete, boschi di farnetto, fragno e vallonea in Umbria**

Classe diametrica*	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume del fusto e dei rami grossi			Incremento di volume			Fitomassa arborea epigea		
	(n)	ES (%)	(n ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>2</sup> )	ES (%)	(m <sup>2</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(Mg)	ES (%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )
5-9	164 897 325	12.8	1 363.7	522 314	12.3	4.3	1 813 348	12.2	15.0	59 918	13.6	0.5	1 814 807	12.8	15.0
10-14	30 155 072	10.5	249.4	317 858	10.3	2.6	1 578 102	10.3	13.1	50 704	13.7	0.4	1 329 300	10.4	11.0
15-19	14 310 433	10.0	118.3	303 909	10.0	2.5	1 854 908	10.6	15.3	54 961	11.8	0.5	1 521 239	10.5	12.6
20-24	6 771 665	10.6	56.0	245 369	10.8	2.0	1 769 163	11.9	14.6	48 877	11.8	0.4	1 435 688	11.8	11.9
25-29	3 147 766	14.3	26.0	172 312	14.4	1.4	1 362 396	15.9	11.3	33 626	14.0	0.3	1 095 786	15.8	9.1
30-34	1 401 946	22.0	11.6	106 838	22.1	0.9	937 370	23.9	7.8	23 086	20.5	0.2	758 794	23.9	6.3
35-39	449 681	30.3	3.7	45 984	30.2	0.4	432 399	30.3	3.6	10 159	29.4	0.1	346 036	30.2	2.9
40-44	290 970	36.4	2.4	38 942	36.6	0.3	376 790	40.1	3.1	8 944	34.8	0.1	303 077	40.0	2.5
45-49	79 356	57.2	0.7	13 965	57.2	0.1	131 031	58.6	1.1	1 546	64.5	0.0	104 902	58.5	0.9
50-54	105 807	49.3	0.9	21 306	49.3	0.2	170 002	54.1	1.4	2 871	56.3	0.0	135 329	54.3	1.1
55-59	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
60-64	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
>65	52 904	70.4	0.4	18 794	70.4	0.2	108 275	73.4	0.9	2 578	73.2	0.0	74 724	76.9	0.6
totale	221 662 926	10.6	1 833.2	1 807 590	7.7	14.9	10 533 784	9.3	87.1	297 269	9.1	2.5	8 919 680	8.9	73.8

\* classe diam. "5-9":  $4.5 \leq d < 9.5$ ; classe diam. "10-14":  $9.5 \leq d < 14.5$ ; classe diam. "15-20":  $14.5 \leq d < 19.5$ ; etc...

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi ( $d \geq 5$  cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

**Tabella 1.10.14.12 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per classe diametrica, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Cerrete, boschi di farnetto, fragno e vallonea nelle Marche**

Classe diametrica*	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume del fusto e dei rami grossi			Incremento di volume			Fitomassa arborea epigea		
	(n)	ES (%)	(n ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>2</sup> )	ES (%)	(m <sup>2</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(Mg)	ES (%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )
5-9	18 352 396	33.2	667.7	68 514	35.1	2.5	264 321	37.3	9.6	9 706	37.9	0.4	247 657	37.3	9.0
10-14	7 907 021	25.5	287.7	85 588	25.1	3.1	434 939	25.4	15.8	14 867	28.9	0.5	366 436	25.5	13.3
15-19	4 082 350	21.2	148.5	87 573	21.4	3.2	544 559	22.5	19.8	14 827	21.5	0.5	443 257	22.5	16.1
20-24	2 367 762	27.3	86.2	85 082	27.4	3.1	593 198	27.4	21.6	14 696	23.5	0.5	481 183	27.4	17.5
25-29	626 211	33.2	22.8	35 423	32.4	1.3	266 325	32.3	9.7	7 236	39.2	0.3	215 248	32.3	7.8
30-34	468 907	28.5	17.1	35 660	28.9	1.3	293 036	32.9	10.7	7 467	27.1	0.3	234 098	33.2	8.5
35-39	170 785	73.2	6.2	16 850	72.4	0.6	165 486	73.2	6.0	1 497	70.2	0.1	133 734	73.2	4.9
40-44	170 785	73.2	6.2	22 300	73.4	0.8	223 218	74.3	8.1	2 003	70.9	0.1	180 356	74.3	6.6
45-49	85 392	73.2	3.1	13 886	73.5	0.5	136 426	72.7	5.0	1 375	76.6	0.1	110 219	72.7	4.0
50-54	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
55-59	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
60-64	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
>65	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
totale	34 231 608	23.6	1 245.5	450 876	18.3	16.4	2 921 506	21.5	106.3	73 674	17.8	2.7	2 412 186	21.2	87.8

\* classe diam. "5-9":  $4.5 \leq d < 9.5$ ; classe diam. "10-14":  $9.5 \leq d < 14.5$ ; classe diam. "15-20":  $14.5 \leq d < 19.5$ ; etc...

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi ( $d \geq 5$  cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

**Tabella 1.10.14.13 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per classe diametrica, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Cerrete, boschi di farnetto, fragno e vallonea in Lazio**

Classe diametrica*	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume del fusto e dei rami grossi			Incremento di volume			Fitomassa arborea epigea		
	(n)	ES (%)	(n ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>2</sup> )	ES (%)	(m <sup>2</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(Mg)	ES (%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )
5-9	112 070 196	12.6	911.9	411 660	12.6	3.3	1 577 344	12.8	12.8	62 995	18.1	0.5	1 427 960	12.7	11.6
10-14	32 379 636	14.4	263.5	344 264	14.3	2.8	1 749 136	14.2	14.2	61 441	13.8	0.5	1 431 114	14.2	11.6
15-19	14 250 134	12.8	115.9	303 740	12.6	2.5	1 860 834	13.1	15.1	61 531	13.1	0.5	1 508 891	13.1	12.3
20-24	7 392 473	14.2	60.2	269 856	14.1	2.2	1 939 143	14.9	15.8	60 688	15.3	0.5	1 550 409	14.7	12.6
25-29	3 367 263	16.6	27.4	185 258	16.6	1.5	1 448 986	17.6	11.8	44 334	17.7	0.4	1 163 066	17.4	9.5
30-34	1 412 995	21.0	11.5	109 135	21.4	0.9	932 821	22.5	7.6	25 968	21.7	0.2	745 919	22.6	6.1
35-39	554 196	29.6	4.5	58 911	29.8	0.5	523 879	34.0	4.3	11 906	30.3	0.1	406 964	35.0	3.3
40-44	408 355	33.7	3.3	55 398	33.7	0.5	502 064	36.1	4.1	14 106	33.4	0.1	388 714	36.6	3.2
45-49	175 009	39.8	1.4	29 853	39.8	0.2	280 711	40.4	2.3	6 958	49.6	0.1	212 691	40.4	1.7
50-54	233 346	49.2	1.9	48 074	49.5	0.4	484 005	52.6	3.9	7 549	54.0	0.1	363 896	55.0	3.0
55-59	121 007	47.6	1.0	31 054	47.6	0.3	282 043	49.7	2.3	6 165	53.1	0.1	208 845	49.5	1.7
60-64	87 505	57.1	0.7	25 301	57.2	0.2	227 963	58.0	1.9	4 243	61.9	0.0	166 081	57.4	1.4
>65	204 177	61.8	1.7	118 330	58.3	1.0	464 055	66.7	3.8	6 348	80.2	0.1	325 521	62.5	2.6
totale	172 656 291	10.4	1 404.9	1 990 835	9.0	16.2	12 272 983	10.3	99.9	374 231	9.7	3.0	9 900 069	10.1	80.6

\* classe diam. "5-9":  $4.5 \leq d < 9.5$ ; classe diam. "10-14":  $9.5 \leq d < 14.5$ ; classe diam. "15-20":  $14.5 \leq d < 19.5$ ; etc...

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi ( $d \geq 5$  cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

**Tabella 1.10.14.14 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per classe diametrica, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Cerrete, boschi di farnetto, fragno e vallonea in Abruzzo**

Classe diametrica*	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume del fusto e dei rami grossi			Incremento di volume			Fitomassa arborea epigea		
	(n)	ES (%)	(n ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>2</sup> )	ES (%)	(m <sup>2</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(Mg)	ES (%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )
5-9	25 562 938	23.1	831.6	87 273	23.4	2.8	305 073	22.7	9.9	9 837	27.6	0.3	285 710	22.0	9.3
10-14	9 250 223	21.0	300.9	97 706	20.9	3.2	468 993	20.7	15.3	14 889	23.8	0.5	392 824	20.6	12.8
15-19	3 830 183	18.1	124.6	81 286	17.6	2.6	481 767	19.0	15.7	14 750	19.5	0.5	389 465	19.0	12.7
20-24	1 927 565	22.7	62.7	69 339	22.9	2.3	478 767	25.5	15.6	13 092	22.4	0.4	385 752	25.6	12.5
25-29	972 904	34.5	31.6	51 357	35.0	1.7	421 689	35.9	13.7	8 507	34.1	0.3	336 613	36.1	10.9
30-34	523 871	30.1	17.0	41 090	30.1	1.3	340 971	30.7	11.1	8 175	31.9	0.3	268 687	31.4	8.7
35-39	249 463	46.3	8.1	25 785	48.0	0.8	240 259	50.9	7.8	4 904	53.1	0.2	193 408	51.0	6.3
40-44	199 570	43.9	6.5	27 936	43.9	0.9	287 600	45.9	9.4	4 865	43.6	0.2	224 949	46.9	7.3
45-49	99 785	59.5	3.2	15 873	59.7	0.5	186 885	62.0	6.1	2 538	57.7	0.1	150 976	62.0	4.9
50-54	49 893	69.5	1.6	10 196	69.6	0.3	104 559	70.1	3.4	1 470	69.8	0.0	83 436	70.0	2.7
55-59	99 785	59.5	3.2	26 140	59.3	0.9	246 908	62.7	8.0	3 012	59.3	0.1	199 448	62.7	6.5
60-64	24 946	100.0	0.8	7 532	100.0	0.2	58 105	100.0	1.9	793	100.0	0.0	46 937	100.0	1.5
>65	24 946	100.0	0.8	12 855	100.0	0.4	70 185	100.0	2.3	753	100.0	0.0	56 693	100.0	1.8
totale	42 816 072	17.7	1 392.8	554 367	15.9	18.0	3 691 761	20.4	120.1	87 584	16.0	2.8	3 014 895	20.2	98.1

\* classe diam. "5-9":  $4.5 \leq d < 9.5$ ; classe diam. "10-14":  $9.5 \leq d < 14.5$ ; classe diam. "15-20":  $14.5 \leq d < 19.5$ ; etc...

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi ( $d \geq 5$  cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

**Tabella 1.10.14.15 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per classe diametrica, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Cerrete, boschi di farnetto, fragno e vallonea in Molise**

Classe diametrica*	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume del fusto e dei rami grossi			Incremento di volume			Fitomassa arborea epigea		
	(n)	ES (%)	(n ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>2</sup> )	ES (%)	(m <sup>2</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(Mg)	ES (%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )
5-9	56 712 597	16.4	1 200.5	194 890	16.8	4.1	802 405	17.3	17.0	34 396	22.0	0.7	668 300	17.0	14.1
10-14	16 561 863	15.9	350.6	171 788	15.7	3.6	882 362	16.0	18.7	35 866	19.2	0.8	730 589	16.0	15.5
15-19	6 759 394	20.6	143.1	143 824	20.8	3.0	965 415	23.2	20.4	34 633	20.2	0.7	784 063	23.1	16.6
20-24	3 096 934	18.1	65.6	111 680	18.2	2.4	814 183	18.9	17.2	27 195	17.6	0.6	655 111	18.9	13.9
25-29	834 826	28.4	17.7	46 471	29.4	1.0	391 073	32.5	8.3	10 044	28.7	0.2	311 285	32.9	6.6
30-34	592 457	30.6	12.5	46 155	30.6	1.0	428 214	31.9	9.1	9 168	28.0	0.2	343 994	31.9	7.3
35-39	188 509	45.3	4.0	19 841	46.2	0.4	184 328	48.1	3.9	4 616	43.8	0.1	147 149	48.5	3.1
40-44	377 018	55.7	8.0	50 878	56.7	1.1	591 328	62.4	12.5	9 533	56.8	0.2	477 020	62.5	10.1
45-49	26 930	100.0	0.6	4 188	100.0	0.1	40 748	100.0	0.9	413	100.0	0.0	32 921	100.0	0.7
50-54	80 790	73.8	1.7	16 617	74.5	0.4	175 377	73.9	3.7	2 331	69.8	0.0	138 214	73.9	2.9
55-59	53 860	69.8	1.1	13 630	69.9	0.3	158 368	69.8	3.4	2 654	71.0	0.1	126 526	69.8	2.7
60-64	26 930	100.0	0.6	8 395	100.0	0.2	45 961	100.0	1.0	442	100.0	0.0	37 131	100.0	0.8
>65	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
totale	85 312 106	13.7	1 805.9	828 357	13.2	17.5	5 479 759	17.3	116.0	171 291	13.8	3.6	4 452 304	17.0	94.2

\* classe diam. "5-9": 4.5 ≤ d < 9.5; classe diam. "10-14": 9.5 ≤ d < 14.5; classe diam. "15-20": 14.5 ≤ d < 19.5; etc...

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

**Tabella 1.10.14.16 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per classe diametrica, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Cerrete, boschi di farnetto, fragno e vallonea in Campania**

Classe diametrica*	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume del fusto e dei rami grossi			Incremento di volume			Fitomassa arborea epigea		
	(n)	ES (%)	(n ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>2</sup> )	ES (%)	(m <sup>2</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(Mg)	ES (%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )
5-9	51 626 497	17.9	758.6	181 895	17.3	2.7	663 079	17.7	9.7	47 431	22.5	0.7	587 935	17.2	8.6
10-14	15 813 512	21.2	232.4	166 834	20.8	2.5	868 557	22.3	12.8	47 881	23.3	0.7	718 281	22.1	10.6
15-19	6 661 488	25.1	97.9	145 939	25.4	2.1	961 347	27.3	14.1	43 394	27.9	0.6	779 927	27.3	11.5
20-24	3 844 886	21.2	56.5	139 403	21.1	2.0	1 063 320	22.9	15.6	47 232	23.8	0.7	856 942	23.0	12.6
25-29	1 850 171	23.8	27.2	101 622	23.7	1.5	856 340	27.3	12.6	31 741	25.1	0.5	685 427	27.5	10.1
30-34	635 996	40.9	9.3	47 097	40.6	0.7	440 150	45.7	6.5	15 229	41.3	0.2	354 083	45.9	5.2
35-39	375 816	36.4	5.5	39 875	36.0	0.6	332 454	39.4	4.9	10 875	40.2	0.2	262 215	40.1	3.9
40-44	231 271	48.6	3.4	30 765	48.7	0.5	264 600	55.1	3.9	6 944	58.1	0.1	212 707	55.3	3.1
45-49	115 636	48.6	1.7	21 255	48.6	0.3	151 179	49.7	2.2	3 069	60.2	0.0	115 771	50.7	1.7
50-54	86 727	56.7	1.3	19 025	56.7	0.3	136 955	57.4	2.0	2 277	62.0	0.0	109 006	57.3	1.6
55-59	28 909	100.0	0.4	7 638	100.0	0.1	49 863	100.0	0.7	812	100.0	0.0	40 284	100.0	0.6
60-64	28 909	100.0	0.4	8 174	100.0	0.1	76 551	100.0	1.1	2 725	100.0	0.0	61 836	100.0	0.9
>65	28 909	100.0	0.4	11 126	100.0	0.2	49 950	100.0	0.7	814	100.0	0.0	40 353	100.0	0.6
totale	81 328 726	14.3	1 195.1	920 647	14.1	13.5	5 914 344	17.9	86.9	260 423	16.5	3.8	4 824 765	17.8	70.9

\* classe diam. "5-9":  $4.5 \leq d < 9.5$ ; classe diam. "10-14":  $9.5 \leq d < 14.5$ ; classe diam. "15-20":  $14.5 \leq d < 19.5$ ; etc...

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi ( $d \geq 5$  cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.



**Tabella 1.10.14.17 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per classe diametrica, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Cerrete, boschi di farnetto, fragno e vallonea in Puglia**

Classe diametrica*	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume del fusto e dei rami grossi			Incremento di volume			Fitomassa arborea epigea		
	(n)	ES (%)	(n ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>2</sup> )	ES (%)	(m <sup>2</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(Mg)	ES (%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )
5-9	24 720 558	27.0	662.9	81 797	26.3	2.2	287 851	29.6	7.7	15 269	27.0	0.4	261 496	27.1	7.0
10-14	9 429 726	24.0	252.9	100 763	24.5	2.7	388 270	26.5	10.4	19 566	26.0	0.5	346 634	26.8	9.3
15-19	4 000 490	18.9	107.3	84 215	19.0	2.3	402 496	20.6	10.8	17 190	21.6	0.5	354 253	21.1	9.5
20-24	1 532 655	34.0	41.1	55 600	33.1	1.5	362 147	33.9	9.7	10 814	33.7	0.3	302 231	33.0	8.1
25-29	1 013 111	39.3	27.2	56 806	38.7	1.5	465 836	47.6	12.5	9 633	31.5	0.3	387 603	46.2	10.4
30-34	675 407	46.3	18.1	53 403	46.5	1.4	513 186	50.9	13.8	9 899	46.0	0.3	415 113	50.8	11.1
35-39	337 704	44.3	9.1	35 220	44.2	0.9	323 865	50.8	8.7	6 172	43.8	0.2	267 669	49.7	7.2
40-44	51 954	69.7	1.4	7 380	69.9	0.2	83 585	69.8	2.2	1 257	84.2	0.0	67 529	69.8	1.8
45-49	25 977	100.0	0.7	4 040	100.0	0.1	36 773	100.0	1.0	881	100.0	0.0	29 711	100.0	0.8
50-54	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
55-59	25 977	100.0	0.7	6 172	100.0	0.2	35 927	100.0	1.0	882	100.0	0.0	38 251	100.0	1.0
60-64	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
>65	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
totale	41 813 559	18.9	1 121.3	485 396	17.8	13.0	2 899 935	27.9	77.8	91 563	18.1	2.5	2 470 489	26.5	66.3

\* classe diam. "5-9":  $4.5 \leq d < 9.5$ ; classe diam. "10-14":  $9.5 \leq d < 14.5$ ; classe diam. "15-20":  $14.5 \leq d < 19.5$ ; etc...

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi ( $d \geq 5$  cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

**Tabella 1.10.14.18 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per classe diametrica, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Cerrete, boschi di farnetto, fragno e vallonea in Basilicata**

Classe diametrica*	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume del fusto e dei rami grossi			Incremento di volume			Fitomassa arborea epigea		
	(n)	ES (%)	(n ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>2</sup> )	ES (%)	(m <sup>2</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(Mg)	ES (%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )
5-9	89 581 337	16.6	757.6	330 146	16.7	2.8	1 124 113	16.2	9.5	53 518	18.4	0.5	987 948	16.0	8.4
10-14	24 865 493	13.3	210.3	267 465	13.3	2.3	1 311 002	13.8	11.1	52 417	14.0	0.4	1 080 773	13.8	9.1
15-19	11 876 535	12.9	100.4	249 555	13.1	2.1	1 487 504	14.4	12.6	46 704	12.7	0.4	1 202 918	14.4	10.2
20-24	5 712 420	16.1	48.3	208 889	16.4	1.8	1 518 518	18.3	12.8	36 666	15.7	0.3	1 228 202	18.3	10.4
25-29	3 502 942	20.9	29.6	195 042	21.1	1.6	1 668 833	22.7	14.1	38 647	21.1	0.3	1 349 279	22.7	11.4
30-34	1 825 062	17.2	15.4	141 932	17.2	1.2	1 199 110	18.1	10.1	27 950	19.2	0.2	962 677	18.2	8.1
35-39	1 160 083	24.7	9.8	124 088	25.1	1.0	1 100 185	26.2	9.3	20 468	25.3	0.2	883 551	26.2	7.5
40-44	677 039	23.6	5.7	93 418	23.7	0.8	843 181	26.1	7.1	14 557	25.4	0.1	679 068	26.2	5.7
45-49	353 238	33.9	3.0	59 841	33.5	0.5	555 714	35.4	4.7	7 980	34.2	0.1	448 858	35.4	3.8
50-54	176 619	57.1	1.5	36 708	56.6	0.3	436 050	63.7	3.7	7 006	61.9	0.1	352 233	63.7	3.0
55-59	289 049	36.1	2.4	70 895	36.0	0.6	507 313	40.1	4.3	7 999	40.1	0.1	404 434	40.4	3.4
60-64	29 437	100.0	0.2	9 470	100.0	0.1	84 106	100.0	0.7	1 933	100.0	0.0	67 937	100.0	0.6
>65	58 873	70.3	0.5	33 607	70.3	0.3	93 862	72.4	0.8	2 433	74.1	0.0	63 514	78.2	0.5
totale	140 108 126	11.8	1 184.9	1 821 055	8.4	15.4	11 929 490	11.3	100.9	318 277	9.3	2.7	9 711 390	11.1	82.1

\* classe diam. "5-9":  $4.5 \leq d < 9.5$ ; classe diam. "10-14":  $9.5 \leq d < 14.5$ ; classe diam. "15-20":  $14.5 \leq d < 19.5$ ; etc...

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi ( $d \geq 5$  cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

**Tabella 1.10.14.19 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per classe diametrica, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Cerrete, boschi di farnetto, fragno e vallonea in Calabria**

Classe diametrica*	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume del fusto e dei rami grossi			Incremento di volume			Fitomassa arborea epigea		
	(n)	ES (%)	(n ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>2</sup> )	ES (%)	(m <sup>2</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(Mg)	ES (%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )
5-9	27 355 959	33.5	637.5	95 252	34.6	2.2	372 088	35.0	8.7	14 621	42.3	0.3	324 510	34.3	7.6
10-14	12 086 262	21.4	281.7	136 297	21.0	3.2	730 898	21.8	17.0	29 622	32.8	0.7	605 479	21.5	14.1
15-19	7 407 709	19.4	172.6	159 640	19.1	3.7	1 025 991	20.0	23.9	39 710	35.2	0.9	824 167	20.0	19.2
20-24	3 508 915	21.6	81.8	128 963	22.0	3.0	999 738	24.8	23.3	29 575	25.3	0.7	787 228	24.9	18.3
25-29	2 088 640	25.0	48.7	114 162	25.1	2.7	945 945	26.8	22.0	25 196	27.4	0.6	760 847	27.3	17.7
30-34	1 169 638	25.0	27.3	91 695	24.8	2.1	864 828	26.0	20.2	21 713	25.3	0.5	661 626	25.7	15.4
35-39	724 062	30.2	16.9	74 385	30.3	1.7	715 822	31.9	16.7	15 039	31.0	0.4	561 805	31.0	13.1
40-44	417 728	35.1	9.7	55 929	35.0	1.3	486 474	33.6	11.3	11 567	32.9	0.3	352 951	33.7	8.2
45-49	139 243	51.0	3.2	23 068	51.7	0.5	228 065	57.5	5.3	3 909	55.9	0.1	176 194	59.8	4.1
50-54	139 243	42.2	3.2	28 345	42.3	0.7	203 252	45.6	4.7	4 242	48.0	0.1	161 087	46.0	3.8
55-59	139 243	51.0	3.2	35 192	51.4	0.8	241 389	48.7	5.6	5 098	49.0	0.1	187 218	48.8	4.4
60-64	111 394	47.9	2.6	32 838	48.0	0.8	238 847	49.0	5.6	4 760	50.2	0.1	192 944	49.0	4.5
>65	55 697	69.7	1.3	44 532	77.2	1.0	74 815	69.9	1.7	2 072	76.5	0.0	38 906	71.9	0.9
totale	55 343 731	21.4	1 289.8	1 020 296	13.9	23.8	7 128 151	16.3	166.1	207 122	18.9	4.8	5 634 961	16.1	131.3

\* classe diam. "5-9":  $4.5 \leq d < 9.5$ ; classe diam. "10-14":  $9.5 \leq d < 14.5$ ; classe diam. "15-20":  $14.5 \leq d < 19.5$ ; etc...

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi ( $d \geq 5$  cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

**Tabella 1.10.14.20 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per classe diametrica, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Cerrete, boschi di farnetto, fragno e vallonea in Sicilia**

Classe diametrica*	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume del fusto e dei rami grossi			Incremento di volume			Fitomassa arborea epigea		
	(n)	ES (%)	(n ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>2</sup> )	ES (%)	(m <sup>2</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(Mg)	ES (%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )
5-9	3 722 615	59.0	153.7	14 525	54.1	0.6	73 745	50.7	3.0	2 769	52.3	0.1	47 388	48.1	2.0
10-14	2 807 843	27.7	115.9	31 625	28.9	1.3	146 243	28.7	6.0	5 489	36.1	0.2	121 646	28.1	5.0
15-19	2 591 200	25.1	107.0	56 735	24.9	2.3	322 445	25.9	13.3	11 371	36.6	0.5	258 770	26.1	10.7
20-24	1 807 091	22.2	74.6	67 516	22.8	2.8	438 123	22.4	18.1	12 730	28.2	0.5	356 466	22.3	14.7
25-29	1 125 342	29.0	46.4	62 648	29.6	2.6	446 866	29.6	18.4	10 850	28.0	0.4	354 877	30.1	14.6
30-34	725 220	26.5	29.9	57 095	26.6	2.4	422 606	27.6	17.4	10 058	30.1	0.4	330 635	27.9	13.6
35-39	350 106	30.9	14.5	36 139	31.0	1.5	280 132	30.0	11.6	6 221	31.2	0.3	216 536	29.5	8.9
40-44	200 061	39.1	8.3	28 344	39.8	1.2	221 057	41.3	9.1	4 938	48.3	0.2	165 527	43.2	6.8
45-49	175 053	48.4	7.2	31 508	48.7	1.3	264 076	48.5	10.9	5 436	46.9	0.2	212 353	48.7	8.8
50-54	125 038	64.5	5.2	27 506	63.5	1.1	177 115	57.3	7.3	4 402	60.6	0.2	111 902	55.5	4.6
55-59	50 015	100.0	2.1	12 211	100.0	0.5	53 903	100.0	2.2	1 504	100.0	0.1	22 642	100.0	0.9
60-64	25 008	100.0	1.0	7 796	100.0	0.3	46 428	100.0	1.9	765	100.0	0.0	36 233	100.0	1.5
>65	25 008	100.0	1.0	8 949	100.0	0.4	42 453	100.0	1.8	929	100.0	0.0	34 297	100.0	1.4
totale	13 729 600	24.5	566.7	442 596	16.9	18.3	2 935 193	17.8	121.2	77 462	18.4	3.2	2 269 271	17.2	93.7

\* classe diam. "5-9":  $4.5 \leq d < 9.5$ ; classe diam. "10-14":  $9.5 \leq d < 14.5$ ; classe diam. "15-20":  $14.5 \leq d < 19.5$ ; etc...

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi ( $d \geq 5$  cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

**Tabella 1.10.14.21 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per classe diametrica, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Cerrete, boschi di farnetto, fragno e vallonea in Sardegna**

Classe diametrica*	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume del fusto e dei rami grossi			Incremento di volume			Fitomassa arborea epigea		
	(n)	ES (%)	(n ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>2</sup> )	ES (%)	(m <sup>2</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(Mg)	ES (%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )
5-9	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
10-14	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
15-19	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
20-24	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
25-29	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
30-34	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
35-39	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
40-44	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
45-49	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
50-54	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
55-59	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
60-64	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
>65	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0
totale	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0	0	-	0.0

\* classe diam. "5-9": 4.5 ≤ d < 9.5; classe diam. "10-14": 9.5 ≤ d < 14.5; classe diam. "15-20": 14.5 ≤ d < 19.5; etc...

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi (d ≥ 5 cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.

**Tabella 1.10.14.22 - Valori totali e per unità di superficie, distinti per classe diametrica, del numero di alberi, dell'area basimetrica, del volume del fusto e dei rami grossi, dell'incremento di volume e della fitomassa arborea epigea, per la categoria forestale Cerrete, boschi di farnetto, fragno e vallonea in Italia**

Classe diametrica*	Numero di alberi			Area basimetrica			Volume del fusto e dei rami grossi			Incremento di volume			Fitomassa arborea epigea		
	(n)	ES (%)	(n ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>2</sup> )	ES (%)	(m <sup>2</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(m <sup>3</sup> )	ES (%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(Mg)	ES (%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )
5-9	931 793 833	4.7	921.7	3 225 923	4.7	3.2	11 988 861	4.7	11.9	484 131	5.6	0.5	11 014 033	4.7	10.9
10-14	264 379 915	4.1	261.5	2 827 971	4.1	2.8	14 459 695	4.2	14.3	546 692	5.0	0.5	12 051 813	4.2	11.9
15-19	130 688 741	4.2	129.3	2 801 507	4.2	2.8	17 658 459	4.5	17.5	617 035	6.0	0.6	14 356 958	4.5	14.2
20-24	63 325 884	4.5	62.6	2 302 684	4.5	2.3	16 856 733	4.9	16.7	540 115	5.5	0.5	13 530 156	4.9	13.4
25-29	29 695 173	5.7	29.4	1 633 011	5.7	1.6	13 295 173	6.2	13.2	379 064	6.1	0.4	10 659 908	6.3	10.5
30-34	14 016 001	6.5	13.9	1 084 198	6.5	1.1	9 466 040	7.1	9.4	249 804	6.8	0.2	7 485 493	7.1	7.4
35-39	6 814 105	8.9	6.7	712 760	8.9	0.7	6 489 049	9.5	6.4	152 334	9.5	0.2	5 153 434	9.5	5.1
40-44	3 889 453	11.3	3.8	527 184	11.3	0.5	4 973 572	12.6	4.9	106 579	11.6	0.1	3 905 000	12.8	3.9
45-49	1 584 734	14.7	1.6	269 930	14.7	0.3	2 543 152	15.3	2.5	47 170	16.2	0.0	2 008 100	15.5	2.0
50-54	1 181 902	18.8	1.2	246 648	18.8	0.2	2 284 845	20.8	2.3	40 182	20.4	0.0	1 790 213	21.1	1.8
55-59	941 049	18.9	0.9	237 770	18.9	0.2	1 860 661	19.8	1.8	35 430	19.9	0.0	1 438 760	20.0	1.4
60-64	346 223	27.7	0.3	103 156	27.7	0.1	800 761	28.6	0.8	15 939	31.5	0.0	627 517	28.4	0.6
>65	539 534	29.7	0.5	312 126	29.9	0.3	1 120 337	33.0	1.1	18 600	33.9	0.0	781 292	32.2	0.8
totale	1 449 196 546	3.6	1 433.4	16 284 867	3.0	16.1	103 797 336	3.6	102.7	3 233 076	3.7	3.2	84 802 675	3.5	83.9

\* classe diam. "5-9":  $4.5 \leq d < 9.5$ ; classe diam. "10-14":  $9.5 \leq d < 14.5$ ; classe diam. "15-20":  $14.5 \leq d < 19.5$ ; etc...

Categorie forestali - numero, area basimetrica, volume del fusto e dei rami grossi ( $d \geq 5$  cm), incremento corrente (annuo) di volume e fitomassa (peso secco) arborea epigea (fusto e rami grossi, ramaglia, ceppaia) degli alberi vivi.