

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio  
INFC-2005

Tabella 2.2.1 - Valori totali e per unità di superficie del volume degli alberi morti in piedi, per le categorie inventariali Boschi alti, Impianti di arboricoltura da legno e Aree temporaneamente prive di soprassuolo e per la macrocategoria Bosco

Distretto territoriale	Boschi alti				Impianti di arboricoltura da legno				Aree temp. prive di soprassuolo				Totale Bosco			
	Volume (m <sup>3</sup> )	ES (%)	Volume (m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	ES (%)	Volume (m <sup>3</sup> )	ES (%)	Volume (m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	ES (%)	Volume (m <sup>3</sup> )	ES (%)	Volume (m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	ES (%)	Volume (m <sup>3</sup> )	ES (%)	Volume (m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	ES (%)
Piemonte	8 581 772	7.9	10.2	7.9	32 732	40.0	1.2	38.2	25 952	92.1	11.2	82.0	8 640 456	7.9	9.9	7.8
Valle d'Aosta	587 152	32.4	6.0	32.2	0	-	0	-	0	-	0	-	587 152	32.4	6.0	32.2
Lombardia	4 781 775	10.3	8.3	10.2	2 305	85.7	0.1	85.2	1 667	100.0	1.5	107.9	4 785 746	10.3	7.9	10.2
Alto Adige	1 396 634	14.6	4.2	14.5	0	-	0	-	9 286	50.0	2.2	46.3	1 405 920	14.5	4.2	14.4
Trentino	2 345 096	12.4	6.3	12.4	0	-	0	-	1 605	100.0	0.6	92.6	2 346 701	12.4	6.3	12.4
Veneto	2 273 241	11.1	5.8	10.9	6 544	71.1	3.1	60.7	0	-	0	-	2 279 785	11.0	5.7	10.9
Friuli V.G.	2 048 629	10.7	6.5	10.5	8 608	88.9	1.1	85.2	0	-	0	-	2 057 238	10.6	6.4	10.5
Liguria	4 673 813	8.7	13.9	8.6	0	-	0	-	3 623	97.6	1.1	91.0	4 677 436	8.7	13.8	8.5
Emilia Romagna	3 252 951	9.3	5.9	9.2	3 886	70.9	0.4	67.3	0	-	0	-	3 256 836	9.3	5.8	9.2
Toscana	8 582 141	8.3	8.5	8.3	5 362	100.0	1.0	95.9	16 129	100.0	6.2	92.2	8 603 633	8.3	8.5	8.3
Umbria	715 401	17.4	1.9	17.4	0	-	0	-	0	-	0	-	715 401	17.4	1.9	17.4
Marche	510 726	16.9	1.8	16.8	2 222	100.0	1.8	82.2	0	-	0	-	512 948	16.8	1.8	16.7
Lazio	1 201 357	12.7	2.3	12.6	4 651	100.0	2.7	87.9	0	-	0	-	1 206 008	12.7	2.2	12.6
Abruzzo	910 873	14.2	2.3	14.2	4 567	100.0	4.1	78.9	2 635	100.0	2.2	82.5	918 075	14.1	2.4	14.0
Molise	350 385	26.6	2.7	26.5	9 416	100.0	10.6	61.6	0	-	0	-	359 801	26.0	2.7	25.9
Campania	738 955	19.0	1.9	18.9	433	69.6	0.4	70.9	0	-	0	-	739 388	19.0	1.9	18.9
Puglia	127 845	23.7	0.9	23.4	3 586	100.0	4.1	72.2	2 331	100.0	1.2	88.7	133 763	22.8	0.9	22.6
Basilicata	277 376	18.6	1.1	18.4	6 133	63.7	3.3	45.5	0	-	0	-	283 510	18.2	1.1	18.1
Calabria	1 958 931	13.7	4.3	13.6	35 235	99.3	13.4	91.0	29 174	53.3	3.8	48.6	2 023 340	13.4	4.3	13.3
Sicilia	452 770	16.5	1.8	16.2	0	-	0	-	8 033	87.3	5.5	75.0	460 803	16.2	1.8	16.0
Sardegna	435 053	16.0	0.8	15.8	19 321	44.2	0.8	42.2	11 263	100.0	1.2	98.0	465 637	15.2	0.8	15.1
Italia	46 202 876	3.0	5.4	3.0	145 003	28.9	1.2	28.2	111 699	32.3	2.1	31.2	46 459 578	3.0	5.3	3.0

Categorie inventariali, volume degli alberi morti in piedi

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio  
INFC-2005

Tabella 2.2.2 - Valori totali e per unità di superficie del volume degli alberi morti in piedi per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 1 di 6)

Distretto territoriale	Boschi di larice e cembro				Boschi di abete rosso				Boschi di abete bianco			
	Volume	ES	Volume	ES	Volume	ES	Volume	ES	Volume	ES	Volume	ES
	(m <sup>3</sup> )	(%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(%)	(m <sup>3</sup> )	(%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(%)	(m <sup>3</sup> )	(%)	(m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	(%)
Piemonte	316 904	30.9	3.9	-	171 933	55.4	9.3	-	126 870	46.9	9.0	-
Valle d'Aosta	118 827	43.8	2.7	-	241 903	72.6	13.3	-	2 025	79.5	1.8	-
Lombardia	249 088	33.7	5.2	-	704 070	25.3	8.0	-	41 462	48.7	5.2	-
Alto Adige	235 297	34.7	2.6	-	614 155	23.9	3.5	-	4 022	85.1	1.5	-
Trentino	368 218	38.7	5.8	-	1 023 324	21.8	7.5	-	99 489	54.3	6.3	-
Veneto	113 844	45.0	2.8	-	468 229	21.2	4.8	-	34 181	37.6	4.8	-
Friuli V.G.	30 597	77.2	2.6	-	234 167	35.8	5.2	-	28 654	61.7	15.4	-
Liguria	45 068	89.3	41.0	-	1 822	100.0	5.0	-	60 690	57.7	20.7	-
Emilia Romagna	0	-	0	-	38 333	46.6	9.5	-	40 990	49.2	13.9	-
Toscana	0	-	0	-	65 812	77.7	45.5	-	88 240	58.2	20.4	-
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Abruzzo	0	-	0	-	3 209	100.0	8.9	-	3 426	100.0	4.7	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	1 335	74.7	1.1	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	4 158	100.0	5.6	-
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	7 694	58.6	1.6	-
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	1 477 843	15.3	3.9	15.0	3 566 959	11.3	6.1	11.1	543 235	19.9	7.9	18.5

Categorie forestali, volume degli alberi morti in piedi

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio  
INFC-2005

Tabella 2.2.2 - Valori totali e per unità di superficie del volume degli alberi morti in piedi per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 2 di 6)

Distretto territoriale	Pinete di pino silvestre e montano				Pinete di pino nero, laricio e loricato				Pinete di pini mediterranei			
	Volume (m <sup>3</sup> )	ES (%)	Volume (m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	ES (%)	Volume (m <sup>3</sup> )	ES (%)	Volume (m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	ES (%)	Volume (m <sup>3</sup> )	ES (%)	Volume (m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	ES (%)
Piemonte	94 684	26.3	4.3	-	3 836	67.8	1.4	-	2 462	97.8	3.1	-
Valle d'Aosta	66 795	41.4	5.4	-	638	100.0	1.7	-	0	-	0	-
Lombardia	306 365	64.5	17.0	-	31 312	72.1	6.5	-	0	-	0	-
Alto Adige	334 850	30.0	8.9	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	47 166	32.3	2.2	-	10 927	59.2	1.8	-	0	-	0	-
Veneto	74 186	39.5	5.7	-	8 389	65.3	2.4	-	7 544	100.0	10.1	-
Friuli V.G.	89 763	47.8	9.0	-	157 113	34.1	5.1	-	0	-	0	-
Liguria	169 693	36.6	16.5	-	44 835	51.3	8.2	-	350 094	26.1	14.9	-
Emilia Romagna	17 483	47.8	4.3	-	66 546	50.6	4.0	-	18 748	63.1	6.4	-
Toscana	20 726	98.8	19.1	-	444 447	40.8	24.1	-	328 246	35.2	7.3	-
Umbria	5 059	91.2	6.9	-	6 407	51.4	1.1	-	9 272	46.2	1.1	-
Marche	0	-	0	-	52 195	55.4	5.0	-	29 664	84.4	20.0	-
Lazio	0	-	0	-	29 047	53.3	3.4	-	46 577	77.4	6.3	-
Abruzzo	3 825	65.8	3.5	-	14 149	47.4	0.7	-	14 565	62.7	5.8	-
Molise	0	-	0	-	1 252	74.4	0.5	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	17 890	52.9	2.9	-	9 357	46.2	1.2	-
Puglia	0	-	0	-	4 918	88.9	3.2	-	17 082	53.1	0.6	-
Basilicata	0	-	0	-	4 796	79.8	1.8	-	14 620	80.0	1.6	-
Calabria	0	-	0	-	458 117	27.0	6.1	-	119 138	45.5	7.8	-
Sicilia	0	-	0	-	13 217	62.9	1.8	-	38 850	76.3	0.9	-
Sardegna	0	-	0	-	509	75.1	0.1	-	4 006	77.7	0.1	-
Italia	1 230 596	19.6	8.1	18.9	1 370 540	17.1	5.8	16.6	1 010 225	16.6	4.5	16.1

Categorie forestali, volume degli alberi morti in piedi

Tabella 2.2.2 - Valori totali e per unità di superficie del volume degli alberi morti in piedi per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 3 di 6)

Distretto territoriale	Altri boschi di conifere, pure o miste				Faggete				Querceti di rovere, roverella e farnia			
	Volume (m <sup>3</sup> )	ES (%)	Volume (m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	ES (%)	Volume (m <sup>3</sup> )	ES (%)	Volume (m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	ES (%)	Volume (m <sup>3</sup> )	ES (%)	Volume (m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	ES (%)
Piemonte	16 203	55.7	2.5	-	635 164	23.6	5.5	-	510 690	26.4	7.3	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	9 202	64.0	8.0	-	24 740	37.4	5.8	-
Lombardia	30 302	81.7	17.2	-	163 743	29.4	2.5	-	215 788	35.4	5.1	-
Alto Adige	0	-	0	-	38 877	51.9	10.3	-	20 732	41.9	4.6	-
Trentino	0	-	0	-	364 454	25.4	5.9	-	21 613	53.8	3.8	-
Veneto	0	-	0	-	407 480	25.3	6.1	-	115 398	32.7	7.9	-
Friuli V.G.	4 683	100.0	4.2	-	490 092	26.9	5.5	-	106 100	44.3	14.3	-
Liguria	15 580	100.0	21.3	-	182 033	24.9	4.9	-	316 831	44.3	7.5	-
Emilia Romagna	13 095	57.3	4.5	-	439 554	23.3	4.4	-	123 142	23.3	1.7	-
Toscana	173 631	32.7	15.5	-	537 166	55.0	7.4	-	429 038	22.5	2.9	-
Umbria	13 211	78.6	7.2	-	66 111	42.2	4.4	-	110 024	29.1	1.1	-
Marche	2 801	70.2	0.6	-	25 841	33.8	1.5	-	79 906	37.0	1.3	-
Lazio	25 329	64.0	17.2	-	126 881	25.7	1.8	-	75 329	34.4	0.9	-
Abruzzo	0	-	0	-	321 860	26.3	2.6	-	97 635	34.5	1.2	-
Molise	0	-	0	-	34 530	92.8	2.3	-	120 665	62.9	3.0	-
Campania	2 015	100.0	1.8	-	40 865	45.7	0.7	-	74 799	36.1	1.4	-
Puglia	5 206	100.0	6.7	-	11 302	58.1	2.4	-	26 126	58.0	1.0	-
Basilicata	20 691	95.2	9.3	-	29 185	56.4	1.1	-	2 685	71.2	0.1	-
Calabria	97 958	55.4	11.9	-	194 317	26.5	2.5	-	43 142	43.1	0.9	-
Sicilia	37 687	53.8	6.2	-	15 251	49.5	1.0	-	117 544	30.8	1.9	-
Sardegna	1 184	76.0	0.1	-	0	-	0	-	16 489	47.2	0.2	-
Italia	459 575	19.9	7.3	18.4	4 133 908	10.1	4.0	10.0	2 648 417	10.0	2.4	9.8

Categorie forestali, volume degli alberi morti in piedi

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio  
INFC-2005

Tabella 2.2.2 - Valori totali e per unità di superficie del volume degli alberi morti in piedi per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 4 di 6)

Distretto territoriale	Cerrete, boschi di farnetto, fragno e vallonea				Castagneti				Ostrieti, carpineti			
	Volume (m <sup>3</sup> )	ES (%)	Volume (m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	ES (%)	Volume (m <sup>3</sup> )	ES (%)	Volume (m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	ES (%)	Volume (m <sup>3</sup> )	ES (%)	Volume (m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	ES (%)
Piemonte	36 121	35.8	4.5	-	4 197 012	12.3	24.8	-	86 735	37.8	4.9	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	53 606	67.6	13.9	-	0	-	0	-
Lombardia	2 109	100.0	1.0	-	1 678 640	18.8	20.3	-	324 035	36.2	4.0	-
Alto Adige	0	-	0	-	57 524	86.1	38.0	-	78 353	46.5	8.9	-
Trentino	0	-	0	-	15 395	66.9	8.5	-	187 853	24.3	4.6	-
Veneto	0	-	0	-	418 350	34.9	22.9	-	407 424	27.6	4.9	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	222 883	29.4	16.7	-	317 633	30.1	6.9	-
Liguria	119 031	43.2	10.8	-	2 571 285	12.8	23.3	-	369 846	25.0	8.3	-
Emilia Romagna	497 845	19.3	5.0	-	1 040 562	21.9	24.8	-	486 806	18.3	4.6	-
Toscana	869 152	18.4	3.5	-	4 028 990	11.7	25.7	-	793 920	38.3	12.7	-
Umbria	224 997	39.3	1.9	-	37 006	70.9	14.3	-	62 439	36.1	1.1	-
Marche	25 778	68.4	0.9	-	31 975	48.8	9.6	-	67 239	27.0	0.9	-
Lazio	184 918	26.3	1.5	-	275 602	29.2	7.9	-	261 145	34.7	2.7	-
Abruzzo	57 883	49.4	1.9	-	50 424	44.9	10.0	-	115 593	33.3	2.5	-
Molise	64 164	44.7	1.4	-	6 256	100.0	16.0	-	43 827	44.4	4.7	-
Campania	55 245	35.6	0.8	-	249 107	40.8	4.7	-	65 185	41.5	1.2	-
Puglia	25 493	72.3	0.7	-	0	-	0	-	4 721	68.5	0.9	-
Basilicata	99 548	27.7	0.8	-	61 241	50.0	9.1	-	7 799	53.4	1.0	-
Calabria	115 586	52.1	2.7	-	776 991	27.0	11.2	-	1 350	100.0	0.2	-
Sicilia	8 621	65.2	0.4	-	82 248	48.4	8.7	-	6 735	54.6	2.3	-
Sardegna	0	-	0	-	22 538	80.8	10.1	-	0	-	0	-
Italia	2 386 493	9.8	2.4	9.7	15 877 635	5.8	20.1	5.4	3 688 638	10.9	4.3	10.7

Categorie forestali, volume degli alberi morti in piedi

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio  
INFC-2005

Tabella 2.2.2 - Valori totali e per unità di superficie del volume degli alberi morti in piedi per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 5 di 6)

Distretto territoriale	Boschi igrofilii				Altri boschi caducifogli				Leccete			
	Volume (m <sup>3</sup> )	ES (%)	Volume (m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	ES (%)	Volume (m <sup>3</sup> )	ES (%)	Volume (m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	ES (%)	Volume (m <sup>3</sup> )	ES (%)	Volume (m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	ES (%)
Piemonte	158 199	35.9	6.7	-	2 224 957	17.1	7.7	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	5 671	100.0	14.7	-	63 745	48.1	5.3	-	0	-	0	-
Lombardia	152 960	33.0	7.5	-	880 632	25.0	7.7	-	0	-	0	-
Alto Adige	5 547	56.5	2.1	-	7 278	82.9	2.3	-	0	-	0	-
Trentino	36 043	46.4	11.1	-	169 472	32.8	11.2	-	1 141	100.0	3.2	-
Veneto	52 275	51.9	5.2	-	148 004	49.5	4.0	-	17 936	72.1	6.0	-
Friuli V.G.	62 948	40.5	4.9	-	303 997	21.1	6.6	-	0	-	0	-
Liguria	54 681	49.9	13.6	-	274 587	44.0	10.0	-	97 738	47.7	7.0	-
Emilia Romagna	197 235	44.7	8.0	-	258 581	27.1	3.6	-	14 031	84.8	19.1	-
Toscana	154 792	35.5	6.3	-	413 311	39.1	5.4	-	230 725	25.3	1.8	-
Umbria	30 978	54.7	4.0	-	16 416	70.5	1.8	-	133 480	49.7	3.4	-
Marche	108 616	43.9	7.9	-	81 110	56.0	1.3	-	5 600	57.7	0.8	-
Lazio	37 471	53.8	4.1	-	84 900	53.3	1.7	-	52 744	52.0	1.1	-
Abruzzo	149 310	47.8	7.4	-	77 176	37.5	1.6	-	1 817	100.0	0.2	-
Molise	53 084	47.5	7.6	-	25 274	58.5	3.4	-	0	-	0	-
Campania	64 813	44.8	5.5	-	43 241	58.9	1.4	-	115 164	65.9	3.1	-
Puglia	0	-	0	-	20 061	54.5	1.7	-	2 908	74.4	0.2	-
Basilicata	19 632	53.5	1.4	-	8 696	60.4	0.4	-	3 282	100.0	0.4	-
Calabria	24 735	52.9	2.9	-	23 956	43.3	0.7	-	65 148	45.5	1.5	-
Sicilia	17 703	66.6	2.8	-	25 444	55.3	1.6	-	21 443	39.1	1.2	-
Sardegna	0	-	0	-	871	100.0	0.1	-	293 169	20.8	1.2	-
Italia	1 386 693	12.3	6.1	11.6	5 151 709	9.9	5.2	9.7	1 056 326	13.9	1.7	13.7

Categorie forestali, volume degli alberi morti in piedi

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio  
INFC-2005

Tabella 2.2.2 - Valori totali e per unità di superficie del volume degli alberi morti in piedi per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 6 di 6)

Distretto territoriale	Sugherete				Altri boschi di latifoglie sempreverdi				Totale Boschi alti			
	Volume (m <sup>3</sup> )	ES (%)	Volume (m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	ES (%)	Volume (m <sup>3</sup> )	ES (%)	Volume (m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	ES (%)	Volume (m <sup>3</sup> )	ES (%)	Volume (m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	8 581 772	7.9	10.2	7.9
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	587 152	32.4	6.0	32.2
Lombardia	0	-	0	-	1 270	100.0	1.4	-	4 781 775	10.3	8.3	10.2
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	1 396 634	14.6	4.2	14.5
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	2 345 096	12.4	6.3	12.4
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	2 273 241	11.1	5.8	10.9
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	2 048 629	10.7	6.5	10.5
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	4 673 813	8.7	13.9	8.6
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	3 252 951	9.3	5.9	9.2
Toscana	3 946	70.6	0.6	-	0	-	0	-	8 582 141	8.3	8.5	8.3
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	715 401	17.4	1.9	17.4
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	510 726	16.9	1.8	16.8
Lazio	693	100.0	0.3	-	720	100.0	0.3	-	1 201 357	12.7	2.3	12.6
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	910 873	14.2	2.3	14.2
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	350 385	26.6	2.7	26.5
Campania	1 273	100.0	3.5	-	0	-	0	-	738 955	19.0	1.9	18.9
Puglia	0	-	0	-	10 028	77.1	1.2	-	127 845	23.7	0.9	23.4
Basilicata	0	-	0	-	1 044	100.0	0.5	-	277 376	18.6	1.1	18.4
Calabria	6 680	100.0	1.4	-	24 121	44.6	1.2	-	1 958 931	13.7	4.3	13.6
Sicilia	1 213	100.0	0.1	-	66 812	45.2	2.2	-	452 770	16.5	1.8	16.2
Sardegna	49 947	33.0	0.4	-	46 339	47.1	2.5	-	435 053	16.0	0.8	15.8
Italia	63 752	28.4	0.4	28.0	150 334	26.3	1.8	25.5	46 202 876	3.0	5.4	3.0

Categorie forestali, volume degli alberi morti in piedi

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio  
INFC-2005

Tabella 2.2.3 - Valori totali e per unità di superficie del volume degli alberi morti in piedi per le categorie forestali degli Impianti di arboricoltura da legno

Distretto territoriale	Pioppeti artificiali				Piantagioni di altre latifoglie				Piantagioni di conifere				Totale Impianti di arboricoltura da legno			
	Volume (m <sup>3</sup> )	ES (%)	Volume (m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	ES (%)	Volume (m <sup>3</sup> )	ES (%)	Volume (m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	ES (%)	Volume (m <sup>3</sup> )	ES (%)	Volume (m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	ES (%)	Volume (m <sup>3</sup> )	ES (%)	Volume (m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> )	ES (%)
Piemonte	12 830	70.3	0.6	-	8 887	77.6	1.8	-	11 015	59.7	7.1	-	32 732	40.0	1.2	38.2
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	1 941	100.0	0.1	-	0	-	0	-	364	100.0	0.8	-	2 305	85.7	0.1	85.2
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	6 336	73.5	3.6	-	208	100.0	0.6	-	0	-	0	-	6 544	71.1	3.1	60.7
Friuli V.G.	537	72.1	0.1	-	7 842	97.4	5.5	-	229	100.0	0.6	-	8 608	88.9	1.1	85.2
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Emilia Romagna	0	-	0	-	2 096	100.0	1.5	-	1 790	100.0	4.9	-	3 886	70.9	0.4	67.3
Toscana	0	-	0	-	0	-	0	-	5 362	100.0	3.7	-	5 362	100.0	1.0	95.9
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	2 222	100.0	2.6	-	0	-	0	-	2 222	100.0	1.8	82.2
Lazio	0	-	0	-	4 651	100.0	3.5	-	0	-	0	-	4 651	100.0	2.7	87.9
Abruzzo	4 567	100.0	12.6	-	0	-	0	-	0	-	0	-	4 567	100.0	4.1	78.9
Molise	9 416	100.0	19.2	-	0	-	0	-	0	-	0	-	9 416	100.0	10.6	61.6
Campania	433	69.6	1.0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	433	69.6	0.4	70.9
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	3 586	100.0	9.2	-	3 586	100.0	4.1	72.2
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	6 133	63.7	3.3	-	6 133	63.7	3.3	45.5
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	35 235	99.3	23.6	-	35 235	99.3	13.4	91.0
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	10 087	53.0	0.6	-	9 234	72.2	1.3	-	19 321	44.2	0.8	42.2
Italia	36 059	40.8	0.5	40.0	35 993	35.7	0.9	34.2	72 951	50.8	4.9	48.2	145 003	28.9	1.2	28.2

Categorie forestali, volume degli alberi morti in piedi