

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC - Risultati della fase 3+

Tabella 2.7.1 - Valori totali e per unità di superficie del peso secco degli alberi morti in piedi per le categorie inventariali Boschi alti, Impianti di arboricoltura da legno e Aree temporaneamente prive di soprassuolo e per la macrocategoria Bosco

Distretto territoriale	Boschi alti				Impianti di arboricoltura da legno				Aree temp. prive di soprassuolo				Totale Bosco			
	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES		
	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)
Piemonte	4 330 359	7.9	5.2	7.8	15 863	41.0	0.6	39.2	13 151	93.2	5.7	83.2	4 359 373	7.8	5.0	7.7
Valle d'Aosta	267 620	30.9	2.7	30.8	0	-	0	-	0	-	0	-	267 620	30.9	2.7	30.8
Lombardia	2 304 425	10.3	4.0	10.2	1 176	87.4	0.0	86.9	872	100.0	1	-	2 306 473	10.3	3.8	10.2
Alto Adige	611 374	14.4	1.8	14.4	0	-	0	-	3 865	47.9	0.9	43.5	615 239	14.4	1.8	14.3
Trentino	1 044 777	12.1	2.8	12.0	0	-	0	-	617	100.0	0.2	-	1 045 394	12.1	2.8	12.0
Veneto	1 092 278	11.3	2.8	11.2	3 425	71.1	1.6	60.7	0	-	0.0	-	1 095 703	11.3	2.8	11.2
Friuli V.G.	986 682	10.4	3.1	10.3	4 487	89.3	0.6	85.6	0	-	0	-	991 169	10.4	3.1	10.2
Liguria	2 311 939	8.6	6.9	8.5	0	-	0.0	-	1 862	97.5	0.5	90.9	2 313 801	8.6	6.8	8.5
Emilia Romagna	1 616 760	9.3	2.9	9.2	1 928	71.3	0.2	67.7	0	-	0.0	-	1 618 688	9.3	2.9	9.2
Toscana	4 278 726	8.2	4.3	8.1	2 375	100.0	0.4	-	6 043	100.0	2.3	-	4 287 143	8.2	4.2	8.1
Umbria	367 306	17.6	1.0	17.6	0	-	0.0	-	0	-	0	-	367 306	17.6	1.0	17.6
Marche	256 874	16.9	0.9	16.8	984	100.0	0.8	-	0	-	0	-	257 858	16.8	0.9	16.7
Lazio	613 346	12.7	1.2	12.7	2 433	100.0	1.4	-	0	-	0.0	-	615 779	12.7	1.1	12.6
Abruzzo	467 104	14.3	1.2	14.2	2 368	100.0	2.1	-	1 384	100.0	1.2	-	470 857	14.2	1.2	14.1
Molise	178 363	27.0	1.4	26.8	4 870	100.0	5.5	-	0	-	0.0	-	183 233	26.4	1.4	26.2
Campania	379 744	19.2	1.0	19.1	227	69.6	0.2	70.9	0	-	0.0	-	379 971	19.2	1.0	19.1
Puglia	63 710	24.2	0.5	24.0	1 588	100.0	1.8	-	1 146	100.0	0.6	-	66 444	23.4	0.5	23.1
Basilicata	139 051	18.5	0.5	18.4	2 630	63.0	1.4	44.5	0	-	0.0	-	141 681	18.2	0.5	18.1
Calabria	944 529	14.1	2.1	13.9	15 562	99.4	5.9	91.2	15 162	53.2	2.0	48.6	975 253	13.7	2.1	13.6
Sicilia	226 332	16.3	0.9	16.1	0	-	0.0	-	4 198	87.3	2.9	75.0	230 530	16.1	0.9	15.9
Sardegna	221 417	16.1	0.4	15.9	9 812	44.6	0.4	42.6	5 786	100.0	0.6	-	237 015	15.3	0.4	15.2
Italia	22 702 715	3.0	2.7	3.0	69 730	27.7	0.6	27.0	54 085	32.5	1.0	31.5	22 826 530	3.0	2.6	3.0

Categorie inventariali, peso secco degli alberi morti in piedi

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC - Risultati della fase 3+

Tabella 2.7.2 - Valori totali e per unità di superficie del peso secco degli alberi morti in piedi per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 1 di 6)

Distretto territoriale	Boschi di larice e cembro				Boschi di abete rosso				Boschi di abete bianco			
	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES
	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)
Piemonte	134 244	30.9	1.7	-	73 392	54.2	4.0	-	49 320	45.9	3.5	-
Valle d'Aosta	53 414	43.6	1.2	-	103 905	72.7	5.7	-	932	77.8	0.8	-
Lombardia	101 521	34.4	2.1	-	302 484	25.8	3.4	-	16 629	47.3	2.1	-
Alto Adige	104 190	36.2	1.1	-	257 118	23.9	1.5	-	1 966	86.3	0.7	-
Trentino	151 197	38.1	2.4	-	439 046	22.0	3.2	-	40 444	52.9	2.6	-
Veneto	49 907	44.9	1.2	-	203 416	20.8	2.1	-	14 145	36.9	2.0	-
Friuli V.G.	13 357	77.8	1.1	-	101 862	35.9	2.3	-	11 818	60.9	6.4	-
Liguria	19 113	89.3	17.4	-	954	100.0	2.6	-	26 249	58.2	9.0	-
Emilia Romagna	0	-	0	-	16 469	45.8	4.1	-	17 360	49.0	5.9	-
Toscana	0	-	0	-	29 303	77.3	20.3	-	36 002	55.8	8.3	-
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0.0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	0	-	0.0	-	0	-	0	-
Abruzzo	0	-	0	-	1 421	100.0	3.9	-	1 642	100.0	2.3	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	591	74.7	0.5	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	2 176	100.0	2.9	-
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	2 875	58.6	0.6	-
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	626 943	15.2	1.6	14.9	1 529 370	11.4	2.6	11.1	222 148	19.3	3.2	17.8

Categorie forestali, peso secco degli alberi morti in piedi

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC - Risultati della fase 3+

Tabella 2.7.2 - Valori totali e per unità di superficie del peso secco degli alberi morti in piedi per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 2 di 6)

Distretto territoriale	Pinete di pino silvestre e montano				Pinete di pino nero, laricio e loricato				Pinete di pini mediterranei			
	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES
	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)
Piemonte	40 157	25.9	1.8	-	1 763	69.4	0.6	-	1 081	97.9	1.3	-
Valle d'Aosta	29 192	40.4	2.4	-	311	100.0	0.8	-	0	-	0	-
Lombardia	142 164	62.4	7.9	-	13 716	73.3	2.8	-	0	-	0	-
Alto Adige	143 272	28.9	3.8	-	0	-	0.0	-	0	-	0	-
Trentino	20 145	32.4	1.0	-	4 911	58.4	0.8	-	0	-	0	-
Veneto	29 375	38.9	2.3	-	3 812	65.9	1.1	-	3 341	100.0	4.5	-
Friuli V.G.	35 939	46.6	3.6	-	68 648	33.9	2.2	-	0	-	0.0	-
Liguria	74 220	35.3	7.2	-	19 636	50.2	3.6	-	160 552	26.6	6.9	-
Emilia Romagna	8 088	48.8	2.0	-	28 474	50.3	1.7	-	8 888	66.9	3.0	-
Toscana	8 265	98.9	7.6	-	189 556	39.6	10.3	-	142 850	35.4	3.2	-
Umbria	2 216	92.1	3.0	-	2 819	51.5	0.5	-	3 932	44.4	0.5	-
Marche	0	-	0	-	22 047	54.4	2.1	-	13 046	84.4	8.8	-
Lazio	0	-	0	-	12 556	53.8	1.5	-	20 696	77.2	2.8	-
Abruzzo	1 653	65.3	1.5	-	6 381	46.9	0.3	-	6 610	62.3	2.6	-
Molise	0	-	0	-	538	74.0	0.2	-	0	-	0.0	-
Campania	0	-	0	-	7 515	51.6	1.2	-	4 277	46.3	0.6	-
Puglia	0	-	0	-	2 440	90.0	1.6	-	7 413	54.1	0.3	-
Basilicata	0	-	0	-	2 006	79.0	0.8	-	6 631	78.3	0.7	-
Calabria	0	-	0	-	196 998	27.0	2.6	-	51 414	45.5	3.4	-
Sicilia	0	-	0	-	6 370	64.3	0.9	-	15 756	72.9	0.4	-
Sardegna	0	-	0	-	211	77.6	0.0	-	1 698	76.9	0.1	-
Italia	534 686	19.7	3.5	19.0	590 708	16.7	2.5	16.2	448 185	16.6	2.0	16.1

Categorie forestali, peso secco degli alberi morti in piedi

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC - Risultati della fase 3+

Tabella 2.7.2 - Valori totali e per unità di superficie del peso secco degli alberi morti in piedi per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 3 di 6)

Distretto territoriale	Altri boschi di conifere, pure o miste				Faggete				Querceti di rovere, roverella e farnia			
	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES
	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)
Piemonte	6 576	53.0	1.0	-	321 805	24.0	2.8	-	261 461	26.2	3.7	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	4 806	64.0	4.2	-	12 700	37.6	3.0	-
Lombardia	14 309	82.4	8.1	-	82 466	30.3	1.3	-	107 375	35.4	2.5	-
Alto Adige	0	-	0.0	-	19 898	51.9	5.3	-	10 702	41.6	2.4	-
Trentino	0	-	0	-	168 499	25.2	2.7	-	11 087	54.8	1.9	-
Veneto	0	-	0	-	192 822	24.1	2.9	-	54 293	30.4	3.7	-
Friuli V.G.	2 449	100.0	2.2	-	227 892	25.4	2.6	-	55 098	44.3	7.4	-
Liguria	6 801	100.0	9.3	-	93 324	25.2	2.5	-	153 429	41.5	3.6	-
Emilia Romagna	5 367	56.3	1.8	-	216 341	23.0	2.1	-	63 019	23.1	0.8	-
Toscana	76 449	32.5	6.8	-	255 653	52.2	3.5	-	216 865	22.3	1.4	-
Umbria	5 908	78.6	3.2	-	34 126	42.3	2.3	-	56 860	29.4	0.6	-
Marche	1 243	70.1	0.3	-	13 396	33.7	0.8	-	40 954	37.2	0.6	-
Lazio	11 194	64.2	7.6	-	66 034	25.9	0.9	-	38 214	34.0	0.5	-
Abruzzo	0	-	0.0	-	165 167	26.4	1.4	-	50 575	34.5	0.6	-
Molise	0	-	0	-	17 988	93.2	1.2	-	62 999	63.0	1.6	-
Campania	892	100.0	0.8	-	21 138	45.9	0.4	-	38 941	36.2	0.7	-
Puglia	2 171	100.0	2.8	-	5 819	58.8	1.3	-	13 601	58.4	0.5	-
Basilicata	8 661	95.0	3.9	-	14 824	57.0	0.6	-	1 399	71.4	0.0	-
Calabria	43 375	55.4	5.3	-	94 900	27.2	1.2	-	21 219	42.0	0.5	-
Sicilia	16 455	54.0	2.7	-	7 906	49.3	0.5	-	61 055	31.0	1.0	-
Sardegna	525	76.0	0.1	-	0	-	0	-	8 421	47.5	0.1	-
Italia	202 374	20.0	3.2	18.5	2 024 805	9.7	2.0	9.5	1 340 267	9.7	1.2	9.6

Categorie forestali, peso secco degli alberi morti in piedi

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC - Risultati della fase 3+

Tabella 2.7.2 - Valori totali e per unità di superficie del peso secco degli alberi morti in piedi per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 4 di 6)

Distretto territoriale	Cerrete, boschi di farnetto, fragno e vallonea				Castagneti				Ostrieti, carpineti			
	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES
	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)
Piemonte	18 263	36.3	2.3	-	2 145 845	11.9	12.7	-	45 105	38.0	2.5	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	26 247	65.8	6.8	-	0	-	0	-
Lombardia	995	100.0	0.5	-	836 804	18.7	10.1	-	161 150	37.4	2.0	-
Alto Adige	0	-	0	-	29 228	86.6	19.3	-	38 391	45.5	4.4	-
Trentino	0	-	0	-	7 977	67.5	4.4	-	94 912	24.3	2.3	-
Veneto	0	-	0.0	-	218 786	35.0	12.0	-	210 521	27.8	2.6	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	116 356	29.5	8.7	-	163 211	30.3	3.6	-
Liguria	57 930	43.3	5.3	-	1 298 255	12.7	11.8	-	190 925	25.1	4.3	-
Emilia Romagna	248 302	18.9	2.5	-	522 954	21.7	12.5	-	244 732	18.3	2.3	-
Toscana	444 826	18.5	1.8	-	2 070 241	11.8	13.2	-	392 323	37.1	6.3	-
Umbria	116 028	39.6	1.0	-	19 131	70.8	7.4	-	31 956	36.2	0.5	-
Marche	13 471	68.4	0.5	-	16 574	48.9	5.0	-	34 885	27.0	0.5	-
Lazio	92 584	25.2	0.8	-	144 087	29.2	4.1	-	136 451	34.7	1.4	-
Abruzzo	30 069	49.4	1.0	-	26 044	44.9	5.1	-	59 357	33.6	1.3	-
Molise	31 236	43.3	0.7	-	3 233	100.0	8.3	-	21 704	44.0	2.3	-
Campania	28 803	35.7	0.4	-	129 351	41.1	2.4	-	34 028	41.5	0.6	-
Puglia	13 104	72.8	0.4	-	0	-	0.0	-	2 455	68.9	0.5	-
Basilicata	50 739	27.9	0.4	-	31 900	50.1	4.8	-	4 042	54.0	0.5	-
Calabria	56 606	54.3	1.3	-	404 472	27.0	5.8	-	706	100.0	0.1	-
Sicilia	4 517	65.2	0.2	-	42 748	48.7	4.5	-	3 448	55.3	1.2	-
Sardegna	0	-	0	-	11 612	81.1	5.2	-	0	-	0	-
Italia	1 207 473	9.9	1.2	9.7	8 101 846	5.7	10.3	5.3	1 870 302	10.6	2.2	10.4

Categorie forestali, peso secco degli alberi morti in piedi

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC - Risultati della fase 3+

Tabella 2.7.2 - Valori totali e per unità di superficie del peso secco degli alberi morti in piedi per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 5 di 6)

Distretto territoriale	Boschi igrofilii				Altri boschi caducifogli				Leccete			
	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES
	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)
Piemonte	81 818	35.8	3.5	-	1 149 528	17.2	4.0	-	0	0.0	0	-
Valle d'Aosta	2 981	100.0	7.7	-	33 134	48.3	2.8	-	0	0.0	0	-
Lombardia	74 111	31.3	3.7	-	450 048	25.1	4.0	-	0	0.0	0	-
Alto Adige	2 859	56.9	1.1	-	3 751	82.6	1.2	-	0	0.0	0	-
Trentino	18 824	46.5	5.8	-	87 139	32.8	5.8	-	597	100.0	1.7	-
Veneto	27 316	51.9	2.7	-	77 094	49.5	2.1	-	7 449	66.0	2.5	-
Friuli V.G.	32 761	40.4	2.5	-	157 292	21.2	3.4	-	0	0.0	0	-
Liguria	27 547	49.0	6.8	-	134 204	43.8	4.9	-	48 798	47.8	3.5	-
Emilia Romagna	100 476	44.5	4.1	-	128 942	27.1	1.8	-	7 348	84.8	10.0	-
Toscana	80 513	35.5	3.3	-	214 243	39.2	2.8	-	119 597	25.3	1.0	-
Umbria	16 156	54.8	2.1	-	8 525	70.3	0.9	-	69 649	49.8	1.8	-
Marche	55 923	43.7	4.1	-	42 408	56.1	0.7	-	2 928	57.7	0.4	-
Lazio	19 597	53.7	2.1	-	44 291	53.3	0.9	-	26 906	52.3	0.6	-
Abruzzo	77 275	47.9	3.8	-	39 962	37.3	0.8	-	950	100.0	0.1	-
Molise	27 153	47.4	3.9	-	12 922	59.3	1.7	-	0	0.0	0.0	-
Campania	33 876	44.8	2.9	-	20 443	55.7	0.7	-	59 833	66.3	1.6	-
Puglia	0	-	0.0	-	10 252	55.0	0.9	-	1 400	73.1	0.1	-
Basilicata	9 975	53.9	0.7	-	4 518	60.3	0.2	-	1 717	100.0	0.2	-
Calabria	12 299	53.2	1.4	-	12 242	44.3	0.3	-	33 008	46.1	0.8	-
Sicilia	9 172	67.4	1.4	-	12 556	55.3	0.8	-	10 946	39.2	0.6	-
Sardegna	0	-	0.0	-	455	100.0	0.1	-	148 607	20.8	0.6	-
Italia	710 632	12.2	3.1	11.5	2 643 949	9.9	2.7	9.8	539 732	14.0	0.9	13.8

Categorie forestali, peso secco degli alberi morti in piedi

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC - Risultati della fase 3+

Tabella 2.7.2 - Valori totali e per unità di superficie del peso secco degli alberi morti in piedi per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 6 di 6)

Distretto territoriale	Sugherete				Altri boschi di latifoglie sempreverdi				Totale Boschi alti			
	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES
	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	4 330 359	7.9	5.2	7.8
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	267 620	30.9	2.7	30.8
Lombardia	0	-	0	-	652	100.0	0.7	-	2 304 425	10.3	4.0	10.2
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	611 374	14.4	1.8	14.4
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	1 044 777	12.1	2.8	12.0
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	1 092 278	11.3	2.8	11.2
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	986 682	10.4	3.1	10.3
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	2 311 939	8.6	6.9	8.5
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	1 616 760	9.3	2.9	9.2
Toscana	2 038	70.5	0.3	-	0	-	0.0	-	4 278 726	8.2	4.3	8.1
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	367 306	17.6	1.0	17.6
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	256 874	16.9	0.9	16.8
Lazio	360	100.0	0.2	-	376	100.0	0.2	-	613 346	12.7	1.2	12.7
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	467 104	14.3	1.2	14.2
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	178 363	27.0	1.4	26.8
Campania	645	100.0	1.8	-	0	-	0.0	-	379 744	19.2	1.0	19.1
Puglia	0	-	0	-	5 056	79.8	0.6	-	63 710	24.2	0.5	24.0
Basilicata	0	-	0	-	462	100.0	0.2	-	139 051	18.5	0.5	18.4
Calabria	3 499	100.0	0.7	-	10 916	44.4	0.5	-	944 529	14.1	2.1	13.9
Sicilia	634	100.0	0.0	-	34 769	45.2	1.2	-	226 332	16.3	0.9	16.1
Sardegna	25 624	33.0	0.2	-	24 264	47.1	1.3	-	221 417	16.1	0.4	15.9
Italia	32 800	28.4	0.2	28.0	76 496	26.7	0.9	25.9	22 702 715	3.0	2.7	3.0

Categorie forestali, peso secco degli alberi morti in piedi

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC - Risultati della fase 3+

Tabella 2.7.3 - Valori totali e per unità di superficie del peso secco degli alberi morti in piedi per le categorie forestali degli Impianti di arboricoltura da legno

Distretto territoriale	Pioppeti artificiali				Piantagioni di altre latifoglie				Piantagioni di conifere				Totale Impianti di arboricoltura da legno			
	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES
	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)
Piemonte	6 690	70.4	0.3	-	4 660	77.6	1.0	-	4 513	59.1	2.9	-	15 863	41.0	0.6	39.2
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	1 014	100.0	0.0	-	0	-	0.0	-	161	100.0	0.4	-	1 176	87.4	0.0	86.9
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	3 316	73.5	1.9	-	109	100.0	0.3	-	0	-	0	-	3 425	71.1	1.6	60.7
Friuli V.G.	279	71.9	0.1	-	4 107	97.4	2.9	-	102	100.0	0.3	-	4 487	89.3	0.6	85.6
Liguria	0	-	0.0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0.0	-
Emilia Romagna	0	-	0.0	-	1 092	100.0	0.8	-	836	100.0	2.3	-	1 928	71.3	0.2	67.7
Toscana	0	-	0.0	-	0	-	0.0	-	2 375	100.0	1.6	-	2 375	100.0	0.4	-
Umbria	0	-	0.0	-	0	-	0.0	-	0	-	0	-	0	-	0.0	-
Marche	0	-	0.0	-	984	100.0	1.2	-	0	-	0	-	984	100.0	0.8	-
Lazio	0	-	0.0	-	2 433	100.0	1.8	-	0	-	0	-	2 433	100.0	1.4	-
Abruzzo	2 368	100.0	6.5	-	0	-	0.0	-	0	-	0	-	2 368	100.0	2.1	-
Molise	4 870	100.0	9.9	-	0	-	0.0	-	0	-	0	-	4 870	100.0	5.5	-
Campania	227	69.6	0.5	-	0	-	0.0	-	0	-	0	-	227	69.6	0.2	70.9
Puglia	0	-	0	-	0	-	0.0	-	1 588	100.0	4.1	-	1 588	100.0	1.8	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	2 630	63.0	1.4	-	2 630	63.0	1.4	44.5
Calabria	0	-	0	-	0	-	0.0	-	15 562	99.4	10.4	-	15 562	99.4	5.9	91.2
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0.0	-	0	-	0	-	0	-	0.0	-
Sardegna	0	-	0	-	5 285	52.9	0.3	-	4 527	74.4	0.6	-	9 812	44.6	0.4	42.6
Italia	18 765	40.8	0.3	40.0	18 670	35.9	0.5	34.4	32 295	50.8	2.2	48.3	69 730	27.7	0.6	27.0

Categorie forestali, peso secco degli alberi morti in piedi