

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC - Risultati della fase 3+

Tabella 2.8.1 - Valori totali e per unità di superficie del peso secco della necromassa a terra per le categorie inventariali Boschi alti, Impianti di arboricoltura da legno e Aree temporaneamente prive di soprassuolo e per la macrocategoria Bosco

Distretto territoriale	Boschi alti				Impianti di arboricoltura da legno				Aree temp. prive di soprassuolo				Totale Bosco			
	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES
	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)
Piemonte	1 121 885	10.6	1.3	10.5	5 278	53.7	0.2	52.3	862	60.8	0.4	43.0	1 128 024	10.5	1.3	10.4
Valle d'Aosta	57 069	16.4	0.6	16.1	0	-	0	-	78	100.0	1	-	57 147	16.3	0.6	16.0
Lombardia	790 997	12.9	1.4	12.8	26	100.0	0.0	-	115	99.6	0	107.4	791 139	12.9	1.3	12.8
Alto Adige	351 876	13.9	1.1	13.8	0	-	0	-	11 508	36.4	2.7	18.5	363 384	13.5	1.1	13.4
Trentino	490 564	12.0	1.3	12.0	0	-	0	-	10 419	57.0	4.1	42.8	500 983	11.8	1.3	11.8
Veneto	378 426	13.1	1.0	13.0	406	100.0	0.2	-	0	-	0.0	-	378 832	13.1	1.0	13.0
Friuli V.G.	452 110	13.3	1.4	13.2	1 846	82.2	0.2	78.3	0	-	0	-	453 956	13.3	1.4	13.2
Liguria	392 606	12.1	1.2	12.0	31	100.0	0.1	-	3 477	65.0	1.0	57.7	396 113	12.0	1.2	11.9
Emilia Romagna	359 499	13.1	0.7	13.0	957	95.5	0.1	92.9	1 419	70.8	1.0	50.9	361 876	13.0	0.6	12.9
Toscana	569 110	12.4	0.6	12.4	240	71.3	0.0	67.1	23 452	100.0	9.1	-	592 802	12.6	0.6	12.5
Umbria	64 484	37.3	0.2	37.2	0	-	0.0	-	0	-	0	-	64 484	37.3	0.2	37.2
Marche	102 368	23.8	0.4	23.8	90	100.0	0.1	-	0	-	0	-	102 458	23.8	0.4	23.7
Lazio	126 999	22.9	0.2	22.9	0	-	0.0	-	1 347	100.0	0.2	-	128 346	22.7	0.2	22.7
Abruzzo	159 591	18.5	0.4	18.4	0	-	0.0	-	0	83.9	0.0	67.6	159 591	18.5	0.4	18.4
Molise	28 986	27.5	0.2	27.4	115	100.0	0.1	-	12	100.0	0.1	-	29 113	27.4	0.2	27.3
Campania	89 892	18.4	0.2	18.3	0	-	0.0	-	0	-	0.0	-	89 892	18.4	0.2	18.3
Puglia	40 960	23.9	0.3	23.7	315	100.0	0.4	-	114	100.0	0.1	-	41 389	23.7	0.3	23.4
Basilicata	62 196	31.7	0.2	31.6	342	72.2	0.2	56.7	55	100.0	0.0	-	62 593	31.5	0.2	31.4
Calabria	225 080	20.7	0.5	20.6	1 444	74.6	0.6	63.2	122	100.0	0.0	-	226 646	20.5	0.5	20.5
Sicilia	88 367	20.2	0.4	20.0	0	-	0.0	-	265	100.0	0.2	-	88 632	20.1	0.4	20.0
Sardegna	108 964	24.7	0.2	24.6	3 149	33.9	0.1	31.8	1 792	100.0	0.2	-	113 905	23.7	0.2	23.6
Italia	6 062 031	3.8	0.7	3.8	14 239	26.1	0.1	25.4	55 037	45.0	1.0	44.3	6 131 307	3.8	0.7	3.8

Categorie inventariali, peso secco della necromassa a terra (d ≥ 9.5)

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC - Risultati della fase 3+

Tabella 2.8.2 - Valori totali e per unità di superficie del peso secco della necromassa a terra per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 1 di 6)

Distretto territoriale	Boschi di larice e cembro				Boschi di abete rosso				Boschi di abete bianco			
	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES
	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)
Piemonte	83 709	25.3	1.0	-	59 858	28.7	3.2	-	24 331	45.0	1.7	-
Valle d'Aosta	21 555	31.8	0.5	-	12 739	31.6	0.7	-	3 123	100.0	2.7	-
Lombardia	25 378	27.9	0.5	-	217 975	30.8	2.5	-	17 241	47.0	2.2	-
Alto Adige	136 504	30.7	1.5	-	171 007	14.3	1.0	-	2 365	52.0	0.9	-
Trentino	86 354	34.0	1.4	-	248 007	17.1	1.8	-	39 519	27.5	2.5	-
Veneto	26 519	72.3	0.7	-	163 675	23.4	1.7	-	33 548	37.0	4.7	-
Friuli V.G.	20 391	47.9	1.7	-	123 425	29.7	2.8	-	11 563	63.7	6.2	-
Liguria	6 716	69.1	6.1	-	0	-	0.0	-	1 513	48.2	0.5	-
Emilia Romagna	0	-	0	-	8 714	41.8	2.2	-	3 977	50.5	1.4	-
Toscana	0	-	0	-	1 187	83.8	0.8	-	9 870	48.3	2.3	-
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	706	100.0	1.9	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	16	100.0	0.0	-	0	-	0	-
Abruzzo	0	-	0	-	368	100.0	1.0	-	790	81.2	1.1	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	733	91.3	0.6	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	2 798	96.6	3.8	-
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	2 979	59.7	0.6	-
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	407 126	14.9	1.1	14.6	1 007 678	9.9	1.7	9.7	154 349	15.4	2.3	13.5

Categorie forestali, peso secco della necromassa a terra (d ≥ 9.5)

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC - Risultati della fase 3+

Tabella 2.8.2 - Valori totali e per unità di superficie del peso secco della necromassa a terra per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 2 di 6)

Distretto territoriale	Pinete di pino silvestre e montano				Pinete di pino nero, laricio e loricato				Pinete di pini mediterranei			
	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES
	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)
Piemonte	76 674	41.2	3.5	-	347	78.2	0.1	-	376	88.5	0.5	-
Valle d'Aosta	13 332	30.3	1.1	-	0	-	0.0	-	0	-	0	-
Lombardia	19 043	58.2	1.1	-	6 357	78.2	1.3	-	0	-	0	-
Alto Adige	22 473	25.0	0.6	-	0	-	0.0	-	0	-	0	-
Trentino	7 264	28.5	0.3	-	2 067	55.6	0.3	-	0	-	0	-
Veneto	12 468	36.4	1.0	-	3 811	61.5	1.1	-	120	100.0	0.2	-
Friuli V.G.	26 262	42.0	2.6	-	28 102	53.6	0.9	-	0	-	0.0	-
Liguria	12 181	31.5	1.2	-	5 879	49.9	1.1	-	25 394	32.1	1.1	-
Emilia Romagna	717	53.4	0.2	-	26 058	49.7	1.6	-	850	63.3	0.3	-
Toscana	583	67.8	0.5	-	15 469	63.9	0.8	-	41 757	24.2	0.9	-
Umbria	222	100.0	0.3	-	1 169	50.8	0.2	-	14 608	55.5	1.7	-
Marche	0	-	0	-	6 464	49.8	0.6	-	1 268	100.0	0.9	-
Lazio	0	-	0	-	6 887	41.2	0.8	-	2 899	42.5	0.4	-
Abruzzo	3 354	81.4	3.1	-	13 991	62.9	0.7	-	3 298	72.3	1.3	-
Molise	0	-	0	-	2 172	70.2	0.9	-	0	-	0.0	-
Campania	0	-	0	-	9 214	64.3	1.5	-	605	50.4	0.1	-
Puglia	0	-	0	-	121	100.0	0.1	-	15 550	47.6	0.5	-
Basilicata	0	-	0	-	1 915	65.5	0.7	-	568	48.0	0.1	-
Calabria	0	-	0	-	72 155	28.9	1.0	-	12 102	48.2	0.8	-
Sicilia	0	-	0	-	5 563	91.1	0.8	-	2 711	55.9	0.1	-
Sardegna	0	-	0	-	419	64.1	0.1	-	3 203	57.3	0.1	-
Italia	194 573	18.8	1.3	18.1	208 162	16.1	0.9	15.7	125 308	14.7	0.6	14.1

Categorie forestali, peso secco della necromassa a terra (d ≥ 9.5)

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC - Risultati della fase 3+

Tabella 2.8.2 - Valori totali e per unità di superficie del peso secco della necromassa a terra per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 3 di 6)

Distretto territoriale	Altri boschi di conifere, pure o miste				Faggete				Querceti di rovere, roverella e farnia			
	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES
	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)
Piemonte	5 276	49.0	0.8	-	108 724	27.2	0.9	-	29 838	32.1	0.4	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0.0	-	2 172	63.1	0.5	-
Lombardia	6 693	66.2	3.8	-	48 462	35.5	0.7	-	78 319	46.5	1.9	-
Alto Adige	0	-	0.0	-	3 666	47.9	1.0	-	1 331	50.0	0.3	-
Trentino	0	-	0	-	86 701	32.0	1.4	-	3 898	55.5	0.7	-
Veneto	0	-	0	-	53 033	27.5	0.8	-	8 774	61.5	0.6	-
Friuli V.G.	119	100.0	0.1	-	130 401	24.4	1.5	-	3 116	59.9	0.4	-
Liguria	1 598	76.8	2.2	-	47 707	40.3	1.3	-	16 061	42.3	0.4	-
Emilia Romagna	4 777	65.6	1.6	-	60 931	27.6	0.6	-	3 127	39.5	0.0	-
Toscana	13 168	42.6	1.2	-	43 435	32.3	0.6	-	32 122	32.6	0.2	-
Umbria	167	62.8	0.1	-	1 981	58.5	0.1	-	2 214	81.0	0.0	-
Marche	1 043	78.1	0.2	-	6 287	32.9	0.4	-	9 627	40.0	0.2	-
Lazio	1 740	84.8	1.2	-	7 981	37.7	0.1	-	4 466	37.9	0.1	-
Abruzzo	868	88.5	0.6	-	56 674	25.9	0.5	-	15 429	40.1	0.2	-
Molise	0	-	0	-	3 145	49.6	0.2	-	9 857	70.8	0.3	-
Campania	0	-	0.0	-	6 391	32.3	0.1	-	7 353	47.7	0.1	-
Puglia	0	-	0.0	-	5 998	40.2	1.3	-	7 240	74.7	0.3	-
Basilicata	3 662	85.1	1.6	-	7 145	43.9	0.3	-	2 431	49.4	0.1	-
Calabria	4 333	39.9	0.5	-	26 311	43.1	0.3	-	17 310	58.4	0.4	-
Sicilia	7 986	67.0	1.3	-	149	79.3	0.0	-	11 924	43.4	0.2	-
Sardegna	1 948	67.4	0.2	-	0	-	0	-	17 989	92.3	0.2	-
Italia	53 380	20.1	0.8	18.6	705 122	9.4	0.7	9.2	284 598	16.4	0.3	16.3

Categorie forestali, peso secco della necromassa a terra (d ≥ 9.5)

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC - Risultati della fase 3+

Tabella 2.8.2 - Valori totali e per unità di superficie del peso secco della necromassa a terra per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 4 di 6)

Distretto territoriale	Cerrete, boschi di farnetto, fragno e vallonea				Castagneti				Ostrieti, carpineti			
	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES
	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)
Piemonte	2 207	44.3	0.3	-	263 860	21.0	1.6	-	11 127	46.3	0.6	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	1 021	71.7	0.3	-	0	-	0	-
Lombardia	445	79.8	0.2	-	140 709	26.9	1.7	-	10 049	37.7	0.1	-
Alto Adige	0	-	0	-	1 988	54.9	1.3	-	9 765	72.3	1.1	-
Trentino	0	-	0	-	396	65.7	0.2	-	8 006	47.6	0.2	-
Veneto	29	100.0	0.1	-	13 109	43.8	0.7	-	36 130	34.2	0.4	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	18 847	32.1	1.4	-	25 797	71.1	0.6	-
Liguria	20 734	58.9	1.9	-	172 284	21.4	1.6	-	41 669	31.9	0.9	-
Emilia Romagna	24 488	32.6	0.3	-	52 109	30.8	1.2	-	34 349	27.4	0.3	-
Toscana	56 893	23.5	0.2	-	213 940	26.2	1.4	-	22 227	37.2	0.4	-
Umbria	9 262	32.8	0.1	-	3 562	73.2	1.4	-	1 631	40.9	0.0	-
Marche	1 474	44.8	0.1	-	11 949	72.4	3.6	-	5 977	50.2	0.1	-
Lazio	32 668	51.0	0.3	-	35 341	61.7	1.0	-	16 290	44.5	0.2	-
Abruzzo	4 264	41.3	0.1	-	7 145	45.6	1.4	-	12 510	70.4	0.3	-
Molise	6 889	38.5	0.2	-	265	100.0	0.7	-	693	54.0	0.1	-
Campania	6 043	43.9	0.1	-	16 520	32.7	0.3	-	18 057	46.2	0.3	-
Puglia	1 471	50.2	0.0	-	900	71.7	0.8	-	1 797	59.6	0.4	-
Basilicata	26 041	69.0	0.2	-	2 424	60.1	0.4	-	11 775	50.0	1.5	-
Calabria	16 090	50.5	0.4	-	47 579	76.7	0.7	-	0	-	0.0	-
Sicilia	5 845	77.0	0.2	-	14 521	45.1	1.5	-	787	57.7	0.3	-
Sardegna	0	-	0	-	1 675	70.9	0.8	-	0	-	0	-
Italia	214 842	15.5	0.2	15.4	1 020 144	10.4	1.3	10.2	268 637	12.8	0.3	12.6

Categorie forestali, peso secco della necromassa a terra (d ≥ 9.5)

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC - Risultati della fase 3+

Tabella 2.8.2 - Valori totali e per unità di superficie del peso secco della necromassa a terra per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 5 di 6)

Distretto territoriale	Boschi igrofilii				Altri boschi caducifogli				Leccete			
	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES
	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)
Piemonte	24 986	36.8	1.1	-	430 573	21.1	1.5	-	0	0.0	0	-
Valle d'Aosta	169	100.0	0.4	-	2 958	41.7	0.3	-	0	0.0	0	-
Lombardia	71 624	38.3	3.5	-	147 977	30.3	1.3	-	0	0.0	0	-
Alto Adige	1 505	61.3	0.6	-	1 273	58.7	0.4	-	0	0.0	0	-
Trentino	3 273	55.5	1.0	-	5 078	51.7	0.3	-	0	0.0	0.0	-
Veneto	4 162	39.8	0.4	-	22 570	36.7	0.6	-	476	87.2	0.2	-
Friuli V.G.	16 302	79.0	1.3	-	47 785	39.9	1.0	-	0	0.0	0	-
Liguria	7 076	48.9	1.8	-	21 565	37.8	0.8	-	12 228	50.9	0.9	-
Emilia Romagna	51 278	41.5	2.1	-	87 433	34.7	1.2	-	691	71.2	0.9	-
Toscana	41 217	44.7	1.7	-	42 685	54.9	0.6	-	33 009	45.2	0.3	-
Umbria	5 451	47.7	0.7	-	22 663	97.1	2.5	-	1 554	70.5	0.0	-
Marche	22 400	66.7	1.6	-	34 971	46.3	0.6	-	203	100.0	0.0	-
Lazio	9 715	38.6	1.1	-	7 842	40.6	0.2	-	222	100.0	0.0	-
Abruzzo	36 760	57.2	1.8	-	3 305	37.6	0.1	-	835	70.1	0.1	-
Molise	3 713	46.5	0.5	-	1 520	59.6	0.2	-	0	0.0	0.0	-
Campania	14 811	68.0	1.3	-	7 909	50.2	0.3	-	2 932	60.2	0.1	-
Puglia	0	100.0	0.0	-	3 567	40.7	0.3	-	1 959	64.5	0.1	-
Basilicata	1 889	50.3	0.1	-	531	73.8	0.0	-	556	55.9	0.1	-
Calabria	8 534	63.3	1.0	-	7 458	55.9	0.2	-	5 916	87.8	0.1	-
Sicilia	10 447	48.9	1.6	-	17 517	66.2	1.1	-	952	82.5	0.1	-
Sardegna	649	100.0	0.2	-	31	100.0	0.0	-	41 497	26.4	0.2	-
Italia	335 961	15.4	1.5	14.8	917 210	12.5	0.9	12.4	103 030	19.8	0.2	19.7

Categorie forestali, peso secco della necromassa a terra (d ≥ 9.5)

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC - Risultati della fase 3+

Tabella 2.8.2 - Valori totali e per unità di superficie del peso secco della necromassa a terra per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 6 di 6)

Distretto territoriale	Sugherete				Altri boschi di latifoglie sempreverdi				Totale Boschi alti			
	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES
	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	1 121 885	10.6	1.3	10.5
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	57 069	16.4	0.6	16.1
Lombardia	0	-	0	-	726	100.0	0.8	-	790 997	12.9	1.4	12.8
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	351 876	13.9	1.1	13.8
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	490 564	12.0	1.3	12.0
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	378 426	13.1	1.0	13.0
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	452 110	13.3	1.4	13.2
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	392 606	12.1	1.2	12.0
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	359 499	13.1	0.7	13.0
Toscana	1 428	92.4	0.2	-	120	100.0	0.1	-	569 110	12.4	0.6	12.4
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	64 484	37.3	0.2	37.2
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	102 368	23.8	0.4	23.8
Lazio	930	66.0	0.4	-	0	-	0.0	-	126 999	22.9	0.2	22.9
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	159 591	18.5	0.4	18.4
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	28 986	27.5	0.2	27.4
Campania	57	100.0	0.2	-	0	-	0.0	-	89 892	18.4	0.2	18.3
Puglia	0	-	0	-	2 357	63.1	0.3	-	40 960	23.9	0.3	23.7
Basilicata	0	-	0	-	461	41.8	0.2	-	62 196	31.7	0.2	31.6
Calabria	868	100.0	0.2	-	3 446	47.3	0.2	-	225 080	20.7	0.5	20.6
Sicilia	3 278	54.9	0.2	-	6 687	52.1	0.2	-	88 367	20.2	0.4	20.0
Sardegna	37 324	46.8	0.3	-	4 227	100.0	0.2	-	108 964	24.7	0.2	24.6
Italia	43 886	40.2	0.3	39.9	18 024	33.0	0.2	32.4	6 062 031	3.8	0.7	3.8

Categorie forestali, peso secco della necromassa a terra (d ≥ 9.5)

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC - Risultati della fase 3+

Tabella 2.8.3 - Valori totali e per unità di superficie del peso secco della necromassa a terra per le categorie forestali degli Impianti di arboricoltura da legno

Distretto territoriale	Pioppeti artificiali				Piantagioni di altre latifoglie				Piantagioni di conifere				Totale Impianti di arboricoltura da legno			
	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES
	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)
Piemonte	2 914	74.5	0.1	-	1 687	100.0	0.4	-	676	100.0	0.4	-	5 278	53.7	0.2	52.3
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0.0	-	0	-	0.0	-	26	100.0	0.1	-	26	100.0	0.0	-
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	406	100.0	0.2	-	0	-	0.0	-	0	-	0	-	406	100.0	0.2	-
Friuli V.G.	1 672	90.3	0.3	-	161	100.0	0.1	-	14	100.0	0.0	-	1 846	82.2	0.2	78.3
Liguria	31	100.0	0.1	-	0	-	0	-	0	-	0	-	31	100.0	0.1	-
Emilia Romagna	44	100.0	0.0	-	0	-	0.0	-	913	100.0	2.5	-	957	95.5	0.1	92.9
Toscana	0	-	0.0	-	0	-	0.0	-	240	71.3	0.2	-	240	71.3	0.0	67.1
Umbria	0	-	0.0	-	0	-	0.0	-	0	-	0	-	0	-	0.0	-
Marche	0	-	0.0	-	90	100.0	0.1	-	0	-	0	-	90	100.0	0.1	-
Lazio	0	-	0.0	-	0	-	0.0	-	0	-	0	-	0	-	0.0	-
Abruzzo	0	-	0.0	-	0	-	0.0	-	0	-	0	-	0	-	0.0	-
Molise	115	100.0	0.2	-	0	-	0.0	-	0	-	0	-	115	100.0	0.1	-
Campania	0	-	0.0	-	0	-	0.0	-	0	-	0	-	0	-	0.0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0.0	-	315	100.0	0.8	-	315	100.0	0.4	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	342	72.2	0.2	-	342	72.2	0.2	56.7
Calabria	0	-	0	-	0	-	0.0	-	1 444	74.6	1.0	-	1 444	74.6	0.6	63.2
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0.0	-	0	-	0	-	0	-	0.0	-
Sardegna	0	-	0	-	1 104	43.1	0.1	-	2 044	46.8	0.3	-	3 149	33.9	0.1	31.8
Italia	5 183	51.7	0.1	51.1	3 042	57.9	0.1	57.0	6 014	31.4	0.4	27.1	14 239	26.1	0.1	25.4

Categorie forestali, peso secco della necromassa a terra (d ≥ 9.5)