

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 2.4.1 - Valori totali e per unità di superficie del numero di ceppaie residue per le categorie inventariali Boschi alti, Impianti di arboricoltura da legno e Aree temporaneamente prive di soprassuolo e per la macrocategoria Bosco

Distretto territoriale	Boschi alti				Impianti di arboricoltura da legno				Aree temp. prive di soprassuolo				Totale Bosco			
	Numero ceppaie (n)	ES (%)	Numero ceppaie (n ha ⁻¹)	ES (%)	Numero ceppaie (n)	ES (%)	Numero ceppaie (n ha ⁻¹)	ES (%)	Numero ceppaie (n)	ES (%)	Numero ceppaie (n ha ⁻¹)	ES (%)	Numero ceppaie (n)	ES (%)	Numero ceppaie (n ha ⁻¹)	ES (%)
Piemonte	111 452 174	12.9	132.7	12.8	712 549	63.2	25.0	62.3	154 339	60.8	66.7	43.0	112 319 061	12.8	129.0	12.7
Valle d'Aosta	7 133 757	22.1	72.6	21.9	0	-	0	-	96 316	100.0	863.6	-	7 230 073	21.8	73.5	21.6
Lombardia	51 416 641	9.1	88.9	9.0	494 927	83.6	18.4	83.0	195 612	82.8	180.9	58.4	52 107 179	9.1	86.0	8.9
Alto Adige	88 874 981	7.3	267.4	7.2	0	-	0	-	1 804 282	32.2	423.3	17.6	90 679 263	7.2	269.3	7.0
Trentino	62 432 007	8.6	167.4	8.5	0	-	0	-	1 713 923	57.1	679.4	42.8	64 145 930	8.5	170.9	8.4
Veneto	81 831 183	12.3	206.9	12.2	96 874	82.4	46.4	69.7	6 386	100.0	18.9	-	81 934 444	12.3	205.9	12.2
Friuli V.G.	30 303 502	13.3	95.8	13.2	240 712	58.0	31.6	55.4	0	-	0	-	30 544 214	13.2	94.3	13.1
Liguria	50 648 210	19.4	151.1	19.3	6 854	100.0	18.7	-	1 078 369	62.3	311.9	54.7	51 733 433	19.0	152.6	19.0
Emilia Romagna	71 292 894	12.8	129.1	12.8	104 057	100.0	10.7	-	171 719	78.7	118.6	60.5	71 568 671	12.8	127.1	12.7
Toscana	108 520 614	11.1	107.7	11.0	143 068	95.3	26.0	91.1	936 168	64.1	361.7	60.2	109 599 849	11.0	107.9	10.9
Umbria	22 748 907	24.2	61.8	24.2	0	-	0	-	0	-	0	-	22 748 907	24.2	61.2	24.2
Marche	29 976 063	29.0	103.3	29.0	0	-	0	-	0	-	0	-	29 976 063	29.0	102.9	29.0
Lazio	41 231 318	23.7	77.1	23.6	6 941	100.0	4.1	-	1 759 448	100.0	241.6	-	42 997 706	23.1	79.1	23.0
Abruzzo	22 335 547	17.8	57.4	17.7	0	-	0	-	0	-	0	-	22 335 547	17.8	57.1	17.7
Molise	19 681 698	31.6	149.8	31.4	0	-	0	-	0	-	0	-	19 681 698	31.6	148.5	31.4
Campania	36 266 752	19.2	95.4	19.1	347 539	70.9	300.7	33.2	3 978 523	47.2	1 229.2	33.2	40 592 815	17.7	105.6	17.6
Puglia	6 527 198	32.3	45.6	32.2	7 306	100.0	8.3	-	255 003	62.2	129.9	50.3	6 789 507	31.2	46.5	31.0
Basilicata	11 017 723	31.6	42.7	31.5	154 493	65.2	82.9	47.5	166 262	63.8	51.1	55.1	11 338 478	30.8	43.1	30.7
Calabria	47 811 362	12.0	104.4	11.9	725 057	57.4	274.7	43.3	101 835	72.7	13.4	69.4	48 638 254	11.8	103.9	11.7
Sicilia	16 366 180	20.1	64.5	19.9	117 893	100.0	103.7	-	21 435	100.0	14.7	-	16 505 508	19.9	64.4	19.7
Sardegna	19 592 241	17.8	35.7	17.7	1 920 638	34.3	75.1	33.1	0	-	0	-	21 512 879	16.5	36.9	16.4
Italia	937 460 951	3.6	109.2	3.6	5 078 907	20.9	41.5	20.2	12 439 621	23.9	230.5	22.6	954 979 479	3.5	109.0	3.5

Categorie inventariali, numero di ceppaie residue

Tabella 2.4.2 - Valori totali e per unità di superficie del numero di ceppaie residue per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 1 di 6)

Distretto territoriale	Boschi di larice e cembro				Boschi di abete rosso				Boschi di abete bianco			
	Numero ceppaie (n)	ES (%)	Numero ceppaie (n ha ⁻¹)	ES (%)	Numero ceppaie (n)	ES (%)	Numero ceppaie (n ha ⁻¹)	ES (%)	Numero ceppaie (n)	ES (%)	Numero ceppaie (n ha ⁻¹)	ES (%)
Piemonte	7 595 481	29.0	93.1	-	1 557 794	28.2	83.8	-	1 373 637	30.6	97.1	-
Valle d'Aosta	2 957 275	33.7	66.4	-	2 198 715	40.2	120.6	-	170 447	71.0	147.5	-
Lombardia	6 170 000	27.5	129.4	-	9 428 526	15.9	106.7	-	1 193 636	32.7	149.1	-
Alto Adige	15 774 904	21.0	172.0	-	61 341 129	9.1	350.4	-	787 970	45.6	297.7	-
Trentino	4 815 443	18.9	76.4	-	24 772 420	12.4	180.6	-	4 225 285	21.2	266.5	-
Veneto	2 329 934	52.7	57.0	-	15 158 301	14.1	156.8	-	1 813 568	25.4	255.6	-
Friuli V.G.	591 763	43.1	49.8	-	6 652 212	25.5	148.0	-	253 246	50.9	136.3	-
Liguria	34 271	82.5	31.2	-	6 854	100.0	18.7	-	511 775	42.1	174.6	-
Emilia Romagna	0	-	0	-	596 594	41.3	147.5	-	499 474	45.0	169.8	-
Toscana	0	-	0	-	231 426	70.2	160.1	-	988 326	36.2	228.0	-
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	13 881	100.0	37.7	-	0	-	0	-
Abruzzo	0	-	0	-	20 492	100.0	56.6	-	27 322	79.0	37.7	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	139 546	63.3	119.1	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	7 022	100.0	9.4	-
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	323 681	48.2	66.7	-
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	40 269 071	11.7	105.3	11.3	121 978 344	5.9	208.1	5.5	12 314 935	10.8	179.9	7.9

Categorie forestali, numero di ceppaie residue

Tabella 2.4.2 - Valori totali e per unità di superficie del numero di ceppaie residue per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 2 di 6)

Distretto territoriale	Pinete di pino silvestre e montano				Pinete di pino nero, laricio e loricato				Pinete di pini mediterranei			
	Numero ceppaie	ES	Numero ceppaie	ES	Numero ceppaie	ES	Numero ceppaie	ES	Numero ceppaie	ES	Numero ceppaie	ES
	(n)	(%)	(n ha ⁻¹)	(%)	(n)	(%)	(n ha ⁻¹)	(%)	(n)	(%)	(n ha ⁻¹)	(%)
Piemonte	1 349 709	39.8	61.4	-	144 773	100.0	51.2	-	7 620	100.0	9.4	-
Valle d'Aosta	385 805	33.0	31.3	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	1 476 721	50.4	81.7	-	74 806	48.4	15.4	-	0	-	0	-
Alto Adige	6 743 361	18.8	178.4	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	1 918 316	36.9	90.2	-	1 236 423	57.5	201.8	-	0	-	0	-
Veneto	999 488	33.2	77.0	-	18 777	100.0	5.4	-	0	-	0	-
Friuli V.G.	1 339 365	48.1	133.5	-	2 405 957	47.3	78.0	-	0	-	0	-
Liguria	511 775	59.8	49.9	-	214 191	42.2	39.0	-	2 298 488	48.5	98.1	-
Emilia Romagna	195 107	78.2	48.2	-	936 513	35.8	56.6	-	23 784	73.9	8.1	-
Toscana	173 570	100.0	160.1	-	424 281	56.4	23.0	-	1 495 032	30.4	33.4	-
Umbria	215 002	100.0	291.6	-	298 228	64.4	50.6	-	319 035	73.0	37.6	-
Marche	0	-	0	-	968 268	44.7	93.1	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	248 320	41.3	29.3	-	418 887	51.9	57.0	-
Abruzzo	0	-	0	-	532 781	81.3	27.8	-	280 051	63.6	110.5	-
Molise	0	-	0	-	36 723	59.9	15.7	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	312 289	92.0	49.9	-	502 773	62.7	65.0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	2 446 079	64.2	84.3	-
Basilicata	0	-	0	-	29 494	72.4	11.3	-	610 681	43.8	65.6	-
Calabria	0	-	0	-	11 992 564	18.5	160.7	-	449 890	38.8	29.4	-
Sicilia	0	-	0	-	128 009	50.5	17.9	-	1 908 633	54.8	46.4	-
Sardegna	0	-	0	-	8 991	100.0	1.1	-	1 165 460	54.9	40.1	-
Italia	15 308 218	12.5	100.9	11.6	20 011 389	13.7	84.6	13.1	11 926 413	20.1	52.8	19.7

Categorie forestali, numero di ceppaie residue

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 2.4.2 - Valori totali e per unità di superficie del numero di ceppaie residue per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 3 di 6)

Distretto territoriale	Altri boschi di conifere, pure o miste				Faggete				Querceti di rovere, roverella e farnia			
	Numero ceppaie (n)	ES (%)	Numero ceppaie (n ha ⁻¹)	ES (%)	Numero ceppaie (n)	ES (%)	Numero ceppaie (n ha ⁻¹)	ES (%)	Numero ceppaie (n)	ES (%)	Numero ceppaie (n ha ⁻¹)	ES (%)
Piemonte	159 426	57.6	24.7	-	10 037 036	23.5	86.9	-	5 071 799	38.4	72.5	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	173 612	100.0	150.2	-	35 365	59.9	8.3	-
Lombardia	188 400	87.1	106.9	-	7 162 933	31.4	109.1	-	2 557 258	36.4	60.3	-
Alto Adige	0	-	0	-	906 461	36.7	239.8	-	255 942	38.8	56.4	-
Trentino	0	-	0	-	16 806 863	20.4	270.0	-	1 857 825	63.6	322.2	-
Veneto	0	-	0	-	18 550 915	25.0	276.1	-	1 599 072	53.0	109.8	-
Friuli V.G.	48 903	100.0	43.9	-	8 476 818	26.8	95.5	-	411 403	57.5	55.4	-
Liguria	137 082	73.8	187.1	-	4 446 481	33.8	120.2	-	3 319 835	37.2	78.2	-
Emilia Romagna	63 425	65.2	21.6	-	26 285 025	22.8	260.6	-	3 088 583	38.6	41.4	-
Toscana	987 540	40.0	88.2	-	8 456 873	23.2	117.0	-	10 554 285	41.1	70.1	-
Umbria	0	-	0	-	884 666	67.5	58.5	-	7 287 089	45.4	75.5	-
Marche	0	-	0	-	817 661	72.9	45.8	-	921 828	46.1	14.5	-
Lazio	69 406	81.2	47.1	-	3 466 713	34.4	48.3	-	3 861 571	59.5	48.4	-
Abruzzo	143 441	83.2	99.1	-	14 052 922	25.9	114.8	-	2 136 766	27.2	26.1	-
Molise	0	-	0	-	1 100 860	45.3	74.2	-	10 485 275	52.2	264.3	-
Campania	0	-	0	-	6 427 344	36.4	116.4	-	965 353	35.2	17.6	-
Puglia	14 612	100.0	18.8	-	65 755	80.9	14.1	-	1 220 929	64.5	46.5	-
Basilicata	42 135	100.0	18.8	-	2 100 530	61.5	79.4	-	916 148	67.8	24.8	-
Calabria	480 663	40.1	58.6	-	5 976 294	17.4	77.4	-	1 267 983	47.9	27.2	-
Sicilia	135 756	56.9	22.4	-	1 238 472	44.3	81.7	-	2 938 256	54.0	47.4	-
Sardegna	175 920	53.9	15.7	-	0	-	0	-	1 727 612	28.7	21.8	-
Italia	2 646 709	19.9	41.7	18.4	137 434 236	7.8	132.8	7.6	62 480 176	14.3	57.6	14.2

Categorie forestali, numero di ceppaie residue

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 2.4.2 - Valori totali e per unità di superficie del numero di ceppaie residue per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 4 di 6)

Distretto territoriale	Cerrete, boschi di farnetto, fragno e vallonea				Castagneti				Ostrieti, carpineti			
	Numero ceppaie (n)	ES (%)	Numero ceppaie (n ha ⁻¹)	ES (%)	Numero ceppaie (n)	ES (%)	Numero ceppaie (n ha ⁻¹)	ES (%)	Numero ceppaie (n)	ES (%)	Numero ceppaie (n ha ⁻¹)	ES (%)
Piemonte	10 160	100.0	1.3	-	42 153 676	24.9	249.3	-	670 529	43.1	37.7	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	1 086 583	78.9	282.0	-	0	-	0	-
Lombardia	648 317	69.5	294.2	-	9 827 077	23.7	118.6	-	2 652 995	37.2	32.7	-
Alto Adige	0	-	0	-	369 694	88.7	244.5	-	1 525 587	68.6	172.9	-
Trentino	0	-	0	-	612 470	47.2	339.9	-	1 281 650	33.8	31.4	-
Veneto	63 373	100.0	169.7	-	16 666 944	40.0	910.7	-	7 992 748	20.3	96.7	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	3 238 054	54.5	242.1	-	3 104 979	48.6	67.8	-
Liguria	205 624	52.4	18.7	-	28 388 458	30.6	257.4	-	6 516 617	61.1	145.5	-
Emilia Romagna	18 583 865	32.1	186.5	-	11 347 505	25.8	270.6	-	6 361 932	26.1	60.7	-
Toscana	37 127 088	20.7	148.7	-	17 588 421	22.2	112.1	-	3 822 710	58.6	61.2	-
Umbria	11 428 839	37.4	94.5	-	228 873	58.8	88.7	-	103 227	100.0	1.7	-
Marche	3 429 177	54.1	124.8	-	828 189	60.1	247.6	-	14 104 455	54.7	183.4	-
Lazio	11 723 788	45.1	95.4	-	3 406 689	39.1	97.3	-	2 354 953	39.8	24.5	-
Abruzzo	673 922	48.1	21.9	-	890 031	41.2	175.6	-	2 683 420	48.5	58.2	-
Molise	5 818 532	46.4	123.2	-	0	-	0	-	467 888	52.2	49.9	-
Campania	7 909 944	36.0	116.2	-	13 282 563	40.3	249.7	-	4 305 269	54.9	80.1	-
Puglia	1 792 427	59.7	48.1	-	7 306	100.0	6.3	-	79 149	54.2	15.7	-
Basilicata	5 960 677	52.7	50.4	-	397 001	55.4	59.2	-	373 593	81.8	47.7	-
Calabria	1 336 729	30.5	31.2	-	16 353 341	23.1	235.7	-	158 010	76.5	28.2	-
Sicilia	800 243	42.6	33.0	-	5 607 173	38.7	591.7	-	25 722	73.3	8.9	-
Sardegna	0	-	0	-	964 040	97.8	430.6	-	0	-	0	-
Italia	107 512 704	12.2	106.3	12.1	173 244 089	10.2	219.7	10.0	58 585 435	17.0	68.8	16.9

Categorie forestali, numero di ceppaie residue

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 2.4.2 - Valori totali e per unità di superficie del numero di ceppaie residue per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 5 di 6)

Distretto territoriale	Boschi igrofilii				Altri boschi caducifogli				Leccete			
	Numero ceppaie (n)	ES (%)	Numero ceppaie (n ha ⁻¹)	ES (%)	Numero ceppaie (n)	ES (%)	Numero ceppaie (n ha ⁻¹)	ES (%)	Numero ceppaie (n)	ES (%)	Numero ceppaie (n ha ⁻¹)	ES (%)
Piemonte	2 315 338	33.4	98.4	-	39 005 196	23.4	134.8	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	7 234	100.0	18.8	-	118 720	70.1	9.8	-	0	-	0	-
Lombardia	562 266	43.4	27.7	-	9 473 707	23.1	83.2	-	0	-	0	-
Alto Adige	723 688	51.4	273.4	-	446 245	48.2	141.5	-	0	-	0	-
Trentino	367 482	50.0	113.3	-	4 517 415	49.2	298.5	-	20 416	100.0	56.7	-
Veneto	1 429 857	50.0	141.8	-	15 111 637	35.6	404.6	-	96 569	53.9	32.3	-
Friuli V.G.	217 713	46.8	16.8	-	3 563 088	35.2	77.4	-	0	-	0	-
Liguria	406 821	42.9	101.0	-	3 088 372	32.2	112.4	-	561 567	42.9	40.4	-
Emilia Romagna	253 639	47.1	10.3	-	3 050 510	31.0	42.8	-	6 937	100.0	9.4	-
Toscana	231 426	58.6	9.4	-	6 082 850	33.2	80.0	-	18 471 996	33.4	146.5	-
Umbria	72 823	57.4	9.4	-	38 531	78.7	4.2	-	1 872 595	49.5	47.0	-
Marche	119 855	68.7	8.7	-	8 718 603	39.9	136.4	-	68 026	100.0	10.2	-
Lazio	74 364	69.5	8.1	-	1 386 736	49.4	27.9	-	14 131 975	53.8	295.0	-
Abruzzo	280 507	51.9	13.8	-	559 249	70.9	11.5	-	54 644	100.0	6.3	-
Molise	66 101	61.3	9.4	-	1 566 773	77.8	211.2	-	0	-	0	-
Campania	111 212	63.0	9.4	-	348 311	52.3	11.5	-	2 101 693	44.1	56.6	-
Puglia	0	-	0	-	73 061	56.3	6.3	-	720 724	70.5	43.2	-
Basilicata	89 226	50.3	6.5	-	429 929	47.0	19.6	-	61 287	58.4	6.9	-
Calabria	331 303	51.1	38.6	-	3 696 891	61.1	102.9	-	2 054 132	62.1	47.1	-
Sicilia	97 172	58.8	15.1	-	107 414	65.5	6.9	-	1 440 438	63.7	79.2	-
Sardegna	422 207	50.0	113.2	-	0	-	0	-	13 822 078	23.4	55.9	-
Italia	8 180 233	15.1	35.7	14.6	101 383 238	12.0	101.9	11.9	55 485 077	19.0	89.5	18.8

Categorie forestali, numero di ceppaie residue

Tabella 2.4.2 - Valori totali e per unità di superficie del numero di ceppaie residue per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 6 di 6)

Distretto territoriale	Sugherete				Altri boschi di latifoglie sempreverdi				Totale Boschi alti			
	Numero ceppaie (n)	ES (%)	Numero ceppaie (n ha ⁻¹)	ES (%)	Numero ceppaie (n)	ES (%)	Numero ceppaie (n ha ⁻¹)	ES (%)	Numero ceppaie (n)	ES (%)	Numero ceppaie (n ha ⁻¹)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	111 452 174	12.9	132.7	12.8
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	7 133 757	22.1	72.6	21.9
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	51 416 641	9.1	88.9	9.0
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	88 874 981	7.3	267.4	7.2
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	62 432 007	8.6	167.4	8.5
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	81 831 183	12.3	206.9	12.2
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	30 303 502	13.3	95.8	13.2
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	50 648 210	19.4	151.1	19.3
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	71 292 894	12.8	129.1	12.8
Toscana	1 485 466	93.4	241.8	-	399 323	100.0	276.3	-	108 520 614	11.1	107.7	11.0
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	22 748 907	24.2	61.8	24.2
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	29 976 063	29.0	103.3	29.0
Lazio	41 644	74.5	18.8	-	32 390	100.0	12.6	-	41 231 318	23.7	77.1	23.6
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	22 335 547	17.8	57.4	17.7
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	19 681 698	31.6	149.8	31.4
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	36 266 752	19.2	95.4	19.1
Puglia	0	-	0	-	107 156	46.1	12.5	-	6 527 198	32.3	45.6	32.2
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	11 017 723	31.6	42.7	31.5
Calabria	78 253	100.0	16.1	-	3 311 629	73.7	164.4	-	47 811 362	12.0	104.4	11.9
Sicilia	384 492	61.0	24.7	-	1 554 401	73.7	52.1	-	16 366 180	20.1	64.5	19.9
Sardegna	976 083	35.3	7.0	-	329 850	100.0	17.7	-	19 592 241	17.8	35.7	17.7
Italia	2 965 937	48.9	17.6	48.7	5 734 749	47.9	67.7	47.4	937 460 951	3.6	109.2	3.6

Categorie forestali, numero di ceppaie residue

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 2.4.3 - Valori totali e per unità di superficie del numero di ceppaie residue per le categorie forestali degli Impianti di arboricoltura da legno

Distretto territoriale	Pioppeti artificiali				Piantagioni di altre latifoglie				Piantagioni di conifere				Totale Impianti di arboricoltura da legno			
	Numero ceppaie (n)	ES (%)	Numero piante (n ha ⁻¹)	ES (%)	Numero ceppaie (n)	ES (%)	Numero piante (n ha ⁻¹)	ES (%)	Numero ceppaie (n)	ES (%)	Numero piante (n ha ⁻¹)	ES (%)	Numero ceppaie (n)	ES (%)	Numero ceppaie (n ha ⁻¹)	ES (%)
Piemonte	549 551	79.7	24.8	-	137 154	75.1	28.4	-	25 844	100.0	16.6	-	712 549	63.2	25.0	62.3
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	403 497	100.0	17.0	-	0	-	0	-	91 429	100.0	207.4	-	494 927	83.6	18.4	83.0
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	96 874	82.4	55.5	-	0	-	0	-	0	-	0	-	96 874	82.4	46.4	69.7
Friuli V.G.	198 796	68.7	34.2	-	41 917	70.7	29.5	-	0	-	0	-	240 712	58.0	31.6	55.4
Liguria	6 854	100.0	18.7	-	0	-	0	-	0	-	0	-	6 854	100.0	18.7	-
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	104 057	100.0	282.9	-	104 057	100.0	10.7	-
Toscana	0	-	0	-	0	-	0	-	143 068	95.3	98.5	-	143 068	95.3	26.0	91.1
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	6 941	100.0	5.2	-	0	-	0	-	6 941	100.0	4.1	-
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	347 539	70.9	471.9	-	0	-	0	-	347 539	70.9	300.7	33.2
Puglia	0	-	0	-	7 306	100.0	15.0	-	0	-	0	-	7 306	100.0	8.3	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	154 493	65.2	82.9	-	154 493	65.2	82.9	47.5
Calabria	50 880	100.0	169.4	-	0	-	0	-	674 177	61.3	451.7	-	725 057	57.4	274.7	43.3
Sicilia	0	-	0	-	117 893	100.0	103.7	-	0	-	0	-	117 893	100.0	103.7	-
Sardegna	0	-	0	-	1 717 207	37.7	92.8	-	203 431	64.7	28.8	-	1 920 638	34.3	75.1	33.1
Italia	1 306 452	47.3	19.7	46.9	2 375 955	29.9	58.0	28.8	1 396 499	34.8	93.1	31.0	5 078 907	20.9	41.5	20.2

Categorie forestali, numero di ceppaie residue