

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC - Risultati della fase 3+

Tabella 2.9.1 - Valori totali e per unità di superficie del peso secco delle ceppaie residue per le categorie inventariali Boschi alti, Impianti di arboricoltura da legno e Aree temporaneamente prive di soprassuolo e per la macrocategoria Bosco

Distretto territoriale	Boschi alti				Impianti di arboricoltura da legno				Aree temp. prive di soprassuolo				Totale Bosco			
	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES
	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)
Piemonte	697 722	21.9	0.8	21.8	2 629	74.7	0.1	74.0	397	60.8	0.2	43.0	700 749	21.8	0.8	21.8
Valle d'Aosta	127 986	26.1	1.3	25.9	0	-	0	-	548	100.0	5	-	128 534	26.0	1.3	25.8
Lombardia	355 414	11.1	0.6	11.0	1 906	73.0	0.1	72.1	3 094	83.3	3	58.9	360 414	11.0	0.6	10.9
Alto Adige	665 001	8.8	2.0	8.7	0	-	0	-	45 410	38.6	10.7	22.1	710 411	8.6	2.1	8.4
Trentino	447 756	7.8	1.2	7.7	0	-	0	-	15 880	56.9	6.3	42.6	463 636	7.8	1.2	7.7
Veneto	502 295	8.5	1.3	8.4	2 830	92.3	1.4	80.6	19	100.0	0.1	-	505 143	8.5	1.3	8.3
Friuli V.G.	218 796	16.0	0.7	15.9	1 508	56.6	0.2	53.9	0	-	0	-	220 304	15.9	0.7	15.8
Liguria	195 720	15.8	0.6	15.8	31	100.0	0.1	-	4 164	60.2	1.2	52.1	199 914	15.5	0.6	15.5
Emilia Romagna	299 984	11.4	0.5	11.3	227	100.0	0.0	-	363	58.3	0.3	30.2	300 574	11.3	0.5	11.3
Toscana	555 311	17.3	0.6	17.2	3 894	100.0	0.7	95.9	3 618	66.9	1.4	60.6	562 823	17.1	0.6	17.0
Umbria	73 718	21.1	0.2	21.0	0	-	0.0	-	0	-	0	-	73 718	21.1	0.2	21.0
Marche	81 642	26.4	0.3	26.3	0	-	0.0	-	0	-	0	-	81 642	26.4	0.3	26.3
Lazio	276 840	22.2	0.5	22.2	1	100.0	0.0	-	4 279	100.0	0.6	-	281 120	21.9	0.5	21.9
Abruzzo	92 889	18.0	0.2	17.9	0	-	0.0	-	0	-	0.0	-	92 889	18.0	0.2	17.9
Molise	53 987	29.8	0.4	29.7	0	-	0.0	-	0	-	0.0	-	53 987	29.8	0.4	29.7
Campania	142 552	22.3	0.4	22.2	785	82.9	0.7	54.2	6 197	59.5	1.9	49.1	149 535	21.4	0.4	21.3
Puglia	11 252	21.8	0.1	21.6	294	100.0	0.3	-	885	62.2	0.5	50.3	12 431	20.4	0.1	20.1
Basilicata	54 376	24.0	0.2	23.9	185	70.2	0.1	54.1	258	73.9	0.1	66.0	54 820	23.8	0.2	23.7
Calabria	257 280	12.4	0.6	12.3	1 626	59.9	0.6	47.4	339	71.2	0.0	67.9	259 245	12.3	0.6	12.2
Sicilia	59 321	19.6	0.2	19.4	127	100.0	0.1	-	140	100.0	0.1	-	59 588	19.5	0.2	19.3
Sardegna	81 457	22.1	0.2	22.0	4 407	37.3	0.2	35.8	0	-	0.0	-	85 864	21.1	0.2	21.0
Italia	5 251 299	4.4	0.6	4.4	20 450	28.0	0.2	27.4	85 591	24.5	1.6	23.0	5 357 340	4.3	0.6	4.3

Categorie inventariali, peso secco delle ceppaie residue

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC - Risultati della fase 3+

Tabella 2.9.2 - Valori totali e per unità di superficie del peso secco delle ceppaie residue per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 1 di 6)

Distretto territoriale	Boschi di larice e cembro				Boschi di abete rosso				Boschi di abete bianco			
	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES
	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)
Piemonte	93 410	20.4	1.2	-	25 738	30.6	1.4	-	21 632	34.4	1.5	-
Valle d'Aosta	77 353	37.2	1.7	-	32 878	51.4	1.8	-	1 397	82.0	1.2	-
Lombardia	64 258	28.8	1.4	-	110 950	23.0	1.3	-	16 290	40.8	2.0	-
Alto Adige	106 751	13.3	1.2	-	507 360	11.3	2.9	-	7 179	52.8	2.7	-
Trentino	61 074	20.0	1.0	-	244 346	11.2	1.8	-	53 199	27.1	3.4	-
Veneto	15 456	40.1	0.4	-	180 817	16.4	1.9	-	37 448	27.0	5.3	-
Friuli V.G.	9 972	51.3	0.8	-	84 378	36.2	1.9	-	2 395	65.0	1.3	-
Liguria	959	83.7	0.9	-	97	100.0	0.3	-	2 640	70.0	0.9	-
Emilia Romagna	0	-	0	-	2 897	65.3	0.7	-	3 140	50.7	1.1	-
Toscana	0	-	0	-	1 170	73.4	0.8	-	8 032	40.3	1.9	-
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0.0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	7	100.0	0.0	-	0	-	0	-
Abruzzo	0	-	0	-	37	100.0	0.1	-	33	72.6	0.1	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	496	60.8	0.4	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	128	100.0	0.2	-
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	1 094	60.5	0.2	-
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	429 233	10.3	1.1	9.9	1 190 675	6.9	2.0	6.6	155 104	13.6	2.3	11.4

Categorie forestali, peso secco delle ceppaie residue

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC - Risultati della fase 3+

Tabella 2.9.2 - Valori totali e per unità di superficie del peso secco delle ceppaie residue per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 2 di 6)

Distretto territoriale	Pinete di pino silvestre e montano				Pinete di pino nero, laricio e loricato				Pinete di pini mediterranei			
	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES
	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)
Piemonte	7 041	38.5	0.3	-	204	100.0	0.1	-	1	100.0	0.0	-
Valle d'Aosta	4 641	41.8	0.4	-	0	-	0.0	-	0	-	0	-
Lombardia	4 666	52.7	0.3	-	237	54.1	0.1	-	0	-	0	-
Alto Adige	23 557	33.6	0.6	-	0	-	0.0	-	0	-	0	-
Trentino	4 497	35.3	0.2	-	1 632	56.1	0.3	-	0	-	0	-
Veneto	2 535	42.6	0.2	-	67	100.0	0.0	-	0	-	0.0	-
Friuli V.G.	2 359	40.9	0.2	-	6 441	52.8	0.2	-	0	-	0.0	-
Liguria	1 009	36.6	0.1	-	817	50.1	0.2	-	7 688	47.1	0.3	-
Emilia Romagna	766	88.2	0.2	-	3 465	45.7	0.2	-	54	89.8	0.0	-
Toscana	120	100.0	0.1	-	1 772	53.5	0.1	-	7 880	31.5	0.2	-
Umbria	404	100.0	0.6	-	364	62.7	0.1	-	655	47.2	0.1	-
Marche	0	-	0	-	1 897	48.2	0.2	-	0	-	0.0	-
Lazio	0	-	0	-	529	45.5	0.1	-	1 414	43.5	0.2	-
Abruzzo	0	-	0.0	-	630	61.6	0.0	-	268	63.9	0.1	-
Molise	0	-	0	-	28	60.4	0.0	-	0	-	0.0	-
Campania	0	-	0	-	481	83.1	0.1	-	710	58.6	0.1	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0.0	-	3 426	41.9	0.1	-
Basilicata	0	-	0	-	29	78.2	0.0	-	698	43.0	0.1	-
Calabria	0	-	0	-	38 849	17.5	0.5	-	1 669	49.1	0.1	-
Sicilia	0	-	0	-	195	51.3	0.0	-	4 005	56.5	0.1	-
Sardegna	0	-	0	-	34	100.0	0.0	-	2 302	56.8	0.1	-
Italia	51 595	17.9	0.3	17.2	57 672	13.8	0.2	13.3	30 771	17.7	0.1	17.2

Categorie forestali, peso secco delle ceppaie residue

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC - Risultati della fase 3+

Tabella 2.9.2 - Valori totali e per unità di superficie del peso secco delle ceppaie residue per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 3 di 6)

Distretto territoriale	Altri boschi di conifere, pure o miste				Faggete				Querceti di rovere, roverella e farnia			
	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES
	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)
Piemonte	1 419	62.3	0.2	-	54 371	29.5	0.5	-	21 086	30.3	0.3	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	1 150	100.0	1.0	-	214	64.6	0.1	-
Lombardia	1 220	96.3	0.7	-	39 378	37.6	0.6	-	5 609	34.7	0.1	-
Alto Adige	0	-	0.0	-	6 244	35.5	1.7	-	640	42.3	0.1	-
Trentino	0	-	0	-	55 901	21.9	0.9	-	1 998	51.1	0.4	-
Veneto	0	-	0	-	104 477	18.3	1.6	-	6 487	44.8	0.5	-
Friuli V.G.	1 260	100.0	1.1	-	63 386	20.8	0.7	-	2 133	76.2	0.3	-
Liguria	256	77.7	0.4	-	18 494	35.9	0.5	-	15 087	42.0	0.4	-
Emilia Romagna	139	81.9	0.1	-	91 726	21.7	0.9	-	8 018	43.7	0.1	-
Toscana	5 741	40.7	0.5	-	44 675	31.5	0.6	-	31 132	27.0	0.2	-
Umbria	0	-	0.0	-	1 962	62.1	0.1	-	22 581	44.2	0.2	-
Marche	0	-	0.0	-	5 596	54.3	0.3	-	1 209	43.3	0.0	-
Lazio	538	69.2	0.4	-	46 281	32.5	0.7	-	16 880	49.0	0.2	-
Abruzzo	63	73.6	0.0	-	71 526	22.6	0.6	-	5 306	35.4	0.1	-
Molise	0	-	0	-	13 439	50.2	0.9	-	20 472	66.7	0.5	-
Campania	0	-	0.0	-	40 956	25.2	0.7	-	5 245	39.1	0.1	-
Puglia	42	100.0	0.1	-	307	70.8	0.1	-	2 492	50.3	0.1	-
Basilicata	111	100.0	0.1	-	7 038	53.3	0.3	-	7 307	75.1	0.2	-
Calabria	4 988	56.9	0.6	-	60 444	20.8	0.8	-	10 389	48.2	0.2	-
Sicilia	189	56.8	0.0	-	6 189	46.2	0.4	-	13 585	32.9	0.2	-
Sardegna	456	60.7	0.0	-	0	-	0	-	15 039	43.8	0.2	-
Italia	16 421	25.5	0.3	24.3	733 541	7.0	0.7	6.8	212 907	12.1	0.2	12.0

Categorie forestali, peso secco delle ceppaie residue

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC - Risultati della fase 3+

Tabella 2.9.2 - Valori totali e per unità di superficie del peso secco delle ceppaie residue per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 4 di 6)

Distretto territoriale	Cerrete, boschi di farnetto, fragno e vallonea				Castagneti				Ostrieti, carpineti			
	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES
	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)
Piemonte	22	100.0	0.0	-	326 516	45.4	1.9	-	2 962	53.9	0.2	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	6 533	48.5	1.7	-	0	-	0	-
Lombardia	1 263	71.2	0.6	-	54 474	25.3	0.7	-	12 286	59.2	0.2	-
Alto Adige	0	-	0	-	1 281	92.7	0.9	-	3 756	64.1	0.4	-
Trentino	0	-	0	-	5 770	51.9	3.2	-	4 286	56.2	0.1	-
Veneto	73	100.0	0.2	-	54 380	27.6	3.0	-	28 299	27.6	0.3	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	16 187	32.5	1.2	-	9 575	49.9	0.2	-
Liguria	764	57.8	0.1	-	102 522	26.4	0.9	-	27 452	39.2	0.6	-
Emilia Romagna	57 128	27.5	0.6	-	78 149	24.1	1.9	-	27 559	33.4	0.3	-
Toscana	125 743	24.2	0.5	-	171 830	32.6	1.1	-	21 544	43.3	0.3	-
Umbria	36 402	31.0	0.3	-	2 343	62.9	0.9	-	180	100.0	0.0	-
Marche	9 013	68.4	0.3	-	7 356	54.7	2.2	-	27 258	59.8	0.4	-
Lazio	52 315	38.9	0.4	-	99 743	51.9	2.9	-	10 356	43.6	0.1	-
Abruzzo	2 819	44.4	0.1	-	4 477	45.1	0.9	-	3 746	40.5	0.1	-
Molise	15 428	34.1	0.3	-	0	-	0.0	-	1 584	70.2	0.2	-
Campania	13 928	41.2	0.2	-	67 694	43.2	1.3	-	2 858	49.3	0.1	-
Puglia	2 110	48.2	0.1	-	297	100.0	0.3	-	137	54.9	0.0	-
Basilicata	30 296	36.0	0.3	-	2 341	57.2	0.4	-	735	80.0	0.1	-
Calabria	11 567	34.4	0.3	-	88 967	24.9	1.3	-	492	90.9	0.1	-
Sicilia	8 752	79.5	0.4	-	14 937	44.1	1.6	-	50	69.2	0.0	-
Sardegna	0	-	0	-	12 971	98.3	5.8	-	0	-	0	-
Italia	367 624	12.2	0.4	12.0	1 118 765	15.7	1.4	15.6	185 114	14.6	0.2	14.5

Categorie forestali, peso secco delle ceppaie residue

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC - Risultati della fase 3+

Tabella 2.9.2 - Valori totali e per unità di superficie del peso secco delle ceppaie residue per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 5 di 6)

Distretto territoriale	Boschi igrofilii				Altri boschi caducifogli				Leccete			
	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES
	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)
Piemonte	12 992	35.5	0.6	-	130 329	18.3	0.5	-	0	0.0	0	-
Valle d'Aosta	19	100.0	0.1	-	3 801	70.8	0.3	-	0	0.0	0	-
Lombardia	2 570	42.8	0.1	-	42 213	22.4	0.4	-	0	0.0	0	-
Alto Adige	4 598	49.9	1.7	-	3 636	52.8	1.2	-	0	0.0	0	-
Trentino	3 643	81.3	1.1	-	11 403	51.6	0.8	-	8	100.0	0.0	-
Veneto	4 741	36.2	0.5	-	67 280	24.9	1.8	-	234	59.3	0.1	-
Friuli V.G.	968	55.5	0.1	-	19 744	35.8	0.4	-	0	0.0	0	-
Liguria	2 895	43.8	0.7	-	13 617	36.6	0.5	-	1 423	41.7	0.1	-
Emilia Romagna	2 180	42.9	0.1	-	24 653	37.3	0.4	-	110	100.0	0.2	-
Toscana	3 818	79.6	0.2	-	24 425	37.9	0.3	-	104 510	65.7	0.8	-
Umbria	1 273	68.1	0.2	-	87	81.5	0.0	-	7 467	46.5	0.2	-
Marche	1 380	70.3	0.1	-	27 882	41.9	0.4	-	52	100.0	0.0	-
Lazio	560	69.5	0.1	-	7 669	54.5	0.2	-	40 215	48.7	0.8	-
Abruzzo	1 266	54.9	0.1	-	2 597	95.9	0.1	-	120	100.0	0.0	-
Molise	175	61.5	0.0	-	2 365	70.2	0.3	-	0	0.0	0.0	-
Campania	1 448	74.8	0.1	-	2 374	60.5	0.1	-	6 858	48.1	0.2	-
Puglia	0	-	0.0	-	236	60.7	0.0	-	1 576	70.2	0.1	-
Basilicata	858	56.3	0.1	-	3 995	60.7	0.2	-	841	91.0	0.1	-
Calabria	1 343	45.2	0.2	-	19 262	79.4	0.5	-	6 446	48.0	0.2	-
Sicilia	982	66.3	0.2	-	62	57.8	0.0	-	5 072	50.4	0.3	-
Sardegna	1 756	63.2	0.5	-	0	-	0.0	-	34 480	23.7	0.1	-
Italia	49 463	15.3	0.2	14.7	407 629	9.9	0.4	9.7	209 411	34.5	0.3	34.4

Categorie forestali, peso secco delle ceppaie residue

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC - Risultati della fase 3+

Tabella 2.9.2 - Valori totali e per unità di superficie del peso secco delle ceppaie residue per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 6 di 6)

Distretto territoriale	Sugherete				Altri boschi di latifoglie sempreverdi				Totale Boschi alti			
	Peso secco (Mg)	ES (%)	Peso secco (Mg ha ⁻¹)	ES (%)	Peso secco (Mg)	ES (%)	Peso secco (Mg ha ⁻¹)	ES (%)	Peso secco (Mg)	ES (%)	Peso secco (Mg ha ⁻¹)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	697 722	21.9	0.8	21.8
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	127 986	26.1	1.3	25.9
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0.0	-	355 414	11.1	0.6	11.0
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	665 001	8.8	2.0	8.7
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	447 756	7.8	1.2	7.7
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	502 295	8.5	1.3	8.4
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	218 796	16.0	0.7	15.9
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	195 720	15.8	0.6	15.8
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	299 984	11.4	0.5	11.3
Toscana	2 518	97.4	0.4	-	402	100.0	0.3	-	555 311	17.3	0.6	17.2
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	73 718	21.1	0.2	21.0
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	81 642	26.4	0.3	26.3
Lazio	164	73.3	0.1	-	170	100.0	0.1	-	276 840	22.2	0.5	22.2
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	92 889	18.0	0.2	17.9
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	53 987	29.8	0.4	29.7
Campania	0	-	0.0	-	0	-	0.0	-	142 552	22.3	0.4	22.2
Puglia	0	-	0	-	629	57.7	0.1	-	11 252	21.8	0.1	21.6
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0.0	-	54 376	24.0	0.2	23.9
Calabria	659	100.0	0.1	-	11 110	64.2	0.6	-	257 280	12.4	0.6	12.3
Sicilia	1 143	48.1	0.1	-	4 162	51.0	0.1	-	59 321	19.6	0.2	19.4
Sardegna	7 966	35.8	0.1	-	6 453	100.0	0.4	-	81 457	22.1	0.2	22.0
Italia	12 448	31.0	0.1	30.7	22 925	43.0	0.3	42.5	5 251 299	4.4	0.6	4.4

Categorie forestali, peso secco delle ceppaie residue

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC - Risultati della fase 3+

Tabella 2.9.3 - Valori totali e per unità di superficie del peso secco delle ceppaie residue per le categorie forestali degli Impianti di arboricoltura da legno

Distretto territoriale	Pioppeti artificiali				Piantagioni di altre latifoglie				Piantagioni di conifere				Totale Impianti di arboricoltura da legno			
	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES
	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)
Piemonte	2 199	87.9	0.1	-	410	83.5	0.1	-	20	100.0	0.0	-	2 629	74.7	0.1	74.0
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	1 196	100.0	0.1	-	0	-	0.0	-	710	100.0	1.6	-	1 906	73.0	0.1	72.1
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	2 830	92.3	1.6	-	0	-	0.0	-	0	-	0	-	2 830	92.3	1.4	80.6
Friuli V.G.	1 199	67.1	0.2	-	309	93.0	0.2	-	0	-	0.0	-	1 508	56.6	0.2	53.9
Liguria	31	100.0	0.1	-	0	-	0	-	0	-	0	-	31	100.0	0.1	-
Emilia Romagna	0	-	0.0	-	0	-	0.0	-	227	100.0	0.6	-	227	100.0	0.0	-
Toscana	0	-	0.0	-	0	-	0.0	-	3 894	100.0	2.7	-	3 894	100.0	0.7	95.9
Umbria	0	-	0.0	-	0	-	0.0	-	0	-	0	-	0	-	0.0	-
Marche	0	-	0.0	-	0	-	0.0	-	0	-	0	-	0	-	0.0	-
Lazio	0	-	0.0	-	1	100.0	0.0	-	0	-	0	-	1	100.0	0.0	-
Abruzzo	0	-	0.0	-	0	-	0.0	-	0	-	0	-	0	-	0.0	-
Molise	0	-	0.0	-	0	-	0.0	-	0	-	0	-	0	-	0.0	-
Campania	0	-	0.0	-	785	82.9	1.1	-	0	-	0	-	785	82.9	0.7	54.2
Puglia	0	-	0	-	294	100.0	0.6	-	0	-	0.0	-	294	100.0	0.3	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	185	70.2	0.1	-	185	70.2	0.1	54.1
Calabria	176	100.0	1	-	0	-	0.0	-	1 449	66.1	1.0	-	1 626	59.9	0.6	47.4
Sicilia	0	-	0	-	127	100.0	0.1	-	0	-	0	-	127	100.0	0.1	-
Sardegna	0	-	0	-	3 669	42.6	0.2	-	738	68.7	0.1	-	4 407	37.3	0.2	35.8
Italia	7 630	46.6	0.1	46.1	5 596	31.8	0.1	30.6	7 224	56.9	0.5	54.7	20 450	28.0	0.2	27.4

Categorie forestali, peso secco delle ceppaie residue