

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 2.6.1 - Valori totali e per unità di superficie del volume della necromassa totale per le categorie inventariali Boschi alti, Impianti di arboricoltura da legno e Aree temporaneamente prive di soprassuolo e per la macrocategoria Bosco

Distretto territoriale	Boschi alti				Impianti di arboricoltura da legno				Aree temp. prive di soprassuolo				Totale Bosco			
	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	ES (%)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	ES (%)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	ES (%)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	ES (%)
Piemonte	13 162 878	6.8	15.7	6.7	52 899	30.5	1.9	28.1	29 427	80.1	12.7	68.2	13 245 203	6.7	15.2	6.6
Valle d'Aosta	1 074 311	20.0	10.9	19.8	0	-	0	-	1 461	100.0	13.1	1.8	1 075 773	20.0	10.9	19.7
Lombardia	7 966 325	7.8	13.8	7.6	6 370	56.7	0.2	55.6	9 186	69.3	8.5	48.9	7 981 881	7.8	13.2	7.6
Alto Adige	4 300 414	6.6	12.9	6.4	0	-	0	-	151 068	34.1	35.4	15.0	4 451 482	6.5	13.2	6.3
Trentino	5 034 629	7.4	13.5	7.3	0	-	0	-	69 783	53.8	27.7	38.3	5 104 413	7.3	13.6	7.2
Veneto	4 651 610	7.3	11.8	7.1	13 651	59.1	6.5	42.7	37	100.0	0.1	0.7	4 665 297	7.2	11.7	7.1
Friuli V.G.	3 859 213	8.4	12.2	8.2	15 773	59.8	2.1	54.8	0	-	0	-	3 874 985	8.4	12.0	8.2
Liguria	6 181 874	7.4	18.4	7.3	128	100.0	0.4	1.5	21 649	36.1	6.3	19.9	6 203 651	7.4	18.3	7.3
Emilia Romagna	4 951 609	7.5	9.0	7.3	7 153	75.4	0.7	72.0	4 148	66.8	2.9	45.2	4 962 910	7.4	8.8	7.3
Toscana	11 447 009	7.3	11.4	7.2	14 938	70.0	2.7	64.2	101 485	96.1	39.2	88.2	11 563 432	7.2	11.4	7.2
Umbria	1 025 374	14.2	2.8	14.1	0	-	0	-	0	-	0	-	1 025 374	14.2	2.8	14.1
Marche	934 928	13.1	3.2	13.0	2 486	100.0	2.1	82.2	0	-	0	-	937 414	13.1	3.2	13.0
Lazio	2 085 732	10.4	3.9	10.3	4 654	100.0	2.7	87.9	10 994	100.0	1.5	97.4	2 101 379	10.3	3.9	10.2
Abruzzo	1 523 764	10.1	3.9	10.0	4 567	100.0	4.1	78.9	2 635	100.0	2.2	82.5	1 530 966	10.0	3.9	9.9
Molise	558 880	18.8	4.3	18.5	9 701	100.0	10.9	61.6	25	100.0	0.1	73.1	568 606	18.5	4.3	18.3
Campania	1 285 179	12.9	3.4	12.8	2 076	67.1	1.8	37.9	13 774	61.6	4.3	51.6	1 301 030	12.8	3.4	12.7
Puglia	261 519	18.1	1.8	17.8	5 057	87.0	5.8	52.6	4 585	55.4	2.3	35.7	271 161	17.6	1.9	17.2
Basilicata	551 966	14.2	2.1	14.0	7 563	56.7	4.1	34.9	861	69.4	0.3	60.6	560 390	14.0	2.1	13.8
Calabria	3 201 980	10.4	7.0	10.2	42 555	85.5	16.1	76.0	30 415	53.2	4.0	48.5	3 274 950	10.2	7.0	10.0
Sicilia	811 728	12.3	3.2	12.0	248	100.0	0.2	81.7	9 116	77.9	6.3	63.1	821 091	12.2	3.2	11.9
Sardegna	921 164	13.3	1.7	13.2	37 091	29.6	1.5	27.0	18 289	100.0	1.9	98.0	976 544	12.7	1.7	12.6
Italia	75 792 085	2.3	8.8	2.3	226 911	20.6	1.9	19.8	478 937	25.7	8.9	24.3	76 497 933	2.3	8.7	2.2

Categorie inventariali, volume della necromassa totale (alberi morti in piedi, necromassa a terra, ceppaie)

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 2.6.2 - Valori totali e per unità di superficie del volume della necromassa totale per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 1 di 6)

Distretto territoriale	Boschi di larice e cembro				Boschi di abete rosso				Boschi di abete bianco			
	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	ES (%)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	ES (%)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	ES (%)
Piemonte	856 675	15.3	10.5	-	422 089	31.0	22.7	-	274 867	33.7	19.4	-
Valle d'Aosta	373 438	25.1	8.4	-	365 216	51.3	20.0	-	14 163	91.1	12.3	-
Lombardia	507 311	22.9	10.6	-	1 668 385	17.8	18.9	-	141 027	31.2	17.6	-
Alto Adige	950 976	16.3	10.4	-	2 534 344	8.6	14.5	-	31 000	43.0	11.7	-
Trentino	803 981	22.0	12.8	-	2 456 352	11.7	17.9	-	351 762	22.5	22.2	-
Veneto	229 751	35.7	5.6	-	1 476 971	13.5	15.3	-	237 478	27.7	33.5	-
Friuli V.G.	113 177	50.2	9.5	-	820 494	18.2	18.3	-	68 475	57.7	36.9	-
Liguria	71 198	79.5	64.8	-	2 059	100.0	5.6	-	73 246	49.2	25.0	-
Emilia Romagna	0	-	0	-	70 338	39.4	17.4	-	62 831	44.8	21.4	-
Toscana	0	-	0	-	71 680	77.4	49.6	-	140 687	46.2	32.5	-
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	1 812	100.0	4.9	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	65	100.0	0.2	-	0	-	0	-
Abruzzo	0	-	0	-	4 371	100.0	12.1	-	6 123	73.9	8.5	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	4 545	71.5	3.9	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	14 060	73.8	18.9	-
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	19 277	52.2	4.0	-
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	3 906 508	8.4	10.2	7.9	9 894 176	5.9	16.9	5.4	1 439 541	11.9	21.0	9.4

Categorie forestali, volume della necromassa totale (alberi morti in piedi, necromassa a terra, ceppaie)

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 2.6.2 - Valori totali e per unità di superficie del volume della necromassa totale per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 2 di 6)

Distretto territoriale	Pinete di pino silvestre e montano				Pinete di pino nero, laricio e loricato				Pinete di pini mediterranei			
	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	ES (%)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	ES (%)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	ES (%)
Piemonte	367 854	30.7	16.8	-	5 474	54.0	1.9	-	3 700	95.4	4.6	-
Valle d'Aosta	119 377	29.4	9.7	-	638	100.0	1.7	-	0	-	0	-
Lombardia	375 753	62.5	20.8	-	49 263	71.9	10.2	-	0	-	0	-
Alto Adige	469 454	23.3	12.4	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	82 997	23.3	3.9	-	20 946	38.7	3.4	-	0	-	0	-
Veneto	122 606	32.5	9.4	-	19 545	63.4	5.6	-	7 850	100.0	10.5	-
Friuli V.G.	167 891	42.0	16.7	-	253 593	33.9	8.2	-	0	-	0	-
Liguria	208 307	33.1	20.3	-	63 573	48.9	11.6	-	441 661	24.0	18.9	-
Emilia Romagna	21 510	45.5	5.3	-	149 057	47.4	9.0	-	21 615	55.9	7.4	-
Toscana	22 733	94.5	21.0	-	491 315	38.0	26.7	-	479 257	29.2	10.7	-
Umbria	6 714	81.3	9.1	-	10 569	40.4	1.8	-	50 592	47.9	6.0	-
Marche	0	-	0	-	75 190	48.6	7.2	-	33 754	75.8	22.7	-
Lazio	0	-	0	-	49 233	42.4	5.8	-	57 080	67.9	7.8	-
Abruzzo	14 364	74.7	13.2	-	55 443	47.2	2.9	-	25 465	48.6	10.1	-
Molise	0	-	0	-	6 957	59.3	3.0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	45 654	54.1	7.3	-	12 538	37.9	1.6	-
Puglia	0	-	0	-	5 250	84.4	3.4	-	73 448	38.4	2.5	-
Basilicata	0	-	0	-	10 218	62.9	3.9	-	17 949	66.9	1.9	-
Calabria	0	-	0	-	761 657	19.5	10.2	-	161 456	42.9	10.6	-
Sicilia	0	-	0	-	28 823	70.3	4.0	-	56 711	52.9	1.4	-
Sardegna	0	-	0	-	1 941	66.6	0.2	-	19 408	40.2	0.7	-
Italia	1 979 561	15.5	13.1	14.6	2 104 339	13.0	8.9	12.5	1 462 485	13.8	6.5	13.2

Categorie forestali, volume della necromassa totale (alberi morti in piedi, necromassa a terra, ceppaie)

Tabella 2.6.2 - Valori totali e per unità di superficie del volume della necromassa totale per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 3 di 6)

Distretto territoriale	Altri boschi di conifere, pure o miste				Faggete				Querceti di rovere, roverella e farnia			
	Volume	ES	Volume	ES	Volume	ES	Volume	ES	Volume	ES	Volume	ES
	(m ³)	(%)	(m ³ ha ⁻¹)	(%)	(m ³)	(%)	(m ³ ha ⁻¹)	(%)	(m ³)	(%)	(m ³ ha ⁻¹)	(%)
Piemonte	35 326	38.9	5.5	-	1 026 005	17.6	8.9	-	628 806	24.3	9.0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	12 189	57.6	10.5	-	30 122	35.4	7.1	-
Lombardia	52 034	66.4	29.5	-	391 545	20.7	6.0	-	466 891	29.5	11.0	-
Alto Adige	0	-	0	-	68 140	39.4	18.0	-	25 153	38.4	5.5	-
Trentino	0	-	0	-	765 487	19.6	12.3	-	35 368	40.1	6.1	-
Veneto	0	-	0	-	814 597	16.8	12.1	-	153 015	30.0	10.5	-
Friuli V.G.	9 469	70.7	8.5	-	1 040 896	20.1	11.7	-	119 372	45.8	16.1	-
Liguria	21 205	90.2	28.9	-	347 771	19.0	9.4	-	385 594	38.9	9.1	-
Emilia Romagna	29 388	56.6	10.0	-	835 675	15.8	8.3	-	151 206	22.4	2.0	-
Toscana	223 883	28.3	20.0	-	784 098	41.3	10.9	-	580 818	19.3	3.9	-
Umbria	13 767	77.9	7.5	-	75 884	38.1	5.0	-	163 208	23.0	1.7	-
Marche	5 477	54.7	1.2	-	53 576	22.3	3.0	-	109 531	34.7	1.7	-
Lazio	31 152	64.2	21.1	-	253 614	21.5	3.5	-	119 628	26.0	1.5	-
Abruzzo	2 368	87.9	1.6	-	631 134	15.5	5.2	-	149 321	31.1	1.8	-
Molise	0	-	0	-	83 259	48.3	5.6	-	195 506	42.9	4.9	-
Campania	2 015	100.0	1.8	-	153 912	21.4	2.8	-	104 874	27.4	1.9	-
Puglia	5 298	100.0	6.8	-	25 492	38.6	5.5	-	48 074	56.1	1.8	-
Basilicata	31 729	90.8	14.2	-	59 585	31.3	2.3	-	25 211	60.3	0.7	-
Calabria	122 723	47.1	15.0	-	423 353	17.2	5.5	-	106 954	33.6	2.3	-
Sicilia	59 114	48.5	9.8	-	31 781	35.2	2.1	-	177 652	24.6	2.9	-
Sardegna	8 060	55.3	0.7	-	0	-	0	-	103 473	49.0	1.3	-
Italia	653 007	16.5	10.3	14.6	7 877 991	6.6	7.6	6.4	3 879 774	8.3	3.6	8.1

Categorie forestali, volume della necromassa totale (alberi morti in piedi, necromassa a terra, ceppaie)

Tabella 2.6.2 - Valori totali e per unità di superficie del volume della necromassa totale per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 4 di 6)

Distretto territoriale	Cerrete, boschi di farnetto, fragno e vallonea				Castagneti				Ostrieti, carpineti			
	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	ES (%)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	ES (%)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	ES (%)
Piemonte	41 705	34.2	5.2	-	5 656 183	12.5	33.5	-	120 169	32.8	6.8	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	71 449	56.1	18.5	-	0	-	0	-
Lombardia	6 061	56.8	2.8	-	2 186 491	15.7	26.4	-	380 486	31.8	4.7	-
Alto Adige	0	-	0	-	66 421	74.5	43.9	-	115 382	37.2	13.1	-
Trentino	0	-	0	-	30 634	48.1	17.0	-	221 828	25.7	5.4	-
Veneto	242	100.0	0.7	-	581 277	28.0	31.8	-	559 647	23.4	6.8	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	310 177	24.0	23.2	-	398 139	28.7	8.7	-
Liguria	179 162	35.9	16.3	-	3 268 799	11.4	29.6	-	542 811	20.9	12.1	-
Emilia Romagna	707 502	18.6	7.1	-	1 380 114	17.9	32.9	-	657 179	17.1	6.3	-
Toscana	1 260 419	14.5	5.1	-	5 085 652	11.2	32.4	-	907 197	35.8	14.5	-
Umbria	321 676	31.1	2.7	-	50 117	54.8	19.4	-	66 687	34.3	1.1	-
Marche	47 483	44.7	1.7	-	75 522	45.3	22.6	-	135 369	26.9	1.8	-
Lazio	358 548	21.3	2.9	-	574 049	25.5	16.4	-	321 934	31.0	3.4	-
Abruzzo	74 712	39.2	2.4	-	78 894	36.3	15.6	-	156 612	29.9	3.4	-
Molise	114 906	30.5	2.4	-	7 026	100.0	18.0	-	49 696	40.9	5.3	-
Campania	98 579	25.0	1.5	-	433 315	28.0	8.2	-	116 158	31.3	2.2	-
Puglia	33 328	55.8	0.9	-	2 700	76.5	2.3	-	9 200	44.6	1.8	-
Basilicata	228 280	24.2	1.9	-	71 531	44.7	10.7	-	39 009	47.4	5.0	-
Calabria	205 902	37.4	4.8	-	1 100 788	23.5	15.9	-	2 317	65.0	0.4	-
Sicilia	48 509	47.6	2.0	-	148 115	35.8	15.6	-	8 596	47.5	3.0	-
Sardegna	0	-	0	-	58 200	63.9	26.0	-	0	-	0	-
Italia	3 727 016	7.8	3.7	7.6	21 237 454	5.3	26.9	4.9	4 808 415	9.3	5.6	9.0

Categorie forestali, volume della necromassa totale (alberi morti in piedi, necromassa a terra, ceppaie)

Tabella 2.6.2 - Valori totali e per unità di superficie del volume della necromassa totale per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 5 di 6)

Distretto territoriale	Boschi igrofilii				Altri boschi caducifogli				Lecce			
	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	ES (%)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	ES (%)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	ES (%)
Piemonte	253 947	27.8	10.8	-	3 470 079	13.4	12.0	-	0	-	0	-
Valle d'Aosta	6 130	100.0	15.9	-	81 590	44.4	6.8	-	0	-	0	-
Lombardia	364 996	33.5	18.0	-	1 372 572	20.0	12.1	-	0	-	0	-
Alto Adige	20 488	42.9	7.7	-	19 056	61.3	6.0	-	0	-	0	-
Trentino	53 171	41.0	16.4	-	210 944	28.3	13.9	-	1 160	100.0	3.2	-
Veneto	72 133	42.9	7.2	-	356 484	23.9	9.5	-	20 013	66.7	6.7	-
Friuli V.G.	101 043	36.5	7.8	-	456 487	19.8	9.9	-	0	-	0	-
Liguria	77 325	41.2	19.2	-	365 406	39.8	13.3	-	133 756	40.0	9.6	-
Emilia Romagna	334 266	32.2	13.6	-	515 064	25.0	7.2	-	15 865	81.7	21.6	-
Toscana	257 454	29.2	10.5	-	574 503	31.7	7.6	-	554 318	32.2	4.4	-
Umbria	47 924	46.3	6.2	-	65 139	74.2	7.1	-	153 098	44.5	3.9	-
Marche	159 645	41.6	11.6	-	231 473	29.7	3.6	-	6 097	55.8	0.9	-
Lazio	60 440	38.6	6.6	-	120 378	40.8	2.4	-	135 044	34.2	2.8	-
Abruzzo	229 947	36.9	11.3	-	90 964	33.2	1.9	-	4 045	82.0	0.5	-
Molise	63 082	46.6	9.0	-	33 904	45.8	4.6	-	0	-	0	-
Campania	104 261	38.3	8.9	-	74 443	57.1	2.5	-	137 979	55.0	3.7	-
Puglia	0	100.0	0.0	-	29 105	40.8	2.5	-	11 831	50.9	0.7	-
Basilicata	25 925	45.3	1.9	-	19 801	45.9	0.9	-	6 354	58.7	0.7	-
Calabria	48 033	53.8	5.6	-	86 070	39.4	2.4	-	98 617	35.2	2.3	-
Sicilia	46 265	40.7	7.2	-	66 464	55.5	4.3	-	35 755	32.7	2.0	-
Sardegna	4 987	56.8	1.3	-	941	92.7	0.1	-	490 942	17.3	2.0	-
Italia	2 331 462	10.3	10.2	9.4	8 240 868	7.7	8.3	7.4	1 804 873	13.1	2.9	12.9

Categorie forestali, volume della necromassa totale (alberi morti in piedi, necromassa a terra, ceppaie)

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 2.6.2 - Valori totali e per unità di superficie del volume della necromassa totale per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 6 di 6)

Distretto territoriale	Sugherete				Altri boschi di latifoglie sempreverdi				Totale Boschi alti			
	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	ES (%)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	ES (%)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	13 162 878	6.8	15.7	6.7
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	1 074 311	20.0	10.9	19.8
Lombardia	0	-	0	-	3 508	100.0	4.0	-	7 966 325	7.8	13.8	7.6
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	4 300 414	6.6	12.9	6.4
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	5 034 629	7.4	13.5	7.3
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	4 651 610	7.3	11.8	7.1
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	3 859 213	8.4	12.2	8.2
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	6 181 874	7.4	18.4	7.3
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	4 951 609	7.5	9.0	7.3
Toscana	11 938	51.6	1.9	-	1 058	100.0	0.7	-	11 447 009	7.3	11.4	7.2
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	1 025 374	14.2	2.8	14.1
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	934 928	13.1	3.2	13.0
Lazio	3 515	56.7	1.6	-	1 052	66.7	0.4	-	2 085 732	10.4	3.9	10.3
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	1 523 764	10.1	3.9	10.0
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	558 880	18.8	4.3	18.5
Campania	1 453	100.0	4.0	-	0	-	0	-	1 285 179	12.9	3.4	12.8
Puglia	0	-	0	-	17 793	61.8	2.1	-	261 519	18.1	1.8	17.8
Basilicata	0	-	0	-	2 313	52.4	1.0	-	551 966	14.2	2.1	14.0
Calabria	10 068	100.0	2.1	-	54 763	30.5	2.7	-	3 201 980	10.4	7.0	10.2
Sicilia	12 027	44.8	0.8	-	91 915	34.8	3.1	-	811 728	12.3	3.2	12.0
Sardegna	163 391	32.4	1.2	-	69 821	47.7	3.7	-	921 164	13.3	1.7	13.2
Italia	202 392	27.0	1.2	26.6	242 223	20.8	2.9	19.8	75 792 085	2.3	8.8	2.3

Categorie forestali, volume della necromassa totale (alberi morti in piedi, necromassa a terra, ceppaie)

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 2.6.3 - Valori totali e per unità di superficie del volume della necromassa totale per le categorie forestali degli Impianti di arboricoltura da legno

Distretto territoriale	Pioppeti artificiali				Piantagioni di altre latifoglie				Piantagioni di conifere				Totale Impianti di arboricoltura da legno			
	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	ES (%)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	ES (%)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	ES (%)	Volume (m ³)	ES (%)	Volume (m ³ ha ⁻¹)	ES (%)
Piemonte	26 426	43.9	1.2	-	13 406	59.8	2.8	-	13 067	60.3	8.4	-	52 899	30.5	1.9	28.1
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	4 279	68.8	0.2	-	0	-	0	-	2 091	100.0	4.7	-	6 370	56.7	0.2	55.6
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	13 443	60.0	7.7	-	208	100.0	0.6	-	0	-	0	-	13 651	59.1	6.5	42.7
Friuli V.G.	6 732	60.4	1.2	-	8 765	97.2	6.2	-	276	100.0	0.7	-	15 773	59.8	2.1	54.8
Liguria	128	100.0	0.4	-	0	-	0	-	0	-	0	-	128	100.0	0.4	1.5
Emilia Romagna	86	100.0	0.0	-	2 096	100.0	1.5	-	4 971	100.0	13.5	-	7 153	75.4	0.7	72.0
Toscana	0	-	0	-	0	-	0	-	14 938	70.0	10.3	-	14 938	70.0	2.7	64.2
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	2 486	100.0	3.0	-	0	-	0	-	2 486	100.0	2.1	82.2
Lazio	0	-	0	-	4 654	100.0	3.5	-	0	-	0	-	4 654	100.0	2.7	87.9
Abruzzo	4 567	100.0	12.6	-	0	-	0	-	0	-	0	-	4 567	100.0	4.1	78.9
Molise	9 701	100.0	19.8	-	0	-	0	-	0	-	0	-	9 701	100.0	10.9	61.6
Campania	433	69.6	1.0	-	1 644	82.8	2.2	-	0	-	0	-	2 076	67.1	1.8	37.9
Puglia	0	-	0	-	717	100.0	1.5	-	4 340	100.0	11.2	-	5 057	87.0	5.8	52.6
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	7 563	56.7	4.1	-	7 563	56.7	4.1	34.9
Calabria	345	100.0	1.2	-	0	-	0	-	42 210	86.2	28.3	-	42 555	85.5	16.1	76.0
Sicilia	0	-	0	-	248	100.0	0.2	-	0	-	0	-	248	100.0	0.2	81.7
Sardegna	0	-	0	-	20 323	33.3	1.1	-	16 768	51.7	2.4	-	37 091	29.6	1.5	27.0
Italia	66 140	27.9	1.0	26.8	54 546	27.0	1.3	25.1	106 225	38.1	7.1	34.7	226 911	20.6	1.9	19.8

Categorie forestali, volume della necromassa totale (alberi morti in piedi, necromassa a terra, ceppaie)