

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 2.10.1 - Valori totali e per unità di superficie del peso secco della necromassa totale per le categorie inventariali Boschi alti, Impianti di arboricoltura da legno e Aree temporaneamente prive di soprassuolo e per la macrocategoria Bosco

Distretto territoriale	Boschi alti				Impianti di arboricoltura da legno				Aree temp. prive di soprassuolo				Totale Bosco			
	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES
	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)
Piemonte	6 149 966	6.8	7.3	6.7	23 770	31.2	0.8	28.9	14 410	84.1	6.2	72.8	6 188 146	6.8	7.1	6.7
Valle d'Aosta	452 675	20.2	4.6	20.0	0	-	0	-	626	100.0	5.6	-	453 301	20.2	4.6	19.9
Lombardia	3 450 837	8.0	6.0	7.8	3 108	56.8	0.1	55.7	4 081	67.7	3.8	48.5	3 458 026	8.0	5.7	7.8
Alto Adige	1 628 251	7.0	4.9	6.8	0	-	0	-	60 783	34.6	14.3	15.3	1 689 034	6.8	5.0	6.6
Trentino	1 983 096	7.5	5.3	7.4	0	-	0	-	26 916	55.1	10.7	40.2	2 010 012	7.5	5.4	7.3
Veneto	1 972 999	7.5	5.0	7.3	6 661	58.4	3.2	42.0	19	100.0	0.1	-	1 979 679	7.5	5.0	7.3
Friuli V.G.	1 657 588	8.1	5.2	7.9	7 841	61.4	1.0	56.5	0	-	0	-	1 665 429	8.1	5.1	7.9
Liguria	2 900 264	7.5	8.7	7.3	62	100.0	0.2	-	9 503	37.0	2.8	19.9	2 909 828	7.5	8.6	7.3
Emilia Romagna	2 276 243	7.6	4.1	7.4	3 112	72.5	0.3	69.0	1 782	65.6	1.2	43.3	2 281 138	7.6	4.1	7.4
Toscana	5 403 147	7.2	5.4	7.2	6 509	70.1	1.2	64.2	33 112	94.1	12.8	86.2	5 442 767	7.2	5.4	7.1
Umbria	505 509	14.6	1.4	14.5	0	-	0	-	0	-	0	-	505 509	14.6	1.4	14.5
Marche	440 884	13.2	1.5	13.1	1 074	100.0	0.9	-	0	-	0	-	441 958	13.1	1.5	13.0
Lazio	1 017 185	10.3	1.9	10.2	2 434	100.0	1.4	87.9	5 626	100.0	0.8	-	1 025 245	10.2	1.9	10.1
Abruzzo	719 585	10.5	1.9	10.4	2 368	100.0	2.1	-	1 384	100.0	1.2	82.5	723 338	10.4	1.9	10.3
Molise	261 336	19.8	2.0	19.6	4 985	100.0	5.6	-	12	100.0	0.1	-	266 333	19.5	2.0	19.3
Campania	612 189	13.5	1.6	13.4	1 012	66.2	0.9	37.0	6 197	59.5	1.9	49.1	619 398	13.4	1.6	13.2
Puglia	115 922	18.5	0.8	18.2	2 197	87.6	2.5	53.7	2 144	57.9	1.1	39.4	120 264	17.9	0.8	17.6
Basilicata	255 623	14.1	1.0	13.9	3 158	57.3	1.7	36.0	313	62.3	0.1	52.5	259 094	13.9	1.0	13.7
Calabria	1 426 889	11.0	3.1	10.9	18 632	85.8	7.1	76.3	15 623	53.2	2.1	48.6	1 461 144	10.8	3.1	10.7
Sicilia	374 020	12.5	1.5	12.2	127	100.0	0.1	-	4 603	80.1	3.2	66.0	378 750	12.4	1.5	12.1
Sardegna	411 839	13.0	0.8	12.8	17 368	30.7	0.7	28.2	7 578	100.0	0.8	-	436 784	12.4	0.8	12.3
Italia	34 016 045	2.3	4.0	2.3	104 419	20.4	0.9	19.4	194 713	22.9	3.6	21.3	34 315 177	2.3	3.9	2.3

Categorie inventariali, peso secco della necromassa totale (alberi morti in piedi, necromassa a terra, ceppaie)

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 2.10.2 - Valori totali e per unità di superficie del peso secco della necromassa totale per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 1 di 6)

Distretto territoriale	Boschi di larice e cembro				Boschi di abete rosso				Boschi di abete bianco			
	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES
	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)
Piemonte	311 364	15.9	3.8	-	158 988	32.8	8.6	-	95 282	34.5	6.7	-
Valle d'Aosta	152 321	25.5	3.4	-	149 522	53.1	8.2	-	5 452	90.6	4.7	-
Lombardia	191 157	23.8	4.0	-	631 410	17.5	7.1	-	50 160	31.5	6.3	-
Alto Adige	347 445	17.0	3.8	-	935 485	9.2	5.3	-	11 510	42.9	4.4	-
Trentino	298 626	22.4	4.7	-	931 399	12.4	6.8	-	133 162	22.9	8.4	-
Veneto	91 882	34.7	2.3	-	547 908	13.0	5.7	-	85 142	27.5	12.0	-
Friuli V.G.	43 720	51.7	3.7	-	309 665	18.4	6.9	-	25 775	55.2	13.9	-
Liguria	26 789	81.5	24.4	-	1 051	100.0	2.9	-	30 403	51.2	10.4	-
Emilia Romagna	0	-	0	-	28 080	39.0	6.9	-	24 477	45.1	8.3	-
Toscana	0	-	0	-	31 659	77.0	21.9	-	53 904	46.4	12.4	-
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	706	100.0	1.9	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	23	100.0	0.1	-	0	-	0	-
Abruzzo	0	-	0	-	1 826	100.0	5.1	-	2 465	78.7	3.4	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	1 820	71.0	1.6	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	5 101	70.8	6.8	-
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	6 947	51.2	1.4	-
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	1 463 303	8.6	3.8	8.1	3 727 723	6.1	6.4	5.6	531 601	12.0	7.8	9.5

Categorie forestali, peso secco della necromassa totale (alberi morti in piedi, necromassa a terra, ceppaie)

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 2.10.2 - Valori totali e per unità di superficie del peso secco della necromassa totale per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 2 di 6)

Distretto territoriale	Pinete di pino silvestre e montano				Pinete di pino nero, laricio e loricato				Pinete di pini mediterranei			
	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES
	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)
Piemonte	123 872	27.4	5.6	-	2 314	56.6	0.8	-	1 458	95.3	1.8	-
Valle d'Aosta	47 165	30.0	3.8	-	311	100.0	0.8	-	0	-	0	-
Lombardia	165 872	60.6	9.2	-	20 309	73.9	4.2	-	0	-	0	-
Alto Adige	189 302	23.3	5.0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	31 906	23.7	1.5	-	8 609	39.2	1.4	-	0	-	0	-
Veneto	44 379	33.2	3.4	-	7 690	62.5	2.2	-	3 461	100.0	4.6	-
Friuli V.G.	64 559	40.7	6.4	-	103 191	33.9	3.4	-	0	-	0	-
Liguria	87 410	32.8	8.5	-	26 332	48.1	4.8	-	193 635	24.8	8.3	-
Emilia Romagna	9 571	46.4	2.4	-	57 997	47.9	3.5	-	9 791	61.3	3.3	-
Toscana	8 968	94.8	8.3	-	206 797	37.2	11.2	-	192 487	30.1	4.3	-
Umbria	2 842	82.0	3.9	-	4 352	40.7	0.7	-	19 196	46.2	2.3	-
Marche	0	-	0	-	30 408	48.1	2.9	-	14 314	77.9	9.6	-
Lazio	0	-	0	-	19 972	43.1	2.4	-	25 009	68.5	3.4	-
Abruzzo	5 007	71.2	4.6	-	21 002	45.7	1.1	-	10 176	48.7	4.0	-
Molise	0	-	0	-	2 739	58.6	1.2	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	17 211	52.3	2.8	-	5 592	38.3	0.7	-
Puglia	0	-	0	-	2 561	86.4	1.7	-	26 389	38.4	0.9	-
Basilicata	0	-	0	-	3 950	63.3	1.5	-	7 897	67.4	0.9	-
Calabria	0	-	0	-	308 003	20.0	4.1	-	65 185	42.6	4.3	-
Sicilia	0	-	0	-	12 129	67.2	1.7	-	22 472	51.6	0.6	-
Sardegna	0	-	0	-	665	67.1	0.1	-	7 203	38.8	0.3	-
Italia	780 854	15.9	5.2	15.0	856 542	13.1	3.6	12.6	604 264	14.1	2.7	13.6

Categorie forestali, peso secco della necromassa totale (alberi morti in piedi, necromassa a terra, ceppaie)

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 2.10.2 - Valori totali e per unità di superficie del peso secco della necromassa totale per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 3 di 6)

Distretto territoriale	Altri boschi di conifere, pure o miste				Faggete				Querceti di rovere, roverella e farnia			
	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES
	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)
Piemonte	13 271	37.3	2.1	-	484 901	18.5	4.2	-	312 384	24.4	4.5	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	5 956	58.0	5.2	-	15 086	35.7	3.6	-
Lombardia	22 222	69.1	12.6	-	170 307	21.2	2.6	-	191 304	27.6	4.5	-
Alto Adige	0	-	0	-	29 808	42.2	7.9	-	12 673	38.5	2.8	-
Trentino	0	-	0	-	311 101	19.2	5.0	-	16 983	41.6	3.0	-
Veneto	0	-	0	-	350 332	16.5	5.2	-	69 555	27.9	4.8	-
Friuli V.G.	3 828	73.4	3.4	-	421 679	18.7	4.8	-	60 347	45.2	8.1	-
Liguria	8 655	92.8	11.8	-	159 525	19.0	4.3	-	184 576	37.0	4.3	-
Emilia Romagna	10 284	53.6	3.5	-	368 998	16.2	3.7	-	74 164	22.0	1.0	-
Toscana	95 358	28.3	8.5	-	343 763	41.4	4.8	-	280 119	19.3	1.9	-
Umbria	6 075	77.8	3.3	-	38 069	38.8	2.5	-	81 655	23.7	0.9	-
Marche	2 286	54.5	0.5	-	25 278	22.9	1.4	-	51 790	35.1	0.8	-
Lazio	13 472	64.2	9.1	-	120 296	21.1	1.7	-	59 560	25.9	0.8	-
Abruzzo	931	87.2	0.6	-	293 366	16.3	2.4	-	71 310	31.5	0.9	-
Molise	0	-	0	-	34 572	54.4	2.3	-	93 327	45.4	2.4	-
Campania	892	100.0	0.8	-	68 485	22.0	1.2	-	51 539	28.3	0.9	-
Puglia	2 213	100.0	2.9	-	12 124	39.5	2.6	-	23 333	56.6	0.9	-
Basilicata	12 434	91.1	5.6	-	29 007	32.6	1.1	-	11 137	59.4	0.3	-
Calabria	52 696	48.1	6.4	-	181 656	18.1	2.4	-	48 918	34.9	1.1	-
Sicilia	24 629	48.8	4.1	-	14 244	32.8	0.9	-	86 564	25.0	1.4	-
Sardegna	2 929	53.5	0.3	-	0	-	0	-	41 449	43.9	0.5	-
Italia	272 175	16.9	4.3	15.0	3 463 467	6.6	3.4	6.4	1 837 772	8.2	1.7	7.9

Categorie forestali, peso secco della necromassa totale (alberi morti in piedi, necromassa a terra, ceppaie)

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 2.10.2 - Valori totali e per unità di superficie del peso secco della necromassa totale per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 4 di 6)

Distretto territoriale	Cerrete, boschi di farnetto, fragno e vallonea				Castagneti				Ostrieti, carpineti			
	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES
	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)
Piemonte	20 492	34.9	2.5	-	2 736 221	11.9	16.2	-	59 194	33.4	3.3	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	33 801	56.0	8.8	-	0	-	0	-
Lombardia	2 703	58.4	1.2	-	1 031 987	16.1	12.5	-	183 485	33.5	2.3	-
Alto Adige	0	-	0	-	32 497	77.4	21.5	-	51 911	37.0	5.9	-
Trentino	0	-	0	-	14 143	49.4	7.9	-	107 204	24.6	2.6	-
Veneto	103	100.0	0.3	-	286 275	28.9	15.6	-	274 951	24.0	3.3	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	151 389	24.8	11.3	-	198 583	28.8	4.3	-
Liguria	79 429	36.1	7.2	-	1 573 061	11.4	14.3	-	260 045	21.5	5.8	-
Emilia Romagna	329 919	17.3	3.3	-	653 212	18.2	15.6	-	306 641	17.1	2.9	-
Toscana	627 462	14.8	2.5	-	2 456 010	11.2	15.7	-	436 094	35.0	7.0	-
Umbria	161 692	31.8	1.3	-	25 036	56.0	9.7	-	33 767	34.7	0.6	-
Marche	23 958	45.3	0.9	-	35 879	45.0	10.7	-	68 120	27.3	0.9	-
Lazio	177 566	21.2	1.4	-	279 170	24.5	8.0	-	163 097	31.6	1.7	-
Abruzzo	37 153	40.6	1.2	-	37 666	37.3	7.4	-	75 614	29.7	1.6	-
Molise	53 552	30.0	1.1	-	3 498	100.0	9.0	-	23 980	41.2	2.6	-
Campania	48 774	25.4	0.7	-	213 564	29.0	4.0	-	54 943	31.6	1.0	-
Puglia	16 685	57.4	0.5	-	1 197	75.5	1.0	-	4 389	46.5	0.9	-
Basilicata	107 076	23.6	0.9	-	36 665	45.4	5.5	-	16 552	46.7	2.1	-
Calabria	84 263	42.0	2.0	-	541 019	24.0	7.8	-	1 197	65.5	0.2	-
Sicilia	19 113	44.1	0.8	-	72 206	36.9	7.6	-	4 285	48.5	1.5	-
Sardegna	0	-	0	-	26 258	62.2	11.7	-	0	-	0	-
Italia	1 789 939	7.8	1.8	7.6	10 240 754	5.3	13.0	4.9	2 324 053	9.3	2.7	9.0

Categorie forestali, peso secco della necromassa totale (alberi morti in piedi, necromassa a terra, ceppaie)

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 2.10.2 - Valori totali e per unità di superficie del peso secco della necromassa totale per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 5 di 6)

Distretto territoriale	Boschi igrofilii				Altri boschi caducifogli				Lecce			
	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES
	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)
Piemonte	119 797	28.5	5.1	-	1 710 430	13.7	5.9	-	0	0.0	0	-
Valle d'Aosta	3 168	100.0	8.2	-	39 893	44.4	3.3	-	0	0.0	0	-
Lombardia	148 305	31.3	7.3	-	640 238	20.9	5.6	-	0	0.0	0	-
Alto Adige	8 961	43.7	3.4	-	8 659	62.8	2.8	-	0	0.0	0	-
Trentino	25 740	41.5	7.9	-	103 620	28.7	6.9	-	604	100.0	1.7	-
Veneto	36 220	43.8	3.6	-	166 944	25.2	4.5	-	8 159	62.0	2.7	-
Friuli V.G.	50 030	36.2	3.9	-	224 821	19.7	4.9	-	0	0.0	0	-
Liguria	37 518	41.4	9.3	-	169 386	39.7	6.2	-	62 449	41.1	4.5	-
Emilia Romagna	153 933	33.5	6.3	-	241 028	25.0	3.4	-	8 148	82.2	11.1	-
Toscana	125 548	29.6	5.1	-	281 353	32.7	3.7	-	257 116	29.6	2.0	-
Umbria	22 880	48.1	3.0	-	31 275	72.7	3.4	-	78 670	44.9	2.0	-
Marche	79 704	41.3	5.8	-	105 260	30.0	1.7	-	3 182	55.8	0.5	-
Lazio	29 872	40.1	3.2	-	59 802	42.0	1.2	-	67 343	33.8	1.4	-
Abruzzo	115 301	37.1	5.7	-	45 864	33.5	0.9	-	1 905	82.9	0.2	-
Molise	31 041	46.3	4.4	-	16 807	47.3	2.3	-	0	0.0	0	-
Campania	50 136	38.7	4.3	-	30 726	52.4	1.0	-	69 623	57.0	1.9	-
Puglia	0	100.0	0.0	-	14 055	42.6	1.2	-	4 935	49.0	0.3	-
Basilicata	12 722	46.1	0.9	-	9 044	45.9	0.4	-	3 114	60.6	0.4	-
Calabria	22 176	53.6	2.6	-	38 962	39.3	1.1	-	45 370	35.9	1.0	-
Sicilia	20 601	42.6	3.2	-	30 136	55.0	1.9	-	16 969	32.2	0.9	-
Sardegna	2 405	56.7	0.6	-	487	93.7	0.1	-	224 584	17.2	0.9	-
Italia	1 096 057	10.1	4.8	9.3	3 968 788	7.9	4.0	7.7	852 174	12.7	1.4	12.5

Categorie forestali, peso secco della necromassa totale (alberi morti in piedi, necromassa a terra, ceppaie)

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 2.10.2 - Valori totali e per unità di superficie del peso secco della necromassa totale per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 6 di 6)

Distretto territoriale	Sugherete				Altri boschi di latifoglie sempreverdi				Totale Boschi alti			
	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES
	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	6 149 966	6.8	7.3	6.7
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	452 675	20.2	4.6	20.0
Lombardia	0	-	0	-	1 378	100.0	1.6	-	3 450 837	8.0	6.0	7.8
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	1 628 251	7.0	4.9	6.8
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	1 983 096	7.5	5.3	7.4
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	1 972 999	7.5	5.0	7.3
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	1 657 588	8.1	5.2	7.9
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	2 900 264	7.5	8.7	7.3
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	2 276 243	7.6	4.1	7.4
Toscana	5 984	51.9	1.0	-	522	100.0	0.4	-	5 403 147	7.2	5.4	7.2
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	505 509	14.6	1.4	14.5
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	440 884	13.2	1.5	13.1
Lazio	1 454	54.6	0.7	-	546	67.0	0.2	-	1 017 185	10.3	1.9	10.2
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	719 585	10.5	1.9	10.4
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	261 336	19.8	2.0	19.6
Campania	702	100.0	1.9	-	0	-	0	-	612 189	13.5	1.6	13.4
Puglia	0	-	0	-	8 042	66.4	0.9	-	115 922	18.5	0.8	18.2
Basilicata	0	-	0	-	923	57.8	0.4	-	255 623	14.1	1.0	13.9
Calabria	5 026	100.0	1.0	-	25 471	32.0	1.3	-	1 426 889	11.0	3.1	10.9
Sicilia	5 055	41.3	0.3	-	45 618	36.0	1.5	-	374 020	12.5	1.5	12.2
Sardegna	70 914	31.9	0.5	-	34 944	47.4	1.9	-	411 839	13.0	0.8	12.8
Italia	89 135	26.3	0.5	26.0	117 445	21.6	1.4	20.6	34 016 045	2.3	4.0	2.3

Categorie forestali, peso secco della necromassa totale (alberi morti in piedi, necromassa a terra, ceppaie)

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 2.10.3 - Valori totali e per unità di superficie del peso secco della necromassa totale per le categorie forestali degli Impianti di arboricoltura da legno

Distretto territoriale	Pioppeti artificiali				Piantagioni di altre latifoglie				Piantagioni di conifere				Totale Impianti di arboricoltura da legno			
	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES
	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)
Piemonte	11 803	45.7	0.5	-	6 757	60.3	1.4	-	5 210	59.6	3.4	-	23 770	31.2	0.8	28.9
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	2 210	68.7	0.1	-	0	-	0	-	898	100.0	2.0	-	3 108	56.8	0.1	55.7
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	6 552	59.4	3.8	-	109	100.0	0.3	-	0	-	0	-	6 661	58.4	3.2	42.0
Friuli V.G.	3 149	58.7	0.5	-	4 576	97.2	3.2	-	115	100.0	0.3	-	7 841	61.4	1.0	56.5
Liguria	62	100.0	0.2	-	0	-	0	-	0	-	0	-	62	100.0	0.2	-
Emilia Romagna	44	100.0	0.0	-	1 092	100.0	0.8	-	1 976	100.0	5.4	-	3 112	72.5	0.3	69.0
Toscana	0	-	0	-	0	-	0	-	6 509	70.1	4.5	-	6 509	70.1	1.2	64.2
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	1 074	100.0	1.3	-	0	-	0	-	1 074	100.0	0.9	-
Lazio	0	-	0	-	2 434	100.0	1.8	-	0	-	0	-	2 434	100.0	1.4	87.9
Abruzzo	2 368	100.0	6.5	-	0	-	0	-	0	-	0	-	2 368	100.0	2.1	-
Molise	4 985	100.0	10.2	-	0	-	0	-	0	-	0	-	4 985	100.0	5.6	-
Campania	227	69.6	0.5	-	785	82.9	1.1	-	0	-	0	-	1 012	66.2	0.9	37.0
Puglia	0	-	0	-	294	100.0	0.6	-	1 903	100.0	4.9	-	2 197	87.6	2.5	53.7
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	3 158	57.3	1.7	-	3 158	57.3	1.7	36.0
Calabria	176	100.0	0.6	-	0	-	0	-	18 456	86.6	12.4	-	18 632	85.8	7.1	76.3
Sicilia	0	-	0	-	127	100.0	0.1	-	0	-	0	-	127	100.0	0.1	-
Sardegna	0	-	0	-	10 059	33.9	0.5	-	7 309	56.4	1.0	-	17 368	30.7	0.7	28.2
Italia	31 578	28.4	0.5	27.3	27 309	27.6	0.7	25.7	45 532	39.0	3.0	35.6	104 419	20.4	0.9	19.4

Categorie forestali, peso secco della necromassa totale (alberi morti in piedi, necromassa a terra, ceppaie)