

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio  
INFC-2005

Tabella 2.11.1 - Valori totali e per unità di superficie del peso secco della necromassa fine totale per le categorie inventariali Boschi alti, Impianti di arboricoltura da legno e Aree temporaneamente prive di soprassuolo e per la macrocategoria Bosco

Distretto territoriale	Boschi alti				Impianti di arboricoltura da legno				Aree temp. prive di soprassuolo				Totale Bosco			
	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES		
	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)
Piemonte	3 048 679	16.5	3.6	16.5	4 028	39.4	0.1	37.2	2 593	87.8	1.1	77.1	3 055 300	16.5	3.5	16.4
Valle d'Aosta	156 456	42.7	1.6	42.6	0	-	0	-	333	100.0	3	-	156 789	42.6	1.6	42.5
Lombardia	615 137	22.4	1.1	22.4	758	100.0	0.0	-	1 134	99.8	1	107.7	617 029	22.4	1.0	22.3
Alto Adige	715 217	25.4	2.2	25.4	0	-	0	-	37 140	43.0	8.7	34.1	752 357	24.3	2.2	24.2
Trentino	827 617	13.1	2.2	13.1	0	-	0	-	11 264	61.1	4.5	48.1	838 881	13.0	2.2	12.9
Veneto	781 277	19.7	2.0	19.6	81	100.0	0.0	-	0	-	0.0	-	781 358	19.7	2.0	19.6
Friuli V.G.	723 913	15.1	2.3	15.0	1 368	89.0	0.2	85.1	0	-	0	-	725 281	15.1	2.2	15.0
Liguria	762 675	19.4	2.3	19.3	0	-	0.0	-	22 471	85.7	6.5	78.2	785 146	19.0	2.3	18.9
Emilia Romagna	1 403 594	25.3	2.5	25.3	2 205	92.8	0.2	90.1	1 668	72.1	1.2	52.4	1 407 466	25.2	2.5	25.2
Toscana	1 940 166	16.2	1.9	16.2	541	83.7	0.1	79.0	10 147	52.2	3.9	38.4	1 950 854	16.1	1.9	16.1
Umbria	320 096	28.9	0.9	28.9	1 256	88.1	0.4	80.1	0	-	0	-	321 352	28.8	0.9	28.8
Marche	168 427	24.8	0.6	24.7	163	56.1	0.1	30.3	0	-	0	-	168 590	24.7	0.6	24.7
Lazio	1 133 205	22.8	2.1	22.7	934	72.2	0.6	54.2	18 104	36.8	2.5	29.3	1 152 243	22.4	2.1	22.4
Abruzzo	780 038	21.5	2.0	21.4	597	85.0	0.5	61.4	212	100.0	0.2	-	780 846	21.5	2.0	21.4
Molise	138 873	24.4	1.1	24.2	1 051	100.0	1.2	-	0	-	0.0	-	139 924	24.2	1.1	24.0
Campania	401 013	28.4	1.1	28.4	441	70.7	0.4	32.8	1 170	60.1	0.4	50.8	402 625	28.3	1.1	28.2
Puglia	66 610	44.4	0.5	44.2	0	-	0.0	-	0	-	0.0	-	66 610	44.4	0.5	44.2
Basilicata	211 402	40.0	0.8	40.0	3 740	87.7	2.0	75.5	388	71.1	0.1	63.3	215 530	39.3	0.8	39.2
Calabria	317 595	34.0	0.7	34.0	496	54.6	0.2	37.7	1 318	100.0	0.2	-	319 409	33.8	0.7	33.8
Sicilia	173 858	44.7	0.7	44.6	72	100.0	0.1	-	5 877	75.7	4.0	60.0	179 807	43.3	0.7	43.2
Sardegna	574 330	27.0	1.1	26.9	4 095	67.5	0.2	67.2	18	100.0	0.0	-	578 443	26.8	1.0	26.7
Italia	15 260 176	5.8	1.8	5.7	21 825	25.3	0.2	24.7	113 838	24.5	2.1	23.2	15 395 840	5.7	1.8	5.7

Categorie inventariali, peso secco della necromassa fine (2.5 cm ≤ d ≤ 9.4 cm)

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio  
INFC-2005

Tabella 2.11.2 - Valori totali e per unità di superficie del peso secco della necromassa fine totale per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 1 di 6)

Distretto territoriale	Boschi di larice e cembro				Boschi di abete rosso				Boschi di abete bianco			
	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES
	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)
Piemonte	251 379	53.7	3.1	-	10 174	73.0	0.6	-	104 712	82.9	7.4	-
Valle d'Aosta	108 071	59.9	2.4	-	1 457	48.6	0.1	-	2 380	59.8	2.1	-
Lombardia	110 391	51.3	2.3	-	159 231	54.9	1.8	-	4 926	41.3	0.6	-
Alto Adige	256 061	58.2	2.8	-	354 118	28.0	2.0	-	1 296	91.3	0.5	-
Trentino	193 475	19.5	3.1	-	166 294	41.6	1.2	-	41 668	83.9	2.6	-
Veneto	83 284	32.1	2.0	-	142 271	53.3	1.5	-	20 464	54.3	2.9	-
Friuli V.G.	31 523	61.9	2.7	-	63 188	72.8	1.4	-	4 647	48.4	2.5	-
Liguria	7 006	64.0	6.4	-	1 021	100.0	2.8	-	6 600	75.4	2.3	-
Emilia Romagna	0	-	0	-	11 537	64.8	2.9	-	8 657	37.9	2.9	-
Toscana	0	-	0	-	2 620	67.1	1.8	-	6 534	60.6	1.5	-
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	1 296	100.0	3.5	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	86	100.0	0.2	-	0	-	0	-
Abruzzo	0	-	0	-	314	100.0	0.9	-	857	73.4	1.2	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	377	60.3	0.3	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	526	100.0	0.7	-
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	7 199	83.4	1.5	-
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	1 041 189	21.6	2.7	21.4	913 606	19.0	1.6	18.9	210 844	45.0	3.1	44.3

Categorie forestali, peso secco della necromassa fine (2.5 cm ≤ d ≤ 9.4 cm)

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio  
INFC-2005

Tabella 2.11.2 - Valori totali e per unità di superficie del peso secco della necromassa fine totale per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 2 di 6)

Distretto territoriale	Pinete di pino silvestre e montano				Pinete di pino nero, laricio e loricato				Pinete di pini mediterranei			
	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES
	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)
Piemonte	28 738	53.1	1.3	-	1 779	89.2	0.6	-	36	100.0	0.0	-
Valle d'Aosta	14 452	72.8	1.2	-	54	100.0	0.1	-	0	-	0	-
Lombardia	16 327	40.1	0.9	-	1 099	63.8	0.2	-	0	-	0	-
Alto Adige	35 254	81.6	0.9	-	31	100.0	0.1	-	0	-	0	-
Trentino	7 750	48.7	0.4	-	7 462	43.3	1.2	-	0	-	0	-
Veneto	13 572	56.7	1.1	-	1 919	44.5	0.6	-	134	89.0	0.2	-
Friuli V.G.	24 804	49.6	2.5	-	9 619	100.0	0.3	-	527	100.0	0.5	-
Liguria	10 633	73.3	1.0	-	5 570	75.2	1.0	-	26 716	61.2	1.1	-
Emilia Romagna	5 346	62.4	1.3	-	20 713	79.6	1.3	-	7 493	56.1	2.6	-
Toscana	915	59.2	0.8	-	7 921	43.1	0.4	-	44 652	65.6	1.0	-
Umbria	308	97.3	0.4	-	3 766	31.7	0.6	-	6 957	48.1	0.8	-
Marche	0	-	0	-	4 944	74.9	0.5	-	505	62.3	0.3	-
Lazio	0	-	0	-	11 169	47.0	1.3	-	3 984	100.0	0.5	-
Abruzzo	2 614	75.2	2.4	-	10 908	81.5	0.6	-	2 618	80.1	1.0	-
Molise	0	-	0	-	935	77.1	0.4	-	0	-	0.0	-
Campania	0	-	0	-	4 007	52.9	0.6	-	311	100.0	0.0	-
Puglia	0	-	0	-	1 116	72.2	0.7	-	13 318	90.0	0.5	-
Basilicata	0	-	0	-	3 627	100.0	1.4	-	377	100.0	0.0	-
Calabria	0	-	0	-	61 669	62.2	0.8	-	0	-	0.0	-
Sicilia	0	-	0	-	10 774	66.2	1.5	-	280	100.0	0.0	-
Sardegna	0	-	0	-	4 317	75.6	0.5	-	23 769	53.9	0.8	-
Italia	160 713	24.2	1.1	23.7	173 397	26.3	0.7	26.0	131 675	29.3	0.6	29.0

Categorie forestali, peso secco della necromassa fine (2.5 cm ≤ d ≤ 9.4 cm)

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio  
INFC-2005

Tabella 2.11.2 - Valori totali e per unità di superficie del peso secco della necromassa fine totale per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 3 di 6)

Distretto territoriale	Altri boschi di conifere, pure o miste				Faggete				Querceti di rovere, roverella e farnia			
	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES
	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)
Piemonte	12 111	49.8	1.9	-	511 826	20.1	4.4	-	103 641	61.4	1.5	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	447	100.0	0.4	-	2 506	45.6	0.6	-
Lombardia	3 083	66.2	1.8	-	77 047	80.8	1.2	-	80 814	61.7	1.9	-
Alto Adige	86	100.0	0.2	-	5 940	52.3	1.6	-	6 892	39.5	1.5	-
Trentino	0	-	0	-	232 958	22.4	3.7	-	7 788	42.4	1.4	-
Veneto	0	-	0	-	207 260	47.7	3.1	-	39 293	41.8	2.7	-
Friuli V.G.	3 411	84.7	3.1	-	279 241	19.9	3.1	-	24 498	55.9	3.3	-
Liguria	5 597	72.4	7.6	-	83 819	42.1	2.3	-	9 186	59.6	0.2	-
Emilia Romagna	7 674	63.5	2.6	-	372 200	67.0	3.7	-	33 414	68.2	0.5	-
Toscana	12 739	89.3	1.1	-	183 166	44.7	2.5	-	58 071	38.6	0.4	-
Umbria	1 710	65.0	0.9	-	11 796	19.9	0.8	-	30 851	83.2	0.3	-
Marche	1 746	56.8	0.4	-	46 264	39.2	2.6	-	26 588	49.1	0.4	-
Lazio	2 550	69.2	1.7	-	153 060	24.5	2.1	-	127 926	68.3	1.6	-
Abruzzo	2 465	70.7	1.7	-	392 179	33.9	3.2	-	23 043	79.6	0.3	-
Molise	0	-	0	-	70 604	28.4	4.8	-	5 317	90.0	0.1	-
Campania	1 457	77.7	1.3	-	182 838	56.5	3.3	-	20 302	53.7	0.4	-
Puglia	116	100.0	0.2	-	7 852	71.3	1.7	-	158	100.0	0.0	-
Basilicata	575	56.7	0.3	-	16 649	50.9	0.6	-	41 143	82.9	1.1	-
Calabria	2 826	89.0	0.3	-	61 192	35.7	0.8	-	0	-	0.0	-
Sicilia	823	100.0	0.1	-	25 719	67.7	1.7	-	588	78.0	0.0	-
Sardegna	3 900	55.2	0.4	-	0	-	0	-	36 210	58.3	0.5	-
Italia	62 870	24.6	1.0	23.4	2 922 057	12.4	2.8	12.3	678 226	20.1	0.6	20.0

Categorie forestali, peso secco della necromassa fine (2.5 cm ≤ d ≤ 9.4 cm)

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio  
INFC-2005

Tabella 2.11.2 - Valori totali e per unità di superficie del peso secco della necromassa fine totale per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 4 di 6)

Distretto territoriale	Cerrete, boschi di farnetto, fragno e vallonea				Castagneti				Ostrieti, carpineti			
	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES
	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)
Piemonte	11 977	42.9	1.5	-	962 739	30.7	5.7	-	45 511	61.1	2.6	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	5 299	85.4	1.4	-	0	-	0	-
Lombardia	1 134	61.0	0.5	-	96 339	41.4	1.2	-	10 167	48.0	0.1	-
Alto Adige	0	-	0	-	2 994	78.1	2.0	-	19 285	68.0	2.2	-
Trentino	0	-	0	-	1 865	64.8	1.0	-	128 054	31.0	3.1	-
Veneto	353	100.0	1.0	-	25 404	57.1	1.4	-	206 387	39.3	2.5	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	44 535	34.3	3.3	-	147 483	45.3	3.2	-
Liguria	18 960	73.4	1.7	-	314 883	38.3	2.9	-	219 004	33.2	4.9	-
Emilia Romagna	209 555	35.7	2.1	-	332 030	65.2	7.9	-	170 312	43.0	1.6	-
Toscana	336 963	29.1	1.4	-	439 120	39.9	2.8	-	139 226	33.5	2.2	-
Umbria	106 835	32.4	0.9	-	2 868	80.2	1.1	-	34 155	73.8	0.6	-
Marche	14 955	50.2	0.5	-	5 518	56.5	1.7	-	30 944	68.9	0.4	-
Lazio	149 385	17.4	1.2	-	213 921	79.7	6.1	-	309 254	46.4	3.2	-
Abruzzo	40 119	61.0	1.3	-	11 546	52.3	2.3	-	36 070	34.2	0.8	-
Molise	22 893	100.0	0.5	-	100	100.0	0.3	-	5 726	61.0	0.6	-
Campania	31 902	62.2	0.5	-	49 185	45.8	0.9	-	16 787	85.2	0.3	-
Puglia	1 276	100.0	0.0	-	368	100.0	0.3	-	7 533	88.5	1.5	-
Basilicata	100 989	73.0	0.9	-	5 231	90.0	0.8	-	3 662	81.3	0.5	-
Calabria	0	-	0.0	-	95 780	99.7	1.4	-	0	-	0.0	-
Sicilia	41 771	85.2	1.7	-	70 305	93.8	7.4	-	6 978	71.5	2.4	-
Sardegna	0	-	0	-	1 243	73.7	0.6	-	0	-	0	-
Italia	1 089 070	14.7	1.1	14.6	2 681 270	17.7	3.4	17.6	1 536 538	14.3	1.8	14.2

Categorie forestali, peso secco della necromassa fine (2.5 cm ≤ d ≤ 9.4 cm)

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio  
INFC-2005

Tabella 2.11.2 - Valori totali e per unità di superficie del peso secco della necromassa fine totale per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 5 di 6)

Distretto territoriale	Boschi igrofilii				Altri boschi caducifogli				Leccete			
	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES
	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)
Piemonte	81 956	75.8	3.5	-	922 102	38.0	3.2	-	0	0.0	0	-
Valle d'Aosta	152	100.0	0.4	-	21 639	62.1	1.8	-	0	0.0	0	-
Lombardia	27 001	56.8	1.3	-	26 624	32.1	0.2	-	0	0.0	0	-
Alto Adige	15 848	56.8	6.0	-	17 413	70.7	5.5	-	0	0.0	0	-
Trentino	6 864	63.9	2.1	-	33 240	57.4	2.2	-	199	100.0	0.6	-
Veneto	30 157	62.8	3.0	-	8 741	100.0	0.2	-	2 037	86.1	0.7	-
Friuli V.G.	22 896	47.5	1.8	-	67 541	55.9	1.5	-	0	0.0	0	-
Liguria	4 264	62.4	1.1	-	26 733	62.6	1.0	-	22 684	35.2	1.6	-
Emilia Romagna	81 914	21.7	3.3	-	134 622	53.9	1.9	-	8 128	73.4	11.1	-
Toscana	74 257	91.4	3.0	-	106 220	73.3	1.4	-	512 024	37.9	4.1	-
Umbria	2 665	100.0	0.3	-	15 028	41.1	1.6	-	103 157	75.4	2.6	-
Marche	7 983	67.4	0.6	-	26 335	100.0	0.4	-	1 349	78.4	0.2	-
Lazio	9 105	57.9	1.0	-	69 193	77.2	1.4	-	81 935	83.9	1.7	-
Abruzzo	140 529	28.7	6.9	-	116 340	76.2	2.4	-	435	100.0	0.1	-
Molise	21 381	60.6	3.0	-	9 949	62.1	1.3	-	1 592	67.1	1.4	-
Campania	4 286	100.0	0.4	-	37 075	54.5	1.2	-	51 659	52.3	1.4	-
Puglia	0	-	0.0	-	32 414	78.7	2.8	-	2 459	100.0	0.2	-
Basilicata	18 271	100.0	1.3	-	4 926	100.0	0.2	-	13 006	80.4	1.5	-
Calabria	18 485	53.2	2.2	-	19 436	99.8	0.5	-	40 159	27.5	0.9	-
Sicilia	1 537	63.3	0.2	-	11 379	64.4	0.7	-	3 703	61.6	0.2	-
Sardegna	1 575	100.0	0.4	-	2 030	100.0	0.2	-	343 744	41.6	1.4	-
Italia	571 127	19.1	2.5	18.7	1 708 980	22.6	1.7	22.6	1 188 271	22.3	1.9	22.2

Categorie forestali, peso secco della necromassa fine (2.5 cm ≤ d ≤ 9.4 cm)

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio  
INFC-2005

Tabella 2.11.2 - Valori totali e per unità di superficie del peso secco della necromassa fine totale per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 6 di 6)

Distretto territoriale	Sugherete				Altri boschi di latifoglie sempreverdi				Totale Boschi alti			
	Peso secco (Mg)	ES (%)	Peso secco (Mg ha <sup>-1</sup> )	ES (%)	Peso secco (Mg)	ES (%)	Peso secco (Mg ha <sup>-1</sup> )	ES (%)	Peso secco (Mg)	ES (%)	Peso secco (Mg ha <sup>-1</sup> )	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	3 055 300	16.5	3.5	16.4
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	156 789	42.6	1.6	42.5
Lombardia	0	-	0	-	955	100.0	1.1	-	617 029	22.4	1.0	22.3
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	752 357	24.3	2.2	24.2
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	838 881	13.0	2.2	12.9
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	781 358	19.7	2.0	19.6
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	725 281	15.1	2.2	15.0
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	785 146	19.0	2.3	18.9
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	1 407 466	25.2	2.5	25.2
Toscana	14 174	66.3	2.3	-	1 563	100.0	1.1	-	1 950 854	16.1	1.9	16.1
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	321 352	28.8	0.9	28.8
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	168 590	24.7	0.6	24.7
Lazio	1 637	100.0	0.7	-	0	-	0.0	-	1 152 243	22.4	2.1	22.4
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	780 846	21.5	2.0	21.4
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	139 924	24.2	1.1	24.0
Campania	405	100.0	1.1	-	798	100.0	2.2	-	402 625	28.3	1.1	28.2
Puglia	0	-	0	-	0	-	0.0	-	66 610	44.4	0.5	44.2
Basilicata	0	-	0	-	2 419	100.0	1.1	-	215 530	39.3	0.8	39.2
Calabria	4 302	65.0	0.9	-	6 547	52.6	0.3	-	319 409	33.8	0.7	33.8
Sicilia	0	-	0.0	-	0	-	0.0	-	179 807	43.3	0.7	43.2
Sardegna	124 862	37.7	0.9	-	32 681	79.3	1.8	-	578 443	26.8	1.0	26.7
Italia	145 380	33.1	0.9	32.8	44 963	58.5	0.5	58.2	15 395 840	5.7	1.8	5.7

Categorie forestali, peso secco della necromassa fine (2.5 cm ≤ d ≤ 9.4 cm)

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio  
INFC-2005

Tabella 2.11.3 - Valori totali e per unità di superficie del peso secco della necromassa fine totale per le categorie forestali degli Impianti di arboricoltura da legno

Distretto territoriale	Pioppeti artificiali				Piantagioni di altre latifoglie				Piantagioni di conifere				Totale Impianti di arboricoltura da legno			
	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES
	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)
Piemonte	359	100.0	0.0	-	2 200	52.6	0.5	-	1 469	69.7	1.0	-	4 028	39.4	0.1	37.2
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0.0	-	0	-	0.0	-	758	100.0	1.7	-	758	100.0	0.0	-
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	81	100.0	0.1	-	0	-	0.0	-	0	-	0	-	81	100.0	0.0	-
Friuli V.G.	0	-	0.0	-	1 207	100.0	0.9	-	161	100.0	0.4	-	1 368	89.0	0.2	85.1
Liguria	0	-	0.0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0.0	-
Emilia Romagna	0	-	0.0	-	165	90.5	0.1	-	2 040	100.0	5.6	-	2 205	92.8	0.2	90.1
Toscana	0	-	0.0	-	34	100.0	0.0	-	507	89.1	0.4	-	541	83.7	0.1	79.0
Umbria	0	-	0.0	-	1 256	88.1	0.4	-	0	-	0	-	1 256	88.1	0.4	80.1
Marche	30	100.0	0.1	-	132	65.1	0.2	-	0	-	0	-	163	56.1	0.1	30.3
Lazio	0	-	0.0	-	934	72.2	0.7	-	0	-	0	-	934	72.2	0.6	54.2
Abruzzo	34	100.0	0.1	-	563	89.9	0.7	-	0	-	0	-	597	85.0	0.5	61.4
Molise	1 051	100.0	2.1	-	0	-	0.0	-	0	-	0	-	1 051	100.0	1.2	-
Campania	0	-	0.0	-	441	70.7	0.6	-	0	-	0	-	441	70.7	0.4	32.8
Puglia	0	-	0	-	0	-	0.0	-	0	-	0.0	-	0	-	0.0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	3 740	87.7	2.0	-	3 740	87.7	2.0	75.5
Calabria	0	-	0	-	0	-	0.0	-	496	54.6	0.3	-	496	54.6	0.2	37.7
Sicilia	0	-	0	-	72	100.0	0.1	-	0	-	0	-	72	100.0	0.1	-
Sardegna	0	-	0	-	2 570	100.0	0.1	-	1 525	69.0	0.2	-	4 095	67.5	0.2	67.2
Italia	1 555	71.7	0.0	71.1	9 575	35.4	0.2	34.3	10 696	39.6	0.7	36.2	21 825	25.3	0.2	24.7

Categorie forestali, peso secco della necromassa fine (2.5 cm ≤ d ≤ 9.4 cm)