

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 3.5.1 - Valori totali e per unità di superficie del peso secco della rinnovazione con altezza tra 50 e 130 cm per le categorie inventariali Boschi alti, Impianti di arboricoltura da legno e Aree temporaneamente prive di soprassuolo e per la macrocategoria Bosco

Distretto territoriale	Boschi alti				Impianti di arboricoltura da legno				Aree temp. prive di soprassuolo				Totale Bosco			
	Peso secco (Mg)	ES (%)	Peso secco (Mg ha ⁻¹)	ES (%)	Peso secco (Mg)	ES (%)	Peso secco (Mg ha ⁻¹)	ES (%)	Peso secco (Mg)	ES (%)	Peso secco (Mg ha ⁻¹)	ES (%)	Peso secco (Mg)	ES (%)	Peso secco (Mg ha ⁻¹)	ES (%)
Piemonte	94 601	8.4	0.1	8.3	359	46.6	0.0	45.3	47	100.0	0.0	-	95 007	8.3	0.1	8.3
Valle d'Aosta	10 070	28.9	0.1	28.7	0	-	0	-	17	100.0	0.2	-	10 088	28.8	0.1	28.7
Lombardia	79 916	10.6	0.1	10.5	0	-	0	-	50	100.0	0.1	-	79 965	10.6	0.1	10.5
Alto Adige	86 509	14.8	0.3	14.7	0	-	0	-	203	73.7	0.1	70.3	86 713	14.7	0.3	14.6
Trentino	54 779	10.5	0.2	10.4	0	-	0	-	1 467	75.5	0.6	65.4	56 247	10.4	0.2	10.3
Veneto	96 821	10.4	0.2	10.3	66	71.9	0.0	58.1	0	-	0	-	96 887	10.4	0.2	10.3
Friuli V.G.	48 792	14.1	0.2	14.0	120	50.0	0.0	45.4	0	-	0	-	48 912	14.1	0.2	14.0
Liguria	43 642	19.4	0.1	19.4	0	-	0	-	1 199	46.9	0.4	44.7	44 841	19.0	0.1	18.9
Emilia Romagna	86 171	8.9	0.2	8.8	94	71.9	0.0	68.3	81	100.0	0.1	-	86 346	8.9	0.2	8.7
Toscana	198 985	11.1	0.2	11.1	499	82.5	0.1	79.9	2 804	62.2	1.1	49.3	202 287	11.0	0.2	10.9
Umbria	93 497	9.6	0.3	9.5	101	58.9	0.0	49.2	0	-	0	-	93 598	9.6	0.3	9.4
Marche	81 812	17.3	0.3	17.2	87	89.6	0.1	69.2	0	-	0	-	81 899	17.2	0.3	17.1
Lazio	96 795	10.8	0.2	10.7	10	100.0	0.0	-	2 132	66.6	0.3	62.6	98 937	10.6	0.2	10.5
Abruzzo	63 299	10.6	0.2	10.4	89	67.2	0.1	46.8	35	83.9	0.0	67.6	63 423	10.5	0.2	10.4
Molise	41 768	16.7	0.3	16.4	193	100.0	0.2	-	26	100.0	0.1	-	41 987	16.6	0.3	16.4
Campania	67 064	13.1	0.2	12.9	0	-	0	-	616	88.3	0.2	81.7	67 680	13.0	0.2	12.8
Puglia	27 921	14.2	0.2	13.8	0	-	0	-	61	100.0	0.0	-	27 981	14.2	0.2	13.8
Basilicata	68 672	14.1	0.3	13.9	76	100.0	0.0	-	653	62.2	0.2	53.6	69 401	13.9	0.3	13.7
Calabria	90 946	19.7	0.2	19.6	51	64.9	0.0	53.4	1 776	78.6	0.2	75.4	92 772	19.4	0.2	19.3
Sicilia	14 239	19.0	0.1	18.8	0	-	0	-	158	100.0	0.1	-	14 397	18.8	0.1	18.6
Sardegna	79 314	11.5	0.1	11.3	1 568	49.0	0.1	47.2	14	100.0	0.0	-	80 896	11.3	0.1	11.1
Italia	1 525 613	3.1	0.2	3.0	3 313	27.9	0.0	27.3	11 340	26.6	0.2	25.4	1 540 265	3.0	0.2	3.0

Categorie inventariali, peso secco delle specie arboree in rinnovazione (50<ch<130 cm)

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 3.5.2 - Valori totali e per unità di superficie del peso secco della rinnovazione con altezza tra 50 e 130 cm per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 1 di 6)

Distretto territoriale	Boschi di larice e cembro				Boschi di abete rosso				Boschi di abete bianco			
	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES
	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)
Piemonte	6 023	39.1	0.1	-	2 969	63.0	0.2	-	651	58.5	0.1	-
Valle d'Aosta	3 944	65.9	0.1	-	2 197	41.7	0.1	-	232	100.0	0.2	-
Lombardia	4 085	35.7	0.1	-	11 255	29.1	0.1	-	1 579	42.8	0.2	-
Alto Adige	12 475	29.2	0.1	-	56 699	20.1	0.3	-	3 617	92.0	1.4	-
Trentino	4 128	27.5	0.1	-	12 827	19.6	0.1	-	1 008	80.0	0.1	-
Veneto	5 990	43.4	0.2	-	13 885	18.9	0.1	-	3 303	61.1	0.5	-
Friuli V.G.	2 103	38.8	0.2	-	4 636	44.4	0.1	-	164	69.1	0.1	-
Liguria	0	-	0	-	55	100.0	0.2	-	1 810	77.2	0.6	-
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	125	100.0	0.0	-
Toscana	0	-	0	-	109	100.0	0.1	-	2 014	96.6	0.5	-
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	10	100.0	0.0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	19	100.0	0.0	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	100	75.8	0.1	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	179	100.0	0.2	-
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	857	69.7	0.2	-
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	38 749	15.6	0.1	15.3	104 643	12.2	0.2	12.0	15 656	30.4	0.2	29.5

Categorie forestali, peso secco delle specie arboree in rinnovazione (50<h<130 cm)

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 3.5.2 - Valori totali e per unità di superficie del peso secco della rinnovazione con altezza tra 50 e 130 cm per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 2 di 6)

Distretto territoriale	Pinete di pino silvestre e montano				Pinete di pino nero, laricio e loricato				Pinete di pini mediterranei			
	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES
	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)
Piemonte	993	40.2	0.1	-	504	64.3	0.2	-	388	100.0	0.5	-
Valle d'Aosta	1 779	45.6	0.1	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	6 140	43.6	0.3	-	2 146	39.5	0.4	-	0	-	0	-
Alto Adige	8 089	37.7	0.2	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	7 475	31.0	0.4	-	2 199	42.3	0.4	-	0	-	0	-
Veneto	3 433	27.2	0.3	-	641	48.2	0.2	-	49	72.1	0.1	-
Friuli V.G.	1 827	40.0	0.2	-	9 119	39.6	0.3	-	0	-	0	-
Liguria	640	47.9	0.1	-	130	47.5	0.0	-	11 304	69.7	0.5	-
Emilia Romagna	747	40.8	0.2	-	2 419	26.5	0.2	-	11	100.0	0.0	-
Toscana	85	79.3	0.1	-	1 062	42.8	0.1	-	17 357	81.2	0.4	-
Umbria	38	100.0	0.1	-	1 044	31.5	0.2	-	527	40.9	0.1	-
Marche	0	-	0	-	6 707	49.7	0.6	-	52	100.0	0.0	-
Lazio	0	-	0	-	675	41.4	0.1	-	1 372	73.6	0.2	-
Abruzzo	47	82.5	0.0	-	6 759	40.4	0.4	-	2 404	88.8	1.0	-
Molise	0	-	0	-	839	54.7	0.4	-	10	100.0	0.0	-
Campania	0	-	0	-	164	56.3	0.0	-	426	45.6	0.1	-
Puglia	0	-	0	-	473	86.4	0.3	-	6 205	42.8	0.2	-
Basilicata	0	-	0	-	2 451	70.6	0.9	-	1 385	70.3	0.2	-
Calabria	0	-	0	-	9 902	53.6	0.1	-	4 825	43.7	0.3	-
Sicilia	0	-	0	-	304	44.5	0.0	-	612	67.4	0.0	-
Sardegna	0	-	0	-	236	43.8	0.0	-	487	61.1	0.0	-
Italia	31 292	15.7	0.2	14.9	47 774	17.0	0.2	16.5	47 414	35.2	0.2	35.0

Categorie forestali, peso secco delle specie arboree in rinnovazione (50<h<130 cm)

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 3.5.2 - Valori totali e per unità di superficie del peso secco della rinnovazione con altezza tra 50 e 130 cm per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 3 di 6)

Distretto territoriale	Altri boschi di conifere, pure o miste				Faggete				Querceti di rovere, roverella e farnia			
	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES
	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)
Piemonte	475	48.2	0.1	-	6 879	19.5	0.1	-	9 473	24.2	0.1	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	391	40.8	0.1	-
Lombardia	371	95.4	0.2	-	4 492	34.5	0.1	-	9 097	45.8	0.2	-
Alto Adige	0	-	0	-	686	57.8	0.2	-	1 467	52.1	0.3	-
Trentino	0	-	0	-	6 527	31.0	0.1	-	2 257	45.6	0.4	-
Veneto	0	-	0	-	13 855	39.2	0.2	-	5 565	24.7	0.4	-
Friuli V.G.	189	90.4	0.2	-	7 926	30.1	0.1	-	1 396	39.8	0.2	-
Liguria	19	100.0	0.0	-	1 105	33.7	0.0	-	3 965	28.4	0.1	-
Emilia Romagna	395	66.1	0.1	-	12 777	18.2	0.1	-	10 057	23.4	0.1	-
Toscana	292	41.8	0.0	-	6 814	27.1	0.1	-	17 653	16.1	0.1	-
Umbria	432	58.1	0.2	-	1 836	24.9	0.1	-	28 332	26.6	0.3	-
Marche	678	37.2	0.2	-	1 373	38.1	0.1	-	20 830	55.6	0.3	-
Lazio	211	83.1	0.1	-	11 995	42.2	0.2	-	11 437	21.4	0.1	-
Abruzzo	185	86.1	0.1	-	18 915	25.1	0.2	-	15 297	15.4	0.2	-
Molise	0	-	0	-	644	55.6	0.0	-	19 074	33.6	0.5	-
Campania	144	60.0	0.1	-	4 753	34.1	0.1	-	9 132	30.3	0.2	-
Puglia	51	100.0	0.1	-	1 082	47.8	0.2	-	6 867	28.1	0.3	-
Basilicata	338	100.0	0.2	-	2 570	49.4	0.1	-	6 338	21.9	0.2	-
Calabria	188	67.6	0.0	-	11 732	24.2	0.2	-	11 404	37.2	0.2	-
Sicilia	89	57.7	0.0	-	549	38.4	0.0	-	5 790	35.2	0.1	-
Sardegna	500	49.4	0.0	-	0	-	0	-	21 500	29.5	0.3	-
Italia	4 557	18.1	0.1	16.3	116 509	9.2	0.1	9.0	217 323	8.7	0.2	8.6

Categorie forestali, peso secco delle specie arboree in rinnovazione (50<h<130 cm)

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 3.5.2 - Valori totali e per unità di superficie del peso secco della rinnovazione con altezza tra 50 e 130 cm per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 4 di 6)

Distretto territoriale	Cerrete, boschi di farnetto, fragno e vallonea				Castagneti				Ostietri, carpineti			
	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES
	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)
Piemonte	1 237	41.7	0.2	-	25 102	16.3	0.2	-	2 113	29.4	0.1	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	122	100.0	0.0	-	0	-	0	-
Lombardia	2 358	90.2	1.1	-	10 186	18.1	0.1	-	10 397	19.0	0.1	-
Alto Adige	0	-	0	-	295	52.9	0.2	-	1 233	40.6	0.1	-
Trentino	0	-	0	-	694	66.6	0.4	-	11 795	22.6	0.3	-
Veneto	58	100.0	0.2	-	7 686	21.7	0.4	-	24 009	15.9	0.3	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	2 915	30.4	0.2	-	11 927	38.9	0.3	-
Liguria	485	41.4	0.0	-	13 845	13.9	0.1	-	3 982	28.6	0.1	-
Emilia Romagna	23 657	22.6	0.2	-	8 817	32.0	0.2	-	18 302	13.8	0.2	-
Toscana	71 355	17.3	0.3	-	34 994	16.3	0.2	-	7 620	26.5	0.1	-
Umbria	25 547	11.8	0.2	-	595	78.0	0.2	-	16 967	15.9	0.3	-
Marche	6 112	28.2	0.2	-	757	47.1	0.2	-	33 194	21.0	0.4	-
Lazio	25 709	23.1	0.2	-	4 600	42.1	0.1	-	14 914	17.5	0.2	-
Abruzzo	5 445	24.0	0.2	-	1 070	47.1	0.2	-	6 669	24.5	0.1	-
Molise	16 395	16.0	0.4	-	132	100.0	0.3	-	1 578	31.6	0.2	-
Campania	15 246	26.2	0.2	-	7 763	23.9	0.2	-	14 169	28.9	0.3	-
Puglia	7 009	28.2	0.2	-	607	78.1	0.5	-	1 194	39.9	0.2	-
Basilicata	44 193	18.6	0.4	-	1 461	34.7	0.2	-	803	38.4	0.1	-
Calabria	15 182	36.5	0.4	-	9 202	34.8	0.1	-	680	92.3	0.1	-
Sicilia	1 169	40.4	0.1	-	834	43.2	0.1	-	222	71.5	0.1	-
Sardegna	0	-	0	-	127	56.0	0.1	-	0	-	0	-
Italia	261 158	7.3	0.3	7.1	131 804	7.1	0.2	6.8	181 768	6.6	0.2	6.3

Categorie forestali, peso secco delle specie arboree in rinnovazione (50<h<130 cm)

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 3.5.2 - Valori totali e per unità di superficie del peso secco della rinnovazione con altezza tra 50 e 130 cm per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 5 di 6)

Distretto territoriale	Boschi igrofilii				Altri boschi caducifogli				Leccete			
	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES
	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)
Piemonte	1 849	37.2	0.1	-	35 946	15.3	0.1	-	0	0.0	0	-
Valle d'Aosta	10	100.0	0.0	-	1 394	40.1	0.1	-	0	0.0	0	-
Lombardia	3 236	89.1	0.2	-	14 507	24.8	0.1	-	0	0.0	0	-
Alto Adige	491	45.8	0.2	-	1 456	64.3	0.5	-	0	0.0	0	-
Trentino	648	65.8	0.2	-	5 137	53.4	0.3	-	85	100.0	0.2	-
Veneto	1 637	83.4	0.2	-	15 474	39.2	0.4	-	1 236	55.8	0.4	-
Friuli V.G.	610	43.2	0.1	-	5 979	23.6	0.1	-	0	0.0	0	-
Liguria	313	39.4	0.1	-	2 045	31.6	0.1	-	3 943	35.5	0.3	-
Emilia Romagna	778	39.1	0.0	-	7 999	31.7	0.1	-	86	100.0	0.1	-
Toscana	1 721	44.9	0.1	-	2 719	39.4	0.0	-	34 671	27.2	0.3	-
Umbria	705	43.8	0.1	-	853	36.8	0.1	-	16 620	19.4	0.4	-
Marche	1 686	46.8	0.1	-	8 909	27.1	0.1	-	1 506	30.5	0.2	-
Lazio	892	35.0	0.1	-	5 704	44.0	0.1	-	18 827	27.7	0.4	-
Abruzzo	2 505	41.2	0.1	-	2 546	24.6	0.1	-	1 437	36.3	0.2	-
Molise	810	40.4	0.1	-	1 972	71.5	0.3	-	213	100.0	0.2	-
Campania	4 124	93.7	0.4	-	3 899	67.7	0.1	-	7 225	44.3	0.2	-
Puglia	0	-	0	-	893	35.9	0.1	-	2 424	32.2	0.2	-
Basilicata	638	63.1	0.1	-	2 680	38.9	0.1	-	5 130	83.2	0.6	-
Calabria	61	73.0	0.0	-	718	100.0	0.0	-	21 845	67.5	0.5	-
Sicilia	17	100.0	0.0	-	651	49.6	0.0	-	1 202	33.8	0.1	-
Sardegna	146	81.7	0.0	-	3 197	82.2	0.4	-	33 251	14.6	0.1	-
Italia	22 877	23.4	0.1	23.1	124 679	9.1	0.1	8.9	149 700	13.4	0.2	13.2

Categorie forestali, peso secco delle specie arboree in rinnovazione (50<h<130 cm)

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 3.5.2 - Valori totali e per unità di superficie del peso secco della rinnovazione con altezza tra 50 e 130 cm per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 6 di 6)

Distretto territoriale	Sugherete				Altri boschi di latifoglie sempreverdi				Totale Boschi alti			
	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES
	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	94 601	8.4	0.1	8.3
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	10 070	28.9	0.1	28.7
Lombardia	0	-	0	-	67	100.0	0.1	-	79 916	10.6	0.1	10.5
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	86 509	14.8	0.3	14.7
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	54 779	10.5	0.2	10.4
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	96 821	10.4	0.2	10.3
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	48 792	14.1	0.2	14.0
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	43 642	19.4	0.1	19.4
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	86 171	8.9	0.2	8.8
Toscana	246	37.7	0.0	-	274	74.9	0.2	-	198 985	11.1	0.2	11.1
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	93 497	9.6	0.3	9.5
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	81 812	17.3	0.3	17.2
Lazio	259	65.3	0.1	-	202	74.5	0.1	-	96 795	10.8	0.2	10.7
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	63 299	10.6	0.2	10.4
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	41 768	16.7	0.3	16.4
Campania	0	-	0	-	19	100.0	0.1	-	67 064	13.1	0.2	12.9
Puglia	0	-	0	-	1 117	61.7	0.1	-	27 921	14.2	0.2	13.8
Basilicata	0	-	0	-	507	100.0	0.2	-	68 672	14.1	0.3	13.9
Calabria	415	95.4	0.1	-	3 935	63.5	0.2	-	90 946	19.7	0.2	19.6
Sicilia	1 013	36.8	0.1	-	1 785	84.5	0.1	-	14 239	19.0	0.1	18.8
Sardegna	18 835	18.5	0.1	-	1 035	42.9	0.1	-	79 314	11.5	0.1	11.3
Italia	20 768	17.1	0.1	16.5	8 940	34.5	0.1	33.9	1 525 613	3.1	0.2	3.0

Categorie forestali, peso secco delle specie arboree in rinnovazione (50<h<130 cm)

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 3.5.3 - Valori totali e per unità di superficie del peso secco della rinnovazione con altezza tra 50 e 130 cm per le categorie forestali degli Impianti di arboricoltura da legno

Distretto territoriale	Pioppeti artificiali				Piantagioni di altre latifoglie				Piantagioni di conifere				Totale Impianti di arboricoltura da legno			
	Peso secco (Mg)	ES (%)	Peso secco (Mg ha ⁻¹)	ES (%)	Peso secco (Mg)	ES (%)	Peso secco (Mg ha ⁻¹)	ES (%)	Peso secco (Mg)	ES (%)	Peso secco (Mg ha ⁻¹)	ES (%)	Peso secco (Mg)	ES (%)	Peso secco (Mg ha ⁻¹)	ES (%)
Piemonte	83	68.2	0.0	-	277	57.0	0.1	-	0	-	0	-	359	46.6	0.0	45.3
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	39	100.0	0.0	-	27	100.0	0.1	-	0	-	0	-	66	71.9	0.0	58.1
Friuli V.G.	35	100.0	0.0	-	56	70.8	0.0	-	29	100.0	0.1	-	120	50.0	0.0	45.4
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Emilia Romagna	0	-	0	-	38	100.0	0.0	-	56	100.0	0.2	-	94	71.9	0.0	68.3
Toscana	96	100.0	0.1	-	0	-	0	-	403	100.0	0.3	-	499	82.5	0.1	79.9
Umbria	29	100.0	0.1	-	72	72.1	0.0	-	0	-	0	-	101	58.9	0.0	49.2
Marche	78	100.0	0.2	-	10	100.0	0.0	-	0	-	0	-	87	89.6	0.1	69.2
Lazio	0	-	0	-	10	100.0	0.0	-	0	-	0	-	10	100.0	0.0	-
Abruzzo	0	-	0	-	89	67.2	0.1	-	0	-	0	-	89	67.2	0.1	46.8
Molise	193	100.0	0.4	-	0	-	0	-	0	-	0	-	193	100.0	0.2	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	76	100.0	0.0	-	76	100.0	0.0	-
Calabria	0	-	0	-	25	81.6	0.0	-	26	100.0	0.0	-	51	64.9	0.0	53.4
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	1 346	56.1	0.1	-	223	62.0	0.0	-	1 568	49.0	0.1	47.2
Italia	552	44.1	0.0	43.3	1 948	40.0	0.1	38.7	812	53.9	0.1	51.6	3 313	27.9	0.0	27.3

Categorie forestali, peso secco delle specie arboree in rinnovazione (50<h<130 cm)