

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio  
INFC-2005

Tabella 3.6.1 - Valori totali e per unità di superficie del peso secco della rinnovazione con h>130 cm e d<2.5 cm per le categorie inventariali Boschi alti, Impianti di arboricoltura da legno e Aree temporaneamente prive di soprassuolo e per la macrocategoria Bosco

Distretto territoriale	Boschi alti				Impianti di arboricoltura da legno				Aree temp. prive di soprassuolo				Totale Bosco			
	Peso secco (Mg)	ES (%)	Peso secco (Mg ha <sup>-1</sup> )	ES (%)	Peso secco (Mg)	ES (%)	Peso secco (Mg ha <sup>-1</sup> )	ES (%)	Peso secco (Mg)	ES (%)	Peso secco (Mg ha <sup>-1</sup> )	ES (%)	Peso secco (Mg)	ES (%)	Peso secco (Mg ha <sup>-1</sup> )	ES (%)
Piemonte	965 249	14.2	1.2	14.1	3 988	52.7	0.1	51.6	320	100.0	0.1	-	969 557	14.1	1.1	14.1
Valle d'Aosta	40 038	23.8	0.4	23.6	0	-	0	-	0	-	0	-	40 038	23.8	0.4	23.6
Lombardia	558 230	11.8	1.0	11.7	267	100.0	0.0	-	422	100.0	0.4	-	558 919	11.7	0.9	11.7
Alto Adige	220 262	16.1	0.7	16.0	0	-	0	-	2 302	75.7	0.5	68.6	222 563	16.0	0.7	15.9
Trentino	307 309	10.6	0.8	10.5	0	-	0	-	3 372	89.1	1.3	80.7	310 681	10.5	0.8	10.5
Veneto	510 861	9.3	1.3	9.1	288	75.4	0.1	61.9	179	100.0	0.5	-	511 328	9.3	1.3	9.1
Friuli V.G.	327 188	10.6	1.0	10.5	1 361	65.0	0.2	59.8	0	-	0	-	328 549	10.6	1.0	10.4
Liguria	517 828	15.4	1.5	15.3	0	-	0	-	6 494	59.8	1.9	49.7	524 322	15.2	1.6	15.2
Emilia Romagna	780 397	6.7	1.4	6.6	1 306	89.9	0.1	87.2	273	100.0	0.2	-	781 977	6.7	1.4	6.6
Toscana	2 044 014	8.9	2.0	8.8	324	100.0	0.1	-	54 925	88.8	21.2	80.3	2 099 262	8.9	2.1	8.9
Umbria	1 225 693	9.6	3.3	9.5	631	41.0	0.2	30.1	0	-	0	-	1 226 323	9.6	3.3	9.5
Marche	652 398	10.7	2.3	10.5	1 572	88.4	1.3	67.6	0	-	0	-	653 971	10.7	2.2	10.5
Lazio	976 189	12.1	1.8	12.0	486	100.0	0.3	-	72 515	60.2	10.0	56.1	1 049 189	12.0	1.9	11.9
Abruzzo	501 014	10.1	1.3	10.0	287	100.0	0.3	-	701	83.9	0.6	67.6	502 002	10.1	1.3	10.0
Molise	405 289	16.7	3.1	16.4	1 184	95.7	1.3	56.9	5 179	100.0	20.7	-	411 651	16.5	3.1	16.2
Campania	602 490	12.5	1.6	12.3	389	100.0	0.3	-	21 136	73.5	6.5	65.2	624 015	12.3	1.6	12.1
Puglia	121 918	19.4	0.9	19.1	79	100.0	0.1	-	0	-	0	-	121 997	19.4	0.8	19.1
Basilicata	643 923	16.9	2.5	16.8	0	-	0	-	23 459	71.1	7.2	64.9	667 382	16.5	2.5	16.3
Calabria	532 362	15.9	1.2	15.8	387	72.7	0.2	62.1	9 769	60.2	1.3	56.1	542 517	15.6	1.2	15.5
Sicilia	123 565	17.3	0.5	17.1	0	-	0	-	0	-	0	-	123 565	17.3	0.5	17.1
Sardegna	555 317	14.9	1.0	14.7	7 806	53.5	0.3	52.2	1 232	100.0	0.1	-	564 355	14.7	1.0	14.5
Italia	12 611 532	3.0	1.5	3.0	20 355	26.0	0.2	25.4	202 277	34.6	3.8	33.7	12 834 164	3.0	1.5	3.0

Categorie inventariali, peso secco delle specie arboree in rinnovazione (h>130 cm e d<2.5 cm)

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio  
INFC-2005

Tabella 3.6.2 - Valori totali e per unità di superficie del peso secco della rinnovazione con h>130 cm e d<2.5 cm per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 1 di 6)

Distretto territoriale	Boschi di larice e cembro				Boschi di abete rosso				Boschi di abete bianco			
	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES
	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)
Piemonte	15 608	33.5	0.2	-	3 908	56.3	0.2	-	7 761	44.8	0.6	-
Valle d'Aosta	10 806	69.4	0.2	-	4 616	40.7	0.3	-	0	-	0	-
Lombardia	8 634	34.4	0.2	-	29 531	28.6	0.3	-	6 507	48.0	0.8	-
Alto Adige	28 946	23.5	0.3	-	76 660	18.5	0.4	-	1 626	60.9	0.6	-
Trentino	12 529	38.7	0.2	-	48 030	31.2	0.4	-	4 503	89.6	0.3	-
Veneto	13 836	33.7	0.3	-	48 293	28.8	0.5	-	7 978	48.9	1.1	-
Friuli V.G.	8 531	37.0	0.7	-	19 610	29.7	0.4	-	285	100.0	0.2	-
Liguria	224	100.0	0.2	-	0	-	0	-	4 862	69.3	1.7	-
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	291	74.5	0.1	-
Toscana	0	-	0	-	0	-	0	-	762	86.0	0.2	-
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	197	100.0	0.5	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	1 337	72.5	1.1	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	492	100.0	0.7	-
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	2 944	72.2	0.6	-
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	99 115	14.0	0.3	13.7	230 844	11.7	0.4	11.5	39 348	21.6	0.6	20.2

Categorie forestali, peso secco delle specie arboree in rinnovazione (h>130 cm e d<2.5 cm)

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio  
INFC-2005

Tabella 3.6.2 - Valori totali e per unità di superficie del peso secco della rinnovazione con h>130 cm e d<2.5 cm per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 2 di 6)

Distretto territoriale	Pinete di pino silvestre e montano				Pinete di pino nero, laricio e loricato				Pinete di pini mediterranei			
	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES
	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)
Piemonte	11 993	44.1	0.6	-	1 636	56.8	0.6	-	107	100.0	0.1	-
Valle d'Aosta	6 182	33.6	0.5	-	101	100.0	0.3	-	0	-	0	-
Lombardia	45 331	34.6	2.5	-	11 833	53.6	2.4	-	0	-	0	-
Alto Adige	34 113	55.0	0.9	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	40 084	31.8	1.9	-	12 960	37.0	2.1	-	0	-	0	-
Veneto	17 261	40.6	1.3	-	3 964	56.3	1.1	-	690	76.9	0.9	-
Friuli V.G.	14 869	32.8	1.5	-	73 823	31.7	2.4	-	0	-	0	-
Liguria	5 375	33.2	0.5	-	3 959	50.0	0.7	-	87 227	75.6	3.7	-
Emilia Romagna	3 335	41.9	0.8	-	22 504	31.2	1.4	-	555	100.0	0.2	-
Toscana	143	100.0	0.1	-	32 136	83.8	1.7	-	82 335	47.3	1.8	-
Umbria	194	100.0	0.3	-	8 546	36.0	1.5	-	17 125	42.9	2.0	-
Marche	0	-	0	-	24 103	39.9	2.3	-	655	100.0	0.4	-
Lazio	0	-	0	-	1 118	61.2	0.1	-	5 467	76.4	0.7	-
Abruzzo	829	80.3	0.8	-	24 701	31.4	1.3	-	2 327	53.6	0.9	-
Molise	0	-	0	-	1 131	67.3	0.5	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	1 418	78.7	0.2	-	2 801	49.0	0.4	-
Puglia	0	-	0	-	614	100.0	0.4	-	19 764	55.4	0.7	-
Basilicata	0	-	0	-	138	100.0	0.1	-	961	65.9	0.1	-
Calabria	0	-	0	-	30 004	29.4	0.4	-	12 430	32.4	0.8	-
Sicilia	0	-	0	-	1 167	47.3	0.2	-	6 666	61.3	0.2	-
Sardegna	0	-	0	-	1 301	45.1	0.2	-	5 311	60.3	0.2	-
Italia	179 709	16.4	1.2	15.6	257 157	15.7	1.1	15.2	244 422	32.0	1.1	31.7

Categorie forestali, peso secco delle specie arboree in rinnovazione (h>130 cm e d<2.5 cm)

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio  
INFC-2005

Tabella 3.6.2 - Valori totali e per unità di superficie del peso secco della rinnovazione con h>130 cm e d<2.5 cm per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 3 di 6)

Distretto territoriale	Altri boschi di conifere, pure o miste				Faggete				Querceti di rovere, roverella e farnia			
	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES
	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)
Piemonte	2 014	38.0	0.3	-	66 579	17.1	0.6	-	82 526	30.8	1.2	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	608	100.0	0.5	-	2 476	53.6	0.6	-
Lombardia	879	67.4	0.5	-	22 497	37.7	0.3	-	103 496	44.8	2.4	-
Alto Adige	0	-	0	-	2 945	59.5	0.8	-	43 917	56.4	9.7	-
Trentino	0	-	0	-	48 747	20.1	0.8	-	18 398	51.6	3.2	-
Veneto	0	-	0	-	44 628	23.9	0.7	-	43 297	27.2	3.0	-
Friuli V.G.	391	79.0	0.4	-	48 859	24.1	0.6	-	10 652	36.9	1.4	-
Liguria	576	100.0	0.8	-	14 168	32.2	0.4	-	71 816	26.5	1.7	-
Emilia Romagna	1 887	45.7	0.6	-	122 939	15.8	1.2	-	104 842	17.2	1.4	-
Toscana	521	100.0	0.1	-	54 799	28.3	0.8	-	210 883	19.7	1.4	-
Umbria	906	50.7	0.5	-	46 233	46.1	3.1	-	209 635	18.1	2.2	-
Marche	3 407	34.6	0.8	-	18 870	32.9	1.1	-	127 315	28.4	2.0	-
Lazio	1 166	79.1	0.8	-	93 159	45.5	1.3	-	111 278	22.5	1.4	-
Abruzzo	861	89.6	0.6	-	123 413	17.7	1.0	-	132 352	27.0	1.6	-
Molise	0	-	0	-	5 211	40.1	0.4	-	126 309	33.7	3.2	-
Campania	438	100.0	0.4	-	32 670	26.1	0.6	-	61 915	36.2	1.1	-
Puglia	205	100.0	0.3	-	1 944	50.6	0.4	-	36 386	43.4	1.4	-
Basilicata	295	100.0	0.1	-	40 153	70.6	1.5	-	61 144	29.5	1.7	-
Calabria	3 125	92.5	0.4	-	89 842	25.4	1.2	-	34 828	32.7	0.8	-
Sicilia	1 234	60.3	0.2	-	12 451	48.2	0.8	-	28 676	44.2	0.5	-
Sardegna	2 354	58.2	0.2	-	0	-	0	-	93 983	46.1	1.2	-
Italia	20 259	20.1	0.3	18.5	890 714	8.3	0.9	8.1	1 716 127	7.3	1.6	7.1

Categorie forestali, peso secco delle specie arboree in rinnovazione (h>130 cm e d<2.5 cm)

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio  
INFC-2005

Tabella 3.6.2 - Valori totali e per unità di superficie del peso secco della rinnovazione con h>130 cm e d<2.5 cm per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 4 di 6)

Distretto territoriale	Cerrete, boschi di farnetto, fragno e vallonea				Castagneti				Ostrieti, carpineti			
	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES
	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)
Piemonte	8 299	44.6	1.0	-	170 697	16.6	1.0	-	21 648	25.5	1.2	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	3 827	68.4	1.0	-	0	-	0	-
Lombardia	28 632	82.2	13.0	-	53 649	25.2	0.7	-	163 728	17.3	2.0	-
Alto Adige	0	-	0	-	2 588	78.1	1.7	-	15 931	40.6	1.8	-
Trentino	0	-	0	-	3 216	76.8	1.8	-	101 622	20.2	2.5	-
Veneto	99	100.0	0.3	-	56 367	25.5	3.1	-	157 575	20.2	1.9	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	17 022	30.8	1.3	-	73 532	22.0	1.6	-
Liguria	6 097	53.5	0.6	-	173 697	18.3	1.6	-	66 859	23.5	1.5	-
Emilia Romagna	158 791	16.9	1.6	-	62 872	22.3	1.5	-	194 834	14.4	1.9	-
Toscana	770 274	13.2	3.1	-	218 271	16.2	1.4	-	166 831	36.3	2.7	-
Umbria	327 065	18.4	2.7	-	7 187	88.1	2.8	-	294 559	18.2	5.0	-
Marche	54 606	48.5	2.0	-	5 799	45.7	1.7	-	285 045	15.6	3.7	-
Lazio	194 417	18.3	1.6	-	41 548	54.4	1.2	-	190 670	26.8	2.0	-
Abruzzo	59 035	34.5	1.9	-	13 391	51.9	2.6	-	66 027	21.5	1.4	-
Molise	217 962	24.1	4.6	-	206	100.0	0.5	-	35 282	36.5	3.8	-
Campania	128 616	20.8	1.9	-	87 310	32.8	1.6	-	172 247	23.1	3.2	-
Puglia	34 921	35.1	0.9	-	1 228	100.0	1.1	-	4 544	45.7	0.9	-
Basilicata	360 253	23.2	3.1	-	13 321	37.3	2.0	-	22 165	45.3	2.8	-
Calabria	78 382	71.0	1.8	-	137 290	24.3	2.0	-	46 465	66.5	8.3	-
Sicilia	7 737	43.3	0.3	-	19 385	39.1	2.1	-	3 934	71.5	1.4	-
Sardegna	0	-	0	-	1 872	89.8	0.8	-	0	-	0	-
Italia	2 435 184	7.3	2.4	7.1	1 090 742	7.3	1.4	7.0	2 083 497	6.4	2.4	6.1

Categorie forestali, peso secco delle specie arboree in rinnovazione (h>130 cm e d<2.5 cm)

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio  
INFC-2005

Tabella 3.6.2 - Valori totali e per unità di superficie del peso secco della rinnovazione con h>130 cm e d<2.5 cm per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 5 di 6)

Distretto territoriale	Boschi igrofilii				Altri boschi caducifogli				Leccete			
	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES
	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)
Piemonte	17 569	35.3	0.8	-	554 905	23.6	1.9	-	0	0.0	0	-
Valle d'Aosta	709	100.0	1.8	-	10 713	42.7	0.9	-	0	0.0	0	-
Lombardia	3 149	52.2	0.2	-	80 365	21.1	0.7	-	0	0.0	0	-
Alto Adige	7 666	43.2	2.9	-	5 869	61.8	1.9	-	0	0.0	0	-
Trentino	3 430	60.4	1.1	-	10 359	53.1	0.7	-	3 431	100.0	9.5	-
Veneto	9 762	42.0	1.0	-	94 491	25.3	2.5	-	12 621	46.8	4.2	-
Friuli V.G.	10 342	50.3	0.8	-	49 271	27.9	1.1	-	0	0.0	0	-
Liguria	3 519	50.4	0.9	-	49 489	40.5	1.8	-	29 960	31.6	2.2	-
Emilia Romagna	11 632	34.9	0.5	-	95 429	22.9	1.3	-	486	100.0	0.7	-
Toscana	92 358	59.7	3.8	-	61 354	36.1	0.8	-	341 414	30.1	2.7	-
Umbria	4 370	54.1	0.6	-	16 186	39.7	1.8	-	293 684	26.8	7.4	-
Marche	6 154	44.5	0.5	-	113 321	27.5	1.8	-	12 928	36.8	1.9	-
Lazio	3 645	61.0	0.4	-	120 184	45.7	2.4	-	211 755	31.6	4.4	-
Abruzzo	23 567	30.3	1.2	-	29 069	29.7	0.6	-	25 442	39.0	2.9	-
Molise	6 744	37.0	1.0	-	5 862	37.6	0.8	-	5 245	59.4	4.5	-
Campania	23 048	76.9	2.0	-	10 642	39.2	0.4	-	80 995	52.2	2.2	-
Puglia	0	-	0	-	11 083	47.3	1.0	-	6 728	56.3	0.4	-
Basilicata	26 030	86.2	1.9	-	70 054	54.4	3.2	-	48 917	89.1	5.5	-
Calabria	1 028	49.2	0.1	-	8 714	67.0	0.2	-	34 517	41.4	0.8	-
Sicilia	850	81.6	0.1	-	942	59.3	0.1	-	18 890	44.4	1.0	-
Sardegna	739	100.0	0.2	-	2 621	53.6	0.3	-	351 390	18.2	1.4	-
Italia	256 311	24.9	1.1	24.5	1 400 923	11.3	1.4	11.2	1 478 401	11.6	2.4	11.4

Categorie forestali, peso secco delle specie arboree in rinnovazione (h>130 cm e d<2.5 cm)

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio  
INFC-2005

Tabella 3.6.2 - Valori totali e per unità di superficie del peso secco della rinnovazione con h>130 cm e d<2.5 cm per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 6 di 6)

Distretto territoriale	Sugherete				Altri boschi di latifoglie sempreverdi				Totale Boschi alti			
	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES
	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	965 249	14.2	1.2	14.1
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	40 038	23.8	0.4	23.6
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	558 230	11.8	1.0	11.7
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	220 262	16.1	0.7	16.0
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	307 309	10.6	0.8	10.5
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	510 861	9.3	1.3	9.1
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	327 188	10.6	1.0	10.5
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	517 828	15.4	1.5	15.3
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	780 397	6.7	1.4	6.6
Toscana	3 673	44.4	0.6	-	8 260	100.0	5.7	-	2 044 014	8.9	2.0	8.8
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	1 225 693	9.6	3.3	9.5
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	652 398	10.7	2.3	10.5
Lazio	875	74.5	0.4	-	907	100.0	0.4	-	976 189	12.1	1.8	12.0
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	501 014	10.1	1.3	10.0
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	405 289	16.7	3.1	16.4
Campania	0	-	0	-	389	100.0	1.1	-	602 490	12.5	1.6	12.3
Puglia	0	-	0	-	4 501	54.8	0.5	-	121 918	19.4	0.9	19.1
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	643 923	16.9	2.5	16.8
Calabria	2 739	100.0	0.6	-	50 053	66.6	2.5	-	532 362	15.9	1.2	15.8
Sicilia	7 179	62.2	0.5	-	14 455	63.8	0.5	-	123 565	17.3	0.5	17.1
Sardegna	83 737	34.8	0.6	-	12 009	44.1	0.6	-	555 317	14.9	1.0	14.7
Italia	98 202	30.2	0.6	29.9	90 576	39.8	1.1	39.2	12 611 532	3.0	1.5	3.0

Categorie forestali, peso secco delle specie arboree in rinnovazione (h>130 cm e d<2.5 cm)

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio  
INFC-2005

Tabella 3.6.3 - Valori totali e per unità di superficie del peso secco della rinnovazione con h>130 cm e d<2.5 cm per le categorie forestali degli Impianti di arboricoltura da legno

Distretto territoriale	Pioppeti artificiali				Piantagioni di altre latifoglie				Piantagioni di conifere				Totale Impianti di arboricoltura da legno			
	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES
	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)
Piemonte	1 404	72.0	0.1	-	2 157	84.1	0.5	-	427	79.1	0.3	-	3 988	52.7	0.1	51.6
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	267	100.0	0.1	-	0	-	0	-	267	100.0	0.0	-
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	288	75.4	0.2	-	0	-	0	-	0	-	0	-	288	75.4	0.1	61.9
Friuli V.G.	90	100.0	0.0	-	1 174	74.5	0.8	-	98	100.0	0.3	-	1 361	65.0	0.2	59.8
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Emilia Romagna	140	100.0	0.0	-	1 166	100.0	0.8	-	0	-	0	-	1 306	89.9	0.1	87.2
Toscana	324	100.0	0.2	-	0	-	0	-	0	-	0	-	324	100.0	0.1	-
Umbria	0	-	0	-	631	41.0	0.2	-	0	-	0	-	631	41.0	0.2	30.1
Marche	1 376	100.0	3.7	-	197	100.0	0.2	-	0	-	0	-	1 572	88.4	1.3	67.6
Lazio	0	-	0	-	486	100.0	0.4	-	0	-	0	-	486	100.0	0.3	-
Abruzzo	0	-	0	-	287	100.0	0.4	-	0	-	0	-	287	100.0	0.3	-
Molise	1 184	95.7	2.4	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1 184	95.7	1.3	56.9
Campania	0	-	0	-	389	100.0	0.5	-	0	-	0	-	389	100.0	0.3	-
Puglia	0	-	0	-	79	100.0	0.2	-	0	-	0	-	79	100.0	0.1	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	0	-	0	-	125	81.6	0.2	-	262	100.0	0.2	-	387	72.7	0.2	62.1
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	5 366	73.6	0.3	-	2 440	55.3	0.4	-	7 806	53.5	0.3	52.2
Italia	4 805	43.5	0.1	42.7	12 323	37.8	0.3	36.7	3 227	43.9	0.2	41.0	20 355	26.0	0.2	25.4

Categorie forestali, peso secco delle specie arboree in rinnovazione (h>130 cm e d<2.5 cm)