

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 3.7.1 - Valori totali e per unità di superficie del peso secco della rinnovazione con $h>130$ cm e $2.5\leq d<4.5$ cm per le categorie inventariali Boschi alti, Impianti di arboricoltura da legno e Aree temporaneamente prive di soprassuolo e per la macrocategoria Bosco

Distretto territoriale	Boschi alti				Impianti di arboricoltura da legno				Aree temp. prive di soprassuolo				Totale Bosco			
	Peso secco (Mg)	ES (%)	Peso secco (Mg ha ⁻¹)	ES (%)	Peso secco (Mg)	ES (%)	Peso secco (Mg ha ⁻¹)	ES (%)	Peso secco (Mg)	ES (%)	Peso secco (Mg ha ⁻¹)	ES (%)	Peso secco (Mg)	ES (%)	Peso secco (Mg ha ⁻¹)	ES (%)
Piemonte	1 441 338	10.4	1.7	10.4	5 983	52.4	0.2	50.8	0	-	0	-	1 447 321	10.4	1.7	10.3
Valle d'Aosta	89 675	19.8	0.9	19.6	0	-	0	-	0	-	0	-	89 675	19.8	0.9	19.6
Lombardia	1 272 153	11.9	2.2	11.8	0	-	0	-	0	-	0	-	1 272 153	11.9	2.1	11.8
Alto Adige	290 588	15.0	0.9	14.9	0	-	0	-	686	100.0	0.2	-	291 273	15.0	0.9	14.9
Trentino	667 186	15.7	1.8	15.6	0	-	0	-	722	100.0	0.3	-	667 908	15.6	1.8	15.6
Veneto	994 263	9.8	2.5	9.6	2 510	80.1	1.2	67.1	2 324	100.0	6.9	-	999 097	9.7	2.5	9.6
Friuli V.G.	704 349	12.9	2.2	12.8	3 759	71.4	0.5	67.0	0	-	0	-	708 108	12.9	2.2	12.8
Liguria	759 512	15.5	2.3	15.4	0	-	0	-	7 482	87.0	2.2	79.5	766 994	15.3	2.3	15.3
Emilia Romagna	2 088 563	7.9	3.8	7.8	1 262	100.0	0.1	-	0	-	0	-	2 089 825	7.9	3.7	7.8
Toscana	3 524 793	6.9	3.5	6.8	789	100.0	0.1	-	11 332	70.7	4.4	64.4	3 536 914	6.9	3.5	6.8
Umbria	2 352 636	8.4	6.4	8.3	1 134	68.6	0.3	65.1	0	-	0	-	2 353 770	8.4	6.3	8.3
Marche	1 677 574	12.9	5.8	12.8	638	100.0	0.5	-	0	-	0	-	1 678 213	12.9	5.8	12.8
Lazio	2 006 724	10.9	3.8	10.8	0	-	0	-	15 153	75.8	2.1	72.3	2 021 877	10.8	3.7	10.7
Abruzzo	1 012 815	9.9	2.6	9.8	621	100.0	0.6	-	0	-	0	-	1 013 437	9.9	2.6	9.8
Molise	544 911	14.8	4.2	14.5	668	100.0	0.8	-	1 286	100.0	5.1	-	546 864	14.7	4.1	14.5
Campania	1 568 203	14.2	4.1	14.1	632	100.0	0.6	-	4 426	65.4	1.4	55.9	1 573 261	14.2	4.1	14.1
Puglia	212 457	21.0	1.5	20.7	665	100.0	0.8	-	0	-	0	-	213 122	21.0	1.5	20.7
Basilicata	832 317	16.6	3.2	16.4	0	-	0	-	7 171	74.6	2.2	66.9	839 487	16.5	3.2	16.3
Calabria	1 051 932	14.0	2.3	13.9	0	-	0	-	5 749	100.0	0.8	-	1 057 681	13.9	2.3	13.8
Sicilia	238 286	24.2	0.9	24.1	0	-	0	-	0	-	0	-	238 286	24.2	0.9	24.1
Sardegna	822 238	14.4	1.5	14.3	18 013	51.9	0.7	51.1	4 001	100.0	0.4	-	844 251	14.1	1.5	14.0
Italia	24 152 511	2.7	2.8	2.7	36 675	29.0	0.3	28.5	60 331	30.2	1.1	29.2	24 249 517	2.7	2.8	2.7

Categorie inventariali, peso secco delle specie arboree in rinnovazione ($h>130$ cm e $2.5\leq d<4.5$ cm)

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 3.7.2 - Valori totali e per unità di superficie del peso secco della rinnovazione con $h > 130$ cm e $2.5 \leq d < 4.5$ cm per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 1 di 6)

Distretto territoriale	Boschi di larice e cembro				Boschi di abete rosso				Boschi di abete bianco			
	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES
	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)
Piemonte	59 561	46.0	0.7	-	10 782	60.3	0.6	-	15 987	44.6	1.1	-
Valle d'Aosta	23 584	40.0	0.5	-	3 436	69.3	0.2	-	0	-	0	-
Lombardia	72 039	52.0	1.5	-	48 583	37.7	0.6	-	7 050	55.4	0.9	-
Alto Adige	39 179	35.8	0.4	-	145 808	21.0	0.8	-	0	-	0	-
Trentino	22 270	37.0	0.4	-	83 936	40.6	0.6	-	17 041	51.5	1.1	-
Veneto	26 582	63.9	0.7	-	97 749	27.7	1.0	-	15 884	41.5	2.2	-
Friuli V.G.	32 750	38.2	2.8	-	45 692	41.3	1.0	-	2 452	72.5	1.3	-
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	5 109	49.2	1.7	-
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Toscana	0	-	0	-	0	-	0	-	1 486	70.0	0.3	-
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Abruzzo	0	-	0	-	639	100.0	1.8	-	639	100.0	0.9	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	657	100.0	0.9	-
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	9 858	63.3	2.0	-
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	275 964	19.7	0.7	19.4	436 625	13.7	0.7	13.5	76 165	20.2	1.1	18.8

Categorie forestali, peso secco delle specie arboree in rinnovazione ($h > 130$ cm e $2.5 \leq d < 4.5$ cm)

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 3.7.2 - Valori totali e per unità di superficie del peso secco della rinnovazione con $h > 130$ cm e $2.5 \leq d < 4.5$ cm per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 2 di 6)

Distretto territoriale	Pinete di pino silvestre e montano				Pinete di pino nero, laricio e loricato				Pinete di pini mediterranei			
	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES
	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)
Piemonte	18 021	64.0	0.8	-	2 079	74.5	0.7	-	713	100.0	0.9	-
Valle d'Aosta	15 412	39.8	1.3	-	658	100.0	1.7	-	0	-	0	-
Lombardia	86 660	35.0	4.8	-	19 724	44.7	4.1	-	0	-	0	-
Alto Adige	23 658	55.6	0.6	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	61 049	31.9	2.9	-	7 286	44.0	1.2	-	0	-	0	-
Veneto	53 226	40.2	4.1	-	5 978	69.7	1.7	-	641	100.0	0.9	-
Friuli V.G.	27 672	41.5	2.8	-	146 687	38.5	4.8	-	0	-	0	-
Liguria	6 817	64.3	0.7	-	4 676	56.6	0.9	-	8 729	78.0	0.4	-
Emilia Romagna	5 698	59.7	1.4	-	28 443	37.9	1.7	-	0	-	0	-
Toscana	0	-	0	-	19 450	57.4	1.1	-	118 616	38.1	2.7	-
Umbria	0	-	0	-	6 940	41.6	1.2	-	38 718	54.3	4.6	-
Marche	0	-	0	-	28 945	33.7	2.8	-	4 281	79.6	2.9	-
Lazio	0	-	0	-	15 328	69.9	1.8	-	2 823	60.9	0.4	-
Abruzzo	1 243	70.7	1.1	-	45 709	43.1	2.4	-	621	100.0	0.3	-
Molise	0	-	0	-	1 336	70.6	0.6	-	0	-	0	-
Campania	0	-	0	-	1 536	100.0	0.3	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	14 633	84.2	0.5	-
Basilicata	0	-	0	-	894	100.0	0.3	-	803	100.0	0.1	-
Calabria	0	-	0	-	57 082	41.2	0.8	-	24 745	68.4	1.6	-
Sicilia	0	-	0	-	650	100.0	0.1	-	7 727	100.0	0.2	-
Sardegna	0	-	0	-	2 501	74.4	0.3	-	14 858	55.3	0.5	-
Italia	299 455	15.9	2.0	15.1	395 903	17.3	1.7	16.9	237 909	23.4	1.1	23.1

Categorie forestali, peso secco delle specie arboree in rinnovazione ($h > 130$ cm e $2.5 \leq d < 4.5$ cm)

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 3.7.2 - Valori totali e per unità di superficie del peso secco della rinnovazione con $h > 130$ cm e $2.5 \leq d < 4.5$ cm per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 3 di 6)

Distretto territoriale	Altri boschi di conifere, pure o miste				Faggete				Querceti di rovere, roverella e farnia			
	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES
	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)
Piemonte	5 143	73.9	0.8	-	241 637	18.4	2.1	-	137 286	30.4	2.0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	4 935	100.0	4.3	-	12 868	40.8	3.0	-
Lombardia	3 112	100.0	1.8	-	52 026	37.1	0.8	-	229 538	38.8	5.4	-
Alto Adige	0	-	0	-	9 701	49.2	2.6	-	8 869	57.5	2.0	-
Trentino	0	-	0	-	114 516	27.8	1.8	-	13 867	46.1	2.4	-
Veneto	0	-	0	-	104 067	29.2	1.6	-	58 288	33.4	4.0	-
Friuli V.G.	1 271	100.0	1.1	-	143 630	29.3	1.6	-	15 534	43.0	2.1	-
Liguria	623	100.0	0.9	-	55 707	35.7	1.5	-	90 818	26.7	2.1	-
Emilia Romagna	1 442	70.0	0.5	-	494 800	14.8	4.9	-	274 977	20.4	3.7	-
Toscana	1 129	100.0	0.1	-	139 724	37.3	1.9	-	625 524	16.9	4.2	-
Umbria	1 893	74.5	1.0	-	96 282	29.7	6.4	-	453 945	15.6	4.7	-
Marche	8 938	49.4	2.0	-	85 126	29.8	4.8	-	339 528	34.3	5.3	-
Lazio	1 949	100.0	1.3	-	291 144	27.8	4.1	-	212 209	20.5	2.7	-
Abruzzo	0	-	0	-	373 769	16.8	3.1	-	172 847	22.5	2.1	-
Molise	0	-	0	-	21 156	55.0	1.4	-	124 160	28.3	3.1	-
Campania	0	-	0	-	102 002	34.0	1.9	-	106 468	29.8	1.9	-
Puglia	1 349	100.0	1.7	-	16 615	62.5	3.6	-	44 898	37.2	1.7	-
Basilicata	1 944	100.0	0.9	-	156 506	52.6	5.9	-	115 782	52.1	3.1	-
Calabria	0	-	0	-	259 575	26.5	3.4	-	75 417	45.5	1.6	-
Sicilia	669	100.0	0.1	-	54 885	43.1	3.6	-	48 597	45.4	0.8	-
Sardegna	7 530	40.5	0.7	-	0	-	0	-	75 405	33.1	1.0	-
Italia	36 993	22.5	0.6	21.1	2 817 804	7.1	2.7	6.9	3 236 823	7.3	3.0	7.1

Categorie forestali, peso secco delle specie arboree in rinnovazione ($h > 130$ cm e $2.5 \leq d < 4.5$ cm)

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 3.7.2 - Valori totali e per unità di superficie del peso secco della rinnovazione con $h > 130$ cm e $2.5 \leq d < 4.5$ cm per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 4 di 6)

Distretto territoriale	Cerrete, boschi di farnetto, fragno e vallonea				Castagneti				Ostietti, carpineti			
	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES
	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)
Piemonte	12 041	38.0	1.5	-	209 565	22.7	1.2	-	57 607	29.1	3.2	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	2 925	78.7	0.8	-	0	-	0	-
Lombardia	39 316	92.6	17.8	-	101 080	26.0	1.2	-	406 315	22.2	5.0	-
Alto Adige	0	-	0	-	6 542	52.5	4.3	-	33 630	61.8	3.8	-
Trentino	0	-	0	-	774	100.0	0.4	-	299 793	28.4	7.3	-
Veneto	0	-	0	-	54 054	30.8	3.0	-	429 109	17.8	5.2	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	30 504	39.5	2.3	-	194 220	25.8	4.2	-
Liguria	20 905	47.5	1.9	-	281 506	33.8	2.6	-	146 886	26.9	3.3	-
Emilia Romagna	369 160	22.5	3.7	-	111 524	32.0	2.7	-	585 793	16.6	5.6	-
Toscana	1 108 963	10.6	4.4	-	393 709	18.2	2.5	-	381 210	27.5	6.1	-
Umbria	661 708	17.2	5.5	-	6 940	59.6	2.7	-	589 263	15.9	9.9	-
Marche	42 655	25.7	1.6	-	12 769	49.9	3.8	-	740 247	17.5	9.6	-
Lazio	382 076	20.3	3.1	-	17 494	44.6	0.5	-	576 747	20.5	6.0	-
Abruzzo	122 540	24.6	4.0	-	17 398	38.5	3.4	-	112 703	38.9	2.4	-
Molise	269 467	25.2	5.7	-	668	100.0	1.7	-	84 888	31.1	9.1	-
Campania	233 739	24.9	3.4	-	261 778	25.6	4.9	-	523 109	21.0	9.7	-
Puglia	61 439	42.5	1.7	-	3 988	100.0	3.4	-	20 160	72.9	4.0	-
Basilicata	316 634	21.0	2.7	-	17 613	48.9	2.6	-	50 082	35.6	6.4	-
Calabria	40 532	44.5	0.9	-	349 620	28.8	5.0	-	30 344	41.8	5.4	-
Sicilia	19 495	72.8	0.8	-	50 778	72.7	5.4	-	1 560	100.0	0.5	-
Sardegna	0	-	0	-	1 920	100.0	0.9	-	0	-	0	-
Italia	3 700 672	6.4	3.7	6.2	1 933 147	9.7	2.5	9.5	5 263 666	6.0	6.2	5.7

Categorie forestali, peso secco delle specie arboree in rinnovazione ($h > 130$ cm e $2.5 \leq d < 4.5$ cm)

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 3.7.2 - Valori totali e per unità di superficie del peso secco della rinnovazione con $h > 130$ cm e $2.5 \leq d < 4.5$ cm per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 5 di 6)

Distretto territoriale	Boschi igrofilii				Altri boschi caducifogli				Leccete			
	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES
	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)
Piemonte	43 962	36.2	1.9	-	626 953	19.9	2.2	-	0	0.0	0	-
Valle d'Aosta	658	100.0	1.7	-	25 199	47.3	2.1	-	0	0.0	0	-
Lombardia	14 321	48.6	0.7	-	191 610	25.3	1.7	-	0	0.0	0	-
Alto Adige	10 563	72.6	4.0	-	12 638	73.6	4.0	-	0	0.0	0	-
Trentino	619	100.0	0.2	-	36 750	87.4	2.4	-	9 286	100.0	25.8	-
Veneto	13 451	45.7	1.3	-	88 383	27.2	2.4	-	46 850	40.3	15.7	-
Friuli V.G.	17 476	51.9	1.4	-	46 461	32.9	1.0	-	0	0.0	0	-
Liguria	4 572	51.1	1.1	-	93 524	49.1	3.4	-	39 640	37.7	2.9	-
Emilia Romagna	20 509	55.7	0.8	-	194 956	24.8	2.7	-	1 262	100.0	1.7	-
Toscana	7 894	54.7	0.3	-	101 583	48.0	1.3	-	604 453	18.5	4.8	-
Umbria	16 088	49.0	2.1	-	30 669	42.2	3.3	-	450 190	25.9	11.3	-
Marche	9 086	49.0	0.7	-	353 842	36.8	5.5	-	52 156	33.7	7.8	-
Lazio	10 147	78.5	1.1	-	146 602	58.3	3.0	-	348 101	33.0	7.3	-
Abruzzo	46 394	34.8	2.3	-	47 481	36.5	1.0	-	70 833	50.4	8.2	-
Molise	3 436	78.6	0.5	-	21 761	43.7	2.9	-	18 039	58.3	15.4	-
Campania	10 117	100.0	0.9	-	54 728	60.2	1.8	-	274 727	60.3	7.4	-
Puglia	0	-	0	-	27 692	84.2	2.4	-	16 811	41.1	1.0	-
Basilicata	24 350	66.7	1.8	-	135 900	46.3	6.2	-	11 150	61.1	1.3	-
Calabria	0	-	0	-	14 152	100.0	0.4	-	112 114	47.9	2.6	-
Sicilia	2 210	69.1	0.3	-	3 059	69.4	0.2	-	31 198	80.3	1.7	-
Sardegna	4 801	100.0	1.3	-	5 176	51.2	0.6	-	604 191	18.7	2.4	-
Italia	260 653	14.6	1.1	14.0	2 259 118	10.6	2.3	10.5	2 691 000	10.9	4.3	10.6

Categorie forestali, peso secco delle specie arboree in rinnovazione ($h > 130$ cm e $2.5 \leq d < 4.5$ cm)

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 3.7.2 - Valori totali e per unità di superficie del peso secco della rinnovazione con $h > 130$ cm e $2.5 \leq d < 4.5$ cm per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 6 di 6)

Distretto territoriale	Sugherete				Altri boschi di latifoglie sempreverdi				Totale Boschi alti			
	Peso secco (Mg)	ES (%)	Peso secco (Mg ha ⁻¹)	ES (%)	Peso secco (Mg)	ES (%)	Peso secco (Mg ha ⁻¹)	ES (%)	Peso secco (Mg)	ES (%)	Peso secco (Mg ha ⁻¹)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	1 441 338	10.4	1.7	10.4
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	89 675	19.8	0.9	19.6
Lombardia	0	-	0	-	778	100.0	0.9	-	1 272 153	11.9	2.2	11.8
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	290 588	15.0	0.9	14.9
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	667 186	15.7	1.8	15.6
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	994 263	9.8	2.5	9.6
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	704 349	12.9	2.2	12.8
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	759 512	15.5	2.3	15.4
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	2 088 563	7.9	3.8	7.8
Toscana	21 052	55.9	3.4	-	0	-	0	-	3 524 793	6.9	3.5	6.8
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	2 352 636	8.4	6.4	8.3
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	1 677 574	12.9	5.8	12.8
Lazio	631	100.0	0.3	-	1 473	100.0	0.6	-	2 006 724	10.9	3.8	10.8
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	1 012 815	9.9	2.6	9.8
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	544 911	14.8	4.2	14.5
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	1 568 203	14.2	4.1	14.1
Puglia	0	-	0	-	4 874	46.1	0.6	-	212 457	21.0	1.5	20.7
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	832 317	16.6	3.2	16.4
Calabria	16 609	92.6	3.4	-	61 883	56.7	3.1	-	1 051 932	14.0	2.3	13.9
Sicilia	14 990	50.4	1.0	-	2 470	100.0	0.1	-	238 286	24.2	0.9	24.1
Sardegna	89 853	26.6	0.6	-	16 003	66.7	0.9	-	822 238	14.4	1.5	14.3
Italia	143 135	22.1	0.9	21.7	87 481	42.1	1.0	41.6	24 152 511	2.7	2.8	2.7

Categorie forestali, peso secco delle specie arboree in rinnovazione ($h > 130$ cm e $2.5 \leq d < 4.5$ cm)

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 3.7.3 - Valori totali e per unità di superficie del peso secco della rinnovazione con h>130 cm e 2.5≤d<4.5 cm per le categorie forestali degli Impianti di arboricoltura da legno

Distretto territoriale	Pioppeti artificiali				Piantagioni di altre latifoglie				Piantagioni di conifere				Totale Impianti di arboricoltura da legno			
	Peso secco (Mg)	ES (%)	Peso secco (Mg ha ⁻¹)	ES (%)	Peso secco (Mg)	ES (%)	Peso secco (Mg ha ⁻¹)	ES (%)	Peso secco (Mg)	ES (%)	Peso secco (Mg ha ⁻¹)	ES (%)	Peso secco (Mg)	ES (%)	Peso secco (Mg ha ⁻¹)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	2 477	74.4	0.5	-	3 506	72.2	2.3	-	5 983	52.4	0.2	50.8
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	1 922	100.0	1.1	-	589	100.0	1.7	-	0	-	0	-	2 510	80.1	1.2	67.1
Friuli V.G.	0	-	0	-	3 759	71.4	2.6	-	0	-	0	-	3 759	71.4	0.5	67.0
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Emilia Romagna	0	-	0	-	1 262	100.0	0.9	-	0	-	0	-	1 262	100.0	0.1	-
Toscana	0	-	0	-	789	100.0	0.4	-	0	-	0	-	789	100.0	0.1	-
Umbria	0	-	0	-	1 134	68.6	0.4	-	0	-	0	-	1 134	68.6	0.3	65.1
Marche	0	-	0	-	638	100.0	0.8	-	0	-	0	-	638	100.0	0.5	-
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Abruzzo	0	-	0	-	621	100.0	0.8	-	0	-	0	-	621	100.0	0.6	-
Molise	668	100.0	1.4	-	0	-	0	-	0	-	0	-	668	100.0	0.8	-
Campania	0	-	0	-	632	100.0	0.9	-	0	-	0	-	632	100.0	0.6	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	665	100.0	1.7	-	665	100.0	0.8	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	12 054	69.7	0.7	-	5 959	68.5	0.8	-	18 013	51.9	0.7	51.1
Italia	2 590	78.6	0.0	78.1	23 956	38.6	0.6	37.9	10 129	47.9	0.7	45.1	36 675	29.0	0.3	28.5

Categorie forestali, peso secco delle specie arboree in rinnovazione (h>130 cm e 2.5≤d<4.5 cm)