

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio  
INFC-2005

Tabella 3.8.1 - Valori totali e per unità di superficie del peso secco della rinnovazione per le categorie inventariali Boschi alti, Impianti di arboricoltura da legno e Aree temporaneamente prive di soprassuolo e per la macrocategoria Bosco

Distretto territoriale	Boschi alti				Impianti di arboricoltura da legno				Aree temp. prive di soprassuolo				Totale Bosco			
	Peso secco (Mg)	ES (%)	Peso secco (Mg ha <sup>-1</sup> )	ES (%)	Peso secco (Mg)	ES (%)	Peso secco (Mg ha <sup>-1</sup> )	ES (%)	Peso secco (Mg)	ES (%)	Peso secco (Mg ha <sup>-1</sup> )	ES (%)	Peso secco (Mg)	ES (%)	Peso secco (Mg ha <sup>-1</sup> )	ES (%)
Piemonte	2 501 187	8.6	3.0	8.5	10 331	46.5	0.4	45.0	368	100.0	0.2	-	2 511 886	8.5	2.9	8.5
Valle d'Aosta	139 784	17.5	1.4	17.2	0	-	0	-	17	100.0	0.2	-	139 801	17.5	1.4	17.2
Lombardia	1 910 298	10.1	3.3	10.0	267	100.0	0.0	-	472	100.0	0.4	-	1 911 037	10.1	3.2	10.0
Alto Adige	597 359	11.5	1.8	11.4	0	-	0	-	3 191	56.6	0.8	50.2	600 550	11.4	1.8	11.3
Trentino	1 029 274	12.6	2.8	12.5	0	-	0	-	5 562	70.9	2.2	60.0	1 034 836	12.5	2.8	12.5
Veneto	1 601 945	8.3	4.1	8.1	2 864	78.4	1.4	65.1	2 503	100.0	7.4	-	1 607 312	8.3	4.0	8.1
Friuli V.G.	1 080 329	10.6	3.4	10.5	5 240	68.0	0.7	63.3	0	-	0	-	1 085 569	10.6	3.4	10.4
Liguria	1 320 982	12.2	3.9	12.1	0	-	0.0	-	15 175	61.5	4.4	51.8	1 336 157	12.1	3.9	12.0
Emilia Romagna	2 955 132	6.8	5.4	6.7	2 662	92.8	0.3	90.1	355	100.0	0.2	-	2 958 148	6.8	5.3	6.7
Toscana	5 767 792	6.0	5.7	5.9	1 611	59.2	0.3	55.6	69 061	65.7	26.7	54.5	5 838 464	6.0	5.8	5.9
Umbria	3 671 825	7.3	10.0	7.1	1 865	50.6	0.6	44.2	0	-	0	-	3 673 691	7.3	9.9	7.1
Marche	2 411 784	11.1	8.3	11.0	2 298	72.9	1.9	45.6	0	-	0	-	2 414 082	11.1	8.3	11.0
Lazio	3 079 708	9.0	5.8	8.9	495	98.1	0.3	94.5	89 799	52.6	12.3	47.8	3 170 003	8.9	5.8	8.8
Abruzzo	1 577 129	8.5	4.1	8.3	997	95.9	0.9	74.5	735	83.9	0.6	67.6	1 578 861	8.5	4.0	8.3
Molise	991 967	12.3	7.6	11.9	2 045	97.5	2.3	58.9	6 490	100.0	25.9	-	1 000 503	12.2	7.6	11.8
Campania	2 237 757	12.6	5.9	12.5	1 022	100.0	0.9	-	26 178	70.9	8.1	62.3	2 264 957	12.5	5.9	12.3
Puglia	362 296	16.6	2.5	16.2	744	90.0	0.9	63.2	61	100.0	0.0	-	363 100	16.5	2.5	16.2
Basilicata	1 544 912	14.2	6.0	14.0	76	100.0	0.0	-	31 284	54.2	9.6	45.2	1 576 271	14.0	6.0	13.8
Calabria	1 675 239	11.2	3.7	11.1	438	71.5	0.2	60.8	17 294	73.2	2.3	69.8	1 692 971	11.1	3.6	11.0
Sicilia	376 090	18.1	1.5	17.9	0	-	0	-	158	100.0	0.1	-	376 248	18.1	1.5	17.9
Sardegna	1 456 869	12.4	2.7	12.2	27 387	43.3	1.1	42.2	5 246	99.7	0.6	97.8	1 489 502	12.2	2.6	12.0
Italia	38 289 656	2.3	4.5	2.3	60 343	23.4	0.5	22.8	273 948	26.5	5.1	25.3	38 623 947	2.3	4.4	2.3

Categorie inventariali, peso secco totale delle specie arboree in rinnovazione

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio  
INFC-2005

Tabella 3.8.2 - Valori totali e per unità di superficie del peso secco della rinnovazione per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 1 di 6)

Distretto territoriale	Boschi di larice e cembro				Boschi di abete rosso				Boschi di abete bianco			
	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES
	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)
Piemonte	81 192	35.1	1.0	-	17 659	55.2	1.0	-	24 399	39.6	1.7	-
Valle d'Aosta	38 334	44.9	0.9	-	10 249	35.2	0.6	-	232	100.0	0.2	-
Lombardia	84 757	45.1	1.8	-	89 369	27.4	1.0	-	15 135	40.4	1.9	-
Alto Adige	80 601	23.1	0.9	-	279 167	16.2	1.6	-	5 243	79.8	2.0	-
Trentino	38 927	29.1	0.6	-	144 792	33.5	1.1	-	22 552	58.4	1.4	-
Veneto	46 408	45.4	1.1	-	159 927	23.0	1.7	-	27 166	39.9	3.8	-
Friuli V.G.	43 384	35.1	3.7	-	69 939	33.7	1.6	-	2 902	72.1	1.6	-
Liguria	224	100.0	0.2	-	55	100.0	0.2	-	11 781	58.3	4.0	-
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	416	70.9	0.1	-
Toscana	0	-	0	-	109	100.0	0.1	-	4 262	65.1	1.0	-
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	206	100.0	0.6	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Abruzzo	0	-	0	-	639	100.0	1.8	-	658	100.0	0.9	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	1 437	69.1	1.2	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	1 328	100.0	1.8	-
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	13 659	61.9	2.8	-
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	413 827	14.7	1.1	14.4	772 112	10.8	1.3	10.6	131 169	18.3	1.9	16.7

Categorie forestali, peso secco totale delle specie arboree in rinnovazione

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio  
INFC-2005

Tabella 3.8.2 - Valori totali e per unità di superficie del peso secco della rinnovazione per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 2 di 6)

Distretto territoriale	Pinete di pino silvestre e montano				Pinete di pino nero, laricio e loricato				Pinete di pini mediterranei			
	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES
	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)
Piemonte	31 007	52.6	1.4	-	4 219	53.6	1.5	-	1 208	71.9	1.5	-
Valle d'Aosta	23 373	31.9	1.9	-	759	100.0	2.0	-	0	-	0	-
Lombardia	138 130	29.8	7.6	-	33 703	42.3	7.0	-	0	-	0	-
Alto Adige	65 859	38.5	1.7	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	108 608	27.1	5.1	-	22 444	32.0	3.7	-	0	-	0	-
Veneto	73 920	37.2	5.7	-	10 583	60.7	3.0	-	1 379	72.8	1.9	-
Friuli V.G.	44 368	34.3	4.4	-	229 630	31.3	7.5	-	0	-	0	-
Liguria	12 832	43.2	1.3	-	8 766	42.8	1.6	-	107 260	62.0	4.6	-
Emilia Romagna	9 780	48.0	2.4	-	53 366	30.1	3.2	-	566	98.0	0.2	-
Toscana	228	91.9	0.2	-	52 649	54.7	2.9	-	218 307	37.2	4.9	-
Umbria	233	100.0	0.3	-	16 530	33.3	2.8	-	56 371	49.2	6.7	-
Marche	0	-	0	-	59 755	35.2	5.7	-	4 988	82.1	3.4	-
Lazio	0	-	0	-	17 121	66.8	2.0	-	9 661	58.2	1.3	-
Abruzzo	2 119	72.4	2.0	-	77 169	35.2	4.0	-	5 353	61.8	2.1	-
Molise	0	-	0	-	3 307	54.2	1.4	-	10	100.0	0.0	-
Campania	0	-	0	-	3 117	61.9	0.5	-	3 227	46.8	0.4	-
Puglia	0	-	0	-	1 087	93.8	0.7	-	40 603	60.1	1.4	-
Basilicata	0	-	0	-	3 483	56.4	1.3	-	3 150	51.1	0.3	-
Calabria	0	-	0	-	96 988	31.5	1.3	-	42 000	47.1	2.8	-
Sicilia	0	-	0	-	2 122	43.1	0.3	-	15 005	68.6	0.4	-
Sardegna	0	-	0	-	4 038	54.1	0.5	-	20 656	45.5	0.7	-
Italia	510 456	13.2	3.4	12.2	700 835	13.4	3.0	12.9	529 744	21.6	2.3	21.2

Categorie forestali, peso secco totale delle specie arboree in rinnovazione

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio  
INFC-2005

Tabella 3.8.2 - Valori totali e per unità di superficie del peso secco della rinnovazione per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 3 di 6)

Distretto territoriale	Altri boschi di conifere, pure o miste				Faggete				Querceti di rovere, roverella e farnia			
	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES
	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)
Piemonte	7 632	53.6	1.2	-	315 095	16.5	2.7	-	229 285	27.9	3.3	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	5 543	100.0	4.8	-	15 736	38.8	3.7	-
Lombardia	4 362	87.1	2.5	-	79 016	31.9	1.2	-	342 131	37.6	8.1	-
Alto Adige	0	-	0	-	13 332	47.7	3.5	-	54 254	53.0	12.0	-
Trentino	0	-	0	-	169 790	22.5	2.7	-	34 521	46.8	6.0	-
Veneto	0	-	0	-	162 550	23.0	2.4	-	107 150	26.3	7.4	-
Friuli V.G.	1 852	93.9	1.7	-	200 414	25.4	2.3	-	27 583	36.5	3.7	-
Liguria	1 218	100.0	1.7	-	70 980	30.6	1.9	-	166 599	21.0	3.9	-
Emilia Romagna	3 725	40.1	1.3	-	630 516	13.6	6.3	-	389 876	18.1	5.2	-
Toscana	1 942	85.7	0.2	-	201 336	30.2	2.8	-	854 060	14.7	5.7	-
Umbria	3 231	60.4	1.8	-	144 351	32.8	9.6	-	691 912	15.0	7.2	-
Marche	13 023	43.1	2.9	-	105 369	29.1	5.9	-	487 673	30.8	7.7	-
Lazio	3 327	86.9	2.3	-	396 298	25.8	5.5	-	334 924	16.8	4.2	-
Abruzzo	1 046	88.9	0.7	-	516 098	15.7	4.2	-	320 496	19.1	3.9	-
Molise	0	-	0	-	27 011	49.1	1.8	-	269 543	22.4	6.8	-
Campania	582	87.3	0.5	-	139 426	29.8	2.5	-	177 516	28.1	3.2	-
Puglia	1 604	96.9	2.1	-	19 641	54.5	4.2	-	88 151	31.5	3.4	-
Basilicata	2 577	86.4	1.2	-	199 229	54.8	7.5	-	183 265	40.7	5.0	-
Calabria	3 313	87.6	0.4	-	361 149	23.3	4.7	-	121 649	35.4	2.6	-
Sicilia	1 992	58.9	0.3	-	67 885	38.0	4.5	-	83 063	33.9	1.3	-
Sardegna	10 384	41.4	0.9	-	0	-	0	-	190 888	33.3	2.4	-
Italia	61 809	17.8	1.0	16.0	3 825 027	6.5	3.7	6.3	5 170 273	6.2	4.8	6.0

Categorie forestali, peso secco totale delle specie arboree in rinnovazione

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio  
INFC-2005

Tabella 3.8.2 - Valori totali e per unità di superficie del peso secco della rinnovazione per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 4 di 6)

Distretto territoriale	Cerrete, boschi di farnetto, fragno e vallonea				Castagneti				Ostrieti, carpineti			
	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES
	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)
Piemonte	21 577	32.4	2.7	-	405 363	16.3	2.4	-	81 368	26.2	4.6	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	6 874	65.8	1.8	-	0	-	0	-
Lombardia	70 306	87.9	31.9	-	164 915	23.2	2.0	-	580 439	16.6	7.2	-
Alto Adige	0	-	0	-	9 426	57.4	6.2	-	50 794	52.1	5.8	-
Trentino	0	-	0	-	4 684	78.2	2.6	-	413 211	24.7	10.1	-
Veneto	157	100.0	0.4	-	118 107	24.8	6.5	-	610 694	16.6	7.4	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	50 441	29.2	3.8	-	279 679	22.9	6.1	-
Liguria	27 488	46.9	2.5	-	469 048	24.6	4.3	-	217 727	24.2	4.9	-
Emilia Romagna	551 607	19.2	5.5	-	183 213	23.1	4.4	-	798 930	14.7	7.6	-
Toscana	1 950 592	9.6	7.8	-	646 974	15.5	4.1	-	555 661	26.7	8.9	-
Umbria	1 014 321	14.4	8.4	-	14 722	59.2	5.7	-	900 789	14.4	15.2	-
Marche	103 372	32.5	3.8	-	19 325	46.3	5.8	-	1 058 485	15.5	13.8	-
Lazio	602 202	15.8	4.9	-	63 642	37.5	1.8	-	782 331	17.9	8.1	-
Abruzzo	187 021	24.6	6.1	-	31 858	36.2	6.3	-	185 398	28.5	4.0	-
Molise	503 824	20.4	10.7	-	1 006	100.0	2.6	-	121 748	29.6	13.0	-
Campania	377 602	19.4	5.6	-	356 851	22.7	6.7	-	709 525	20.2	13.2	-
Puglia	103 369	33.0	2.8	-	5 822	79.8	5.0	-	25 898	63.0	5.1	-
Basilicata	721 080	18.6	6.1	-	32 395	38.9	4.8	-	73 049	34.4	9.3	-
Calabria	134 096	46.1	3.1	-	496 112	23.7	7.2	-	77 489	49.8	13.9	-
Sicilia	28 401	61.0	1.2	-	70 997	60.6	7.5	-	5 716	58.1	2.0	-
Sardegna	0	-	0	-	3 919	93.3	1.8	-	0	-	0	-
Italia	6 397 014	5.5	6.3	5.2	3 155 692	7.5	4.0	7.2	7 528 931	5.4	8.8	5.0

Categorie forestali, peso secco totale delle specie arboree in rinnovazione

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio  
INFC-2005

Tabella 3.8.2 - Valori totali e per unità di superficie del peso secco della rinnovazione per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 5 di 6)

Distretto territoriale	Boschi igrofilii				Altri boschi caducifogli				Leccete			
	Peso secco (Mg)	ES (%)	Peso secco (Mg ha <sup>-1</sup> )	ES (%)	Peso secco (Mg)	ES (%)	Peso secco (Mg ha <sup>-1</sup> )	ES (%)	Peso secco (Mg)	ES (%)	Peso secco (Mg ha <sup>-1</sup> )	ES (%)
Piemonte	63 381	33.2	2.7	-	1 217 804	15.1	4.2	-	0	0.0	0	-
Valle d'Aosta	1 377	100.0	3.6	-	37 306	36.2	3.1	-	0	0.0	0	-
Lombardia	20 707	38.9	1.0	-	286 482	20.0	2.5	-	0	0.0	0	-
Alto Adige	18 720	55.1	7.1	-	19 964	64.2	6.3	-	0	0.0	0	-
Trentino	4 697	62.9	1.5	-	52 245	72.8	3.5	-	12 801	100.0	35.5	-
Veneto	24 850	33.6	2.5	-	198 349	24.1	5.3	-	60 707	38.9	20.3	-
Friuli V.G.	28 427	44.2	2.2	-	101 711	23.0	2.2	-	0	0.0	0	-
Liguria	8 404	45.9	2.1	-	145 057	43.7	5.3	-	73 542	31.9	5.3	-
Emilia Romagna	32 918	46.5	1.3	-	298 385	21.4	4.2	-	1 834	100.0	2.5	-
Toscana	101 974	53.9	4.2	-	165 656	34.5	2.2	-	980 538	16.2	7.8	-
Umbria	21 164	46.9	2.7	-	47 708	37.9	5.2	-	760 494	21.2	19.1	-
Marche	16 926	37.7	1.2	-	476 072	31.6	7.5	-	66 590	32.3	10.0	-
Lazio	14 683	68.2	1.6	-	272 490	49.9	5.5	-	578 683	23.7	12.1	-
Abruzzo	72 466	26.9	3.6	-	79 096	31.1	1.6	-	97 712	46.0	11.3	-
Molise	10 990	44.0	1.6	-	29 595	37.5	4.0	-	23 497	58.7	20.1	-
Campania	37 289	67.4	3.2	-	69 268	51.1	2.3	-	362 946	57.3	9.8	-
Puglia	0	-	0	-	39 668	67.0	3.4	-	25 963	37.8	1.6	-
Basilicata	51 017	64.2	3.7	-	208 634	47.8	9.5	-	65 197	73.4	7.3	-
Calabria	1 089	48.4	0.1	-	23 584	62.1	0.7	-	168 475	36.6	3.9	-
Sicilia	3 077	56.5	0.5	-	4 652	51.6	0.3	-	51 290	53.0	2.8	-
Sardegna	5 686	99.5	1.5	-	10 995	36.1	1.3	-	988 832	16.4	4.0	-
Italia	539 841	14.9	2.4	14.4	3 784 720	8.7	3.8	8.5	4 319 101	9.0	7.0	8.7

Categorie forestali, peso secco totale delle specie arboree in rinnovazione

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio  
INFC-2005

Tabella 3.8.2 - Valori totali e per unità di superficie del peso secco della rinnovazione per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 6 di 6)

Distretto territoriale	Sugherete				Altri boschi di latifoglie sempreverdi				Totale Boschi alti			
	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES
	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	2 501 187	8.6	3.0	8.5
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	139 784	17.5	1.4	17.2
Lombardia	0	-	0	-	845	92.4	1.0	-	1 910 298	10.1	3.3	10.0
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	597 359	11.5	1.8	11.4
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	1 029 274	12.6	2.8	12.5
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	1 601 945	8.3	4.1	8.1
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	1 080 329	10.6	3.4	10.5
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	1 320 982	12.2	3.9	12.1
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	2 955 132	6.8	5.4	6.7
Toscana	24 970	49.7	4.1	-	8 534	99.0	5.9	-	5 767 792	6.0	5.7	5.9
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	3 671 825	7.3	10.0	7.1
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	2 411 784	11.1	8.3	11.0
Lazio	1 765	74.3	0.8	-	2 582	63.3	1.0	-	3 079 708	9.0	5.8	8.9
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	1 577 129	8.5	4.1	8.3
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	991 967	12.3	7.6	11.9
Campania	0	-	0	-	409	100.0	1.1	-	2 237 757	12.6	5.9	12.5
Puglia	0	-	0	-	10 492	44.2	1.2	-	362 296	16.6	2.5	16.2
Basilicata	0	-	0	-	507	100.0	0.2	-	1 544 912	14.2	6.0	14.0
Calabria	19 764	79.4	4.1	-	115 872	44.9	5.8	-	1 675 239	11.2	3.7	11.1
Sicilia	23 182	38.3	1.5	-	18 710	68.1	0.6	-	376 090	18.1	1.5	17.9
Sardegna	192 425	25.2	1.4	-	29 046	51.8	1.6	-	1 456 869	12.4	2.7	12.2
Italia	262 106	20.3	1.6	19.8	186 997	30.2	2.2	29.5	38 289 656	2.3	4.5	2.3

Categorie forestali, peso secco totale delle specie arboree in rinnovazione

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio  
INFC-2005

Tabella 3.8.3 - Valori totali e per unità di superficie del peso secco della rinnovazione per le categorie forestali degli Impianti di arboricoltura da legno

Distretto territoriale	Pioppeti artificiali				Piantagioni di altre latifoglie				Piantagioni di conifere				Totale Impianti di arboricoltura da legno			
	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES	Peso secco	ES
	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)
Piemonte	1 487	70.2	0.1	-	4 912	76.7	1.0	-	3 933	71.3	2.5	-	10 331	46.5	0.4	45.0
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	0	-	0	-	267	100.0	0.1	-	0	-	0	-	267	100.0	0.0	-
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	2 248	96.1	1.3	-	616	100.0	1.8	-	0	-	0	-	2 864	78.4	1.4	65.1
Friuli V.G.	125	100.0	0.0	-	4 989	71.3	3.5	-	127	100.0	0.3	-	5 240	68.0	0.7	63.3
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Emilia Romagna	140	100.0	0.0	-	2 466	100.0	1.7	-	56	100.0	0.2	-	2 662	92.8	0.3	90.1
Toscana	420	100.0	0.2	-	789	100.0	0.4	-	403	100.0	0.3	-	1 611	59.2	0.3	55.6
Umbria	29	100.0	0.1	-	1 837	51.4	0.6	-	0	-	0	-	1 865	50.6	0.6	44.2
Marche	1 454	100.0	3.9	-	845	98.9	1.0	-	0	-	0	-	2 298	72.9	1.9	45.6
Lazio	0	-	0	-	495	98.1	0.4	-	0	-	0	-	495	98.1	0.3	94.5
Abruzzo	0	-	0	-	997	95.9	1.3	-	0	-	0	-	997	95.9	0.9	74.5
Molise	2 045	97.5	4.2	-	0	-	0	-	0	-	0	-	2 045	97.5	2.3	58.9
Campania	0	-	0	-	1 022	100.0	1.4	-	0	-	0	-	1 022	100.0	0.9	-
Puglia	0	-	0	-	79	100.0	0.2	-	665	100.0	1.7	-	744	90.0	0.9	63.2
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	76	100.0	0.0	-	76	100.0	0.0	-
Calabria	0	-	0	-	149	81.6	0.2	-	288	100.0	0.2	-	438	71.5	0.2	60.8
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	18 766	57.4	1.0	-	8 621	57.7	1.2	-	27 387	43.3	1.1	42.2
Italia	7 947	43.7	0.1	42.8	38 228	32.5	0.9	31.4	14 168	40.8	0.9	37.4	60 343	23.4	0.5	22.8

Categorie forestali, peso secco totale delle specie arboree in rinnovazione