

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio  
INFC-2005

Tabella 4.1.1 - Valori totali e per unità di superficie del carbonio organico della lettiera per le categorie inventariali Boschi alti, Impianti di arboricoltura da legno e Aree temporaneamente prive di soprassuolo e per la macrocategoria Bosco

Distretto territoriale	Boschi alti				Impianti di arboricoltura da legno				Aree temp. prive di soprassuolo				Totale Bosco			
	Corg (Mg)	ES (%)	Corg (Mg ha <sup>-1</sup> )	ES (%)	Corg (Mg)	ES (%)	Corg (Mg ha <sup>-1</sup> )	ES (%)	Corg (Mg)	ES (%)	Corg (Mg ha <sup>-1</sup> )	ES (%)	Corg (Mg)	ES (%)	Corg (Mg ha <sup>-1</sup> )	ES (%)
Piemonte	2 321 412	9.9	2.8	9.9	66 039	36.3	2.3	35.1	18 554	49.3	8.0	25.1	2 406 005	9.6	2.8	9.6
Valle d'Aosta	629 072	25.8	6.4	25.6	0	-	0	-	379	100.0	3	-	629 451	25.8	6.4	25.6
Lombardia	3 078 180	37.5	5.3	37.5	18 343	47.1	0.7	46.3	10 543	66.9	10	13.0	3 107 066	37.1	5.1	37.1
Alto Adige	3 065 080	12.5	9.2	12.4	0	-	0	-	44 047	32.8	10.3	14.1	3 109 128	12.3	9.2	12.2
Trentino	2 774 252	13.1	7.4	13.0	0	-	0	-	18 556	39.6	7.4	12.2	2 792 808	13.0	7.4	13.0
Veneto	1 884 157	11.1	4.8	11.0	2 148	41.9	1.0	15.5	623	100.0	1.8	-	1 886 928	11.1	4.7	11.0
Friuli V.G.	863 939	12.7	2.7	12.6	2 145	49.7	0.3	43.3	0	-	0	-	866 084	12.7	2.7	12.6
Liguria	1 091 501	11.3	3.3	11.2	704	100.0	1.9	-	9 656	60.2	2.8	50.3	1 101 861	11.2	3.3	11.1
Emilia Romagna	1 554 716	9.9	2.8	9.8	11 789	27.3	1.2	22.2	7 269	83.0	5.0	65.8	1 573 775	9.8	2.8	9.7
Toscana	2 643 002	8.2	2.6	8.1	6 815	41.4	1.2	34.7	14 989	50.6	5.8	33.8	2 664 805	8.1	2.6	8.1
Umbria	945 338	9.9	2.6	9.7	2 323	47.5	0.7	34.1	0	-	0	-	947 661	9.8	2.6	9.7
Marche	516 064	12.7	1.8	12.6	878	59.1	0.7	19.3	0	-	0	-	516 942	12.7	1.8	12.6
Lazio	1 206 840	12.8	2.3	12.7	2 173	56.4	1.3	34.4	23 168	38.7	3.2	32.7	1 232 181	12.5	2.3	12.5
Abruzzo	946 897	16.5	2.4	16.4	1 162	61.3	1.0	25.7	12 309	57.6	10.2	11.2	960 367	16.3	2.5	16.2
Molise	269 210	12.8	2.1	12.5	1 667	77.3	1.9	36.6	356	69.6	1.4	13.3	271 234	12.7	2.1	12.4
Campania	766 719	13.8	2.0	13.7	1 269	51.3	1.1	21.0	1 671	48.6	0.5	36.2	769 660	13.8	2.0	13.7
Puglia	152 876	16.0	1.1	15.7	813	89.4	0.9	62.8	14 497	58.9	7.4	40.2	168 185	15.4	1.2	15.0
Basilicata	461 520	10.7	1.8	10.4	3 157	53.9	1.7	30.2	1 628	39.3	0.5	21.2	466 305	10.6	1.8	10.3
Calabria	1 279 830	16.6	2.8	16.5	6 401	55.9	2.4	40.3	8 860	51.3	1.2	48.3	1 295 090	16.4	2.8	16.3
Sicilia	435 586	21.0	1.7	20.8	1 755	94.8	1.5	75.3	382	54.3	0.3	22.7	437 724	20.9	1.7	20.7
Sardegna	1 080 016	15.3	2.0	15.2	25 948	30.9	1.0	29.7	13 709	30.6	1.4	23.6	1 119 673	14.8	1.9	14.7
Italia	27 966 208	5.0	3.3	5.0	155 529	17.7	1.3	17.1	201 195	13.8	3.7	11.0	28 322 932	5.0	3.2	5.0

Categorie inventariali, carbonio organico della lettiera

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio  
INFC-2005

Tabella 4.1.2 - Valori totali e per unità di superficie del carbonio organico della lettiera per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 1 di 6)

Distretto territoriale	Boschi di larice e cembro				Boschi di abete rosso				Boschi di abete bianco			
	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES
	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)
Piemonte	235 443	44.5	2.9	-	97 576	78.5	5.3	-	27 059	25.3	1.9	-
Valle d'Aosta	384 181	41.4	8.6	-	79 262	29.3	4.4	-	2 992	58.7	2.6	-
Lombardia	235 763	21.3	4.9	-	1 530 483	74.9	17.3	-	43 562	72.1	5.4	-
Alto Adige	812 833	30.3	8.9	-	1 912 027	15.5	10.9	-	17 345	59.6	6.6	-
Trentino	711 670	44.7	11.3	-	760 273	19.6	5.5	-	166 300	20.5	10.5	-
Veneto	205 210	28.5	5.0	-	624 732	25.2	6.5	-	43 319	42.3	6.1	-
Friuli V.G.	20 583	76.9	1.7	-	136 458	31.6	3.0	-	10 791	50.9	5.8	-
Liguria	5 337	70.1	4.9	-	609	100.0	1.7	-	13 899	39.8	4.7	-
Emilia Romagna	0	-	0	-	6 972	42.9	1.7	-	8 451	52.4	2.9	-
Toscana	0	-	0	-	3 630	56.7	2.5	-	24 087	60.3	5.6	-
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	0	-	0.0	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	769	100.0	2.1	-	0	-	0	-
Abruzzo	0	-	0	-	923	100.0	2.6	-	1 308	85.1	1.8	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	2 723	63.4	2.3	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	2 254	78.1	3.0	-
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	18 507	42.4	3.8	-
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	2 611 020	17.3	6.8	17.1	5 153 714	23.4	8.8	23.3	382 596	14.3	5.6	12.3

Categorie forestali, carbonio organico della lettiera

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio  
INFC-2005

Tabella 4.1.2 - Valori totali e per unità di superficie del carbonio organico della lettiera per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 2 di 6)

Distretto territoriale	Pinete di pino silvestre e montano				Pinete di pino nero, laricio e loricato				Pinete di pini mediterranei			
	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES
	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)
Piemonte	99 031	37.3	4.5	-	22 326	51.6	7.9	-	2 431	70.8	3.0	-
Valle d'Aosta	94 415	32.6	7.7	-	1 865	100.0	4.8	-	0	-	0	-
Lombardia	128 646	40.7	7.1	-	12 813	47.9	2.6	-	0	-	0	-
Alto Adige	206 026	24.2	5.5	-	1 304	100.0	3.5	-	0	-	0	-
Trentino	156 619	25.9	7.4	-	60 962	39.0	10.0	-	0	-	0	-
Veneto	135 731	45.1	10.5	-	14 311	37.6	4.1	-	5 363	72.5	7.2	-
Friuli V.G.	40 479	34.9	4.0	-	77 327	43.2	2.5	-	2 683	76.3	2.4	-
Liguria	30 234	67.0	3.0	-	34 025	52.2	6.2	-	93 212	29.7	4.0	-
Emilia Romagna	11 158	36.3	2.8	-	117 594	44.1	7.1	-	16 143	51.3	5.5	-
Toscana	7 949	61.4	7.3	-	94 375	35.9	5.1	-	131 610	19.2	2.9	-
Umbria	4 105	74.3	5.6	-	17 527	33.4	3.0	-	46 490	33.9	5.5	-
Marche	0	-	0	-	34 605	34.2	3.3	-	4 305	63.7	2.9	-
Lazio	0	-	0	-	41 206	34.9	4.9	-	41 787	31.7	5.7	-
Abruzzo	5 387	71.1	5.0	-	13 545	39.8	0.7	-	5 715	50.6	2.3	-
Molise	0	-	0	-	10 575	45.6	4.5	-	1 784	71.4	2.3	-
Campania	0	-	0	-	19 133	33.9	3.1	-	28 303	32.8	3.7	-
Puglia	0	-	0	-	3 938	66.0	2.5	-	36 436	31.1	1.3	-
Basilicata	0	-	0	-	6 531	40.4	2.5	-	20 461	26.5	2.2	-
Calabria	0	-	0	-	296 374	36.6	4.0	-	19 484	37.0	1.3	-
Sicilia	0	-	0	-	35 625	42.9	5.0	-	83 278	50.3	2.0	-
Sardegna	0	-	0	-	8 320	27.3	1.0	-	34 142	30.7	1.2	-
Italia	919 781	12.7	6.1	11.7	924 282	14.7	3.9	14.2	573 626	11.2	2.5	10.4

Categorie forestali, carbonio organico della lettiera

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio  
INFC-2005

Tabella 4.1.2 - Valori totali e per unità di superficie del carbonio organico della lettiera per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 3 di 6)

Distretto territoriale	Altri boschi di conifere, pure o miste				Faggete				Querceti di rovere, roverella e farnia			
	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES
	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)
Piemonte	12 286	46.9	1.9	-	446 122	22.3	3.9	-	96 889	47.5	1.4	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	5 275	68.6	4.6	-	12 451	37.4	2.9	-
Lombardia	5 128	54.7	2.9	-	269 649	18.4	4.1	-	133 453	30.2	3.2	-
Alto Adige	1 147	100.0	3.0	-	31 473	37.7	8.3	-	19 084	42.9	4.2	-
Trentino	0	-	0	-	580 571	10.0	9.3	-	31 544	34.6	5.5	-
Veneto	0	-	0	-	270 855	13.9	4.0	-	49 990	54.9	3.4	-
Friuli V.G.	5 095	73.6	4.6	-	388 276	22.1	4.4	-	16 259	39.2	2.2	-
Liguria	3 899	70.8	5.3	-	155 683	42.5	4.2	-	116 372	23.1	2.7	-
Emilia Romagna	14 064	51.3	4.8	-	375 425	25.0	3.7	-	198 472	28.8	2.7	-
Toscana	23 002	32.3	2.1	-	300 565	23.1	4.2	-	323 294	26.0	2.2	-
Umbria	9 557	50.0	5.2	-	78 181	35.3	5.2	-	191 644	23.0	2.0	-
Marche	7 468	41.3	1.7	-	86 270	48.7	4.8	-	112 672	19.5	1.8	-
Lazio	3 098	56.6	2.1	-	333 792	38.1	4.7	-	122 048	41.9	1.5	-
Abruzzo	2 221	92.4	1.5	-	537 039	26.0	4.4	-	67 142	52.0	0.8	-
Molise	0	-	0	-	50 753	24.4	3.4	-	59 316	39.7	1.5	-
Campania	1 232	58.1	1.1	-	291 317	29.1	5.3	-	77 693	36.0	1.4	-
Puglia	1 859	73.2	2.4	-	10 801	33.6	2.3	-	26 680	22.9	1.0	-
Basilicata	4 313	47.0	1.9	-	79 979	29.9	3.0	-	43 303	35.1	1.2	-
Calabria	7 277	36.9	0.9	-	339 498	29.9	4.4	-	71 432	31.5	1.5	-
Sicilia	5 564	44.8	0.9	-	31 754	18.9	2.1	-	127 056	54.6	2.1	-
Sardegna	52 880	54.1	4.7	-	0	-	0	-	160 701	32.5	2.0	-
Italia	160 090	20.2	2.5	18.7	4 663 279	6.8	4.5	6.5	2 057 495	8.7	1.9	8.5

Categorie forestali, carbonio organico della lettiera

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio  
INFC-2005

Tabella 4.1.2 - Valori totali e per unità di superficie del carbonio organico della lettiera per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 4 di 6)

Distretto territoriale	Cerrete, boschi di farnetto, fragno e vallonea				Castagneti				Ostrieti, carpineti			
	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES
	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)
Piemonte	19 860	44.9	2.5	-	465 525	22.1	2.8	-	69 384	22.0	3.9	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	7 318	44.9	1.9	-	0	-	0	-
Lombardia	4 978	55.5	2.3	-	270 552	24.6	3.3	-	126 975	29.6	1.6	-
Alto Adige	0	-	0	-	6 544	51.5	4.3	-	37 637	32.8	4.3	-
Trentino	0	-	0	-	10 039	50.9	5.6	-	200 847	37.4	4.9	-
Veneto	848	100.0	2.3	-	42 555	29.6	2.3	-	332 581	25.9	4.0	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	28 357	23.3	2.1	-	61 484	27.1	1.3	-
Liguria	41 894	53.8	3.8	-	245 319	20.4	2.2	-	162 968	27.3	3.6	-
Emilia Romagna	269 194	22.3	2.7	-	87 174	21.3	2.1	-	261 339	24.1	2.5	-
Toscana	563 925	12.0	2.3	-	499 453	20.1	3.2	-	65 893	21.6	1.1	-
Umbria	395 558	18.3	3.3	-	7 852	48.2	3.0	-	61 595	34.1	1.0	-
Marche	58 429	50.9	2.1	-	5 614	40.0	1.7	-	64 551	34.4	0.8	-
Lazio	218 731	11.3	1.8	-	68 129	18.2	2.0	-	207 818	24.5	2.2	-
Abruzzo	106 572	49.3	3.5	-	6 596	32.3	1.3	-	41 058	45.5	0.9	-
Molise	93 275	22.1	2.0	-	393	100.0	1.0	-	14 582	38.0	1.6	-
Campania	78 269	18.1	1.2	-	57 753	29.5	1.1	-	56 498	85.7	1.1	-
Puglia	39 977	38.5	1.1	-	2 157	64.1	1.9	-	5 464	51.7	1.1	-
Basilicata	147 388	17.4	1.3	-	15 520	30.0	2.3	-	19 282	39.2	2.5	-
Calabria	76 910	70.5	1.8	-	122 463	40.0	1.8	-	3 055	30.2	0.6	-
Sicilia	25 904	29.6	1.1	-	36 670	75.8	3.9	-	4 089	84.2	1.4	-
Sardegna	0	-	0	-	6 363	71.9	2.8	-	0	-	0	-
Italia	2 141 713	7.0	2.1	6.8	1 992 346	9.0	2.5	8.7	1 797 098	9.2	2.1	9.0

Categorie forestali, carbonio organico della lettiera

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio  
INFC-2005

Tabella 4.1.2 - Valori totali e per unità di superficie del carbonio organico della lettiera per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 5 di 6)

Distretto territoriale	Boschi igrofilii				Altri boschi caducifogli				Leccete			
	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES
	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)
Piemonte	35 388	37.5	1.5	-	692 092	16.5	2.4	-	0	0.0	0	-
Valle d'Aosta	1 687	100.0	4.4	-	39 626	24.8	3.3	-	0	0.0	0	-
Lombardia	46 621	30.5	2.3	-	269 415	27.1	2.4	-	0	0.0	0	-
Alto Adige	8 318	42.2	3.1	-	11 342	40.2	3.6	-	0	0.0	0	-
Trentino	16 572	41.1	5.1	-	76 057	24.4	5.0	-	2 799	100.0	7.8	-
Veneto	23 461	50.8	2.3	-	118 226	50.1	3.2	-	16 974	39.3	5.7	-
Friuli V.G.	23 961	28.0	1.9	-	52 186	69.9	1.1	-	0	0.0	0	-
Liguria	6 901	47.5	1.7	-	108 413	55.6	4.0	-	72 737	32.9	5.2	-
Emilia Romagna	66 601	44.8	2.7	-	120 245	22.3	1.7	-	1 884	86.6	2.6	-
Toscana	49 368	60.4	2.0	-	173 627	17.7	2.3	-	365 146	36.3	2.9	-
Umbria	10 600	22.8	1.4	-	20 082	42.6	2.2	-	102 146	17.9	2.6	-
Marche	12 703	27.6	0.9	-	99 976	22.9	1.6	-	29 470	45.8	4.4	-
Lazio	9 309	31.3	1.0	-	46 451	25.4	0.9	-	97 457	40.7	2.0	-
Abruzzo	51 591	31.7	2.6	-	92 774	26.8	1.9	-	15 026	43.6	1.7	-
Molise	15 625	48.3	2.2	-	16 746	39.3	2.3	-	3 439	61.6	2.9	-
Campania	38 252	35.0	3.3	-	35 631	27.9	1.2	-	81 698	20.8	2.2	-
Puglia	1 643	100.0	4.2	-	14 529	90.0	1.3	-	7 291	61.8	0.4	-
Basilicata	36 496	16.3	2.7	-	58 384	51.6	2.7	-	26 489	21.5	3.0	-
Calabria	16 966	31.8	2.0	-	43 361	19.3	1.2	-	225 310	58.4	5.2	-
Sicilia	8 809	55.1	1.4	-	19 425	44.6	1.3	-	15 258	36.3	0.8	-
Sardegna	9 308	61.4	2.5	-	10 627	37.9	1.2	-	601 320	24.5	2.4	-
Italia	490 179	11.3	2.1	10.6	2 119 215	8.4	2.1	8.2	1 664 443	14.7	2.7	14.5

Categorie forestali, carbonio organico della lettiera

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio  
INFC-2005

Tabella 4.1.2 - Valori totali e per unità di superficie del carbonio organico della lettiera per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 6 di 6)

Distretto territoriale	Sugherete				Altri boschi di latifoglie sempreverdi				Totale Boschi alti			
	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES
	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	2 321 412	9.9	2.8	9.9
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	629 072	25.8	6.4	25.6
Lombardia	0	-	0	-	144	70.7	0.2	-	3 078 180	37.5	5.3	37.5
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	3 065 080	12.5	9.2	12.4
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	2 774 252	13.1	7.4	13.0
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	1 884 157	11.1	4.8	11.0
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	863 939	12.7	2.7	12.6
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	1 091 501	11.3	3.3	11.2
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	1 554 716	9.9	2.8	9.8
Toscana	11 780	35.6	1.9	-	5 298	74.8	3.7	-	2 643 002	8.2	2.6	8.1
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	945 338	9.9	2.6	9.7
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	516 064	12.7	1.8	12.6
Lazio	6 559	57.6	3.0	-	9 685	90.0	3.8	-	1 206 840	12.8	2.3	12.7
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	946 897	16.5	2.4	16.4
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	269 210	12.8	2.1	12.5
Campania	879	100.0	2.4	-	60	100.0	0.2	-	766 719	13.8	2.0	13.7
Puglia	0	-	0	-	2 103	61.4	0.3	-	152 876	16.0	1.1	15.7
Basilicata	0	-	0	-	1 120	74.1	0.5	-	461 520	10.7	1.8	10.4
Calabria	10 335	46.3	2.1	-	28 858	49.7	1.4	-	1 279 830	16.6	2.8	16.5
Sicilia	7 217	57.3	0.5	-	34 937	73.8	1.2	-	435 586	21.0	1.7	20.8
Sardegna	179 526	25.0	1.3	-	16 829	49.3	0.9	-	1 080 016	15.3	2.0	15.2
Italia	216 296	21.1	1.3	20.6	99 034	32.5	1.2	31.8	27 966 208	5.0	3.3	5.0

Categorie forestali, carbonio organico della lettiera

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio  
INFC-2005

Tabella 4.1.3 - Valori totali e per unità di superficie del carbonio organico della lettiera per le categorie forestali degli Impianti di arboricoltura da legno

Distretto territoriale	Pioppeti artificiali				Piantagioni di altre latifoglie				Piantagioni di conifere				Totale Impianti di arboricoltura da legno			
	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES
	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)
Piemonte	52 408	45.0	2.4	-	7 207	41.0	1.5	-	6 424	55.3	4.1	-	66 039	36.3	2.3	35.1
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	16 341	52.6	0.7	-	1 379	50.2	0.5	-	624	100.0	1.4	-	18 343	47.1	0.7	46.3
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	1 616	46.7	0.9	-	532	100.0	1.6	-	0	-	0	-	2 148	41.9	1.0	15.5
Friuli V.G.	487	77.4	0.1	-	1 288	71.9	0.9	-	369	100.0	1.0	-	2 145	49.7	0.3	43.3
Liguria	704	100.0	1.9	-	0	-	0	-	0	-	0	-	704	100.0	1.9	-
Emilia Romagna	8 509	33.5	1.1	-	3 047	53.2	2.1	-	234	100.0	0.6	-	11 789	27.3	1.2	22.2
Toscana	986	42.5	0.5	-	3 974	67.6	1.8	-	1 855	52.9	1.3	-	6 815	41.4	1.2	34.7
Umbria	685	100.0	1.9	-	1 638	52.9	0.5	-	0	-	0	-	2 323	47.5	0.7	34.1
Marche	155	100.0	0.4	-	723	68.5	0.9	-	0	-	0	-	878	59.1	0.7	19.3
Lazio	990	100.0	2.7	-	1 183	61.0	0.9	-	0	-	0	-	2 173	56.4	1.3	34.4
Abruzzo	332	100.0	0.9	-	830	76.0	1.1	-	0	-	0	-	1 162	61.3	1.0	25.7
Molise	1 315	96.3	2.7	-	352	67.8	0.9	-	0	-	0	-	1 667	77.3	1.9	36.6
Campania	536	72.7	1.3	-	733	71.2	1.0	-	0	-	0	-	1 269	51.3	1.1	21.0
Puglia	0	-	0	-	92	100.0	0.2	-	721	100.0	1.9	-	813	89.4	0.9	62.8
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	3 157	53.9	1.7	-	3 157	53.9	1.7	30.2
Calabria	184	100.0	1	-	1 153	70.7	1.4	-	5 063	68.8	3.4	-	6 401	55.9	2.4	40.3
Sicilia	0	-	0	-	1 755	94.8	1.5	-	0	-	0	-	1 755	94.8	1.5	75.3
Sardegna	0	-	0	-	19 487	39.4	1.1	-	6 461	41.0	0.9	-	25 948	30.9	1.0	29.7
Italia	85 247	29.7	1.3	29.1	45 374	20.3	1.1	18.4	24 908	24.3	1.7	18.4	155 529	17.7	1.3	17.1

Categorie forestali, carbonio organico della lettiera