

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio  
INFC-2005

Tabella 4.2.1 - Valori totali e per unità di superficie del carbonio organico degli orizzonti organici del suolo per le categorie inventariali Boschi alti, Impianti di arboricoltura da legno e Aree temporaneamente prive di soprassuolo e per la macrocategoria Bosco

Distretto territoriale	Boschi alti				Impianti di arboricoltura da legno				Aree temp. prive di soprassuolo				Totale Bosco			
	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES
	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)
Piemonte	3 355 200	17.8	4.0	17.7	10 319	32.8	0.4	30.4	7 371	49.6	3.2	26.1	3 372 890	17.7	3.9	17.6
Valle d'Aosta	542 124	18.4	5.5	18.1	0	-	0	-	181	100.0	2	-	542 305	18.4	5.5	18.1
Lombardia	5 632 433	18.3	9.7	18.2	10 603	48.5	0.4	47.7	3 993	69.5	4	16.7	5 647 028	18.2	9.3	18.1
Alto Adige	7 266 742	22.7	21.9	22.6	0	-	0	-	68 225	51.1	16.0	47.9	7 334 968	22.5	21.8	22.4
Trentino	6 898 844	12.1	18.5	12.0	0	-	0	-	55 890	48.4	22.2	30.3	6 954 734	12.0	18.5	11.9
Veneto	4 325 656	19.2	10.9	19.1	3 033	61.7	1.5	49.2	474	100.0	1.4	-	4 329 163	19.2	10.9	19.1
Friuli V.G.	2 781 451	22.5	8.8	22.5	2 612	57.2	0.3	54.3	0	-	0	-	2 784 063	22.5	8.6	22.4
Liguria	1 571 093	15.9	4.7	15.9	0	-	0.0	-	4 354	71.2	1.3	65.3	1 575 446	15.9	4.7	15.8
Emilia Romagna	1 348 166	19.9	2.4	19.9	3 151	55.6	0.3	53.2	3 271	70.8	2.3	49.4	1 354 588	19.8	2.4	19.8
Toscana	3 031 959	18.2	3.0	18.2	9 001	34.3	1.6	24.7	9 809	71.3	3.8	61.3	3 050 769	18.1	3.0	18.1
Umbria	2 519 347	21.4	6.8	21.4	1 020	66.1	0.3	57.9	0	-	0	-	2 520 367	21.4	6.8	21.3
Marche	857 449	23.4	3.0	23.3	974	61.7	0.8	37.5	0	-	0	-	858 423	23.3	3.0	23.3
Lazio	3 336 183	17.6	6.2	17.5	2 200	78.7	1.3	63.1	22 238	56.3	3.1	54.1	3 360 620	17.5	6.2	17.4
Abruzzo	2 334 864	23.1	6.0	23.1	1 324	71.7	1.2	37.1	4 833	57.7	4.0	11.5	2 341 021	23.1	6.0	23.0
Molise	605 488	27.3	4.6	27.2	503	89.0	0.6	49.9	92	77.3	0.4	36.1	606 084	27.3	4.6	27.2
Campania	1 016 927	19.4	2.7	19.3	267	83.9	0.2	59.2	4 536	57.5	1.4	46.5	1 021 730	19.3	2.7	19.2
Puglia	239 477	34.2	1.7	34.0	875	86.3	1.0	60.3	5 750	58.5	2.9	40.0	246 103	33.3	1.7	33.1
Basilicata	746 756	18.6	2.9	18.5	2 967	57.3	1.6	35.9	6 960	63.5	2.1	53.0	756 683	18.4	2.9	18.2
Calabria	1 220 655	24.3	2.7	24.2	7 357	58.9	2.8	43.7	3 629	50.8	0.5	47.8	1 231 640	24.1	2.6	24.0
Sicilia	320 574	26.6	1.3	26.4	96	100.0	0.1	-	275	71.5	0.2	53.7	320 945	26.5	1.3	26.4
Sardegna	1 243 229	24.7	2.3	24.6	51 455	63.7	2.0	62.8	14 329	66.2	1.5	63.7	1 309 013	23.6	2.2	23.5
Italia	51 194 617	5.4	6.0	5.4	107 756	31.6	0.9	31.1	216 208	22.3	4.0	21.2	51 518 581	5.4	5.9	5.3

Categorie inventariali, carbonio organico del suolo - orizzonti organici

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio  
INFC-2005

Tabella 4.2.2 - Valori totali e per unità di superficie del carbonio organico degli orizzonti organici del suolo per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 1 di 6)

Distretto territoriale	Boschi di larice e cembro				Boschi di abete rosso				Boschi di abete bianco			
	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES
	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)
Piemonte	405 195	17.2	5.0	-	91 722	31.5	4.9	-	42 048	41.4	3.0	-
Valle d'Aosta	309 395	24.6	7.0	-	91 098	54.5	5.0	-	4 349	88.0	3.8	-
Lombardia	1 650 040	45.4	34.6	-	839 317	31.3	9.5	-	189 559	65.8	23.7	-
Alto Adige	2 612 629	55.4	28.5	-	3 325 186	23.3	19.0	-	64 513	65.3	24.4	-
Trentino	682 965	18.2	10.8	-	3 293 572	22.9	24.0	-	487 144	43.8	30.7	-
Veneto	192 626	38.3	4.7	-	1 144 022	34.7	11.8	-	189 869	51.8	26.8	-
Friuli V.G.	139 209	60.4	11.7	-	479 185	61.7	10.7	-	47 823	63.3	25.7	-
Liguria	10 195	58.2	9.3	-	201	100.0	0.6	-	19 139	44.8	6.5	-
Emilia Romagna	0	-	0	-	14 267	42.0	3.5	-	2 246	68.0	0.8	-
Toscana	0	-	0	-	1 595	79.2	1.1	-	41 845	68.8	9.7	-
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	502	100.0	1.4	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	706	100.0	1.9	-	0	-	0	-
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0.0	-	4 224	73.3	5.8	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	13 793	86.3	11.8	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	2 569	73.8	3.5	-
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	35 204	44.1	7.3	-
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	6 002 254	27.4	15.7	27.2	9 281 373	13.1	15.8	13.0	1 144 325	23.9	16.7	22.8

Categorie forestali, carbonio organico del suolo - orizzonti organici

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio  
INFC-2005

**Tabella 4.2.2 - Valori totali e per unità di superficie del carbonio organico degli orizzonti organici del suolo per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 2 di 6)**

Distretto territoriale	Pinete di pino silvestre e montano				Pinete di pino nero, laricio e loricato				Pinete di pini mediterranei			
	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES
	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)
Piemonte	110 042	29.9	5.0	-	13 474	62.4	4.8	-	5 560	84.8	6.9	-
Valle d'Aosta	45 826	23.7	3.7	-	5 649	100.0	14.7	-	0	-	0	-
Lombardia	134 177	37.0	7.4	-	40 273	52.6	8.3	-	0	-	0	-
Alto Adige	978 425	18.9	25.9	-	1 800	100.0	4.8	-	0	-	0	-
Trentino	208 796	20.1	9.8	-	100 613	27.3	16.4	-	0	-	0	-
Veneto	421 670	37.3	32.5	-	30 982	70.5	8.8	-	13 242	70.8	17.7	-
Friuli V.G.	131 511	81.6	13.1	-	128 310	98.9	4.2	-	154	100.0	0.1	-
Liguria	47 908	62.8	4.7	-	23 901	38.1	4.4	-	82 162	51.6	3.5	-
Emilia Romagna	14 505	34.3	3.6	-	42 733	53.7	2.6	-	13 101	68.2	4.5	-
Toscana	8 767	86.9	8.1	-	152 798	70.4	8.3	-	295 247	56.4	6.6	-
Umbria	5 807	76.0	7.9	-	16 690	60.4	2.8	-	48 556	32.1	5.7	-
Marche	0	-	0	-	48 092	57.0	4.6	-	10 587	67.2	7.1	-
Lazio	0	-	0	-	84 088	41.2	9.9	-	78 300	58.5	10.7	-
Abruzzo	19 045	75.7	17.5	-	54 520	58.9	2.9	-	6 584	93.5	2.6	-
Molise	0	-	0	-	29 444	61.3	12.6	-	759	80.9	1.0	-
Campania	0	-	0	-	7 045	64.4	1.1	-	70 335	65.0	9.1	-
Puglia	0	-	0	-	11 072	60.2	7.1	-	47 747	57.9	1.7	-
Basilicata	0	-	0	-	16 721	56.8	6.4	-	47 523	58.8	5.1	-
Calabria	0	-	0	-	479 724	46.5	6.4	-	13 636	81.3	0.9	-
Sicilia	0	-	0	-	55 128	93.2	7.7	-	36 860	46.0	0.9	-
Sardegna	0	-	0	-	12 433	60.2	1.5	-	93 276	92.4	3.2	-
Italia	2 126 479	13.1	14.0	12.1	1 355 491	21.6	5.7	21.3	863 629	24.2	3.8	23.9

Categorie forestali, carbonio organico del suolo - orizzonti organici

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio  
INFC-2005

Tabella 4.2.2 - Valori totali e per unità di superficie del carbonio organico degli orizzonti organici del suolo per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 3 di 6)

Distretto territoriale	Altri boschi di conifere, pure o miste				Faggete				Querceti di rovere, roverella e farnia			
	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES
	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)
Piemonte	8 145	54.5	1.3	-	634 644	25.8	5.5	-	282 218	56.5	4.0	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	2 485	100.0	2.2	-	6 755	88.9	1.6	-
Lombardia	15 136	62.9	8.6	-	1 293 250	31.7	19.7	-	125 166	53.6	3.0	-
Alto Adige	5 340	100.0	14.1	-	54 528	60.3	14.4	-	42 766	70.6	9.4	-
Trentino	0	-	0	-	1 650 021	14.7	26.5	-	67 487	41.0	11.7	-
Veneto	0	-	0	-	457 619	47.7	6.8	-	62 518	68.3	4.3	-
Friuli V.G.	12 215	76.4	11.0	-	1 328 945	36.3	15.0	-	19 080	62.8	2.6	-
Liguria	2 423	78.3	3.3	-	390 162	30.1	10.5	-	84 382	78.4	2.0	-
Emilia Romagna	29 236	63.5	9.9	-	466 757	32.6	4.6	-	154 860	52.0	2.1	-
Toscana	29 969	77.2	2.7	-	112 215	29.3	1.6	-	391 593	31.1	2.6	-
Umbria	7 001	61.2	3.8	-	99 365	43.4	6.6	-	939 793	39.0	9.7	-
Marche	2 470	51.3	0.6	-	108 600	43.8	6.1	-	115 699	64.7	1.8	-
Lazio	24 958	56.4	16.9	-	1 082 459	43.2	15.1	-	311 694	53.1	3.9	-
Abruzzo	2 474	61.3	1.7	-	1 215 208	29.2	9.9	-	37 412	77.9	0.5	-
Molise	0	-	0	-	79 359	64.0	5.4	-	227 243	57.1	5.7	-
Campania	2 088	98.9	1.9	-	385 565	34.5	7.0	-	224 259	43.0	4.1	-
Puglia	5 899	93.3	7.6	-	5 540	86.0	1.2	-	8 508	99.2	0.3	-
Basilicata	3 430	56.4	1.5	-	262 615	36.6	9.9	-	30 835	40.4	0.8	-
Calabria	8 011	53.3	1.0	-	308 629	47.1	4.0	-	26 353	61.5	0.6	-
Sicilia	8 877	77.9	1.5	-	62 487	78.5	4.1	-	20 222	34.5	0.3	-
Sardegna	22 034	58.0	2.0	-	0	-	0	-	161 819	38.5	2.0	-
Italia	189 708	21.1	3.0	19.6	10 000 452	9.9	9.7	9.7	3 340 661	15.2	3.1	15.1

Categorie forestali, carbonio organico del suolo - orizzonti organici

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio  
INFC-2005

**Tabella 4.2.2 - Valori totali e per unità di superficie del carbonio organico degli orizzonti organici del suolo per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 4 di 6)**

Distretto territoriale	Cerrete, boschi di farnetto, fragno e vallonea				Castagneti				Ostrieti, carpineti			
	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES
	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)
Piemonte	10 627	50.7	1.3	-	783 670	48.1	4.6	-	113 728	40.6	6.4	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	24 188	88.4	6.3	-	0	-	0	-
Lombardia	579	55.4	0.3	-	798 948	50.0	9.6	-	76 943	35.0	1.0	-
Alto Adige	0	-	0	-	6 064	100.0	4.0	-	168 661	57.3	19.1	-
Trentino	0	-	0	-	12 822	55.3	7.1	-	328 578	45.8	8.1	-
Veneto	153	100.0	0.4	-	39 553	55.3	2.2	-	1 217 372	41.7	14.7	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	8 378	65.3	0.6	-	238 972	67.8	5.2	-
Liguria	33 330	35.3	3.0	-	449 237	37.0	4.1	-	290 546	38.5	6.5	-
Emilia Romagna	264 846	66.5	2.7	-	28 117	50.2	0.7	-	219 277	44.7	2.1	-
Toscana	412 100	23.6	1.7	-	457 416	45.8	2.9	-	87 073	59.8	1.4	-
Umbria	710 083	33.7	5.9	-	1 681	65.5	0.7	-	471 775	64.1	8.0	-
Marche	111 374	42.1	4.1	-	1 347	72.6	0.4	-	262 540	60.2	3.4	-
Lazio	346 378	33.6	2.8	-	19 135	38.7	0.6	-	787 771	27.0	8.2	-
Abruzzo	109 548	75.9	3.6	-	1 323	64.0	0.3	-	207 270	41.4	4.5	-
Molise	185 456	46.0	3.9	-	233	100.0	0.6	-	49 868	53.8	5.3	-
Campania	30 911	42.7	0.5	-	61 312	34.4	1.2	-	96 505	68.8	1.8	-
Puglia	83 878	77.9	2.3	-	648	68.8	0.6	-	23 787	55.4	4.7	-
Basilicata	133 138	38.4	1.1	-	8 907	34.8	1.3	-	82 168	79.1	10.5	-
Calabria	45 608	12.8	1.1	-	194 189	60.4	2.8	-	10 324	37.4	1.8	-
Sicilia	14 248	42.7	0.6	-	22 180	78.3	2.3	-	9 787	85.9	3.4	-
Sardegna	0	-	0	-	10 599	81.3	4.7	-	0	-	0	-
Italia	2 492 257	14.7	2.5	14.6	2 929 949	21.3	3.7	21.2	4 742 945	15.2	5.6	15.1

Categorie forestali, carbonio organico del suolo - orizzonti organici

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio  
INFC-2005

**Tabella 4.2.2 - Valori totali e per unità di superficie del carbonio organico degli orizzonti organici del suolo per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 5 di 6)**

Distretto territoriale	Boschi igrofilii				Altri boschi caducifogli				Leccete			
	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES
	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)
Piemonte	26 500	62.8	1.1	-	827 627	47.3	2.9	-	0	0.0	0	-
Valle d'Aosta	1 397	100.0	3.6	-	50 982	75.9	4.2	-	0	0.0	0	-
Lombardia	13 811	100.0	0.7	-	454 695	65.2	4.0	-	0	0.0	0	-
Alto Adige	2 039	47.2	0.8	-	4 790	65.5	1.5	-	0	0.0	0	-
Trentino	10 465	56.9	3.2	-	51 718	64.6	3.4	-	4 662	100.0	12.9	-
Veneto	15 190	57.1	1.5	-	471 113	93.4	12.6	-	69 727	40.2	23.3	-
Friuli V.G.	9 906	56.2	0.8	-	237 764	50.4	5.2	-	0	0.0	0	-
Liguria	2 574	60.2	0.6	-	66 157	46.0	2.4	-	68 775	61.1	5.0	-
Emilia Romagna	3 768	76.1	0.2	-	83 654	40.5	1.2	-	10 800	98.0	14.7	-
Toscana	185 674	92.8	7.6	-	115 430	47.6	1.5	-	733 093	54.8	5.8	-
Umbria	3 475	100.0	0.5	-	9 772	74.2	1.1	-	205 349	45.8	5.2	-
Marche	21 262	82.5	1.6	-	98 721	52.5	1.5	-	76 256	55.3	11.4	-
Lazio	13 503	41.2	1.5	-	178 789	53.0	3.6	-	371 391	46.0	7.8	-
Abruzzo	106 442	78.2	5.3	-	521 281	72.3	10.7	-	49 533	94.5	5.7	-
Molise	7 100	43.0	1.0	-	9 326	58.5	1.3	-	2 907	83.9	2.5	-
Campania	659	100.0	0.1	-	38 196	32.6	1.3	-	99 834	70.1	2.7	-
Puglia	0	-	0.0	-	14 272	76.0	1.2	-	37 889	93.7	2.3	-
Basilicata	37 020	68.0	2.7	-	24 016	42.5	1.1	-	96 964	44.0	10.8	-
Calabria	11 762	56.4	1.4	-	79 652	68.2	2.2	-	0	0.0	0.0	-
Sicilia	3 030	100.0	0.5	-	12 324	76.6	0.8	-	19 740	93.9	1.1	-
Sardegna	1 532	68.2	0.4	-	1 555	62.1	0.2	-	685 905	36.1	2.8	-
Italia	477 110	41.0	2.1	40.8	3 351 833	23.4	3.4	23.3	2 532 825	20.7	4.1	20.6

Categorie forestali, carbonio organico del suolo - orizzonti organici

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio  
INFC-2005

Tabella 4.2.2 - Valori totali e per unità di superficie del carbonio organico degli orizzonti organici del suolo per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 6 di 6)

Distretto territoriale	Sugherete				Altri boschi di latifoglie sempreverdi				Totale Boschi alti			
	Corg (Mg)	ES (%)	Corg (Mg ha <sup>-1</sup> )	ES (%)	Corg (Mg)	ES (%)	Corg (Mg ha <sup>-1</sup> )	ES (%)	Corg (Mg)	ES (%)	Corg (Mg ha <sup>-1</sup> )	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	3 355 200	17.8	4.0	17.7
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	542 124	18.4	5.5	18.1
Lombardia	0	-	0	-	538	71.2	0.6	-	5 632 433	18.3	9.7	18.2
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	7 266 742	22.7	21.9	22.6
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	6 898 844	12.1	18.5	12.0
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	4 325 656	19.2	10.9	19.1
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	2 781 451	22.5	8.8	22.5
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	1 571 093	15.9	4.7	15.9
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	1 348 166	19.9	2.4	19.9
Toscana	4 530	100.0	0.7	-	2 614	92.8	1.8	-	3 031 959	18.2	3.0	18.2
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	2 519 347	21.4	6.8	21.4
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	857 449	23.4	3.0	23.3
Lazio	8 188	90.5	3.7	-	28 822	97.4	11.2	-	3 336 183	17.6	6.2	17.5
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	2 334 864	23.1	6.0	23.1
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	605 488	27.3	4.6	27.2
Campania	22	100.0	0.1	-	197	100.0	0.5	-	1 016 927	19.4	2.7	19.3
Puglia	0	-	0	-	236	100.0	0.0	-	239 477	34.2	1.7	34.0
Basilicata	0	-	0	-	849	55.3	0.4	-	746 756	18.6	2.9	18.5
Calabria	3 627	50.3	0.8	-	3 935	71.5	0.2	-	1 220 655	24.3	2.7	24.2
Sicilia	4 464	84.6	0.3	-	51 228	62.7	1.7	-	320 574	26.6	1.3	26.4
Sardegna	244 184	59.7	1.8	-	9 891	45.1	0.5	-	1 243 229	24.7	2.3	24.6
Italia	265 016	55.2	1.6	55.0	98 309	43.8	1.2	43.3	51 194 617	5.4	6.0	5.4

Categorie forestali, carbonio organico del suolo - orizzonti organici

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio  
INFC-2005

Tabella 4.2.3 - Valori totali e per unità di superficie del carbonio organico degli orizzonti organici del suolo per le categorie forestali degli Impianti di arboricoltura da legno

Distretto territoriale	Pioppeti artificiali				Piantagioni di altre latifoglie				Piantagioni di conifere				Totale Impianti di arboricoltura da legno			
	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES
	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha <sup>-1</sup> )	(%)
Piemonte	3 369	58.6	0.2	-	3 390	57.3	0.7	-	3 559	55.0	2.3	-	10 319	32.8	0.4	30.4
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	9 104	55.3	0.4	-	419	53.7	0.2	-	1 079	100.0	2.5	-	10 603	48.5	0.4	47.7
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	1 437	72.8	0.8	-	1 596	100.0	4.7	-	0	-	0	-	3 033	61.7	1.5	49.2
Friuli V.G.	842	100.0	0.1	-	1 220	92.4	0.9	-	550	100.0	1.5	-	2 612	57.2	0.3	54.3
Liguria	0	-	0.0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0.0	-
Emilia Romagna	506	56.2	0.1	-	2 388	71.9	1.7	-	257	100.0	0.7	-	3 151	55.6	0.3	53.2
Toscana	2 372	42.4	1.3	-	3 461	60.8	1.6	-	3 168	68.3	2.2	-	9 001	34.3	1.6	24.7
Umbria	537	100.0	1.5	-	483	84.4	0.2	-	0	-	0	-	1 020	66.1	0.3	57.9
Marche	311	100.0	0.8	-	663	77.6	0.8	-	0	-	0	-	974	61.7	0.8	37.5
Lazio	98	100.0	0.3	-	2 102	82.2	1.6	-	0	-	0	-	2 200	78.7	1.3	63.1
Abruzzo	775	100.0	2.1	-	549	100.0	0.7	-	0	-	0	-	1 324	71.7	1.2	37.1
Molise	503	89.0	1.0	-	0	-	0.0	-	0	-	0	-	503	89.0	0.6	49.9
Campania	25	100.0	0.1	-	242	92.1	0.3	-	0	-	0	-	267	83.9	0.2	59.2
Puglia	0	-	0	-	131	100.0	0.3	-	744	100.0	1.9	-	875	86.3	1.0	60.3
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	2 967	57.3	1.6	-	2 967	57.3	1.6	35.9
Calabria	33	100.0	0	-	3 464	70.7	4.1	-	3 860	92.6	2.6	-	7 357	58.9	2.8	43.7
Sicilia	0	-	0	-	96	100.0	0.1	-	0	-	0	-	96	100.0	0.1	-
Sardegna	0	-	0	-	19 325	54.9	1.0	-	32 130	96.6	4.6	-	51 455	63.7	2.0	62.8
Italia	19 911	29.0	0.3	28.3	39 531	29.6	1.0	28.5	48 314	65.1	3.2	63.2	107 756	31.6	0.9	31.1

Categorie forestali, carbonio organico del suolo - orizzonti organici