

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 4.3.1 - Valori totali e per unità di superficie del carbonio organico dello strato minerale superficiale del suolo per le categorie inventariali Boschi alti, Impianti di arboricoltura da legno e Aree temporaneamente prive di soprassuolo e per la macrocategoria Bosco

Distretto territoriale	Boschi alti				Impianti di arboricoltura da legno				Aree temp. prive di soprassuolo				Totale Bosco			
	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES
	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)
Piemonte	28 263 263	4.9	33.7	4.7	573 726	15.2	20.1	11.6	75 156	42.8	32.5	7.7	28 912 145	4.8	33.2	4.6
Valle d'Aosta	2 153 550	8.7	21.9	8.1	0	-	0	-	4 576	100.0	41	-	2 158 126	8.7	21.9	8.1
Lombardia	22 796 387	6.4	39.4	6.3	645 735	22.1	24.1	20.5	38 461	59.8	36	6.3	23 480 583	6.3	38.7	6.1
Alto Adige	9 382 527	8.2	28.2	8.0	0	-	0	-	103 417	44.6	24.3	35.1	9 485 944	8.1	28.2	7.9
Trentino	14 209 041	8.7	38.1	8.6	0	-	0	-	104 816	40.7	41.6	15.2	14 313 857	8.7	38.1	8.6
Veneto	14 732 380	6.9	37.3	6.7	78 293	39.2	37.5	6.1	12 602	100.0	37.2	-	14 823 275	6.9	37.3	6.7
Friuli V.G.	10 571 572	7.9	33.4	7.7	451 276	18.7	59.3	9.2	0	-	0	-	11 022 847	7.6	34.0	7.4
Liguria	11 181 111	6.0	33.4	5.7	11 088	100.0	30.3	-	125 435	33.0	36.3	14.7	11 317 633	5.9	33.4	5.7
Emilia Romagna	21 154 277	4.3	38.3	4.0	250 160	24.2	25.7	18.4	40 592	52.7	28.0	15.6	21 445 028	4.2	38.1	4.0
Toscana	33 478 634	4.5	33.2	4.4	148 186	23.8	27.0	7.3	76 215	35.9	29.5	11.1	33 703 035	4.5	33.2	4.4
Umbria	14 036 380	5.6	38.1	5.4	102 992	28.3	30.4	10.9	0	-	0	-	14 139 372	5.6	38.1	5.4
Marche	11 967 986	5.5	41.2	5.2	46 020	56.2	37.9	12.7	0	-	0	-	12 014 006	5.4	41.2	5.2
Lazio	20 784 742	5.8	38.9	5.7	60 751	47.7	35.7	10.8	299 837	28.3	41.2	17.5	21 145 330	5.7	38.9	5.6
Abruzzo	13 510 320	8.4	34.7	8.2	32 722	53.7	29.1	12.6	40 384	55.8	33.5	7.4	13 583 427	8.3	34.7	8.2
Molise	5 774 610	8.7	43.9	8.2	22 072	57.9	24.8	12.4	9 198	69.4	36.7	12.2	5 805 880	8.7	43.8	8.2
Campania	16 796 700	6.8	44.2	6.6	28 572	53.5	24.7	19.7	127 137	38.9	39.3	20.4	16 952 410	6.8	44.1	6.5
Puglia	5 867 510	8.0	41.0	7.2	31 870	63.5	36.3	6.7	64 854	42.8	33.0	7.7	5 964 234	7.9	40.9	7.1
Basilicata	9 405 167	9.5	36.5	9.2	71 278	46.2	38.2	12.0	71 254	32.8	21.9	4.9	9 547 698	9.4	36.3	9.0
Calabria	16 218 096	5.2	35.4	4.9	86 869	39.5	32.9	15.3	223 143	25.0	29.3	12.4	16 528 108	5.1	35.3	4.8
Sicilia	9 965 764	7.7	39.3	7.2	40 861	57.7	35.9	1.6	37 690	50.4	25.8	4.7	10 044 316	7.6	39.2	7.1
Sardegna	18 197 195	5.3	33.2	4.9	549 570	11.5	21.5	3.8	325 936	24.1	34.0	14.0	19 072 701	5.1	32.7	4.7
Italia	310 447 212	1.4	36.2	1.4	3 232 040	7.0	26.4	5.3	1 780 705	9.7	33.0	5.4	315 459 957	1.4	36.0	1.4

Categorie inventariali, carbonio organico del suolo - strato minerale superficiale (0-10 cm)

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 4.3.2 - Valori totali e per unità di superficie del carbonio organico dello strato minerale superficiale del suolo per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 1 di 6)

Distretto territoriale	Boschi di larice e cembro				Boschi di abete rosso				Boschi di abete bianco			
	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES
	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)
Piemonte	2 852 993	13.3	35.0	-	632 677	30.9	34.0	-	472 703	25.1	33.4	-
Valle d'Aosta	954 435	13.2	21.4	-	437 574	18.7	24.0	-	32 526	60.3	28.1	-
Lombardia	1 471 482	13.8	30.9	-	3 408 819	12.5	38.6	-	338 791	29.1	42.3	-
Alto Adige	2 077 632	24.1	22.7	-	5 551 280	10.1	31.7	-	102 858	40.8	38.9	-
Trentino	2 082 052	10.7	33.0	-	4 935 644	19.4	36.0	-	498 785	36.4	31.5	-
Veneto	1 864 412	18.9	45.6	-	4 144 684	13.4	42.9	-	253 575	41.4	35.7	-
Friuli V.G.	498 809	33.2	42.0	-	1 470 193	11.2	32.7	-	39 387	50.4	21.2	-
Liguria	25 227	62.6	23.0	-	15 860	100.0	43.3	-	118 779	38.0	40.5	-
Emilia Romagna	0	-	0	-	179 698	40.7	44.4	-	103 607	36.8	35.2	-
Toscana	0	-	0	-	46 263	50.4	32.0	-	160 402	31.3	37.0	-
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Marche	0	-	0	-	21 457	100.0	57.7	-	0	-	0	-
Lazio	0	-	0	-	15 349	100.0	41.7	-	0	-	0	-
Abruzzo	0	-	0	-	14 941	100.0	41.3	-	37 625	70.7	52.0	-
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	58 473	59.7	49.9	-
Campania	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Puglia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	33 245	70.8	44.6	-
Calabria	0	-	0	-	0	-	0	-	209 905	29.7	43.3	-
Sicilia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sardegna	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Italia	11 827 042	6.8	30.9	6.1	20 874 438	6.4	35.6	6.0	2 460 660	11.7	35.9	9.0

Categorie forestali, carbonio organico del suolo - strato minerale superficiale (0-10 cm)

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 4.3.2 - Valori totali e per unità di superficie del carbonio organico dello strato minerale superficiale del suolo per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 2 di 6)

Distretto territoriale	Pinete di pino silvestre e montano				Pinete di pino nero, laricio e loricato				Pinete di pini mediterranei			
	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES
	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)
Piemonte	819 376	21.1	37.3	-	82 031	39.0	29.0	-	18 163	74.6	22.5	-
Valle d'Aosta	150 021	42.0	12.2	-	4 210	100.0	10.9	-	0	-	0	-
Lombardia	818 921	20.9	45.3	-	222 586	33.5	45.9	-	0	-	0	-
Alto Adige	839 392	24.9	22.2	-	14 361	100.0	38.0	-	0	-	0	-
Trentino	1 236 249	20.8	58.1	-	301 051	32.5	49.1	-	0	-	0	-
Veneto	369 300	22.8	28.4	-	161 341	39.1	46.0	-	47 889	72.5	64.1	-
Friuli V.G.	576 393	25.9	57.5	-	999 119	16.5	32.4	-	62 175	65.3	55.8	-
Liguria	395 463	25.3	38.6	-	186 356	27.0	33.9	-	731 954	19.0	31.2	-
Emilia Romagna	130 525	31.1	32.3	-	545 144	15.2	32.9	-	108 774	45.0	37.0	-
Toscana	49 303	60.0	45.5	-	478 469	23.3	26.0	-	1 590 682	17.4	35.5	-
Umbria	33 684	70.8	45.7	-	165 901	35.6	28.1	-	284 736	23.8	33.6	-
Marche	0	-	0	-	386 039	20.7	37.1	-	59 550	50.1	40.1	-
Lazio	0	-	0	-	267 365	25.9	31.6	-	277 520	32.9	37.8	-
Abruzzo	30 375	62.2	28.0	-	713 725	44.0	37.3	-	109 698	44.4	43.3	-
Molise	0	-	0	-	104 326	45.7	44.5	-	27 306	71.2	35.0	-
Campania	0	-	0	-	263 867	31.1	42.2	-	277 015	22.3	35.8	-
Puglia	0	-	0	-	78 675	50.8	50.6	-	1 096 485	17.5	37.8	-
Basilicata	0	-	0	-	96 795	43.2	37.1	-	266 338	25.3	28.6	-
Calabria	0	-	0	-	2 968 066	10.4	39.8	-	601 669	20.6	39.3	-
Sicilia	0	-	0	-	256 096	29.5	35.7	-	1 756 083	13.7	42.7	-
Sardegna	0	-	0	-	283 297	23.8	33.0	-	1 069 066	16.5	36.8	-
Italia	5 449 003	8.5	35.9	6.9	8 578 821	6.4	36.3	5.1	8 385 105	6.2	37.1	4.7

Categorie forestali, carbonio organico del suolo - strato minerale superficiale (0-10 cm)

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 4.3.2 - Valori totali e per unità di superficie del carbonio organico dello strato minerale superficiale del suolo per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 3 di 6)

Distretto territoriale	Altri boschi di conifere, pure o miste				Faggete				Querceti di rovere, roverella e farnia			
	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES
	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)
Piemonte	203 360	29.3	31.5	-	4 318 860	22.7	37.4	-	2 209 980	21.1	31.6	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	18 961	61.6	16.4	-	74 569	30.5	17.6	-
Lombardia	64 398	51.2	36.5	-	2 545 648	28.5	38.8	-	1 079 472	31.2	25.5	-
Alto Adige	12 861	100.0	34.0	-	137 119	44.2	36.3	-	165 741	29.7	36.5	-
Trentino	0	-	0	-	2 402 789	25.1	38.6	-	161 424	38.7	28.0	-
Veneto	0	-	0	-	2 402 917	17.4	35.8	-	844 563	21.2	58.0	-
Friuli V.G.	44 777	58.9	40.2	-	1 956 435	35.7	22.0	-	279 176	26.3	37.6	-
Liguria	23 109	71.6	31.5	-	1 528 004	23.3	41.3	-	1 408 765	18.4	33.2	-
Emilia Romagna	120 184	38.3	40.9	-	3 904 326	15.5	38.7	-	2 824 359	8.4	37.8	-
Toscana	340 083	26.9	30.4	-	2 199 358	15.2	30.4	-	4 889 820	15.3	32.5	-
Umbria	57 691	45.2	31.3	-	459 786	24.1	30.4	-	3 328 792	12.5	34.5	-
Marche	142 875	30.3	32.0	-	759 730	17.1	42.6	-	2 614 354	14.0	41.2	-
Lazio	60 860	51.1	41.3	-	3 782 188	17.0	52.7	-	2 343 265	9.1	29.4	-
Abruzzo	46 125	51.3	31.9	-	3 767 919	22.3	30.8	-	3 068 735	8.8	37.5	-
Molise	0	-	0	-	739 450	16.4	49.8	-	1 676 833	26.6	42.3	-
Campania	31 967	58.1	28.9	-	3 412 888	9.7	61.8	-	2 098 281	24.9	38.3	-
Puglia	24 501	70.9	31.5	-	171 252	31.3	36.7	-	969 712	20.2	36.9	-
Basilicata	67 636	46.1	30.2	-	885 096	14.5	33.5	-	1 016 000	14.2	27.5	-
Calabria	284 779	23.8	34.7	-	4 113 748	16.3	53.3	-	1 411 870	14.8	30.3	-
Sicilia	247 388	37.4	40.8	-	430 539	42.8	28.4	-	2 809 869	21.7	45.3	-
Sardegna	246 555	21.7	22.0	-	0	-	0	-	2 793 473	19.3	35.2	-
Italia	2 019 150	9.7	31.8	5.9	39 937 012	5.5	38.6	5.2	38 069 053	4.3	35.1	4.0

Categorie forestali, carbonio organico del suolo - strato minerale superficiale (0-10 cm)

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 4.3.2 - Valori totali e per unità di superficie del carbonio organico dello strato minerale superficiale del suolo per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 4 di 6)

Distretto territoriale	Cerrete, boschi di farnetto, fragno e vallonea				Castagneti				Ostrieti, carpineti			
	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES
	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)
Piemonte	231 927	26.1	28.7	-	5 936 399	9.1	35.1	-	650 466	17.0	36.6	-
Valle d'Aosta	0	-	0	-	82 248	36.3	21.4	-	0	-	0	-
Lombardia	105 012	48.6	47.7	-	3 766 829	20.7	45.5	-	4 321 092	16.5	53.2	-
Alto Adige	0	-	0	-	46 965	52.3	31.1	-	267 643	32.3	30.3	-
Trentino	0	-	0	-	61 534	53.0	34.2	-	1 793 871	23.3	43.9	-
Veneto	21 979	100.0	58.9	-	563 076	19.2	30.8	-	2 458 322	22.6	29.7	-
Friuli V.G.	0	-	0	-	523 868	22.4	39.2	-	1 925 465	13.6	42.0	-
Liguria	338 871	19.8	30.8	-	3 497 822	11.3	31.7	-	1 557 797	17.0	34.8	-
Emilia Romagna	4 489 830	9.9	45.1	-	1 572 296	20.1	37.5	-	4 235 637	8.2	40.4	-
Toscana	8 134 037	7.7	32.6	-	4 955 195	18.6	31.6	-	1 773 602	18.3	28.4	-
Umbria	4 727 181	11.8	39.1	-	89 312	41.6	34.6	-	2 603 276	14.3	43.9	-
Marche	1 063 648	20.3	38.7	-	92 656	34.8	27.7	-	3 632 853	13.0	47.2	-
Lazio	4 431 685	16.0	36.1	-	1 842 467	22.6	52.6	-	3 444 838	14.3	35.8	-
Abruzzo	1 615 312	24.1	52.6	-	155 643	27.9	30.7	-	1 630 858	10.3	35.3	-
Molise	1 958 817	11.6	41.5	-	9 240	100.0	23.7	-	488 649	21.6	52.2	-
Campania	2 526 129	13.8	37.1	-	1 965 646	15.0	37.0	-	2 829 360	28.1	52.6	-
Puglia	1 580 307	22.3	42.4	-	44 205	59.4	37.9	-	320 522	32.1	63.5	-
Basilicata	4 750 213	15.6	40.2	-	180 835	38.6	27.0	-	418 052	24.9	53.4	-
Calabria	999 256	10.1	23.3	-	1 564 710	16.2	22.6	-	199 852	28.5	35.7	-
Sicilia	808 994	23.4	33.4	-	559 195	27.7	59.0	-	143 542	44.0	49.8	-
Sardegna	0	-	0	-	101 699	47.3	45.4	-	0	-	0	-
Italia	37 783 198	4.2	37.4	3.8	27 611 840	5.6	35.0	5.2	34 695 697	4.7	40.7	4.3

Categorie forestali, carbonio organico del suolo - strato minerale superficiale (0-10 cm)

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 4.3.2 - Valori totali e per unità di superficie del carbonio organico dello strato minerale superficiale del suolo per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 5 di 6)

Distretto territoriale	Boschi igrofilii				Altri boschi caducifogli				Leccete			
	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES
	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)
Piemonte	1 095 676	19.9	46.6	-	8 738 653	6.5	30.2	-	0	0.0	0	-
Valle d'Aosta	21 079	100.0	54.7	-	377 927	32.5	31.3	-	0	0.0	0	-
Lombardia	708 934	32.8	35.0	-	3 910 685	14.2	34.3	-	0	0.0	0	-
Alto Adige	88 447	42.3	33.4	-	78 228	39.3	24.8	-	0	0.0	0	-
Trentino	127 307	33.7	39.3	-	595 855	23.5	39.4	-	12 481	100.0	34.6	-
Veneto	327 563	25.5	32.5	-	1 194 084	33.2	32.0	-	78 675	54.8	26.3	-
Friuli V.G.	643 215	29.7	49.7	-	1 552 557	14.4	33.7	-	0	0.0	0	-
Liguria	108 082	32.4	26.8	-	860 093	25.4	31.3	-	384 929	19.0	27.7	-
Emilia Romagna	844 655	19.0	34.3	-	2 070 321	14.7	29.0	-	24 920	71.2	33.9	-
Toscana	965 204	21.1	39.3	-	3 012 044	11.4	39.6	-	4 495 961	10.2	35.7	-
Umbria	254 826	23.4	32.9	-	438 315	24.2	47.6	-	1 592 879	16.0	40.0	-
Marche	570 970	33.9	41.5	-	2 473 157	9.3	38.7	-	150 699	50.7	22.5	-
Lazio	267 819	25.5	29.1	-	1 807 083	14.5	36.3	-	2 026 503	19.7	42.3	-
Abruzzo	801 496	16.7	39.5	-	1 201 816	42.9	24.7	-	316 052	42.0	36.4	-
Molise	232 168	26.7	33.0	-	435 870	31.2	58.8	-	43 476	61.8	37.1	-
Campania	364 426	22.3	30.9	-	1 397 590	28.3	46.3	-	1 602 617	14.8	43.2	-
Puglia	13 653	100.0	35.2	-	392 327	19.6	33.7	-	884 394	21.8	53.0	-
Basilicata	376 415	53.0	27.3	-	946 443	45.9	43.1	-	275 992	25.4	30.8	-
Calabria	319 619	36.0	37.2	-	1 401 367	14.7	39.0	-	1 497 582	15.0	34.3	-
Sicilia	195 081	26.2	30.3	-	596 723	24.3	38.5	-	648 711	21.7	35.7	-
Sardegna	103 155	39.5	27.7	-	277 346	21.6	32.4	-	8 365 099	7.9	33.8	-
Italia	8 429 792	7.0	36.8	5.7	33 758 483	4.2	33.9	3.7	22 400 969	4.6	36.1	4.0

Categorie forestali, carbonio organico del suolo - strato minerale superficiale (0-10 cm)

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 4.3.2 - Valori totali e per unità di superficie del carbonio organico dello strato minerale superficiale del suolo per le categorie forestali dei Boschi alti (parte 6 di 6)

Distretto territoriale	Sugherete				Altri boschi di latifoglie sempreverdi				Totale Boschi alti			
	Corg (Mg)	ES (%)	Corg (Mg ha ⁻¹)	ES (%)	Corg (Mg)	ES (%)	Corg (Mg ha ⁻¹)	ES (%)	Corg (Mg)	ES (%)	Corg (Mg ha ⁻¹)	ES (%)
Piemonte	0	-	0	-	0	-	0	-	28 263 263	4.9	33.7	4.7
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	2 153 550	8.7	21.9	8.1
Lombardia	0	-	0	-	33 718	70.8	38.3	-	22 796 387	6.4	39.4	6.3
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	9 382 527	8.2	28.2	8.0
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	14 209 041	8.7	38.1	8.6
Veneto	0	-	0	-	0	-	0	-	14 732 380	6.9	37.3	6.7
Friuli V.G.	0	-	0	-	0	-	0	-	10 571 572	7.9	33.4	7.7
Liguria	0	-	0	-	0	-	0	-	11 181 111	6.0	33.4	5.7
Emilia Romagna	0	-	0	-	0	-	0	-	21 154 277	4.3	38.3	4.0
Toscana	325 354	50.4	53.0	-	62 857	67.3	43.5	-	33 478 634	4.5	33.2	4.4
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	-	14 036 380	5.6	38.1	5.4
Marche	0	-	0	-	0	-	0	-	11 967 986	5.5	41.2	5.2
Lazio	93 222	44.4	42.2	-	124 577	39.7	48.3	-	20 784 742	5.8	38.9	5.7
Abruzzo	0	-	0	-	0	-	0	-	13 510 320	8.4	34.7	8.2
Molise	0	-	0	-	0	-	0	-	5 774 610	8.7	43.9	8.2
Campania	13 694	100.0	37.2	-	13 220	100.0	35.9	-	16 796 700	6.8	44.2	6.6
Puglia	0	-	0	-	291 476	23.4	34.1	-	5 867 510	8.0	41.0	7.2
Basilicata	0	-	0	-	92 107	42.4	41.2	-	9 405 167	9.5	36.5	9.2
Calabria	140 948	37.9	29.1	-	504 726	18.6	25.1	-	16 218 096	5.2	35.4	4.9
Sicilia	437 819	33.9	28.2	-	1 075 724	17.8	36.0	-	9 965 764	7.7	39.3	7.2
Sardegna	4 165 246	10.5	29.9	-	792 260	15.9	42.5	-	18 197 195	5.3	33.2	4.9
Italia	5 176 283	9.6	30.7	8.5	2 990 666	9.0	35.3	6.2	310 447 212	1.4	36.2	1.4

Categorie forestali, carbonio organico del suolo - strato minerale superficiale (0-10 cm)

Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
INFC-2005

Tabella 4.3.3 - Valori totali e per unità di superficie del carbonio organico dello strato minerale superficiale del suolo per le categorie forestali degli Impianti di arboricoltura da legno

Distretto territoriale	Pioppeti artificiali				Piantagioni di altre latifoglie				Piantagioni di conifere				Totale Impianti di arboricoltura da legno			
	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES	Corg	ES
	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)	(Mg)	(%)	(Mg ha ⁻¹)	(%)
Piemonte	392 541	18.8	17.7	-	126 714	32.1	26.3	-	54 471	52.0	35.0	-	573 726	15.2	20.1	11.6
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lombardia	540 019	25.8	22.8	-	77 390	36.0	28.7	-	28 325	100.0	64.3	-	645 735	22.1	24.1	20.5
Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trentino	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veneto	68 771	43.2	39.4	-	9 522	100.0	27.7	-	0	-	0	-	78 293	39.2	37.5	6.1
Friuli V.G.	378 118	21.5	65.1	-	65 347	50.9	45.9	-	7 810	100.0	21.0	-	451 276	18.7	59.3	9.2
Liguria	11 088	100.0	30.3	-	0	-	0	-	0	-	0	-	11 088	100.0	30.3	-
Emilia Romagna	198 974	28.7	25.0	-	39 239	51.0	27.5	-	11 946	100.0	32.5	-	250 160	24.2	25.7	18.4
Toscana	42 413	44.3	23.0	-	65 833	39.9	29.9	-	39 940	51.2	27.5	-	148 186	23.8	27.0	7.3
Umbria	5 892	100.0	16.0	-	97 100	29.4	32.2	-	0	-	0	-	102 992	28.3	30.4	10.9
Marche	12 475	100.0	33.6	-	33 545	67.6	39.8	-	0	-	0	-	46 020	56.2	37.9	12.7
Lazio	16 035	100.0	43.5	-	44 716	54.0	33.5	-	0	-	0	-	60 751	47.7	35.7	10.8
Abruzzo	13 663	100.0	37.8	-	19 059	57.9	25.0	-	0	-	0	-	32 722	53.7	29.1	12.6
Molise	14 679	83.0	29.9	-	7 393	51.4	18.5	-	0	-	0	-	22 072	57.9	24.8	12.4
Campania	10 159	56.5	24.2	-	18 413	76.9	25.0	-	0	-	0	-	28 572	53.5	24.7	19.7
Puglia	0	-	0	-	16 399	79.8	33.6	-	15 471	100.0	39.8	-	31 870	63.5	36.3	6.7
Basilicata	0	-	0	-	0	-	0	-	71 278	46.2	38.2	-	71 278	46.2	38.2	12.0
Calabria	8 067	67.9	27	-	22 633	65.1	26.7	-	56 169	54.4	37.6	-	86 869	39.5	32.9	15.3
Sicilia	0	-	0	-	40 861	57.7	35.9	-	0	-	0	-	40 861	57.7	35.9	1.6
Sardegna	0	-	0	-	396 950	13.1	21.5	-	152 620	25.0	21.6	-	549 570	11.5	21.5	3.8
Italia	1 712 896	11.2	25.9	9.5	1 081 113	9.5	26.4	3.5	438 031	17.6	29.2	7.5	3 232 040	7.0	26.4	5.3

Categorie forestali, carbonio organico del suolo - strato minerale superficiale (0-10 cm)